

ELEKTRINIŲ IR AKUMULIATORINIŲ ĮRANKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR.

Du tūkstančiai dvidešimt penktų metų mėnesio diena
Kaunas

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, juridinio asmens kodas 135163499, kurių registruota buveinė yra Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus prof. habil. dr. Renaldo Jurkevičiaus, veikiančio pagal įstatus, (toliau – Pirkėjas) iš vienos pusės, ir

Uždaroji akcinė bendrovė „Gitana“, juridinio asmens kodas 140581297, kurios registruota buveinė yra Bičiulių g. 32, Budrikų k., LT-96320 Klaipėdos r., duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama [redacted] (toliau – Tiekėjas) iš kitos pusės,

toliau kartu šioje prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią viešojo pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas yra naujų prekių, t. y. elektrinių ir akumuliatorinių įrankių (toliau - Prekės) pirkimas, įskaitant pristatymą (toliau – pristatymas), kurių techninės charakteristikos nurodytos Sutarties 1 priede, Techninėje specifikacijoje.

1.2. Prekės turi būti pristatytos:

Prekių pristatymo vietos adresas	Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas
LSMUL Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas	Šalys susitaria, kad šios Sutarties specialiųjų sąlygų 1.1 punkte nurodytas Prekes Tiekėjas savo sąskaita pristatys ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo Prekių užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos. Tiekėjas prekę/es turi pristatyti nurodytu adresu/įkelti į nurodytą patalpą savo transportu ir išlaidomis, iš anksto su pirkėju suderinęs prekės pristatymo laiką.

1.3. Tiekėjas įsipareigoja pristatyti ir perduoti Pirkėjui nuosavybės teise Sutarties specialiųjų sąlygų 1.1 punkte nurodytas Prekes, o Pirkėjas įsipareigoja priimti tvarkingas ir kokybiškas Prekes ir sumokėti Tiekėjui pagal nurodytus įkainius Sutartyje numatytais sąlygomis ir terminais.

2. SUTARTIES KAINOS APSKAIČIAVIMO BŪDAS, PRADINĖS SUTARTIES VERTĖ IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

2.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika (toliau – Metodika), taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina (toliau – kaina). Peržiūros atvejis numatytas Sutarties bendrųjų sąlygų 7.2 punkte.

2.2. Pradinės Sutarties vertė:

Pradinės Sutarties vertė be PVM	4567,00 Eur (keturi tūkstančiai penki šimtai šešiasdešimt septyni eurai, 00 ct)
PVM	959,07 Eur (devyni šimtai penkiasdešimt devyni eurai, 07 ct)
Pradinės Sutarties vertė su PVM	5526,07 Eur (penki tūkstančiai penki šimtai dvidešimt šeši eurai, 07 ct)

Prekių sąrašas ir įkainiai detalizuoti Sutarties 2 priede „Prekių žiniaraštis“.

2.3 Mokėjimo sąlygos:

2.3.1. Vykdam Sutartį, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistema „SABIS“ (<https://sabis.nbfc.lt/>). Pirkėjas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacine sistema „SABIS“. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatinio ir elektroninio būdu. Jeigu yra informacinės sistemos „SABIS“ pažeidimų, dėl kurių negalimas Pirkėjo ir Tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis šia sistema, vykdam Sutartį sąskaitos faktūros gali būti teikiamos ne elektroninėmis priemonėmis. Pasikeitus teisės aktų nuostatomis dėl mokėjimo dokumentų pateikimo naudojantis informacine sistema „SABIS“, atitinkamai taikomas tuo metu galiojantis teisinis reguliavimas.

2.3.2. Avansinis mokėjimas: nenumatomas.

2.3.3. Pirkėjas mokėjimus už perduotas Prekes atlieka ne vėliau kaip:

2.3.3.1. per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Pirkėjas gauna sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą;

2.3.3.2. jeigu sąskaitos faktūros arba lygiavertio dokumento gavimo diena neaiški, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo dienos. Sąskaitos faktūros arba lygiavertio dokumento gavimo diena yra laikoma neaiškia, jeigu sąskaita faktūra arba lygiavertis dokumentas Pirkėjui išrašytas ir išsiųstas nesinaudojant elektroninėmis priemonėmis;

2.3.3.3. kai Pirkėjas sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą gauna anksčiau, negu jam pristatytos Prekės, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo dienos.

2.3.4. Prekių pristatymo/gavimo diena laikytina Prekių perdavimo Pirkėjui, t. y. perdavimo–priėmimo akto pasirašymo, diena.

2.3.5. Pirkėjas Tiekėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Tiekėjo šioje Sutartyje nurodytą banko sąskaitą.

2.3.6. Mokėjimai atliekami Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta.

2.3.7. Apmokėjimas pagal šią Sutartį laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Tiekėjo šios Sutarties specialiųjų sąlygų 10 straipsnyje nurodytą sąskaitą.

2.3.8. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybė: yra.

3. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

3.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas, t. y. banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas, šiai Sutarčiai netaikomas.

4. PREKIŲ KOKYBĖ

4.1. Prekės, jų kokybė, kiekis, kiti kriterijai privalo atitikti Pirkimo dokumentuose, Sutartyje, Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus ir teisės aktų, reglamentuojančių Prekių kokybės, tiekimo ir saugos reikalavimus.

4.2. Prekių perdavimo–priėmimo metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimt) darbo dienų terminas. Esant perduotos ir priimtose Prekės gedimui (Prekės gedimu laikoma (įskaitant bet neapsiribojant) netinkamos kokybės Prekė, Prekė netinkama naudoti pagal jos paskirtį, pasibaigęs galiojimo terminas, Prekė ir jos pakuotė turi defektų), arba nustačius kiekybinį neatitikimą Tiekėjas privalo jį pašalinti per 10 darbo dienų terminą.

4.3. Jei Tiekėjas nepašalina Prekės trūkumo per Sutarties specialiųjų sąlygų 4.2 punkte nurodytą terminą, Tiekėjas, Pirkėjui raštu pareikalavus, moka Pirkėjui 0,05 % dydžio delspinigius nuo trūkumų turinčių Prekių bendros kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

5. NETESYBŲ DYDIS

- 5.1. Jei Tiekėjas nepristato pilnai sukomplektuotų Prekių Sutartyje nustatytu terminu ir (ar) pristato mažesnę Prekių siuntą negu nurodyta Sutartyje ir (ar) užsakyme, laikoma, kad Prekės nebuvo pristatytos ir Pirkėjas taiko 20 % baudą nuo laiku nepristatytų Prekių bendros kainos.
- 5.2. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais už priimtas kokybiškas Prekes, Tiekėjo pareikalavimu Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui 0,05 % delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą mokėti dieną.

6. SUBTIEKIMAS

- 6.1. Kai Sutarties vykdymui Tiekėjas pasitelks subtiekęją (-us), tokiu atveju bus taikomi Sutarties bendrųjų sąlygų 15.1-15.8 punktai.
- 6.2. Sutarties vykdymui bet kuriuo Sutarties vykdymo metu Tiekėjo pasitelkiami subtiekėjai nurodomi Sutarties priede.

7. SUTARTIES GALIOJIMAS

- 7.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys.
- 7.2. Sutarties trukmė – 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

8. ATSAKINGI ASMENYS IR SUSIRAŠINĖJIMAS

- 8.1. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą:

	Tiekėjas	Pirkėjas
Vardas, pavardė		
Adresas		
Telefonas		
El. paštas		

Pirkėjo asmuo atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas

- 8.2. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais kontaktais, arba kitais kontaktais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

	Tiekėjas	Pirkėjas
Vardas, pavardė		
Adresas		
Telefonas		
El. paštas		

9. KITOS NUOSTATOS

- 9.1. Šią Sutartį sudarantys dokumentai traktuojami kaip paaiškinantys vienas kitą, kurie ginčo atveju taikomi tokia prioriteto tvarka:
- 9.1.1. Sutarties specialiosios sąlygos;
- 9.1.2. Sutarties bendrosios sąlygos;
- 9.1.3. Sutarties priedai:
- 9.1.3.1. priedas Nr. 1 – Techninė specifikacija;
- 9.1.3.2. priedas Nr. 2 – Prekių žiniaraštis;
- 9.1.3.3. priedas Nr. 3 – Pirkimo sąlygos (įskaitant Pirkimo sąlygų paaiškinimus, patikslinimus, pan., jei tokių bus Pirkimo procedūrų metu) (atskirai nepridedamos);
- 9.1.3.4. priedas Nr. 4 – Tiekėjo pasiūlymas (atskirai nepridedamas);
- 9.1.3.5. priedas Nr. 5 – kiti dokumentai (jei tokių yra).
- 9.2. Taikomos tos Sutarties bendrosios sąlygos, kurios yra patvirtintos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų generalinio direktoriaus 2019 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. V-653

„Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių rengimo, vykdymo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2024 m. sausio 22 d. įsakymo Nr. V-(1.4E)-50 redakcija)(svetainė pasiekama adresu <https://www.kaunoklinikos.lt/apie-mus/viesieji-pirkimai/>).

9.3. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Sutarties Šaliai.

9.4. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė Sutartyje nurodyta data.

9.5. Laikoma, kad Sutartį sudarantys dokumentai vienas kitą paaiškina. Kiekvienas paskesnis eilės dokumentas turi žemesnę juridinę galią nei prieš jį nurodytas dokumentas. Neaiškumo ar prieštaravimo atveju vadovaujamas Sutarties specialiujų sąlygų 9.1 punkte nurodyta eilės tvarka.

9.6. Siekiant prisidėti prie „žaliųjų pirkimų“, susijusių su aplinkosaugos problemų sprendimu – darančių kuo mažesnę neigiamą poveikį aplinkai, t. y. tvaraus išteklių naudojimo, mažesnio poveikio klimatui, skatinant ekologines inovacijas, pan., įgyvendinimo, Šalys susitaria ir Tiekėjas sutinka, kad šalia kitų Sutartyje nustatytų išipareigojimų Tiekėjas išipareigoja Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas šios Specialiųjų sąlygų 8.1 punkte priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų“.

9.7. Pirkėjas pasilieka teisę Sutarties vykdymo metu patikrinti Tiekėjo atitiktį Sutarties specialiujų sąlygų 9.6 punktui. Pirkėjui pareikalavus, Tiekėjas privalo pateikti minėto punkto įgyvendinimą pagrindžiančius įrodymus.

9.8. Šalia kitų Sutarties bendrųjų sąlygų 22 straipsnyje nustatytų pagrindų Pirkėjas turi teisę vienašališkai, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų raštu įspėjęs apie tai Tiekėją, nutraukti Sutartį, jeigu paaiškėjo Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 2¹ dalyje nurodytos aplinkybės ir (ar) kitais Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais pagrindais. Siekiant aiškumo, Šalys patvirtina bendrą supratimą, kad šiame punkte nurodytas Sutarties pažeidimas laikomas esminiu.

10. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI:

Tiekėjas

Pirkėjas

Uždaroji akcinė bendrovė „Gitana“

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė
Kauno klinikos

Bičiulių g. 32, Budrikų k., 96320 Klaipėdos r.
Juridinio asmens kodas 140581297
PVM mokėtojo kodas LT405812917
LT14 7300 0100 7102 1361
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000

Eivenių g. 2, 50161 Kaunas
Įstaigos kodas 135163499
PVM mokėtojo kodas LT351634917
LT21 7300 0100 0222 6410
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000

Generalinis direktorius
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius

2025 m.....d.

2025 m.....d.

Techninė specifikacija

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai	Siūlomos prekės pavadinimas ir techninė charakteristika (gamintojas)
1	Betono freza: Svoris: ne daugiau kaip 5 kg; Apsukų skaičius: 7500 aps./min. $\pm$ 200 aps./min.; Tvirtinimas: M14; Galingumas: 1400 W $\pm$ 100 W; Disko skersmuo: 140 mm $\pm$ 10 mm; Pjovimo gylis: 0-35 mm; Priedai: 2 diskai, šoninė rankena, plastikinis lagaminas, adapteris dulkių nusiurbimui; Galimas dviejų lygiagrečių plyšių iki 35 mm gylio ir 30 mm pločio frezavimas; Švelnus paleidimas, apsauga nuo perkrovos, temperatūros kontrolė; Garantija: $\geq$ 36 mėn.	Betono freza, Flex MS1706FR (329673): Svoris: 4,6 kg; Apsukų skaičius: 7500 aps./min.; Tvirtinimas: M14; Galingumas: 1400 W; Disko skersmuo: 140 mm; Pjovimo gylis: 0-35 mm; Priedai: 2 diskai, šoninė rankena, plastikinis lagaminas, adapteris dulkių nusiurbimui; Galimas dviejų lygiagrečių plyšių iki 35 mm gylio ir 30 mm pločio frezavimas; Švelnus paleidimas, apsauga nuo perkrovos, temperatūros kontrolė; Garantija: 36 mėn. Nuoroda: https://www.gitana.lt/irankiai/elektriniaiirankiai/kiti-elektriniai-irankiai/betono-freza-surinkiniu-flex-ms1706fr
2	Rankinis maišytuvas su antgaliu: Svoris: ne daugiau kaip 5 kg; Apsukų skaičius: 0-530 aps./min. $\pm$ 50 aps./min.; Tvirtinimas: M14; Galingumas: 1010 W $\pm$ 50 W; Laido ilgis: $\geq$ 4 m; Priedai: maišymo mentė 120x600mm $\pm$ 20mm M14, raktas atviru galu; Reguliuojamas greitis; Skirtas maišyti nedideliems kiekiams iki 40 kg; Švelnaus paleidimo funkcija; Ergonomiškos rankenos, padengtos neslystančia danga, valdymo dalyje; Garantija: $\geq$ 36 mėn.	Rankinis maišytuvas su antgaliu, Flex MXE1000 (495883): Svoris: 4,5 kg; Apsukų skaičius: 0-530 aps./min.; Tvirtinimas: M14; Galingumas: 1010 W; Laido ilgis: 4 m; Priedai: maišymo mentė 120x600mm M14, raktas atviru galu; Reguliuojamas greitis; Skirtas maišyti nedideliems kiekiams iki 40 kg; Švelnaus paleidimo funkcija; Ergonomiškos rankenos, padengtos neslystančia danga, valdymo dalyje; Garantija: 36 mėn. Nuoroda: https://www.gitana.lt/iranga/statybinetechnika/betono-maisykles/rankines-elmaisykles/rankinismaisytuvas-flex-mxe1000-antgalis-wr2
3	Akumuliatorinis perforatorius: Svoris: ne daugiau kaip 3,5 kg; Apsukų skaičius: 0-1100 aps./min. $\pm$ 70 aps./min.; Triukšmo lygis: $\leq$ 98 dB; Akumuliatoriaus įtampa: 18 V $\pm$ 2 V; Akumuliatoriaus medžiaga: Li-ion arba lygiavertis; Gręžiamos skylės skersmuo pliene: 13 mm $\pm$ 1 mm; Gręžiamos skylės skersmuo medienoje: 26 mm $\pm$ 2 mm;	Akumuliatorinis perforatorius, Makita DHR202Z: Svoris: 3,2 kg; Apsukų skaičius: 0-1100 aps./min.; Triukšmo lygis: 98 dB; Akumuliatoriaus įtampa: 18 V; Akumuliatoriaus medžiaga: Li-ion; Gręžiamos skylės skersmuo pliene: 13 mm; Gręžiamos skylės skersmuo medienoje: 26 mm; Gręžiamos skylės skersmuo betone: 20 mm; Griebtuvas: SDS Plus; Judesių skaičius: 0-4000 jud./min.; Smūgio jėga: 2,0 J;

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai	Siūlomos prekės pavadinimas ir techninė charakteristika (gamintojas)
	Gręžiamos skylės skersmuo betone: 20 mm ± 2 mm; Griebtuvas: SDS Plus; Judesių skaičius: 0-4000 jud./min.; Smūgio jėga: ne mažesnė kaip 1,9 J; Perforatoriaus funkcijos: gręžimas, gręžimas su kalimu, kalimas; Garantija: ≥ 12 mėn.; Lengvai keičiami kaltai ir grąžtai; Akumuliatoriaus apsaugos sistema; Ergonomiškas įrankio korpusas; Darbinis šviesos diodas; Neslystanti, gumuota šoninė rankena; Be akumuliatorių ir įkroviklio.	Perforatoriaus funkcijos: gręžimas, gręžimas su kalimu, kalimas; Garantija: 12 mėn.; Lengvai keičiami kaltai ir grąžtai; Akumuliatoriaus apsaugos sistema; Ergonomiškas įrankio korpusas; Darbinis šviesos diodas; Neslystanti, gumuota šoninė rankena; Be akumuliatorių ir įkroviklio. Nuoroda: https://www.gitana.lt/irankiai/akumuliatoriniai/irankiai/akumuliatoriniai/perforatoriai/akumuliatorinis-perforatorius-makitadhr202z
4	Akumuliatorinis kampinis šlifuko: Apsukų skaičius: 8500 aps./min. ± 200 aps./min.; Triukšmo lygis: ≤ 79 dB; Akumuliatoriaus įtampa: 18 V ± 2 V; Akumuliatoriaus medžiaga: Li-ion arba lygiavertis; Disko skersmuo: 125 mm ± 5 mm; Disko vidinės skylės skersmuo: 22,23 mm ± 1 mm; Velenas: M14; Priedai: 2 x 5,0 Ah 18V akumuliatoriai, greitas įkroviklis, lagaminas ar dėžė; Garantija: ≥ 12 mėn.; Automatinė apsakų palaikymo sistema; Variklis be anglinių šepetėlių; Elektroninė apsauga nuo perkrovimo; Patogi rankena; Greitas ašmenų stabdis.	Akumuliatorinis kampinis šlifuko, Makita DGA506RTJ: Apsukų skaičius: 8500 aps./min.; Triukšmo lygis: 79 dB; Akumuliatoriaus įtampa: 18V; Akumuliatoriaus medžiaga: Li-ion; Disko skersmuo: 125 mm; Disko vidinės skylės skersmuo: 22,23 mm; Velenas: M14; Priedai: 2 x 5,0 Ah 18V akumuliatoriai, greitas įkroviklis, lagaminas; Garantija: 12 mėn.; Automatinė apsakų palaikymo sistema; Variklis be anglinių šepetėlių; Elektroninė apsauga nuo perkrovimo; Patogi rankena; Greitas ašmenų stabdis. Nuoroda: https://www.gitana.lt/irankiai/akumuliatoriniai/irankiai/akumuliatoriniai-slifuko/akumuliatorinis-kampinis-slifuko-makita-dga506rtj
5	Akumuliatorinis perforatorius: Svoris: ne daugiau kaip 3,5 kg; Apsukų skaičius: 0-1100 aps./min. ± 70 aps./min.; Triukšmo lygis: ≤ 98 dB; Akumuliatoriaus įtampa: 18 V ± 2 V; Akumuliatoriaus talpa: ≥ 5,0 Ah; Akumuliatoriaus medžiaga: Li-ion arba lygiavertis; Gręžiamos skylės skersmuo pliene: 13 mm ± 1 mm; Gręžiamos skylės skersmuo medienoje: 26 mm ± 2 mm; Gręžiamos skylės skersmuo betone: 20 mm ± 2 mm; Griebtuvas: SDS Plus; Smūgių skaičius: ≥ 0-4000 sm./min.; Smūgio jėga: ne mažesnė kaip 1,9 J; Perforatoriaus funkcijos: gręžimas, gręžimas su kalimu, kalimas;	Akumuliatorinis perforatorius, Makita DHR202RTJ: Svoris: 3,2 kg; Apsukų skaičius: 0-1100 aps./min.; Triukšmo lygis: 98 dB; Akumuliatoriaus įtampa: 18 V; Akumuliatoriaus talpa: 5,0 Ah; Akumuliatoriaus medžiaga: Li-ion; Gręžiamos skylės skersmuo pliene: 13 mm; Gręžiamos skylės skersmuo medienoje: 26 mm; Gręžiamos skylės skersmuo betone: 20 mm; Griebtuvas: SDS Plus; Smūgių skaičius: 0-4000 sm./min.; Smūgio jėga: 2,0 J; Perforatoriaus funkcijos: gręžimas, gręžimas su kalimu, kalimas; Priedai: 2 x 5,0 Ah 18V akumuliatoriai, greitas įkroviklis, lagaminas; Garantija: 12 mėn.; Patogi gumuota rankena;

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai	Siūlomos prekės pavadinimas ir techninė charakteristika (gamintojas)
	Priedai: 2 x 5,0 Ah 18V akumulatoriai, greitasis įkroviklis, lagaminas ar dėžė; Garantija: ≥ 12 mėn.; Patogi gumuota rankena; Lengvai keičiami kaltai ir grąžtai; Akumulatoriaus apsaugos sistema; Darbinis šviesos diodas; Vienu judesiu keičiami kaltai ir grąžtai.	Lengvai keičiami kaltai ir grąžtai; Akumulatoriaus apsaugos sistema; Darbinis šviesos diodas; Vienu judesiu keičiami kaltai ir grąžtai. Nuoroda: https://www.gitana.lt/irankiai/akumulatorini-aiirankiai/akumulatoriniai-perforatoriai/akumulatorinis-perforatorius-makita-dhr202rtj
6	Akumulatorinis tiesinis pjūklas: Svoris: ne daugiau kaip 4 kg; Akumulatoriaus įtampa: $18\text{ V} \pm 2\text{ V}$; Pjovimo gylis medienoje: $255\text{ mm} \pm 10\text{ mm}$; Pjūklo eiga: $32\text{ mm} \pm 2\text{ mm}$; Judesių skaičius: $\geq 0-2800$ jud./min.; Garantija: ≥ 12 mėn.; Beraktis pjūklo keitimas; Darbinis šviesos diodas; Įrankyje ir baterijose esanti apsaugos sistema, kuri užtikrina, kad įrankis atsijungtų automatiškai nukritus įkrovos lygiui iki minimumo; Ergonomiška gumuota rankena; Be akumuliatorių ir įkroviklio.	Akumulatorinis tiesinis pjūklas, Makita DJR186Z: Svoris: 3,8 kg; Akumulatoriaus įtampa: 18 V; Pjovimo gylis medienoje: 255 mm ; Pjūklo eiga: 32 mm; Judesių skaičius: 0-2800 jud./min.; Garantija: 12 mėn.; Beraktis pjūklo keitimas; Darbinis šviesos diodas; Įrankyje ir baterijose esanti apsaugos sistema, kuri užtikrina, kad įrankis atsijungtų automatiškai nukritus įkrovos lygiui iki minimumo; Ergonomiška gumuota rankena; Be akumuliatorių ir įkroviklio. Nuoroda: https://www.gitana.lt/irankiai/akumulatorini-aiirankiai/akumulatoriniai-pjovimoirankiai/akumulatorinis-tiesinis-pjuklas-makita-djr186z
7	Akumuliatorių ir įkroviklio komplektas: Akumulatoriaus įtampa: $18\text{ V} \pm 2\text{ V}$; Akumulatoriaus talpa: $\geq 6,0\text{ Ah}$; Akumulatoriaus medžiaga: Li-ion arba lygiavertis; Garantija: ≥ 12 mėn.; Komplekte yra 2x18V 6,0Ah akumulatoriai, įkroviklis, lagaminas; Suderinama su 3, 6, 8, 10, 11 poz.	Akumuliatorių ir įkroviklio komplektas, Makita 198116-4: Akumulatoriaus įtampa: 18 V; Akumulatoriaus talpa: 6,0 Ah; Akumulatoriaus medžiaga: Li-ion; Garantija: 12 mėn.; Komplekte yra 2x18V 6,0Ah akumulatoriai, įkroviklis, lagaminas; Suderinama su 3, 6, 8, 10, 11 poz. Nuoroda: https://www.gitana.lt/irankiai/akumulatorini-aiirankiai/irankiu-akumulatoriai-ir-jupriedai/akumulatoriu-ir-ikroviklio-komplektasmakita-18v-60ah
8	Akumulatorinis švytuoklinis įrankis: Svoris: ne daugiau kaip 2,5kg; Apsukų skaičius: 6000-20000 aps./min. ± 200 aps./min. Triukšmo lygis: $\leq 77\text{ dB}$; Akumulatoriaus įtampa: $18\text{ V} \pm 2\text{ V}$; Abrazyvinio popieriaus matmenys: $\geq 93 \times 93 \times 93\text{ mm}$ Garantija: ≥ 12 mėn.; Judėsio amplitudė: $3,2^\circ \pm 0,1^\circ$ Ergonomiška gumuota rankena; Švelnaus paleidimo funkcija; Greičio reguliavimas;	Akumulatorinis švytuoklinis įrankis, Makita DTM51Z: Svoris: 2,2kg; Apsukų skaičius: 6000-20000 aps./min. Triukšmo lygis: 77 dB; Akumulatoriaus įtampa: 18 V; Abrazyvinio popieriaus matmenys: $93 \times 93 \times 93\text{ mm}$ Garantija: 12 mėn.; Judėsio amplitudė: $3,2^\circ$ Ergonomiška gumuota rankena; Švelnaus paleidimo funkcija; Greičio reguliavimas;

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai	Siūlomos prekės pavadinimas ir techninė charakteristika (gamintojas)
	Be akumuliatorių ir įkroviklio.	Be akumuliatorių ir įkroviklio. Nuoroda: https://www.gitana.lt/irankiai/akumuliatoriniaiirankiai/akumuliatoriniai-daugiafunkciniaiirankiai/akumuliatorinis-svytuoklinis-irankis-makitadtm51z
9	Multifunkcinių įrankių priedų rinkinys: Tvirtinimas: Starlock Rinkinyje: pjūklelis medienai ir metalui, kurio disko skersmuo: 85 mm ± 2 mm, pjūklelis įgilinamajam pjovimui, kurio plotis 65 mm ± 2 mm, pjūklelis pjūklelis įgilinamajam pjovimui, kurio plotis 32 mm ± 1 mm, grandymo mentelė, kurios plotis: 52 mm ± 2 mm; Suderinimas su 8 poz. įrankiu. Vizuali prekės išvaizda. 	Multifunkcinių įrankių priedų rinkinys, Makita B-67505: Tvirtinimas: Starlock Rinkinyje: pjūklelis medienai ir metalui, kurio disko skersmuo: 85 mm, pjūklelis įgilinamajam pjovimui, kurio plotis 65 mm, pjūklelis įgilinamajam pjovimui, kurio plotis 32 mm, grandymo mentelė, kurios plotis: 52 mm; Suderinimas su 8 poz. įrankiu. Vizuali prekės išvaizda. Nuoroda: https://www.gitana.lt/priedaiirankiams/daugiafunkciniu-irankiupriedai/multifunkciniu-irankiu-priedu-rinkinysmakita-b-67505 
10	Akumuliatorinis smūginis suktuvas: Tvirtinimo kvadratas: 1/4"; Triukšmo lygis: ≤ 108 dB; Akumuliatoriaus įtampa: 18 V ± 2 V; Maks. sukimo momentas: ≥ 180 Nm; Smūgių skaičius: ≥ 0-1100/2600/3600/3800 sm./min.; Veržlės sukimo skersmuo: M5-M16; Variklis be anglinių šepetėlių; 4 darbo režimai; Garantija: ≥ 12 mėn.; Automatinis greičio valdymas, skirtas varžtų įsukimui į medieną, apsauga nuo slydimo ir užtikrinamas tikslumas; LED apšvietimas darbo zonoje; Be akumuliatorių ir įkroviklio.	Akumuliatorinis smūginis suktuvas, Makita DTD173Z: Tvirtinimo kvadratas: 1/4"; Triukšmo lygis: 108 dB; Akumuliatoriaus įtampa: 18 V; Maks. sukimo momentas: 180 Nm; Smūgių skaičius: 0-1100/2600/3600/3800 sm./min.; Veržlės sukimo skersmuo: M5-M16; Variklis be anglinių šepetėlių; 4 darbo režimai; Garantija: 12 mėn.; Automatinis greičio valdymas, skirtas varžtų įsukimui į medieną, apsauga nuo slydimo ir užtikrinamas tikslumas; LED apšvietimas darbo zonoje; Be akumuliatorių ir įkroviklio. Nuoroda: https://www.gitana.lt/irankiai/akumuliatoriniaiirankiai/akumuliatoriniai-suktuvai-greztuvai-irverzliasukiai/

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai	Siūlomos prekės pavadinimas ir techninė charakteristika (gamintojas)
		akumuliatoriniai-smuginiaisuktuvai/akumuliatorinis-smuginis-suktuvas-makita-dtd173zj
11	Akumuliatorinis smūginis suktuvas: Apsukų skaičius: 0-2900 aps./min. $\pm$ 70 aps./min. Triukšmo lygis: $\leq$ 104 dB; Akumuliatoriaus įtampa: 18 V $\pm$ 2 V; Maks. sukimo momentas: $\geq$ 165 Nm; Smūgių skaičius: $\geq$ 0-3500 sm./min.; Varžto sukimo skersmuo: M4-M8; Veržlės sukimo skersmuo: M5-M16; Garantija: $\geq$ 12 mėn.; 4-ių polių variklis; Ergonomiška gumuota rankena; Darbinis šviesos diodas; Šešiakampis griebtuvas; Automatinis greičio valdymas, skirtas varžtų įsukimui į medieną, apsauga nuo slydimo ir užtikrinamas tikslumas; Apsauga nuo dulkių ir drėgmės; Be akumuliatorių ir įkroviklio.	Akumuliatorinis smūginis suktuvas, Makita DTD152Z: Apsukų skaičius: 0-2900 aps./min. Triukšmo lygis: 104 dB; Akumuliatoriaus įtampa: 18 V; Maks. sukimo momentas: 165 Nm; Smūgių skaičius: 0-3500 sm./min.; Varžto sukimo skersmuo: M4-M8; Veržlės sukimo skersmuo: M5-M16; Garantija: 12 mėn.; 4-ių polių variklis; Ergonomiška gumuota rankena; Darbinis šviesos diodas; Šešiakampis griebtuvas; Automatinis greičio valdymas, skirtas varžtų įsukimui į medieną, apsauga nuo slydimo ir užtikrinamas tikslumas; Apsauga nuo dulkių ir drėgmės; Be akumuliatorių ir įkroviklio. Nuoroda: https://www.gitana.lt/irankiai/akumuliatoriniaiirankiai/akumuliatoriniai-suktuvai-greztuvai-irverzliasukai/akumuliatorinis-smuginis-suktuvasmakita-dtd152z

Papildomi reikalavimai:

1. Grafoje „Siūlomos prekės pavadinimas ir techninė charakteristika“ turi būti nurodyti tikslūs ir konkretūs siūlomos prekės duomenys, nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka“, „ne mažiau“ ir pan.
2. Siūlomos prekės techninės charakteristikos turi būti ne blogesnės nei reikalaujamos techninėje specifikacijoje, t.y. siūloma prekė savo savybėmis turi būti lygiavertė techninėje specifikacijoje reikalaujamai arba geresnė techninių parametrų. **Pateikti atitiktį įrodančius dokumentus, nuorodas ar gamintojo katalogą.**
3. Prekę pardavėjas į Kauno klinikų nurodytą vietą (Eivenių g. 2, Kaunas) turės pristatyti savo transportu. Tiekimo terminas ne ilgesnis kaip 15 darbo dienų po užsakymo pateikimo dienos.

Prekių žiniaraštis

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato Vnt.	Kiekis	Vnt. kaina be PVM	Kaina viso be PVM	Kaina viso su PVM
1	Betono freza	vnt	1	535,00	535,00	647,35
2	Rankinis maišytuvas su antgaliu	vnt	4	127,00	508,00	614,68
3	Akumuliatorinis perforatorius	vnt	1	106,00	106,00	128,26
4	Akumuliatorinis kampinis šlifuoklis (pilnas komplektas)	vnt	4	311,00	1244,00	1505,24
5	Akumuliatorinis perforatorius (pilnas komplektas)	vnt	2	291,00	582,00	704,22
6	Akumuliatorinis tiesinis pjūklas	vnt	4	104,00	416,00	503,36
7	Akumuliatorių ir kroviklio komplektas	vnt	2	200,00	400,00	484,00
8	Akumuliatorinis universalus švytuoklinis įrankis	vnt	2	108,00	216,00	261,36
9	Daugiafunkcinio įrankio priedų rinkinys	vnt	2	30,00	60,00	72,60
10	Akumuliatorinis smūginis suktuvas	vnt	3	145,00	435,00	526,35
11	Akumuliatorinis smūginis suktuvas	vnt	1	65,00	65,00	78,65
Pradinės sutarties vertė EUR su PVM:						5526,07

Tiekėjas

Pirkėjas

Uždaroji akcinė bendrovė „Gitana“

Bičiulių g. 32, Budrikų k., 96320 Klaipėdos r.
Juridinio asmens kodas 140581297
PVM mokėtojo kodas LT405812917
LT14 7300 0100 7102 1361
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000



2025 m.....d.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
ligoninė
Kauno klinikos
Eivenių g. 2, 50161 Kaunas
Įstaigos kodas 135163499
PVM mokėtojo kodas LT351634917
LT21 7300 0100 0222 6410
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000

Generalinis direktorius
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius

202

