



Vilnius

2021 m. .

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (toliau – **Pirkėjas**), atstovaujama generalinio direktoriaus Felikso Jankevičiaus, veikiančio įstaigos įstatų pagrindu ir UAB „Literna“ (toliau – **Pardavėjas**), atstovaujama direktoriaus Gintauto Kazlausko, veikiančio pagal įmonės įstatus, laimėjusi tarptautinį atviro konkurso būdu vykdytą pirkimą „Plastikinių vamzdynų ir jų jungiamųjų dalių pirkimas, 3407“ (CVPIS Nr.544618) (toliau – Pirkimas), sudarė šią sutartį:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Pardavėjas įsipareigoja parduoti Pirkėjui *plastikinius vamzdynus ir jų jungiamąsias dalis* (toliau – Prekės), o Pirkėjas įsipareigoja priimti jas ir sumokėti už jas šioje sutartyje nurodytą kainą sutarties 6 p. numatyta tvarka.

2. SUTARTIES VERTĖ

2.1. Sutarčiai taikomas fiksuotų įkainių maksimalios sumos kainodaros metodas. Sutartyje nustatyti fiksuoti prekių įkainiai ir perkamų prekių preliminarūs kiekiai, kurie nurodyti šios sutarties priede Nr. 1.

2.2. Pradinė (maksimali) sutarties vertė be PVM 33 057,85 Eur (trisdešimt trys tūkstančiai penkiasdešimt septyni eurai 85 ct).

PVM suma 6 942,15 Eur (šeši tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt du eurai 15 ct).

Pradinė (maksimali) sutarties vertė su PVM 40 000,00 Eur (keturiasdešimt tūkstančių eurų 00 ct) (planuojama skirti pirkimui lėšų suma).

2.3. Įkainiai sutarties vykdymo laikotarpiu negalės būti keičiami per visą sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus kai pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (PVM). Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Pasikeitus PVM tarifo dydžiui, nepateiktų prekių įkainiai keičiami (mažinama ar didinama) proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydžiui. Įkainių pakeitimas įforminamas papildomu rašytiniu šalių susitarimu.

2.4. Į Prekių įkainius įskaityti visi Pardavėjo mokami mokesčiai, prekės pristatymo ir kitos išlaidos.

2.5. Pirkėjas, esant poreikiui, gali pagal šią Sutartį įsigyti iš Pardavėjo Sutarties priede Nr. 1 nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, kurių bendra vertė ne didesnė nei **10% pradinės** (maksimalios) Sutarties vertės. Pirkėjas už tokias prekes apmoka ne didesnę nei užsakymo dieną Pardavėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Pardavėjo pasiūlytomis, konkurencingomis kainomis.

Bendra Sutarties priede Nr. 1 nurodytų, bei šiame priede nenurodytų prekių, įsigyjamų pagal šį papunktį, vertė negali viršyti šios Sutarties 2.2 p. nurodytos sumos.

2.6. **Sutarties kaina** – už prekes pagal Sutartį Pardavėjo gaunama ekonominė nauda.

2.7. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai, bei esant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytoms sąlygoms.

3. PERKAMOS PREKĖS

3.1. Šia Sutartimi Pardavėjas įsipareigoja perleisti prekes, kurių detali specifikacija ir įkainiai nustatyti šios Sutarties priede Nr.1. Perkamų pagal Sutartį prekių vertė negali viršyti pradinės sutarties vertės, nustatytos Sutarties 2.2. p. Sutarties vykdymo metu įsigyjami prekių kiekiai priklauso nuo faktinių Pirkėjo užsakymų, preliminarūs kiekiai nelaikomi maksimaliais kiekiais. Pirkėjas, išpirkti mažesnę arba didesnę kiekį nei preliminarus kiekis.

3.2. Jei dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, kurių nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir/ar sutarties sudarymo metu, Pardavėjas negali pristatyti pasiūlyme nurodytų prekių, sutarties šalims išreiškus sutikimą, nekeičiant sutarties kainos, Pardavėjas gali pristatyti kito gamintojo ar kitos kilmės šalies prekes su sąlyga, kad tos prekės yra ne blogesnių charakteristikų nei numatyta sutartyje ir bus pristatomas už tą pačią kainą.

4. PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA

4.1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes savo transportu ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkėjo užsakyme (raštu, faksu ar el. paštu) nurodytos datos. Išskirtiniais atvejais, atsitikus avarijai vandentiekio ar šildymo sistemoje, prekių pristatymo terminas – ne ilgiau kaip 8 val.

4.2. Prekių pristatymo vieta: Santariškių g. 2, Vilnius, Santariškių g. 7, Vilnius, P. Baublio g. 5, Vilnius (Aptarnavimo tarnybos sandėlis).

4.3. Pirkėjo paskirtas atsakingas asmuo

4.4. Tuo atveju, jei prekės pateikiamos supakuotos ir priėmimo metu negalima patikrinti jų kiekio pakuoteje ir kokybės, Pardavėjas ir Pirkėjas pasirašo perdavimo – priėmimo sandėliavimui aktą, kuriame nurodoma vienetų

(dėžių) skaičius ir numeriai.

5. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

- 5.1. Pardavėjas garantuoja, kad parduodamos Prekės yra be defektų ir jų kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui atitinka Pirkimo dokumentų nuostatas, galiojančius standartus, technines sąlygas ar kitus norminius aktus.
- 5.2. Prekėms nustatomas gamintojo nustatytas garantinis terminas nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.
- 5.3. Prekių garantinio termino galiojimo metu pastebėjus, kad prekių kokybė neatitinka šios sutarties reikalavimų, po pirkėjo pranešimo, ne ilgiau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, Pardavėjas privalo pakeisti prekes.

6. ATSISKAITYMAS TARP ŠALIŲ

6.1. Pirkėjas apmoka Pardavėjui už prekes pagal gautas PVM sąskaitas faktūras per 30 dienų nuo prekių gavimo ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos.

Jei mokėjimai pagal sutartį visiškai arba iš dalies atliekami iš tarpinių finansuojančių organizacijų gautomis lėšomis, taip pat kitomis objektyviai pagrįstomis aplinkybėmis atsiskaitymo terminas Pirkėjo gali būti pratęstas iki 60 dienų nuo prekių/darbu gavimo ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos.

6.2. PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Mokėjimo dokumentų nepateikus „E. sąskaita“ priemonėmis, Pirkėjas turi teisę neatlikti mokėjimo.

6.3. Pirkėjas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties 6.4 punkte nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subtiekęjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekęjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Pirkėjui. Tais atvejais, kai subtiekęjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Pirkėjo, Pardavėjo ir jo subtiekejo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju tvarka, kurioje numatoma teisė Pardavėjui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekeju.

6.4. Sudarius pirkimo sutartį, tačiau ne vėliau negu pirkimo sutartis pradėdama vykdyti, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pranešti tuo metu žinomų subtiekejų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Pirkėjas taip pat reikalauja, kad Pardavėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekęjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Jeigu taikomos 6.5 p. nuostatos, kartu su informacija apie naujus subtiekęjus pateikiami ir subtiekejo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai.

6.5. Tais atvejais, kai Pardavėjas nesiremia subtiekejo pajėgumais, Pirkėjas gali patikrinti, ar nėra Pardavėjo subtiekejo pašalinimo pagrindų. Tokiu atveju, jeigu subtiekejo padėtis atitinka bent vieną nustatytą pašalinimo pagrindą, Pirkėjas reikalauja, kad Pardavėjas per Pirkėjo nustatytą terminą pakeistų minėtą subtiekęją reikalavimus atitinkančiu subtiekeju.

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS, ATSAKOMYBĖ

7.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė yra netesybos. Jei Pardavėjas dėl savo kaltės vėluoja pristatyti Prekes, Pirkėjas turi teisę be rašytinio įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių, numatytų sutartyje, pradėti skaičiuoti delspinigius už kiekvieną vėluojamą prekių pristatymo dieną. Pardavėjo vėluojamų pristatyti prekių kaina mažinama 0,02 % nuo vėluojamų pristatyti prekių vertės už kiekvieną termino praleidimo dieną. Delspinigių suma gali būti išskaičiuojama iš Pardavėjui mokėtinų sumų.

7.2. Jei Pirkėjas dėl savo kaltės vėluoja atsiskaityti su Pardavėju per sutarties 6.1.p. numatytą terminą, jis įsipareigoja sumokėti 0,02 % dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos.

8. FORCE MAJEURE

8.1. *Force Majeure* sąlygos taikomos vadovaujantis LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis „Atleidimo nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos (*Force majeure*) aplinkybėmis“, taisyklėmis.

9. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

9.1. Sutartis įsigalioja šalims ją pasirašius, ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 36 (trisdešimt šešis) mėnesius.

9.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs Pirkėją prieš 15 darbo dienų, jeigu Pardavėjas ją iš esmės pažeidė:

9.2.1. parduota prekė yra netinkamos kokybės ir jos trūkumų neįmanoma pašalinti per protingą ir Pirkėjui priimtina terminą;

9.2.2. Pardavėjas prekių nepristatė per Sutartyje nustatytą bei Pirkėjo nurodytą papildomą protingą terminą.

9.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs Pirkėją prieš 15 darbo dienų, jeigu Pirkėjas ją iš esmės pažeidė:

9.3.1. Pirkėjas daugiau kaip du kartus laiku nesumokėjo už Prekes, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais;

9.3.2. Pirkėjas daugiau kaip du kartus nepriėmė tinkamoms kokybės Prekių, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais.

9.4. Sutartis taip pat gali būti nutraukta Šalių raštišku susitarimu.

10. KITOS SĄLYGOS

10.1. Pardavėjas įsipareigoja išrašomoje sąskaitoje-faktūroje vartoti tuos pačius prekių pavadinimus ir matavimus, kokie yra pridedamoje specifikacijoje. Taip pat ant sąskaitos faktūros privalo užrašyti sutarties numerį ir datą, pagal kurią parduodamos prekės.

10.2. Sutarties vykdymo metu Pardavėjo gauta informacija ir dokumentai yra konfidencialūs. Be išankstinio raštiško Pirkėjo leidimo Pardavėjas neskelbia ir neatskleidžia jokių sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant sutartį.

10.3. Ginčai, kylantys tarp Šalių, sprendžiami šalių derybomis, o nepavykus jų išspręsti – teismine tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

10.4. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai sutarties šaliai, lietuvių kalba.

10.5. Pardavėjas patvirtina, kad į parduodamas prekes tretieji asmenys neturi jokių teisių.

10.6. Už sutarties ir pakeitimo paskelbimą atsakingas asmuo: [redacted]

10.7. Jei Pardavėjas nenurodė savo pasiūlyme konkursui, kad pasitelks subtiekejus, tokiu atveju jis neturės galimybės pasitelkti subtiekejų Sutarties vykdymo metu. Vykdamas sutartį nepasitelkiami.

10.8. Pirkimo sutarties vykdymo metu, kai subtiekejai netinkamai vykdo įsipareigojimus Pardavėjui, taip pat tuo atveju, kai subtiekejai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Pardavėjui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Pardavėjas gali pakeisti subtiekejus. Apie tai jis turi informuoti Pirkėją, nurodydamas subtiekejų pakeitimo priežastis. Gavęs tokį pranešimą, Pirkėjas su Pardavėju įformina susitarimą dėl subtiekejų pakeitimo protokolu, pasirašomu sutarties Šalių. Šie dokumentai yra neatskiriama pirkimo sutarties dalis. Naujai pasitelktas subtiekejus privalo atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus (jei tokie reikalavimai yra keliami) ir pašalinimo pagrindų nebuvimo reikalavimus.

PRIDEDAMA. Sutarties priedas Nr. 1 „Specifikacija ir įkainiai“.

11. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI


Pardavėjas

UAB „Literna“
Verkių g. 42, LT-09109 Vilnius
Įmonės kodas 124942563
PVM mok. kodas LT249425610
A. s. LT607044060001669261
AB SEB bankas b/k 74400
Tel. (8 5) 230 0376, faks. (8 5) 230 0397

Pirkėjas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
Įmonės kodas 124364561
PVM mok. kodas LT243645610
A. s. LT717300010002492260
AB „Swedbank“ b. k. 73000

Direktorius Gintautas Kazlauskas / Generalinis direktorius Feliksas Jankevičius





21-C-2739 2021-07-12

Sutarties Nr. _____
1 priedas

SPECIFIKACIJA IR ĮKAINIAI

I pirkimo dalis. Plastikinis vamzdynas ir jo jungiamosios dalys

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Parametrai ir jų reikšmės	Gamintojas, kilmės šalis, modelis, prekės kodas (jei yra)	Siūlomoms prekės techninės charakteristikos (NUORODA (jei yra))	Mato vnt.	Kiekis* prelimin arsus	Mato vnt. įkainis be PVM, Eur	PVM tarifas, %
	Lituojamas PPR vamzdynas							
	Vamzdis	PN 20, ilgis 4 ± 0,05 % m, skersmuo/storis, mm/mm						
1		matmenys: 16x2,7 ± 0,05 %	Gamintojas Sigma Li sp.z.o.o, Lenkija	Vamzdis PPR, diametras 16 mm, storis 2,7 mm, vamzdžio ilgis 4 metrai, PN20, "https://strefainstalatora.sigmal.pl/pliki/sigmal-catalog.pdf" psl 30	vnt.	10	2,23	21,00
2		matmenys: 20x3,4 ± 0,05 %	Gamintojas Sigma Li sp.z.o.o, Lenkija	Vamzdis PPR, diametras 20 mm, storis 3,4 mm, vamzdžio ilgis 4 metrai, PN20, "https://strefainstalatora.sigmal.pl/pliki/sigmal-catalog.pdf" psl 30	vnt.	50	2,74	21,00
3		matmenys: 25x4,2 ± 0,05 %	Gamintojas Sigma Li sp.z.o.o, Lenkija	Vamzdis PPR, diametras 25 mm, storis 4,2 mm, vamzdžio ilgis 4 metrai, PN20, "https://strefainstalatora.sigmal.pl/pliki/sigmal-catalog.pdf" psl 30	vnt.	50	4,70	21,00
4		matmenys: 32x5,4 ± 0,05 %	Gamintojas Sigma Li sp.z.o.o, Lenkija	Vamzdis PPR, diametras 32 mm, storis 5,4 mm, vamzdžio ilgis 4 metrai, PN20, "https://strefainstalatora.sigmal.pl/pliki/sigmal-catalog.pdf" psl 30	vnt.	10	6,96	21,00
5		matmenys: 40x6,7 ± 0,05 %	Gamintojas Sigma Li sp.z.o.o, Lenkija	Vamzdis PPR, diametras 40 mm, storis 6,7 mm, vamzdžio ilgis 4 metrai, PN20, "https://strefainstalatora.sigmal.pl/pliki/sigmal-catalog.pdf" psl 30	vnt.	10	7,48	21,00
6		matmenys: 50x8,4 ± 0,05 %	Gamintojas Sigma Li sp.z.o.o, Lenkija	Vamzdis PPR, diametras 50 mm, storis 8,4 mm, vamzdžio ilgis 4 metrai, PN20, "https://strefainstalatora.sigmal.pl/pliki/sigmal-catalog.pdf" psl 30	vnt.	10	6,60	21,00
7		matmenys: 63x10,5 ± 0,05 %	Gamintojas Sigma Li sp.z.o.o, Lenkija	Vamzdis PPR, diametras 63 mm, storis 10,5 mm, vamzdžio ilgis 4 metrai, PN20, "https://strefainstalatora.sigmal.pl/pliki/sigmal-catalog.pdf" psl 30	vnt.	1	11,18	21,00

8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	

PN 20, karštam vandeniui, ilgis 4 ± 0,05 % m, skersmuo/storis, mm/mm								
matmenys: 20x3,4 ± 0,05 %	Gamintojas FV Plast, Čekija	Vamzdis PPR, skirtas karštam vandeniui, diametras 20 mm, storis 3,4 mm, vamzdžio ilgis 4 metrai, PN20, "https://www.fvplast.com/fv-ppr-classic-s25-sdr6-(pn-20)-4m--2"	vnt.	50	6,05	21,00		
matmenys: 25x4,2 ± 0,05 %	Gamintojas FV Plast, Čekija	Vamzdis PPR, skirtas karštam vandeniui, diametras 25 mm, storis 4,2 mm, vamzdžio ilgis 4 metrai, PN20, "https://www.fvplast.com/fv-ppr-classic-s25-sdr6-(pn-20)-4m--2"	vnt.	50	8,54	21,00		
matmenys: 32x5,4 ± 0,05 %	Gamintojas FV Plast, Čekija	Vamzdis PPR, skirtas karštam vandeniui, diametras 32 mm, storis 5,4 mm, vamzdžio ilgis 4 metrai, PN20, "https://www.fvplast.com/fv-ppr-classic-s25-sdr6-(pn-20)-4m--2"	vnt.	20	13,78	21,00		
matmenys: 40x6,7 ± 0,05 %	Gamintojas FV Plast, Čekija	Vamzdis PPR, skirtas karštam vandeniui, diametras 40 mm, storis 6,7 mm, vamzdžio ilgis 4 metrai, PN20, "https://www.fvplast.com/fv-ppr-classic-s25-sdr6-(pn-20)-4m--2"	vnt.	20	14,78	21,00		
matmenys: 50x8,4 ± 0,05 %	Gamintojas FV Plast, Čekija	Vamzdis PPR, skirtas karštam vandeniui, diametras 50 mm, storis 8,4 mm, vamzdžio ilgis 4 metrai, PN20, "https://www.fvplast.com/fv-ppr-classic-s25-sdr6-(pn-20)-4m--2"	vnt.	20	12,86	21,00		
PN 20 su aliuminio folija, ilgis 4 ± 0,05 % m, skersmuo/storis, mm/mm								
matmenys: 16x2,3 ± 0,05 %	Gamintojas Sigma Li sp.z.o.o, Lenkija	Vamzdis PPR, su aliuminio folija, diametras 16 mm, storis 2,3 mm, vamzdžio ilgis 4 metrai, PN20, "https://strefainstalatora.sigmal.pl/pliki/sigmal-catalog.pdf" psl 31	vnt.	20	3,30	21,00		
matmenys: 20x2,8 ± 0,05 %	Gamintojas Sigma Li sp.z.o.o, Lenkija	Vamzdis PPR, su aliuminio folija, diametras 20 mm, storis 2,8 mm, vamzdžio ilgis 4 metrai, PN20, "https://strefainstalatora.sigmal.pl/pliki/sigmal-catalog.pdf" psl 31	vnt.	50	3,32	21,00		
matmenys: 25x3,5 ± 0,05 %	Gamintojas Sigma Li sp.z.o.o, Lenkija	Vamzdis PPR, su aliuminio folija, diametras 25 mm, storis 3,5 mm, vamzdžio ilgis 4 metrai, PN20, "https://strefainstalatora.sigmal.pl/pliki/sigmal-catalog.pdf" psl 31	vnt.	20	4,88	21,00		

16		matmenys: 32x4,5 ± 0,05 %	Gamintojas Sigma Li sp.z.o.o, Lenkija	Vamzdis PPR, su aliuminio folija, diametras 32 mm, storis 4,5 mm, vamzdžio ilgis 4 metrai, PN20, " https://strefainstalatora.sigmal.pl/pliki/sigmal-catalog.pdf " psl 31	vnt.	20	8,04	21,00
17		matmenys: 40x5,6 ± 0,05 %	Gamintojas Sigma Li sp.z.o.o, Lenkija	Vamzdis PPR, su aliuminio folija, diametras 40 mm, storis 5,6 mm, vamzdžio ilgis 4 metrai, PN20, " https://strefainstalatora.sigmal.pl/pliki/sigmal-catalog.pdf " psl 31	vnt.	20	10,02	21,00
18		matmenys: 50x6,9 ± 0,05 %	Gamintojas Sigma Li sp.z.o.o, Lenkija	Vamzdis PPR, su aliuminio folija, diametras 50 mm, storis 6,9 mm, vamzdžio ilgis 4 metrai, PN20, " https://strefainstalatora.sigmal.pl/pliki/sigmal-catalog.pdf " psl 31	vnt.	10	9,08	21,00
	Aklė	<i>vidinė, skersmuo, mm</i>						
19		matmenys: 16 ± 0,05 %	Gamintojas Sigma Li sp.z.o.o, Lenkija	Aklė PPR, vidinė, diametras 16 mm, " https://strefainstalatora.sigmal.pl/pliki/sigmal-catalog.pdf " psl 34	vnt.	30	0,14	21,00
20		matmenys: 20 ± 0,05 %	Gamintojas Sigma Li sp.z.o.o, Lenkija	Aklė PPR, vidinė, diametras 20 mm, " https://strefainstalatora.sigmal.pl/pliki/sigmal-catalog.pdf " psl 34	vnt.	30	0,07	21,00
21		matmenys: 25 ± 0,05 %	Gamintojas Sigma Li sp.z.o.o, Lenkija	Aklė PPR, vidinė, diametras 25 mm, " https://strefainstalatora.sigmal.pl/pliki/sigmal-catalog.pdf " psl 34	vnt.	30	0,11	21,00
22		matmenys: 32 ± 0,05 %	Gamintojas Sigma Li sp.z.o.o, Lenkija	Aklė PPR, vidinė, diametras 32 mm, " https://strefainstalatora.sigmal.pl/pliki/sigmal-catalog.pdf " psl 34	vnt.	5	0,18	21,00
23		matmenys: 40 ± 0,05 %	Gamintojas Sigma Li sp.z.o.o, Lenkija	Aklė PPR, vidinė, diametras 40 mm, " https://strefainstalatora.sigmal.pl/pliki/sigmal-catalog.pdf " psl 34	vnt.	5	0,56	21,00
24		matmenys: 50 ± 0,05 %	Gamintojas Sigma Li sp.z.o.o, Lenkija	Aklė PPR, vidinė, diametras 50 mm, " https://strefainstalatora.sigmal.pl/pliki/sigmal-catalog.pdf " psl 34	vnt.	5	1,13	21,00
	Mova	<i>skersmuo, mm</i>						
25		matmenys: 16 ± 0,05 %	Gamintojas Sigma Li sp.z.o.o, Lenkija	Mova PPR, diametras 16 mm, " https://strefainstalatora.sigmal.pl/pliki/sigmal-catalog.pdf " psl 34	vnt.	50	0,09	21,00
26		matmenys: 20-16 ± 0,05 %	Gamintojas Sigma Li sp.z.o.o, Lenkija	Mova PPR, pereinama, diametras 20x16 mm, " https://strefainstalatora.sigmal.pl/pliki/sigmal-catalog.pdf " psl 35	vnt.	50	0,16	21,00
27		matmenys: 20 ± 0,05 %	Gamintojas Sigma Li sp.z.o.o, Lenkija	Mova PPR, diametras 20 mm, " https://strefainstalatora.sigmal.pl/pliki/sigmal-catalog.pdf " psl 34	vnt.	50	0,06	21,00

28	matmenys: 25-20 ± 0,05 %	Gamintojas Sigma Li sp.z.o.o, Lenkija	Mova PPR, pereinama, diametras 25x20 mm, " https://strefainstalatora.sigmal.pl/pliki/sigmal-catalog.pdf " psl 35	vnt.	50	0,08	21,00
29	matmenys: 25 ± 0,05 %	Gamintojas Sigma Li sp.z.o.o, Lenkija	Mova PPR, diametras 25 mm, " https://strefainstalatora.sigmal.pl/pliki/sigmal-catalog.pdf " psl 34	vnt.	50	0,10	21,00
30	matmenys: 32-20 ± 0,05 %	Gamintojas Sigma Li sp.z.o.o, Lenkija	Mova PPR, pereinama, diametras 32x20 mm, " https://strefainstalatora.sigmal.pl/pliki/sigmal-catalog.pdf " psl 35	vnt.	5	0,13	21,00
31	matmenys: 32-25 ± 0,05 %	Gamintojas Sigma Li sp.z.o.o, Lenkija	Mova PPR, pereinama, diametras 32x25 mm, " https://strefainstalatora.sigmal.pl/pliki/sigmal-catalog.pdf " psl 35	vnt.	5	0,13	21,00
32	matmenys: 32 ± 0,05 %	Gamintojas Sigma Li sp.z.o.o, Lenkija	Mova PPR, diametras 32 mm, " https://strefainstalatora.sigmal.pl/pliki/sigmal-catalog.pdf " psl 34	vnt.	5	0,18	21,00
33	matmenys: 40-32 ± 0,05 %	Gamintojas Sigma Li sp.z.o.o, Lenkija	Mova PPR, pereinama, diametras 40x32 mm, " https://strefainstalatora.sigmal.pl/pliki/sigmal-catalog.pdf " psl 35	vnt.	5	0,23	21,00
34	matmenys: 40 ± 0,05 %	Gamintojas Sigma Li sp.z.o.o, Lenkija	Mova PPR, diametras 40 mm, " https://strefainstalatora.sigmal.pl/pliki/sigmal-catalog.pdf " psl 34	vnt.	5	0,30	21,00
35	matmenys: 50-40 ± 0,05 %	Gamintojas Sigma Li sp.z.o.o, Lenkija	Mova PPR, pereinama, diametras 50x40 mm, " https://strefainstalatora.sigmal.pl/pliki/sigmal-catalog.pdf " psl 35	vnt.	5	0,38	21,00
36	matmenys: 50 ± 0,05 %	Gamintojas Sigma Li sp.z.o.o, Lenkija	Mova PPR, diametras 50 mm, " https://strefainstalatora.sigmal.pl/pliki/sigmal-catalog.pdf " psl 34	vnt.	5	0,42	21,00
	<i>su vidiniu metaliniu sriegiu, skersmuo/diametras, mm/coltai</i>						
37	matmenys: 16x1/2 ± 0,05 %	Gamintojas Sigma Li sp.z.o.o, Lenkija	Mova PPR, su metaliniu sriegiu, vamzdžio diametras 16 mm, sriego diametras 1/2", sriegis vidinis, " https://strefainstalatora.sigmal.pl/pliki/sigmal-catalog.pdf " psl 37	vnt.	50	0,59	21,00
38	matmenys: 20x1/2 ± 0,05 %	Gamintojas Sigma Li sp.z.o.o, Lenkija	Mova PPR, su metaliniu sriegiu, vamzdžio diametras 20 mm, sriego diametras 1/2", sriegis vidinis, " https://strefainstalatora.sigmal.pl/pliki/sigmal-catalog.pdf " psl 37	vnt.	50	0,71	21,00

39
40
41
42
43
44
45

matmenys: 20x3/4 ± 0,05 %	Gamintojas Sigma Li sp.z.o.o, Lenkija	Mova PPR, su metaliniu sriegiu, vamzdžio diametras 20 mm, sriegio diametras 3/4", sriegis vidinis, " https://strefainstalatora.sigmal.pl/pliki/sigmali-catalog.pdf " psl 37	vnt.	50	1,01	21,00
matmenys: 25x1/2 ± 0,05 %	Gamintojas Sigma Li sp.z.o.o, Lenkija	Mova PPR, su metaliniu sriegiu, vamzdžio diametras 25 mm, sriegio diametras 1/2", sriegis vidinis, " https://strefainstalatora.sigmal.pl/pliki/sigmali-catalog.pdf " psl 37	vnt.	50	0,73	21,00
matmenys: 25x3/4 ± 0,05 %	Gamintojas Sigma Li sp.z.o.o, Lenkija	Mova PPR, su metaliniu sriegiu, vamzdžio diametras 25 mm, sriegio diametras 3/4", sriegis vidinis, " https://strefainstalatora.sigmal.pl/pliki/sigmali-catalog.pdf " psl 37	vnt.	50	1,00	21,00
matmenys: 32x1 ± 0,05 %	Gamintojas Sigma Li sp.z.o.o, Lenkija	Mova PPR, su metaliniu sriegiu, vamzdžio diametras 32 mm, sriegio diametras 1", sriegis vidinis, " https://strefainstalatora.sigmal.pl/pliki/sigmali-catalog.pdf " psl 37	vnt.	5	1,52	21,00
matmenys: 40x1 1/4 ± 0,05 %	Gamintojas Sigma Li sp.z.o.o, Lenkija	Mova PPR, su metaliniu sriegiu, vamzdžio diametras 40 mm, sriegio diametras 1 1/4", sriegis vidinis, " https://strefainstalatora.sigmal.pl/pliki/sigmali-catalog.pdf " psl 37	vnt.	5	1,99	21,00
matmenys: 50x1 1/2 ± 0,05 %	Gamintojas Sigma Li sp.z.o.o, Lenkija	Mova PPR, su metaliniu sriegiu, vamzdžio diametras 50 mm, sriegio diametras 1 1/2", sriegis vidinis, " https://strefainstalatora.sigmal.pl/pliki/sigmali-catalog.pdf " psl 37	vnt.	5	2,82	21,00
<i>su išoriniu metaliniu sriegiu, skersmuo/diametras, mm/coliai</i>						
matmenys: 16x1/2 ± 0,05 %	Gamintojas Sigma Li sp.z.o.o, Lenkija	Mova PPR, su metaliniu sriegiu, vamzdžio diametras 16 mm, sriegio diametras 1/2", sriegis išorinis, " https://strefainstalatora.sigmal.pl/pliki/sigmali-catalog.pdf " psl 37	vnt.	50	1,17	21,00

46
47
48
49
50
51
52
53

matmenys: 20x1/2 ± 0,05 %	Gamintojas Sigma Li sp.z.o.o, Lenkija	Mova PPR, su metaliniu sriegiu, vamzdžio diametras 20 mm, sriegio diametras 1/2", sriegis išorinis, " https://streifainstalatora.sigmal.pl/pliki/sigmal-catalog.pdf " psl 37	vnt.	50	0,92	21,00
matmenys: 20x3/4 ± 0,05 %	Gamintojas Sigma Li sp.z.o.o, Lenkija	Mova PPR, su metaliniu sriegiu, vamzdžio diametras 20 mm, sriegio diametras 3/4", sriegis išorinis, " https://streifainstalatora.sigmal.pl/pliki/sigmal-catalog.pdf " psl 37	vnt.	50	1,40	21,00
matmenys: 25x1/2 ± 0,05 %	Gamintojas Sigma Li sp.z.o.o, Lenkija	Mova PPR, su metaliniu sriegiu, vamzdžio diametras 25 mm, sriegio diametras 1/2", sriegis išorinis, " https://streifainstalatora.sigmal.pl/pliki/sigmal-catalog.pdf " psl 37	vnt.	50	0,97	21,00
matmenys: 25x3/4 ± 0,05 %	Gamintojas Sigma Li sp.z.o.o, Lenkija	Mova PPR, su metaliniu sriegiu, vamzdžio diametras 25 mm, sriegio diametras 3/4", sriegis išorinis, " https://streifainstalatora.sigmal.pl/pliki/sigmal-catalog.pdf " psl 37	vnt.	50	1,36	21,00
matmenys: 25x1 ± 0,05 %	Gamintojas Sigma Li sp.z.o.o, Lenkija	Mova PPR, su metaliniu sriegiu, vamzdžio diametras 25 mm, sriegio diametras 1", sriegis išorinis, " https://streifainstalatora.sigmal.pl/pliki/sigmal-catalog.pdf " psl 37	vnt.	50	1,72	21,00
matmenys: 32x1 ± 0,05 %	Gamintojas Sigma Li sp.z.o.o, Lenkija	Mova PPR, su metaliniu sriegiu, vamzdžio diametras 32 mm, sriegio diametras 1", sriegis išorinis, " https://streifainstalatora.sigmal.pl/pliki/sigmal-catalog.pdf " psl 37	vnt.	5	2,32	21,00
matmenys: 40x1 1/4 ± 0,05 %	Gamintojas Sigma Li sp.z.o.o, Lenkija	Mova PPR, su metaliniu sriegiu, vamzdžio diametras 40 mm, sriegio diametras 1 1/4", sriegis išorinis, " https://streifainstalatora.sigmal.pl/pliki/sigmal-catalog.pdf " psl 37	vnt.	5	3,88	21,00
matmenys: 50x1 1/2 ± 0,05 %	Gamintojas Sigma Li sp.z.o.o, Lenkija	Mova PPR, su metaliniu sriegiu, vamzdžio diametras 50 mm, sriegio diametras 1 1/2", sriegis išorinis, " https://streifainstalatora.sigmal.pl/pliki/sigmal-catalog.pdf " psl 37	vnt.	5	4,52	21,00

63		matmenys: 50 ± 0,05 %	Gamintojas Sigma Li sp.z.o.o, Lenkija	Alkūnė PPR, diametras 50 mm, kampas 90 laipsnių, vid/vid, " https://streifainstalatora.sigmal.pl/pliki/sigmal-catalog.pdf " psl 32	vnt.	5	0,69	21,00
		45° (v/v), skersmuo, mm						
64		matmenys: 16 ± 0,05 %	Gamintojas Sigma Li sp.z.o.o, Lenkija	Alkūnė PPR, diametras 16 mm, kampas 45 laipsnių, vid/vid, " https://streifainstalatora.sigmal.pl/pliki/sigmal-catalog.pdf " psl 32	vnt.	50	0,17	21,00
65		matmenys: 20 ± 0,05 %	Gamintojas Sigma Li sp.z.o.o, Lenkija	Alkūnė PPR, diametras 20 mm, kampas 45 laipsnių, vid/vid, " https://streifainstalatora.sigmal.pl/pliki/sigmal-catalog.pdf " psl 32	vnt.	50	0,08	21,00
66		matmenys: 25 ± 0,05 %	Gamintojas Sigma Li sp.z.o.o, Lenkija	Alkūnė PPR, diametras 25 mm, kampas 45 laipsnių, vid/vid, " https://streifainstalatora.sigmal.pl/pliki/sigmal-catalog.pdf " psl 32	vnt.	50	0,13	21,00
67		matmenys: 32 ± 0,05 %	Gamintojas Sigma Li sp.z.o.o, Lenkija	Alkūnė PPR, diametras 32 mm, kampas 45 laipsnių, vid/vid, " https://streifainstalatora.sigmal.pl/pliki/sigmal-catalog.pdf " psl 32	vnt.	5	0,25	21,00
68		matmenys: 40 ± 0,05 %	Gamintojas Sigma Li sp.z.o.o, Lenkija	Alkūnė PPR, diametras 40 mm, kampas 45 laipsnių, vid/vid, " https://streifainstalatora.sigmal.pl/pliki/sigmal-catalog.pdf " psl 32	vnt.	5	0,35	21,00
69		matmenys: 50 ± 0,05 %	Gamintojas Sigma Li sp.z.o.o, Lenkija	Alkūnė PPR, diametras 50 mm, kampas 45 laipsnių, vid/vid, " https://streifainstalatora.sigmal.pl/pliki/sigmal-catalog.pdf " psl 32	vnt.	5	0,69	21,00
		su vidiniu metaliniu sriegiu 90°, skersmuo/diametras, mm/coltai						
70		matmenys: 16x1/2 ± 0,05 %	Gamintojas Sigma Li sp.z.o.o, Lenkija	Alkūnė PPR, su metaliniu sriegiu, vamzdžio diametras 16 mm, sriegio diametras 1/2", kampas 90 laipsnių, sriegis vidinis, " https://streifainstalatora.sigmal.pl/pliki/sigmal-catalog.pdf " psl 35	vnt.	50	0,60	21,00

71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	

matmenys: 20x1/2 ± 0,05 %	Gamintojas Sigma Li sp.z.o.o, Lenkija	Alkūnė PPR, su metaliniu sriegiu, vamzdžio diametras 20 mm, sriegio diametras 1/2", kampas 90 laipsnių, sriegis vidinis, " https://strefainstalatora.sigmal.pl/pliki/sigmali-catalog.pdf " psl 35	vnt.	50	0,76	21,00
matmenys: 20x3/4 ± 0,05 %	Gamintojas Sigma Li sp.z.o.o, Lenkija	Alkūnė PPR, su metaliniu sriegiu, vamzdžio diametras 20 mm, sriegio diametras 3/4", kampas 90 laipsnių, sriegis vidinis, " https://strefainstalatora.sigmal.pl/pliki/sigmali-catalog.pdf " psl 35	vnt.	50	1,09	21,00
matmenys: 25x1/2 ± 0,05 %	Gamintojas Sigma Li sp.z.o.o, Lenkija	Alkūnė PPR, su metaliniu sriegiu, vamzdžio diametras 25 mm, sriegio diametras 1/2", kampas 90 laipsnių, sriegis vidinis, " https://strefainstalatora.sigmal.pl/pliki/sigmali-catalog.pdf " psl 35	vnt.	50	0,85	21,00
matmenys: 25x3/4 ± 0,05 %	Gamintojas Sigma Li sp.z.o.o, Lenkija	Alkūnė PPR, su metaliniu sriegiu, vamzdžio diametras 25 mm, sriegio diametras 3/4", kampas 90 laipsnių, sriegis vidinis, " https://strefainstalatora.sigmal.pl/pliki/sigmali-catalog.pdf " psl 35	vnt.	20	1,14	21,00
matmenys: 32x1 ± 0,05 %	Gamintojas FV Plast, Čekija	Alkūnė PPR, su metaliniu sriegiu, vamzdžio diametras 32 mm, sriegio diametras 1", kampas 90 laipsnių, sriegis vidinis, " https://www.fvplast.com/elbow-female-threaded "	vnt.	5	2,10	21,00
<i>su išoriniu metaliniu sriegiu 90°, skersnuo/diametras, mm/coliai</i>						
matmenys: 16x1/2 ± 0,05 %	Gamintojas Sigma Li sp.z.o.o, Lenkija	Alkūnė PPR, su metaliniu sriegiu, vamzdžio diametras 16 mm, sriegio diametras 1/2", kampas 90 laipsnių, sriegis išorinis, " https://strefainstalatora.sigmal.pl/pliki/sigmali-catalog.pdf " psl 35	vnt.	50	1,20	21,00
matmenys: 20x1/2 ± 0,05 %	Gamintojas Sigma Li sp.z.o.o, Lenkija	Alkūnė PPR, su metaliniu sriegiu, vamzdžio diametras 20 mm, sriegio diametras 1/2", kampas 90 laipsnių, sriegis išorinis, " https://strefainstalatora.sigmal.pl/pliki/sigmali-catalog.pdf " psl 35	vnt.	50	1,42	21,00

78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	

matmenys: 20x3/4 ± 0,05 %	Gamintojas Sigma Li sp.z.o.o, Lenkija	Alkūnė PPR, su metaliniu sriegiu, vamzdžio diametras 20 mm, sriegio diametras 3/4", kampas 90 laipsnių, sriegis išorinis, " https://strefainstalatora.sigmal.pl/pliki/sigmali-catalog.pdf " psl 35	vnt.	50	1,08	21,00
matmenys: 25x1/2 ± 0,05 %	Gamintojas Sigma Li sp.z.o.o, Lenkija	Alkūnė PPR, su metaliniu sriegiu, vamzdžio diametras 25 mm, sriegio diametras 1/2", kampas 90 laipsnių, sriegis išorinis, " https://strefainstalatora.sigmal.pl/pliki/sigmali-catalog.pdf " psl 35	vnt.	50	1,44	21,00
matmenys: 25x3/4 ± 0,05 %	Gamintojas Sigma Li sp.z.o.o, Lenkija	Alkūnė PPR, su metaliniu sriegiu, vamzdžio diametras 25 mm, sriegio diametras 3/4", kampas 90 laipsnių, sriegis išorinis, " https://strefainstalatora.sigmal.pl/pliki/sigmali-catalog.pdf " psl 35	vnt.	20	1,74	21,00
matmenys: 32x1 ± 0,05 %	Gamintojas Sigma Li sp.z.o.o, Lenkija	Alkūnė PPR, su metaliniu sriegiu, vamzdžio diametras 32 mm, sriegio diametras 1", kampas 90 laipsnių, sriegis išorinis, " https://strefainstalatora.sigmal.pl/pliki/sigmali-catalog.pdf " psl 35	vnt.	5	2,53	21,00
<i>įvirtinta su vidiniu metaliniu sriegiu 90°, skersmuo/diametras, mm/coliai</i>						
matmenys: 16x1/2 ± 0,05 %	Gamintojas Sigma Li sp.z.o.o, Lenkija	Alkūnė PPR, su metaliniu sriegiu, su tvirtinimu, vamzdžio diametras 16 mm, sriegio diametras 1/2", kampas 90 laipsnių, sriegis vidinis, " https://strefainstalatora.sigmal.pl/pliki/sigmali-catalog.pdf " psl 36	vnt.	50	1,41	21,00
matmenys: 20x1/2 ± 0,05 %	Gamintojas Sigma Li sp.z.o.o, Lenkija	Alkūnė PPR, su metaliniu sriegiu, su tvirtinimu, vamzdžio diametras 20 mm, sriegio diametras 1/2", kampas 90 laipsnių, sriegis vidinis, " https://strefainstalatora.sigmal.pl/pliki/sigmali-catalog.pdf " psl 36	vnt.	50	0,79	21,00
matmenys: 20x3/4 ± 0,05 %	Gamintojas Sigma Li sp.z.o.o, Lenkija	Alkūnė PPR, su metaliniu sriegiu, su tvirtinimu, vamzdžio diametras 20 mm, sriegio diametras 3/4", kampas 90 laipsnių, sriegis vidinis, " https://strefainstalatora.sigmal.pl/pliki/sigmali-catalog.pdf " psl 36	vnt.	50	0,80	21,00

85		matmenys: 25x1/2 ± 0,05 %	Gamintojas Sigma Li sp.z.o.o, Lenkija	Alkūnė PPR, su metaliniu sriegiu, su tvirtinimu, vamzdžio diametras 25 mm, sriegio diametras 1/2", kampas 90 laipsnių, sriegis vidinis, "https://strefainstalatora.sigmal.pl/pliki/sigmal-catalog.pdf" psl 36	vnt.	50	1,80	21,00
86		matmenys: 25x3/4 ± 0,05 %	Gamintojas Sigma Li sp.z.o.o, Lenkija	Alkūnė PPR, su metaliniu sriegiu, su tvirtinimu, vamzdžio diametras 25 mm, sriegio diametras 3/4", kampas 90 laipsnių, sriegis vidinis, "https://strefainstalatora.sigmal.pl/pliki/sigmal-catalog.pdf" psl 36	vnt.	50	1,94	21,00
	Trišakis	<i>su vidiniu metaliniu sriegiu, skersmuo/diametras/skersmuo, mm/coliai/mm</i>						
87		matmenys: 20x1/2x20 ± 0,05 %	Gamintojas Sigma Li sp.z.o.o, Lenkija	Trišakis PPR, su metaliniu sriegiu, vamzdžio diametras 20 mm, sriegio diametras 1/2", sriegis vidinis, "https://strefainstalatora.sigmal.pl/pliki/sigmal-catalog.pdf" psl 36	vnt.	30	0,79	21,00
88		matmenys: 20x3/4x20 ± 0,05 %	Gamintojas Sigma Li sp.z.o.o, Lenkija	Trišakis PPR, su metaliniu sriegiu, vamzdžio diametras 20 mm, sriegio diametras 3/4", sriegis vidinis, "https://strefainstalatora.sigmal.pl/pliki/sigmal-catalog.pdf" psl 36	vnt.	30	1,24	21,00
89		matmenys: 25x1/2x25 ± 0,05 %	Gamintojas Sigma Li sp.z.o.o, Lenkija	Trišakis PPR, su metaliniu sriegiu, vamzdžio diametras 25 mm, sriegio diametras 1/2", sriegis vidinis, "https://strefainstalatora.sigmal.pl/pliki/sigmal-catalog.pdf" psl 36	vnt.	30	0,90	21,00
90		matmenys: 25x3/4x25 ± 0,05 %	Gamintojas Sigma Li sp.z.o.o, Lenkija	Trišakis PPR, su metaliniu sriegiu, vamzdžio diametras 25 mm, sriegio diametras 3/4", sriegis vidinis, "https://strefainstalatora.sigmal.pl/pliki/sigmal-catalog.pdf" psl 36	vnt.	30	1,21	21,00
91		matmenys: 32x1x32 ± 0,05 %	Gamintojas FV Plast, Čekija	Trišakis PPR, su metaliniu sriegiu, vamzdžio diametras 32 mm, sriegio diametras 1", sriegis vidinis, "https://www.fvplast.com/t-junction-inside-metal-thread"	vnt.	5	1,89	21,00
		<i>su išoriniu metaliniu sriegiu, skersmuo/diametras/skersmuo, mm/coliai/mm</i>						

92	matmenys: 20x1/2x20 ± 0,05 %	Gamintojas Sigma Li sp.z.o.o, Lenkija	Trišakis PPR, su metaliniu sriegiu, vamzdžio diametras 20 mm, sriegio diametras 1/2", sriegis išorinis, "https://strefainstalatora.sigmal.pl/pliki/sigmal-catalog.pdf" psl 36	vnt.	30	1,04	21,00
93	matmenys: 20x3/4x20 ± 0,05 %	Gamintojas Sigma Li sp.z.o.o, Lenkija	Trišakis PPR, su metaliniu sriegiu, vamzdžio diametras 20 mm, sriegio diametras 3/4", sriegis išorinis, "https://strefainstalatora.sigmal.pl/pliki/sigmal-catalog.pdf" psl 36	vnt.	30	1,56	21,00
94	matmenys: 25x1/2x25 ± 0,05 %	Gamintojas Sigma Li sp.z.o.o, Lenkija	Trišakis PPR, su metaliniu sriegiu, vamzdžio diametras 25 mm, sriegio diametras 1/2", sriegis išorinis, "https://strefainstalatora.sigmal.pl/pliki/sigmal-catalog.pdf" psl 36	vnt.	30	1,15	21,00
95	matmenys: 25x3/4x25 ± 0,05 %	Gamintojas Sigma Li sp.z.o.o, Lenkija	Trišakis PPR, su metaliniu sriegiu, vamzdžio diametras 25 mm, sriegio diametras 3/4", sriegis išorinis, "https://strefainstalatora.sigmal.pl/pliki/sigmal-catalog.pdf" psl 36	vnt.	30	1,54	21,00
96	matmenys: 32x1x32 ± 0,05 %	Gamintojas Sigma Li sp.z.o.o, Lenkija	Trišakis PPR, su metaliniu sriegiu, vamzdžio diametras 32 mm, sriegio diametras 1", sriegis išorinis, "https://strefainstalatora.sigmal.pl/pliki/sigmal-catalog.pdf" psl 36	vnt.	5	2,50	21,00
	<i>vidus/vidus/vidus, skersmuo/skersmuo/skersmuo, mm/mm/mm</i>						
97	matmenys: 16x16x16 ± 0,05 %	Gamintojas Sigma Li sp.z.o.o, Lenkija	Trišakis PPR, diametras 16, vidus/vidus/vidus, "https://strefainstalatora.sigmal.pl/pliki/sigmal-catalog.pdf" psl 34	vnt.	30	0,16	21,00
98	matmenys: 20x16x20 ± 0,05 %	Gamintojas Sigma Li sp.z.o.o, Lenkija	Trišakis PPR, perinamas, diametras 20x16x20, vidus/vidus/vidus, "https://strefainstalatora.sigmal.pl/pliki/sigmal-catalog.pdf" psl 33	vnt.	30	0,24	21,00
99	matmenys: 20x20x20 ± 0,05 %	Gamintojas Sigma Li sp.z.o.o, Lenkija	Trišakis PPR, diametras 20, vidus/vidus/vidus, "https://strefainstalatora.sigmal.pl/pliki/sigmal-catalog.pdf" psl 34	vnt.	30	0,13	21,00
100	matmenys: 25x20x25 ± 0,05 %	Gamintojas Sigma Li sp.z.o.o, Lenkija	Trišakis PPR, perinamas, diametras 25x20x25, vidus/vidus/vidus, "https://strefainstalatora.sigmal.pl/pliki/sigmal-catalog.pdf" psl 33	vnt.	30	0,20	21,00

101	matmenys: 25x25x25 ± 0,05 %	Gamintojas Sigma Li sp.z.o.o, Lenkija	Trišakis PPR, diametras 25, vidus/vidus/vidus, " https://strefainstalatora.sigmal.pl/pliki/sigmali-catalog.pdf " psl 34	vnt.	30	0,19	21,00
102	matmenys: 32x20x32 ± 0,05 %	Gamintojas Sigma Li sp.z.o.o, Lenkija	Trišakis PPR, pereinamas, diametras 32x20x32, vidus/vidus/vidus, " https://strefainstalatora.sigmal.pl/pliki/sigmali-catalog.pdf " psl 33	vnt.	5		
103	matmenys: 32x25x32 ± 0,05 %	Gamintojas Sigma Li sp.z.o.o, Lenkija	Trišakis PPR, pereinamas, diametras 32x25x32, vidus/vidus/vidus, " https://strefainstalatora.sigmal.pl/pliki/sigmali-catalog.pdf " psl 33	vnt.	5	0,31	21,00
104	matmenys: 32x32x32 ± 0,05 %	Gamintojas Sigma Li sp.z.o.o, Lenkija	Trišakis PPR, diametras 32, vidus/vidus/vidus, " https://strefainstalatora.sigmal.pl/pliki/sigmali-catalog.pdf " psl 34	vnt.	5	0,35	21,00
105	matmenys: 40x20x40 ± 0,05 %	Gamintojas Sigma Li sp.z.o.o, Lenkija	Trišakis PPR, pereinamas, diametras 40x20x40, vidus/vidus/vidus, " https://strefainstalatora.sigmal.pl/pliki/sigmali-catalog.pdf " psl 33	vnt.	5	0,37	21,00
106	matmenys: 40x25x40 ± 0,05 %	Gamintojas Sigma Li sp.z.o.o, Lenkija	Trišakis PPR, pereinamas, diametras 40x25x40, vidus/vidus/vidus, " https://strefainstalatora.sigmal.pl/pliki/sigmali-catalog.pdf " psl 33	vnt.	5	0,53	21,00
107	matmenys: 40x32x40 ± 0,05 %	Gamintojas Sigma Li sp.z.o.o, Lenkija	Trišakis PPR, pereinamas, diametras 40x32x40, vidus/vidus/vidus, " https://strefainstalatora.sigmal.pl/pliki/sigmali-catalog.pdf " psl 33	vnt.	5	0,54	21,00
108	matmenys: 40x40x40 ± 0,05 %	Gamintojas Sigma Li sp.z.o.o, Lenkija	Trišakis PPR, diametras 40, vidus/vidus/vidus, " https://strefainstalatora.sigmal.pl/pliki/sigmali-catalog.pdf " psl 34	vnt.	5	0,60	21,00
109	matmenys: 50x32x50 ± 0,05 %	Gamintojas Sigma Li sp.z.o.o, Lenkija	Trišakis PPR, pereinamas, diametras 50x32x50, vidus/vidus/vidus, " https://strefainstalatora.sigmal.pl/pliki/sigmali-catalog.pdf " psl 33	vnt.	5	0,62	21,00
110	matmenys: 50x40x50 ± 0,05 %	Gamintojas Sigma Li sp.z.o.o, Lenkija	Trišakis PPR, pereinamas, diametras 50x40x50, vidus/vidus/vidus, " https://strefainstalatora.sigmal.pl/pliki/sigmali-catalog.pdf " psl 33	vnt.	5	1,04	21,00
111	matmenys: 50x50x50 ± 0,05 %	Gamintojas Sigma Li sp.z.o.o, Lenkija	Trišakis PPR, diametras 50, vidus/vidus/vidus, " https://strefainstalatora.sigmal.pl/pliki/sigmali-catalog.pdf " psl 34	vnt.	5	1,26	21,00
	<i>skersmuo, mm</i>					1,25	21,00
	Apėjimas						

118	matmenys: 18 x 1/2 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Jungtis daugiasluksniam vamzdžiui su sriegiu, presuojama, TH, vamzdžio diametras 18, sriegio diametras 1/2", medžiaga žalvaris, nerūdijantis plienas, sriegis išorinis, "http://www.apc-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-3ap101.html?page=/en/fittings/id-1-1-ap-series-press-fittings-series.html&serie_id=7&famiglia=5&serie=ap-series-press-fittings-for-multilayer-pipes& sottoserie=id-3ap101"	vnt. 50	2,04	21,00
119	matmenys: 18 x 3/4 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Jungtis daugiasluksniam vamzdžiui su sriegiu, presuojama, TH, vamzdžio diametras 18, sriegio diametras 3/4", medžiaga žalvaris, nerūdijantis plienas, sriegis išorinis, "http://www.apc-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-3ap101.html?page=/en/fittings/id-1-1-ap-series-press-fittings-series.html&serie_id=7&famiglia=5&serie=ap-series-press-fittings-for-multilayer-pipes& sottoserie=id-3ap101"	vnt. 50	2,16	21,00
120	matmenys: 20 x 1/2 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Jungtis daugiasluksniam vamzdžiui su sriegiu, presuojama, TH, vamzdžio diametras 20, sriegio diametras 1/2", medžiaga žalvaris, nerūdijantis plienas, sriegis išorinis, "http://www.apc-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-3ap101.html?page=/en/fittings/id-1-1-ap-series-press-fittings-series.html&serie_id=7&famiglia=5&serie=ap-series-press-fittings-for-multilayer-pipes& sottoserie=id-3ap101"	vnt. 30	2,04	21,00
121	matmenys: 20 x 3/4 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Jungtis daugiasluksniam vamzdžiui su sriegiu, presuojama, TH, vamzdžio diametras 20, sriegio diametras 3/4", medžiaga žalvaris, nerūdijantis plienas, sriegis išorinis, "http://www.apc-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-3ap101.html?page=/en/fittings/id-1-1-ap-series-press-fittings-series.html&serie_id=7&famiglia=5&serie=ap-series-press-fittings-for-multilayer-pipes& sottoserie=id-3ap101"	vnt. 30	2,47	21,00

122		matmenys: 26 x 3/4 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Jungtis daugiasluksniam vamzdžiui su sriegiu, presuojama, TH, vamzdžio diametras 26, sriegio diametras 3/4", medžiaga žalvaris, nerūdijantis plienas, sriegis išorinis, "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-3ap101.html?page=/en/fittings/id-1-1-ap-series-press-fittings-series.html&serie_id=7&famiglia=5&serie=ap-series-press-fittings-for-multilayer-pipes& sottoserie=id-3ap101"	vnt. 2	2,84	21,00
123		matmenys: 26 x 1 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Jungtis daugiasluksniam vamzdžiui su sriegiu, presuojama, TH, vamzdžio diametras 26, sriegio diametras 1", medžiaga žalvaris, nerūdijantis plienas, sriegis išorinis, "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-3ap101.html?page=/en/fittings/id-1-1-ap-series-press-fittings-series.html&serie_id=7&famiglia=5&serie=ap-series-press-fittings-for-multilayer-pipes& sottoserie=id-3ap101"	vnt. 2	3,55	21,00
	Mova	skersmuo/skersmuo, mm/mm					
124		matmenys: 16 x 16 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Mova daugiasluksniam vamzdžiui, presuojama, TH, vamzdžio diametras 16, medžiaga žalvaris, nerūdijantis plienas, "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-3ap103-a.html?page=/en/fittings/id-1-1-ap-series-press-fittings-series.html&serie_id=7&famiglia=5&serie=ap-series-press-fittings-for-multilayer-pipes& sottoserie=id-3ap103-a"	vnt. 20	2,17	21,00
125		matmenys: 18 x 18 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Mova daugiasluksniam vamzdžiui, presuojama, TH, vamzdžio diametras 18, medžiaga žalvaris, nerūdijantis plienas, "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-3ap103-a.html?page=/en/fittings/id-1-1-ap-series-press-fittings-series.html&serie_id=7&famiglia=5&serie=ap-series-press-fittings-for-multilayer-pipes& sottoserie=id-3ap103-a"	vnt. 20	2,84	21,00

126								
127								
128								
129								

matmenys: 20 x 20 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Mova daugiasluoksniams vamzdžiams, presuojama, TH, vamzdžio diametras 20, medžiaga žalvaris, nerūdijantis plienas, "http://www.apc-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-3ap103-a.html?page=/en/fittings/id-1-1-ap-series-press-fittings-series.html&serie_id=7&famiglia=5&serie=ap-series-press-fittings-for-multilayer-pipes&softoserie=id-3ap103-a"	vnt.	10	2,86	21,00
matmenys: 26 x 26 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Mova daugiasluoksniams vamzdžiams, presuojama, TH, vamzdžio diametras 26, medžiaga žalvaris, nerūdijantis plienas, "http://www.apc-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-3ap103-a.html?page=/en/fittings/id-1-1-ap-series-press-fittings-series.html&serie_id=7&famiglia=5&serie=ap-series-press-fittings-for-multilayer-pipes&softoserie=id-3ap103-a"	vnt.	5	4,06	21,00
<i>Redukuota, skersmuo/skersmuo, mm/mm</i>						
matmenys: 18 x 16 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Mova daugiasluoksniams vamzdžiams, redukuota, presuojama, TH, vamzdžio diametras 18x16, medžiaga žalvaris, nerūdijantis plienas, "http://www.apc-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-3ap103.html?page=/en/fittings/id-1-1-ap-series-press-fittings-series.html&serie_id=7&famiglia=5&serie=ap-series-press-fittings-for-multilayer-pipes&softoserie=id-3ap103"	vnt.	20	2,92	21,00
matmenys: 20 x 16 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Mova daugiasluoksniams vamzdžiams, redukuota, presuojama, TH, vamzdžio diametras 20x16, medžiaga žalvaris, nerūdijantis plienas, "http://www.apc-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-3ap103.html?page=/en/fittings/id-1-1-ap-series-press-fittings-series.html&serie_id=7&famiglia=5&serie=ap-series-press-fittings-for-multilayer-pipes&softoserie=id-3ap103"	vnt.	20	2,70	21,00

130		matmenys: 20 x 18 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Mova daugiasluoksniams vamzdžiams, redukuota, presuojama, TH, vamzdžio diametras 20x18, medžiaga žalvaris, nerūdijantis plienas, "http://www.aperaccorderie.com/en/ap-series-details/id-3ap103.html?page=/en/fittings/id-1-1-ap-series-press-fittings-series.html&serie_id=7&famiglia=5&serie=ap-pipes& sottoserie=id-3ap103"	vnt. 20	3,16	21,00
131		matmenys: 26 x 16 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Mova daugiasluoksniams vamzdžiams, redukuota, presuojama, TH, vamzdžio diametras 26x16, medžiaga žalvaris, nerūdijantis plienas, "http://www.aperaccorderie.com/en/ap-series-details/id-3ap103.html?page=/en/fittings/id-1-1-ap-series-press-fittings-series.html&serie_id=7&famiglia=5&serie=ap-pipes& sottoserie=id-3ap103"	vnt. 5	3,24	21,00
132		matmenys: 26 x 20 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Mova daugiasluoksniams vamzdžiams, redukuota, presuojama, TH, vamzdžio diametras 26x20, medžiaga žalvaris, nerūdijantis plienas, "http://www.aperaccorderie.com/en/ap-series-details/id-3ap103.html?page=/en/fittings/id-1-1-ap-series-press-fittings-series.html&serie_id=7&famiglia=5&serie=ap-pipes& sottoserie=id-3ap103"	vnt. 5	3,60	21,00
	Jungtis	su vidiniu sriegiu, skersmuo/diametras, mm/coliai					
133		matmenys: 16 x 1/2 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Jungtis daugiasluoksniams vamzdžiams su sriegiu, presuojama, TH, vamzdžio diametras 16, sriegio diametras 1/2", medžiaga žalvaris, nerūdijantis plienas, sriegis vidinis, "http://www.aperaccorderie.com/en/ap-series-details/id-3ap102.html?page=/en/fittings/id-1-1-ap-series-press-fittings-series.html&serie_id=7&famiglia=5&serie=ap-pipes& sottoserie=id-3ap102"	vnt. 50	1,87	21,00

134	matmenys: 16 x 3/4 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Jungtis daugiasluksniam vamzdžiui su sriegiu, presuojama, TH, vamzdžio diametras 16, sriegio diametras 3/4", medžiaga žalvaris, nerūdijantis plienas, sriegis vidinis, "http://www.apc-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-3ap102.html?page=/en/fittings/id-1-1-ap-series-press-fittings-series.html&serie_id=7&famiglia=5&serie=ap-series-press-fittings-for-multilayer-pipes& sottoserie=id-3ap102"	vnt. 50	2,36	21,00
135	matmenys: 18 x 1/2 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Jungtis daugiasluksniam vamzdžiui su sriegiu, presuojama, TH, vamzdžio diametras 18, sriegio diametras 1/2", medžiaga žalvaris, nerūdijantis plienas, sriegis vidinis, "http://www.apc-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-3ap102.html?page=/en/fittings/id-1-1-ap-series-press-fittings-series.html&serie_id=7&famiglia=5&serie=ap-series-press-fittings-for-multilayer-pipes& sottoserie=id-3ap102"	vnt. 50	2,12	21,00
136	matmenys: 18 x 3/4 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Jungtis daugiasluksniam vamzdžiui su sriegiu, presuojama, TH, vamzdžio diametras 18, sriegio diametras 3/4", medžiaga žalvaris, nerūdijantis plienas, sriegis vidinis, "http://www.apc-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-3ap102.html?page=/en/fittings/id-1-1-ap-series-press-fittings-series.html&serie_id=7&famiglia=5&serie=ap-series-press-fittings-for-multilayer-pipes& sottoserie=id-3ap102"	vnt. 50	3,09	21,00
137	matmenys: 20 x 1/2 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Jungtis daugiasluksniam vamzdžiui su sriegiu, presuojama, TH, vamzdžio diametras 20, sriegio diametras 1/2", medžiaga žalvaris, nerūdijantis plienas, sriegis vidinis, "http://www.apc-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-3ap102.html?page=/en/fittings/id-1-1-ap-series-press-fittings-series.html&serie_id=7&famiglia=5&serie=ap-series-press-fittings-for-multilayer-pipes& sottoserie=id-3ap102"	vnt. 30	2,12	21,00

138		matmenys: 20 x 3/4 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Jungtis daugiasluoksniam vamzdžiui su sriegiu, presuojama, TH, vamzdžio diametras 20, sriegio diametras 3/4", medžiaga žalvaris, nerūdijantis plienas, sriegis vidinis, "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-3ap102.html?page=/en/fittings/id-1-1-ap-series-press-fittings-series.html&serie_id=7&famiglia=5&serie=ap-series-press-fittings-for-multilayer-pipes& sottoserie=id-3ap102"	vnt. 30	2,50	21,00
139		matmenys: 26 x 3/4 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Jungtis daugiasluoksniam vamzdžiui su sriegiu, presuojama, TH, vamzdžio diametras 26, sriegio diametras 3/4", medžiaga žalvaris, nerūdijantis plienas, sriegis vidinis, "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-3ap102.html?page=/en/fittings/id-1-1-ap-series-press-fittings-series.html&serie_id=7&famiglia=5&serie=ap-series-press-fittings-for-multilayer-pipes& sottoserie=id-3ap102"	vnt. 2	2,89	21,00
140		matmenys: 26 x 1 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Jungtis daugiasluoksniam vamzdžiui su sriegiu, presuojama, TH, vamzdžio diametras 26, sriegio diametras 1", medžiaga žalvaris, nerūdijantis plienas, sriegis vidinis, "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-3ap102.html?page=/en/fittings/id-1-1-ap-series-press-fittings-series.html&serie_id=7&famiglia=5&serie=ap-series-press-fittings-for-multilayer-pipes& sottoserie=id-3ap102"	vnt. 2	3,43	21,00
	Alkūnė	skersmuo/skersmuo, mm/mm					
141		matmenys: 16 x 16 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Alkūnė daugiasluoksniam vamzdžiui, presuojama, TH, vamzdžio diametras 16, medžiaga žalvaris, nerūdijantis plienas, "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/ap151.html?page=/en/fittings/id-1-1-ap-series-press-fittings-series.html&serie_id=7&famiglia=5&serie=ap-series-press-fittings-for-multilayer-pipes& sottoserie=ap151"	vnt. 20	2,47	21,00

142	matmenys: 18 x 18 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Alkūnė daugiasluoksniams vamzdžiams, presuojama, TH, vamzdžio diametras 18, medžiaga žalvaris, nerūdijantis plienas, "http://www.aperaccorderie.com/en/ap-series-details/ap151.html?page=/en/fittings/id-1-1-ap-series-press-fittings-series.html&serie_id=7&famiglia=5&serie=ap-series-press-fittings-for-multilayer-pipes& sottoserie=ap151"	vnt. 50	3,21	21,00
143	matmenys: 20 x 20 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Alkūnė daugiasluoksniams vamzdžiams, presuojama, TH, vamzdžio diametras 20, medžiaga žalvaris, nerūdijantis plienas, "http://www.aperaccorderie.com/en/ap-series-details/ap151.html?page=/en/fittings/id-1-1-ap-series-press-fittings-series.html&serie_id=7&famiglia=5&serie=ap-series-press-fittings-for-multilayer-pipes& sottoserie=ap151"	vnt. 50	3,21	21,00
144	matmenys: 26 x 26 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Alkūnė daugiasluoksniams vamzdžiams, presuojama, TH, vamzdžio diametras 26, medžiaga žalvaris, nerūdijantis plienas, "http://www.aperaccorderie.com/en/ap-series-details/ap151.html?page=/en/fittings/id-1-1-ap-series-press-fittings-series.html&serie_id=7&famiglia=5&serie=ap-series-press-fittings-for-multilayer-pipes& sottoserie=ap151"	vnt. 10	4,69	21,00
	<i>su išoriniu sriegiu, skersmuo/diametras, mm/coliai</i>					
145	matmenys: 16 x 1/2 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Alkūnė daugiasluoksniams vamzdžiams su sriegiu, presuojama, TH, vamzdžio diametras 16, sriegio diametras 1/2", medžiaga žalvaris, nerūdijantis plienas, sriegis išorinis, "http://www.aperaccorderie.com/en/ap-series-details/id-3ap153.html?page=/en/fittings/id-1-1-ap-series-press-fittings-series.html&serie_id=7&famiglia=5&serie=ap-series-press-fittings-for-multilayer-pipes& sottoserie=id-3ap153"	vnt. 20	2,17	21,00

146	matmenys: 18 x 1/2 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Alkūnė daugiasluoksniams vamzdžiams su sriegiu, presuojama, TH, vamzdžio diametras 18, sriegio diametras 1/2", medžiaga žalvaris, nerūdijantis plienas, sriegis išorinis, "http://www.aperaccorderie.com/en/ap-series-details/id-3ap153.html?page=en/fittings/id-1-1-ap-series-press-fittings-series.html&serie_id=7&famiglia=5&serie=ap-series-press-fittings-for-multilayer-pipes& sottoserie=id-3ap153"	vnt. 20	2,49	21,00
147	matmenys: 18 x 3/4 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Alkūnė daugiasluoksniams vamzdžiams su sriegiu, presuojama, TH, vamzdžio diametras 18, sriegio diametras 3/4", medžiaga žalvaris, nerūdijantis plienas, sriegis išorinis, "http://www.aperaccorderie.com/en/ap-series-details/id-3ap153.html?page=en/fittings/id-1-1-ap-series-press-fittings-series.html&serie_id=7&famiglia=5&serie=ap-series-press-fittings-for-multilayer-pipes& sottoserie=id-3ap153"	vnt. 20	2,68	21,00
148	matmenys: 20 x 1/2 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Alkūnė daugiasluoksniams vamzdžiams su sriegiu, presuojama, TH, vamzdžio diametras 20, sriegio diametras 1/2", medžiaga žalvaris, nerūdijantis plienas, sriegis išorinis, "http://www.aperaccorderie.com/en/ap-series-details/id-3ap153.html?page=en/fittings/id-1-1-ap-series-press-fittings-series.html&serie_id=7&famiglia=5&serie=ap-series-press-fittings-for-multilayer-pipes& sottoserie=id-3ap153"	vnt. 20	2,49	21,00
149	matmenys: 20 x 3/4 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Alkūnė daugiasluoksniams vamzdžiams su sriegiu, presuojama, TH, vamzdžio diametras 20, sriegio diametras 3/4", medžiaga žalvaris, nerūdijantis plienas, sriegis išorinis, "http://www.aperaccorderie.com/en/ap-series-details/id-3ap153.html?page=en/fittings/id-1-1-ap-series-press-fittings-series.html&serie_id=7&famiglia=5&serie=ap-series-press-fittings-for-multilayer-pipes& sottoserie=id-3ap153"	vnt. 20	2,73	21,00

150	
151	
152	

matmenys: 26 x 3/4 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Alkūnė daugiasluoksniam vamzdžiui su sriegiu, presuojama, TH, vamzdžio diametras 26, sriegio diametras 3/4", medžiaga žalvaris, nerūdijantis plienas, sriegis išorinis, "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-3ap153.html?page=/en/fittings/id-1-1-ap-series-press-fittings-series.html&serie_id=7&famiglia=5&serie=ap-series-press-fittings-for-multilayer-pipes& sottoserie=id-3ap153"	vnt. 10	3,25	21,00
<i>su vidiniu sriegiu, skersmuo/diametras, mm/coltai</i>					
matmenys: 16 x 1/2 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Alkūnė daugiasluoksniam vamzdžiui su sriegiu, presuojama, TH, vamzdžio diametras 16, sriegio diametras 1/2", medžiaga žalvaris, nerūdijantis plienas, sriegis vidinis, "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-3ap152.html?page=/en/fittings/id-1-1-ap-series-press-fittings-series.html&serie_id=7&famiglia=5&serie=ap-series-press-fittings-for-multilayer-pipes& sottoserie=id-3ap152"	vnt. 20	2,05	21,00
matmenys: 18 x 1/2 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Alkūnė daugiasluoksniam vamzdžiui su sriegiu, presuojama, TH, vamzdžio diametras 18, sriegio diametras 1/2", medžiaga žalvaris, nerūdijantis plienas, sriegis vidinis, "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-3ap152.html?page=/en/fittings/id-1-1-ap-series-press-fittings-series.html&serie_id=7&famiglia=5&serie=ap-series-press-fittings-for-multilayer-pipes& sottoserie=id-3ap152"	vnt. 20	2,49	21,00

153	matmenys: 18 x 3/4 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Alkūnė daugiasluoksniams vamzdžiams su sriegiu, presuojama, TH, vamzdžio diametras 18, sriegio diametras 3/4", medžiaga žalvaris, nerūdijantis plienas, sriegis vidinis, "http://www.apc-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-3ap152.html?page=/en/fittings/id-1-1-ap-series-press-fittings-series.html&serie_id=7&famiglia=5&serie=ap-series-press-fittings-for-multilayer-pipes& sottoserie=id-3ap152"	vnt. 20	2,77	21,00
154	matmenys: 20 x 1/2 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Alkūnė daugiasluoksniams vamzdžiams su sriegiu, presuojama, TH, vamzdžio diametras 20, sriegio diametras 1/2", medžiaga žalvaris, nerūdijantis plienas, sriegis vidinis, "http://www.apc-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-3ap152.html?page=/en/fittings/id-1-1-ap-series-press-fittings-series.html&serie_id=7&famiglia=5&serie=ap-series-press-fittings-for-multilayer-pipes& sottoserie=id-3ap152"	vnt. 20	2,49	21,00
155	matmenys: 20 x 3/4 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Alkūnė daugiasluoksniams vamzdžiams su sriegiu, presuojama, TH, vamzdžio diametras 20, sriegio diametras 3/4", medžiaga žalvaris, nerūdijantis plienas, sriegis vidinis, "http://www.apc-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-3ap152.html?page=/en/fittings/id-1-1-ap-series-press-fittings-series.html&serie_id=7&famiglia=5&serie=ap-series-press-fittings-for-multilayer-pipes& sottoserie=id-3ap152"	vnt. 20	2,73	21,00
156	matmenys: 26 x 3/4 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Alkūnė daugiasluoksniams vamzdžiams su sriegiu, presuojama, TH, vamzdžio diametras 26, sriegio diametras 3/4", medžiaga žalvaris, nerūdijantis plienas, sriegis vidinis, "http://www.apc-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-3ap152.html?page=/en/fittings/id-1-1-ap-series-press-fittings-series.html&serie_id=7&famiglia=5&serie=ap-series-press-fittings-for-multilayer-pipes& sottoserie=id-3ap152"	vnt. 5	3,37	21,00

157		matmenys: 26 x 1 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Alkūnė daugiasluoksniam vamzdžiui su sriegiu, presuojama, TH, vamzdžio diametras 26, sriegio diametras 1", medžiaga žalvaris, nerūdijantis plienas, sriegis vidinis, "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-3ap152.html?page=/en/fittings/id-1-1-ap-series-press-fittings-series.html&serie_id=7&famiglia=5&serie=ap-series-press-fittings-for-multilayer-pipes& sottoserie=id-3ap152"	vnt.	5	5,12	21,00
	Trišakis	<i>skersmuo/skersmuo/skersmuo, mm/mm/mm</i>						
158		matmenys: 16 x 16 x 16 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Trišakis daugiasluoksniam vamzdžiui, presuojamas, TH, vamzdžio diametras 16, medžiaga žalvaris, nerūdijantis plienas, "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-3ap131r.html?page=/en/fittings/id-1-1-ap-series-press-fittings-series.html&serie_id=7&famiglia=5&serie=ap-series-press-fittings-for-multilayer-pipes& sottoserie=id-3ap131r"	vnt.	50	3,41	21,00
159		matmenys: 16 x 18 x 16 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Trišakis daugiasluoksniam vamzdžiui, redukuotas, presuojamas, TH, vamzdžio diametras 16x18x16, medžiaga žalvaris, nerūdijantis plienas, "Santechnikos katalogas" psl 1	vnt.	20	1,02	21,00
160		matmenys: 16 x 20 x 16 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Trišakis daugiasluoksniam vamzdžiui, redukuotas, presuojamas, TH, vamzdžio diametras 16x20x16, medžiaga žalvaris, nerūdijantis plienas, "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-3ap131tr.html?page=/en/fittings/id-1-1-ap-series-press-fittings-series.html&serie_id=7&famiglia=5&serie=ap-series-press-fittings-for-multilayer-pipes& sottoserie=id-3ap131tr"	vnt.	20	4,03	21,00

161	matmenys: 18 x 16 x 18 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Trišakis daugiasluoksniam vamzdžiui, redukuotas, presuojamas, TH, vamzdžio diametras 18x16x18, medžiaga žvalvaris, nerūdijantis plienas, "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-3ap131tr.html?page=/en/fittings/id-1-1-ap-series-press-fittings-series.html&serie_id=7&famiglia=5&serie=ap-series-press-fittings-for-multilayer-pipes& sottoserie=id-3ap131tr"	vnt.	20	3,46	21,00
162	matmenys: 18 x 18 x 18 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Trišakis daugiasluoksniam vamzdžiui, redukuotas, TH, vamzdžio diametras 18, medžiaga žvalvaris, nerūdijantis plienas, "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-3ap131tr.html?page=/en/fittings/id-1-1-ap-series-press-fittings-series.html&serie_id=7&famiglia=5&serie=ap-series-press-fittings-for-multilayer-pipes& sottoserie=id-3ap131tr"	vnt.	50	4,53	21,00
163	matmenys: 18 x 20 x 18 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Trišakis daugiasluoksniam vamzdžiui, redukuotas, presuojamas, TH, vamzdžio diametras 18x20x18, medžiaga žvalvaris, nerūdijantis plienas, "Santechnikos katalogas" psl 1	vnt.	20	4,01	21,00
164	matmenys: 20 x 16 x 20 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Trišakis daugiasluoksniam vamzdžiui, redukuotas, presuojamas, TH, vamzdžio diametras 20x16x20, medžiaga žvalvaris, nerūdijantis plienas, "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-3ap131tr.html?page=/en/fittings/id-1-1-ap-series-press-fittings-series.html&serie_id=7&famiglia=5&serie=ap-series-press-fittings-for-multilayer-pipes& sottoserie=id-3ap131tr"	vnt.	20	4,09	21,00
165	matmenys: 20 x 18 x 20 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Trišakis daugiasluoksniam vamzdžiui, redukuotas, presuojamas, TH, vamzdžio diametras 20x18x20, medžiaga žvalvaris, nerūdijantis plienas, "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-3ap131tr.html?page=/en/fittings/id-1-1-ap-series-press-fittings-series.html&serie_id=7&famiglia=5&serie=ap-series-press-fittings-for-multilayer-pipes& sottoserie=id-3ap131tr"	vnt.	20	4,01	21,00

166	matmenys: 20 x 20 x 20 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Trišakis daugiasluksniam vamzdžiui, presuojamas, TH, vamzdžio diametras 20, medžiaga žalvaris, nerūdijantis plienas, "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-3ap131r.html?page=/en/fittings/id-1-1-ap-series-press-fittings-for-multilayer-pipes&soitoserie=id-3ap131r"	vnt. 20	4,58	21,00
167	matmenys: 20 x 26 x 20 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Trišakis daugiasluksniam vamzdžiui, redukuotas, presuojamas, TH, vamzdžio diametras 20x26x20, medžiaga žalvaris, nerūdijantis plienas, "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-3ap131r.html?page=/en/fittings/id-1-1-ap-series-press-fittings-series.html&serie_id=7&famiglia=5&serie=ap-series-press-fittings-for-multilayer-pipes&soitoserie=id-3ap131r"	vnt. 2	5,13	21,00
168	matmenys: 26 x 16 x 26 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Trišakis daugiasluksniam vamzdžiui, redukuotas, presuojamas, TH, vamzdžio diametras 26x16x26, medžiaga žalvaris, nerūdijantis plienas, "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-3ap131r.html?page=/en/fittings/id-1-1-ap-series-press-fittings-series.html&serie_id=7&famiglia=5&serie=ap-series-press-fittings-for-multilayer-pipes&soitoserie=id-3ap131r"	vnt. 2	6,08	21,00
169	matmenys: 26 x 20 x 26 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Trišakis daugiasluksniam vamzdžiui, redukuotas, presuojamas, TH, vamzdžio diametras 26x20x26, medžiaga žalvaris, nerūdijantis plienas, "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-3ap131r.html?page=/en/fittings/id-1-1-ap-series-press-fittings-series.html&serie_id=7&famiglia=5&serie=ap-series-press-fittings-for-multilayer-pipes&soitoserie=id-3ap131r"	vnt. 2	6,93	21,00

170	
171	
172	
173	

matmenys: 26 x 26 x 26 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Trišakis daugiasluoksniams vamzdžiui, presuojamas, TH, vamzdžio diametras 26, medžiaga žvalvaris, nerūdijantis plienas, "http://www.apc-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-3ap131.html?page=/en/fittings/id-1-1-ap-series-press-fittings-series.html&serie_id=7&famiglia=5&serie=ap-series-press-fittings-for-multilayer-pipes&soffoserie=id-3ap131"	vnt.	2	6,31	21,00
<i>su išoriniu sriegiu, skersmuo/diametras/skersmuo, mm/coltai/mm</i>						
matmenys: 16 x 1/2 x 16 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Trišakis daugiasluoksniams vamzdžiui su sriegiu, presuojamas, TH, vamzdžio diametras 16, sriegio diametras 1/2", medžiaga žvalvaris, nerūdijantis plienas, sriegis išorinis, "http://www.apc-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-3ap133.html?page=/en/fittings/id-1-1-ap-series-press-fittings-series.html&serie_id=7&famiglia=5&serie=ap-series-press-fittings-for-multilayer-pipes&soffoserie=id-3ap133"	vnt.	30	4,28	21,00
matmenys: 18 x 1/2 x 18 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Trišakis daugiasluoksniams vamzdžiui su sriegiu, presuojamas, TH, vamzdžio diametras 18, sriegio diametras 1/2", medžiaga žvalvaris, nerūdijantis plienas, sriegis išorinis, "http://www.apc-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-3ap133.html?page=/en/fittings/id-1-1-ap-series-press-fittings-series.html&serie_id=7&famiglia=5&serie=ap-series-press-fittings-for-multilayer-pipes&soffoserie=id-3ap133"	vnt.	20	5,01	21,00
matmenys: 18 x 3/4 x 18 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Trišakis daugiasluoksniams vamzdžiui su sriegiu, presuojamas, TH, vamzdžio diametras 18, sriegio diametras 3/4", medžiaga žvalvaris, nerūdijantis plienas, sriegis išorinis, "http://www.apc-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-3ap133.html?page=/en/fittings/id-1-1-ap-series-press-fittings-series.html&serie_id=7&famiglia=5&serie=ap-series-press-fittings-for-multilayer-pipes&soffoserie=id-3ap133"	vnt.	20	2,19	21,00

174	
175	
176	

matmenys: 20 x 1/2 x 20 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Trisakis daugiasluoksniams vamzdžiui su sriegiu, presuojamas, TH, vamzdžio diametras 20, sriegio diametras 1/2", medžiaga žalvaris, nerūdijantis plienas, sriegis išorinis, "http://www.aperaccorderie.com/en/ap-series-details/id-3ap133.html?page=/en/fittings/id-1-1-ap-series-press-fittings-series.html&serie_id=7&famiglia=5&serie=ap-series-press-fittings-for-multilayer-pipes& sottoserie=id-3ap133"	vnt. 20	5,04	21,00
matmenys: 20 x 3/4 x 20 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Trisakis daugiasluoksniams vamzdžiui su sriegiu, presuojamas, TH, vamzdžio diametras 20, sriegio diametras 3/4", medžiaga žalvaris, nerūdijantis plienas, sriegis išorinis, "http://www.aperaccorderie.com/en/ap-series-details/id-3ap133.html?page=/en/fittings/id-1-1-ap-series-press-fittings-series.html&serie_id=7&famiglia=5&serie=ap-series-press-fittings-for-multilayer-pipes& sottoserie=id-3ap133"	vnt. 20	4,85	21,00
matmenys: 26 x 3/4 x 26 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Trisakis daugiasluoksniams vamzdžiui su sriegiu, presuojamas, TH, vamzdžio diametras 26, sriegio diametras 3/4", medžiaga žalvaris, nerūdijantis plienas, sriegis išorinis, "http://www.aperaccorderie.com/en/ap-series-details/id-3ap133.html?page=/en/fittings/id-1-1-ap-series-press-fittings-series.html&serie_id=7&famiglia=5&serie=ap-series-press-fittings-for-multilayer-pipes& sottoserie=id-3ap133"	vnt. 2	7,06	21,00
su vidiniu sriegiu, skersmuo/diametras/skersmuo, mm/coliai/mm					

177	matmenys: 16 x 1/2 x 16 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Trišakis daugiasluksniam vamzdžiui su sriegiu, presuojamas, TH, vamzdžio diametras 16, sriegio diametras 1/2", medžiaga žalvaris, nerūdijantis plienas, sriegis vidinis, "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-3ap132.html?page=/en/fittings/id-1-1-ap-series-press-fittings-series.html&serie_id=7&famiglia=5&serie=ap-series-press-fittings-for-multilayer-pipes& sottoserie=id-3ap132"	vnt. 30	3,43	21,00
178	matmenys: 18 x 1/2 x 18 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Trišakis daugiasluksniam vamzdžiui su sriegiu, presuojamas, TH, vamzdžio diametras 18, sriegio diametras 1/2", medžiaga žalvaris, nerūdijantis plienas, sriegis vidinis, "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-3ap132.html?page=/en/fittings/id-1-1-ap-series-press-fittings-series.html&serie_id=7&famiglia=5&serie=ap-series-press-fittings-for-multilayer-pipes& sottoserie=id-3ap132"	vnt. 20	3,15	21,00
179	matmenys: 18 x 3/4 x 18 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Trišakis daugiasluksniam vamzdžiui su sriegiu, presuojamas, TH, vamzdžio diametras 18, sriegio diametras 3/4", medžiaga žalvaris, nerūdijantis plienas, sriegis vidinis, "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-3ap132.html?page=/en/fittings/id-1-1-ap-series-press-fittings-series.html&serie_id=7&famiglia=5&serie=ap-series-press-fittings-for-multilayer-pipes& sottoserie=id-3ap132"	vnt. 20	3,15	21,00
180	matmenys: 20 x 1/2 x 20 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Trišakis daugiasluksniam vamzdžiui su sriegiu, presuojamas, TH, vamzdžio diametras 20, sriegio diametras 1/2", medžiaga žalvaris, nerūdijantis plienas, sriegis vidinis, "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-3ap132.html?page=/en/fittings/id-1-1-ap-series-press-fittings-series.html&serie_id=7&famiglia=5&serie=ap-series-press-fittings-for-multilayer-pipes& sottoserie=id-3ap132"	vnt. 20	3,78	21,00

181	matmenys: 20 x 3/4 x 20 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Trisakis daugiasluoksniams vamzdžiams su sriegiu, presuojamas, TH, vamzdžio diametras 20, sriegio diametras 3/4", medžiaga žalvaris, nerūdijantis plienas, sriegis vidinis, "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-3ap132.html?page=/en/fittings/id-1-1-ap-series-press-fittings-series.html&serie_id=7&famiglia=5&serie=ap-series-press-fittings-for-multilayer-pipes& sottoserie=id-3ap132"	vnt. 20	4,15	21,00
182	matmenys: 26 x 3/4 x 26 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Trisakis daugiasluoksniams vamzdžiams su sriegiu, presuojamas, TH, vamzdžio diametras 26, sriegio diametras 3/4", medžiaga žalvaris, nerūdijantis plienas, sriegis vidinis, "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-3ap132.html?page=/en/fittings/id-1-1-ap-series-press-fittings-series.html&serie_id=7&famiglia=5&serie=ap-series-press-fittings-for-multilayer-pipes& sottoserie=id-3ap132"	vnt. 2	5,02	21,00
183	matmenys: 16 x 1/2 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Montažinė plokštė daugiasluoksniams vamzdžiams su dviem sieninėm alkūnėm, presuojama, TH, vamzdžio diametras 16, sriegio diametras 1/2", medžiaga žalvaris, nerūdijantis plienas, sriegis vidinis, "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-3ap492.html?page=/en/fittings/id-1-1-ap-series-press-fittings-series.html&serie_id=7&famiglia=5&serie=ap-series-press-fittings-for-multilayer-pipes& sottoserie=id-3ap492"	vnt. 50	6,98	21,00
	Montažinė plokštė su sieninėmis alkūnėmis, skersmuo/diametras, mm/coliai					

184		matmenys: 18 x 1/2 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Montažinė plokštė daugiasluoksniam vamzdžiui su dviem steninėm alkūnėm, presuojama, TH, vamzdžio diametras 18, sriegio diametras 1/2", medžiaga žalvaris, nerūdijantis plienas, sriegis vidinis, "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-3ap492.html?page=/en/fittings/id-1-1-ap-series-press-fittings-series.html&serie_id=7&famiglia=5&serie=ap-series-press-fittings-for-multilayer-pipes& sottoserie=id-3ap492"	vnt.	30	6,05	21,00
185		matmenys: 20 x 1/2 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Montažinė plokštė daugiasluoksniam vamzdžiui su dviem steninėm alkūnėm, presuojama, TH, vamzdžio diametras 20, sriegio diametras 1/2", medžiaga žalvaris, nerūdijantis plienas, sriegis vidinis, "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-3ap492.html?page=/en/fittings/id-1-1-ap-series-press-fittings-series.html&serie_id=7&famiglia=5&serie=ap-series-press-fittings-for-multilayer-pipes& sottoserie=id-3ap492"	vnt.	5	8,40	21,00
	Alkūnė	<i>virtinama, skersmuo/diametras, mm/coliai</i>						
186		matmenys: 16 x 1/2 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Alkūnė daugiasluoksniam vamzdžiui su sriegiu, su tvirtinimu, presuojama, TH, vamzdžio diametras 16, sriegio diametras 1/2", medžiaga žalvaris, nerūdijantis plienas, sriegis vidinis, "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-3ap1541.html?page=/en/fittings/id-1-1-ap-series-press-fittings-series.html&serie_id=7&famiglia=5&serie=ap-series-press-fittings-for-multilayer-pipes& sottoserie=id-3ap1541"	vnt.	50	3,68	21,00

187		matmenys: 18 x 1/2 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Alkūnė daugiasluoksniam vamzdžiui su sriegiu, su tvirtinimu, presuojama, TH, vamzdžio diametras 18, sriegio diametras 1/2", medžiaga žalvaris, nerūdijantis plienas, sriegis vidinis, "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-3ap1541.html?page=/en/fittings/id-1-1-ap-series-press-fittings-series.html&serie_id=7&famiglia=5&serie=ap-series-press-fittings-for-multilayer-pipes& sottoserie=id-3ap1541"	vnt.	30	3,84	21,00
188		matmenys: 20 x 1/2 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Alkūnė daugiasluoksniam vamzdžiui su sriegiu, su tvirtinimu, presuojama, TH, vamzdžio diametras 20, sriegio diametras 1/2", medžiaga žalvaris, nerūdijantis plienas, sriegis vidinis, "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-3ap1541.html?page=/en/fittings/id-1-1-ap-series-press-fittings-series.html&serie_id=7&famiglia=5&serie=ap-series-press-fittings-for-multilayer-pipes& sottoserie=id-3ap1541"	vnt.	5	3,86	21,00
	Sujungimas	su veržle, skersmuo/diametras, mm/coliai						
189		matmenys: 16 x 1/2 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Sujungimas su veržle, vamzdžio diametras 16, sriegis 1/2, sriegis vidinis "Santechnikos katalogas" psl 1	vnt.	30	1,50	21,00
190		matmenys: 18 x 1/2 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Sujungimas su veržle, vamzdžio diametras 18, sriegis 1/2, sriegis vidinis "Santechnikos katalogas" psl 1	vnt.	20	1,50	21,00
		<i>Eurokonusinis, su veržle, skersmuo/diametras, mm/coliai</i>						
191		matmenys: 18 x 3/4 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Sujungimas eurokonusinis, su veržle, vamzdžio diametras 18, sriegis 3/4 "Santechnikos katalogas" psl 1	vnt.	20	1,01	21,00
192		matmenys: 20 x 3/4 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Sujungimas eurokonusinis, su veržle, vamzdžio diametras 20, sriegis 3/4 "Santechnikos katalogas" psl 1	vnt.	20	1,03	21,00
	Gaubtelis	nerūdijancio plieno, skersmuo, mm						

193		matmenys: 16 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Gaubtelis, nerūdijančio plieno, diametras 16, "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-3apstx.html?page=/en/fittings/id-1-1-ap-series-press-fittings-series.html&serie_id=7&famiglia=5&serie=ap-series-press-fittings-for-multilayer-pipes& sottoserie=id-3apstx"	vnt.	5	0,50	21,00
194		matmenys: 18 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Gaubtelis, nerūdijančio plieno, diametras 18, "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-3apstx.html?page=/en/fittings/id-1-1-ap-series-press-fittings-series.html&serie_id=7&famiglia=5&serie=ap-series-press-fittings-for-multilayer-pipes& sottoserie=id-3apstx"	vnt.	5	0,50	21,00
195		matmenys: 20 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Gaubtelis, nerūdijančio plieno, diametras 20, "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-3apstx.html?page=/en/fittings/id-1-1-ap-series-press-fittings-series.html&serie_id=7&famiglia=5&serie=ap-series-press-fittings-for-multilayer-pipes& sottoserie=id-3apstx"	vnt.	5	0,50	21,00
196		matmenys: 26 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Gaubtelis, nerūdijančio plieno, diametras 26, "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-3apstx.html?page=/en/fittings/id-1-1-ap-series-press-fittings-series.html&serie_id=7&famiglia=5&serie=ap-series-press-fittings-for-multilayer-pipes& sottoserie=id-3apstx"	vnt.	5	0,50	21,00
	Srieginiai fittingai daugiasluoksniams vamzdžiams, korpusas žalvaris, vidine išardoma jungtimi tipo APE							
197	Eurokonusas	<i>kolektoriams (veržlė, žiedas, antgalis), skersmuo/diametras, mm/coliai</i>						

198		matmenys: 16 x 3/4 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Eurokonusas kolektoriaus, vamzdžio diametras 16, sriegis 3/4 "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-37801.html?page=/en/fittings/id-1-3-700-l-series-screw-fittings.html&serie_id=3&famiglia=5&serie=id-700-l-series-nickeled-screw-fittings-for-multilayer-pipes& sottoserie=id-37801"	vnt. 10	1,21	21,00
199		matmenys: 18 x 3/4 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Eurokonusas kolektoriaus, vamzdžio diametras 18, sriegis 3/4 "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-37801.html?page=/en/fittings/id-1-3-700-l-series-screw-fittings.html&serie_id=3&famiglia=5&serie=id-700-l-series-nickeled-screw-fittings-for-multilayer-pipes& sottoserie=id-37801"	vnt. 10	1,21	21,00
200		matmenys: 20 x 3/4 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Eurokonusas kolektoriaus, vamzdžio diametras 20, sriegis 3/4 "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-37801.html?page=/en/fittings/id-1-3-700-l-series-screw-fittings.html&serie_id=3&famiglia=5&serie=id-700-l-series-nickeled-screw-fittings-for-multilayer-pipes& sottoserie=id-37801"	vnt. 10	1,24	21,00
201		veržlė, žiedas, antgalis, matm. 16x1/2 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Eurokonusas kolektoriaus, vamzdžio diametras 16, sriegis 1/2 "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-37801.html?page=/en/fittings/id-1-3-700-l-series-screw-fittings.html&serie_id=3&famiglia=5&serie=id-700-l-series-nickeled-screw-fittings-for-multilayer-pipes& sottoserie=id-37801"	vnt. 10	1,01	21,00
	Nipelis	<i>Eurokonusinis (žalvarinis ir nikeluotas), skersmuo/diametras, mm/coltai</i>					
202		matmenys: 18 x 3/4 ± 0,05 % , žalvarinis	Gamintojas APE, Italija	Nipelis eurokonusinis, žalvarinis, vamzdžio diametras 18, sriegis 3/4 "Santehnikos katalogas" psl 1	vnt. 30	1,50	21,00
203		matmenys: 18 x 3/4 ± 0,05 %, nikeluotas	Gamintojas APE, Italija	Nipelis eurokonusinis, nikeluotas, vamzdžio diametras 18, sriegis 3/4 "Santehnikos katalogas" psl 1	vnt. 30	3,00	21,00

	Jungtis	su išoriniu sriegiu, skersmuo/diametras, mm/coliai					
204		matmenys: 16 x 1/2 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Jungtis daugiasluoksniams vamzdžiams su sriegiu, veržiama, vamzdžio diametras 16, sriegio diametras 1/2", medžiaga žalvaris, sriegis išorinis, "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-37011.html?page=/en/fittings/id-1-3-700-l-series-screw-fittings.html&serie_id=3&famiglia=5&serie=id-700-l-series-nickelcd-screw-fittings-for-multilayer-pipes&softserie=id-37011"	vnt. 50	1,40	21,00
205		matmenys: 16 x 3/4 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Jungtis daugiasluoksniams vamzdžiams su sriegiu, veržiama, vamzdžio diametras 16, sriegio diametras 3/4", medžiaga žalvaris, sriegis išorinis, "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-37011.html?page=/en/fittings/id-1-3-700-l-series-screw-fittings.html&serie_id=3&famiglia=5&serie=id-700-l-series-nickelcd-screw-fittings-for-multilayer-pipes&softserie=id-37011"	vnt. 50	1,56	21,00
206		matmenys: 18 x 1/2 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Jungtis daugiasluoksniams vamzdžiams su sriegiu, veržiama, vamzdžio diametras 18, sriegio diametras 1/2", medžiaga žalvaris, sriegis išorinis, "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-37011.html?page=/en/fittings/id-1-3-700-l-series-screw-fittings.html&serie_id=3&famiglia=5&serie=id-700-l-series-nickelcd-screw-fittings-for-multilayer-pipes&softserie=id-37011"	vnt. 50	1,85	21,00
207		matmenys: 18 x 3/4 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Jungtis daugiasluoksniams vamzdžiams su sriegiu, veržiama, vamzdžio diametras 18, sriegio diametras 3/4", medžiaga žalvaris, sriegis išorinis, "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-37011.html?page=/en/fittings/id-1-3-700-l-series-screw-fittings.html&serie_id=3&famiglia=5&serie=id-700-l-series-nickelcd-screw-fittings-for-multilayer-pipes&softserie=id-37011"	vnt. 30	1,66	21,00

208	matmenys: 20 x 1/2 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Jungtis daugiasluoksniam vamzdžiui su sriegiu, veržiama, vamzdžio diametras 20, sriegio diametras 1/2", medžiaga žalvaris, sriegis išorinis, "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-37011.html?page=/en/fittings/id-1-3-700-l-series-screw-fittings.html&serie_id=3&famiglia=5&serie=id-700-l-series-nickeled-screw-fittings-for-multilayer-pipes& sottoserie=id-37011"	vnt. 30	1,86	21,00
209	matmenys: 20 x 3/4 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Jungtis daugiasluoksniam vamzdžiui su sriegiu, veržiama, vamzdžio diametras 20, sriegio diametras 3/4", medžiaga žalvaris, sriegis išorinis, "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-37011.html?page=/en/fittings/id-1-3-700-l-series-screw-fittings.html&serie_id=3&famiglia=5&serie=id-700-l-series-nickeled-screw-fittings-for-multilayer-pipes& sottoserie=id-37011"	vnt. 30	1,98	21,00
210	matmenys: 26 x 3/4 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Jungtis daugiasluoksniam vamzdžiui su sriegiu, veržiama, vamzdžio diametras 26, sriegio diametras 3/4", medžiaga žalvaris, sriegis išorinis, "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-37011.html?page=/en/fittings/id-1-3-700-l-series-screw-fittings.html&serie_id=3&famiglia=5&serie=id-700-l-series-nickeled-screw-fittings-for-multilayer-pipes& sottoserie=id-37011"	vnt. 10	3,36	21,00
211	matmenys: 26 x 1 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Jungtis daugiasluoksniam vamzdžiui su sriegiu, veržiama, vamzdžio diametras 26, sriegio diametras 1", medžiaga žalvaris, sriegis išorinis, "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-37011.html?page=/en/fittings/id-1-3-700-l-series-screw-fittings.html&serie_id=3&famiglia=5&serie=id-700-l-series-nickeled-screw-fittings-for-multilayer-pipes& sottoserie=id-37011"	vnt. 10	3,05	21,00

212		matmenys: 32 x 1 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Jungtis daugiasluoksniams vamzdžiams su sriegiu, veržiama, vamzdžio diametras 32, sriegio diametras 1", medžiaga žalvaris, sriegis išorinis, "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-37011.html?page=/en/fittings/id-1-3-700-l-series-screw-fittings.html&serie_id=3&famiglia=5&serie=id-700-l-series-nickel-screw-fittings-for-multilayer-pipes& sottoserie=id-37011"	vnt.	5	3,28	21,00
	Mova	skersmuo/skersnuo, mm/mm						
213		matmenys: 16 x 16 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Mova daugiasluoksniams vamzdžiams, veržiama, vamzdžio diametras 16, medžiaga žalvaris, "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-370310.html?page=/en/fittings/id-1-3-700-l-series-screw-fittings.html&serie_id=3&famiglia=5&serie=id-700-l-series-nickel-screw-fittings-for-multilayer-pipes& sottoserie=id-370310"	vnt.	30	2,33	21,00
214		matmenys: 18 x 18 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Mova daugiasluoksniams vamzdžiams, veržiama, vamzdžio diametras 18, medžiaga žalvaris, "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-370310.html?page=/en/fittings/id-1-3-700-l-series-screw-fittings.html&serie_id=3&famiglia=5&serie=id-700-l-series-nickel-screw-fittings-for-multilayer-pipes& sottoserie=id-370310"	vnt.	30	3,02	21,00
215		matmenys: 20 x 20 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Mova daugiasluoksniams vamzdžiams, veržiama, vamzdžio diametras 20, medžiaga žalvaris, "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-370310.html?page=/en/fittings/id-1-3-700-l-series-screw-fittings.html&serie_id=3&famiglia=5&serie=id-700-l-series-nickel-screw-fittings-for-multilayer-pipes& sottoserie=id-370310"	vnt.	10	2,80	21,00

216		matmenys: 26 x 26 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Mova daugiasluoksniams vamzdžiams, veržiamam vamzdžio diametras 26, medžiaga žalvaris, "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-370310.html?page=/en/fittings/id-1-3-700-l-series-screw-fittings.html&serie_id=3&famiglia=5&serie=id-700-l-series-nickel-screw-fittings-for-multilayer-pipes&soffoserie=id-370310"	vnt. 10	4,71	21,00
217		matmenys: 32 x 32 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Mova daugiasluoksniams vamzdžiams, veržiamam vamzdžio diametras 32, medžiaga žalvaris, "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-370310.html?page=/en/fittings/id-1-3-700-l-series-screw-fittings.html&serie_id=3&famiglia=5&serie=id-700-l-series-nickel-screw-fittings-for-multilayer-pipes&soffoserie=id-370310"	vnt. 2	4,05	21,00
	Jungtis	su vidiniu sriegiu, skersmuo/diametras, mm/coliai					
218		matmenys: 16 x 1/2 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Jungtis daugiasluoksniams vamzdžiams su sriegiu, veržiamam vamzdžio diametras 16, sriegio diametras 1/2", medžiaga žalvaris, sriegis vidinis, "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-37021.html?page=/en/fittings/id-1-3-700-l-series-screw-fittings.html&serie_id=3&famiglia=5&serie=id-700-l-series-nickel-screw-fittings-for-multilayer-pipes&soffoserie=id-37021"	vnt. 50	1,45	21,00
219		matmenys: 16 x 3/4 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Jungtis daugiasluoksniams vamzdžiams su sriegiu, veržiamam vamzdžio diametras 16, sriegio diametras 3/4", medžiaga žalvaris, sriegis vidinis, "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-37021.html?page=/en/fittings/id-1-3-700-l-series-screw-fittings.html&serie_id=3&famiglia=5&serie=id-700-l-series-nickel-screw-fittings-for-multilayer-pipes&soffoserie=id-37021"	vnt. 50	1,69	21,00

220	matmenys: 18 x 1/2 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Jungtis daugiasluksniam vamzdžiui su sriegiu, veržiama, vamzdžio diametras 18, sriegio diametras 1/2", medžiaga žalvaris, sriegis vidinis, "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-37021.html?page=/en/fitings/id-1-3-700-l-series-screw-fittings.html&serie_id=3&famiglia=5&serie=id-700-l-series-nickeled-scew-fittings-for-multilayer-pipes& sottoserie=id-37021"	vnt. 50	1,78	21,00
221	matmenys: 18 x 3/4 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Jungtis daugiasluksniam vamzdžiui su sriegiu, veržiama, vamzdžio diametras 18, sriegio diametras 3/4", medžiaga žalvaris, sriegis vidinis, "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-37021.html?page=/en/fitings/id-1-3-700-l-series-screw-fittings.html&serie_id=3&famiglia=5&serie=id-700-l-series-nickeled-scew-fittings-for-multilayer-pipes& sottoserie=id-37021"	vnt. 50	1,71	21,00
222	matmenys: 20 x 1/2 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Jungtis daugiasluksniam vamzdžiui su sriegiu, veržiama, vamzdžio diametras 20, sriegio diametras 1/2", medžiaga žalvaris, sriegis vidinis, "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-37021.html?page=/en/fitings/id-1-3-700-l-series-screw-fittings.html&serie_id=3&famiglia=5&serie=id-700-l-series-nickeled-scew-fittings-for-multilayer-pipes& sottoserie=id-37021"	vnt. 50	1,78	21,00
223	matmenys: 20 x 3/4 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Jungtis daugiasluksniam vamzdžiui su sriegiu, veržiama, vamzdžio diametras 20, sriegio diametras 3/4", medžiaga žalvaris, sriegis vidinis, "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-37021.html?page=/en/fitings/id-1-3-700-l-series-screw-fittings.html&serie_id=3&famiglia=5&serie=id-700-l-series-nickeled-scew-fittings-for-multilayer-pipes& sottoserie=id-37021"	vnt. 50	2,05	21,00

224		matmenys: 26 x 3/4 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Jungtis daugiasluoksniam vamzdžiui su sriegiu, veržiama, vamzdžio diametras 26, sriegio diametras 3/4", medžiaga žalvaris, sriegis vidinis, "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-3702l.html?page=/en/fittings/id-1-3-700-l-series-screw-fittings.html&serie_id=3&familgia=5&serie=id-700-l-series-nickeled-screw-fittings-for-multilayer-pipes&soffosserie=id-3702l"	vnt.	10	3,36	21,00
225		matmenys: 26 x 1 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Jungtis daugiasluoksniam vamzdžiui su sriegiu, veržiama, vamzdžio diametras 26, sriegio diametras 1", medžiaga žalvaris, sriegis vidinis, "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-3702l.html?page=/en/fittings/id-1-3-700-l-series-screw-fittings.html&serie_id=3&familgia=5&serie=id-700-l-series-nickeled-screw-fittings-for-multilayer-pipes&soffosserie=id-3702l"	vnt.	10	3,12	21,00
	Alkūnė	skersmuo/skersmuo, mm/mm						
226		matmenys: 16 x 16 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Alkūnė daugiasluoksniam vamzdžiui, veržiama, vamzdžio diametras 16, medžiaga žalvaris, "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-3751l.html?page=/en/fittings/id-1-3-700-l-series-screw-fittings.html&serie_id=3&familgia=5&serie=id-700-l-series-nickeled-screw-fittings-for-multilayer-pipes&soffosserie=id-3751l"	vnt.	50	2,82	21,00
227		matmenys: 18 x 18 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Alkūnė daugiasluoksniam vamzdžiui, veržiama, vamzdžio diametras 18, medžiaga žalvaris, "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-3751l.html?page=/en/fittings/id-1-3-700-l-series-screw-fittings.html&serie_id=3&familgia=5&serie=id-700-l-series-nickeled-screw-fittings-for-multilayer-pipes&soffosserie=id-3751l"	vnt.	30	3,58	21,00

228	matmenys: 20 x 20 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Alkūnė daugiasluoksniam vamzdžiui, veržiama, vamzdžio diametras 20, medžiaga žalvaris, "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-37511.html?page=/en/fittings/id-1-3-700-l-series-screw-fittings.html&serie_id=3&familija=5&serie=id-700-l-series-nickeled-scew-fittings-for-multilayer-pipes& sottoserie=id-37511"	vnt. 30	3,60	21,00
229	matmenys: 26 x 26 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Alkūnė daugiasluoksniam vamzdžiui, veržiama, vamzdžio diametras 26, medžiaga žalvaris, "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-37511.html?page=/en/fittings/id-1-3-700-l-series-screw-fittings.html&serie_id=3&familija=5&serie=id-700-l-series-nickeled-scew-fittings-for-multilayer-pipes& sottoserie=id-37511"	vnt. 20	5,41	21,00
	<i>su išoriniu sriegiu, skersmuo/diametras, mm/coliai</i>					
230	matmenys: 16 x 1/2 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Alkūnė daugiasluoksniam vamzdžiui su sriegiu, veržiama, vamzdžio diametras 16, sriegio diametras 1/2", medžiaga žalvaris, sriegis išorinis, "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-37531.html?page=/en/fittings/id-1-3-700-l-series-screw-fittings.html&serie_id=3&familija=5&serie=id-700-l-series-nickeled-scew-fittings-for-multilayer-pipes& sottoserie=id-37531"	vnt. 50	1,90	21,00
231	matmenys: 16 x 3/4 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Alkūnė daugiasluoksniam vamzdžiui su sriegiu, veržiama, vamzdžio diametras 16, sriegio diametras 3/4", medžiaga žalvaris, sriegis išorinis, "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-37531.html?page=/en/fittings/id-1-3-700-l-series-screw-fittings.html&serie_id=3&familija=5&serie=id-700-l-series-nickeled-scew-fittings-for-multilayer-pipes& sottoserie=id-37531"	vnt. 50	1,31	21,00

232	matmenys: 18 x 1/2 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Alkūnė daugiasluoksniam vamzdžiui su sriegiu, veržiama, vamzdžio diametras 18, sriegio diametras 1/2", medžiaga žalvaris, sriegis išorinis, "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-3-7531.html?page=/en/fittings/id-1-3-700-l-series-screw-fittings.html&serie_id=3&famiglia=5&serie=id-700-l-series-nickeled-screw-fittings-for-multilayer-pipes&soffoserie=id-37531"	vnt. 30	2,09	21,00
233	matmenys: 18 x 3/4 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Alkūnė daugiasluoksniam vamzdžiui su sriegiu, veržiama, vamzdžio diametras 18, sriegio diametras 3/4", medžiaga žalvaris, sriegis išorinis, "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-3-7531.html?page=/en/fittings/id-1-3-700-l-series-screw-fittings.html&serie_id=3&famiglia=5&serie=id-700-l-series-nickeled-screw-fittings-for-multilayer-pipes&soffoserie=id-37531"	vnt. 30	2,09	21,00
234	matmenys: 20 x 1/2 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Alkūnė daugiasluoksniam vamzdžiui su sriegiu, veržiama, vamzdžio diametras 20, sriegio diametras 1/2", medžiaga žalvaris, sriegis išorinis, "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-3-7531.html?page=/en/fittings/id-1-3-700-l-series-screw-fittings.html&serie_id=3&famiglia=5&serie=id-700-l-series-nickeled-screw-fittings-for-multilayer-pipes&soffoserie=id-37531"	vnt. 10	2,38	21,00
235	matmenys: 20 x 3/4 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Alkūnė daugiasluoksniam vamzdžiui su sriegiu, veržiama, vamzdžio diametras 16, sriegio diametras 3/4", medžiaga žalvaris, sriegis išorinis, "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-3-7531.html?page=/en/fittings/id-1-3-700-l-series-screw-fittings.html&serie_id=3&famiglia=5&serie=id-700-l-series-nickeled-screw-fittings-for-multilayer-pipes&soffoserie=id-37531"	vnt. 10	2,51	21,00

236	matmenys: 26 x 3/4 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Alkūnė daugiasluoksniams vamzdžiams su sriegiu, veržiama, vamzdžio diametras 26, sriegio diametras 3/4", medžiaga žaliavos, sriegis išorinis, "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-37531.html?page=en/fittings/id-1-3-700-l-series-screw-fittings.html&serie_id=3&famiglia=5&serie=id-700-l-series-nickel-screw-fittings-for-multilayer-pipes& sottoserie=id-37531"	vnt. 2	4,27	21,00
237	matmenys: 26 x 1 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Alkūnė daugiasluoksniams vamzdžiams su sriegiu, veržiama, vamzdžio diametras 26, sriegio diametras 1", medžiaga žaliavos, sriegis išorinis, "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-37531.html?page=en/fittings/id-1-3-700-l-series-screw-fittings.html&serie_id=3&famiglia=5&serie=id-700-l-series-nickel-screw-fittings-for-multilayer-pipes& sottoserie=id-37531"	vnt. 2	3,83	21,00
	<i>su vidiniu sriegiu, skersmuo/diametras, mm/coliai</i>					
238	matmenys: 16 x 1/2 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Alkūnė daugiasluoksniams vamzdžiams su sriegiu, veržiama, vamzdžio diametras 16, sriegio diametras 1/2", medžiaga žaliavos, sriegis vidinis, "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-37521.html?page=en/fittings/id-1-3-700-l-series-screw-fittings.html&serie_id=3&famiglia=5&serie=id-700-l-series-nickel-screw-fittings-for-multilayer-pipes& sottoserie=id-37521"	vnt. 30	2,00	21,00
239	matmenys: 16 x 3/4 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Alkūnė daugiasluoksniams vamzdžiams su sriegiu, veržiama, vamzdžio diametras 16, sriegio diametras 3/4", medžiaga žaliavos, sriegis vidinis, "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-37521.html?page=en/fittings/id-1-3-700-l-series-screw-fittings.html&serie_id=3&famiglia=5&serie=id-700-l-series-nickel-screw-fittings-for-multilayer-pipes& sottoserie=id-37521"	vnt. 30	1,80	21,00

240	
241	
242	
243	

matmenys: 18 x 1/2 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Alkūnė daugiasluoksniams vamzdžiams su sriegiu, veržiama, vamzdžio diametras 18, sriegio diametras 1/2", medžiaga žaliavos, sriegis vidinis, "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-37521.html?page=/en/fittings/id-1-3-700-l-series-screw-fittings.html&serie_id=3&famiglia=5&serie=id-700-l-series-nickeled-screw-fittings-for-multilayer-pipes&soitoserie=id-37521"	vnt. 30	2,42	21,00
matmenys: 18 x 3/4 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Alkūnė daugiasluoksniams vamzdžiams su sriegiu, veržiama, vamzdžio diametras 18, sriegio diametras 3/4", medžiaga žaliavos, sriegis vidinis, "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-37521.html?page=/en/fittings/id-1-3-700-l-series-screw-fittings.html&serie_id=3&famiglia=5&serie=id-700-l-series-nickeled-screw-fittings-for-multilayer-pipes&soitoserie=id-37521"	vnt. 30	2,22	21,00
matmenys: 20 x 1/2 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Alkūnė daugiasluoksniams vamzdžiams su sriegiu, veržiama, vamzdžio diametras 20, sriegio diametras 1/2", medžiaga žaliavos, sriegis vidinis, "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-37521.html?page=/en/fittings/id-1-3-700-l-series-screw-fittings.html&serie_id=3&famiglia=5&serie=id-700-l-series-nickeled-screw-fittings-for-multilayer-pipes&soitoserie=id-37521"	vnt. 20	2,45	21,00
matmenys: 20 x 3/4 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Alkūnė daugiasluoksniams vamzdžiams su sriegiu, veržiama, vamzdžio diametras 16, sriegio diametras 3/4", medžiaga žaliavos, sriegis vidinis, "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-37521.html?page=/en/fittings/id-1-3-700-l-series-screw-fittings.html&serie_id=3&famiglia=5&serie=id-700-l-series-nickeled-screw-fittings-for-multilayer-pipes&soitoserie=id-37521"	vnt. 20	2,70	21,00

244	matmenys: 26 x 3/4 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Alkūnė daugiasluoksniam vamzdžiui su sriegiu, veržiama, vamzdžio diametras 26, sriegio diametras 3/4", medžiaga žalvaris, sriegis vidinis, "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-37521.html?page=/en/fittings/id-1-3-700-l-series-screw-fittings.html&serie_id=3&famiglia=5&serie=id-700-l-series-nickel-screw-fittings-for-multilayer-pipes& sottoserie=id-37521"	vnt.	5	4,30	21,00
245	matmenys: 26 x 1 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Alkūnė daugiasluoksniam vamzdžiui su sriegiu, veržiama, vamzdžio diametras 26, sriegio diametras 1", medžiaga žalvaris, sriegis vidinis, "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-37521.html?page=/en/fittings/id-1-3-700-l-series-screw-fittings.html&serie_id=3&famiglia=5&serie=id-700-l-series-nickel-screw-fittings-for-multilayer-pipes& sottoserie=id-37521"	vnt.	5	3,84	21,00
	<i>Sieninė, su tvirtinimu, skersmuo/diametras, mm/coliai</i>						
246	matmenys: 16 x 1/2 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Alkūnė daugiasluoksniam vamzdžiui su sriegiu, su tvirtinimu, veržiama, vamzdžio diametras 16, sriegio diametras 1/2", medžiaga žalvaris, sriegis vidinis, "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/fp754.html?page=/en/fittings/id-1-4-700-f-series-screw-fittings-single-body.html&serie_id=4&famiglia=5&serie=id-700-f-series-single-body-nickel-plated-press-fittings-for-multilayer-pipes& sottoserie=fp754"	vnt.	100	2,29	21,00
247	matmenys: 16 x 3/4 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Alkūnė daugiasluoksniam vamzdžiui su sriegiu, su tvirtinimu, veržiama, vamzdžio diametras 16, sriegio diametras 3/4", medžiaga žalvaris, sriegis vidinis, "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/fp754.html?page=/en/fittings/id-1-4-700-f-series-screw-fittings-single-body.html&serie_id=4&famiglia=5&serie=id-700-f-series-single-body-nickel-plated-press-fittings-for-multilayer-pipes& sottoserie=fp754"	vnt.	5	1,50	21,00

248		matmenys: 18 x 1/2 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Alkūnė daugiasluoksniam vamzdžiui su sriegiu, su tvirtinimu, veržiama, vamzdžio diametras 18, sriegio diametras 1/2", medžiaga žalvaris, sriegis vidinis, "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-37541.html?page=/en/fittings/id-1-3-700-l-series-screw-fittings.html&serie_id=3&famiglia=5&serie=id-700-l-series-nickel-screw-fittings-for-multilayer-pipes&soitoserie=id-37541"	vnt. 100	2,59	21,00
249		matmenys: 18 x 3/4 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Alkūnė daugiasluoksniam vamzdžiui su sriegiu, su tvirtinimu, veržiama, vamzdžio diametras 18, sriegio diametras 3/4", medžiaga žalvaris, sriegis vidinis, "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-37541.html?page=/en/fittings/id-1-3-700-l-series-screw-fittings.html&serie_id=3&famiglia=5&serie=id-700-l-series-nickel-screw-fittings-for-multilayer-pipes&soitoserie=id-37541"	vnt. 2	1,59	21,00
250		matmenys: 20 x 1/2 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Alkūnė daugiasluoksniam vamzdžiui su sriegiu, su tvirtinimu, veržiama, vamzdžio diametras 20, sriegio diametras 1/2", medžiaga žalvaris, sriegis vidinis, "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/fp754.html?page=/en/fittings/id-1-4-700-f-series-screw-fittings-single-body.html&serie_id=4&famiglia=5&serie=id-700-f-series-single-body-nickel-plated-press-fittings-for-multilayer-pipes&soitoserie=fp754"	vnt. 2	2,18	21,00
251		matmenys: 20 x 3/4 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Alkūnė daugiasluoksniam vamzdžiui su sriegiu, su tvirtinimu, veržiama, vamzdžio diametras 20, sriegio diametras 3/4", medžiaga žalvaris, sriegis vidinis, "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/fp754.html?page=/en/fittings/id-1-4-700-f-series-screw-fittings-single-body.html&serie_id=4&famiglia=5&serie=id-700-f-series-single-body-nickel-plated-press-fittings-for-multilayer-pipes&soitoserie=fp754"	vnt. 2	1,99	21,00
	Trišakis	skersmuo/skersmuo/skersmuo, mm/mm/mm					

252							
253							
254							
255							

matmenys: 16 x 16 x 16 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Trisakis daugiasluksniam vamzdžiui, veržiamas, vamzdžio diametras 16, medžiaga žalvaris, "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-37tl.html?page=/en/fittings/id-1-3-700-l-series-screw-fittings.html&serie_id=3&famiglia=5&serie=id-700-l-series-nickeled-screw-fittings-for-multilayer-pipes& sottoserie=id-37tl"	vnt. 50	4,00	21,00
matmenys: 18 x 18 x 18 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Trisakis daugiasluksniam vamzdžiui, veržiamas, vamzdžio diametras 18, medžiaga žalvaris, "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-37tl.html?page=/en/fittings/id-1-3-700-l-series-screw-fittings.html&serie_id=3&famiglia=5&serie=id-700-l-series-nickeled-screw-fittings-for-multilayer-pipes& sottoserie=id-37tl"	vnt. 50	5,07	21,00
matmenys: 20 x 20 x 20 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Trisakis daugiasluksniam vamzdžiui, veržiamas, vamzdžio diametras 20, medžiaga žalvaris, "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-37tl.html?page=/en/fittings/id-1-3-700-l-series-screw-fittings.html&serie_id=3&famiglia=5&serie=id-700-l-series-nickeled-screw-fittings-for-multilayer-pipes& sottoserie=id-37tl"	vnt. 30	5,10	21,00
matmenys: 26 x 26 x 26 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Trisakis daugiasluksniam vamzdžiui, veržiamas, vamzdžio diametras 26, medžiaga žalvaris, "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-37tl.html?page=/en/fittings/id-1-3-700-l-series-screw-fittings.html&serie_id=3&famiglia=5&serie=id-700-l-series-nickeled-screw-fittings-for-multilayer-pipes& sottoserie=id-37tl"	vnt. 10	7,82	21,00
su išoriniu sriegiū, skersnuo/diametras/skersmuo, mm/coliai/mm					

256	matmenys: 16 x 1/2 x 16 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Trišakis daugiasluoksniams vamzdžiams su sriegiu, veržiamas, vamzdžio diametras 16, sriegio diametras 1/2", medžiaga žalvaris, sriegis išorinis, "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-37331.html?page=/en/fittings/id-1-3-700-l-series-screw-fittings.html&serie_id=3&famiglia=5&serie=id-700-l-series-nickeled-screw-fittings-for-multilayer-pipes& sottoserie=id-37331"	vnt. 20	3,07	21,00
257	matmenys: 18 x 1/2 x 18 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Trišakis daugiasluoksniams vamzdžiams su sriegiu, veržiamas, vamzdžio diametras 18, sriegio diametras 1/2", medžiaga žalvaris, sriegis išorinis, "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-37331.html?page=/en/fittings/id-1-3-700-l-series-screw-fittings.html&serie_id=3&famiglia=5&serie=id-700-l-series-nickeled-screw-fittings-for-multilayer-pipes& sottoserie=id-37331"	vnt. 20	3,92	21,00
258	matmenys: 18 x 3/4 x 18 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Trišakis daugiasluoksniams vamzdžiams su sriegiu, veržiamas, vamzdžio diametras 18, sriegio diametras 3/4", medžiaga žalvaris, sriegis išorinis, "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-37331.html?page=/en/fittings/id-1-3-700-l-series-screw-fittings.html&serie_id=3&famiglia=5&serie=id-700-l-series-nickeled-screw-fittings-for-multilayer-pipes& sottoserie=id-37331"	vnt. 20	3,40	21,00
259	matmenys: 20 x 3/4 x 20 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Trišakis daugiasluoksniams vamzdžiams su sriegiu, veržiamas, vamzdžio diametras 20, sriegio diametras 3/4", medžiaga žalvaris, sriegis išorinis, "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-37331.html?page=/en/fittings/id-1-3-700-l-series-screw-fittings.html&serie_id=3&famiglia=5&serie=id-700-l-series-nickeled-screw-fittings-for-multilayer-pipes& sottoserie=id-37331"	vnt. 20	4,26	21,00

260		matmenys: 26 x 3/4 x 26 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Trišakis daugiasluoksniams vamzdžiams su sriegiu, veržiamas, vamzdžio diametras 26, sriegio diametras 3/4", medžiaga žalvaris, sriegis išorinis, "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-1-3-700-l-series-screw-fittings.html&serie_id=3&famiglia=5&serie=id-700-l-series-nickeled-scew-fittings-for-multilayer-pipes&softoserie=id-3733l"	vnt. 2	7,14	21,00
261		matmenys: 26 x 1 x 26 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Trišakis daugiasluoksniams vamzdžiams su sriegiu, veržiamas, vamzdžio diametras 26, sriegio diametras 1", medžiaga žalvaris, sriegis išorinis, "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-3733l.html?page=/en/fittings/id-1-3-700-l-series-screw-fittings.html&serie_id=3&famiglia=5&serie=id-700-l-series-nickeled-scew-fittings-for-multilayer-pipes&softoserie=id-3733l"	vnt. 2	7,27	21,00
		<i>su vidiniu sriegiu, skersmuo/diametras/skersmuo, mm/coliai/mm</i>					
262		matmenys: 16 x 1/2 x 16 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Trišakis daugiasluoksniams vamzdžiams su sriegiu, veržiamas, vamzdžio diametras 16, sriegio diametras 1/2", medžiaga žalvaris, sriegis vidinis, "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-1-3-700-l-series-screw-fittings.html&serie_id=3&famiglia=5&serie=id-700-l-series-nickeled-scew-fittings-for-multilayer-pipes&softoserie=id-3732l"	vnt. 10	3,37	21,00
263		matmenys: 18 x 1/2 x 18 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Trišakis daugiasluoksniams vamzdžiams su sriegiu, veržiamas, vamzdžio diametras 18, sriegio diametras 1/2", medžiaga žalvaris, sriegis vidinis "http://www.ape-raccorderie.com/en/ap-series-details/id-3732l.html?page=/en/fittings/id-1-3-700-l-series-screw-fittings.html&serie_id=3&famiglia=5&serie=id-700-l-series-nickeled-scew-fittings-for-multilayer-pipes&softoserie=id-3732l"	vnt. 10	3,94	21,00

264		matmenys: 18 x 3/4 x 18 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Trišakis daugiasluoksniams vamzdžiams su sriegiu, veržiamas, vamzdžio diametras 18, sriegio diametras 3/4", medžiaga žalvaris, sriegis vidiniškas: www.aperaccorderie.com/en/ap-series-details/id-37321.html?page=/en/fittings/id-1-3-700-l-series-screw-fittings.html&serie_id=3&famiglia=5&serie=id-700-l-series-nickeled-screw-fittings-for-multilayer-pipes& sottoserie=id-37321	vnt. 10	3,40	21,00
265		matmenys: 20 x 3/4 x 20 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Trišakis daugiasluoksniams vamzdžiams su sriegiu, veržiamas, vamzdžio diametras 20, sriegio diametras 3/4", medžiaga žalvaris, sriegis vidiniškas: www.aperaccorderie.com/en/ap-series-details/id-37321.html?page=/en/fittings/id-1-3-700-l-series-screw-fittings.html&serie_id=3&famiglia=5&serie=id-700-l-series-nickeled-screw-fittings-for-multilayer-pipes& sottoserie=id-37321	vnt. 10	4,30	21,00
266		matmenys: 26 x 3/4 x 26 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Trišakis daugiasluoksniams vamzdžiams su sriegiu, veržiamas, vamzdžio diametras 26, sriegio diametras 3/4", medžiaga žalvaris, sriegis vidiniškas: www.aperaccorderie.com/en/ap-series-details/id-37321.html?page=/en/fittings/id-1-3-700-l-series-screw-fittings.html&serie_id=3&famiglia=5&serie=id-700-l-series-nickeled-screw-fittings-for-multilayer-pipes& sottoserie=id-37321	vnt. 2	7,15	21,00
267		matmenys: 26 x 1 x 26 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Trišakis daugiasluoksniams vamzdžiams su sriegiu, veržiamas, vamzdžio diametras 26, sriegio diametras 1", medžiaga žalvaris, sriegis vidiniškas: www.aperaccorderie.com/en/ap-series-details/id-37321.html?page=/en/fittings/id-1-3-700-l-series-screw-fittings.html&serie_id=3&famiglia=5&serie=id-700-l-series-nickeled-screw-fittings-for-multilayer-pipes& sottoserie=id-37321	vnt. 2	8,25	21,00
	Keuršakis	<i>skersmuo/skersmuo/skersmuo/skersmuo, mm/mm/mm/mm</i>					
268		matmenys: 16 x 16 x 16 x 16 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Keuršakis daugiasluoksniams vamzdžiams, veržiamas, vamzdžio diametras 16, medžiaga žalvaris "Santechnikos katalogas" psl 1	vnt. 5	7,85	21,00

269		matmenys: 18 x 18 x 18 x 18 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Keturšakis daugiasluoksniams vamzdžiai, vežiamas, vamzdžio diametras 18, medžiaga žvalvaris "Santehnikos katalogas" psl 1	vnt.	5	10,33	21,00
270		matmenys: 20 x 20 x 20 x 20 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Keturšakis daugiasluoksniams vamzdžiai, vežiamas, vamzdžio diametras 20, medžiaga žvalvaris "Santehnikos katalogas" psl 1	vnt.	5	15,50	21,00
	Alkūnė	<i>Dviguba, sieninė, skersmuo/diametras/skersmuo, mm/coliai/mm</i>						
271		matmenys: 16 x 1/2 x 16 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Alkūnė daugiasluoksniams vamzdžiai su sriegiu, su tvirtinimu, vežiamas, su dviem tvirtinimo alkūnėmis ir montazine plokšte, vamzdžio diametras 16, sriegio diametras 1/2", medžiaga žvalvaris, sriegis vidinis "Santehnikos katalogas" psl 2	vnt.	5	5,85	21,00
272		matmenys: 18 x 1/2 x 18 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Alkūnė daugiasluoksniams vamzdžiai su sriegiu, su tvirtinimu, vežiamas, su dviem tvirtinimo alkūnėmis ir montazine plokšte, vamzdžio diametras 18, sriegio diametras 1/2", medžiaga žvalvaris, sriegis vidinis "Santehnikos katalogas" psl 2	vnt.	5	6,05	21,00
	Vamzdis	<i>Daugiasluoksnis, T max-95 ±1°, max darbinis slėgis -10 ±0,5bar. skersmuo/storis, mm/mm</i>						
273		matmenys: 16x2,0 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Daugiasluoksnis vamzdis, diametras 16 mm, sienelės storis 2,0 mm, "http://www.apc-raccorderie.com/en/pipes/details-multilayer-pipe/id-9mn0.html?page=/en/pipes/id-2-1-ape-multilayer-plain.html&serie_id=35&famiglia=6&serie=multilayer-plain&soffoserie=id-9mn0"	m.	500	0,56	21,00
274		matmenys: 18x2,0 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Daugiasluoksnis vamzdis, diametras 18 mm, sienelės storis 2,0 mm, "http://www.apc-raccorderie.com/en/pipes/details-multilayer-pipe/id-9mn0.html?page=/en/pipes/id-2-1-ape-multilayer-plain.html&serie_id=35&famiglia=6&serie=multilayer-plain&soffoserie=id-9mn0"	m.	300	0,62	21,00

275		matmenys: 20x2,0 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Daugiasluksnis vamzdis, diametras 20 mm, sienelės storis 2,0 mm, "http://www.ape-raccorderie.com/en/pipes/details-multilayer-pipe/id-9mn0.html?page=/en/pipes/id-2-1-ape-multilayer-plain.html&serie_id=35&famiglia=6&serie=multilayer-plain&soffoserie=id-9mn0"	m.	300	0,81	21,00
276		matmenys: 26x3,0 ± 0,05 %	Gamintojas APE, Italija	Daugiasluksnis vamzdis, diametras 26 mm, sienelės storis 3,0 mm, "http://www.ape-raccorderie.com/en/pipes/details-multilayer-pipe/id-9mn0.html?page=/en/pipes/id-2-1-ape-multilayer-plain.html&serie_id=35&famiglia=6&serie=multilayer-plain&soffoserie=id-9mn0"	m.	50	2,08	21,00
		<i>Vamzdžių lankstymo, vidinė, skersmuo, mm</i>						
277		matmenys: 16 ± 0,05 %	Gamintojas Slovarm, Slovakija	Spyruoklė skirta daugiasluksnio vamzdžio 16 mm diametro lankstymui, vidinė "Santechnikos katalogas" psl 2	vnt.	1	11,05	21,00
278		matmenys: 18 ± 0,05 %	Gamintojas Slovarm, Slovakija	Spyruoklė skirta daugiasluksnio vamzdžio 18 mm diametro lankstymui, vidinė "Santechnikos katalogas" psl 2	vnt.	1	11,05	21,00
279		matmenys: 20 ± 0,05 %	Gamintojas Slovarm, Slovakija	Spyruoklė skirta daugiasluksnio vamzdžio 20 mm diametro lankstymui, vidinė "Santechnikos katalogas" psl 2	vnt.	1	11,05	21,00
280		matmenys: 26 ± 0,05 %	Gamintojas Slovarm, Slovakija	Spyruoklė skirta daugiasluksnio vamzdžio 26 mm diametro lankstymui, vidinė "Santechnikos katalogas" psl 2	vnt.	1	11,05	21,00
		<i>Vamzdžių lankstymo, išorinė, skersmuo, mm</i>						
281		matmenys: 16 ± 0,05 %	Gamintojas Slovarm, Slovakija	Spyruoklė skirta daugiasluksnio vamzdžio 16 mm diametro lankstymui, išorinė "Santechnikos katalogas" psl 2	vnt.	1	14,72	21,00
282		matmenys: 18 ± 0,05 %	Gamintojas Slovarm, Slovakija	Spyruoklė skirta daugiasluksnio vamzdžio 18 mm diametro lankstymui, išorinė "Santechnikos katalogas" psl 2	vnt.	1	18,73	21,00
283		matmenys: 20 ± 0,05 %	Gamintojas Slovarm, Slovakija	Spyruoklė skirta daugiasluksnio vamzdžio 20 mm diametro lankstymui, išorinė "Santechnikos katalogas" psl 2	vnt.	1	20,56	21,00
284		matmenys: 26 ± 0,05 %	Gamintojas Slovarm, Slovakija	Spyruoklė skirta daugiasluksnio vamzdžio 26 mm diametro lankstymui, išorinė "Santechnikos katalogas" psl 2	vnt.	1	22,21	21,00

Plastikinės jungtys PE vamzdžiams (plastikinės)								
	Jungtis							
	<i>su išoriniu sriegiu, skersmuo/diametras mm/coliai</i>							
285	matmenys: 20x1/2 ± 0,05 %	Gamintojas Plastic Alfa, Italija	Jungtis PE vamzdžiui, plastikinė, vamzdžio diametras 20 mm, sriegio diametras 1/2", sriegis išorinis, " https://www.plasticalfa.eu/en/prodotti/15810/ "	vnt.	2	0,69		21,00
286	matmenys: 20x3/4 ± 0,05 %	Gamintojas Plastic Alfa, Italija	Jungtis PE vamzdžiui, plastikinė, vamzdžio diametras 20 mm, sriegio diametras 3/4", sriegis išorinis, " https://www.plasticalfa.eu/en/prodotti/15810/ "	vnt.	2	0,69		21,00
287	matmenys: 25x1/2 ± 0,05 %	Gamintojas Plastic Alfa, Italija	Jungtis PE vamzdžiui, plastikinė, vamzdžio diametras 25 mm, sriegio diametras 1/2", sriegis išorinis, " https://www.plasticalfa.eu/en/prodotti/15810/ "	vnt.	2	0,76		21,00
288	matmenys: 25x3/4 ± 0,05 %	Gamintojas Plastic Alfa, Italija	Jungtis PE vamzdžiui, plastikinė, vamzdžio diametras 25 mm, sriegio diametras 3/4", sriegis išorinis, " https://www.plasticalfa.eu/en/prodotti/15810/ "	vnt.	2	0,80		21,00
289	matmenys: 25x1 ± 0,05 %	Gamintojas Plastic Alfa, Italija	Jungtis PE vamzdžiui, plastikinė, vamzdžio diametras 25 mm, sriegio diametras 1", sriegis išorinis, " https://www.plasticalfa.eu/en/prodotti/15810/ "	vnt.	2	0,87		21,00
290	matmenys: 32x3/4 ± 0,05 %	Gamintojas Plastic Alfa, Italija	Jungtis PE vamzdžiui, plastikinė, vamzdžio diametras 32 mm, sriegio diametras 3/4", sriegis išorinis, " https://www.plasticalfa.eu/en/prodotti/15810/ "	vnt.	2	1,15		21,00
291	matmenys: 32x1 ± 0,05 %	Gamintojas Plastic Alfa, Italija	Jungtis PE vamzdžiui, plastikinė, vamzdžio diametras 32 mm, sriegio diametras 1", sriegis išorinis, " https://www.plasticalfa.eu/en/prodotti/15810/ "	vnt.	2	0,66		21,00
292	matmenys: 32x1 1/4 ± 0,05 %	Gamintojas Plastic Alfa, Italija	Jungtis PE vamzdžiui, plastikinė, vamzdžio diametras 32 mm, sriegio diametras 1 1/4", sriegis išorinis, " https://www.plasticalfa.eu/en/prodotti/15810/ "	vnt.	2	1,00		21,00
293	matmenys: 40x1 ± 0,05 %	Gamintojas Plastic Alfa, Italija	Jungtis PE vamzdžiui, plastikinė, vamzdžio diametras 40 mm, sriegio diametras 1", sriegis išorinis, " https://www.plasticalfa.eu/en/prodotti/15810/ "	vnt.	2	1,44		21,00

294		matmenys: 40x1 1/4 ± 0,05 %	Gamintojas Plastic Alfa, Italija	Jungtis PE vamzdžiui, plastikinė, vamzdžio diametras 40 mm, sriego diametras 1 1/4", sriegis išorinis, "https://www.plasticalfa.eu/en/prodotti/15810/"	vnt.	2	1,66	21,00
295		matmenys: 40x1 1/2 ± 0,05 %	Gamintojas Plastic Alfa, Italija	Jungtis PE vamzdžiui, plastikinė, vamzdžio diametras 40 mm, sriego diametras 1 1/2", sriegis išorinis, "https://www.plasticalfa.eu/en/prodotti/15810/"	vnt.	2	1,48	21,00
296		matmenys: 50x1 1/4 ± 0,05 %	Gamintojas Plastic Alfa, Italija	Jungtis PE vamzdžiui, plastikinė, vamzdžio diametras 50 mm, sriego diametras 1 1/4", sriegis išorinis, "https://www.plasticalfa.eu/en/prodotti/15810/"	vnt.	2	1,76	21,00
297		matmenys: 50x1 1/2 ± 0,05 %	Gamintojas Plastic Alfa, Italija	Jungtis PE vamzdžiui, plastikinė, vamzdžio diametras 50 mm, sriego diametras 1/2", sriegis išorinis, "https://www.plasticalfa.eu/en/prodotti/15810/"	vnt.	2	2,04	21,00
298		matmenys: 50x2 ± 0,05 %	Gamintojas Plastic Alfa, Italija	Jungtis PE vamzdžiui, plastikinė, vamzdžio diametras 50 mm, sriego diametras 2", sriegis išorinis, "https://www.plasticalfa.eu/en/prodotti/15810/"	vnt.	2	1,88	21,00
	Mova	<i>skersmuo, mm</i>						
299		matmenys: 20 ± 0,05 %	Gamintojas Plastic Alfa, Italija	Mova PE vamzdžiui, plastikinė, vamzdžio diametras 20 mm, "https://www.plasticalfa.eu/en/prodotti/13810/"	vnt.	2	1,07	21,00
300		matmenys: 25 ± 0,05 %	Gamintojas Plastic Alfa, Italija	Mova PE vamzdžiui, plastikinė, vamzdžio diametras 25 mm, "https://www.plasticalfa.eu/en/prodotti/13810/"	vnt.	2	1,35	21,00
301		matmenys: 32 ± 0,05 %	Gamintojas Plastic Alfa, Italija	Mova PE vamzdžiui, plastikinė, vamzdžio diametras 32 mm, "https://www.plasticalfa.eu/en/prodotti/13810/"	vnt.	2	1,23	21,00
302		matmenys: 40 ± 0,05 %	Gamintojas Plastic Alfa, Italija	Mova PE vamzdžiui, plastikinė, vamzdžio diametras 40 mm, "https://www.plasticalfa.eu/en/prodotti/13810/"	vnt.	2	2,88	21,00
303		matmenys: 50 ± 0,05 %	Gamintojas Plastic Alfa, Italija	Mova PE vamzdžiui, plastikinė, vamzdžio diametras 50 mm, "https://www.plasticalfa.eu/en/prodotti/13810/"	vnt.	2	2,94	21,00
		<i>Redukuota, skersmuo/skersnuo, mm/mm</i>						
304		matmenys: 25-20 ± 0,05 %	Gamintojas Plastic Alfa, Italija	Mova PE vamzdžiui, redukuota, plastikinė, vamzdžio diametras 25x20 mm, "https://www.plasticalfa.eu/en/prodotti/13820/"	vnt.	1	1,27	21,00

305		matmenys: 32-20 ± 0,05 %	Gamintojas Plastic Alfa, Italija	Mova PE vamzdžiui, redukuota, plastikinė, vamzdžio diametras 32x20 mm, " https://www.plasticalfa.eu/en/prodotti/13820/ "	vnt.	1	1,62	21,00
306		matmenys: 32-25 ± 0,05 %	Gamintojas Plastic Alfa, Italija	Mova PE vamzdžiui, redukuota, plastikinė, vamzdžio diametras 32x25 mm, " https://www.plasticalfa.eu/en/prodotti/13820/ "	vnt.	1	1,65	21,00
307		matmenys: 40-25 ± 0,05 %	Gamintojas Plastic Alfa, Italija	Mova PE vamzdžiui, redukuota, plastikinė, vamzdžio diametras 40x25 mm, " https://www.plasticalfa.eu/en/prodotti/13820/ "	vnt.	1	2,04	21,00
308		matmenys: 40-32 ± 0,05 %	Gamintojas Plastic Alfa, Italija	Mova PE vamzdžiui, redukuota, plastikinė, vamzdžio diametras 40x32 mm, " https://www.plasticalfa.eu/en/prodotti/13820/ "	vnt.	1	2,08	21,00
309		matmenys: 50-32 ± 0,05 %	Gamintojas Plastic Alfa, Italija	Mova PE vamzdžiui, redukuota, plastikinė, vamzdžio diametras 50x32 mm, " https://www.plasticalfa.eu/en/prodotti/13820/ "	vnt.	1	3,16	21,00
	Alkūnė	<i>skersnuo, mm</i>						
310		matmenys: 20 ± 0,05 %	Gamintojas Plastic Alfa, Italija	Alkūnė PE vamzdžiui, plastikinė, vamzdžio diametras 20 mm, " https://www.plasticalfa.eu/en/prodotti/16850/ "	vnt.	2	1,10	21,00
311		matmenys: 25 ± 0,05 %	Gamintojas Plastic Alfa, Italija	Alkūnė PE vamzdžiui, plastikinė, vamzdžio diametras 25 mm, " https://www.plasticalfa.eu/en/prodotti/16850/ "	vnt.	2	1,34	21,00
312		matmenys: 32 ± 0,05 %	Gamintojas Plastic Alfa, Italija	Alkūnė PE vamzdžiui, plastikinė, vamzdžio diametras 32 mm, " https://www.plasticalfa.eu/en/prodotti/16850/ "	vnt.	2	1,19	21,00
313		matmenys: 40 ± 0,05 %	Gamintojas Plastic Alfa, Italija	Alkūnė PE vamzdžiui, plastikinė, vamzdžio diametras 40 mm, " https://www.plasticalfa.eu/en/prodotti/16850/ "	vnt.	2	2,25	21,00
314		matmenys: 50 ± 0,05 %	Gamintojas Plastic Alfa, Italija	Alkūnė PE vamzdžiui, plastikinė, vamzdžio diametras 50 mm, " https://www.plasticalfa.eu/en/prodotti/16850/ "	vnt.	2	4,14	21,00
		<i>su išoriniu sriegiu, skersnuo/diametras mm/coliai</i>						
315		matmenys: 20x1/2 ± 0,05 %	Gamintojas Plastic Alfa, Italija	Alkūnė PE vamzdžiui, plastikinė, vamzdžio diametras 20 mm, sriegio diametras 1/2", sriegis išorinis, " https://www.plasticalfa.eu/en/prodotti/16825/ "	vnt.	2	0,95	21,00
316		matmenys: 20x3/4 ± 0,05 %	Gamintojas Plastic Alfa, Italija	Alkūnė PE vamzdžiui, plastikinė, vamzdžio diametras 20 mm, sriegio diametras 3/4", sriegis išorinis, " https://www.plasticalfa.eu/en/prodotti/16825/ "	vnt.	2	0,97	21,00

317	
318	
319	
320	
321	
322	
323	
324	
325	

matmenys: 25x1/2 ± 0,05 %	Gamintojas Plastic Alfa, Italija	Alkūnė PE vamzdžiui, plastikinė, vamzdžio diametras 25 mm, sriegio diametras 1/2", sriegis išorinis, "https://www.plasticalfa.eu/en/prodotti/16825/"	vnt.	2	1,23	21,00
matmenys: 25x3/4 ± 0,05 %	Gamintojas Plastic Alfa, Italija	Alkūnė PE vamzdžiui, plastikinė, vamzdžio diametras 25 mm, sriegio diametras 3/4", sriegis išorinis, "https://www.plasticalfa.eu/en/prodotti/16825/"	vnt.	2	1,20	21,00
matmenys: 32x3/4 ± 0,05 %	Gamintojas Plastic Alfa, Italija	Alkūnė PE vamzdžiui, plastikinė, vamzdžio diametras 32 mm, sriegio diametras 3/4", sriegis išorinis, "https://www.plasticalfa.eu/en/prodotti/16825/"	vnt.	2	1,72	21,00
matmenys: 32x1 ± 0,05 %	Gamintojas Plastic Alfa, Italija	Alkūnė PE vamzdžiui, plastikinė, vamzdžio diametras 32 mm, sriegio diametras 1", sriegis išorinis, "https://www.plasticalfa.eu/en/prodotti/16825/"	vnt.	2	0,82	21,00
matmenys: 40x1 ± 0,05 %	Gamintojas Plastic Alfa, Italija	Alkūnė PE vamzdžiui, plastikinė, vamzdžio diametras 40 mm, sriegio diametras 1", sriegis išorinis, "https://www.plasticalfa.eu/en/prodotti/16825/"	vnt.	2	1,30	21,00
matmenys: 40x1 1/4 ± 0,05 %	Gamintojas Plastic Alfa, Italija	Alkūnė PE vamzdžiui, plastikinė, vamzdžio diametras 40 mm, sriegio diametras 1 1/4", sriegis išorinis, "https://www.plasticalfa.eu/en/prodotti/16825/"	vnt.	2	1,50	21,00
matmenys: 50x1 1/2 ± 0,05 %	Gamintojas Plastic Alfa, Italija	Alkūnė PE vamzdžiui, plastikinė, vamzdžio diametras 50 mm, sriegio diametras 1 1/2", sriegis išorinis, "https://www.plasticalfa.eu/en/prodotti/16825/"	vnt.	2	1,80	21,00
<i>su vidiniu sriegiu, skersmuo/diametras mm/coliai</i>						
matmenys: 20x1/2 ± 0,05 %	Gamintojas Plastic Alfa, Italija	Alkūnė PE vamzdžiui, plastikinė, vamzdžio diametras 20 mm, sriegio diametras 1/2", sriegis vidinis, "https://www.plasticalfa.eu/en/prodotti/16835/"	vnt.	2	1,10	21,00
matmenys: 20x3/4 ± 0,05 %	Gamintojas Plastic Alfa, Italija	Alkūnė PE vamzdžiui, plastikinė, vamzdžio diametras 20 mm, sriegio diametras 3/4", sriegis vidinis, "https://www.plasticalfa.eu/en/prodotti/16835/"	vnt.	2	1,15	21,00

326	matmenys: 25x1/2 ± 0,05 %	Gamintojas Plastic Alfa, Italija	Alkūnė PE vamzdžiui, plastikinė, vamzdžio diametras 25 mm, sriegio diametras 1/2", sriegis vidinis, " https://www.plasticalfa.eu/en/prodotti/16835/ "	vnt.	2	1,47	21,00
327	matmenys: 25x3/4 ± 0,05 %	Gamintojas Plastic Alfa, Italija	Alkūnė PE vamzdžiui, plastikinė, vamzdžio diametras 25 mm, sriegio diametras 3/4", sriegis vidinis, " https://www.plasticalfa.eu/en/prodotti/16835/ "	vnt.	2	0,86	21,00
328	matmenys: 32x3/4 ± 0,05 %	Gamintojas Plastic Alfa, Italija	Alkūnė PE vamzdžiui, plastikinė, vamzdžio diametras 32 mm, sriegio diametras 3/4", sriegis vidinis, " https://www.plasticalfa.eu/en/prodotti/16835/ "	vnt.	2	1,93	21,00
329	matmenys: 32x1 ± 0,05 %	Gamintojas Plastic Alfa, Italija	Alkūnė PE vamzdžiui, plastikinė, vamzdžio diametras 32 mm, sriegio diametras 1", sriegis vidinis, " https://www.plasticalfa.eu/en/prodotti/16835/ "	vnt.	2	0,87	21,00
330	matmenys: 40x1 ± 0,05 %	Gamintojas Plastic Alfa, Italija	Alkūnė PE vamzdžiui, plastikinė, vamzdžio diametras 40 mm, sriegio diametras 1", sriegis vidinis, " https://www.plasticalfa.eu/en/prodotti/16835/ "	vnt.	2	1,50	21,00
331	matmenys: 40x1 1/4 ± 0,05 %	Gamintojas Plastic Alfa, Italija	Alkūnė PE vamzdžiui, plastikinė, vamzdžio diametras 40 mm, sriegio diametras 1 1/4", sriegis vidinis, " https://www.plasticalfa.eu/en/prodotti/16835/ "	vnt.	2	1,64	21,00
332	matmenys: 50x1 1/2 ± 0,05 %	Gamintojas Plastic Alfa, Italija	Alkūnė PE vamzdžiui, plastikinė, vamzdžio diametras 50 mm, sriegio diametras 1 1/2", sriegis vidinis, " https://www.plasticalfa.eu/en/prodotti/16835/ "	vnt.	2	2,10	21,00
	<i>skersmuo, mm</i>						
		Trišakis					
333	matmenys: 20 ± 0,05 %	Gamintojas Plastic Alfa, Italija	Trišakis PE vamzdžiui, plastikinis, vamzdžio diametras 20 mm, " https://www.plasticalfa.eu/en/prodotti/14810/ "	vnt.	2	1,65	21,00
334	matmenys: 25 ± 0,05 %	Gamintojas Plastic Alfa, Italija	Trišakis PE vamzdžiui, plastikinis, vamzdžio diametras 25 mm, " https://www.plasticalfa.eu/en/prodotti/14810/ "	vnt.	2	2,03	21,00
335	matmenys: 32 ± 0,05 %	Gamintojas Plastic Alfa, Italija	Trišakis PE vamzdžiui, plastikinis, vamzdžio diametras 32 mm, " https://www.plasticalfa.eu/en/prodotti/14810/ "	vnt.	2	1,74	21,00
336	matmenys: 40 ± 0,05 %	Gamintojas Plastic Alfa, Italija	Trišakis PE vamzdžiui, plastikinis, vamzdžio diametras 40 mm, " https://www.plasticalfa.eu/en/prodotti/14810/ "	vnt.	2	4,17	21,00

337	matmenys: 50 ± 0,05 %	Gamintojas Plastic Alfa, Italija	Trišakis PE vamzdžiui, plastikinis, vamzdžio diametras 50 mm, " https://www.plasticalfa.eu/en/prodotti/14810/ "	vnt.	2	5,26	21,00
338	<i>su išoriniu sriegiu, skersmuo/diametras mm/coliai</i> matmenys: 20x1/2 ± 0,05 %	Gamintojas Plastic Alfa, Italija	Trišakis PE vamzdžiui, plastikinis, vamzdžio diametras 20 mm, sriegio diametras 1/2", sriegis išorinis, " https://www.plasticalfa.eu/en/prodotti/14830/ "	vnt.	2	1,14	21,00
339	matmenys: 25x3/4 ± 0,05 %	Gamintojas Plastic Alfa, Italija	Trišakis PE vamzdžiui, plastikinis, vamzdžio diametras 25 mm, sriegio diametras 3/4", sriegis išorinis, " https://www.plasticalfa.eu/en/prodotti/14830/ "	vnt.	2	1,59	21,00
340	matmenys: 32x1 ± 0,05 %	Gamintojas Plastic Alfa, Italija	Trišakis PE vamzdžiui, plastikinis, vamzdžio diametras 32 mm, sriegio diametras 1", sriegis išorinis, " https://www.plasticalfa.eu/en/prodotti/14830/ "	vnt.	2	1,20	21,00
341	matmenys: 40x1 1/4 ± 0,05 %	Gamintojas Plastic Alfa, Italija	Trišakis PE vamzdžiui, plastikinis, vamzdžio diametras 40 mm, sriegio diametras 1 1/4", sriegis išorinis, " https://www.plasticalfa.eu/en/prodotti/14830/ "	vnt.	2	2,81	21,00
342	matmenys: 50x1 1/2 ± 0,05 %	Gamintojas Plastic Alfa, Italija	Trišakis PE vamzdžiui, plastikinis, vamzdžio diametras 50 mm, sriegio diametras 1 1/2", sriegis išorinis, " https://www.plasticalfa.eu/en/prodotti/14830/ "	vnt.	2	3,92	21,00
343	<i>su vidiniu sriegiu, skersmuo/diametras mm/coliai</i> matmenys: 20x1/2 ± 0,05 %	Gamintojas Plastic Alfa, Italija	Trišakis PE vamzdžiui, plastikinis, vamzdžio diametras 20 mm, sriegio diametras 1/2", sriegis vidinis, " https://www.plasticalfa.eu/en/prodotti/14840/ "	vnt.	2	1,47	21,00
344	matmenys: 25x1/2 ± 0,05 %	Gamintojas Plastic Alfa, Italija	Trišakis PE vamzdžiui, plastikinis, vamzdžio diametras 25 mm, sriegio diametras 1/2", sriegis vidinis, " https://www.plasticalfa.eu/en/prodotti/14840/ "	vnt.	2	1,63	21,00
345	matmenys: 25x3/4 ± 0,05 %	Gamintojas Plastic Alfa, Italija	Trišakis PE vamzdžiui, plastikinis, vamzdžio diametras 25 mm, sriegio diametras 3/4", sriegis vidinis, " https://www.plasticalfa.eu/en/prodotti/14840/ "	vnt.	2	1,87	21,00

337	
338	
339	
340	
341	
342	
343	
344	
345	

346	matmenys: 32x3/4 ± 0,05 %	Gamintojas Plastic Alfa, Italija	Trišakis PE vamzdžiui, plastikinis, vamzdžio diametras 32 mm, sriegio diametras 3/4", sriegis vidinis, " https://www.plasticalfa.eu/en/prodotti/14840/ "	vnt.	2	2,23	21,00
347	matmenys: 32x1 ± 0,05 %	Gamintojas Plastic Alfa, Italija	Trišakis PE vamzdžiui, plastikinis, vamzdžio diametras 32 mm, sriegio diametras 1", sriegis vidinis, " https://www.plasticalfa.eu/en/prodotti/14840/ "	vnt.	2	1,20	21,00
348	matmenys: 40x1 ± 0,05 %	Gamintojas Plastic Alfa, Italija	Trišakis PE vamzdžiui, plastikinis, vamzdžio diametras 40 mm, sriegio diametras 1", sriegis vidinis, " https://www.plasticalfa.eu/en/prodotti/14840/ "	vnt.	2	2,81	21,00
349	matmenys: 40x1 1/4 ± 0,05 %	Gamintojas Plastic Alfa, Italija	Trišakis PE vamzdžiui, plastikinis, vamzdžio diametras 40 mm, sriegio diametras 1 1/4", sriegis vidinis, " https://www.plasticalfa.eu/en/prodotti/14840/ "	vnt.	2	3,23	21,00
350	matmenys: 50x1 1/2 ± 0,05 %	Gamintojas Plastic Alfa, Italija	Trišakis PE vamzdžiui, plastikinis, vamzdžio diametras 50 mm, sriegio diametras 1 1/2", sriegis vidinis, " https://www.plasticalfa.eu/en/prodotti/14840/ "	vnt.	2	3,92	21,00
	Redukuotas, skersmuo/skersmuo, mm/mm						
351	matmenys: 25x20 ± 0,05 %	Gamintojas Plastic Alfa, Italija	Trišakis PE vamzdžiui, redukuotas, plastikinis, vamzdžio diametras 25x20 mm, " https://www.plasticalfa.eu/en/prodotti/14820/ "	vnt.	2	2,00	21,00
352	matmenys: 32x25 ± 0,05 %	Gamintojas Plastic Alfa, Italija	Trišakis PE vamzdžiui, redukuotas, plastikinis, vamzdžio diametras 32x25 mm, " https://www.plasticalfa.eu/en/prodotti/14820/ "	vnt.	2	2,55	21,00
353	matmenys: 40x32 ± 0,05 %	Gamintojas Plastic Alfa, Italija	Trišakis PE vamzdžiui, redukuotas, plastikinis, vamzdžio diametras 40x32 mm, " https://www.plasticalfa.eu/en/prodotti/14820/ "	vnt.	2	4,62	21,00
354	matmenys: 50x40 ± 0,05 %	Gamintojas Plastic Alfa, Italija	Trišakis PE vamzdžiui, redukuotas, plastikinis, vamzdžio diametras 50x40 mm, " https://www.plasticalfa.eu/en/prodotti/14820/ "	vnt.	2	4,92	21,00
	skersmuo/diametras mm/coltai						
	Balnas						
355	matmenys: 25x3/4 ± 0,05 %	Gamintojas Plastic Alfa, Italija	Balnas PE vamzdžiui, plastikinis, vamzdžio diametras 25 mm, sriegio diametras 3/4", sriegis vidinis, " https://www.plasticalfa.eu/en/prodotti/17010/ "	vnt.	2	1,07	21,00

356		matmenys: 32x3/4 ± 0,05 %	Gamintojas Plastic Alfa, Italija	Balnas PE vamzdžiui, plastikinis, vamzdžio diametras 32 mm, sriegio diametras 3/4", sriegis vidinis, "https://www.plasticalfa.eu/en/prodotti/17010"	vnt.	2	1,23	21,00
357		matmenys: 32x1 ± 0,05 %	Gamintojas Plastic Alfa, Italija	Balnas PE vamzdžiui, plastikinis, vamzdžio diametras 32 mm, sriegio diametras 1", sriegis vidinis, "https://www.plasticalfa.eu/en/prodotti/17010"	vnt.	2	1,32	21,00
358		matmenys: 50x1 ± 0,05 %	Gamintojas Plastic Alfa, Italija	Balnas PE vamzdžiui, plastikinis, vamzdžio diametras 50 mm, sriegio diametras 1", sriegis vidinis, "https://www.plasticalfa.eu/en/prodotti/17010"	vnt.	2	1,65	21,00
	Vamzdis	<i>Lauko vandentiekio, PE tipo arba lygiavertis, skersmuo/storis mm/mm</i>						
359		matmenys: 20x2.0 ± 0,05 %	Gamintojas Hakaplast, Estija	Vamzdis PE, skirtas lauko arba vidaus vandentiekui, tinka geriamam vandeniui, vamzdžio diametras 20, sienelės storis 2,0 mm "https://hakaplast.ee/ru/%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b0-pe80-%d1%82%d0%b8%d0%bf-1/"	m.	50	0,43	21,00
360		matmenys: 25x2.0 ± 0,05 %	Gamintojas Hakaplast, Estija	Vamzdis PE, skirtas lauko arba vidaus vandentiekui, tinka geriamam vandeniui, vamzdžio diametras 25, sienelės storis 2,3 mm "https://hakaplast.ee/ru/%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b0-pe80-%d1%82%d0%b8%d0%bf-1/"	m.	50	0,52	21,00
361		matmenys: 32x2.4 ± 0,05 %	Gamintojas Hakaplast, Estija	Vamzdis PE, skirtas lauko arba vidaus vandentiekui, tinka geriamam vandeniui, vamzdžio diametras 32, sienelės storis 3,0 mm "https://hakaplast.ee/ru/%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b0-pe80-%d1%82%d0%b8%d0%bf-1/"	m.	20	0,80	21,00
362		matmenys: 40x3.0 ± 0,05 %	Gamintojas Hakaplast, Estija	Vamzdis PE, skirtas lauko arba vidaus vandentiekui, tinka geriamam vandeniui, vamzdžio diametras 40, sienelės storis 3,7 mm "https://hakaplast.ee/ru/%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b0-pe80-%d1%82%d0%b8%d0%bf-1/"	m.	20	1,10	21,00
363		matmenys: 50x3.7 ± 0,05 %	Gamintojas Hakaplast, Estija	Vamzdis PE, skirtas lauko arba vidaus vandentiekui, tinka geriamam vandeniui, vamzdžio diametras 50, sienelės storis 4,6 mm "https://hakaplast.ee/ru/%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b0-pe80-%d1%82%d0%b8%d0%bf-1/"	m.	20	1,68	21,00
		Vidaus kanalizacija						

	Vamzdis	<i>Pilkos spalvos, skersmuo/ilgis, mm</i>							
364		matmenys: 110x 3,2 L-150mm ± 0,05 %. Pagrindinė medžiaga daugiastluoksnis PVC.	Gamintojas Wavin, Nyderlandai	Vidaus kanalizacijos vamzdis, spalva pilka, medžiaga PVC, diametras 110 mm, sienelės storis 3,2 mm, ilgis 150 mm, katalogas "Katalogas-Wavin-OPTIMA" psl 8	vnt.	50	1,54		21,00
365		matmenys: 110x 3,2 L-250mm ± 0,05 %. Pagrindinė medžiaga daugiastluoksnis PVC	Gamintojas Wavin, Nyderlandai	Vidaus kanalizacijos vamzdis, spalva pilka, medžiaga PVC, diametras 110 mm, sienelės storis 3,2 mm, ilgis 250 mm, katalogas "Katalogas-Wavin-OPTIMA" psl 8	vnt.	50	1,84		21,00
366		matmenys: 110x 3,2 L-500mm ± 0,05 %. Pagrindinė medžiaga daugiastluoksnis PVC	Gamintojas Wavin, Nyderlandai	Vidaus kanalizacijos vamzdis, spalva pilka, medžiaga PVC, diametras 110 mm, sienelės storis 3,2 mm, ilgis 500 mm, katalogas "Katalogas-Wavin-OPTIMA" psl 8	vnt.	50	2,88		21,00
367		matmenys: 110x 3,2 L-1000mm ± 0,05 %. Pagrindinė medžiaga daugiastluoksnis PVC	Gamintojas Wavin, Nyderlandai	Vidaus kanalizacijos vamzdis, spalva pilka, medžiaga PVC, diametras 110 mm, sienelės storis 3,2 mm, ilgis 1000 mm, katalogas "Katalogas-Wavin-OPTIMA" psl 8	vnt.	50	4,82		21,00
368		matmenys: 110x 3,2 L-1500mm ± 0,05 %. Pagrindinė medžiaga daugiastluoksnis PVC	Gamintojas Wavin, Nyderlandai	Vidaus kanalizacijos vamzdis, spalva pilka, medžiaga PVC, diametras 110 mm, sienelės storis 3,2 mm, ilgis 1500 mm, katalogas "Katalogas-Wavin-OPTIMA" psl 8	vnt.	10	6,45		21,00
369		matmenys: 110x 3,2 L-2000mm ± 0,05 %. Pagrindinė medžiaga daugiastluoksnis PVC	Gamintojas Wavin, Nyderlandai	Vidaus kanalizacijos vamzdis, spalva pilka, medžiaga PVC, diametras 110 mm, sienelės storis 3,2 mm, ilgis 2000 mm, katalogas "Katalogas-Wavin-OPTIMA" psl 8	vnt.	50	8,17		21,00
370		matmenys: 50x 3,0 L-150mm ± 0,05 %. Pagrindinė medžiaga daugiastluoksnis PVC	Gamintojas Wavin, Nyderlandai	Vidaus kanalizacijos vamzdis, spalva pilka, medžiaga PVC, diametras 50 mm, sienelės storis 3,0 mm, ilgis 150 mm, katalogas "Katalogas-Wavin-OPTIMA" psl 8	vnt.	50	0,61		21,00
371		matmenys: 50x 3,0 L-250mm ± 0,05 %. Pagrindinė medžiaga daugiastluoksnis PVC	Gamintojas Wavin, Nyderlandai	Vidaus kanalizacijos vamzdis, spalva pilka, medžiaga PVC, diametras 50 mm, sienelės storis 3,0 mm, ilgis 250 mm, katalogas "Katalogas-Wavin-OPTIMA" psl 8	vnt.	50	0,73		21,00
372		matmenys: 50x 3,0 L-500mm ± 0,05 %. Pagrindinė medžiaga daugiastluoksnis PVC	Gamintojas Wavin, Nyderlandai	Vidaus kanalizacijos vamzdis, spalva pilka, medžiaga PVC, diametras 50 mm, sienelės storis 3,0 mm, ilgis 500 mm, katalogas "Katalogas-Wavin-OPTIMA" psl 8	vnt.	50	1,26		21,00
373		matmenys: 50x 3,0 L-1000mm ± 0,05 %. Pagrindinė medžiaga daugiastluoksnis PVC	Gamintojas Wavin, Nyderlandai	Vidaus kanalizacijos vamzdis, spalva pilka, medžiaga PVC, diametras 50 mm, sienelės storis 3,0 mm, ilgis 1000 mm, katalogas "Katalogas-Wavin-OPTIMA" psl 8	vnt.	50	1,99		21,00

374	matmenys: 50x 3,0 L-1500mm ± 0,05 %. Pagrindinė medžiaga daugiasluoksnis PVC	Gamintojas Wavin, Nyderlandai	Vidaus kanalizacijos vamzdis, spalva pilka, medžiaga PVC, diametras 50 mm, sienelės storis 3,0 mm, ilgis 1500 mm, katalogas "Katalogas-Wavin-OPTIMA".psl 8	vnt.	5	2,35	21,00
375	matmenys: 50x 3,0 L-2000mm ± 0,05 %. Pagrindinė medžiaga daugiasluoksnis PVC	Gamintojas Wavin, Nyderlandai	Vidaus kanalizacijos vamzdis, spalva pilka, medžiaga PVC, diametras 50 mm, sienelės storis 3,0 mm, ilgis 2000 mm, katalogas "Katalogas-Wavin-OPTIMA".psl 8	vnt.	50	3,85	21,00
376	matmenys: 40x 1,8 L-150mm ± 0,05 %. Pagrindinė medžiaga PP	Gamintojas Magnaplast, Lenkija	Vidaus kanalizacijos vamzdis, spalva pilka, medžiaga PP, diametras 40 mm, sienelės storis 1,8 mm, ilgis 150 mm, "https://magnaplast.pl/images/file_uploads/Catalogue_HTplus_en31.pdf" psl 11	vnt.	30	0,42	21,00
377	matmenys: 40x 1,8 L-250mm ± 0,05 %. Pagrindinė medžiaga PP	Gamintojas Magnaplast, Lenkija	Vidaus kanalizacijos vamzdis, spalva pilka, medžiaga PP, diametras 40 mm, sienelės storis 1,8 mm, ilgis 250 mm, "https://magnaplast.pl/images/file_uploads/Catalogue_HTplus_en31.pdf" psl 11	vnt.	30	0,61	21,00
378	matmenys: 40x 1,8 L-500mm ± 0,05 %. Pagrindinė medžiaga PP	Gamintojas Magnaplast, Lenkija	Vidaus kanalizacijos vamzdis, spalva pilka, medžiaga PP, diametras 40 mm, sienelės storis 1,8 mm, ilgis 500 mm, "https://magnaplast.pl/images/file_uploads/Catalogue_HTplus_en31.pdf" psl 11	vnt.	30	0,75	21,00
379	matmenys: 40x 1,8 L-1000mm ± 0,05 %. Pagrindinė medžiaga PP	Gamintojas Magnaplast, Lenkija	Vidaus kanalizacijos vamzdis, spalva pilka, medžiaga PP, diametras 40 mm, sienelės storis 1,8 mm, ilgis 1000 mm, "https://magnaplast.pl/images/file_uploads/Catalogue_HTplus_en31.pdf" psl 11	vnt.	30	1,08	21,00
380	matmenys: 40x 1,8 L-2000mm ± 0,05 %. Pagrindinė medžiaga PP	Gamintojas Magnaplast, Lenkija	Vidaus kanalizacijos vamzdis, spalva pilka, medžiaga PP, diametras 40 mm, sienelės storis 1,8 mm, ilgis 2000 mm, "https://magnaplast.pl/images/file_uploads/Catalogue_HTplus_en31.pdf" psl 11	vnt.	5	1,94	21,00
381	<i>Baltos spalvos, skersmuo/ilgis, mm</i> matmenys: 32x 1,8 L-250mm ± 0,05 %. Pagrindinė medžiaga PP	Gamintojas Magnaplast, Lenkija	Vidaus kanalizacijos vamzdis, spalva balta, medžiaga PP, diametras 32 mm, sienelės storis 1,8 mm, ilgis 250 mm, "https://magnaplast.pl/images/file_uploads/Catalogue_HTplus_en31.pdf" psl 21	vnt.	30	0,66	21,00

382		matmenys: 32x 1,8 L-500mm ± 0,05 %. Pagrindinė medžiaga PP	Gamintojas Magnaplast, Lenkija	Vidaus kanalizacijos vamzdis, spalva balta, medžiaga PP, diametras 32 mm, sienelės storis 1,8 mm, ilgis 500 mm, "https://magnaplast.pl/images/file_uploads/Catalogue_ HTplus_en31.pdf" psl 21	vnt.	30	0,91	21,00
383		matmenys: 32x 1,8 L- 1000mm ± 0,05 %. Pagrindinė medžiaga PP	Gamintojas Magnaplast, Lenkija	Vidaus kanalizacijos vamzdis, spalva balta, medžiaga PP, diametras 32 mm, sienelės storis 1,8 mm, ilgis 1000 mm, "https://magnaplast.pl/images/file_uploads/Catalogue_ HTplus_en31.pdf" psl 21	vnt.	10	1,41	21,00
	Alkūnė	Baltos spalvos, skersmuo/kampas, mm/laipsniai						
384		matmenys: 32-45° ± 0,05 %. Pagrindinė medžiaga PP	Gamintojas Magnaplast, Lenkija	Vidaus kanalizacijos alkūnė, spalva balta, medžiaga PP, diametras 32 mm, kampas 45 laipsniai, "https://magnaplast.pl/images/file_uploads/Catalogue_ HTplus_en31.pdf" psl 21	vnt.	10	0,50	21,00
385		matmenys: 32-67° ± 0,05 %. Pagrindinė medžiaga PP	Gamintojas Magnaplast, Lenkija	Vidaus kanalizacijos alkūnė, spalva balta, medžiaga PP, diametras 32 mm, kampas 67 laipsniai, "https://magnaplast.pl/images/file_uploads/Catalogue_ HTplus_en31.pdf" psl 21	vnt.	10	0,44	21,00
386		matmenys: 32-88° ± 0,05 %.Pagrindinė medžiaga PP	Gamintojas Magnaplast, Lenkija	Vidaus kanalizacijos alkūnė, spalva balta, medžiaga PP, diametras 32 mm, kampas 88 laipsniai, "https://magnaplast.pl/images/file_uploads/Catalogue_ HTplus_en31.pdf" psl 21	vnt.	10	0,52	21,00
		Pilkos spalvos, skersmuo/kampas, mm/laipsniai						
387		matmenys: 110-15° ± 0,05 %. Pagrindinė medžiaga PVC-U	Gamintojas Wavin, Nyderlandai	Vidaus kanalizacijos alkūnė, spalva pilka, medžiaga PVC-U, diametras 110 mm, kampas 15 laipsniai, katalogas "Katalogas-Wavin-OPTIMA" psl 10	vnt.	20	2,31	21,00
388		matmenys: 110-30° ± 0,05 %. Pagrindinė medžiaga PVC-U	Gamintojas Wavin, Nyderlandai	Vidaus kanalizacijos alkūnė, spalva pilka, medžiaga PVC-U, diametras 110 mm, kampas 30 laipsniai, katalogas "Katalogas-Wavin-OPTIMA" psl 10	vnt.	2	2,40	21,00

389	matmenys: 110-45° ± 0,05 %. Pagrindinė medžiaga PVC-U	Gamintojas Wavin, Nyderlandai	Vidaus kanalizacijos alkūnė, spalva pilka, medžiaga PVC-U, diametras 110 mm, kampas 45 laipsniai, katalogas "Katalogas-Wavin-OPTIMA" psl 10	vnt.	50	2,77	21,00
390	matmenys: 110-67° ± 0,05 %. Pagrindinė medžiaga PVC-U	Gamintojas Wavin, Nyderlandai	Vidaus kanalizacijos alkūnė, spalva pilka, medžiaga PVC-U, diametras 110 mm, kampas 67 laipsniai, katalogas "Katalogas-Wavin-OPTIMA" psl 10	vnt.	20	1,73	21,00
391	matmenys: 110-87° ± 0,05 %. Pagrindinė medžiaga PVC-U	Gamintojas Wavin, Nyderlandai	Vidaus kanalizacijos alkūnė, spalva pilka, medžiaga PVC-U, diametras 110 mm, kampas 87 laipsniai, katalogas "Katalogas-Wavin-OPTIMA" psl 10	vnt.	50	2,07	21,00
392	matmenys: 50-15° ± 0,05 %. Pagrindinė medžiaga PVC-U	Gamintojas Wavin, Nyderlandai	Vidaus kanalizacijos alkūnė, spalva pilka, medžiaga PVC-U, diametras 50 mm, kampas 15 laipsniai, katalogas "Katalogas-Wavin-OPTIMA" psl 10	vnt.	20	0,80	21,00
393	matmenys: 50-30° ± 0,05 %. Pagrindinė medžiaga PVC-U	Gamintojas Wavin, Nyderlandai	Vidaus kanalizacijos alkūnė, spalva pilka, medžiaga PVC-U, diametras 50 mm, kampas 30 laipsniai, katalogas "Katalogas-Wavin-OPTIMA" psl 10	vnt.	20	0,90	21,00
394	matmenys: 50-45° ± 0,05 %. Pagrindinė medžiaga PVC-U	Gamintojas Wavin, Nyderlandai	Vidaus kanalizacijos alkūnė, spalva pilka, medžiaga PVC-U, diametras 50 mm, kampas 45 laipsniai, katalogas "Katalogas-Wavin-OPTIMA" psl 10	vnt.	100	0,96	21,00
395	matmenys: 50-67° ± 0,05 %. Pagrindinė medžiaga PVC-U	Gamintojas Wavin, Nyderlandai	Vidaus kanalizacijos alkūnė, spalva pilka, medžiaga PVC-U, diametras 50 mm, kampas 67 laipsniai, katalogas "Katalogas-Wavin-OPTIMA" psl 10	vnt.	20	0,80	21,00
396	matmenys: 50-87° ± 0,05 %. Pagrindinė medžiaga PVC-U	Gamintojas Wavin, Nyderlandai	Vidaus kanalizacijos alkūnė, spalva pilka, medžiaga PVC-U, diametras 50 mm, kampas 87 laipsniai, katalogas "Katalogas-Wavin-OPTIMA" psl 10	vnt.	50	0,96	21,00
397	matmenys: 40-15° ± 0,05 %. Pagrindinė medžiaga PP	Gamintojas Magnaplast, Lenkija	Vidaus kanalizacijos alkūnė, spalva pilka, medžiaga PP, diametras 40 mm, kampas 15 laipsniai, "https://magnaplast.pl/images/file_uploads/Catalogue_HTTplus_en31.pdf" psl 12	vnt.	10	0,41	21,00
398	matmenys: 40-30° ± 0,05 %. Pagrindinė medžiaga PP	Gamintojas Magnaplast, Lenkija	Vidaus kanalizacijos alkūnė, spalva pilka, medžiaga PP, diametras 40 mm, kampas 30 laipsniai, "https://magnaplast.pl/images/file_uploads/Catalogue_HTTplus_en31.pdf" psl 12	vnt.	10	0,45	21,00

389	
390	
391	
392	
393	
394	
395	
396	
397	
398	

399		matmenys: 40-45° ± 0,05 %. Pagrindinė medžiaga PP	Gamintojas Magnaplast, Lenkija	Vidaus kanalizacijos alkūnė, spalva pilka, medžiaga PP, diametras 40 mm, kampas 45 laipsniai, "https://magnaplast.pl/images/file_uploads/Catalogue_HTplus_en31.pdf" psl 12	vnt.	20	0,49	21,00
400		matmenys: 40-67° ± 0,05 %. Pagrindinė medžiaga PP	Gamintojas Magnaplast, Lenkija	Vidaus kanalizacijos alkūnė, spalva pilka, medžiaga PP, diametras 40 mm, kampas 67 laipsniai, "https://magnaplast.pl/images/file_uploads/Catalogue_HTplus_en31.pdf" psl 12	vnt.	10	0,41	21,00
401		matmenys: 40-87° ± 0,05 %. Pagrindinė medžiaga PP	Gamintojas Magnaplast, Lenkija	Vidaus kanalizacijos alkūnė, spalva pilka, medžiaga PP, diametras 40 mm, kampas 87 laipsniai, "https://magnaplast.pl/images/file_uploads/Catalogue_HTplus_en31.pdf" psl 12	vnt.	20	0,49	21,00
402	Paslankioji alkūnė	matmenys: 110 ± 0,05 %.	Gamintojas Beecs, Lenkija	Vidaus kanalizacijos paslankioji alkūnė, spalva pilka, diametras 110 "Santechnikos katalogas" psl 2	vnt.	2	3,45	21,00
403		matmenys: 50 ± 0,05 %.	Gamintojas Beecs, Lenkija	Vidaus kanalizacijos paslankioji alkūnė, spalva pilka, diametras 50 "Santechnikos katalogas" psl 2	vnt.	2	2,66	21,00
	Trišakis	Baltos spalvos, skersmuo/skersmuo/kampas, mm/mm/laipsniai						
404		matmenys: 32-32-45° ± 0,05 %. Pagrindinė medžiaga PP	Gamintojas Magnaplast, Lenkija	Vidaus kanalizacijos trišakis, spalva balta, medžiaga PP, diametras 32 mm, kampas 45 laipsniai, "https://magnaplast.pl/images/file_uploads/Catalogue_HTplus_en31.pdf" psl 21	vnt.	20	0,98	21,00
405		matmenys: 32-32-88° ± 0,05 %. Pagrindinė medžiaga PP	Gamintojas Magnaplast, Lenkija	Vidaus kanalizacijos trišakis, spalva balta, medžiaga PP, diametras 32 mm, kampas 88 laipsniai, "https://magnaplast.pl/images/file_uploads/Catalogue_HTplus_en31.pdf" psl 21	vnt.	20	0,98	21,00
		Pilkos spalvos, skersmuo/skersmuo/kampas, mm/mm/laipsniai						
406		matmenys: 110-50-45° ± 0,05 %. Pagrindinė medžiaga PVC-U	Gamintojas Wavin, Nyderlandai	Vidaus kanalizacijos trišakis, spalva pilka, medžiaga PVC-U, diametras 110x50 mm, kampas 45 laipsniai, katalogas "Katalogas-Wavin-OPTIMA" psl 11	vnt.	25	2,77	21,00

407	matmenys: 110-50-87° ± 0,05 % Pagrindinė medžiaga PVC-U	Gamintojas Wavin, Nyderlandai	Vidaus kanalizacijos trišakis, spalva pilka, medžiaga PVC-U, diametras 110x50 mm, kampas 87 laipsniai, katalogas "Katalogas-Wavin-OPTIMA" psl 11	vnt.	25	2,70	21,00
408	matmenys: 110-110-45° ± 0,05 % Pagrindinė medžiaga PVC-U	Gamintojas Wavin, Nyderlandai	Vidaus kanalizacijos trišakis, spalva pilka, medžiaga PVC-U, diametras 110 mm, kampas 45 laipsniai, katalogas "Katalogas-Wavin-OPTIMA" psl 11	vnt.	25	3,62	21,00
409	matmenys: 110-110-87° ± 0,05 % Pagrindinė medžiaga PVC-U	Gamintojas Wavin, Nyderlandai	Vidaus kanalizacijos trišakis, spalva pilka, medžiaga PVC-U, diametras 110 mm, kampas 87 laipsniai, katalogas "Katalogas-Wavin-OPTIMA" psl 11	vnt.	25	3,39	21,00
410	matmenys: 50-50-45° ± 0,05 % Pagrindinė medžiaga PVC-U	Gamintojas Wavin, Nyderlandai	Vidaus kanalizacijos trišakis, spalva pilka, medžiaga PVC-U, diametras 50 mm, kampas 45 laipsniai, katalogas "Katalogas-Wavin-OPTIMA" psl 11	vnt.	25	1,30	21,00
411	matmenys: 50-50-87° ± 0,05 % Pagrindinė medžiaga PVC-U	Gamintojas Wavin, Nyderlandai	Vidaus kanalizacijos trišakis, spalva pilka, medžiaga PVC-U, diametras 50 mm, kampas 87 laipsniai, katalogas "Katalogas-Wavin-OPTIMA" psl 11	vnt.	25	1,38	21,00
412	matmenys: 50-40-45° ± 0,05 % Pagrindinė medžiaga PVC-U	Gamintojas Wavin, Nyderlandai	Vidaus kanalizacijos trišakis, spalva pilka, medžiaga PVC-U, diametras 50x40 mm, kampas 45 laipsniai, katalogas "Katalogas-Wavin-OPTIMA" psl 11	vnt.	10	1,58	21,00
413	matmenys: 50-40-87° ± 0,05 % Pagrindinė medžiaga PVC-U	Gamintojas Wavin, Nyderlandai	Vidaus kanalizacijos trišakis, spalva pilka, medžiaga PVC-U, diametras 50x40 mm, kampas 87 laipsniai, katalogas "Katalogas-Wavin-OPTIMA" psl 11	vnt.	10	2,57	21,00
414	matmenys: 40-40-45° ± 0,05 % Pagrindinė medžiaga PP	Gamintojas Magnaplast, Lenkija	Vidaus kanalizacijos trišakis, spalva pilka, medžiaga PP, diametras 40 mm, kampas 45 laipsniai, "https://magnaplast.pl/images/file_uploads/Catalogue_HTPplus_en31.pdf" psl 13	vnt.	10	0,98	21,00
415	matmenys: 40-40-87° ± 0,05 % Pagrindinė medžiaga PP	Gamintojas Magnaplast, Lenkija	Vidaus kanalizacijos trišakis, spalva pilka, medžiaga PP, diametras 40 mm, kampas 87 laipsniai, "https://magnaplast.pl/images/file_uploads/Catalogue_HTPplus_en31.pdf" psl 13	vnt.	10	0,90	21,00
	<i>Pilkos spalvos, skersmuo/skersmuo/kampas, mm/mm/laiipsniai</i>						
	Keturšakis						

416	matmenys: 50x50x50-67° ± 0,05 %. Pagrindinė medžiaga PVC-U	Gamintojas Wavin, Nyderlandai	Vidaus kanalizacijos ketursąkis, spalva pilka, medžiaga PVC-U, diametras 50 mm, kampas 67 laipsniai, katalogas "Katalogas-Wavin-OPTIMA" psl 11	vnt.	5	5,95	21,00
417	matmenys: 110x110x110-45° ± 0,05 %. Pagrindinė medžiaga PVC-U	Gamintojas Wavin, Nyderlandai	Vidaus kanalizacijos ketursąkis, spalva pilka, medžiaga PVC-U, diametras 110 mm, kampas 67 laipsniai, katalogas "Katalogas-Wavin-OPTIMA" psl 11	vnt.	5	5,35	21,00
418	matmenys: 110x110x110-67° ± 0,05 %.(erdvinis) Pagrindinė medžiaga PVC-U	Gamintojas Wavin, Nyderlandai	Vidaus kanalizacijos ketursąkis, spalva pilka, erdvinis, medžiaga PVC-U, diametras 110 mm, kampas 67 laipsniai, katalogas "Katalogas-Wavin-OPTIMA" psl 12	vnt.	5	17,84	21,00
419	matmenys: 110x110x110-88° ± 0,05 %. Pagrindinė medžiaga PVC-U	Gamintojas Wavin, Nyderlandai	Vidaus kanalizacijos ketursąkis, spalva pilka, medžiaga PVC-U, diametras 110 mm, kampas 88 laipsniai, katalogas "Katalogas-Wavin-OPTIMA" psl 11	vnt.	5	5,35	21,00
420	matmenys: 110x50x50-67° ± 0,05 %. Pagrindinė medžiaga PVC-U	Gamintojas Wavin, Nyderlandai	Vidaus kanalizacijos ketursąkis, spalva pilka, medžiaga PVC-U, diametras 110x50x50 mm, kampas 88 laipsniai, katalogas "Katalogas-Wavin-OPTIMA" psl 11	vnt.	5	4,23	21,00
	Revizija						
421	matmenys: 50 ± 0,05 %. Pagrindinė medžiaga PVC-U	Gamintojas Wavin, Nyderlandai	Vidaus kanalizacijos revizija, spalva pilka, medžiaga PVC-U, diametras 50 mm, katalogas "Katalogas-Wavin-OPTIMA" psl 12	vnt.	20	3,85	21,00
422	matmenys: 110 ± 0,05 %. Pagrindinė medžiaga PVC-U	Gamintojas Wavin, Nyderlandai	Vidaus kanalizacijos revizija, spalva pilka, medžiaga PVC-U, diametras 110 mm, katalogas "Katalogas-Wavin-OPTIMA" psl 12	vnt.	20	4,87	21,00
423	Baltos spalvos, skersmuo, mm matm. 32 ± 0,05 %	Gamintojas Magnaplast, Lenkija	Vidaus kanalizacijos mova, spalva balta, medžiaga PP, diametras 32 mm, "https://magnaplast.pl/images/file_uploads/Catalogue_HTplus_en31.pdf" psl 22	vnt.	10	0,67	21,00
	<i>Pilkos spalvos, skersmuo, mm</i>						
424	matmenys: 40 ± 0,05 %	Gamintojas Magnaplast, Lenkija	Vidaus kanalizacijos mova, spalva pilka, medžiaga PP, diametras 40 mm, "https://magnaplast.pl/images/file_uploads/Catalogue_HTplus_en31.pdf" psl 16	vnt.	10	0,64	21,00
425	matmenys: 50 ± 0,05 %. Pagrindinė medžiaga PVC-U	Gamintojas Wavin, Nyderlandai	Vidaus kanalizacijos mova, spalva pilka, medžiaga PVC-U, diametras 50 mm, katalogas "Katalogas-Wavin-OPTIMA" psl 9	vnt.	50	1,03	21,00

426		matmenys: 110 ± 0,05 %. Pagrindinė medžiaga PVC-U	Gamintojas Wavin, Nyderlandai	Vidaus kanalizacijos mova, spalva pilka, medžiaga PVC-U, diametras 110 mm, katalogas "Katalogas-Wavin-OPTIMA" psl 9	vnt.	50	1,84	21,00
		Praileiginta, skersmuo, mm						
427		matmenys: 40 ± 0,05 %	Gamintojas Magnaplast, Lenkija	Vidaus kanalizacijos mova, praileiginta, spalva pilka, medžiaga PP, diametras 40 mm, "https://magnaplast.pl/images/file_uploads/Catalogue_HTplus_en31.pdf" psl 16	vnt.	5	1,71	21,00
428		matmenys: 50 ± 0,05 %	Gamintojas Magnaplast, Lenkija	Vidaus kanalizacijos mova, praileiginta, spalva pilka, medžiaga PVC-U, diametras 50 mm, "https://magnaplast.pl/images/file_uploads/Catalogue_HTplus_en31.pdf" psl 16	vnt.	20	1,98	21,00
429		matmenys: 110 ± 0,05 %	Gamintojas Magnaplast, Lenkija	Vidaus kanalizacijos mova, praileiginta, spalva pilka, medžiaga PVC-U, diametras 110 mm, "https://magnaplast.pl/images/file_uploads/Catalogue_HTplus_en31.pdf" psl 16	vnt.	20	3,72	21,00
		Remontinė, skersmuo, mm						
430		matmenys: 50 ± 0,05 %	Gamintojas Wavin, Nyderlandai	Vidaus kanalizacijos mova, remontinė, spalva pilka, medžiaga PVC-U, diametras 50 mm, katalogas "Katalogas-Wavin-OPTIMA" psl 9	vnt.	30	1,23	21,00
431		matmenys: 40 ± 0,05 %	Gamintojas Magnaplast, Lenkija	Vidaus kanalizacijos mova, remontinė, spalva pilka, diametras 40 mm, "https://magnaplast.pl/images/file_uploads/Catalogue_HTplus_en31.pdf" psl 16	vnt.	5	0,76	21,00
432		matmenys: 110 ± 0,05 %	Gamintojas Wavin, Nyderlandai	Vidaus kanalizacijos mova, remontinė, spalva pilka, medžiaga PVC-U, diametras 110 mm, katalogas "Katalogas-Wavin-OPTIMA" psl 9	vnt.	50	2,20	21,00
		Vidinė tinkanti į ketaus vamzdį be movos HTSM tipo, skersmuo, mm						
433		matmenys: 110 - 110 ± 0,05 %	Gamintojas Magnaplast, Lenkija	Kanalizacijos mova, HTSM, spalva pilka, diametras 110x110 mm, su guma, "https://magnaplast.pl/images/file_uploads/Catalogue_HTplus_en31.pdf" psl 15	vnt.	10	3,69	21,00
		Vidinė tinkanti į ketaus vamzdį be movos HTR tipo, skersmuo, mm						
434		matmenys: 110 - 50 ± 0,05 %	Gamintojas Magnaplast, Lenkija	Kanalizacijos mova, HTR, spalva pilka, diametras 110x50 mm, su guma, "https://magnaplast.pl/images/file_uploads/Catalogue_HTplus_en31.pdf" psl 15	vnt.	10	3,42	21,00

	Perėjimas									
435		<i>Į ketų (su guma), skersmuo, mm</i>	Gamintojas Magnaplast, Lenkija	Vidaus kanalizacijos plastikinis perėjimas į ketų, su guma, spalva pilka, diametras 50 mm, "https://magnaplast.pl/images/file_uploads/Catalogue_HTplus_en31.pdf" psl 18 ir 19	vnt.	20	1,67			21,00
436		matmenys: 50 ± 0,05 %	Gamintojas Magnaplast, Lenkija	Vidaus kanalizacijos plastikinis perėjimas į ketų, su guma, spalva pilka, diametras 110 mm, "https://magnaplast.pl/images/file_uploads/Catalogue_HTplus_en31.pdf" psl 18 ir 19	vnt.	50	2,69			21,00
		<i>Pilkos spalvos, trumpas, skersmuo, mm</i>								
437		matmenys: 110-50 ± 0,05 %.	Gamintojas Magnaplast, Lenkija	Vidaus kanalizacijos perėjimas, trumpas, spalva pilka, diametras 110x50 mm, "https://magnaplast.pl/images/file_uploads/Catalogue_HTplus_en31.pdf" psl 14	vnt.	50	1,15			21,00
		<i>Pilkos spalvos, skersmuo, mm</i>								
438		matmenys: 110-50 ± 0,05 %	Gamintojas Magnaplast, Lenkija	Vidaus kanalizacijos perėjimas, spalva pilka, diametras 110x50 mm, "https://magnaplast.pl/images/file_uploads/Catalogue_HTplus_en31.pdf" psl 12	vnt.	50	1,05			21,00
439		matmenys: 50-40 ± 0,05 %.	Gamintojas Magnaplast, Lenkija	Vidaus kanalizacijos perėjimas, spalva pilka, diametras 50x40 mm, "https://magnaplast.pl/images/file_uploads/Catalogue_HTplus_en31.pdf" psl 12	vnt.	20	0,63			21,00
440		<i>balta spalvos, skersmuo, mm matmenys 50-32 ± 0,05 %</i>	Gamintojas Magnaplast, Lenkija	Vidaus kanalizacijos perėjimas, spalva balta, diametras 50x32 mm, "https://magnaplast.pl/images/file_uploads/Catalogue_HTplus_en31.pdf" psl 22	vnt.	20	0,87			21,00
		<i>Skersmuo, mm</i>								
441		matmenys: 110 ± 0,05 %.	Gamintojas Magnaplast, Lenkija	Vidaus kanalizacijos aklė, spalva pilka, diametras 110 mm, "https://magnaplast.pl/images/file_uploads/Catalogue_HTplus_en31.pdf" psl 16	vnt.	20	0,76			21,00
442		matmenys: 50 ± 0,05 %.	Gamintojas Magnaplast, Lenkija	Vidaus kanalizacijos aklė, spalva pilka, diametras 50 mm, "https://magnaplast.pl/images/file_uploads/Catalogue_HTplus_en31.pdf" psl 16	vnt.	20	0,45			21,00

443		matmenys: 40 ± 0,05 %	Gamintojas Magnaplast, Lenkija	Vidaus kanalizacijos akklė, spalva pilka, diametras 40 mm, "https://magnaplast.pl/images/file_uploads/Catalogue_HTplus_en31.pdf" psl 16	vnt.	20	0,34	21,00
444		matmenys: 32 ± 0,05 %	Gamintojas Magnaplast, Lenkija	Vidaus kanalizacijos akklė, spalva balta, diametras 32 mm, "https://magnaplast.pl/images/file_uploads/Catalogue_HTplus_en31.pdf" psl 22	vnt.	20	0,32	21,00
	Perėjimas	Guminis, i ketų, skersmuo, mm						
445		matmenys: 50 ± 0,05 %	Gamintojas Magnaplast, Lenkija	Perėjimas guminis, spalva juoda, i ketų, diametras 50 mm, "https://magnaplast.pl/images/file_uploads/Catalogue_HTplus_en31.pdf" psl 19	vnt.	100	0,60	21,00
446		matmenys: 110 ± 0,05 %	Gamintojas Magnaplast, Lenkija	Perėjimas guminis, spalva juoda, i ketų, diametras 110 mm, "https://magnaplast.pl/images/file_uploads/Catalogue_HTplus_en31.pdf" psl 19	vnt.	100	1,12	21,00
	Pasta	Kanalizacijos vamzdžiams sutepti						
447		pakuotė: 150 ± 0,05 %g	Gamintojas Wavin, Nyderlandai	Pasta, skirta kanalizacijos vamzdžiams sutepti, pakuotė 150 ml, katalogas "Katalogas-Wavin-OPTIMA" psl 14	vnt.	20	1,64	21,00
448		pakuotė: 250 ± 0,05 %g	Gamintojas Wavin, Nyderlandai	Pasta, skirta kanalizacijos vamzdžiams sutepti, pakuotė 250 ml, katalogas "Katalogas-Wavin-OPTIMA" psl 14	vnt.	10	2,00	21,00
449		pakuotė: 500 ± 0,05 % g	Gamintojas Wavin, Nyderlandai	Pasta, skirta kanalizacijos vamzdžiams sutepti, pakuotė 500 ml, katalogas "Katalogas-Wavin-OPTIMA" psl 14	vnt.	10	3,14	21,00
	Vožtuvas	Atbulinis, skersmuo, mm						
450		matmenys: 110 ± 0,05 %	Gamintojas Tycner, Lenkija	Kanalizacijos atbulinis vožtuvas, spalva oranžinė, diametras 110 mm "https://tycner.com.pl/www/wp-content/uploads/2018/06/Katalog-TYCNER-pe%C5%82na-wersja-elektroniczna.pdf" psl 113	vnt.	2	45,21	21,00
451		matmenys: 50 ± 0,05 %	Gamintojas Tycner, Lenkija	Kanalizacijos atbulinis vožtuvas, spalva pilka, diametras 50 mm "https://tycner.com.pl/www/wp-content/uploads/2018/06/Katalog-TYCNER-pe%C5%82na-wersja-elektroniczna.pdf" psl 107	vnt.	2	22,23	21,00
		Lauko kanalizacija						

	Vamzdis												
452		Skersmuo/ilgis, mm/mm matmenys: 100-500 ± 0,05 %	Gamintojas Magnaplast, Lenkija	Lauko kanalizacijos vamzdis, spalva oranžinė, medžiaga PVC-U, diametras 110 mm, ilgis 500 mm, "https://magnaplast.pl/images/file_uploads/Catalogue_ KG_EN90.pdf" psl 13	vnt.	2	1,90					21,00	
453		matmenys: 100-1000 ± 0,05 %	Gamintojas Magnaplast, Lenkija	Lauko kanalizacijos vamzdis, spalva oranžinė, medžiaga PVC-U, diametras 110 mm, ilgis 1000 mm, "https://magnaplast.pl/images/file_uploads/Catalogue_ KG_EN90.pdf" psl 13	vnt.	2	2,82					21,00	
454		matmenys: 100-2000 ± 0,05 %	Gamintojas Magnaplast, Lenkija	Lauko kanalizacijos vamzdis, spalva oranžinė, medžiaga PVC-U, diametras 110 mm, ilgis 2000 mm, "https://magnaplast.pl/images/file_uploads/Catalogue_ KG_EN90.pdf" psl 13	vnt.	2	5,29					21,00	
455		matmenys: 100-3000 ± 0,05 %	Gamintojas Magnaplast, Lenkija	Lauko kanalizacijos vamzdis, spalva oranžinė, medžiaga PVC-U, diametras 110 mm, ilgis 3000 mm, "https://magnaplast.pl/images/file_uploads/Catalogue_ KG_EN90.pdf" psl 13	vnt.	2	7,53					21,00	
	Mova	Remontinė, skersmuo, mm											
456		matmenys: 100 ± 0,05 %	Gamintojas Magnaplast, Lenkija	Lauko kanalizacijos mova, remontinė, spalva oranžinė, medžiaga PVC-U, diametras 110 mm, "https://magnaplast.pl/images/file_uploads/Catalogue_ KG_EN90.pdf" psl 18	vnt.	5	1,27					21,00	
		Dviguba, skersmuo, mm											
457		matmenys: 100 ± 0,05 %	Gamintojas Magnaplast, Lenkija	Lauko kanalizacijos mova, dviguba, spalva oranžinė, medžiaga PVC-U, diametras 110 mm, "https://magnaplast.pl/images/file_uploads/Catalogue_ KG_EN90.pdf" psl 19	vnt.	5	1,27					21,00	
	Trišakis	Skersmuo/skersmuo/kampas, mm/mm/laiptiniai											
458		matmenys: 100-100-45° ± 0,05 %	Gamintojas Magnaplast, Lenkija	Lauko kanalizacijos trišakis, spalva oranžinė, medžiaga PVC-U, diametras 110 mm, kampas 45 laiptiniai, "https://magnaplast.pl/images/file_uploads/Catalogue_ KG_EN90.pdf" psl 17	vnt.	5	2,54					21,00	

459		matmenys: 100-100-87° ± 0,05 %	Gamintojas Magnaplast, Lenkija	Lauko kanalizacijos trišakis, spalva oranžinė, medžiaga PVC-U, diametras 110 mm, kampas 87 laipsniai. "https://magnaplast.pl/images/file_uploads/Catalogue_KG_EN90.pdf" psl 17	vnt.	5	2,79	21,00
	Alkūnė	<i>Skersmuo/kampas, mm/laiipsniai</i>						
460		matmenys: 100-15° ± 0,05 %	Gamintojas Magnaplast, Lenkija	Lauko kanalizacijos alkūnė, spalva oranžinė, medžiaga PVC-U, diametras 110 mm, kampas 15 laipsnių. "https://magnaplast.pl/images/file_uploads/Catalogue_KG_EN90.pdf" psl 16	vnt.	5	1,08	21,00
461		matmenys: 100-30° ± 0,05 %	Gamintojas Magnaplast, Lenkija	Lauko kanalizacijos alkūnė, spalva oranžinė, medžiaga PVC-U, diametras 110 mm, kampas 30 laipsnių. "https://magnaplast.pl/images/file_uploads/Catalogue_KG_EN90.pdf" psl 16	vnt.	5	1,13	21,00
462		matmenys: 100-45° ± 0,05 %	Gamintojas Magnaplast, Lenkija	Lauko kanalizacijos alkūnė, spalva oranžinė, medžiaga PVC-U, diametras 110 mm, kampas 45 laipsniai. "https://magnaplast.pl/images/file_uploads/Catalogue_KG_EN90.pdf" psl 16	vnt.	5	1,13	21,00
463		matmenys: 100-67° ± 0,05 %	Gamintojas Magnaplast, Lenkija	Lauko kanalizacijos alkūnė, spalva oranžinė, medžiaga PVC-U, diametras 110 mm, kampas 67 laipsniai. "https://magnaplast.pl/images/file_uploads/Catalogue_KG_EN90.pdf" psl 16	vnt.	5	1,32	21,00
464		matmenys: 100-87° ± 0,05 %	Gamintojas Magnaplast, Lenkija	Lauko kanalizacijos alkūnė, spalva oranžinė, medžiaga PVC-U, diametras 110 mm, kampas 87 laipsniai. "https://magnaplast.pl/images/file_uploads/Catalogue_KG_EN90.pdf" psl 16	vnt.	5	1,35	21,00
	Pravala	<i>Skersmuo, mm</i>						
465		matmenys: 100 ± 0,05 %	Gamintojas Magnaplast, Lenkija	Lauko kanalizacijos pravala, spalva oranžinė, medžiaga PVC-U, diametras 110 mm. "https://www.magnaplast.lt/wp-content/uploads/2017/09/KG-D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%BB%D0%BE%D0%B3.pdf" psl 20	vnt.	2	12,39	21,00
	Aklė	<i>Skersmuo, mm</i>						

466		matmenys: 100 ± 0,05 %	Gamintojas Magnaplast, Lenkija	Lauko kanalizacijos akle, spalva oranžinė, medžiaga PVC-U, diametras 110 mm, "https://magnaplast.pl/images/file_uploads/Catalogue_KG_EN90.pdf" psl 18	vnt.	2	0,55	21,00	
467	Dangtis	Kanalizacijos šulinio, ketaus 1,5 t. ± 0,05 % apkrovos, Korpusas Ø 760x45 mm ± 0,05 %, Dangtis Ø 600 mm ± 0,05 %	Gamintojas Svobodny Sokol, Rusija	Kanalizacijos šulinio dangtis, ketinis, 1,5 T. apkrovos, korpusas 760x45 mm, diametras dangčio 600 mm "Santehnikos katalogas" psl 3	vnt.	2	70,73	21,00	
468		Kanalizacijos šulinio dangtis ketaus 12,5 t. ± 0,05 % apkrovos, Korpusas Ø 800x75 mm ± 0,05 %, Dangtis Ø 605 mm ± 0,05 %	Gamintojas Svobodny Sokol, Rusija	Kanalizacijos šulinio dangtis, ketinis, 12,5 T. apkrovos, korpusas 800x75 mm, diametras dangčio 605 mm "Santehnikos katalogas" psl 3	vnt.	1	95,82	21,00	
469		Kanalizacijos šulinio, ketaus 40 t. ± 0,05 % apkrovos, Korpusas Ø 660x100 mm ± 0,05 %, Dangtis Ø 645 mm ± 0,05 %	Gamintojas Svobodny Sokol, Rusija	Kanalizacijos šulinio dangtis, ketinis, 40 T. apkrovos, korpusas 660x100 mm, diametras dangčio 645 mm "Santehnikos katalogas" psl 3	vnt.	1	190,36	21,00	
470		Šulinio, plastikinis, 1,5 t. ± 0,05 % apkrovos, DN300	Gamintojas Magnaplast, Lenkija	Kanalizacijos šulinio dangtis, plastikinis, 1,5 t., diametras 300 mm "https://magnaplast.pl/images/file_uploads/SC%20RU%20-%20katalog.pdf" psl 12	vnt.	1	17,84	21,00	
471		Šulinio, plastikinis, 1,7 t. ± 0,05 % apkrovos, DN315	Gamintojas Magnaplast, Lenkija	Kanalizacijos šulinio dangtis, plastikinis, 1,7 t., diametras 315 mm "Santehnikos katalogas" psl 3	vnt.	1	25,02	21,00	
472	Stovas	Šulinio, DN315, ilgis 1,25 metro ± 0,05 %	Gamintojas Magnaplast, Lenkija	Šulinio stovas, diametras 315 mm, ilgis 1,25 metro "Santehnikos katalogas" psl 3	vnt.	1	26,41	21,00	
473		Šulinio, DN300, ilgis 1,00 metro ± 0,05 %	Gamintojas Magnaplast, Lenkija	Šulinio stovas, diametras 300 mm, ilgis 1 metras "https://magnaplast.pl/images/file_uploads/SC%20RU%20-%20katalog.pdf" psl 12	vnt.	1	14,71	21,00	
Kabelių apsaugos vamzdžiai									
474	Vamzdis	DN 75-išorinis, DN 61-vidinis, PE, gofruotas, ilgis 50m ± 0,05 %	Gamintojas Pipeline, Austrija	Kabelių apsaugos vamzdis, gofruotas, DN75, ilgis 50 metrų, "http://produktai.pipeline.lt/kabeliu-apsauga/vamzdziai-jungty" psl 12	vnt.	1	61,98	21,00	
							<i>Pradinė sutarties vertė Eur be PVM</i>		33057,85
							<i>PVM, Eur</i>		6942,15
							<i>Pradinė sutarties vertė Eur su PVM</i>		40000,00


**Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto preliminarus prekių kiekio, prekės bus užsakomos ir apmokamos pagal faktinį poreikį. Preliminarūs prekių kiekiai netaikomi maksimaliais kiekiais, Pirkėjas gali išpirkti mažesnę arba didesnę prekių kiekį nei preliminarus kiekis (didesnis prekių kiekis nei preliminarus kiekis gali būti užsakomas / perkamas tik esant Pirkėjo administracijos leidimui / sutikimui), tačiau negali būti viršyta pradinė (maksimali) sutarties (sutarčių dalių) vertė.*

Pardavėjas

UAB "Literna"
Verkių g. 42, LT-09109 Vilnius
Įmonės kodas 124942563
PVM mok. kodas LT249425610
a. s. LT607044060001669261
AB SEB bankas b. k. 74400
Tel. (8 5) 230 0376, faks. (8 5) 230 0397

Direktorius

Gintautas Kazlauskas
A.V.



Pirkėjas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
Įmonės kodas 124364561
PVM mok. kodas LT243645610
A. s. LT71 7300 0100 0249 2260
AB „Swedbank“ b. k. 73000
Tel. (8 5) 236 5000, faks. (8 5) 236 5111

Generalinis direktorius
Feliksas Jankevičius

