

GYVENIMO APRAŠYMAS

1. Pavardė: Kūra
2. Vardas(-ai): Vytautas
3. Išsilavinimas: Aukštasis

	Gautas laipsnis(-iai) ar diplomas(-ai)
	Inžinierius mechanikas

4. **Pagrindiniai įgūdžiai:** Vadovauja šilumos tiekimo tinklą specialiesiems statybos ir rekonstrukcijos darbams.

5. Profesinē patirtis

Data: nuo – iki	Vieta	Organizacija	Pareigos, kvalifikacija

6. **Vykdytų projektų sąrašas:**

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Specialisto pareigos	Darbų laikotarpis
1.	Magistralinių „4Š“ šilumos tinklų rekonstravimas nuo kameros 4Š-8 (Pievų g.) iki kameros 4S-10 (Plytinės g.), Klaipėdoje/ Darbų apimtis: 2DN500/710 - 640,76 m./ Užsakovas AB “Klaipėdos energija“, Danės g. 8, Klaipėda, Tel. 8-46-410859	Specialiųjų statybos darbų vadovas	2017-04/2017-08
2.	Klaipėda 1P MŠT nuo 1P-13(1P-2b) iki 1P-12 rekonstravimas/ Darbų apimtis: 2DN500/710 – 1766 m/ Užsakovas AB “Klaipėdos energija“, Danės g. 8, Klaipėda, Tel. 8-46-410859	Specialiųjų statybos darbų vadovas	2017-08/ 2018-08
3.	Klaipėdos miesto 4P magistralinių šilumos tinklų nuo kameros 4P-11 iki Lypkių rajoninės katilinės kolektorinės rekonstravimas. Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas pramoniniu būdu izoliuotais vamzdžiais 2DN700/900 - 904.14 m; 2DN250/400 - 7.30 m; 2DN150/250 - 3.72 m,	Specialiųjų statybos darbų vadovas	2018-12/ 2019-08

4.	Klaipėdos miesto šilumos tinklų statyba, rekonstravimas nuo „4Š“ magistralės iki prisijungimo Liepų/Arimų kvartale (II etapas). Naujų šilumos tiekimo tinklų statyba 2DN250, 2DN200/315 – 849,86 m	Specialiųjų statybos darbų vadovas	2019-03/2019-07
5.	Magistralinių šilumos tinklų „6P“ rekonstravimas nuo taško „A“ Joniškės g. iki šilumos kameros 6P-15 (Artojo g.), Klaipėdoje. Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas pramoniniu būdu izoliuotais vamzdžiais 2DN600/800 – 462,51 m.	Specialiųjų statybos darbų vadovas	2019-04/2019-07
6.	Skirstomųjų ir įvadinių šilumos tinklų iš „1Š“ ir „2Š“ magistralių rekonstravimo darbai Klaipėdos m. Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas pramoniniu būdu izoliuotais vamzdžiais 2DN150/250 - 2DN32/110 – 2501,77 m.	Specialiųjų statybos darbų vadovas	2019-08/2020-05
7.	Šilumos tinklų iš 2P magistralės rekonstrukcija Klaipėdos mieste. Šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcija 2DN250/400 - 2DN32/90 – 1375,4 m.	Specialiųjų statybos darbų vadovas	2020-06/2020-09

V. Kūra.....



Uždaroji akcinė bendrovė

KLAIPĖDOS INŽINERINIŲ TINKLŲ STATYBA

GENERALINIS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL OBJEKTO „4Š“ MAGISTRALINIŲ ŠILUMOS TINKLŲ REKONSTRAVIMAS NUO KAMEROS 4Š-8 (PIEVŲ G.) IKI KAMEROS 4Š-10 (PLYTINĖS G.), KLAIPĖDOJE“

2017 m. balandžio 18 d. Nr. 34

Klaipėda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Statybos Įstatymo 2 straipsnio 79 punktu, 18 straipsnio 7 punktu, Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 29, 32.1, 34 punktais bei 2017 m. sausio mėn. 31 d. Rangos Sutartimi Nr. R-04-26-2017,

1. ĮSAKAU:

1.1. Neypatingame statinyje „4Š magistralinių šilumos tinklų rekonstravimas nuo kameros 4Š-8 (Pievų g.) iki kameros 4Š-10 (Plytinės g.), Klaipėdoje“ darbus pradėti 2017 m. gegužės mėn. 02 d.

1.2. Darbus užbaigti 2017 m. liepos mėn. 31 d.


2. SKIRIU:

2.2. Neypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovu šilumos tiekimo tinklų tiesimui, - Vytautą Kūrą, atestuotą ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo kvalifikacijai, atestato Nr. 8687, energetikos darbuotojo pažymėjimų Nr. ŠEDA-15-18-2, SŠ Nr. 0496;

2.3. Statinio specialiųjų statybos darbų vadovą Vytautą Kūrą - visame objekte atsakingu asmeniu už gaisrinę saugą (Priešgaisrinės saugos pažymėjimo Nr.159), už darbuotojų saugą ir sveikatą (Darbų saugos pažymėjimo B Nr.315124), už darbų kokybę, už darbų technologiją, už saugų krovinių perkėlimą kranais (ekskavatoriais) (Kėlimo kranų darbų vadovo pažymėjimo Nr. 169485) ir rankomis, už prikabinimo inventoriaus

8. Orinių ir požeminių inžinerinių komunikacijų apsauginėse zonose, gatvėse, kur vyksta tranzitinis eismas, gatvių apsauginėse zonose, geležinkelio apsauginėje zonoje darbus vykdyti tik gavus linijų savininkų leidimus ir pagal paskyrą – leidimą.
9. Statybos darbų vadovų atsakomybė prasideda nuo paskyrimo dienos ir trunka iki statinio užbaigimo akto pasirašymo.
10. Personalo tarnybos inžinierei supažindinti atsakingus specialistus su šiuo įsakymu. Įsakymo kopiją įteikti Vytautui Kūrai.

Generalinis direktorius



Jonas Zakaris

Kopija
tikra



Personalo tarnybos
inžinierė
Asta Ignatjeviene

STATYBOS DARBŲ ŽURNALAS NR. 1

Magistralinis šilumos tinklas „45“ rekonstravimas nuo šilumos kameros
(statinio pavadinimas, adresas)

45-8 iki 45-10

Statinys replikavimo ypatingų statinių kategorijai.
(priklauso, nepriklauso)

Statyba vykdoma pagal projektą Mag. šil. tinklas „45“ rek. nuo 45-8 iki 45-10 Plytinis g. Klaipėda
(statinio projekto pavadinimas) Proj. Nr. 17/680

Statybos darbų sritis* bendrųjų ir specialiųjų darbų sritis
(bendrųjų ar specialiųjų statybos darbų sritis)

Statytojas (užsakovas) AB „Klaipėdos energija“ š.m.k. 140249032 Dėnės g. 8 Klaipėda
(juridinio asmens pavadinimas, kodas arba fizinio asmens vardas, pavardė, adresas)

Rangovas UAB „Klaipėdos intereris tinklas statyba“ š.m.k. 140605314
(juridinio asmens pavadinimas, kodas arba fizinio asmens vardas, pavardė, adresas)

Dubysos g. 66 Klaipėda

Subrangovas*
(juridinio asmens pavadinimas, kodas arba fizinio asmens vardas, pavardė, adresas)

Šį žurnalą statytojas (užsakovas) perdavė, o rangovas priėmė 20 17 m. 04 26 d.

Šį žurnalą rangovas perdavė, o subrangovas priėmė* 20 ____ m. ____ d.

Statytojas (užsakovas) ar jo įgaliotas asmuo _____
(fizinio asmens vardas, pavardė, parašas)

Rangovas ar jo įgaliotas asmuo UAB „KITS“ _____
(fizinio asmens vardas, pavardė, parašas)

Subrangovas ar jo įgaliotas asmuo* _____
(fizinio asmens vardas, pavardė, parašas)

* Pildoma, statybos darbų žurnalą perduodant subrangovui

13

[illegible]

RANGOVO UŽBAIGTŲ STATYBOS DARBŲ PERDAVIMO UŽSAKOVUI (STATYTOJUI)

AKTAS

2017 m. rugpjūčio mėn. 18 d.

Klaipėda

Rangovas, UAB „Klaipėdos inžinerinių tinklų statyba“, vykdydamas įsipareigojimus pagal 2017-01-31. Rangos sutartį Nr. R-04-26-2017 patvirtina, kad objekte „**4Š magistralinių šilumos tinklų nuo kameros 4Š-8 (Pievų g.) iki 4Š-10 (Plytinės g.) rekonstravimas, Klaipėdoje**“ darbus pilnai užbaigė ir perdavė, o Ušakovas (Statytojas), AB „Klaipėdos energija“, priėmė baigtus rekonstruoti šilumos tiekimo tinklus.

Darbai atlikti tinkamai, vadovaujantis Rangovo atliktu ir Ušakovo patvirtintu techniniu projektu Nr. 17/680-TP ir Ušakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atlikto darbo kokybės.

Trumpas perduodamų – priimamų darbų sąrašas:

Trasos pavadinimas	Vamzdyno diametras (mm)	Trasos ilgis (m)
Šilumos tinklai nuo kameros 4Š-8 iki kameros 4Š-10, Klaipėdoje	2d 500/710	640,76
	2d 500	10,52
	2d 400	1,25
	2d 300	2,95
	Pln. 2d 900	12,02
VISOS TRASOS ILGIS:		655,48



Uždaroji akcinė bendrovė

KLAIPĖDOS INŽINERINIŲ TINKLŲ STATYBA

GENERALINIS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL NEYPATINGO STATINIO „1P“ MAGISTRALINIŲ ŠILUMOS TINKLŲ REKONSTRAVIMAS NUO KAMEROS 1P-6 IKI KAMEROS 1P-12 TAIKOS PR., KLAIPĖDOJE“

2018 m. kovo 29 d. Nr.

Klaipėda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Statybos Įstatymo 2 straipsnio 79 punktu, 18 straipsnio 7 punktu, Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 29, 32.1, 34 punktais bei 2017 m. sausio mėn. 31 d. Rangos Sutartimi Nr. R-04-27-2017,

1. ĮSAKAU:

1.1. Neypatingame statinyje „1P magistralinių šilumos tinklų rekonstravimas nuo kameros 1P-6 iki kameros 1P-12 Taikos pr., Klaipėdoje“ darbus pradėti 2018 m. balandžio mėn. 03 d.

1.2. Darbus užbaigti 2018 m. liepos mėn. 16 d.


2. SKIRIU:

2.2. Neypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovu šilumos tiekimo tinklų tiesimui, - Vytautą Kūrą, atestuotą ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo kvalifikacijai, atestato Nr. 8687, energetikos darbuotojo pažymėjimų Nr. ŠEDA-15-18-2, SŠ Nr. 0496;

2.3. Statinio specialiųjų statybos darbų vadovą Vytautą Kūrą - visame objekte atsakingu asmeniu už gaisrinę saugą (Priešgaisrinės saugos pažymėjimo Nr.159), už darbuotojų saugą ir sveikatą (Darbų saugos pažymėjimo B Nr.315124), už darbų kokybę, už darbų technologiją, už saugų krovinių perkėlimą kranais (ekskavatoriais) (Kėlimo kranų darbų vadovo pažymėjimo Nr. 169485) ir rankomis, už prikabinimo inventoriaus priežiūrą, už grunto kasybą, tvirtinimą bei darbus, vykdomus iškasose (pažymėjimo Nr. 178970) ir šuliniuose bei kituose požeminiuose

9. Statybos darbų vadovų atsakomybė prasideda nuo paskyrimo dienos ir trunka iki statinio užbaigimo akto pasirašymo.
10. Personalo tarnybos inžinierei supažindinti atsakingus specialistus su šiuo įsakymu. Įsakymo kopiją įteikti Vytautui Kūrai.
11. Įsakymo vykdymo kontrolę pavedu statybos direktoriui.

Generalinis direktorius



Jonas Zakaris

Su šiuo įsakymu susipažinau, supratau ir išnareišiau vykdyti.

8. Orinių ir požeminių inžinerinių komunikacijų apsauginėse zonose, gatvėse, kur vyksta tranzitinis eismas, gatvių apsauginėse zonose, geležinkelio apsauginėje zonoje darbus vykdyti tik gavus linijų savininkų leidimus ir pagal paskyrą – leidimą.
9. Statybos darbų vadovų atsakomybė prasideda nuo paskyrimo dienos ir trunka iki statinio užbaigimo akto pasirašymo.
10. Personalo tarnybos inžinierei supažindinti atsakingus specialistus su šiuo įsakymu. Įsakymo kopiją įteikti Vytautui Kūrai.
11. Įsakymo vykdymo kontrolę pasilieku sau.

Generalinis direktorius



Jonas Zakaris

STR 1.08.02:2002
4 priedas

STATYBOS DARBŲ ŽURNALAS NR. _____

"IP" Magistralinių tilimų tinklų rekonstravimas nuo kameros IP-6
(statinio pavadinimas, adresas)
iki kameros IP-72, Taikos pr. Klaipėda

Statinys nepriklauso ypatingų statinių kategorijai.
(priklauso, nepriklauso)

Statybos rūšis _____
(nauja statyba, rekonstravimas, remontas, griovimas)
Statybos darbų sritis* bendrųjų ir specialiųjų darbų sritis
(bendrųjų ar specialiųjų statybos darbų sritis)

Statytojas (užsakovas) AB "Klaipėdos energija" įm. k. 140249252 Dainis g. 8
LT-92109 Klaipėda
(juridinio asmens pavadinimas, kodas arba fizinio asmens vardas, pavardė, adresas)

Rangovas UAB "Klaipėdos inžinerinių tinklų statyba" įm. k. 140605314
Dubysos g. 66 LT-94107 Klaipėda
(juridinio asmens pavadinimas, kodas arba fizinio asmens vardas, pavardė, adresas)

Subrangovas* _____
(juridinio asmens pavadinimas, kodas arba fizinio asmens vardas, pavardė, adresas)

Šį žurnalą statytojas (užsakovas) perdavė, o rangovas priėmė 20 18 m. 04 09 d.
Šį žurnalą rangovas perdavė, o subrangovas priėmė* 20 ____ m. ____ d.

Statytojas (užsakovas) ar jo įgaliotas asmuo _____
Investicijų valdymo skyriaus
projektų vadovas
Darius Zakarauskas
(fizinio asmens vardas, pavardė, parašas, antspaudas)

Rangovas ar jo įgaliotas asmuo _____
(fizinio asmens vardas, pavardė, parašas, antspaudas)

Subrangovas ar jo įgaliotas asmuo* _____
(fizinio asmens vardas, pavardė, parašas, antspaudas)

* Pildoma, statybos darbų žurnalą perduodant subrangovui

STATYBOS DARBŲ ŽURNALAS NR. _____

„1P“ Magistralinis šilumos tinklų rekonstravimas nuo kameros 1P-13
(statinio pavadinimas, adresas)

Butsargių gatvė iki kameros 1P-6 bei pr. Klaipėdai

Statinyso _____ nepriklauso ypatingų statinių kategorijai.
(priklauso, nepriklauso)

Statyba vykdoma pagal projektą _____
(statinio projekto pavadinimas)

Statybos darbų sritis* _____
(bendrųjų ar specialiųjų statybos darbų sritis)

Statytojas (užsakovas) AB „Klaipėdos energija“ im. k. 140 249 252 Danės g. 8
(juridinio asmens pavadinimas, kodas arba fizinio asmens vardas, pavardė, adresas)

LT-92109 Klaipėda

Rangovas UAB „Klaipėdos inžinerinių tinklų statyba“ im. k. 140605314 Dubysos g. 66
(juridinio asmens pavadinimas, kodas arba fizinio asmens vardas, pavardė, adresas)

LT-94107 Klaipėda

Subrangovas* _____
(juridinio asmens pavadinimas, kodas arba fizinio asmens vardas, pavardė, adresas)

Šį žurnalą statytojas (užsakovas) perdavė, o rangovas priėmė 20 17 m. 08 02 d.

Šį žurnalą rangovas perdavė, o subrangovas priėmė* 20 17 m. 09 13 d.

Statytojas (užsakovas) ar jo įgaliotas asmuo _____

Rangovas ar jo įgaliotas asmuo _____
(fizinio asmens vardas, pavardė, parašas)
Valdas Keras
statinio statybos vadovas
Kvalif. atestato Nr. 21081
(fizinio asmens vardas, pavardė, parašas)
Valdas Keras, 340859

Subrangovas ar jo įgaliotas asmuo* _____
(fizinio asmens vardas, pavardė, parašas)
Darius Zakarauskas
Investicijų valdymo skyriaus
projektų vadovas

* Pildoma, statybos darbų žurnalą perduodant subrangovui

13

[illegible][illegible]

Eil. Nr.	Vardas, pavardė	Įmonės pavadinimas	Pareigos, atestato, pažymos Nr., išdavimo data	Pradėjo dirbti objekte, parašas/data	Baigė dirbti objekte, parašas/data	Telefonai: darbo, namų, mobilusis
1.	Vytautas	UAB KITS	Vytautas Kūra Statinio specialiosios tarnybos darbu vadovas Kvalif. atestato Nr. 8687	 2014.08.03	 2014.08.31	868257612



**AKCINĖ BENDROVĖ
KLAIPĖDOS ENERGIJA**

Visoms suinteresuotoms organizacijoms

2019-02-28 Nr. R-02- **628(4)**

**PAŽYMA
APIE UAB „KLAIPĖDOS INŽINERINIŲ TINKLŲ STATYBA“ ATLIKTUS DARBUS 2017
- 2018 m.**

Pagal 2017 m. sausio mėn. 31 d. Rangos sutartį Nr. R-04-27-2017 tarp Užsakovo, AB „Klaipėdos energija“ ir Rangovo, UAB „Klaipėdos inžinerinių tinklų statyba“, objekte **„1P“ magistralinių šilumos tinklų rekonstravimas nuo kameros 1P-13 (1P-2b) Butsargių g. iki kameros 1P-12 Taikos pr. Klaipėdoje**“ pagal Užsakovo pateiktą techninę užduotį, Rangovas paruošė priešprojektinę medžiagą, suprojektavo ir atliko šilumos tinklų rekonstravimo darbus bei vykdė projekto priežiūrą.

Trumpas atliktų darbų sąrašas:

Šilumos tramos pavadinimas	Vamzdyno diametras (mm)	Tramos ilgis (m)
Magistraliniai „1P“ šilumos tinklai nuo kameros 1P-13 (1P-2b) Butsargių g. iki kameros 1P-6 Taikos pr., Klaipėdoje	2d 500/710	618,39
	2d 200/315	2,89
	2d 500	9,82
	2d 250	3,67
	Viso:	634,77
Magistraliniai „1P“ šilumos tinklai nuo kameros 1P-6 iki kameros 1P-12 Taikos pr., Klaipėdoje	2d 500/710	1148,18
	2d 300/450	13,50
	2d 250/400	3,06
	2d 200/315	3,84
	2d 150/250	62,16
	2d 50/125	27,35
	2d 500	15,81
	2d 300	3,37
	Viso:	1277,27
	IŠ VISO:	1912,04

Faktiškai atlikta darbų už **2.296.000,00 EUR be PVM.**

Rangovo, UAB „Klaipėdos inžinerinių tinklų statyba“, darbai atlikti profesionaliai, kokybiškai ir laiku. Įmonėje dirba pakankamas kiekis atestuojų, kompetentingų ir gerai žinančių teisės aktus vadovų ir aukštos kvalifikacijos darbininkų.

Technikos direktorius

Vilius Buinevičius



Pramoniniu būdu izoliuoti vamzdžiai

SERTIFIKATAS

Nr. A14-013

VYTAUTAS KŪRA

Statybos darbų vadovas

UAB "Klaipėdos inžinerinių tinklų statyba"

- Išklause šilumos tiekimo trasų, pramoniniu būdu izoliuotais vamzdžiais montavimo kursą.
- Įgaliotas vykdyti techninę priežiūrą ir kontrolę montuojant šilumos tiekimo trasų vamzdyną.
- Įgavo montavimo praktinių įgudžių

**SIA "POLIURS", Saulės iela 8, Ozolnieki
Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., LATVIJA, LV-3018**

Išduotas 2020 m. gruodžio 21 d.

Galioja iki 2022 m. gruodžio 21 d.

Vykdomasis direktorius



/ G. Licitis /



SERTIFIKAVIMO SKYRIUS įmonės
kodas 302429421

ASAMENI SERTIFIKAVIMAS
ISO 9001:2008

NE-IA-05006

**ENERGETIKOS DARBUOTOJO
PAŽYMĖJIMAS (SERTIFIKATAS)**

2020 05 27 SŠ Nr. 1943



VYTAUTAS KŪRA

Pažymėjimas (sertifikatas) galioja
iki 2025 m. gegužės mėn. 27 d.

Sertifikavimo skyriaus vadovė
Rasa Mačionienė

A V

1. Veiklos sritis:

Šilumos įrenginių eksploatavimas.

2. Energetikos darbuotojo kategorija:

Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už
šilumos įrenginių eksploatavimą

3. Atestavimo (Sertifikavimo) sritis ir suteikiamos teisės:

Vadovauti šilumos įrenginių su darbinio slėgiu : iki 1.4
MPa , vardinės galios: iki 50MW eksploatavimo
(technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.
Vadovauti šilumos tinklų iki 500mmDN ir daugiau
eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės
priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir
derinimo) darbams.

4. Energetikos darbuotojas atestuotas (sertifikuotas) pagal
atestavimo (sertifikavimo) schemą (Į 2019-01-29 Nr. IR-
238) suderintą su Valstybine energetikos inspekcija prie
Energetikos ministerijos.

5. Sertifikavimo skyriaus informacinis telefonas
8 618 77315

Registro duomenų interneto adresas:

www.naujakvalifikacija.lt

1. Veiklos sritis:

Šilumos objektų ir įrenginių įrengimas

2. Energetikos darbuotojo kategorija:

Šilumos įrenginius, kurių slėgis iki 4 MPa, galia iki 10 MW, sąlyginis skersmuo iki 500 mm ir daugiau DN, įrengiantys specialistai.

3. Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės:

Įrengti, bandyti, derinti, paleisti šilumos įrenginius, kurių slėgis iki 4 MPa, galia iki 10 MW, sąlyginis skersmuo iki 500 mm ir daugiau DN.

4. Darbuotojas sertifikuotas (atestuotas) pagal:

Energetikos darbuotojų sertifikavimo (atestavimo) schemą 2019 m. birželio 28 d. suderintą su Valstybine energetikos inspekcija prie LR Energetikos ministerijos.

5. Sertifikavimo įstaigos informacinis telefonas
+370 687 53811.

Registro duomenų interneto adresas

www.versloaljansas.lt



Darbo saugos sprendimai ir konsultacijos
Profesiniai mokymai, seminarai ir konferencijos
Energetikos darbuotojų sertifikavimas



**VERSLO
ALJANSAS**



**LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS**

UAB „Verslo Alijansas“
Sertifikavimo įstaiga

AMBUSI SERTIFIKAVIMAS
DNR: 1924

LA.05.005

**ENERGETIKOS DARBUOTOJO
PAŽYMĖJIMAS**

2020 m. spalio 2 d. Nr. ŠEDA-20-38-3

VYTAUTAS KŪRA

Pažymėjimas išduotas 2020 m. spalio 2 d.

UAB „Verslo Alijansas“ Sertifikavimo įstaigos vadovė

A.V.

Stasė Trakelienė

