

TVŪD > PIRKIMO DOKUMENTAI > PASIŪLYMO FORMA

CENTRALIZUOTOS NAUDOTOJŲ ELEKTRONINIO PAŠTO APSAUGOS
SISITEMOS ĮSIGIJIMAS (A185-201)

Turto valdymo ir ūkio departamentui
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Teikiama CVP IS priemonėmis

2021 m. liepos 13 d. Nr. PSL210707ISA1-01

(Data, Nr.)

Vilnius

(Vieta)

1 lentelė. Tiekėjo rekvizitai:

Tiekėjo pavadinimas ir kodas	Blue Bridge MSP, UAB, 301489547
Tiekėjo adresas	J. Jasinskio g. 16A, LT-03163 Vilnius
PVM mokėtojo kodas	LT100003708514
Bankas ir sąskaitos numeris	Luminor Bank AS, LT89 2140 0300 0280 5128
Telefono Nr., internetinis puslapis, el. paštas	+370 5 252 6060, https://www.bluebridge.lt , info@bluebridge.lt
Asmens, pateikusio pasiūlymą CVP IS priemonėmis, vardas, pavardė, pareigos ¹	Indrė Saltonaitė, strateginių pardavimų koordinatore
Ryšiams su Vykdytoju palaikyti skiriamo asmens vardas, pavardė, pareigos ir kontaktiniai telefonai	Aivaras Teleiša, tinklų ir saugumo sprendimų vadybininkas, +37067228822

2 lentelė. Su pasiūlymu pateikiami dokumentai:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Ar dokumente yra konfidenciali* informacija	Jeigu taip, koku pagrindu atitinkamas dokumentas yra konfidencialus?	Lapų skaičius
1.	Ši pasiūlymo forma	Ne	-	9
2.	Priedas Nr. 1	Taip	Komercinė (gamybinė) paslaptis	1
3.	Įgaliojimas	Ne	-	1
4.	Deklaracija dėl įrangos	Ne	-	1
5.	Gamintojo patvirtinimas dėl partnerystės	Ne	-	2

* Informacija, nurodyta VPI 20 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, 4 punktuose negali būti nurodoma ir nebus laikoma konfidencialia. Tiekėjas gali nurodyti, kuri informacijos dalis pasiūlyme yra konfidenciali. Tiekėjo su pasiūlymu teikiamų dokumentų informacijos konfidencialumas gali būti nustatomas tik pagrįstais atvejais. Jeigu kils abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, Vykdytojas prašys tiekėją per nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos, pagrįsti jos konfidencialumą. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, Vykdytojas laikys, kad bet kuri pasiūlyme pateikta informacija nėra konfidenciali, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimai ar Tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis.

¹ Jeigu pasiūlymą pasirašo ne tiekėjo vadovas, pasiūlyme pateikiama įgaliojimo skaitmeninė kopija.

3 lentelė. Subtiekejai². Ar taikomi SS nustatyti VPĮ 47 straipsnio 6 d reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu:

Taip	Ne
☐	☒

Jeigu taip, dėl kiekvieno pasitelkiamo subtiekejo tiekėjas turi papildomai pateikti atskirą, to (-ų) subtiekejo (-ų) tinkamai užpildytą ir pasirašytą EBVPD formą). Informacija apie subtiekejus (jeigu žinoma):

Eil. Nr.	Subtiekejo (-ų) pavadinimas (-ai), kontaktiniai duomenys ir jų atstovai ³	Nurodoma, kokius sutartinius įsipareigojimus vykdys	Apimtis EUR arba proc.
1.			

4 lentelė. Informacija apie Tiekėjo / Tiekėjų grupės narių / Ūkio subjekto dalyvį, turintį balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime:

(PRIVALOMA PAŽYMETI BENT 1 iš 3 ☐ PASIRINKIMŲ)			
Blue Bridge MSP, UAB	☒	Tiekėjo dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens (Tiekėjo įmonės) dalyvių susirinkime <u>yra kitas juridinis asmuo.</u>	Blue Bridge Baltic UAB
	☐	Tiekėjas (<u>fizinis asmuo</u>) arba Tiekėjo (<u>juridinio asmens</u>) dalyvis (<u>fizinis asmuo</u>), turi balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime.	
	☐	<u>Nė vienas Tiekėjo (juridinio asmens) dalyvis neturi balsų daugumos</u> juridinio asmens dalyvių susirinkime.	
....			

5 lentelė. Teisė atstovauti gamintoją ir parduoti siūlomą programinę įrangą.

Eil. Nr.	Reikalavimas	Atitiktis reikalavimui (tiekėjas turi įrašyti tikslų, nedviprasmišką aprašymą ir pateikti patvirtinančių dokumentų skenuotas kopijas, pagal kuriuos būtų galima objektyviai įvertinti atitiktį reikalavimui)
1.	Teikėjas turi būti siūlomo prikimo objekto gamintojas arba būti įgaliotas gamintojo atstovas arba turi būti sudaręs atitinkamą sutartį su kitu ūkio subjektu, turinčiu teisę parduoti, prižiūrėti siūlomą pirkimo objektą.	Tiekėjas yra įgaliotas gamintojo atstovas. Pateikiamas gamintojo patvirtinimas dėl partnerystės.

² Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 8.4. p.

³ Subtiekejo pasitelkimas nekeičia tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Sutarties įvykdymo, todėl bet kokių atveju tiekėjas pilnai prisiima atsakomybę už subtiekėjų veiklą vykdančią sutartį.

6. lentelė. Tiekėjo techninis pasiūlymas:

Eil. Nr.	Parametrai	Minimalūs reikalavimai	Prekių/Įrangos pavadinimas ir rodiklių reikšmės (įvardinant tikslius įrangos/prekių gamintojų ir įrangos/prekių modelių pavadinimus bei rodiklių reikšmes) Apsiribojimas vien įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją.	Fortinet, Inc.
2.	Produkto pavadinimas	Nurodyti produkto pavadinimą, modelį ir kodą. Pateikti nuorodą į viešai prieinamą informaciją gamintojo interneto svetainėje, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. Kartu su pasiūlymu atskirame dokumente turi būti pateiktas pilnas komplektuojamų komponentų sąrašas su gamintojo kodais, kiekiais ir pavadinimais.	Fortimail FML-400F-BDL-641-36 Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Enterprise ATP Bundle SP-FML900F-PS AC power supply for FML-400F, FML-900F, FVE-2000F and FVE-5000F, module only. AC power supply is also for FAC-300F and FAC-800F. https://www.fortinet.com/products/email-security https://www.fortinet.com/content/dam/fortinet/assets/data-sheets/FortiMail.pdf https://docs.fortinet.com/product/fortimail/7.0 https://www.fortinet.com/resource-s-content/fortinet/assets/data-sheets/file/Fortinet_Product_Matrix https://docs.fortinet.com/document/fortimail/hardware/400f-quickstart-guide https://www.fortinet.com/fortiguard/labs?tab=security-subscriptions#security-bundles https://www.fortinet.com/content/dam/fortinet/assets/data-

			sheets/FortiGuard_Security_Services.pdf https://www.fortinet.com/support https://www.fortinet.com/content/dam/fortinet/assets/solution-guides/sb-forticare-services.pdf https://www.fortinet.com/support/support-services/forticare-support https://www.fortinet.com/content/dam/fortinet/assets/solution-guides/sb-forticare-technical-support-and-rma-services.pdf https://www.fortinet.com/content/dam/fortinet/assets/data-sheets/FortiOS.pdf Kartu su pasiūlymu atskirame dokumente pateikiamas pilnas komplektuojamų komponentų sąrašas su gamintojo kodais, kiekiais ir pavadinimais.
3.	Sprendimo architektūra ir sudedamosios dalys	Specializuotas aparatinis programinis įrenginys komplektuojamas to paties gamintojo, skirtas el. pašto apsaugai nuo nepageidaujamos korespondencijos, antivirusinei apsaugai, duomenų nutekėjimo prevencijai, biznio laiškų kompromitavimo užkardymui, URL nuorodų patikrai. Siūlomas įrenginys negali būti realizuotas naudojant virtualizacijos platformomis paremtais sprendimais.	Specializuotas aparatinis programinis įrenginys komplektuojamas to paties gamintojo, skirtas el. pašto apsaugai nuo nepageidaujamos korespondencijos, antivirusinei apsaugai, duomenų nutekėjimo prevencijai, biznio laiškų kompromitavimo užkardymui, URL nuorodų patikrai. Siūlomas įrenginys nėra realizuotas naudojant virtualizacijos platformomis paremtais sprendimais.
4.	Konstrukcija	Montuojamas į 19“ komutacinę spintą, turi būti pateikiamas su montavimui reikalingomis dalimis.(turi būti 1U aukščio)	Montuojamas į 19“ komutacinę spintą, pateikiamas su montavimui reikalingomis dalimis. (1U aukščio)
5.	El. maitinimas, maitinimo šaltiniai	Elektros maitinimo įtampa turi atitikti Lietuvos Respublikoje naudojamai kintamai įtampai. Turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. dubliuojantys maitinimo šaltiniai.	Elektros maitinimo įtampa atitinka Lietuvos Respublikoje naudojamai kintamai įtampai.

			2 vnt. dubliuojančių maitinimo šaltinių.
6.	Prievadų konfigūracija	Ne mažiau kaip 4 vnt. GE RJ45; palaikyti konsolinį pasijungimą atskiru prievadu	4 vnt. GE RJ45; palaiko konsolinį pasijungimą atskiru prievadu
7.	Vidinė talpa	Ne mažiau kaip 1 TB. Turi palaikyti RAID 0,1.	2 TB. Palaiko RAID 0,1.
8.	Darbo režimai	Ne mažiau kaip el. pašto šliuzo (angl. mail gateway), skaidraus (angl. transparent) ir serverio.	El. pašto šliuzo (angl. mail gateway), skaidraus (angl. transparent) ir serverio.
9.	Sprendimo našumas	Saugomų domenų skaičius - ne mažiau kaip 80. Taisyklių skaičius pagal gavėją įeinantiems arba išeinantiems laiškas per visą sistemą - ne mažiau 400. Pašto dėžučių skaičius dirbant serverio režimu - ne mažiau 350. Laiškų skaičius per valandą (be eilės, skaičiuojant, kad laiško dydis ne mažesnis kaip 100KB) naudojant apsaugą nuo nepageidaujamos korespondencijos ir apsaugą nuo virusų (angl. antispam + antivirus) - ne mažiau 150000.	Saugomų domenų skaičius - ne mažiau kaip 100. Taisyklių skaičius pagal gavėją įeinantiems arba išeinantiems laiškas per visą sistemą - 400. Pašto dėžučių skaičius dirbant serverio režimu - 400. Laiškų skaičius per valandą (be eilės, skaičiuojant, kad laiško dydis ne mažesnis kaip 100KB) naudojant apsaugą nuo nepageidaujamos korespondencijos ir apsaugą nuo virusų (angl. antispam + antivirus) - 150000.
10.	Pagrindinės palaikomos funkcijos	Turi palaikyti šias funkcijas: – įeinančių ir išeinančių laiškų inspektavimas; – IPv4 ir IPv6 adresacijos palaikymas; – SMTP autentifikacija per LDAP, RADIUS, POP3, IMAP; – laiškų maršrutizacija LDAP pagrindu; – vartotojų patikra LDAP atributų ir taisyklių (angl. policy) pagrindu; – laiškų eilių valdymas; – apsauga nuo nepageidaujamos korespondencijos globalios siuntėjų reputacijos duomenų bazės pagrindu;	Palaiko šias funkcijas: – įeinančių ir išeinančių laiškų inspektavimas; – IPv4 ir IPv6 adresacijos palaikymas; – SMTP autentifikacija per LDAP, RADIUS, POP3, IMAP; – laiškų maršrutizacija LDAP pagrindu; – vartotojų patikra LDAP atributų ir taisyklių (angl. policy) pagrindu; – laiškų eilių valdymas; – apsauga nuo nepageidaujamos korespondencijos globalios siuntėjų reputacijos duomenų bazės pagrindu;

		– apsauga nuo nepageidaujamos korespondencijos URL kategorijų pagrindu; – greylisting apsaugos nuo nepageidaujamos korespondencijos funkcionalumas; – integracija su trečių šalių SURBL, RBL duomenų bazėmis; – PDF skanavimas; – patikimų ir nepatikimų siuntėjų sąrašai (angl. block/allow list) globaliu, domeno ir vartotojo lygmeniu; – pačių vartotojų administruojami jiems skirti karantinuojami laiškai; – antivirusinė apsauga signatūrų pagrindu; – antivirusinė apsauga heuristinės analizės pagrindu; – greyware detektavimas; – aktyvaus turinio detektavimas PDF ir Office dokumentuose; – archyvuotų bylų patikra; – Identity-based (angl .IBE) pašto šifravimo mechanizmas; – verslo laiškų kompromitavimo (angl. BEC) užkardymas; – turi būti galima atlikti patikrą gamintojo debesyje esančioje smėliadėžėje (angl. sandbox); – turi būti galima integruoti su Perkančiosios organizacijos naudojama smėliadėže FortiSandbox; – žymėtų bylų (angl. fingerprinting) praradimo prevencija; – aktyvaus turinio PDF ir Office dokumentuose, HTML turinio laiškuose neutralizavimas; – URL nuorodų perrašymas ir patikra nuorodos paspaudimo metu; – integracijos su WEB naršyklių izoliavimo platforma galimybė, kad būtų izoliuojama darbuotojo naršyklė nuo tinklapio, kai	– apsauga nuo nepageidaujamos korespondencijos URL kategorijų pagrindu; – greylisting apsaugos nuo nepageidaujamos korespondencijos funkcionalumas; – integracija su trečių šalių SURBL, RBL duomenų bazėmis; – PDF skanavimas; – patikimų ir nepatikimų siuntėjų sąrašai (angl. block/allow list) globaliu, domeno ir vartotojo lygmeniu; – pačių vartotojų administruojami jiems skirti karantinuojami laiškai; – antivirusinė apsauga signatūrų pagrindu; – antivirusinė apsauga heuristinės analizės pagrindu; – greyware detektavimas; – aktyvaus turinio detektavimas PDF ir Office dokumentuose; – archyvuotų bylų patikra; – Identity-based (angl .IBE) pašto šifravimo mechanizmas; – verslo laiškų kompromitavimo (angl. BEC) užkardymas; – galima atlikti patikrą gamintojo debesyje esančioje smėliadėžėje (angl. sandbox); – galima integruoti su Perkančiosios organizacijos naudojama smėliadėže FortiSandbox; – žymėtų bylų (angl. fingerprinting) praradimo prevencija; – aktyvaus turinio PDF ir Office dokumentuose, HTML turinio laiškuose neutralizavimas; – URL nuorodų perrašymas ir patikra nuorodos paspaudimo metu; – integracijos su WEB naršyklių izoliavimo platforma galimybė, kad būtų izoliuojama darbuotojo naršyklė nuo tinklapio, kai
--	--	--	--

		paspaudžiama nuoroda gauta el. paštu.	paspaudžiama nuoroda gauta el. paštu.
11.	Įvykių žurnalai, ataskaitos	Turi palaikyti šias funkcijas: – įrašų apie konfigūracijos pokyčius, incidentus ir kitą veiklą išsaugojimas; – ataskaitų generavimas; – galimybė centralizuotai kaupti, apdoroti įvykių įrašus to paties gamintojo specializuotame įrenginyje.	Palaiko šias funkcijas: – įrašų apie konfigūracijos pokyčius, incidentus ir kitą veiklą išsaugojimas; – ataskaitų generavimas; – galimybė centralizuotai kaupti, apdoroti įvykių įrašus to paties gamintojo specializuotame įrenginyje.
12.	Valdymo funkcijos	Turi palaikyti šias funkcijas: – daugiapakopis administravimas per domeną; – Webmail grafinė sąsaja karantino valdymui; – SAML 2.0 SSO ir ADFS autorizacijos palaikymas WEB pašto ir karantino prieigai; – SNMP palaikymas; – Syslog palaikymas; – turi būti galima centralizuotai valdyti šiuo metu Perkančiosios organizacijos naudojamu centralizuoto valdymo sprendimu FortiManager.	Palaiko šias funkcijas: – daugiapakopis administravimas per domeną; – Webmail grafinė sąsaja karantino valdymui; – SAML 2.0 SSO ir ADFS autorizacijos palaikymas WEB pašto ir karantino prieigai; – SNMP palaikymas; – Syslog palaikymas; – galima centralizuotai valdyti šiuo metu Perkančiosios organizacijos naudojamu centralizuoto valdymo sprendimu FortiManager.
13.	Aukšto patikimumo funkcijos	Turi palaikyti šias funkcijas: – turi palaikyti aktyvus-pasyvus ir aktyvus-aktyvus aukšto patikimumo režimus; – turi būti galima sinchronizuoti karantino ir laiškų eiles aukšto patikimumo funkcijos režime; – įrenginio gedimo detektavimo ir pranešimo galimybė aukšto patikimumo funkcijos režime.	Palaiko šias funkcijas: – turi palaikyti aktyvus-pasyvus ir aktyvus-aktyvus aukšto patikimumo režimus; – turi būti galima sinchronizuoti karantino ir laiškų eiles aukšto patikimumo funkcijos režime; – įrenginio gedimo detektavimo ir pranešimo galimybė aukšto patikimumo funkcijos režime.
14.	Atnaujinimai	Viso garantinio aptarnavimo laikotarpio metu gamintojas turi teikti sistemos duomenų bazių ir kitų komponentų, reikalingų aukščiau nurodytų funkcijų palaikymui, atnaujinimus.	Viso garantinio aptarnavimo laikotarpio metu gamintojas teikia sistemos duomenų bazių ir kitų komponentų, reikalingų aukščiau nurodytų funkcijų palaikymui, atnaujinimus.
15.	Garantija	Gamintojo garantuojamas 36 mėn. nemokamas garantinis aptarnavimas, bei visų atnaujinimų teikiamas garantiniu laikotarpiu (pagal aukščiau aprašytus reikalavimus).	Gamintojo garantuojamas 36 mėn. nemokamas garantinis aptarnavimas, bei visų atnaujinimų teikiamas garantiniu laikotarpiu (pagal aukščiau aprašytus reikalavimus).

		Programinės įrangos palaikymas (teisė gauti klaidų pataisymus, taip pat naujesnes programinės įrangos versijas). Teisė kreiptis į gamintoją iškilus problemai (produkto naudojimo, konfigūravimo ir problemų sprendimo klausimais) savaitės dienomis visą parą (paslaugos tipas 24x7) (internetu, elektroniniu paštu, faksu ar telefonu). Gedimo atveju gamintojas turi užtikrinti išankstinį įrangos pristatymą (angl. advanced hardware replacement (NBD)). Prieiga prie gamintojo internetiniame puslapyje esančių techninių resursų, tarp jų ir programinės įrangos bibliotekos.	Programinės įrangos palaikymas (teisė gauti klaidų pataisymus, taip pat naujesnes programinės įrangos versijas). Teisė kreiptis į gamintoją iškilus problemai (produkto naudojimo, konfigūravimo ir problemų sprendimo klausimais) savaitės dienomis visą parą (paslaugos tipas 24x7) (internetu, elektroniniu paštu, telefonu). Gedimo atveju gamintojas užtikrina išankstinį įrangos pristatymą (angl. advanced hardware replacement (NBD)). Prieiga prie gamintojo internetiniame puslapyje esančių techninių resursų, tarp jų ir programinės įrangos bibliotekos.
16.	Kiti reikalavimai	Visa pateikiama įranga, licencijos, techninio palaikymo kontraktai, turi būti užregistruotos gamintojo palaikymo sistemoje perkančiosios organizacijos vardu; Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketing/refurbished) įrangos (pateikti deklaraciją). Tiekėjas turi būti oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas arba turi turėti oficialų susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šia įranga. Jei pateikiamas oficialus susitarimas, sudarytas su gamintojo atstovu dėl prekybos įranga, tiekėjas papildomai turi pateikti gamintojo atstovui suteiktą gamintojo atstovavimą ir teisę parduoti gamintojo įrangą tretiesiems asmenims patvirtinančius dokumentus.	Visa pateikiama įranga, licencijos, techninio palaikymo kontraktai, bus užregistruoti gamintojo palaikymo sistemoje perkančiosios organizacijos vardu; Visa siūloma įranga nauja (pateikiama deklaracija). Tiekėjas yra oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas.

7. lentelė. Tiekėjo finansinis pasiūlymas:

Eil. Nr.	Prekių / paslaugų pavadinimas	Kiekis, vnt.	Vieneto kaina EUR be PVM	Kaina iš viso EUR be PVM (3x4)
1	2	3	4	5
1.	El. pašto apsaugos įrenginys	2	20 565,00	41 130,00
2.	Migravimo paslaugos	1	1 920,00	1 920,00
Pasiūlymo kaina EUR be PVM				43 050,00
PVM suma EUR				9 040,50
Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM*				52 090,50

*Į kainą turi būti įskaičiuota PVM, kiti mokesčiai bei visos kitos išlaidos. Teikėjas turi nurodyti kainą Eur su PVM, jei jis yra PVM mokėtojas arba Eur be PVM, jei teikėjas yra ne PVM mokėtojas. **Kaina nurodoma ne daugiau kaip 2 skaitmenų po kablelio tikslumu.**

Taikomas PVM dydis (%): 21

PVM lengvatos/nemokėjimo teisinis pagrindas [jei - taikoma]:

Pasiūlymo kaina žodžiais: Penkiasdešimt du tūkstančiai devyniasdešimt eurų ir penkiasdešimt euro centų.

Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus sąlygų, techninės specifikacijos reikalavimus ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami sutartį jeigu teisės aktų nustatyta tvarka bus pripažinti laimėtoju. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių pirkimo objektui bei viešojo pirkimo sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų. Šis pasiūlymas galioja 5 mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pateikdamas [CVP IS](#) priemonėmis pateiktą pasiūlymą patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Strateginių pardavimų
koordinatorė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas*)

Indrė Saltonaitė

(Vardas, pavardė)