

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR ĮKAINIAI
I TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Skysčio pavadinimas	Kokybės reikalavimas	Talpa, l	Orientacinis kiekis, l
1	Žieminis langų plovimo skystis	Nekenkia automobilio dažams, lako dangoms, guminėms bei plastikinėms detalėms. Etilo alkoholio pagrindu, sudėtyje negali būti metilo alkoholio, stingimo temperatūra ne mažiau kaip prie -25°C	Ne didesnė nei 5 l	5000
2	Žieminis langų plovimo skystis (koncentratas)	Nekenkia automobilio dažams, lako dangoms, guminėms bei plastikinėms detalėms, sudėtyje negali būti metilo alkoholio. Stingimo temperatūra ne mažiau kaip prie -80°C	-	1000
3	Vasarinis langų plovimo skystis	Nekenkia automobilio dažams, lako dangoms, guminėms bei plastikinėms detalėms. Stingimo temperatūra ne mažiau kaip prie -4°C	Ne didesnė nei 5 l	2000
4	Rankų plovimo pasta	Medžio pluošto pagrindu, be šarmų, tirpiklių, silikono. Neutralios pH terpės	Ne didesnė nei 20 l	900
5	Koncentruotas automobilinis šampūnas	Lakuotiems, plastikiniams, guminiams paviršiams. Skiedžiamas nuo 1:100 iki 1:200, pH 7,5-8,5	Ne didesnė nei 30 l	800
6	Koncentruotas variklio valiklis	Skirtas plauti tepaluotus variklius, įrankius. Skiedžiamas nuo 1:3 iki 1:6	ne daugiau 25 l	800
7	Tekstilės, apmušalų ir kilimų valiklis	Skirtas nuriebindi ir pašalinti dėmes neputodamas. Skiedimas nuo 1:5 iki 1:10, pH - 12	Ne didesnė nei 10	100
8	Salono apdailos ir liečiamų ekranų valiklis	Skirtas salono vidaus plastikiniams, guminiams bei liečiamų ekranų paviršiams valyti ir atnaujinti. Su antistatinėmis savybėmis	Ne daugiau 1 l	50

9	Purvo tirpiklis	Koncentruotas, šarminis, skirtas bet kokio tipo transporto priemonėms. Skiedžiamas 1:25 iki 1:50, pH-12	Ne daugiau 25 l	700
10	Stabdžių diskų, būgnų, trinkelų valiklis	Skirtas šalinti riebalus, purvą, stabdžių skystį nuo detalių	Ne didesnė nei 60 l	300

Tiekėjas pažymi, kad sutinka su visomis pirkimo sąlygomis ir reikalavimais:

1. Privalomi kokybę patvirtinantys dokumentai, kuriuos būtina pateikti kartu su pasiūlymu:
 - 1.1 Visiems produktams išduoti saugos duomenų lapai arba gamintojo sudaryti techniniai dokumentai, patvirtinantys atitikimą nustatytiems reikalavimams.
2. Produktuose neturi būti cheminių medžiagų, pripažintų didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis ir įrašytų į kandidatinių autorizuojamų cheminių medžiagų sąrašą pagal REACH reglamento 59 straipsnį, jeigu jų koncentracija produkte daugiau kaip 0,1 % pagal masę.
3. Privalomi reikalavimai produktų pakuotėms:
 - 3.1 Visi produktai privalo būti supakuoti originalioje, plombuotoje gamyklos produktų gamintojo taroje su atitinkamais gamyklos rekvizitais, pagaminimo ir galiojimo data, pagamintos partijos numeriu.
4. Pristatymas: per 2 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo, adresu Eigulių g. 32, Vilniuje.
5. Prekių kiekiai – preliminarūs, bus perkama pagal įstaigos poreikius, neviršijant pradinės sutarties vertės.

II ĮKAINIAI

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Prekių gamintojas ir pavadinimas	Prekių fasuotės talpa	Vieno litro įkainis Eur be PVM	vienos fasuotės kaina Eur be PVM
1	2	3	4	5	6
1	Žieminis langų plovimo skystis	„Lesta“ žieminis stiklų valiklis -25C	5 l	0.46	2.30
2	Žieminis langų plovimo skystis (koncentratas)	Stiklų plov. Koncentr. -80 „Lesta“	5 l	0.96	4.80
3	Vasarinis langų plovimo skystis	Vasarinis stiklų ploviklis 4 L „Lesta“	4 l	0.20	0.80
4	Rankų plovimo pasta	ECO rankų plovimo pasta 10 l „Lesta“	10 l	1.38	13.80
5	Koncentruotas automobilinis šampūnas	Šampūnas CAR FOAM Kenotek	20 l	0.90	18.00
6	Koncentruotas variklio valiklis	Variklio valiklis ProfSeries, koncentruotas „Lesta“	20 l	0.44	8.80
7	Tekstilės, apmušalų ir kilimų valiklis	Tekstilės valiklis Kinotek	10 l	1.80	18.00

8	Salono apdailos ir liečiamų ekranų valiklis	„Lesta“ salono apdailos ir liečiamų ekranų valiklis	0,5 l	2.30	1.15
9	Purvo tirpiklis	Purvo tirpiklis CARGO2800 Kenotek	25 l	1.20	30.00
10	Stabdžių diskų, būgnų, trinkelų valiklis	Valikli Brake cleaner MOTIP	60 l	1.50	90.00

Pirkėjas:
UAB „Grinda“

Pardavėjas:
UAB „Tobis“

Direktorius
Kęstutis Vaicekiūtis

Projektų vadovas
Darius Matažinskas