

PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

I. SPECIALIOJI DALIS

2021 m. rugpjūčio 17 d. KPS-112
Vilnius

Lietuvos kariuomenė, juridinio asmens kodas 188732677, Šv. Ignoto 8, LT-01144 Vilnius, atstovaujama Karinių Jūrų Pajėgų vado jūrų kpt. Giedriaus Premenecko, veikiančio pagal Lietuvos kariuomenės vado 2021 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-546 suteiktus įgaliojimus, (toliau – **Pirkėjas**), ir UAB Baltseta, atstovaujama laikinai einančios direktoriaus pareigas Rasos Žiubrienės, veikiančios pagal UAB Baltseta direktoriaus 2020 m. sausio 6 d. įsakymą Nr. 01/01V (toliau – **Teikėjas**), toliau kartu šioje paslaugų pirkimo-pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, sudarė šią paslaugų pirkimo-pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

1. Sutarties objektas

1.1. **Teikėjas** įsipareigoja pagal **Pirkėjo** pateiktą užsakymą (-us) suteikti Flyvefisklen klasės laivų „Žemaitis“ (P11) ir „Dzūkas“ (P12) pagrindinių variklių ir reduktoriaus reglamentinio remonto paslaugas (toliau – **Paslaugos**), atitinkančias Sutarties ir jos 2 priede „Variklio MTU 16V 396 TB94 ir Allen Gears APS 470 mark 2 reduktoriaus reglamentinio remonto, atliekamo kas 6000 motovandų, paslaugos techninė specifikacija“ (toliau – **2 priedas**) nustatytus reikalavimus Sutarties 1 priede „UAB Baltseta pasiūlymas remonto paslaugoms“ (toliau – **1 priedas**) nurodytais maksimaliais į kainiais ir užsakyme nurodyta apimtimi, o **Pirkėjas** įsipareigoja priimti Sutarties ir jos priedų reikalavimus atitinkančias paslaugas ir už jas atsiskaityti su **Teikėju** Sutarties bendrosios dalies 4 punkte nustatyta tvarka.

1.2. **Pirkėjas** neįsipareigoja išpirkti minimalaus kiekio paslaugų ir/ar nupirkti visų paslaugų, nurodytų Sutarties 2 priede.

2. Sutarties kaina

2.1. Maksimalūs paslaugų į kainiai nurodyti Sutarties 1 priede. Sutarties į kainiai nurodyti su visais mokesčiais (bei 0 % (nulinis) pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM)) bei kitomis **Teikėjo** išlaidomis, galinčiomis atsirasti vykdant Sutartį. Sutarties galiojimo laikotarpiu **Pirkėjo** įsigyjamų paslaugų vertė negali viršyti 1.502.176,00 Eur (vieno milijono penkių šimtų dviejų tūkstančių šimto septynioliosdešimt šešių Eurų) su 0 % PVM

2.2. Maksimalūs paslaugų į kainiai negali būti keičiami visą Sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus atvejį, kai po Sutarties pasirašymo pasikeičia paslaugoms (ir/ar su jų teikimu susijusioms prekėms) taikomas PVM. Pasikeitus paslaugoms (ir/ar su jų teikimu susijusioms prekėms) taikomam PVM dydžiui, maksimalūs paslaugų į kainiai keičiami ir taikomi Sutarties bendrosios dalies 2.2 punkte nustatyta tvarka.

2.3. Kadangi Karinių jūrų pajėgų laivų įgulų pasirengimas vykdyti praktines užduotis tiek krante, tiek jūroje yra neatsiejamas nuo Karinių jūrų pajėgų laivams priskiriamų paieškos ir gelbėjimo darbų vykdymo, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 43 straipsnio 1, 3 ir 4 dalių nuostatomis, paieškos ir gelbėjimo darbams jūroje skirtiems laivams tiesiogiai aptarnauti ir tiesioginiams jų poreikiams tenkinti tiekiamos atsarginės dalys, prekės ir teikiamos paslaugos apmokestinamos taikant 0 % (nulinį) PVM tarifą.

3. Paslaugų teikimo vieta, terminas ir sąlygos

3.1. **Pirkėjas**, kilus remonto poreikiui, siunčia raštišką užsakymą (-us) šioje Sutartyje **Teikėjo** nurodytu el. paštu arba faksu **Teikėjui**, kuriame (-iuose) nurodoma užsakomų paslaugų apimtis.

3.2. **Teikėjas**, gavęs **Pirkėjo** užsakymą (-us), ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo raštiško užsakymo gavimo dienos turi pateikti **Pirkėjui** suderinti paslaugų teikimo grafiką (išdėstytą dienomis) (toliau – **Grafikas**) ir pateikti patvirtinimui numatomų atlikti darbų ir paslaugų sąrašą (toliau – **Sąrašas**), nurodant pagrįstus užsakomų paslaugų įkainius, atsižvelgiant į 1 priede nurodytus maksimalius įkainius, proporcingus realiai ketinamos suteikti Sutarties 2 priede nurodytos konkrečios paslaugos apimčiai.

3.3. **Pirkėjui** suderinus **Grafiką** ir patvirtinus **Sąrašą**, **Teikėjas** įsipareigoja suteikti užsakytas paslaugas pagal Sutartyje ir jos 2 priede nustatytus reikalavimus adresu Žūklės g. 24, Klaipėda, Lietuva arba kitoje teikėjo nurodytoje vietoje Klaipėdos uoste (taikoma, jeigu variklis iškeliamas iš laivo) **ne vėliau kaip per 16 (šešiolika) savaitių** nuo **Pirkėjo** raštiško (el. paštu) paslaugų teikimo **Grafiko** suderinimo ir **Sąrašo** patvirtinimo dienos Sutarties specialiosios dalies 1 priede nurodytais įkainiais.

3.4. **Pirkėjas** turi teisę atvykti į paslaugų atlikimo vietą ir patikrinti, ar **Teikėjas** laikosi numatyto paslaugų teikimo grafiko. **Teikėjas** įsipareigoja užtikrinti ir sudaryti visas sąlygas **Pirkėjo** raštu nurodytiems asmenims patekti į laivą paslaugų teikimo metu su reikalingomis techninėmis priemonėmis įvairiems darbams atlikti.

3.5. **Pirkėjas** įsipareigoja iš anksto, ne vėliau kaip prieš vieną kalendorinę dieną, raštu informuoti **Teikėją** apie asmenis, kurie lankysis laive ir tikrins paslaugų teikimo eigą.

3.6. Paslaugos pagal suderintą **Grafiką** teikiamos etapais ir perduodamos **Pirkėjui** Šalims pasirašant tarpinius paslaugų perdavimo–priėmimo aktus. **Pirkėjas** kiekvieną paslaugų perdavimo–priėmimo aktą pasirašo tik tuo atveju, jeigu suteiktos paslaugos atitinka Sutarties ir jos 2 priede nustatytus reikalavimus. Tik po tarpinio paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos **Teikėjas** gali pradėti vykdyti kito etapo darbus. Faktinis paslaugų, nurodytų Sutarties 2 priede, suteikimo apimtis nustatymas vykdomas remiantis atliktų paslaugų aprašais. Visi aktai, protokolai, matavimo dokumentai ir atlikto remonto aprašai suderinami su **Pirkėjo** atstovu, kuris atsakingas už realiai pagal atliktų darbų aprašą suteiktų paslaugų įvertinimą ir atlikimo kontrolę.

3.7. Visos suteiktos paslaugos perduodamos–priimamos pasirašant galutinį paslaugų perdavimo – priėmimo aktą, išbandžius variklius įvairiais režimais laivui esant jūroje, sutikrinant parametrus vietinėje valdymo panelėje ir įvertinus realiai Sutarties 2 priede nurodytų konkrečių suteiktų paslaugų apimtį, nurodytas atliktų paslaugų apraše. Nesant neatitikimų - laikoma, kad paslaugos suteiktos tinkamai ir **Pirkėjo** yra priimamos.

4. Apmokėjimo tvarka

4.1. **Pirkėjas** su **Teikėju** atsiskaito Sutarties bendrosios dalies 4.1 punkte nustatyta tvarka abiem Šalims pasirašius galutinį paslaugų perdavimo – priėmimo aktą.

4.2. **Pirkėjui** nusprendus gali būti mokamas avansas iki 30 (trisdešimt) procentų bendros kiekvieno užsakymo kainos. Tokiu atveju taikomos Sutarties bendrosios dalies 4.3 – 4.6 punktuose nustatytos sąlygos, 4.7 punkte nustatyta tvarka.

4.3. **Teikėjo** sąskaitos turi būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, pasiekiamomis adresu www.esaskaita.eu.

5. Pirkėjo teisė vienašališkai nutraukti Sutartį

5.1. **Teikėjui** nepradedant teikti paslaugų numatytų sutarties specialiosios dalies 3.2, 3.3, 3.6 punktuose daugiau kaip 10 (dešimt) dienų arba vėluojant suteikti paslaugas numatytas sutarties specialiosios dalies 3.2, 3.6 punktuose daugiau kaip 10 (dešimt) dienų, **Pirkėjas** turi teisę Sutarties bendroje dalyje 9.2.1 ir 9.2.2 punkte nustatyta tvarka Sutartį nutraukti, priklausomai nuo to ar paslaugos nepradedamos teikti ar paslaugas teikti vėluojama.

5.2. **Teikėjui** vėluojant suteikti paslaugas daugiau kaip 30 (trisdešimt) dienų nuo Sutarties specialiosios dalies 3.3 punkte nustatyto termino, **Pirkėjas** turi teisę Sutarties bendroje dalyje 9.2.2 punkte nustatyta tvarka Sutartį nutraukti.

5.3. Kiti vienašalio Sutarties nutraukimo atvejai numatyti Sutarties bendrosios dalies 9.2 punkte.

6. Paslaugų kokybė

- 6.1. Paslaugų kokybė privalo atitikti Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus.
- 6.2. **Teikėjas** garantuoja, kad paslaugas teiks vadovaudamasis jo įmonėje įdiegtomis ir veikiančiomis kokybės vadybos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemomis.
- 6.3. **Teikėjo** paskirtas asmuo, atsakingas už teikiamų paslaugų kokybę: Erikas Petkus, tel. +37068222547, el.p. erikas@baltseta.eu
- 6.4. **Pirkėjo** sudaryta komisija, atsakinga už priimamų paslaugų kokybės kontrolės vykdymą.

7. Garantiniai įsipareigojimai

7.1. **Teikėjo** suteiktų paslaugų (ir su jų teikimu susijusių prekių) kokybės garantijos terminas – ne mažesnis kaip **8 (aštuoni) mėnesiai** arba 700 darbo valandų (priklausomai kas sueina anksčiau) nuo **Pirkėjo** ir **Teikėjo** galutinio paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

7.2. Garantijos termino metu, vadovaujantis sutarties bendrosios dalies 6.3 punktu, pastebėjus, kad suteiktų paslaugų (ir su jų teikimu susijusių prekių) kokybė neatitinka Sutarties reikalavimų ir paslaugų teikimo trūkumai atsirado ne dėl **Pirkėjo** kaltės, **Teikėjas** per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po raštiško **Pirkėjo** pranešimo gavimo dienos, suteikia nesuteiktas paslaugas arba ištaiso paslaugų teikimo trūkumus savo lėšomis (įskaitant transportavimo išlaidas) bei kompensuoja **Pirkėjo** patirtus nuostolius (jeigu tokie buvo).

7.3. Kokybės garantijos terminas paslaugoms, kurių trūkumus **Teikėjas** pašalina, pratęsiamas laikotarpiui, ne trumpesniame kaip trūkumų šalinimo trukmė, ir skaičiuojamas nuo tų paslaugų, kurių trūkumai yra pašalinti, perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

8. Papildomas prievolių įvykdymo užtikrinimas

Banko garantija ar draudimo bendrovės laidavimo raštu užtikrinama suma ne mažesnė kaip 105.152,32 EUR (šimtas penki tūkstančiai šimtas penkiasdešimt du eurai ir 32 ct.) (7 (septyni) % Sutarties 1 priede nurodytos maksimalios įkainių sumos be PVM). Banko garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo rašto galiojimo terminas – 2 (dviem) mėnesiais ilgesnis nei Sutarties specialiosios dalies 11 punkte nurodytas laikotarpis. Banko garantija ar draudimo bendrovės laidavimo raštas privalo atitikti Sutarties Bendrosios dalies 12.1, 12.2 ir 12.3 punktuose nurodytus reikalavimus.

9. Kitos sąlygos

9.1. Sutarties bendrosios dalies 11.1 punkte nurodytų Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių dydis yra - 0,2% nuo paslaugų (ir/ar prekių), kurių trūkumai neištaisyti kainos be PVM už kiekvieną uždelstą dieną.

9.2. Sutarties bendrosios dalies 11.2 punkte nurodytų Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių dydis yra - 7 (septyni) % maksimalios paslaugų kainos be PVM.

9.3. Sutarties bendrosios dalies 11.4 punkte numatytų Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių dydis – nesuteiktų (ar suteiktų su trūkumais) paslaugų kainos be PVM.

9.4. Nenugalimos jėgos aplinkybių trukmė – 30 (trisdešimt) dienų, taikant Sutarties bendrosios dalies 9.1.2 punkto sąlygas.

9.5. **Teikėjas** įsipareigoja:

9.5.1. organizuoti ir vykdyti paslaugų teikimą vadovaudamasis teisės aktais;

9.5.2. turėti visus reikiamus atestatus, patentus, leidimus, licencijas ir įgaliojimus, kurių gali reikti Sutartiniams įsipareigojimams įvykdyti;

9.5.3. Sutarčiai pasibaigus ar ją nutraukus prieš terminą, grąžinti **Pirkėjui** visą jam perduotą su **Pirkėjo** laivais susijusią dokumentaciją, be išankstinio **Pirkėjo** sutikimo neperduoti tretiesiems asmenims dėl Sutarties vykdymo jam tapusios žinomos informacijos, įskaitant susijusią su objektu, kurį remontavo.

9.6. **Pirkėjas** įsipareigoja priimti iš **Teikėjo** pagal šios Sutarties reikalavimus suteiktas paslaugas ir už jas atsiskaityti šios Sutarties nustatyta tvarka ir terminais.

9.7. **Teikėjo** atstovas - Erikas Petkus, tel. +37068222547, el. p. erikas@baltseta.eu

9.8. **Pirkėjo** atstovas - Kmdr. lt. Algimantas Šlyžius tel.: (846) 391360, mob.: (8620) 88584, el. p: algimantas.slyzius@mil.lt

9.9. Sutarties priedai: 9.9.1. 1 priedas „UAB Baltseta pasiūlymas remonto paslaugoms“, 4 lapai; 9.9.2. 2 priedas „Variklio MTU 16V 396 TB94 ir Allen Gears APS 470 mark 2 reduktoriaus reglamentinio remonto, atliekamo kas 6000 motovalandų, paslaugos techninė specifikacija“, 7 lapai.
10. Subteikėjai nepasitelkiami.
11. Sutarties galiojimas Sutartis galioja iki 2023 m. gruodžio 31 d., o finansinių ir garantinių įsipareigojimų atžvilgiu - iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.
12. Pirkėjo rekvizitai Lietuvos kariuomenė Kodas 188732677 PVM mokėtojo kodas LT887326716 Šv. Ignato 8, LT-01144 Vilnius A. s. LT48 7300 0100 0246 0179 AB „Swedbank“
13. Teikėjo rekvizitai UAB Baltseta Kodas 242129740 PVM mokėtojo kodas LT421297416 Šilutės pl. 107 K3-6, LT-95112 Klaipėda Luminor Bank AB A/S (IBAN): LT28 2140 0300 0388 6515 AB SEB bankas A/S (IBAN): LT42 7044 0600 0088 9026

PIRKĖJAS

Lietuvos kariuomenė
Karinių Jūrų Pajėgų vadas

Jūrų kpt. Giedrius Premeneckas



TEIKĖJAS

UAB „Baltseta“
Laikiniai einanti direktoriaus pareigas
p. Rasa Žilbrienė



PASLAUGŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

II. BENDROJI DALIS

1. Sąvokos

1.1. Šioje sutartyje naudojamos pagrindinės sąvokos:

1.1.1. Sutartis – šios paslaugų pirkimo–pardavimo sutarties bendroji ir specialioji dalys, paslaugų pirkimo–pardavimo sutarties priedai.

1.1.2. Sutarties Šalys - **Pirkėjas** ir **Teikėjas**:

1.1.2.1. **Pirkėjas** – tai Sutarties šalis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, perkantis Paslaugas šioje Sutartyje nurodytomis sąlygomis;

1.1.2.2. **Teikėjas** – tai Sutarties šalis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, suteikiantis Paslaugas šioje Sutartyje nurodytomis sąlygomis.

1.1.3. **Gavėjas** – Pirkėjo padalinys, nurodytas Sutarties specialiojoje dalyje arba Sutarties priede, kuriam teikiamos paslaugos.

1.1.4. Trečiasis asmuo – tai bet kuris fizinis ar juridinis asmuo (taip pat valstybė, valstybės institucijos, savivaldybė, savivaldybės institucijos), kuris nėra šios Sutarties šalis.

1.1.5. Licencijos - visos reikalingos licencijos, patentai ir/arba leidimai būtini Sutarties vykdymui.

1.1.6. Sutarties objektas - paslaugos ir su jų teikimu susijusios prekės, dėl kurių Sutarties šalys susitarė Sutarties specialiojoje dalyje ir kurios atitinka **Pirkėjo** nustatytus reikalavimus.

1.1.7. Šalių iš anksto sutarti minimalūs nuostoliai – tai Sutarties nustatyta arba Sutartyje nustatyta tvarka apskaičiuota ir neginčijama pinigų suma, kurią **Teikėjas** įsipareigoja sumokėti **Pirkėjui**, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta.

1.1.8. Kainodaros taisyklės – sutartyje nustatyta kaina ar sutarties kainos apskaičiavimo bei kainos koregavimo taisyklės.

1.1.9. Prekės – paslaugų teikimui naudojamos, kartu su paslaugomis perkamos prekės arba prekės, kurios yra sukuriamos, teikiant paslaugas.

1.1.10. Prekių siunta – tai vienu metu pristatomų prekių kiekis.

1.1.11. Prekių partija – tai iš tos pačios medžiagos partijos pagamintų prekių siuntos.

1.1.12. Medžiagų partija – tam tikras medžiagos kiekis, pagamintas iš tų pačių žaliavų, gautų iš to paties **Teikėjo** pagal tą pačią technologiją, tomis pačiomis sąlygomis. Nustatytos medžiagos partijos kokybę patvirtinančiu įrodymu laikomas atitikties įvertinimo pažymėjimas arba sertifikatas.

1.2. Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių skaičiavimas pradedamas kitą dieną po paskutinės pagal Sutartį įsipareigojimų įvykdymo termino dienos ir baigiamas Sutarties šaliai įvykdžius įsipareigojimus (paskutinė skaičiavimo diena yra laikoma įsipareigojimų įvykdymo diena).

1.3. Sutarties dalių ir straipsnių pavadinimai yra naudojami tik nuorodų patogumui, ir aiškinant Sutartį gali būti naudojami tik kaip papildoma priemonė.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmė ir kiti terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis dienomis.

1.5. Jeigu mokėjimų ar prievolių įvykdymo terminas sutampa su oficialių švenčių ir ne darbo diena Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutartį prievolės įvykdymo ir mokėjimų terminas yra po to einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai pateikti vienaskaitoje, gali turėti daugiskaitos prasmę ir atvirkščiai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmė yra skirtinga tarp nurodytosios žodžiais ir nurodytosios skaičiais, vadovaujamosi žodine prasme.

2. Sutarties kaina/paslaugų įkainiai/kainodaros taisyklės

2.1. Sutarties kaina/įkainiai - pinigų suma, kurią **Pirkėjas** Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais įsipareigoja sumokėti **Teikėjui**.

2.2. Sutarties kaina/įkainiai yra pastovūs ir nekeičiami visą sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus atvejus, kai po Sutarties pasirašymo keičiasi paslaugoms ir su jų teikimu susijusioms prekėms taikomas PVM tarifas. Perskaičiuota kaina/įkainiai įforminami raštišku Šalių susitarimu ir taikomi toms paslaugoms ir su jų teikimu susijusioms prekėms, kurios bus suteiktos po tokio Šalių pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos.

2.3. Paslaugų įkainiai keičiami vadovaujantis Sutartyje nustatytomis kainodaros taisyklėmis. Perskaičiuoti įkainiai įforminami raštišku Šalių susitarimu ir taikomi paslaugoms, kurios suteikiamos po tokio Šalių pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos (*jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma*).

2.4. Į Sutarties kainą turi būti įskaičiuota paslaugų kaina, visos su paslaugų teikimu susijusios išlaidos ir mokesčiai. Į paslaugų įkainius turi būti įskaičiuotos visos su paslaugų teikimu susijusios išlaidos ir mokesčiai (*taikoma, jeigu sutartyje nėra nurodoma Sutarties kaina*). **Teikėjas** į Sutarties kainą/paslaugų įkainius privalo įskaičiuoti visas su paslaugų teikimu susijusias išlaidas, įskaitant, bet neapsiribojant:

2.4.1. logistikos (transportavimo) išlaidas;

2.4.2. pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitas su paslaugų teikimu susijusias išlaidas;

2.4.3. visas su dokumentų, kurių reikalauja **Pirkėjas**, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;

2.4.4. susijusios su paslaugų teikimui reikalingų priemonių, įrankių, įrangos, technikos įsigijimu ar nuoma, bei šiame punkte minimos įrangos, technikos priemonių eksploatacinės išlaidos;

2.4.5. naudojimo ir priežiūros instrukcijų, numatytų Techninėje specifikacijoje, pateikimo išlaidas;

2.4.6. garantinio remonto išlaidos.

2.5. Užsienio valiutų kursų svyravimo, gamintojų kainų keitimo rizika tenka **Teikėjui**.

3. Paslaugų teikimo terminai ir sąlygos

3.1. Paslaugos teikiamos Sutarties specialiojoje dalyje (arba Sutarties priede (-uose)) numatytais terminais ir tvarka.

3.2. Paslaugas **Teikėjas** teikia savo rizika be papildomo apmokėjimo. Tinkamai suteiktos paslaugos perduodamos – priimamos abiem Šalims pasirašius perdavimo-priėmimo aktą, kuris pasirašomas tik tuo atveju, jeigu paslaugos suteiktos kokybiškai ir atitinka Sutartyje ir jos priede (-uose) joms nustatytus reikalavimus (*jeigu pasirašomas*). Kai suteiktos paslaugos yra kokybiškos ir atitinka Sutartyje ir jos priede (-uose) joms nustatytus reikalavimus (*jeigu pasirašomas*) priėmimo-perdavimo aktas turi būti pasirašomas ne vėliau kaip per 30 dienų.

4. Mokėjimo terminai ir sąlygos

4.1. **Teikėjui** sumokama, kai sutarties objektas, atitinkantis Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus, perduodamas **Pirkėjui**, abiem Šalims pasirašius perdavimo - priėmimo aktą (*jeigu pasirašomas*), per 30 (trisdešimt) dienų nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo (*jeigu pasirašomas*) ir sąskaitos gavimo dienos (sąskaita faktūra turi būti pateikiama Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje numatytomis elektroninėmis priemonėmis). Jei nustatomos kitokios apmokėjimo sąlygos, jos turi būti nustatytos sutarties specialioje dalyje. **Pirkėjui** vėluojant atsiskaityti šiame punkte numatytu terminu, **Pirkėjas, Teikėjui** pareikalavus (ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo pareikalavimo gavimo), moka palūkanas pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinės sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymą.

4.2. Jeigu už paslaugas bus mokamas Sutarties specialiojoje dalyje nurodyto dydžio avansas, **Teikėjas** įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos pateikti **Pirkėjo** sumokamo avanso sumai, avansinio apmokėjimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą (kuri/-is galiotų 2 (du) mėnesius ilgiau nei paslaugų suteikimo terminas) ir avansinio mokėjimo sąskaitą. **Teikėjas** taip pat turi pateikti patvirtinimą iš draudimo bendrovės (apmokėjimą įrodantį dokumentą ar pan.), kad laidavimo raštas yra galiojantis (*jeigu sutarties vykdymas bus užtikrintas laidavimu*).

4.3. Banko garantijoje ar laidavimo rašte privalo būti įrašyta, kad garantas/laiduotojas neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja per 14 (keturiolika) dienų nuo raštiško pranešimo, patvirtinančio Sutarties nutraukimą dėl **Teikėjo** kaltės, iš **Pirkėjo** gavimo, sumokėti **Pirkėjui** sumą, neviršijant laidavimo/garantijos sumos, pinigų pervedant į **Pirkėjo** sąskaitą.

4.4. Negali būti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą. Negali būti įrašytos nuostatos ar sąlygos, kurios įpareigotų **Pirkėją** įrodyti garantiją ar laidavimo raštą išdavusiai įmonei, kad su **Teikėju** Sutartis nutraukta teisėtai arba kitaip leistų garantiją ar laidavimo raštą išdavusiai įmonei nemokėti (arba vilkinti mokėjimą) garantija ar laidavimu užtikrinamos (laiduojamos) sumos.

4.5. Avansinio apmokėjimo banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas, neatitinkantis Sutarties bendrosios dalies 4.2-4.4. punktuose nustatytų reikalavimų, nebus priimami. Tokiu atveju bus laikoma, kad **Teikėjas** avansinio apmokėjimo banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto **Pirkėjui** nepateikė ir bus atsiskaitoma pagal Sutarties bendrosios dalies 4.1 punktą.

4.6. **Pirkėjas** avansą sumoka per 10 (dešimt) dienų nuo avansinio apmokėjimo banko garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo rašto ir avansinio mokėjimo sąskaitos gavimo (*jei spec. dalyje nurodyta, kad avansas bus mokamas*) dienos.

4.7. Šalys turi teisę sudaryti papildomus susitarimus dėl avansinio apmokėjimo banko garantijoje arba draudimo bendrovės laidavimo rašte numatytos sumos sumažinimo **Teikėjui** tinkamai įvykdžius dalį įsipareigojimų.

5. Paslaugų kokybė

5.1. Paslaugos turi atitikti Sutartyje ir jos priede (-uose) nurodytus reikalavimus.

5.2. **Pirkėjui** paslaugų teikimo metu patikrinus paslaugų teikimo kokybę ir nustačius paslaugų teikimo trūkumus arba faktą, jog buvo vėluojama teikti paslaugas, paslaugos iš viso neteikiamos arba pažeidžiami kiti sutartiniai įsipareigojimai, surašomas patikrinimo aktas, kurį pasirašo **Pirkėjo** ir **Teikėjo** įgalioti atstovai (**Teikėjo** atstovui atsisakius tai padaryti, patikrinimo aktą pasirašo tik **Pirkėjo** atstovas), o **Teikėjui** taikoma sutartinė atsakomybė.

5.3. Tuo atveju, kai konfliktas dėl paslaugų kokybės ir jų atitikimo Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytiems reikalavimams negali būti išspręstas Sutarties Šalių susitarimu, Šalys turi teisę kviešti nepriklausomus ekspertus. Visas su ekspertu darbu susijusias išlaidas padengia Šalis, kurios nenaudai priimtas ekspertų sprendimas.

5.4. **Teikėjas** įsipareigoja leisti **Pirkėjo** atstovui vykdyti paslaugų teikimo kokybės kontrolę gamybos eigoje, tikrinti pagalbines medžiagas bei žaliavas, jų pirminius įsigijimo dokumentus.

5.5. Prekių, kurios yra paslaugų teikimo rezultatas, priėmimo metu pastebėjus jų neatitikimą Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytiems reikalavimams, kviečiami **Teikėjo** atstovai, kuriems dalyvaujant surašomas aktas, prekės nepriimamos, o **Teikėjui** taikoma sutartinė atsakomybė (šiuo atveju sutartinė atsakomybė taikoma, jeigu prekių pristatymo terminas jau pasibaigęs) (*taikoma, jeigu vykdoma paslaugų sutartį perduodamos/parduodamos prekės tiesiogiai susijusios su sutarties objektu*).

6. Kokybės garantija¹

6.1. Kokybės garantijos terminas nurodomas Sutarties specialiojoje dalyje (arba Sutarties priede).

6.2. Kokybės garantijos termino metu **Teikėjas** privalo ne vėliau kaip per Sutarties specialiojoje dalyje nustatytą terminą savo sąskaita vietoj prekės su trūkumais pateikti kitą analogišką prekę, kuria būtų galima naudotis prekės įsigytos pagal šią Sutartį trūkumų šalinimo laikotarpiu, atitinkančia šioje Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytiems reikalavimams (*jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma*).

6.3. Kokybės garantijos termino metu **Teikėjas** privalo ne vėliau kaip per Sutarties specialiojoje dalyje nustatytą terminą savo sąskaita pašalinti prekių trūkumus arba, nepavykus jų pašalinti, prekę

su trūkumais savo sąskaita pakeisti nauja, atitinkančia šioje Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus *(jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma)*.

6.4. Apie kokybės garantijos termino metu pastebėtus prekių trūkumus **Teikėjas** informuojamas raštu (faksu arba paštu). Pareikšti pretenziją dėl kokybės galima viso kokybės garantijos termino galiojimo metu.

6.5. **Teikėjo** pašalintų prekių trūkumų kokybės garantijos terminas skaičiuojamas nuo pašalintų prekių trūkumų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

6.6. Jeigu prekė pakeičiama nauja, jai suteikiamas toks pat Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas kokybės garantijos terminas, kuris skaičiuojamas nuo naujos prekės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

6.7. Sutarties specialiojoje dalyje (arba Sutarties priede) nurodyta garantija netaikoma, jeigu **Teikėjas** įrodys, kad prekių trūkumai atsirado dėl neteisingo ar netinkamo **Pirkėjo** elgesio arba trečiųjų asmenų veiklos, arba nenugalimos jėgos.

7. Nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės.

7.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą, jeigu įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, bei užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ ar jį pakeičiančiais norminiais teisės aktais. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytą prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

7.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

8. Kodifikavimas

8.1. Per 5 (penkias) dienas po Sutarties įsigaliojimo **Teikėjas** privalo pateikti **Pirkėjui** jo nurodytu adresu pasirašytos Sutarties kopiją ir perkamoms su paslaugų teikimu susijusioms prekėms identifikuoti reikalingus duomenis pagal šios Sutarties priede pateiktas formas „Kodifikuotinių materialinių vertybių sąrašas“ ir „Informacija apie gamintoją ir tiekėją“. **Teikėjas** turi pateikti užpildytas ir pasirašytas formas elektroniniu pavidalu arba popierines jų kopijas *(jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma)*.

8.2. **Pirkėjui** pareikalavus, **Teikėjas** privalo per 5 (penkias) dienas nemokamai pateikti kodifikavimui reikalingą papildomą techninę dokumentaciją (pvz. technines charakteristikas, brėžinius, nuotraukas, katalogus, nuorodas ir pan.).

9. Sutarties nutraukimas

9.1. Ši Sutartis gali būti nutraukta:

9.1.1. raštišku Šalių susitarimu;

9.1.2. nenugalimos jėgos aplinkybėms užtrukus ilgiau nei specialiojoje sutarties dalyje nurodytą dienų skaičių (priklausomai nuo sutarties vykdymo specifikos, konkretus terminas nurodomas Specialiojoje dalyje gali būti nuo 14 iki 60 dienų) ir abiem Šalims nesudarius susitarimų dėl šios Sutarties pakeitimo, leidžiančių Šalims toliau vykdyti savo įsipareigojimus, kiekviena Sutarties šalis

gali vienašališkai nutraukti Sutartį, pranešant apie tai kitai Sutarties šaliai raštu ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) dienas;

9.2. **Pirkėjas**, ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) dienas (*jeigu Sutarties specialiojoje dalyje nenurodytas kitas terminas*) raštu informavęs **Teikėją** turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo. Esminiu Sutarties pažeidimu laikoma, jeigu:

9.2.1. **Teikėjas** nepradeda teikti paslaugų Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu;

9.2.2. **Teikėjas** vėluoja teikti (arba informuoja, kad neteiks) paslaugas Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu/ais;

9.2.3. **Teikėjas** didina paslaugų kainas/įkainius, išskyrus Sutarties bendrosios dalies 2.2 punkte numatytą atvejį;

9.2.4. **Teikėjas** nevykdo arba netinkamai vykdo Sutarties bendrosios dalies 6 punkte numatytus garantinius įsipareigojimus;

9.2.5. **Teikėjas** nevykdo Sutarties bendrosios dalies 12.4 punkte numatyto įsipareigojimo (*jeigu sutarties vykdymas bus užtikrintas laidavimu arba banko garantija*);

9.2.6. **Teikėjo** suteiktos paslaugos neatitinka Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytų reikalavimų ir **Teikėjas** Sutarties specialiojoje dalyje nustatyta tvarka nepašalina suteiktų paslaugų trūkumų;

9.2.7. **Teikėjas** nustatytu laiku nepateikia avansinio apmokėjimo banko garantijos, kuri galiotų ne mažiau kaip nurodyta Sutarties bendrosios dalies 4.2. punkte (*jeigu pagal sutarties sąlygas numatytas avanso mokėjimas*);

9.2.8. Sutarties galiojimo laikotarpiu **Teikėjas** yra įtraukiamas į Nepatikimų tiekėjų ar Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašus;

9.2.9. Paaiškėjus, kad **Teikėjas** ar jo teikiamos prekės ar paslaugos yra nepatikimos ir kelia pavojų nacionaliniam saugumui;

9.2.10 Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad **Teikėjas** turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį/Viešųjų pirkimų atliekamų gynybos ir saugumo srityje įstatymo 33 straipsnio 1 dalį;

9.2.11 Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad Sutartis buvo pakeista pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnį/Viešųjų pirkimų atliekamų gynybos ir saugumo srityje įstatymo 50 straipsnio 6 dalį.

9.3. **Pirkėjas**, ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) dienas (*jeigu Sutarties specialiojoje dalyje nenurodytas kitas terminas*) raštu informavęs **Teikėją** turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu **Teikėjas** yra likviduojamas ar kreipiamasi į teismą dėl bankroto ar restruktūrizavimo bylos iškėlimo, arba jam iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla, arba priimamas sprendimas dėl neteisminės bankroto procedūros pradėjimo.

9.4. Nutraukus sutartį, **Teikėjas** per 10 (dešimt) dienų nuo Sutarties nutraukimo dienos turi grąžinti **Pirkėjui** jo sumokėtą avansą (jei toks buvo sumokėtas) už prekes, kurios nebuvo pristatytos.

10. Ginčų sprendimo tvarka

10.1. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

10.2. Visi tarp Sutarties Šalių kilę ginčai ar nesutarimai, susiję su Sutartimi, sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal **Pirkėjo** (arba jeigu **Pirkėjas** Lietuvos kariuomenės padalinys „pagal juridinio asmens – Lietuvos kariuomenės“) buveinės vietą.

11. Atsakomybė

11.1. Per Sutarties specialiosios dalies 3 punkte nurodytą terminą pavėlavus suteikti ar per Sutarties specialiosios dalies nurodytą terminą ištaisyti paslaugų teikimo ir/ar prekių trūkumus (jeigu teikiant paslaugas buvo pateiktos/parduotos prekės), **Teikėjas** moka **Pirkėjui** nuo 0,05 iki 0,2 % dydžio (konkretus dydis nurodomas Sutarties specialiojoje dalyje) nuo paslaugų (ir/ar prekių), kurių trūkumai neištaisyti kainos be PVM už kiekvieną uždelstą dieną/valandą (*taikoma priklausomai nuo to, kaip įsipareigojimo terminas yra skaičiuojamas Sutarties specialiojoje dalyje*) Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius, kurių sumokėjimas neatleidžia **Teikėjo** nuo pareigos atlyginti

Pirkėjo patirtus nuostolius **Teikėjui** nevykdant arba netinkamai vykdant savo įsipareigojimus, susijusius su paslaugų trūkumų šalinimu (ir/ar prekių) garantija.

11.2. Nutraukus Sutartį dėl Sutarties bendrojoje dalyje 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5, 9.2.6, (9.2.7 *(jeigu pagal sutarties sąlygas numatytas avanso mokėjimas)*) 9.3 punktuose ar kitų Sutarties specialiojoje dalyje išvardintų priežasčių, **Teikėjas** per 14 (keturiolika) dienų (skaičiuojant nuo Sutarties nutraukimo dienos) turi sumokėti **Pirkėjui** ne mažiau kaip 7 (septynių) % sutarties kainos be PVM (arba bendros pasiūlymo kainos) (konkrečius procentinis dydis arba konkreti fiksuota suma nurodoma Sutarties specialiojoje dalyje) arba Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių, bet ne daugiau kaip visų pagal šią Sutartį neįvykdytų įsipareigojimų kainos be PVM. Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių sumokėjimas neatleidžia **Teikėjo** nuo pareigos atlyginti visus **Pirkėjo** patirtus nuostolius, **Teikėjui** nevykdant ar netinkamai vykdant sutartį.

11.3. Kiti sutartinės atsakomybės taikymo **Teikėjui** atvejai nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje.

11.4. Jeigu paslaugos nebuvo suteiktos arba paslaugos suteiktos nekokybiškai ir nebėra galimybių paslaugas suteikti arba ištaisyti paslaugų teikimo trūkumus, už kiekvienos tokios Sutartyje ir jos priede (-uose) nurodytos paslaugos nesuteikimą arba suteikimą su trūkumais **Teikėjas** moka **Pirkėjui** Sutarties specialiojoje dalyje nurodytą sumą Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių. Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių sumokėjimas neatleidžia **Teikėjo** nuo pareigos atlyginti visus **Pirkėjo** patirtus nuostolius, **Teikėjui** nevykdant ar netinkamai vykdant sutartį. Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius **Teikėjas** įsipareigoja sumokėti ne vėliau kaip per sąskaitoje faktūroje ar pareikalavime nurodytą terminą

11.5. Nutraukus Sutartį dėl Sutarties bendrojoje dalyje 9.2.4 punkte nurodytos priežasties, **Pardavėjas** per 7 (septynias) dienas (skaičiuojant nuo Sutarties nutraukimo dienos) turi sumokėti **Pirkėjui** prekių su trūkumais įsigijimo kainos be PVM dydžio Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius, bet ne daugiau kaip visų pagal šią Sutartį neįvykdytų įsipareigojimų kainos be PVM. Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių sumokėjimas neatleidžia **Pardavėjo** nuo pareigos atlyginti visus **Mokėtojo** patirtus nuostolius, **Pardavėjui** nevykdant ar netinkamai vykdant sutartį.

11.6. Finansavimo vėlavimas iš biudžeto yra sąlyga visiškai atleidžianti **Pirkėją** nuo civilinės atsakomybės ir palūkanų mokėjimo **Teikėjui** už pavėluotą atsiskaitymą.

12. Sutarties galiojimas

12.1. Sutartis įsigalioja abiem Šalims ją pasirašius ir **Teikėjui** pateikus **Pirkėjui** Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą (*sąlyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas bus užtikrintas laidavimu arba banko garantija*), užtikrinantį Sutarties bendrosios dalies 11.2 punkte nurodytos sumos sumokėjimą (Banko garantijoje ar draudimo bendrovės laidavimo rašte garantas/laiduotojas turi įsipareigoti sumokėti Sutarties bendrosios dalies 11.2 punkte nurodytą sumą **Pirkėjui** nutraukus Sutartį dėl bent vienos iš 9.2.1 - 9.2.7, 9.3 punktuose ar kitų Sutarties specialiojoje dalyje išvardintų priežasčių). Garantijos ar laidavimo raštas, kuriame nurodoma, kad garantas ar laiduotojas atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą nebus priimami, kadangi turi būti įsipareigojama atlyginti konkrečią Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, nurodytą sutarties 11.2 punkte (*jeigu sutarties vykdymas bus užtikrintas laidavimu arba banko garantija*).

12.2. Garantas/laiduotojas turi neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoti ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo raštiško pranešimo, patvirtinančio Sutarties nutraukimą dėl Sutartyje numatytų pagrindų esant **Teikėjo** kaltei, įvykdyti prievolę ir sumokėti įsipareigotą sumą, pinigus pervedant į **Pirkėjo** sąskaitą (*jeigu sutarties vykdymas bus užtikrintas laidavimu arba banko garantija*).

12.3. **Teikėjas** ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasirašymo pateikia **Pirkėjui** Sutarties bendrosios dalies 12.1 punkte nurodytą Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą, kuris galiotų dviem mėnesiais ilgiau nei Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas paslaugų teikimo terminas ar Sutarties galiojimo terminas. **Teikėjas** taip pat turi pateikti patvirtinimą iš draudimo bendrovės (apmokėjimą įrodantį dokumentą ar pan.), kad laidavimo raštas yra galiojantis (*jeigu sutarties vykdymas bus užtikrintas laidavimu*). Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantijoje arba draudimo bendrovės laidavimo rašte nurodytos sumos

sumokėjimas (*jeigu sutarties vykdymas bus užtikrintas laidavimu arba banko garantija*) neturi būti siejamas su visišku **Pirkėjo** patirtų nuostolių atlyginimu ir neatleidžia **Teikėjo** nuo pareigos juos atlyginti pilnai.

12.4. Jei sutarties vykdymo metu sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (bankas ar draudimo bendrovė) negali įvykdyti savo įsipareigojimų (sustabdoma veikla, paskelbiamas moratoriumas ir pan.), **Teikėjas** per 10 (dešimt) dienų pateikia naują Sutarties vykdymo užtikrinimą, tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei **Teikėjas** nepateikia naujo sutarties įvykdymo užtikrinimo, **Pirkėjas** turi teisę nutraukti Sutartį, Sutarties bendrosios dalies 9.2.5 punkte nustatyta tvarka.

12.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas per 10 (dešimt) dienų nuo šio užtikrinimo galiojimo termino pabaigos **Teikėjui** pateikus raštišką prašymą (*jeigu sutarties vykdymas bus užtikrintas laidavimu arba banko garantija*).

12.6. Sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus:

12.6.1. Atvejus, kai pakeitimas yra galimas remiantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis ir neprieštarauja pagrindiniams viešųjų pirkimų principais bei tikslui.

12.6.2. Atvejus, kai pakeitimais nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje įstatymo 6 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas (*kai sutikimo gavimas yra privalomas pagal įstatymus*).

12.7. Sutarties galiojimo metu Šalims pastebėjus techninio apsirikimo, rašybos klaidų (netinkamai perkeltos nuostatos iš pasiūlymo ar pirkimo sąlygų ir kt.), pasikeitus Sutartyje nurodytiems už Sutarties vykdymą atsakingiems asmenims ar Sutarties Šalių rekvizitams, Sutarties Šalys raštišku susitarimu gali patikslinti Sutarties sąlygas. Toks sutarties sąlygų patikslinimas nebus laikomas Sutarties sąlygų keitimu.

12.8. Sutartis gali būti pratęsta Sutarties specialiojoje dalyje nustatytomis sąlygomis.

12.9. Sutarties specialiojoje dalyje numatyta Sutarties galiojimo termino pabaiga nereiškia Šalių prievolių pagal Sutartį pabaigos ir neatleidžia Šalių nuo civilinės atsakomybės už Sutarties pažeidimą.

13. Susirašinėjimas

13.1. **Pirkėjo** ir **Teikėjo** vienas kitam siunčiami pranešimai lietuvių/anglų (*taikoma, jeigu sutartis sudaroma anglų kalba*) kalba turi būti raštiški. Šalių viena kitai siunčiami pranešimai turi būti siunčiami paštu, elektroniniu paštu, faksu arba įteikiami asmeniškai. Pranešimai turi būti siunčiami Sutarties specialiojoje dalyje Šalių rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turėtų nurodyti reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą.

13.2. Šalys įsipareigoja ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu viena kitai pranešti apie Sutarties specialiojoje dalyje nurodytų Šalies rekvizitų pasikeitimą. Sutarties Šalis nepranešusi apie savo rekvizitų pasikeitimą laiku, negali reikšti pretenzijų dėl kitos Šalies veiksmų, atliktų vadovaujantis Sutartyje pateiktais Šalies rekvizitais.

14. Informacijos konfidencialumas, slaptumas ir asmens duomenys

14.1. Šalys privalo užtikrinti, kad informacija, kurią jos perduoda viena kitai, bus naudojama tik vykdant Sutartį ir nebus naudojama tokiu būdu, kuris pakenktų informaciją perdavusiai Šaliai.

14.2. Šalys įsipareigoja užtikrinti visos joms žinomos ir (ar) patikėtos informacijos slaptumą Sutarties galiojimo metu ir pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui ar ją nutraukus. 14.3. **Teikėjas** įsipareigoja be **Pirkėjo** išankstinio rašytinio sutikimo nenaudoti **Pirkėjo** jam pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokių trečiųjų asmenų naudai, neatskleisti tokios informacijos kitiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytus atvejus.

14.4. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys (vardai, pavardės, pareigos, el. paštas, ar telefono numeris) gali būti naudojami tik nustatant Šalių ar Gavėjo atsakingus asmenis už Sutarties vykdymą ir bendrauti Sutarties vykdymo klausimais. Jei Sutarties vykdymo metu yra tvarkomi kokie

nors papildomi asmens duomenys, šie duomenys ir jų tvarkymo tikslas yra įvardinami Specialiosios dalies 9 punkte.

14.5. Sutarties šalys užtikrina, kad su asmens duomenimis tvarkomais vykdant Sutartį susipažins tik tie asmenys, kuriems tai yra būtina vykdant įsipareigojimus pagal Sutartį.

14.6. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys be atskiros kitos šalies sutikimo negali būti perduoti tretiesiems asmenims, išskyrus Teikėjo įvardintus subteikėjus ir Gavėją (jei toks nurodytas), kurie yra pasitelkiami sutarties vykdymui ir tik tais atvejais, kai tai yra būtina Sutarties vykdymui arba tokių duomenų neatskleidimas sukeltų itin didelius sunkumus vykdant Sutartį. Jei subteikėjas Specialiosios dalies numatyta tvarka yra keičiamas, turi būti gautas atskiras kitos Šalies sutikimas dėl duomenų perdavimo.

14.7. Jei Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad yra tvarkomi asmens duomenys, kurie nėra aptarti Sutarties sąlygose, Sutarties šalys turi nedelsiant informuoti kitą šalį dėl tokių duomenų ir išlaikyti šių duomenų konfidencialumą. Nustačius asmens duomenų reguliavimo spragą, yra pildomas specialiosios dalies 9 punktas.

14.8. Visi asmens duomenys, kurie buvo tvarkomi siekiant įvykdyti Sutartyje numatytus įsipareigojimus, gali būti tvarkomi iki to momento, kai pasibaigia Šalių prievolės pagal Sutartį. Gali būti nenaikinami tik tokie asmens duomenys, kurių sunaikinimas reikštų neprotingai dideles laiko ar finansines sąnaudas ar būtų nepateisinamas sutarties rezultato naudojimo tikslais.

14.9. Šalys privalo imtis pakankamų techninių ir organizacinių priemonių informacijos saugumui ir konfidencialumui užtikrinti. Apie bet kokią pagal Sutartį tvarkomų asmens duomenų pažeidimą, Šalys viena kitą informuoja per 1 darbo dieną. Pranešime apie pažeidimą privalo būti nurodytas pažeidimo pobūdis, galimos pažeidimo pasekmės ir priemonės, kurių buvo imtasi pažeidimo padariniams panaikinti ar sušvelninti.

14.10. Šalys neatlygina viena kitos patirtų išlaidų ir nuostolių dėl asmens duomenų tvarkymo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymo.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Sutartis sudaryta lietuvių/anglų/lietuvių ir anglų kalba dviem/keturiais egzemplioriais (po vieną/du kiekvienai Šaliai) (*taikoma priklausomai nuo to kokiomis kalbomis bus sudaroma sutartis*). Abu tekstai autentiški ir turi vienodą teisinę galią. Atsiradus neatitikimams tarp tekstų lietuvių ir anglų kalbomis, pirmenybė teikiama tekstui anglų kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma *su užsienio tiekėju lietuvių ir anglų kalba*).

15.2. Šią sutartį sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi šios Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.3. Nė viena iš Šalių neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui teisių ir įsipareigojimų pagal šią Sutartį be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

15.4. Pažeidęs šios sutarties dalies 15.3 punkte nurodytą įpareigojimą **Teikėjas** moka **Pirkėjui** 5 proc. sutarties/pasiūlymo kainos be PVM dydžio šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių sumą, jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.5. **Teikėjas** garantuoja, kad turi visas Sutarties įvykdymui reikalingas licencijas. **Teikėjas** įsipareigoja atlyginti **Pirkėjui** nuostolius, jeigu **Pirkėjui** būtų pateikta pretenzijų ar iškelta bylų dėl patentų ar licencijų pažeidimų, kylančių iš Sutarties ar padarytų ją vykdant.

15.6. Sutarties Šalys patvirtina, kad sudarydamos Sutartį nevirsėjo ir nepažeidė savo kompetencijos (įstatų, nuostatų, statuto, jokio Sutarties šalies valdymo organo (savininko, steigėjo ar kito kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, įsakymo, jokio privalomo teisės akto (taip pat ir lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.7. Sutarties vykdymas gali būti aiškinamas Šalių raštišku sutarimu nekeičiant sutarties sąlygų.

15.8. Subteikėjo (-ų)/subteikėjo pavadinimas, jo (-ų) vykdomų sutartinių įsipareigojimų dalis yra nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje.

15.9. Sutartyje nustatyto subteikėjo (-ų)/subteikėjo (-ų) pakeitimas kitu subteikėju (-ais)/subteikėju (-ais) įforminamas rašytiniu Sutarties pakeitimu (*taikoma, jei Teikėjas juos numato pasitelkti*).

15.10. **Teikėjo** paskirtas asmuo/asmenys, kurie atstovauja **Teikėjui**, priiminėja ir tvirtina **Pirkėjo** teikiamus užsakymus, atsakingas už teikiamų paslaugų kokybę, dalyvauja susitikimuose su **Pirkėju** ir atlieka kitus veiksmus, būtinus tinkamam šios Sutarties vykdymui yra nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje.

15.11. **Pirkėjo** paskirtas asmuo/asmenys, kurie atstovauja **Pirkėjui**, teikia **Teikėjui** užsakymus, dalyvauja susitikimuose su **Teikėju** ir atlieka kitus veiksmus, būtinus tinkamam šios Sutarties vykdymui, yra nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje.

PIRKĖJAS

Lietuvos kariuomenė

Karinių Jūrų Pajėgų vadas

Jūrų kpt. Giedrius Premeneckas



TEIKĖJAS

UAB "Baltseta"

Laikinei einanti direktoriaus pareigas

p. Rasa Žiubrienė



UAB Baltseta

Lietuvos kariuomenė
(Perkančioji organizacija)

PASIŪLYMAS

DĖL PATRULINIŲ LAIVŲ P11 IR P12 Variklio MTU 16V 396 TB94 ir Allen Gears APS 470 mark 2 reduktoriaus reglamentinio remonto, atliekamo kas 6000 motovandų, REMONTO PASLAUGŲ PIRKIMO

(Data)

2021-07-13 Nr. 07/01

(Sudarymo vieta)

Klaipėda

Teikėjo pavadinimas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai)	UAB Baltseta
Teikėjo adresas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)	Šilutės pl. 107 K3-6, Klaipėda 95112
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu vardas, pavardė, pareigos (tai pasiūlymą elektroniniu parašu patvirtina ne įmonės vadovas, o įgaliojotas asmuo, pasiūlyme pateikiama įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pasirašyti teikėjo pasiūlymą, skaitmeninė kopija)	Rasa Žiubrienė, projektų vadovė
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Jevgenij Beganskij
Telefonu numeris	843 311 366
Fakso numeris	
El. pašto adresas	info@baltseta.eu
Pildoma, jei teikėjas ketina pateikti subteikėjų (-us)	
Subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pateikti subteikėjų (-us)	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

Mes siūlome šias paslaugas:

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
- 2) kitose pirkimo dokumentuose (jų patikslinimuose, papildymuose).

2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

1 lentelė

Eil. Nr.	Reikalavimai	Pastabos	1 vnt/kompl. kaina (pildo teikėjas)	Kiekis	Kaina 1-am variklio/reduktoriaus komplektui su 0% PVM (pildo teikėjas)	Variklio/reduktorių komplektų kiekis	Bendra eilutės kaina su 0% PVM (pildo teikėjas)
	1	2	3	4	5 (3x4)	6	7(5x6)
1.	Laivo pagrindinių variklių MTU 16V 396 TB94 duomenys: galiosumas - 2040 kW gamybos metai - 2007 serijiniai numeriai: -559 2837; -559 2838; -559 2836; -559 3020;						
2.	Išmatuoti cilindų kompresiją prieš ir po pagrindinio variklio remonto paslaugos atlikimo.	Pateikti matavimo rezultatų lentelę	900	1	900	4	3600
3.	Variklis						
3.1	Cilindrų galvūčių dangtelių demontavimas, defektacija ir sumontavimas.	Pakeisti sandarinimo tarpinę po cilindų galvūčių dangteliais. Kiekis (vieno variklio) - 16 vnt.	51	16	816	4	3264
3.2	Cilindrų galvūčių dangtelių remontas pagal defektacijos aktą.		5	16	80	4	384
	Neremontuojami variklio cilindų galvūčių dangteliai keičiami naujais.		6	16	96		
3.3	Kuro purkštukų demontavimas, defektacija ir sumontavimas.	Pakeisti purkštukų visų sandarinimo žiedų komplektą. Kiekis (vieno variklio) - 16 vnt.	1600	16	25600	4	102400
3.4	Kuro purkštukų remontas pagal defektacijos rezultatus.		580	16	9280	4	37440
	Neremontuojamų purkštukų pakeitimas naujais.		583	16	9360		
3.5	Kuro purkštukų kreipiančiųjų ivorių demontavimas, defektacija ir sumontavimas.	Remontas atliekamas pagal defektacijos aktą. Kiekis (vieno variklio) - 16 vnt.	52	16	832	4	3328
3.6	Kuro purkštukų kreipiančiųjų ivorių remontas pagal defektacijos aktą.	Sandaravimo žiedų pakeitimas naujais - 16 vnt.	0	16	0	4	3200
	Neremontuojamų kuro purkštukų kreipiančiųjų ivorė keičiamos naujomis.	Sandaravimo žiedų pakeitimas naujais - 16 vnt.	50	16	800		
3.7	Aukšto slėgio kuro siurblių demontavimas, defektacija, sumontavimas.	Kiekis (vieno variklio) - 2 vnt.	8900	2	17800	4	71200

3.8	Aukšto slėgio kuro siurblių remontas pagal defektacijos rezultatus.		8900	2	17800	4	71600
	Neremontuojami aukšto slėgio kuro siurbliai keičiami naujais.		8950	2	17900		
3.9	Kuro padavimo ir kuro grįžtamojo vamzdelių demontavimas, defektacija ir sumontavimas.	Kuro padavimo vamzdelių kiekis (vieno variklio) - 16 vnt. Kuro grįžtamojo vamzdelių kiekis (vieno variklio) - 16 vnt.	250	32	8000	4	32000
3.10	Kuro vamzdelių remontas pagal defektacijos rezultatus.		50	32	1600	4	7040
	Neremontuojami kuro padavimo ir kuro grįžtamojo vamzdeliai keičiami naujais.		55	32	1760		
3.11	Cilindrų galvūčių demontavimas, defektacija ir sumontavimas, pakeičiant cilindrų galvūčių tarpines naujomis.	Kiekis (vieno variklio) - 16 vnt.	2500	16	40000	4	160000
3.12	Cilindrų galvūčių remontas pagal defektacijos rezultatus.		600	16	9600	4	39040
	Neremontuojamas variklio cilindrų galvūtes keičiamos naujomis.		610	16	9760		
3.13	Oro padavimo ir išmetamųjų dujų vožtuvų defektacija.	Oro padavimo vožtuvų kiekis (vieno variklio) - 32 vnt. Išmetamųjų dujų vožtuvų kiekis (vieno variklio) - 32 vnt.	100	64	6400	4	25600
3.14	Oro padavimo ir išmetamųjų dujų vožtuvų remontas pagal defektacijos rezultatus.		51	64	3264	4	14080
	Neremontuojami oro padavimo ir išmetamųjų dujų vožtuvai keičiami naujais.		55	64	3520		
3.15	Oro padavimo ir išmetamųjų dujų vožtuvų svirtelių defektacija.	Vožtuvų svirtelių kiekis (vieno variklio) - 64 vnt.	22	64	1408	4	5632
3.16	Oro padavimo ir išmetamųjų dujų vožtuvų svirtelių remontas pagal defektacijos rezultatus.		25	64	1600	4	6912
	Neremontuojamos oro padavimo ir išmetamųjų dujų vožtuvų svirtės keičiamos naujomis.		27	64	1728		
3.17	Dujų paskirstymo mechanizmo defektacija.	Kiekis (vieno variklio) - 2 kompl.	1000	2	2000	4	8000
3.18	Dujų paskirstymo mechanizmo remontas pagal defektacijos rezultatus.		900	2	1800	4	7200
3.19	Dujų paskirstymo mechanizmo šiluminių tarpelių suregulavimas.	Vadovautis laivo variklio gamintojo nurodymais.	1200	1	1200	4	4800
3.20	Aušinimo sistemos užšortinio vandens siurblio demontavimas, defektacija ir sumontavimas.	Užšortinio vandens siurblio kiekis (vieno variklio) - 1 vnt.	1900	1	1900	4	7600
3.21	Aušinimo sistemos užšortinio vandens siurblio remontas pagal defektacijos rezultatus.		1765	1	1765	4	7080
	Neremontuojamas aušinimo sistemos užšortinio vandens siurblys keičiamas nauju.		1770	1	1770		
3.22	Aušinimo sistemos gėlo vandens siurblio demontavimas, defektacija, sumontavimas.	Gėlo vandens siurblio kiekis (vieno variklio) - 1 vnt.	1675	1	1675	4	6700
3.23	Aušinimo sistemos gėlo vandens siurblio remontas pagal defektacijos rezultatus.		1100	1	1100	4	4600
	Neremontuojamas aušinimo sistemos vidinio kontrolio siurblys keičiamas nauju.		1150	1	1150		
3.24	Variklio aušinimo sistemos termostato demontavimas, defektacija, sumontavimas.	Patikrinti termostato uždarymo ir atidarymo darbo procesą prie užduotos temperatūros, vadovaujantis Variklio gamintojo reikalavimais. Kiekis (vieno variklio) - 1 vnt.	3820	1	3820	4	15280
3.25	Variklio aušinimo sistemos termostato remontas pagal defektacijos rezultatus.		2800	1	2800	4	11400
	Neremontuojamas variklio aušinimo sistemos termostatas keičiamas nauju.	Termostatas turi būti keičiamas kartu su korpusu.	2850	1	2850		
3.26	Aušinimo sistemos skysčio išleidimas iš sistemos, aušinimo sistemos praplovimas ir sistemos užpildymas nauju aušinimo skysčiu po remonto atlikimo.	1 aušinimo sistema pilamas skystis, susidedantis iš distiliuoto vandens ir aušalo koncentrato, kurio tipas, koncentracija ir kiekis parenkami vadovaujantis variklio gamintojo reikalavimais. Pilno aušinimo sistemos užpildymo aušinimo skysčio kiekis - 250 ltr	2050	1	2050	4	8200
3.27	Variklio aušinimo skysčio aušintuvo demontavimas, defektacija, sandarumo patikrinimas ir sumontavimas.	Kiekis (vieno variklio) - 1 vnt.	2400	1	2400	4	9600
3.28	Variklio aušinimo skysčio aušintuvo remontas pagal defektacijos rezultatus.		500	1	500	4	2000
3.29	Variklio alyvos aušintuvo demontavimas, defektacija, sandarumo patikrinimas ir sumontavimas.	Kiekis (vieno variklio) - 2 vnt.	2200	2	4400	4	17600
3.30	Variklio alyvos aušintuvo remontas pagal defektacijos rezultatus.		0	2	0	4	0
3.31	Variklio tepimo sistemos alyvos išleidimas iš variklio.	Alyvos filtrų kiekis (vieno variklio) - 6 vnt. Alyvos kiekis (vieno variklio) - 190 ltr. (Alyvos kiekis variklio iškėlimo atveju (vieno variklio) 210 ltr.) Kuro filtrų kiekis (vieno variklio) - 2 vnt.	475	1	475	4	1900
3.32	Alyvos ir kuro filtrų pakeitimais naujais.		450	8	3600	4	14400

3.33	Tepimo sistemos užpildymas nauja alyva po remonto.		2,5	210	525	4	2100
3.34	Variklio tvirtinimo elementų prie variklio pamatinio rėmo defekcija.	Kiekis (vieno variklio) - 6 vnt.	550	6	3300	4	13200
3.35	Variklio tvirtinimo elementų prie variklio pamatinio rėmo remontas pagal defekcijos rezultatus.		60	6	360	4	1440
	Neremontuojami variklio tvirtinimo elementai keičiami naujais.		62	6	372		
3.36	Variklio centrinės patikra.	Esant nuokrypiams variklis privalo būti centruojamas. Matavimo rezultatų pateikimas.	1500	1	1500	4	6000
3.37	Variklio turbokompresorių demontavimas, defekcija ir sumontavimas.	Matavimo lentelių pateikimas. Kiekis (vieno variklio) - 3 kompl.	4500	3	13500	4	54000
3.38	Variklio turbokompresorių remontas pagal defekcijos rezultatus.		12000	3	36000	4	144000
	Neremontuojami turbokompresoriai keičiami naujais.		12400	3	37200		
3.39	Turbokompresorių valdymo sistemos daviklių ir ričių defekcija.		500	1	500	4	2000
3.40	Turbokompresorių valdymo sistemos daviklių ir ričių pakeičimas naujais pagal defekcijos aktą.		1200	1	1200	4	4800
3.41	Variklio oro padavimo/šilumos sklendžių demontavimas, defekcija ir sumontavimas.	Kiekis (vieno variklio) - 3 kompl. Komplektą sudaro sklendės, pneumatiniai cilindrai ir jų valdymo elektromagnetiniai vožtuvai.	1500	3	4500	4	18000
3.42	Variklio oro padavimo/šilumos sklendžių remontas pagal defekcijos rezultatus.		1500	3	4500	4	18000
3.43	Variklio oro aušinimo demontavimas, defekcija, sandarumo patikrinimas ir sumontavimas.	Kiekis (vieno variklio) - 1 vnt. Oro slegis, reikalingas sandarumui patikrinti, parenkamas vadovaujantis variklio gamintojo nustatytais normomis.	1850	1	1850	4	7400
3.44	Variklio oro aušinimo remontas pagal defekcijos rezultatus.		420	1	420	4	1680
3.45	Variklio paleidimo oro skirstytuvo ir elektromagnetinio oro padavimo vožtuvo demontavimas, defekcija ir sumontavimas.	Kiekis (vieno variklio) - 1 kompl.	600	1	600	4	2400
3.46	Variklio paleidimo oro skirstytuvo ir elektromagnetinio oro padavimo vožtuvo remontas pagal defekcijos rezultatus.		3000	1	3000	4	12000
3.47	Variklio oro paleidimo vožtuvų demontavimas, defekcija ir sumontavimas.	Kiekis (vieno variklio) - 8 vnt.	200	8	1600	4	6400
3.48	Variklio oro paleidimo vožtuvų remontas pagal defekcijos aktą.		560	8	4480	4	17920
	Variklio oro paleidimo vožtuvų pakeičimas naujais pagal defekcijos aktą.		584	8	4672		
3.49	Variklio degimo kamerų termostato (temperatūros daviklių) defekcija.	Kiekis (vieno variklio) - 16 vnt.	160	16	2560	4	10240
3.50	Variklio degimo kamerų termostato (temperatūros daviklių) remontas pagal defekcijos rezultatus.		45	16	720	4	2880
	Neremontuojami variklio degimo kamerų termostatai (temperatūros daviklių) keičiami naujais.		50	16	800		
3.51	Variklio virpesių slopintuvo patikra.	Patikrinti virpesių slopintuvo spyruoklių susidėvimą, esant susidėvimui keisti naujais. Kiekis (vieno variklio) - 1 kompl.	3150	1	3150	4	12600
3.52	Variklio cilindro atjungimo elektromagnetinio vožtuvo keitimas nauju.	Kiekis (vieno variklio) - 1 vnt.	8000	1	8000	4	32000
3.53	Cilindrų atjungimo sistemos patikrinimas, defekcija.		600	1	600	4	2400
3.54	Cilindrų atjungimo sistemos remontas pagal defekcijos aktą.		1500	1	1500	4	6000
3.55	Pagrindinio variklio aušinimo skysties šildymo įrenginio defekcija.	Įrenginys suideda iš: šildymo tenai, cirkuliacinis siurblys, valdymo mechanizmas.	1535	1	1535	4	6140
3.56	Pagrindinio variklio aušinimo skysties šildymo įrenginio remontas pagal defekcijos aktą.		900	1	900	4	3600
	Pagrindinio variklio aušinimo skysties šildymo įrenginio pakeičimas nauju.		920	1	920		
3.57	Variklio cilindro bloko įvartų defekcija.	Kiekis (vieno variklio) - 16 vnt.	50	16	800	4	3200
3.58	Variklio cilindro bloko įvartų remontas pagal defekcijos rezultatus.		39,5	16	632	4	2528
	Neremontuojamų cilindro bloko įvartų pakeičimas naujais.		40	16	640		
3.59	Variklio stumoklių defekcija.	Kiekis (vieno variklio) - 16 vnt.	50	16	800	4	3200
3.60	Variklio stumoklių remontas pagal defekcijos rezultatus.		0	16	0	4	1280
	Neremontuojamų stumoklių keitimas naujais.		20	16	320		
3.61	Kompresorių ir tepalinių žiedų pakeičimas naujais.	Kiekis (vieno variklio) - 16 kompl.	700	16	11200	4	44800
3.62	Variklio elektroninės valdymo sistemos ir kontrolės prietaisų defekcija, elektroninių apsaugų patikra.	Variklio parametrų apsaugų darbo patikra, kalibravimas. Patikrinti variklio avarinio stabdymo ir darbo apribojimo sistemas.	2500	1	2500	4	10000
3.63	Variklio elektroninės valdymo sistemos, kontrolės prietaisų ir elektroninių apsaugų remontas, neremontuojamų elementų keitimas naujais.		2000	1	2000	4	8000
4.	Reduktorius						
4.1	Laivo pagrindinių variklių reduktoriai Allen Gears APS 470 mark 2 duomenys : Maksimali varomojo veleno galia : 2040 kW gamybos metai - DB reduktoriai 1988m., KB reduktoriai 1988m. Serijiniai numeriai - DB reduktoriai Y5/42359; Y5/42863, KB reduktoriai Y5/42358; Y5/42862 Pavaro perdavimo santykis : 3.3:1 Maksimalūs reduktoriaus varomojo veleno sūkiai (input) : 1940 ap/min. Maksimalūs reduktoriaus varančiojo veleno sūkiai (output) : 580 ap/min.						
4.2	Reduktoriaus tepalo aušinimo defekcija.		1850	1	1850	4	7400
4.3	Reduktoriaus tepalo aušinimo remontas pagal defekcijos aktą.		1500	1	1500	4	6000
4.4	Trukdančio dangčio demontavimas ir armatūros ir įrangos demontavimas ir sumontavimas pakeičiant sujungimų vietas tarpkilus, varžtus, poveržles naujomis. Alyvos išleidimas.		2100	1	2100	4	8400
4.5	Variklio reduktoriaus dangčio demontavimas, defekcija ir sumontavimas.	Kiekis (vieno variklio) - 1 vnt.	1700	1	1700	4	6800
4.6	Variklio reduktoriaus dangčio remontas pagal defekcijos rezultatus.		200	1	200	4	800
4.7	Reduktoriuje esančių elektromagnetinių vožtuvų, slėgio, apsaugų, temperatūros, padėties daviklių defekcija ir remontas pagal defekcijos rezultatus.	Kiekis (vieno reduktoriaus) - 5 slėgio davikliai; 1 temperatūrinis daviklis; 1 lygio daviklis; 7 vožtuvai.					
		Slėgio daviklis	750	5	3750	4	15000
		Temperatūrinis daviklis	400	1	400	4	1600
		Lygio daviklis	500	1	500	4	2000
		Vožtuvas	200	7	1400	4	5600
4.8	Reduktoriuje esančių siurblių demontavimas ir sumontavimas, defekcija.	Siurblių kiekis (vieno reduktoriaus) - 3vnt.	900	3	2700	4	10800
4.9	Reduktoriuje esančių siurblių remontas pagal defekcijos aktą.		500	3	1500	4	6000
	Neremontuojamų siurblių ir jų komponentų pakeičimas naujais.		530	3	1590		
4.10	Reduktoriuje esančių krumplyrašių, varomųjų velenų, guolių defekcija.		6000	1	6000	4	24000
4.11	Reduktoriuje esančių krumplyrašių, varomųjų velenų, guolių remontas pagal defekcijos aktą.		9200	1	9200	4	36800
	Neremontuojamų komponentų, daiktų, varomųjų velenų, guolių pakeičimas naujais.		9250	1	9250		
4.12	Reduktoriaus velenų riebskilių pakeičimas naujais		8600	1	8600	4	34400

4.13	Reduktoriaus movos sujungimo mechanizmo defektacija.	Kiekis (vieno variklio) - 1 kompl.	8400	1	8400	4	33600
4.14	Reduktoriaus movos sujungimo mechanizmo remontas pagal defektacijos aktą		2500	1	2500	4	10000
4.15	Neremontuojamų detalių pakeitimas naujomis.		2500	1	2500	4	10000
4.16	Reduktoriaus surinkimas, užpildymas alyva, suderinimas su lyngso maršne sistema ir išbandymas darbo režime.	Alyvos kiekis vienam reduktoriui 200 litrų	4000	1	4000	4	16000
4.17	Jungiamosios movos (įskaitant ir tvirtinimo elementus), jungiančios variklį ir reduktorių, defektacija.	Kiekis (vieno variklio) - 1 kompl.	4020	1	4020	4	16080
4.18	Jungiamosios movos (įskaitant ir tvirtinimo elementus), jungiančios variklį ir reduktorių, remontas pagal defektacijos rezultatus.	Tarpinio veleno parametrai: serijinis nr.: L16A/4972; Maksimalus apsisukimų skaičius: 1940 aps/min.; Flanlinių jungčių diametras: 34cm.; Veleno ilgis: 31 cm.; Flanlinės jungčių tvirtinimo vietų skaičius: 16 varžtais tvirtinamų vietų.	7050	1	7050	4	28200
5.	Variklio iškėlimas/iškėlimas	Taikoma jeigu darbu, pagal techninę specifikaciją, neįmanoma atlikti laive.	2000	1	2000	4	8000
5.1.	Variklio sistemų (elektros, oro, vandens, dujų) atjungimas/pajungimas nuo variklio.		6000	1	6000	4	24000
5.2.	Laivo denio paruošimas prieš pradedant darbus ir sutvarkymas po baigus darbus įskaitant ir technologinio dangčio tvirtinimo bei sandarinimo elementus iškėliant/iškėliant variklį.	Iškėlus variklį - denis laikinai užsuderinamas taip, kad būtų užtikrintas variklių slybius integralumas.	2600	1	2600	4	10400

Bendra pasiūlymo kainų suma, EUR su 0 % PVM 1502176

Bendra pasiūlymo kainų suma žodžiais: vienas milijonas penki šimtai du tūkstančiai šimtas septyniasdešimt šeši eurai, 00 ct

Papildoma informacija	
1.	Paslaugos atlikimo užsakovo nurodytu adresu Klaipėdoje arba paslaugos teikėjo nurodytoje kitoje vietoje Klaipėdos uoste (taikoma, jeigu variklis iškėlimas iš laivo).
2.	Visos tarpinės ir kiti sandarinimo elementai, kurie remonto metu buvo nuimti ar kitu būdu sujudinti, turi būti pakeisti naujais Teikėjo sąskaita.
3.	Darbai ir veikimai, būtinai specifikacijoje nurodyti darbai atlikti įskaitant darbo aplinkos paruošimą, trukdantių įrengimų ar kitų elementų laikiną pašalinimą atliekami Teikėjo sąskaita, po specifikacijoje nurodytų darbų atlikimo grąžinant trukdantiuosius įrengimus ar kitus elementus į pradinį stovį. Pažeidus ar sugadinus bet kokią laivo dalį remonto darbai atliekami Teikėjo sąskaita.
4.	Visos atgarginės dalys, medžiagos, įrankiai, kitos priemonės būtinos techninėje specifikacijoje nurodytiems darbuams atlikti, paslaugos Teikėjo lėšomis ir atsakomybe. Atliekant remonto paslaugas, Teikėjas privalo naudoti originalias arba variklio gamintojo aprobuotas-leidžiamas dalis ir medžiagas bei darbinius atsakius.
5.	Remonto paslaugos atlikimo terminas - ne ilgesnis, kaip 16 sav. nuo paslaugos užsakymo pateikimo dienos.
6.	Remonto paslaugos vykdytojas suteikia ne mažesnę, kaip 8 mėnesių arba 700 darbo valandų garantiją po remonto darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos, priklausomai kas sučia anksčiau.
7.	Atlikus remontą, variklis išbandomas įvairiairėžimais laivui esant į jį. Sutikrinant parametrus vietinėje valdymo panelėje. Nesant neatitiktimų - laikoma, kad paslauga suteikta tinkamai ir yra priimama Užsakovo, pasirašant darbų atlikimo - priėmimo aktą.
8.	Visos paslaugos teikimo metu reikalingos detalės bei kiti išskirti - paslaugos teikėjo.
9.	Defektuoti, neremontuojami ir netinkami rekoncijai elementai turi būti grąžinti užsakovui parikalavus
10.	Duomenys, dėl reikalavimų pagrindinio variklio ir reduktoriaus reglamentiniam remontui, variklini atidbrus 6000 motovalandų, paimti iš oficialios MTU (Description and Operation Manual M011190/10E) bei reduktoriaus (SMK TEK PUB 699-120(BOG1 8.2)) gamintojo dokumentacijos.

PIRKĖJAS

Lietuvos kariuomenė
Karinių Jūrų Pajėgų vadas
Jūrų kpt. Giedrius Premeneckas



TEIKĖJAS

UAB "Baltseta"
Laikinai einanti direktoriaus pareigas
p. Rasa Žiubrienė



Variklio MTU 16V 396 TB94 ir Allen Gears APS 470 mark 2 reduktoriaus reglamentinio remonto, atliekamo kas 6000 motovalandų, paslaugos

Techninė specifikacija

Siektinas tikslas: Vadovaujantis gamintojų nustatytais intervalais, atlikti reglamentinį variklių bei reduktorių aptarnavimą/remontą.

Eil. Nr.	Reikalavimai	Pastabos
1.	Laivo pagrindinių variklių MTU 16V 396 TB94 duomenys: galingumas - 2040 kW. gamybos metai - 2007 serijiniai numeriai: -559 2837; - 559 2836; - 559 2838; - 559 3020;	
2.	Išmatuoti cilindų kompresiją prieš ir po pagrindinio variklio remonto paslaugos atlikimo.	Pateikti matavimo rezultatų lentelę
3.	Variklis	
3.1	Cilindų galvučių dangtelių demontavimas, defektacija ir sumontavimas.	Pakeisti sandarinimo tarpines po cilindų galvučių dangteliais. Kiekis (vieno variklio) - 16 vnt.
3.2	Cilindų galvučių dangtelių remontas pagal defektacijos aktą. Neremontuojami variklio cilindų galvučių dangteliai keičiami naujais.	
3.3	Kuro purkštukų demontavimas, defektacija ir sumontavimas.	Pakeisti purkštukų visų sandarinimo žiedų komplektą. Kiekis (vieno variklio) - 16 vnt.
3.4	Kuro purkštukų remontas pagal defektacijos rezultatus. Neremontuojamų purkštukų pakeitimas naujais.	
3.5	Kuro purkštukų kreipiančiųjų ivorių demontavimas, defektacija ir sumontavimas.	Remontas atliekamas pagal defektacijos aktą. Kiekis (vieno variklio) - 16 vnt.
3.6	Kuro purkštukų kreipiančiųjų ivorių remontas pagal defektacijos aktą. Neremontuojamų kuro purkštukų kreipiančiosios ivorės keičiamos naujomis.	Sandarinimo žiedų pakeitimas naujais - 16 vnt.
3.7	Aukšto slėgio kuro siurblių demontavimas, defektacija, sumontavimas.	Kiekis (vieno variklio) - 2 vnt.
3.8	Aukšto slėgio kuro siurblių remontas pagal defektacijos rezultatus. Neremontuojami aukšto slėgio kuro siurbliai keičiami naujais.	
3.9	Kuro padavimo ir kuro grįžtamojo vamzdelių demontavimas, defektacija ir sumontavimas.	Kuro padavimo vamzdelių kiekis (vieno variklio) - 16 vnt. Kuro grįžtamojo vamzdelių kiekis (vieno variklio) - 16 vnt.

3.10	Kuro vamzdelių remontas pagal defektacijos rezultatus. Neremontuojami kuro padavimo ir kuro grįžamojo vamzdeliai keičiami naujais.	
3.11	Cilindrų galvučių demontavimas, defektacija ir sumontavimas, pakeičiant cilindrų galvučių tarpines naujomis.	Kiekis (vieno variklio) - 16 vnt.
3.12	Cilindrų galvučių remontas pagal defektacijos rezultatus. Neremontuojamas variklio cilindrų galvutės keičiamos naujomis.	
3.13	Oro padavimo ir išmetamųjų dujų vožtuvų defektacija.	Oro padavimo vožtuvų kiekis (vieno variklio) - 32 vnt. Išmetamųjų dujų vožtuvų kiekis (vieno variklio) - 32 vnt.
3.14	Oro padavimo ir išmetamųjų dujų vožtuvų remontas pagal defektacijos rezultatus. Neremontuojami oro padavimo ir išmetamųjų dujų vožtuvai keičiami naujais.	
3.15	Oro padavimo ir išmetamųjų dujų vožtuvų svirčių defektacija.	Vožtuvų svirčių kiekis (vieno variklio) - 64 vnt.
3.16	Oro padavimo ir išmetamųjų dujų vožtuvų svirčių remontas pagal defektacijos rezultatus. Neremontuojamos svirtys keičiamos naujomis.	
3.17	Dujų paskirstymo mechanizmo defektacija.	Kiekis (vieno variklio) - 2 kompl.
3.18	Dujų paskirstymo mechanizmo remontas pagal defektacijos rezultatus.	
3.19	Dujų paskirstymo mechanizmo šiluminių tarpelių suregulavimas.	Vadovautis laivo variklio gamintojo nurodymais.
3.20	Aušinimo sistemos užbortinio vandens siurblio demontavimas, defektacija, sumontavimas.	Užbortinio vandens siurblio kiekis (vieno variklio) -1 vnt.
3.21	Aušinimo sistemos užbortinio vandens siurblio remontas pagal defektacijos rezultatus. Neremontuojamas aušinimo sistemos užbortinio vandens siurblys keičiamas nauju.	
3.22	Aušinimo sistemos gėlo vandens siurblio demontavimas, defektacija, sumontavimas.	Gėlo vandens siurblio kiekis (vieno variklio) -1 vnt.
3.23	Aušinimo sistemos gėlo vandens siurblio remontas pagal defektacijos rezultatus. Neremontuojamas aušinimo sistemos vidinio kontūro siurblys keičiamas nauju.	
3.24	Variklio aušinimo sistemos termostato demontavimas, defektacija, sumontavimas.	Patikrinti termostato užsidarymo ir atsidarymo darbo procesą prie užduotos temperatūros, vadovaujantis Variklio gamintojo reikalavimais. Kiekis (vieno variklio) - 1 vnt.
3.25	Variklio aušinimo sistemos termostato remontas pagal defektacijos rezultatus. Neremontuojamas variklio aušinimo sistemos termostatas keičiamas nauju.	Termostatas turi būti keičiamas kartu su korpusu.
3.26	Aušinimo sistemos skysčio išleidimas iš sistemos, aušinimo sistemos praplovimas ir sistemos užpildymas nauju aušinimo skysčiu po remonto atlikimo.	Į aušinimo sistema pilamas skystis, susidedantis iš distiliuoto vandens ir aušalo koncentrato, kurio tipas, koncentracija ir kiekis parenkami vadovaujantis variklio gamintojo reikalavimais. Pilno aušinimo sistemos užpildymo aušinimo skysčio kiekis - 250 ltr.

3.27	Variklio aušinimo skysčio aušintuvo demontavimas, defektacija, sandarumo patikrinimas ir sumontavimas.	Kiekis (vieno variklio) - 1 vnt.
3.28	Variklio aušinimo skysčio aušintuvo remontas pagal defektacijos rezultatus.	
3.29	Variklio alyvos aušintuvo demontavimas, defektacija, sandarumo patikrinimas ir sumontavimas.	Kiekis (vieno variklio) - 2 vnt.
3.30	Variklio alyvos aušintuvo remontas pagal defektacijos rezultatus.	
3.31	Variklio tepimo sistemos alyvos išleidimas iš variklio.	Alyvos filtrų kiekis (vieno variklio) - 6 vnt. Alyvos kiekis (vieno variklio) - 190 ltr. (Alyvos kiekis variklio iškėlimo atveju (vieno variklio) 210 ltr.) Kuro filtrų kiekis (vieno variklio) - 2 vnt.
3.32	Alyvo ir kuro filtrų pakeitimais naujais.	
3.33	Tepimo sistemos užpildymas nauja alyva po remonto.	

3.34	Variklio tvirtinimo elementų prie variklio pamatinio rėmo defektacija.	Kiekis (vieno variklio) - 6 vnt.
3.35	Variklio tvirtinimo elementų prie variklio pamatinio rėmo remontas pagal defektacijos rezultatus. Neremontuojami variklio tvirtinimo elementai keičiami naujais.	
3.36	Variklio centruotės patikra.	Esant nuokrypiams variklis privalo būti centruojamas. Matavimo rezultatų pateikimas.
3.37	Variklio turbokompresorių demontavimas, defektacija ir sumontavimas.	Matavimo lentelių pateikimas. Kiekis (vieno variklio) - 3 kompl.
3.38	Variklio turbokompresorių remontas pagal defektacijos rezultatus. Neremontuojami turbokompresoriai keičiami naujais.	
3.39	Turbokompresorių valdymo sistemos daviklių ir ričių defektacija.	
3.40	Turbokompresorių valdymo sistemos daviklių ir ričių pakeitimas naujais pagal defektacijos aktą.	
3.41	Variklio oro padavimo/išmetimo sklendžių demontavimas, defektacija ir sumontavimas.	Kiekis (vieno variklio) - 3 kompl. Komplektą sudaro sklendės, pneumatiniai cilindrai ir jų valdymo elektromagnetiniai vožtuvai.
3.42	Variklio oro padavimo/išmetimo sklendžių remontas pagal defektacijos rezultatus.	
3.43	Variklio oro aušintuvo demontavimas, defektacija, sandarumo patikrinimas ir sumontavimas.	Kiekis (vieno variklio) - 1 vnt. Oro slėgis, reikalingas sandarumui patikrinti, parenkamas vadovaujantis variklio gamintojo nustatytomis normomis.
3.44	Variklio oro aušintuvo remontas pagal defektacijos rezultatus.	
3.45	Variklio paleidimo oro skirstytuvo ir elektromagnetinio oro padavimo vožtuvo demontavimas, defektacija ir sumontavimas.	Kiekis (vieno variklio) - 1 kompl.
3.46	Variklio paleidimo oro skirstytuvo ir elektromagnetinio oro padavimo vožtuvo remontas pagal defektacijos rezultatus.	
3.47	Variklio oro paleidimo vožtuvų demontavimas, defektacija ir sumontavimas.	Kiekis (vieno variklio) - 8 vnt.
3.48	Variklio oro paleidimo vožtuvų remontas/pakeitimas naujais pagal defektacijos aktą.	
3.49	Variklio degimo kamerų termoporų (temperatūros daviklių) defektacija.	Kiekis (vieno variklio) - 16 vnt.
3.50	Variklio degimo kamerų termoporų (temperatūros daviklių) remontas pagal defektacijos rezultatus. Neremontuojami davikliai keičiami naujais.	
3.51	Variklio virpesių slopintuvo patikra.	Patikrinti virpesių slopintuvo spyruoklių susidėvėjimą, esant susidėvėjimui keisti naujomis. Kiekis (vieno variklio) - 1 kompl.
3.52	Variklio cilindų atjungimo elektromagnetinio vožtuvo keitimas nauju.	Kiekis (vieno variklio) - 1 vnt.
3.53	Cilindrų atjungimo sistemos patikrinimas, defektacija.	

3.54	Cilindrų atjungimo sistemos remontas pagal defektacijos aktą.	
3.55	Pagrindinio variklio aušinimo skysčio šildymo įrenginio defektacija.	Įrenginys susideda iš: šildymo tenai, cirkuliacinis siurblys, valdymo mechanizmas.
3.56	Pagrindinio variklio aušinimo skysčio šildymo įrenginio remontas arba pakeitimas nauju pagal defektacijos aktą.	
3.57	Variklio cilindų bloko įvorių defektacija.	Kiekis (vieno variklio) - 16 vnt.
3.58	Variklio cilindų bloko įvorių remontas pagal defektacijos rezultatus. Neremontuojamų cilindų bloko įvorių pakeitimas naujomis.	
3.59	Variklio stumoklių defektacija.	Kiekis (vieno variklio) - 16 vnt.
3.60	Variklio stumoklių remontas pagal defektacijos rezultatus. Neremontuojamų stumoklių keitimas naujais.	
3.61	Kompresinių ir tepalinių žiedų pakeitimas naujais.	Kiekis (vieno variklio) - 16 kompl.
3.62	Variklio elektroninės valdymo sistemos ir kontrolės prietaisų defektacija, elektroninių apsaugų patikra.	Variklio parametrų apsaugų darbo patikra, kalibravimas. Patikrinti variklio avarinio stabdymo ir darbo apribojimo sistemas
3.63	Variklio elektroninės valdymo sistemos, kontrolės prietaisų ir elektroninių apsaugų remontas, neremontuojamų elementų keitimas naujais.	
4.	Reduktorius	
4.1	Laivo pagrindinių variklių reduktorių Allen Gears APS 470 mark 2 duomenys : Maksimali varomojo veleno galia - 2040 kW gamybos metai - DB reduktorius 1988m., KB reduktorius 1988m. Serijiniai numeriai - DB reduktorius Y5/42359; Y5/42863, KB reduktorius Y5/42358; Y5/42862 Pavaros perdavimo santykis : 3.3:1 Maksimalūs reduktoriaus varomojo veleno sūkiai (input) : 1940 aps/min. Maksimalūs reduktoriaus varančiojo veleno sūkiai (output) : 580 aps/min.	
4.2	Reduktoriaus tepalo aušintuvo defektacija.	
4.3	Reduktoriaus tepalo aušintuvo remontas pagal defektacijos aktą, neremontuotinių mazgų ir elementų pakeitimas naujais	
4.4	Trukdančios dangčio demontavimui armatūros ir įrangos demontavimas ir sumontavimas pakeičiant sujungimų vietoje tarpiklius, varžtus, poveržles naujomis. Alyvos išleidimas.	
4.5	Variklio reduktoriaus dangčio demontavimas, defektacija ir sumontavimas.	Kiekis (vieno variklio) - 1 vnt.
4.6	Variklio reduktoriaus dangčio remontas pagal defektacijos rezultatus.	
4.7	Reduktoriuje esančių elektromagnetinių vožtuvų, slėgio, apskų, temperatūros, padėties daviklių defektacija ir remontas pagal defektacijos rezultatus.	Kiekis (vieno reduktoriaus) - 5 slėgio davikliai; 1 temperatūrinis daviklis; 1 lygio daviklis; 7 vožtuvai.
4.8	Reduktoriuje esančių siurblių demontavimas ir sumontavimas, defektacija.	Siurblių kiekis (vieno reduktoriaus) - 3vnt.

4.9	Reduktoriuje esančių siurblių remontas pagal defektacijos aktą. Neremontuojamų siurblių ir jų komponentų pakeitimas naujais.	
4.10	Reduktoriuje esančių krumpliaračių, varomųjų velenų, guolių defektacija.	
4.11	Reduktoriuje esančių krumpliaračių, varomųjų velenų, guolių remontas pagal defektacijos aktą.	
4.12	Neremontuojamų komponentų, dantračių, varomųjų velenų, guolių pakeitimas naujais.	
4.13	Reduktoriaus velenų riebokščių pakeitimas naujais	
4.14	Reduktoriaus movos sujungimo mechanizmo defektacija.	Kiekis (vieno variklio) - 1 kompl.
4.15	Reduktoriaus movos sujungimo mechanizmo remontas pagal defektacijos aktą. Neremontuojamų detalių pakeitimas naujomis.	
4.16	Reduktoriaus surinkimas, užpildymas alyva, suderinimas su lyngso marine sistema ir išbandymas darbo režime.	Alyvos kiekis vienam reduktoriui 200 litrų
4.17	Jungiamosios movos (įskaitant ir tvirtinimo elementus), jungiančios variklį ir reduktorių, defektacija.	Kiekis (vieno variklio) - 1 kompl.
4.18	Jungiamosios movos (įskaitant ir tvirtinimo elementus), jungiančios variklį ir reduktorių, remontas pagal defektacijos rezultatus.	Tarpinio veleno parametrai: serijinis nr.: L16A/4972; Maksimalus apsisukimų skaičius: 1940 aps/min.; Flanšinių jungčių diametras: 34cm.; Veleno ilgis: 31 cm.; Flanšinės jungčių tvirtinimo vietų skaičius: 16 varžtais tvirtinamų vietų.
5.	Variklio iškėlimas/įkėlimas	Taikoma jeigu darbų, pagal techninę specifikaciją, neįmanoma atlikti laive.
5.1	Variklio sistemų (elektros, oro, vandens, dujų) atjungimas/pajungimas nuo variklio.	
5.2	Laivo denio paruošimas prieš pradėdant darbus ir sutvarkymas pabaigus darbus įskaitant ir technologinio dangčio tvirtinimo bei sandarinimo elementus iškeliant/įkeliant variklį.	Iškėlus variklį - denis laikinai užsandarinamas taip, kad būtų užtikrintas variklių skyriaus integralumas.

Papildoma informacija

1.	Paslaugos atliekamos užsakovo nurodytu adresu Klaipėdoje arba paslaugos teikėjo nurodytoje vietoje (taikoma, jeigu variklis iškeliamas iš laivo).
2.	Visos tarpinės ir kiti sandarinimo elementai, kurie remonto metu buvo nuimti ar kitu būdu sujudinti, turi būti pakeistos naujais Teikėjo sąskaita.
3.	Darbai ir veiksmai, būtini specifikacijoje nurodytam darbui atlikti įskaitant darbo aplinkos paruošimą, trukdančių įrengimų ar kitų elementų laikiną pašalinimą atliekami Teikėjo sąskaita, po specifikacijoje nurodytų darbų atlikimo grąžinant trukdančius įrengimus ar kitus elementus į pradinį stovį. Pažeidus ar sugadinus bet kokią laivo dalį remonto darbai atliekami Teikėjo sąskaita.
4.	Visos atsarginės dalys, medžiagos, įrankiai, kitos priemonės būtinos techninėje specifikacijoje nurodytiems darbams atlikti, paslaugos Teikėjo lėšomis ir atsakomybe. Atliekant remonto paslaugas, Teikėjas privalo naudoti originalias arba variklio gamintojo aprobuotas-leidžiamas dalis ir medžiagas bei darbinius skysčius.
5.	Remonto paslaugos atlikimo terminas - ne ilgesnis, kaip 16 sav. nuo paslaugos užsakymo pateikimo dienos.
6.	Remonto paslaugos vykdytojas suteikia ne mažesnę, kaip 8 mėnesių arba 700 darbo valandų garantiją po remonto darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos, priklausomai kas sueina anksčiau.
7.	Atlikus remontą, variklis išbandomas įvairiais režimais laivui esant jūroje, sutikrinant parametrus vietinėje valdymo panelėje. Nesant neattitikimų - laikoma, kad paslauga suteikta tinkamai ir yra priimama Užsakovo, pasirašant darbų atlikimo - priėmimo aktą.
8.	Visos paslaugos tiekimo metu reikalingos detalės bei kiti išteklių - paslaugos teikėjo.
9.	Defektuoti, neremontuojami ir netinkami rekondicijai elementai turi būti grąžinti užsakovui pareikalavus
10.	Duomenys, dėl reikalavimų pagrindinio variklio ir reduktoriaus reglamentiniam remontui, varikliui atidurbus 6000 motovalandų, paimti iš oficialios MTU (Description and Operation Manual M011190/10E) bei reduktoriaus (SMK TEK PUB 699-120(BOG1.8.2)) gamintojo dokumentacijos.

PIRKĖJAS

Lietuvos kariuomenė
Karinių Jūrų Pajėgų vadas
Jūrų kpt. Giedrius Premeneckas



TEIKĖJAS

UAB "Baltseta"
Laikiniai einanti direktoriaus pareigas
p. Rasa Žiubrienė

