



Metalistų g. 8, LT- 78136 Šiauliai, tel. 869889208, faks. 8(41)200590 el. p.info@mprekyba.lt, www.mprekyba.lt
Įmonės kodas 302575426, PVM mokėtojo kodas LT100005808814, A.s. LT637044060007672440

VšĮ Respublikinei Panevėžio ligoninei

PASIŪLYMAS
DĖL PULSOKSIMETRŲ PIRKIMO, VYKDANT IŠ ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ
BENDRAI FINANSUOJAMĄ PROJEKTĄ NR. J02-CPVA-V-08-0001
„VŠĮ RESPUBLIKINĖS PANEVĖŽIO LIGONINĖS TUBERKULIOZĖS
DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIMAS IR
GYDYMO EFEKTYVUMO DIDINIMAS”

2021-06-06

Šiauliai

Tiekėjo pavadinimas	UAB M Prekyba
---------------------	---------------

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - 1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka (*perkančioji organizacija pateikia nuorodą į skelbimą*);
 - 2) šiuose pirkimo dokumentuose;
 - 3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija (*pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija*). Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)

- Mes siūlome šias prekes / įrangą:

1 pirkimo objekto dalis:

Pasiūlymo valiuta: (Eur)					
Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Kiekis*	Mato vnt.	Vieneto kaina (įkainis)** (be PVM)	Suma (be PVM)
1	2	3	4	5	6

1.	Pulsoksimetrai Contec, CMS50DL	100	vnt.	14.30	1430,00
Bendra pasiūlymo kaina * (be PVM)					1430,00
PVM (tarifas)21 suma:					300.30
Bendra pasiūlymo kaina (su PVM)					1730,30

Bendra pasiūlymo kaina be PVM –1430,00 Eur	Kaina žodžiais: vienas tūkstantis keturi šimtai trisdešimt eurų ir 00 ct
Bendra pasiūlymo kaina su PVM –1730,30 Eur	Kaina žodžiais: vienas tūkstantis septyni šimtai trisdešimt eurų ir 30 ct

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Pastabos:

- 1) * konkrečius kiekius nurodo perkančioji organizacija pagal pirkimo dokumentuose numatytą poreikį;
- 2) ** kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- 3) ***tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, Tiekėjas atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

4. Siūlomos prekės / įranga visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. **Tiekėjas privalo užpildyti siūlomos įrangos techninę specifikaciją, pateiktą konkurso salygu 1 priede.**


5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame _____.

Pasiūlymas galioja iki datos nurodytos pirkimo dokumentuose.

Direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas*)


(Parašas*)

Marius Martinaitis

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 pirkimo dalis. Pulsoksimetrai (100 vnt.) Contec, CMS50DL

Eil. Nr.	Minimalūs techniniai reikalavimai	Reikalavimo aprašymas	Siūlomų Prekių/Įrangos gamintojo techninės charakteristikos (įrašomos tikslios ir konkrečios reikšmės ir nurodomas pridedamų katalogų puslapis, kuriame aprašytas nurodytas parametras)
1.	Skirtas neinvaziniam arterinio kraujo įsotinimo deguonimi (SpO ₂) ir pulso matavimams	Būtina	Skirtas neinvaziniam arterinio kraujo įsotinimo deguonimi (SpO ₂) ir pulso matavimams
2.	Prietaisas dedamas ant piršto galiuko trumpam palaikymui	Būtina, pritaikytas pirštams nuo pediatrijos iki suaugusiojo	pritaikytas pirštams nuo pediatrijos iki suaugusiojo
3.	Rezultatai pateikiami LED/LCD/OLED ne mažiau kaip 2 spalvų ekrane	Būtina	Rezultatai pateikiami LED 2 spalvų ekrane
4.	Matavimo ribos:		
4.1.		SpO ₂ matavimo ribos: ne mažiau kaip 35%-100%	SpO ₂ matavimo ribos: 0%-100%
4.2.		SpO ₂ matavimo tikslumas: ne mažiau kaip 70%-99%, ±2%;	SpO ₂ matavimo tikslumas: 70%-100%, ±2%;
4.3.		Pulso dažnis: ne mažiau kaip 30-235k/min	Pulso dažnis: 30-250k/min
4.4.		Pulso dažnio tikslumas: ne daugiau kaip ±2%	Pulso dažnio tikslumas: ±2%
4.5.		Pulso dažnis pateikiamas skaitmenimis ir grafiškai	Pulso dažnis pateikiamas skaitmenimis ir grafiškai
5.	Darbinė temperatūra	Ne prasčiau kaip +5 - +40°C	+5 - +40°C
6.	Nereikalinga kalibracija	Būtina	Nereikalinga kalibracija
7.	Maitinimas	Dvi AAA tipo baterijos	Dvi AAA tipo baterijos
8.	Baterijos indikatorius	Būtina	Baterijos indikatorius
9.	CE ženklavimas	Būtinas. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją. Jei teikiama EB atitikties deklaracijos kopija, kartu su ja turi būti pateikti techniniai dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės atitiktį deklaracijoje nurodytiems standartams.	CE sertifikato kopija
10.	Garantinis aptarnavimas	Garantinio aptarnavimo laikotarpis ≥ 12 mėnesių. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.	12 mėnesių

Papildomi reikalavimai:

1. Pulsoksimetrų pristatymas į gydymo įstaigą turi būti įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą (būtinas tiekėjo patvirtinimas, kad pulsoksimetrų pristatymas į gydymo įstaigą yra įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą).

Pristatymas įskaičiuotas

2. Kartu su pulsoksimetrais turi būti pateikta dokumentacija: Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis (būtinas tiekėjo patvirtinimas, kad kartu su įranga bus pateikta naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis).

Bus pateikiama



CONTEC™



CMS50DL
Pulse Oximeter

Instructions

2. tinka vaikams ir suaugusiems

CMS50DL Pulse Oximeter is a non-invasive device intended for the spot-check of oxygen saturation of arterial hemoglobin (SpO₂) and the pulse rate of adult and pediatric patients in home and hospital environments (including clinical use in internist/surgery, anesthesia, intensive care ect.). This device is not intended for continuous monitoring.

Major Features

1)SpO₂ value display

2)Pulse rate value display, bar graph display

4.5 pulsas pateikiamas skaičiais ir grafiškai

8. išsikraunančios
baterijos
indikatorius

3)Low-voltage indication: low-voltage indicator appears before working abnormally which is due to low-voltage

Main performance

Display Mode: two color LED display

3. dviejų spalvų LED ekranas

SpO₂ Measuring Range: 0% ~ 100%, (the resolution is 1%). 4.1

Accuracy: 70% ~ 100%: ±2% ,Below 70% unspecified. 4.2

PR Measuring Range: 30 bpm ~ 250 bpm, (the resolution is 1 bpm) 4.3

Accuracy: ±2 bpm or ±2% (select larger) 4.4

Measurement Performance in Weak Filling Condition: SpO₂ and pulse rate can be shown correctly when pulse-filling ratio is 0.4%. SpO₂ error is ±4%, pulse rate error is ±2 bpm or ±2% (select larger).

Power Consumption: less than 25 mA

Voltage: DC 2.6 V - 3.6 V

Operating Environment

a) Temperature: : 5°C ~ 40°C

b) Relative Humidity :30% ~ 75%

c) Atmospheric pressure:700hPa ~ 1060hPa

Battery working hour: Two batteries AAA type can work continually for 24 hours

7. 2 AAA tipo baterijos

Safety Type: Interior Battery, BF Type

Accessories

1)One hanging rope;

2)One User Manual.

Physical characteristic

Dimensions: 60(L) × 30.5(W) × 32.5 (H) mm

Weight: About 50g (with the batteries)



Benannt durch/Designated by
 Zentralstelle der Länder
 für Gesundheitsschutz
 bei Arzneimitteln und
 Medizinprodukten
 www.zlg.de
 ZLG-BS-244.10.08



Product Service

EC Certificate

Full Quality Assurance System

Directive 93/42/EEC on Medical Devices (MDD), Annex II excluding (4)
 (Devices in Class IIa, IIb or III)

No. G1 050972 0050 Rev. 04

Manufacturer:

Contec Medical Systems Co., Ltd.

No.112 Qinhuang West Street
 Economic& Technical Development Zone
 066004 Qinhuangdao, Hebei Province
 PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Product Category(ies): Patient Monitor, Fetal Monitor, B-Ultrasound
 Diagnostic System, Pulse Oximeter,
 Electrocardiograph, Pocket Fetal Doppler,
 Visual Electronic Stethoscope, Multi-functional
 Visual Stethoscope, Dynamic ECG Systems, Digital
 Brain Electric Activity Mapping, Infusion Pump,
 Spirometer, Ambulatory Blood Pressure Monitor,
 Electronic Sphygmomanometer, EMG/EP
 System, Portable ECG Monitor, Temperature Probe,
 Pulse Oximeter Probe, Tele Pulse Oximeter, Tele
 Breather, Multi-parameter Vital Signs Monitor,
 Sleep apnea screen meter, Oxygen concentrator,
 ECG Workstation, Wearable Monitor, Mesh
 Nebulizer, Capnograph and Infrared Thermometer.

The Certification Body of TÜV SÜD Product Service GmbH declares that the aforementioned
 manufacturer has implemented a quality assurance system for design, manufacture and final
 inspection of the respective devices / device categories in accordance with MDD Annex II.
 This quality assurance system conforms to the requirements of this Directive and is subject to
 periodical surveillance. For marketing of class III devices an additional Annex II (4) certificate is
 mandatory. See also notes overleaf.

Report No.:

BJ20090203

Valid from:

2020-06-17

Valid until:

2024-05-26

Date,

2020-06-17

Christoph Dicks
 Head of Certification/Notified Body