

VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIS NR. 496

2021 m. rugpjūčio mėn. 23 d.

Vilnius

UAB Scania Lietuva su UAB Enax (toliau - Pardavėjas), atstovaujamas (-a) prekybos direktoriaus Ramūno Saveikio, veikiančio (-čios) pagal pagal įgaliojimą Nr. IG21-51.

ir

UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras (toliau - Pirkėjas), atstovaujamas (-a) direktoriaus Algirdo Reipo, veikiančio (-čios) pagal bendrovės įstatus,

toliau Pardavėjas ir Pirkėjas kiekvienas atskirai gali būti vadinami „Šalimi“, o abu kartu – „Šalimis“, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui parduoti ir neatlygintinai pristatyti prie Sutarties pridėtame Pardavėjo pasiūlyme nurodytas prekes (toliau - prekės), o Pirkėjas įsipareigoja priimti prekes ir už jas sumokėti Sutarties priede nurodytą kainą.

1.2. Prekės turi atitikti prie Sutarties pridėtą pirkimo sąlygų techninę specifikaciją.

1.3. Jei prekės gamintojas nebegamina Sutarties priede nurodyto modelio prekių ir Pardavėjas pateikia Pirkėjui tai patvirtinantį gamintojo raštą, Pardavėjas gali pristatyti Pirkėjui to paties prekės gamintojo kito modelio prekę nei nurodyta Sutarties priede, atitinkančią Sutarties priede nurodytą techninę specifikaciją.

2. PREKIŲ TIEKIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

2.1. Pardavėjas savo įsipareigojimus, nurodytus Sutarties 1.1 punkte įvykdo ne vėliau kaip per Sutarties priede nurodytą terminą.

2.2. Pirkėjas pasirašo Pardavėjo pateiktą perdavimo-priėmimo aktą arba kitą prekių pristatymą patvirtinantį dokumentą, jei prekės atitinka Sutarties reikalavimus ir yra tinkamai pristatytos.

3. SUBTIEKIMAS

3.1. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pranešti tuo metu žinomų subtiekių pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Pirkėjas taip pat reikalauja, kad Pardavėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekius, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

3.2. Pardavėjas gali keisti Sutarties priede nurodytus subtiekius tik prieš tai raštu pranešęs Pirkėjui apie tokio keitimo būtinybę ir gavęs jo raštišką sutikimą.

3.3. Pardavėjas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtiekių, numatyto Sutarties priede, pakeitimą, nuroydamas tokio keitimo motyvus.

3.4. Jei subtiekiui Pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai arba subtiekių buvo pasitelktas pagrindžiant tiekėjo pasiūlymo atitikimą Pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniais reikalavimams, keičiamas subtiekių turi atitikti atitinkamus Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir neturi būti Viešųjų pirkimų įstatyme numatytų pašalinimo pagrindų. Tokiu atveju, jeigu subtiekių padėtis atitinka bent vieną pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46

straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą, Pirkėjas reikalauja, kad Pardavėjas per Pirkėjo nustatytą terminą pakeistų minėtą subtiekęją reikalavimus atitinkančiu subtiekeju.

3.5. Pirkėjui sutikus su subtiekejo pakeitimu, Pirkėjas kartu su Pardavėju raštu sudaro susitarimą dėl subtiekejo pakeitimo, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. PREKIŲ KAINA IR APMOKĖJIMO TVARKA

4.1. Į Sutarties priede nurodytą kainą įtraukti visi Pardavėjui privalomi mokėti mokesčiai ir visos su prekių tiekimu susijusios išlaidos.

4.2. Sutartyje nurodyta kaina nebus keičiama, išskyrus, kai Lietuvos Respublikos teisės aktais pakeičiamas pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM). Pasikeitus PVM dydžiui, Šalys turi pasirašyti susitarimą dėl PVM tarifo nurodyto Sutarties priede atitinkamo pakeitimo.

4.3. Pardavėjui už prekes apmoka Pirkėjo pasirinkta lizingo bendrovė lizingo sutartyje numatyta ir su Pardavėju suderinta tvarka.

4.4. Pardavėjui gali būti mokamas avansas – iki 15 proc. visos Sutarties kainos. Pirkėjas sumoka Pardavėjui avansą pagal Pardavėjo pateiktą išankstinio mokėjimo sąskaitą ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo išankstinio mokėjimo sąskaitos ir avanso grąžinimo užtikrinimo visai prašomo avanso sumai gavimo dienos.

4.5. Pardavėjas, norėdamas gauti avansą, kreipdamasis dėl avanso išmokėjimo, kartu su išankstinio mokėjimo sąskaita, turi pateikti Pirkėjui avanso užtikrinimą ne mažesnei kaip prašomo avanso dydžio sumai – banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimą (kartu su pasiūlymo laidavimo draudimo raštu turi būti pateiktas laidavimo draudimo liudijimas (polisas) su nuoroda į taisykles, kurių pagrindu buvo nustatytos draudimo sąlygos bei mokestinio pavedimo, patvirtinančio draudimo polise nurodytos draudimo įmokos apmokėjimą, kopija).

4.6. Avanso užtikrinimu garantas (laiduotojas) privalo neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo raštiško pranešimo iš Pirkėjo gavimo apie Sutarties neįvykdymą ar Sutarties nutraukimą dėl Pardavėjo kaltės, sumokėti Pirkėjui sumą, nevirsijančią išmokėto avanso sumos ir užtikrinimo sumos, pinigų pervedant į Pirkėjo nurodytą sąskaitą. Negali būti nurodyta, kad garantas (laiduotojas) atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą. Garantas (laiduotojas) neturi teisės reikalauti, kad Pirkėjas pagrįstų savo reikalavimą. Pirkėjas pranešime garantui (laiduotojui) nurodys, kad avanso užtikrinimo suma jam priklauso dėl to, kad Pardavėjas iš dalies ar visiškai neįvykdė Sutarties sąlygų ir (arba) ji buvo nutraukta dėl Pardavėjo kaltės ir Tiekėjas negrąžino avanso. Avanso užtikrinimas, neatitinkantis šiame Sutarties skyriuje nustatytų reikalavimų, nebus priimamas.

4.7. Sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Pardavėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (žr. www.esaskaita.eu). Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka. Elektroninės sąskaitos faktūros priimamos ir apdorojamos naudodamasi informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

4.8. Pirkėjas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties 3.1 punkte nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subtiekęjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekęjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Pirkėjui. Tais atvejais, kai subtiekęjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Pirkėjo, Pardavėjo ir jo subtiekejo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju tvarka, kurioje numatoma teisė Pardavėjui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekejui.

5. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

5.1. Pardavėjas garantuoja parduodamų prekių kokybę. Prekių kokybė, ženklavimas ir įpakavimas turi atitikti Lietuvos Respublikos standartus.

5.2. Prekėms suteikiama gamintojo garantija, kurios terminas negali būti trumpesnis, nei reikalaujama pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Jei Sutarties priede pateiktoje pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje nurodytas ilgesnis reikalaujamas prekės minimalus garantijos terminas, prekei taikomas ne trumpesnis garantijos terminas nei nurodyta Sutarties priede pateiktoje pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje.

5.3. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo - priėmimo akto ar lygiavertio dokumento pasirašymo dienos.

5.4. Pardavėjas kartu su prekėmis privalo pateikti Pirkėjui pristatytų prekių laisvos formos garantinį raštą, kuriame nurodoma garantijos trukmė, sudėtinių dalių gamintojo suteikti numeriai (jei yra), gamintojo nustatytos prekės eksploatacijos sąlygos arba nurodyta informacija surašoma prekių perdavimo-priėmimo akte.

5.5. Pardavėjas garantuoja, kad visos pristatytos prekės yra naujos, nenaudotos ir be defektų.

5.6. Garantinio laikotarpio metu Pardavėjas Pirkėjo patalpose privalo nemokamai šalinti gedimus arba sugedusias Prekes ar jų dalis pakeisti ekvivalentiškais ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie gedimą gavimo momento. Pardavėjas apmoka visas su garantiniu remontu susijusias išlaidas. Terminas gali būti pratęstas atskiru šalių susitarimu, esant svarbioms priežastims.

5.3. Pirkėjo pranešimai Pardavėjui apie gedimus turi būti perduoti internetu adresu ir telefonais:.....

5.4. Garantinis laikotarpis visoms pakeistoms ar sutaisytomis prekėms galioja likusį prekės garantinį terminą.

5.5. Garantija netaikoma gedimams, atsiradusiems Pirkėjui pažeidus gamintojo nustatytas prekės eksploatacijos sąlygas nurodytas Pardavėjo pateiktame prekės garantiniame rašte.

5.6. Pardavėjui nustačius gamintojo nustatytą prekės eksploatacijos sąlygų pažeidimą, Pardavėjas surašo ir perduoda Pirkėjui įrangos eksploatacijos sąlygų pažeidimo aktą.

5.7. Jeigu Pardavėjas per nurodytą terminą nepašalina gedimų arba nepakeičia sugedusių prekių, Pirkėjas turi teisę pašalinti prekių trūkumus savo jėgomis ir savo sąskaita, o Pardavėjas įsipareigoja atlyginti visas Pirkėjo dėl to patirtas išlaidas bei nuostolius.

6. SUSIRAŠINĖJIMAS

6.1. Pirkėjo ir Pardavėjo vienas kitam siunčiami pranešimai turi būti raštiški. Siunčiami pranešimai turi būti siunčiami paštu, elektroniniu paštu, faksu arba įteikiami asmeniškai Sutartyje Šalių nurodytais adresais. Jei adresatas raštu praneša kitą adresą, tai dokumentai privalo būti pristatomi naujuoju adresu.

6.2. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turi nurodyti reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą. Bet kuriuo atveju siuntėjas imasi priemonių, būtinų jo pranešimo gavimui užtikrinti.

7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.1. Pirkėjas, uždelsęs sumokėti Sutarties 4.3 punkte numatyta tvarka, įsipareigoja Pardavėjui pareikalavus mokėti Pardavėjui 0,04 % delspinigius nuo neapmokėtos sąskaitos dydžio, už kiekvieną uždelstą dieną.

7.2. Pardavėjas, uždelsęs pristatyti Prekes Sutarties priede „Pardavėjo pasiūlymas“ numatytais terminais arba įvykdyti garantinius įsipareigojimus Sutartyje numatytais terminais, moka Pirkėjui 160,00 Eur (vienas šimtas šešiasdešimt eurų ir 00 ct) baudą už kiekvieną uždelstą dieną.

7.3. Pirkėjui nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, Pardavėjas įsipareigoja sumokėti Pirkėjui 10 % dydžio netesybas (baudą) nuo bendros Sutarties kainos be PVM nurodytos Sutarties priede.

Pardavimų vadovybininkas
Lauras Martusevičius
2020-02-10

8. SUTARTIES GALIOJIMAS IR SUSTABDYMAS

8.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo, jei nėra nutraukiama Sutartyje nustatytais pagrindais.

8.2. Esant nuo Pirkėjo nepriklausančioms aplinkybėms dėl kurių Pirkėjas negali priimti Prekių, Pirkėjas turi teisę reikalauti sustabdyti Prekių pristatymą (įskaitant instaliavimą, diegimą, personalo apmokymą ar kt.) iki atitinkamų aplinkybių pasibaigimo. Pirkėjas nekompensuoja Pardavėjui dėl tokio sustabdymo kilusių Pardavėjo išlaidų. Jei Prekių pristatymo sustabdymas trunka ilgiau, kaip 90 dienų, Pardavėjas turi teisę nutraukti Sutartį.

8.3. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

9. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

9.1. Sutartį galima nutraukti šiais atvejais:

9.1.1. vienos Šalies sprendimu prieš 10 kalendorinių dienų raštu įspėjus kitą Šalį, jeigu ji nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Nustatydamos esminį sutarties pažeidimą Šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. nuostatomis.

9.1.2. Pirkėjo sprendimu prieš 10 kalendorinių dienų raštu įspėjus Pardavėją Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.

9.1.3. abiejų Šalių rašytiniu susitarimu.

9.2. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal Sutartį, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.

10. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS

10.1. Taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. nuostatos.

11. TAIKYTINA TEISĖ

11.1. Sutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

12. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

12.1. Šalių tarpusavio prieštaravimai ir nesutarimai sprendžiami derybomis. Prieštaravimai ir nesutarimai, kurių nepavyksta išspręsti derybomis per 20 dienų terminą, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

13. KITOS NUOSTATOS

13.1. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

13.2. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytais aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo sąlygose.

13.3. Pirkėjo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą yra Janis Laurinaitis, Bendrovės transporto ir konteinerinių aikštelių eksploatavimo padalinio vadovas, +370 616 44212, janis.laurinaitis@alytausratc.lt. Pirkėjo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas yra Justina Baltulionienė, Bendrovės viešųjų pirkimų specialistė, +370 675 46026, justina.baltulioniene@alytausratc.lt.

13.4. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Pardavėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

13.5. Jeigu sudaroma viena Sutartis dėl kelių pirkimo dalių:

13.5.1. Sutartyje nurodytos sąlygos dėl Sutarties galiojimo, Sutarties vertės, Sutarties pratęsimo, Sutarties nutraukimo, netesybų skaičiavimo taikomos kiekvienai pirkimo daliai atskirai.

13.5.2. Pardavėjas savo pasirinkimu gali pateikti vieną sąskaitą už visas pagal Sutartį pristatytas prekes arba atskiras sąskaitas pagal kiekvieną pirkimo dalį pristatytoms prekėms.

13.6. Sutartis sudaroma lietuvių kalba.

13.7. Sutartis surašoma dviem turinčiais vienodą juridinę galią egzemplioriais, kiekvienai Šaliai po vieną.

14. SUTARTIES PRIEDAS

14.1. Sutarties priedas yra pirkimo sąlygų techninė specifikacija ir Pardavėjo pasiūlymas.

15. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

PARDAVĖJAS

UAB „Scania Lietuva“ su UAB Enax

Adresas: Lentvario g. 14B, Vilnius

Juridinio asmens kodas: 128873025

PVM mokėtojo kodas: LT238730219

Banko sąskaitos Nr.LT327300010088415465

Bankas: AB Swedbank

Banko kodas 73000

Tel. +370 5 2685505

El. p.: info@scania.lt

PIRKĖJAS

UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras

Adresas: Vilniaus g. 31, Alytus

Juridinio asmens kodas: 250135860

PVM mokėtojo kodas: LT100001596812

Banko sąskaitos Nr.LT307300010129791336

Bankas: AB Swedbank

Banko kodas 73000

Tel. +370 315 72842

El. p. info@alytausratc.lt

Prekybos direktorius

Ramūnas Saveikis



Direktorius

Algirdas Reipas

Pardavimų vadybininkas
Laurynas Martusevičius

2020-02-10

Puslapis 5 iš 5

PASIŪLYMAS
KROVININIS AUTOMOBILIS SU KONTEINERIŲ KELTUVU

2021-07-15

Kaunas

Tiekėjo pavadinimas ir įm. Kodas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių pavadinimai ir įm. Kodai: Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t.t.):	Partneris nr. 1. UAB Scania Lietuva, įm. k: 123873025 Partneris nr. 2. UAB Enax, įm.k: 211681840
Tiekėjo adresas /Jei dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Lentvario g. 14B, LT-02300 Vilnius Švitrigailos g. 11K-109, LT-03228 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Laurynas Martusevičius
Telefono numeris	+370 612 29394
Fakso numeris	
El. pašto adresas	laurynas.martusevicius@scania.lt

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - Supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
 - Kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome:

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM	Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM
1.	Krovininis automobilis su konteinerių keltuvu	137 070, 00 EUR	165 854, 70 EUR

Bendra pasiūlymo kaina yra Vienas šimtas trisdešimt septyni tūkstančiai septyniasdešimt EUR (nurodoma kaina skaičiais ir žodžiais) be PVM.

Bendra pasiūlymo kaina yra Vienas šimtas šešiasdešimt penki tūkstančiai aštuoni šimtai penkiasdešimt keturi EUR ir septyniasdešimt centų (nurodoma kaina skaičiais ir žodžiais) su PVM

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai (išskyrus PVM), ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui

Pardavimų valdybininkas
Laurynas Martusevičius

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:


Eil. Nr.	Pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Priedas nr. 1 Pasiūlymo forma	3
2	Priedas nr. 2 IG21-21 Viešieji pirkimai	1
3	Priedas nr. 3 EBVPD Scania	14
4	Priedas nr. 4 Scania katalogas	15
5	Priedas nr. 5 Techninė specifikacijos atitikimas reikalavimams palyginamoji lentelė	9
6	Priedas nr. 6 nacionalinio distributoriaus sutartis LT_EN Scania Lietuva	23
7	Priedas nr. 7 ISO 9001 SCANIA	8
8	Priedas nr. 8 ISO 14001 SCANIA	5
9	Priedas nr. 9 Jungtine pažyma 20210513	
10	Priedas nr. 10 Isteklių prieinamumas ARATC 2021-07-08 Nr. VSR21-056	1
11	Priedas nr. 11 Jungtine pažyma 20210629	2
12	Priedas nr. 12 ENAX Patvirtinimas dėl galimybės pagaminti prekę	3
13	Priedas nr. 13 Cargotec Finland Oy Multilift_Lloyd's Certificate 2018-2021 LT	3
14	Priedas nr. 14 ENAX techninės specifikacijos palyginamoji lentelė	5
15	Priedas nr. 15 SILD 173961 polisas	5
16	Priedas nr. 16 SILD 173961 rastas	1
17	Priedas nr. 17 HIAB atstovavimo raštas	1
18	Priedas nr. 18 Igaliojimas Tomui Mirinauskui 2021	1
19	Priedas nr. 19 espd-response-Enax	13
20	Priedas nr. 20 Jungtinės veiklos sutartis dėl dalyvavimo viešajame pirkime	6

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /Perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)
1	Priedas nr. 4 Scania katalogas	Gamyklos techninė informacija. Neviešam skelbimui. Komercinis dokumentas.
2	Priedas nr. 6 nacionalinio distributoriaus sutartis LT_EN Scania Lietuva	Matomi akcininkų ir vadovų duomenys. Neviešam skelbimui.

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Dalyvis negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Pasiūlymas galioja 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos.

Pardavimų vadybininkas

 Martusevičius

Pastaba. Jeigu pasiūlymas pasirašomas tiekėjo įgalioto asmens, kartu su pasiūlymu **turi būti pateiktas įgaliojimas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija)** asmeniui pasirašyti pasiūlymą (ir kitus su pirkimu susijusius dokumentus).

Pardavimų vadybininkas


(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Laurynas Martusevičius

(Vardas ir pavardė)

Pardavimų vadybininkas
Laurynas Martusevičius



**KROVININIO AUTOMOBILIO SU KONTEINERIŲ KELTUVU
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PALYGINAMOJI LENTELĖ**

Pavadinimas reikalavimui		Perkančios organizacijos nurodytos ir reikalaujamos charakteristikos	Atsakymas taip/ne ir parašoma tiksli reikšmė
BENDRI REIKALAVIMAI			
1.	Automobilis, antstatas	Markės, modeliai, gamintojai.	MULTILIFT FUTURA 12, Multilift O.y.
2.	Pagaminimo metai	Automobilis ir visa įranga turi būti nauji, nenaudoti, pagaminti ne anksčiau kaip 2022 metais.	Taip, keltuvas naujas, nenaudotas, pagamintas 2022 metais
3.	Vartotojo apmokymai	Tiekėjas savo lėšomis privalo apmokyti du pirkėjo nurodytus darbuotojus dirbti su pateiktu automobiliu ir ant jo sumontuota įranga.	Taip, UAB ENAX apmokys du pirkėjo nurodytus darbuotojus dirbti su sumontuota įranga.
4.	Instrukcijos pateikiamos kartu su automobiliu ir įranga pirkėjui	1. Eksploatacijos aprašas (instrukcija) lietuvių kalba. Katalogas.	Taip, 1. Eksploatacijos aprašas (instrukcija) lietuvių kalba. Katalogas.
		2. Aptarnavimo (techninės priežiūros) aprašas (instrukcija) lietuvių kalba.	Taip, 2. Aptarnavimo (techninės priežiūros) aprašas (instrukcija) lietuvių kalba.
		3. Darbų saugos instrukcija lietuvių kalba.	Taip, 3. Darbų saugos instrukcija lietuvių kalba.
5.	Garantiniai reikalavimai prekei (automobilis, kėlimo įranga)	Ne mažiau 24 mėnesių. Numatoma automobilio rida per garantinį laikotarpį 150 000 km, numatomas darbo valandų skaičius 6 000 val. Pirmų metų garantija pilna. Antru metų garantija pagrindiniams automobilio mazgams (variklis, pavarų dėžė, kuro sistema, dujų išmetimo sistema, el. davikliai, kabeliai, metalinės konstrukcijos).	Taip, 24 mėnesiai. Pirmų metų garantija pilna. Antru metų garantija pagrindiniams įrangos mazgams (el. davikliai, kabeliai, metalinės konstrukcijos).
6.	Kiti reikalavimai	Autorizuotas automobilio ir įrangos servisas turi būti Lietuvoje. Nurodyti	Taip, UAB ENAX, Kirtimų g.

Pardavimų vadybininkas
Laurynas Martusevičius

Pardavimų vadybininkas
Tomas Mirinaitis

		adresa.	59B, Vilnius
		Tiekėjas yra gamintojo atstovas, įgaliotas prekiauti gamintojo automobiliu ir įranga.	Taip, pateikiamas gamintojo atstovavimo raštas
KĖLIMO ĮRANGA			
7.	Spalva	Pasirinkti nemažiau kaip iš trijų spalvų po sutarties pasirašymo.	Taip, Pasirinkti iš trijų spalvų po sutarties pasirašymo.
8.	Tipas	Hidraulinis konteinerių keltuvas, skirtas atliekų konteineriams užkelti (skiploader). Pažymėta CE ženklu.	Taip, Hidraulinis konteinerių keltuvas, skirtas atliekų konteineriams užkelti (skip loader). Pažymėta CE ženklu.
9.	Keliamoji galia	Ne mažiau 12 000kg.	Taip, 12 000 kg
10.	Keltuvo alkūnės tipas	Teleskopuojama, ne mažiau 4,0 m. siekio	Taip, Teleskopuojama, 4,0 m. siekio
11.	Platforma	Platformos ilgis ne mažesnis kaip 4100 mm.	Taip, platformos ilgis 4100 mm
12.	Valdymas	Visos valdymo funkcijos atliekamos pultelio pagalba, kuris sumontuotas kabinoje ir radijo bangomis (antras pultelis). Taip pat numatytas avarinis, išorinis, visų funkcijų valdymas.	Taip, Visos valdymo funkcijos atliekamos pultelio pagalba, kuris sumontuotas kabinoje ir radijo bangomis (antras pultelis). Taip pat numatytas avarinis, išorinis, visų funkcijų valdymas.
13.	Valdymo pultai	Hidraulinis keltuvas turi būti su elektriniu valdymo pultu su gedimų, darbo klaidų ir techninio aptarnavimo identifikatoriumi automobilio kabinoje.	Taip, Hidraulinis keltuvas turi būti su elektriniu valdymo pultu su gedimų, darbo klaidų ir techninio aptarnavimo identifikatoriumi automobilio kabinoje.
14.	Svėrimas	Balai +2. Keltuvas su integruota informacine svėrimo sistema iki 2% paklaida duomenis rodant ir radijo	Taip, Keltuvas su integruota informacine

Pardavimų valdybininkas
 Laurynas Martusevičius

Pardavimų valdybininkas
 Tomas Mirinauskas

		pulto ekrane	svėtimo sistema iki 2% paklaida duomenis rodant ir radijo pulto ekrane
15.	Tentas	Priekinėje sienelėje sumontuotas tentas su tento uždengimo ant konteinerio mechanizmu, valdomas visais pačio keltuvo valdymo pultais	Taip, priekinėje sienelėje sumontuotas tentas su tento uždengimo ant konteinerio mechanizmu, valdomas visais pačio keltuvo valdymo pultais
16.	Hidraulika	Balai +2. Keltuvas su papildomo greičio panaudojant grįžtamą alyvą funkcija	Taip, keltuvas su papildomo greičio panaudojant grįžtamą alyvą funkcija
17.	Galiniai konteinerio išvertimo kabliai su užraktu (ne grandinė) 3 vnt. per centrą	Turi būti hidraulinis arba pneumatinis valdymas.	Taip, Galiniai konteinerio išvertimo kabliai su užraktu 3 vnt. per centrą. Pneumatinis valdymas.
18.	Atraminės kojos	Turi būti fiksuotais padais	Taip, fiksuotais padais
19.	Šoniniai atraminiai padeliai	Turi būti ne mažiau negu du hidraulika valdomi atraminiai padeliai	Taip, du hidraulika valdomi atraminiai padeliai
20.	Priekiniai atraminiai padeliai	Perstatomi, ne mažiau trijų padėčių	Taip, trijų padėčių priekiniai atraminiai padeliai
21.	Hidrauliniai saugos užraktai	Priekiniai ir galiniai hidrauliniai konteinerio užraktai	Taip, priekiniai ir galiniai hidrauliniai konteinerio užraktai
22.	Kopėtelės	Turi būti šoninės kopėtelės užlipimui ant platformos, bei galinis laiptelis ant atraminių kojų	Taip, šoninės kopėtelės užlipimui ant platformos, bei galinis laiptelis ant atraminių kojų
23.	Kėlimo konteineriui grandinės	Turi būti reguliuojamo aukščio su apsaugomis	Taip, Kėlimo grandinės konteineriui, reguliuojamo aukščio su

Pardavimų vadovėlininkas
Laurynas Marusevičius

Pardavimų vadovėlininkas
Tomas Mirinauskas

			apsaugomis
24.	Hidraulinis konteinerių keltuvas montuojamas ant automobilio naudojant montavimo komplektą nereikalaujanti porėmio gręžimo, virinimo ir dažymo išsaugant originalią gamyklos gamintojos dažymo dangą;	Būtina.	Taip, Hidraulinis konteinerių keltuvas montuojamas ant automobilio naudojant montavimo komplektą nereikalaujanti porėmio gręžimo, virinimo ir dažymo išsaugant originalią gamyklos gamintojos dažymo dangą
PAPILDOMI REIKALAVIMAI			
25.	Automobilis ir jo įranga yra pagaminti gamintojo gamykloje, turinčioje įdiegtą kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2008 arba lygiavertės kokybės vadybos sistemos reikalavimų standartą.	Būtina. Turi būti pateikti dokumentai įrodantys, kad automobilis ir jo įranga yra pagaminti gamintojo gamykloje, turinčioje įdiegtą kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2008 arba lygiavertės kokybės vadybos sistemos reikalavimų standartą.	Taip, pateikiami dokumentai įrodantys, kad įranga yra pagaminta gamintojo gamykloje, turinčioje įdiegtą kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2008 arba lygiavertės kokybės vadybos sistemos reikalavimų standartą.
26.	Automobilis ir jo įranga yra pagaminti gamintojo gamykloje, turinčioje įdiegtą aplinkosaugos vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 14001:2005 arba lygiavertės aplinkos apsaugos sistemos reikalavimų standartą.	Būtina. Turi būti pateikti dokumentai įrodantys, kad automobilis ir jo įranga yra pagaminti gamintojo gamykloje, turinčioje įdiegtą aplinkosaugos vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 14001:2005 arba lygiavertės aplinkos apsaugos sistemos reikalavimų standartą.	Taip, pateikiami dokumentai įrodantys, kad įranga yra pagaminta gamintojo gamykloje, turinčioje įdiegtą aplinkosaugos vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 14001:2005 arba lygiavertės

Pardavimų vadybininkas
Laurynas Martusevičius

Pardavimų vadybininkas
Tomas Mirnauškas

			aplinkos apsaugos sistemos reikalavimų star darta.
27.	Automobilio pristatymo terminai	Automobilis su papildoma įranga turi būti pristatytas ir visiškai paruoštas darbui ne vėliau kaip per 9 mėnesius nuo sutarties pasirašymo datos (ekonominis naudingumas 1-5 balai)	Taip, per 7 mėnesius nuo sutarties pasirašymo datos
28.	Prekės pristatomos tiekėjo lėšomis adresu: UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras, Alytaus rajone Takniškių kaimą, karjero g. 2	Būtina.	Taip, Prekės pristatomos tiekėjo lėšomis adresu: UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras, Alytaus rajone Takniškių kaimą, karjero g. 2

Pardavimų vadybininkas
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parąsas)

Tomas Mirinauskas
(Vardas ir pavardė)



Pardavimų vadybininkas
Marius Martusevičius

KROVININIS AUTOMOBILIO SU KONTEINERIŲ KELTUVU TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pavadinimas reikalavimui		Perkančios organizacijos nurodytos ir reikalaujamos charakteristikos	Atsakymas taip/ne ir parašoma tiksli reikšmė
BENDRI REIKALAVIMAI			
1.	Automobilis, antstatas	Markės, modeliai, gamintojai.	Scania P320 B4x2NA, MULTILIFT FUTURA 12, Multilift O.y. Priedas nr. 4 Scania. Psl. 2.
2.	Pagaminimo metai	Automobilis ir visa įranga turi būti nauji, nenaudoti, pagaminti ne anksčiau kaip 2022 metais.	Taip, atitinka. Automobilis ir įranga nauji, nenaudoti. Pagaminimo metai 2022m.
3.	Automobilio sertifikatai	Ne mažiau EURO 6	Taip. Euro 6 atitinka.
4.	Registracija, Techninė apžiūra	Prekė turi būti užregistruotas VĮ "Regitra" Pirkėjo vardu (pardavėjo sąskaita), N3 klasė.	Taip, atitinka. Prekės bus užregistruotos N3 klase. VĮ „Regitra“ Pirkėjo vardu. Pardavėjo sąskaita.
5.	Vartotojo apmokymai	Tiekėjas savo lėšomis privalo apmokyti du pirkėjo nurodytus darbuotojus dirbti su pateiktu automobiliu ir ant jo sumontuota įranga.	Taip, atitinka. Įsipareigojame neatlygintinai apmokyti du pirkėjo darbuotojus dirbti su pateiktu automobiliu ir ant jo sumontuota įranga.
6.	Instrukcijos pateikiamos kartu su automobiliu ir įranga pirkėjui	1. Eksploatacijos aprašas (instrukcija) lietuvių kalba. Katalogas.	Taip, atitinka. Eksploatacijos aprašas- instrukcijos lietuvių kalba pateiktas.
		2. Aptarnavimo (techninės priežiūros) aprašas (instrukcija) lietuvių kalba.	Taip, atitinka. Aptarnavimo (techninės priežiūros) aprašas- instrukcija pateikta Lietuvių kalba.
		3. Darbų saugos instrukcija lietuvių kalba.	Taip, 3. Darbų saugos instrukcija lietuvių kalba
7.	Garantiniai reikalavimai prekei (automobilis, kėlimo įranga)	Ne mažiau 24 mėnesių. Numatoma automobilio rida per garantinį laikotarpį 150 000 km, numatomas darbo valandų skaičius 6 000 val. Pirmų metų garantija pilna. Antru metų garantija pagrindiniams automobilio mazgams (variklis, pavarų dėžė, kuro sistema, dujų	Taip, atitinka. Suteikiama garantija 24 mėnesių, numatytai ridai per garantinį laikotarpį 150 000km ir numatytam 6000 val. Darbo valandų. Pirmų metų garantija yra pilna. Antrų metų garantija pagrindiniams automobilio mazgams. (variklis, pavarų

		išmetimo sistema, el. davikliai, kabeliai, metalinės konstrukcijos).	dėžė, kuro sistema, dujų išmetimo sistema, el. davikliai, kabeliai, metalinės konstrukcijos).
8.	Kiti reikalavimai	Autorizuotas automobilio ir įrangos servisas turi būti Lietuvoje. Nurodyti adresą.	Taip, atitinka. Scania Lietuva Kauno filialas. Vandžiogalos pl. 110 Domeikava. Ir UAB ENAX, Kirtimų g. 59B, Vilnius Priedas nr. 4 Scania psl. 4.
		Tiekėjas yra gamintojo atstovas, įgaliotas prekiauti gamintojo automobiliu ir įranga.	Taip, atitinka. Prisegami atstovavimo raštai-priedai. Priedas nr. 6 nacionalinio distributoriaus sutartis LT EN Scania Lietuva
AUTOMOBILIS			
9.	Ratų formulė	4x2, galinis tiltas varomas su blokiuotė	Taip, atitinka. Ratų formulė 4x2. Galinis tiltas varomas ir su blokiuote. Priedas nr. 4 Scania psl. 7 ir 8
10.	Pakaba	Priekinė ašis lingės, varomoji ašis pneumatinė	Taip, atitinka. Priekinė ašis linginė, varomoji ašis pneumatinė. Priedas nr. 4 Scania psl. 7
11.	Atstumas tarp ašių	Nedaugiau 4000mm	Taip, atitinka. Atstumas tarp ašių 3950 mm. Priedas nr. 4 Scania psl. 7
12.	Priekinės ašies techninis svoris	Nemažiau 8500kg	Taip, atitinka. Priekinės ašies techninis svoris 8500kg. Priedas nr. 4 Scania psl. 8
13.	Varančiosios ašies techninis svoris	Nemažiau 11500kg	Taip, atitinka. Varomosios ašies techninis svoris 11500 kg. Priedas nr. 4 Scania psl. 8
14.	Variklis	Nemažiau 320 AG Nemažiau 9000cm ³ tūrio	Taip, atitinka. Variklis 320AG ir 9300cm ³ tūrio. Priedas nr. 4 Scania psl. 8
15.	Kuro rūšis	Dyzelinas	Taip, atitinka. Kuro rūšis dyzelinas. Priedas nr. 4 Scania psl. 8
16.	Pavarų dėžė	Nemažiau 8 pavarų į priekį.	Taip, atitinka. Pavarų dėžė 8 pavarų į priekį. Priedas nr. 4 Scania psl. 8
17.	Sankaba	Automatinė ir mechaninė. Sankabos pedalas naudojamas	Taip, atitinka. Sankaba automatinė ir mechaninė.

Pardavimų vadovė
Lauryna Martusevičiūtė

		pagal poreiki. Turi būti užtikrinta galimybė jungti pavaras mechaniškai ir automatu.	Sankabos pedalas naudojamas pagal poreikį. Yra užtikrinta galimybė jungti pavaras mechaniškai ir automatu. Priedas nr. 4 Scania psl. 8
18.	Automatinis neutralios pavaros įjungimas	Aktyvavus stovėjimo stabdžius automatiškai įjunginama neutrali pavarą.	Taip, atitinka. Automatinis neutralio pavaros įjungimas aktyvavus stovėjimo stabdį yra. Priedas nr. 4 Scania psl. 8
19.	Kuro bakas	Nemažiau 300ltr. Aliuminis.	Taip, atitinka. Kuro bakas 300 ltr. Aliuminis. Priedas nr. 4 Scania psl. 9
20.	Adblue bakas	Nemažiau 45 ltr.	Taip, atitinka. Adblue bakas 47 ltr. Priedas nr. 4 Scania psl. 9
21.	Užraktai bakams	Būtinai	Taip, atitinka. Užraktai kuro bakams yra. Priedas nr. 4 Scania psl. 9
22.	Rėmo skersiniai profiliai	Balai +3: Nemažiau 8mm storio rėmo skersiniai.	Taip, atitinka. Rėmo skersinių profilių storis 9,5mm. Priedas nr. 4 Scania psl. 9
23.	Vairas	Su oro pagalve, būtinai	Taip, atitinka. Vairas su oro pagalve Priedas nr. 4 Scania psl. 9
24.	Vairo padėties reguliavimas	Palenkti ir įstumti. Reguluojamas aukštis ir pasvirimas.	Taip, atitinka. Vairo padėtis reguliuojama palenkti ir įstumti – reguliuojamas aukštis ir pasvirimas. Priedas nr. 4 Scania psl. 9
25.	Ašių apkrovos parodymai skydelyje	Būtinai	Taip, atitinka. Ašių apkrovos parodymai skydelyje yra. Priedas nr. 4 Scania psl. 9
26.	Akumulatoriai	Nemažiau 180Ah	Taip, atitinka. Akumulatoriai 180Ah. Priedas nr. 4 Scania psl. 9
27.	Akumuliatorių atjungimas	Būtinai, jungiklis kabinos viduje.	Taip, atitinka. Akumuliatorių atjungimas yra kabinos viduje. Priedas nr. 4 Scania psl. 9
28.	Priekinės ašies padangos	Nemažiau 385/65 R22.5 Regioninis vairuojamos ašies raštas	Taip, atitinka. Priekinės ašies padangų dydis 385/65 R22.5. Regioninis vairuojamos ašies raštas. Priedas nr. 4 Scania psl. 10

29.	Galinės ašies padangos	Nemažiau 315/80 R22.5 Regioninis varančiosios ašies raštas	Taip, atitinka. Galinės ašies padangų dydis 318/80 R22.5. Regioninis varančiosios ašies raštas. Priedas nr. 4 Scania psl. 10
30.	Stabdžių sistema	Vairuojamos ir varančios ašies diskiniai stabdžiai.	Taip, atitinka. Vairuojamos ir varančios ašies stabdžiai yra diskiniai. Priedas nr. 4 Scania psl. 10
31.	Įkalnės stabdis	Būtinai	Taip, atitinka. Įkalnės stabdis yra. Priedas nr. 4 Scania psl. 10
32.	Automatinis stovėjimo stabdis	Balai +2. Automatiškai įjungiamas, išjungus degimą ar atidarius duris	Taip, atitinka. Automatinis stovėjimo stabdis yra. Įjungiamas – išjungus degimą arba atidarius duris. Priedas nr. 4 Scania psl. 10
33.	Automatinis avarinis stabdis	Būtinai	Taip, atitinka. Automatinis avarinis stabdis yra. Priedas nr. 4 Scania psl. 10
34.	ESP, ABS	Būtina	Taip, atitinka. ESP ir ABS yra. Priedas nr. 4 Scania psl. 10
35.	Sukabintuvas	Būtinai. Sukabinimo piršto storis nemažiau 50mm	Taip, atitinka. Sukabinimo piršto storis 50mm. Priedas nr. 4 Scania psl. 10
36.	Priekabos stabdžių išvadai	Būtinai.	Taip, atitinka. Priekabos stabdžių išvadai yra. Priedas nr. 4 Scania psl. 10
37.	ESP nustatymai priekabos ABS	Būtinai.	Taip, atitinka. ESP nustatymai priekabos ABS yra. Priedas nr. 4 Scania psl. 10
38.	Plieninis bamperis	Būtinai.	Taip, atitinka. Plieninis bamperis yra. Priedas nr. 4 Scania psl. 11
39.	Plieninė variklio apsauga.	Būtina žemiau plieninio bamperio.	Taip, atitinka. Plieninė variklio apsauga žemiau plieninio bamperio yra. Priedas nr. 4 Scania psl. 11
40.	Išorinis skydelis nuo saulės	Būtinai	Taip, atitinka. Išorinis skydelis nuo saulės yra. Priedas nr. 4 Scania psl. 11
41.	Kabina	Dieninio tipo, ne mažiau 2 sėdimų vietų įskaitant vairuotoją.	Taip, atitinka. Kabina dieninio tipo. 2 sėdimų vietų įskaitant vairuotoją. Priedas nr. 4 Scania psl. 11

42.	Kabinos pakaba	Pneumatinė, nemažiau 4 vnt oro pagalvių.	Taip, atitinka. Kabinos pakaba pneumatinė/orinė. 4vnt. Taškų/oro pagalvių. Priedas nr. 4 Scania psl. 11
43.	Papildomas apatinis keleivio durų langas	Balai +2. Užtikrinti geresni kelkraščio ir pėsčiųjų matomumą.	Taip, atitinka. Papildomas apatinis keleivio durų langas yra. Priedas nr. 4 Scania psl. 11
44.	Kabinos galinis langas	Būtinai	Taip, atitinka. Galinis kabinos langas yra. Priedas nr. 4 Scania psl. 11
45.	Veidrodžiai	Visi veidrodžiai el. Valdomi ir šildomi.	Taip, atitinka. Visi veidrodžiai el. Valdomi ir šildomi. Priedas nr. 4 Scania psl. 11 ir 12
46.	Šviesų žibintai	Balai +1, jei tiekėjas pateiks pilnai LED žibintus priekyje ir gale.	Taip, atitinka. Pilnai LED žibintai priekyje ir gale. Priedas nr. 4 Scania psl. 12 ir 13
47.	Papildomi ilgųjų šviesų žibintai	Būtinai 2 vnt. Tvirtinami ne žemiau priekinio stiklo.	Taip, atitinka. Papildomi ilgųjų šviesų žibintai kabinos viršuje. Priedas nr. 4 Scania psl. 12
48.	Galinių žibintų apsauga	Būtina	Taip, atitinka. Galinių žibintų apsauga yra. Priedas nr. 4 Scania psl. 12
49.	Priekinių pagrindinių žibintų apsaugos grotelės.	Būtina.	Taip, atitinka. Priekinių pagrindinių žibintų apsaugos grotelės yra. Priedas nr. 4 Scania psl. 12
50.	Pagrindinių žibintų šviesos aukščio valdymas	Būtinai	Taip, atitinka. Taip, atitinka. Pagrindinių žibintų aukščio valdymas yra. Priedas nr. 4 Scania psl. 12
51.	Švyturėliai	2 vnt. Būtinai. Montavimas negrežiant kabinos stogo.	Taip, atitinka. Švyturėliai 2 vnt. Yra. Montuojami negrežiant kabinos stogo. Priedas nr. 4 Scania psl. 12
52.	Atbulinės eigos signalas	Būtinai su galimybe atjungti.	Taip, atitinka. Atbulinės eigos signalas su galimybe atjungti yra. Priedas nr. 4 Scania psl. 13
53.	Darbo zonos apšvietimo lempos	2 vnt. LED žibintai kabinos nugarinėje dalyje apšviečiantys kėbulą.	Taip, atitinka. Darbo zonos apšvietimo lempos 2 vnt. LED žibintai yra. Priedas nr. 4 Scania psl. 12

54.	Darbo zonos apšvietimo lempos	Būtinios 2 vnt. LED žibintų į sunkvežimio gale iš kairės ir dešinės.	Taip, atitinka. Darbo zonos apšvietimo lempos 2 vnt. Sunkvežimio gale iš kairės ir iš dešinės. Priedas nr. 4 Scania psl. 12
55.	Vairuotojo ir keleivio sėdynės	Pneumatinės, reguliuojamos.	Taip, atitinka. Vairuotojo ir keleivio sėdynės pneumatinės ir reguliuojamos. Priedas nr. 4 Scania psl. 13
56.	Saugos diržų įtempiklis avarijos atveju	Vairuotojo pusėje būtina. Balai +1 , jei saugos diržų įtempiklis pateikiamas ir keleivio pusėje.	Taip, atitinka. Saugos diržų įtempikliai vairuotojo ir keleivio pusėje yra. Priedas nr. 4 Scania psl. 13
57.	Aktyvaus saugumo funkcijos	Būtina. Baltų juostų kirtimo signalas.	Taip, atitinka. Baltų juostų kirtimo signalas yra. Priedas nr. 4 Scania psl. 13
58.	Aklosios zonos įspėjamoji sistema	Balai +2 . Aklosios zonos matymo sistema vairuotojo ir keleivio pusėje. Šviesos ir garso signalai vairuotojui įspėjantis apie galima šoninę kliūtį.	Taip, atitinka. Aklosios zonos matymo sistema vairuotojo ir keleivio pusėje yra. Šviesos ir garso signalai įspėjantis apie galima šoninę kliūtį yra. Priedas nr. 4 Scania psl. 13
59.	Grindų kilimėliai	Guminiai	Taip, atitinka. Grindų kilimėliai guminiai yra. Priedas nr. 4 Scania psl. 13
60.	Kondicionierius	Būtinasis	Taip, atitinka. Kondicionierius yra. Priedas nr. 4 Scania psl. 13
61.	Laisvų rankų įranga su bluetooth sąsaja integruota į radijo-audio sistema	Būtina	Taip, atitinka. Laisvų rankų įranga su bluetooth sąsaja ir integruota radijo audio sistema yra. Priedas nr. 4 Scania psl. 14
62.	Imobilizatorius	Būtinasis	Taip, atitinka. Imobilizatorius yra. Priedas nr. 4 Scania psl. 12
63.	Nuotolinio centrinio užrakto signalizacija	Būtina, nemažiau 2 vnt. Pultelių.	Taip, atitinka. Nuotolinio centrinio užrakto signalizacija yra. Pultelių skaičius 2 vnt. Priedas nr. 4 Scania psl. 12
64.	Domkratas 10t	Būtinasis	Taip, atitinka. Domkratas 10t. yra. Priedas nr. 4 Scania psl. 14
65.	Gesintuvas	6kg būtinasis	Taip, atitinka. Gesintuvas 6kg. Yra.

66.	Vaistinė	Būtina	Priedas nr. 4 Scania psl. 14 Taip, atitinka. Vaistinė yra. Priedas nr. 4 Scania psl. 14
67.	Alkoblokas	Būtina	Taip, atitinka. Alkoblokas Drager yra. Priedas nr. 4 Scania psl. 13
68.	Tachografas galiojančia patikra	su Būtina	Taip, atitinka.
69.	Spalva	Galimybė rinktis iš RAL paletės	Taip, atitinka. Užtikrinta galimybė rinktis iš RAL paletės.
KĖLIMO ĮRANGA			
70.	Spalva	Pasirinkti nemažiau kaip iš trijų spalvų po sutarties pasirašymo.	Taip, Pasirinkti iš trijų spalvų po sutarties pasirašymo.
71.	Tipas	Hidraulinis konteinerių keltuvas, skirtas atliekų konteineriams užkelti (skiploader). Pažymėta CE ženklu.	Taip, Hidraulinis konteinerių keltuvas, skirtas atliekų konteineriams užkelti (skiploader). Pažymėta CE ženklu.
72.	Keliamoji galia	Ne mažiau 12 000kg.	Taip, 12 000 kg
73.	Keltuvo alkūnės tipas	Teleskopuojama, ne mažiau 4,0 m. siekio	Taip, Teleskopuojama, 4,0 m. siekio
74.	Platforma	Platformos ilgis ne mažesnis kaip 4100 mm.	Taip, platformos ilgis 4100 mm
75.	Valdymas	Visos valdymo funkcijos atliekamos pultelio pagalba, kuris sumontuotas kabinoje ir radijo bangomis (antras pultelis). Taip pat numatytas avarinis, išorinis, visų funkcijų valdymas.	Taip, Visos valdymo funkcijos atliekamos pultelio pagalba, kuris sumontuotas kabinoje ir radijo bangomis (antras pultelis). Taip pat numatytas avarinis, išorinis, visų funkcijų valdymas.
76.	Valdymo pultai	Hidraulinis keltuvas turi būti su elektriniu valdymo pultu su gedimų, darbo klaidų ir techninio aptarnavimo identifikatoriumi automobilio kabinoje.	Taip, Hidraulinis keltuvas turi būti su elektriniu valdymo pultu su gedimų, darbo klaidų ir techninio aptarnavimo identifikatoriumi automobilio kabinoje.
77.	Svėrimas	Balai +2. Keltuvas su integruota informacine svėrimo sistema iki 2% paklaida duomenis rodant ir radijo pulto ekrane	Taip, Keltuvas su integruota informacine svėrimo sistema iki 2% paklaida duomenis rodant ir radijo pulto ekrane

78.	Tentas	Priekinėje sienelėje sumontuotas tentas su tento uždengimo ant konteinerio mechanizmu, valdomas visais pačio keltuvo valdymo pultais	Taip, priekinėje sienelėje sumontuotas tentas su tento uždengimo ant konteinerio mechanizmu, valdomas visais pačio keltuvo valdymo pultais
79.	Hidraulika	Balai +2. Keltuvas su papildomo greičio panaudojant grįžtamą alyvą funkcija	Taip, keltuvas su papildomo greičio panaudojant grįžtamą alyvą funkcija
80.	Galiniai konteinerio išvertimo kabliai su užraktu (ne grandinė) 3 vnt. per centrą	Turi būti hidraulinis arba pneumatinis valdymas.	Taip, Galiniai konteinerio išvertimo kabliai su užraktu 3 vnt. per centrą. Pneumatinis valdymas.
81.	Atraminės kojos	Turi būti fiksuotais padais	Taip, fiksuotais padais
82.	Šoniniai atraminiai padeliai	Turi būti ne mažiau negu du hidraulika valdomi atraminiai padeliai	Taip, du hidraulika valdomi atraminiai padeliai
83.	Priekiniai atraminiai padeliai	Perstatomi, ne mažiau trijų padėčių	Taip, trijų padėčių priekiniai atraminiai padeliai
84.	Hidrauliniai saugos užraktai	Priekiniai ir galiniai hidrauliniai konteinerio užraktai	Taip, priekiniai ir galiniai hidrauliniai konteinerio užraktai
85.	Kopėtelės	Turi būti šoninės kopėtelės užlipimui ant platformos, bei galinis laiptelis ant atraminių kojų	Taip, šoninės kopėtelės užlipimui ant platformos, bei galinis laiptelis ant atraminių kojų
86.	Kėlimo grandinės konteineriui	Turi būti reguliuojamo aukščio su apsaugomis	Taip, Kėlimo grandinės konteineriui, reguliuojamo aukščio su apsaugomis
87.	Hidraulinis konteinerių keltuvas montuojamas ant automobilio naudojant montavimo komplektą nereikalaujantį porėmio gręžimo, virinimo ir dažymo išsaugant originalią gamyklos gamintojos dažymo danga;	Būtina.	Taip, Hidraulinis konteinerių keltuvas montuojamas ant automobilio naudojant montavimo komplektą nereikalaujantį porėmio gręžimo, virinimo ir dažymo išsaugant originalią gamyklos gamintojos dažymo danga
PAPILDOMI REIKALAVIMAI			
88.	Automobilis ir jo įranga yra pagaminti gamintojo gamykloje, turinčioje įdiegtą kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2008 arba lygiavertės kokybės	Būtina. Turi būti pateikti dokumentai įrodantys, kad automobilis ir jo įranga yra pagaminti gamintojo gamykloje, turinčioje įdiegtą kokybės vadybos sistemą, atitinkančią	Taip, pateikiami dokumentai įrodantys, kad įranga yra pagaminta gamintojo gamykloje, turinčioje įdiegtą kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO

	vadybos sistemos reikalavimų standartą.	LST EN ISO 9001:2008 arba lygiavertės kokybės vadybos sistemos reikalavimų standartą.	9001:2008 arba lygiavertės kokybės vadybos sistemos reikalavimų standartą. Priedas nr. 7 ISO 9001 SCANIA Priedas nr. 13 Cargotec Finland Oy Multilift_Lloyd's Certificate 2018-2021 LT
89.	Automobilis ir jo įranga yra pagaminti gamintojo gamykloje, turinčioje įdiegtą aplinkosaugos vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 14001:2005 arba lygiavertės aplinkos apsaugos sistemos reikalavimų standartą.	Būtina. Turi būti pateikti dokumentai įrodantys, kad automobilis ir jo įranga yra pagaminti gamintojo gamykloje, turinčioje įdiegtą aplinkosaugos vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 14001:2005 arba lygiavertės aplinkos apsaugos sistemos reikalavimų standartą.	Taip, pateikiami dokumentai įrodantys, kad įranga yra pagaminta gamintojo gamykloje, turinčioje įdiegtą aplinkosaugos vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 14001:2005 arba lygiavertės aplinkos apsaugos sistemos reikalavimų standartą. Priedas nr. 8 ISO 14001 SCANIA Priedas nr. 13 Cargotec Finland Oy Multilift_Lloyd's Certificate 2018-2021 LT
90.	Automobilio pristatymo terminai	Automobilis su papildoma įranga turi būti pristatytas ir visiškai paruoštas darbui ne vėliau kaip per 9 mėnesius nuo sutarties pasirašymo datos (ekonominis naudingumas 1-5 balai)	Taip, per 7 mėnesius nuo sutarties pasirašymo datos
91.	Prekės pristatomos tiekėjo lėšomis adresu: UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrą, Alytaus rajone Takniškių kaimą, karjero g. 2	Būtina.	Taip, Prekės pristatomos tiekėjo lėšomis adresu: UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrą, Alytaus rajone Takniškių kaimą, karjero g. 2

Pardavimų vadybininkas
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Laurynas Martusevičius
(Vardas ir pavardė)

Pardavimų vadybininkas
Laurynas Martusevičius

