

MODULINIŲ KILNOJAMŲ STATINIŲ MIESTELIO NUOMOS VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

2021 m. rugpjūčio 13 d. Nr. 3.24-D-961
(sudarymo data) (registracijos nr.)

Rukla

Pabėgėlių priėmimo centras, atstovaujamas direktorės Beatričės Bernotienės, veikiančios pagal juridinio asmens nuostatus, toliau vadinama Pirkėjas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu bei atsižvelgdama į 2021 m. rugpjūčio 13 d. Viešojo pirkimo komisijos protokolą Nr. 3, ir

„**Arijus**“, UAB (toliau - Tiekėjas), atstovaujama generalinio direktoriaus Arijaus Ramono, veikiančio pagal juridinio asmens įstatų, toliau Tiekėjas kartu vadinami „Šalimis“ arba atskirai „Šalimi“, sudarėme šią prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarėme dėl toliau išvardintų sąlygų.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas yra neteisėtai atvykusių asmenų laikino apgyvendinimo konteinerių miestelio su reikalinga įranga bei paslaugomis nuoma (toliau – Prekės).

1.2. Reikalavimai Prekėms yra apibrėžti techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas).

1.3. Sutartimi Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje nustatytais sąlygomis pateikti techninėje specifikacijoje nurodytas Prekes ir teikti su Prekėmis susijusias paslaugas, o Pirkėjas Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka įsipareigoja priimti Tiekėjo tinkamai pristatytas Prekes ir suteiktas su Prekėmis susijusias paslaugas bei už jas sumokėti.

1.4. Prekių BVPŽ kodas 44211100-3.

II SKYRIUS

SUTARTIES KAINA IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

2.1. Sudaroma fiksuoto į kainio su peržiūra Sutartis. Prekių į kainiai nurodyti Tiekėjo pasiūlyme (Sutarties 2 priedas). Prekių nuomos (125 gyvenamųjų konteinerių su kitomis patalpomis ir paslaugomis, nurodytomis techninėje specifikacijoje) į kainis už 1 mėnesį – 124000,00 Eur (vienas šimtas dvidešimt keturi tūkstančiai eurų 00 ct) be PVM, 150040,00 Eur (vienas šimtas penkiasdešimt tūkstančių keturiasdešimt eurų 00 ct) su PVM. Inžinerinių tinklų įrengimo ir pajungimo mokestis – 80000,00 Eur (aštuoniasdešimt tūkstančių eurų 00 ct) be PVM, 96800,00 Eur (devyniasdešimt šeši tūkstančiai aštuoni šimtai eurų 00 ct) su PVM.

2.3. Sutarties į kainis pasikeitus kitiems mokesčiams, išskyrus PVM, nebus perskaičiuojama.

2.4. Sutarties į kainis apima visas Tiekėjo išlaidas, susijusias su Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymu, įskaitant, bet neapsiribojant, Prekių pristatymo, sąskaitų pateikimo per E-sąskaita sistemą išlaidas.

2.5. PVM sąskaitoje-faktūroje Prekių į kainiai nurodomi su PVM, taip pat kaip ir Sutartyje bei jos prieduose.

2.6. Už faktiškai tinkamai ir laiku suteiktas Prekes ir su Prekėmis susijusias paslaugas Pirkėjas atsiskaito pervesdamas lėšas į Tiekėjo nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos, prieš tai pasirašius Prekių nuomos ir su Prekėmis susijusių paslaugų pardavimo-priėmimo aktą (Sutarties 3 priedas).

III SKYRIUS

PREKIŲ PRISTATYMO SĄLYGOS IR TVARKA



3.1. Pirminė Prekių pristatymo vieta: sklypas, esantis šalia Pabėgėlių priėmimo centro, Karaliaus Mindaugo g. 18, Rukla, Jonavos r. (sklypo koordinatės 55.053353, 24.383881; 55.052873, 24.383563; 55.053016, 24.382131; 55.053461, 24.381867),

3.2. Pirminis Prekių kiekis: 125 gyvenamųjų konteinerių su kitomis patalpomis ir paslaugomis, nurodytomis techninėje specifikacijoje. Atsižvelgiant į neteisėtai atvykusių asmenų skaičių, gyvenamųjų konteinerių kiekis gali būti tiek didinamas, tiek mažinamas, atitinkamai procentine išraiška perskaičius nuomos įkainį pagal gyvenamųjų konteinerių skaičių.

Skaičiavimo pvz.: 100 gyvenamųjų konteinerių su kitomis patalpomis ir paslaugomis sudaro 100 proc. nuomos įkainio, o sumažinus gyvenamųjų konteinerių skaičių iki 50 vnt., nuomos įkainis sumažinamas 50 proc.

3.3. Galimi nuostoliai dėl Prekių (įskaitant įrangą, baldus ir kitą turtą konteinerių viduje) nusidėvėjimo ar sugadinimo tenka Tiekėjui, kuris Sutarties galiojimo metu turi atstatyti jų funkcionalumą per abiejų Šalių suderintą terminą.

3.4. Tiekėjas pasirūpina, kad Prekės būtų pristatytos į pristatymo vietą, suderinus su Pirkėju, kad pastarasis galėtų Prekes patikrinti, įsitikinti jų tinkamumu.

3.5. Atsiradus nenumatytoms, nuo Šalių valios nepriklausančioms aplinkybėms, kurių Šalys negalėjo numatyti pasirašydamos Sutartį, kai Tiekėjas negali pristatyti Tiekėjo pasiūlyme nurodyto modelio Prekės, Pirkėjui raštu išreiškus sutikimą, nekeičiant Tiekėjo pasiūlyme nurodytos Prekės kainos, Tiekėjas gali pristatyti kito modelio, techninėje specifikacijoje įtvirtintus reikalavimus atitinkančią ir ne blogesnių nei pasiūlyme nurodytųjų techninių charakteristikų Prekę.

3.6. Prekių nuoma ir su Prekėmis susijusios paslaugos pradamos teikti nuo Prekių nuomos priėmimo – perdavimo akto pasirašymo ir teikiamos 12 (dvylika) mėnesių. Prekių nuomos ir su Prekėmis susijusių paslaugų teikimo terminas gali būti pratęstas tomis pačiomis sąlygomis 2 (du) kartus po 12 (dvylika) mėnesių. Bendras Prekių nuomos ir su Prekėmis susijusių paslaugų su pratęsima terminas negali viršyti 36 (trisdešimt šešių) mėnesių. Jei viena iš Šalių likus 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki Prekių nuomos ir su Prekėmis susijusių paslaugų teikimo termino pabaigos raštu nepareiškia noro nepratęsti Prekių nuomos ir su Prekėmis susijusių paslaugų termino, laikoma, kad Prekių nuomos ir su Prekėmis susijusių paslaugų teikimo terminas pratęstas 12 (dvylikai) mėnesių.

IV SKYRIUS ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS

4.1. Tiekėjas įsipareigoja:

4.1.1. ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos įrengti konteinerių miestelį;

4.1.1. teikti Pirkėjui Prekių nuomą ir teikti su Prekėmis susijusias paslaugas pagal Sutartį ir Sutarties 1 priede (Techninė specifikacija) nustatytus reikalavimus ir nustatytais terminais, savo rizika ir sąskaita kiek įmanoma rūpestingiau ir efektyviau, laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų, geriausių visuotinai pripažįstamų profesinių, techninių standartų ir praktikos, naudojant visus reikalingus įgūdžius ir žinias;

4.1.2. gavęs rašytinę pretenziją dėl Prekių nuomos ar su Prekėmis susijusių paslaugų kokybės, nedelsiant imtis priemonių trūkumams pašalinti ir ne vėliau kaip per dvi darbo dienas pranešti Pirkėjui apie vykdomas ar numatomas vykdyti priemones Prekių nuomos ir su Prekėmis susijusių paslaugų trūkumams šalinti ir savo sąskaita juos pašalinti;

4.1.3. teikti Pirkėjui visą jo prašomą informaciją apie Prekes ir su Prekėmis susijusias paslaugas;

4.1.4. užtikrinti Sutarties vykdymo metu iš Pirkėjo gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą ir apsaugą;

4.1.5. pranešti Pirkėjui apie pasikeitusius rekvizitus, teisinį statusą raštu arba elektroniniu paštu, likus ne mažiau kaip 14 (keturiolikai) kalendorinių dienų iki pakeitimų įgyvendinimo;

4.1.6. iš anksto raštu nesuderinęs su kita Šalimi nekeisti už Sutarties tinkamą vykdymą atsakingų asmenų, jei tam nėra priežasčių, nepriklausančių nuo Šalies valios ar galinčių neigiamai paveikti tinkamą Sutarties vykdymą;

4.1.7. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose;

4.1.8. Sutarties vykdymo metu pateikti ne žemesnių techninių parametrų ir funkcionalumo Prekes, nei nurodyta Tiekėjo pasiūlyme ir kurie buvo naudojami pasiūlymų vertinime.

4.1.9. Sutarties 4.1.1. ir 4.1.8 punkte nurodyti pažeidimai bus laikomi esminiais Sutarties pažeidimais dėl kurių Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį.

4.2. Pirkėjas įsipareigoja:

4.2.1. priimti Sutarties sąlygas ir kitus reikalavimus atitinkančias Prekes ir su Prekėmis susijusias paslaugas ir pasirašyti Prekių nuomos priėmimo – perdavimo aktą;

4.2.2. sumokėti už perduotas Prekes ir su Prekėmis susijusias paslaugas Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis;

4.2.3. pranešti Tiekėjui apie pasikeitusius rekvizitus, teisinį statusą bei Sutarties IX skyriuje įvardytų atsakingų asmenų kontaktinių duomenų pasikeitimus (jeigu jų atsirastų Sutarties vykdymo metu) raštu arba elektroniniu paštu;

4.2.4. iš anksto raštu nesuderinęs su kita Šalimi nekeisti už Sutarties tinkamą vykdymą atsakingų asmenų, jei tam nėra priežasčių, nepriklausančių nuo Šalies valios ar galinčių neigiamai paveikti tinkamą Sutarties vykdymą;

4.2.5. suteikti Tiekėjui visą informaciją, būtiną Prekėms ir su Prekėmis susijusioms paslaugoms teikti.

V SKYRIUS

SUBTIEKĖJŲ KEITIMO PAGRINDAI IR TVARKA

5.1. Tiekėjas prisiima visą atsakomybę, susijusią su subtiekėjų darbo sąlygų reguliavimu.

5.2. Tiekėjas negali keisti subtiekėjo (-ų) visą Sutarties laikotarpį be raštiško Pirkėjo sutikimo. Keičiamas (-i) subtiekėjas (-ai) turi neturėti pašalinimo pagrindų, taip pat užtikrinti sklandų darbų perdavimą ir perėmimą. Subtiekėjas (-ai) gali būti keičiamas (-i) tik šiais atvejais:

5.2.1. kai subtiekėjas (-ai) bankrutuoja, yra likviduojamas ar susidaro analogiška situacija;

5.2.2. kai subtiekėjas (-ai) ir dėl objektyvių priežasčių (nutrūkus teisiniams santykiams su Tiekėju, subtiekėjui atsisakius vykdyti Sutartį) nebepali dalyvauti Sutarties vykdyme.

5.3. Tiekėjas, siekdamas pakeisti subtiekėją (-us) turi raštu informuoti Pirkėją prieš 3 (tris) darbo dienas ir gauti Pirkėjo raštišką sutikimą. Pirkėjui sutikus su subtiekėjo (-ų) pakeitimu, Pirkėjas su Tiekėju raštu sudaro susitarimą dėl subtiekėjo (ų) pakeitimo. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

5.4. Jeigu Tiekėjas Sutarties vykdymo metu nori pasitelkti naujus subtiekėjus, kurie nebuvo nurodyti Tiekėjo pasiūlyme, jis privalo apie tai raštu informuoti Pirkėją bei kartu su informacija apie naujus subtiekėjus pateikti ir subtiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus.

5.5. Subtiekėjo (-ų) keitimo tvarkos pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

VI SKYRIUS

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

6.1. Tiekėjas turi teisę:

6.1.1. reikalauti iš Pirkėjo sumokėti už tinkamai pateiktas Prekes ir suteiktas su Prekėmis susijusias paslaugas Sutartyje nurodyta tvarka, sąlygomis ir per nurodytus terminus;

6.1.2. reikalauti, kad Pirkėjas priimtų tinkamai pateiktas Prekes ir su Prekėmis susijusias paslaugas, arba atsisakyti vykdyti Sutartį, jeigu Pirkėjas, pažeisdamas savo įsipareigojimus, nepriima ar atsisako priimti tinkamai pateiktas Prekes ar suteiktas su Prekėmis susijusias paslaugas;

6.1.3. reikalauti, kad Pirkėjas atlygintų dėl Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo atsiradusius nuostolius, Sutarties 7.1 punkte nustatyta tvarka.

6.2. Pirkėjas turi teisę:

6.2.2. atsisakyti priimti Prekes ar su Prekėmis susijusias paslaugas ir už jas nemokėti, jeigu Prekės ar su Prekėmis susijusios paslaugos neatitinka Sutartyje nustatytų ar kitų joms taikomų reikalavimų;

6.2.3. nemokėti už pateiktas Prekes ir su Prekėmis susijusias paslaugas, jeigu PVM sąskaitoje faktūroje nurodyta neteisinga suma ir/ar faktiniai kiekiai/apimtys;

6.2.4. pareikalauti, kad Tiekėjas pateiktų Pirkėjui visą jo prašomą informaciją apie Prekių nuomą ir su Prekėmis susijusių paslaugų teikimą žodžiu arba raštu;

6.2.5. Pirkėjui išsikėlus iš Prekių buvimo vietos ar Prekių buvimo vietai nuosavybės teise perėjus kitam valdytojų atsisakyti Prekių nuomos.

6.2.6. Tiekėjui nevykdant ar netinkamai vykdant Sutartį:

6.2.6.1. reikalauti, kad Tiekėjas per 3 (tris) darbo dienas neatlygintinai pašalintų Prekių nuomos ar su Prekėmis susijusių paslaugų teikimo trūkumus;

6.2.6.2. reikalauti, kad Tiekėjas sumokėtų Sutarties 7.2 punktuose nustatytus delspinigius;

6.2.6.3. vienašališkai nutraukti Sutartį ir reikalauti sumokėti Sutarties 7.6 punkte nustatytą baudą.

VII SKYRIUS SUTARTIES VYKDYMO UŽTIKRINIMAS

7.1. Pirkėjui nesumokėjus Tiekėjui už Prekių nuomą per Sutartyje numatytą terminą, Tiekėjo raštišku reikalavimu, Pirkėjas įsipareigoja mokėti 0,02 (dviejų šimtųjų) proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą sumokėti dieną.

7.2. Tiekėjui vykdant Sutartį ir be pateisinamos priežasties vėluojant pristatyti užsakytas Prekes, Pirkėjo raštišku reikalavimu, Tiekėjas įsipareigoja už kiekvieną, po Sutarties 4.1.1 p. nurodytos datos pavėluotą dieną, mokėti 0,02 (dviejų šimtųjų) proc. dydžio delspinigius nuo nepristatytų Prekių sumos. Vėlavimo priežastys turi būti nurodytos raštiškai ir negali priklausyti nuo Tiekėjo.

7.3. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 20 000,00 Eur, Pirkėjas, prieš tai raštu įspėjęs Tiekėją:

7.3.1. reikalauja sumokėti arba išskaičiuoja delspinigius iš Tiekėjui mokėtinų sumų ir/arba;

7.3.2. reikalauja sumokėti baudą nurodytą Sutarties 7.6 punkte ir/arba;

7.3.3. nutraukia Sutartį.

7.4. Delspinigius Tiekėjas turi sumokėti ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo rašytinio reikalavimo gavimo dienos.

7.5. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

7.6. Jei Tiekėjas nevykdo ar netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus arba ne dėl Pirkėjo kaltės, nesant svarbių priežasčių, vienašališkai nutraukia Sutartį, moka Pirkėjui 20 000,00 Eur dydžio baudą.

VIII SKYRIUS NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (FORCE MAJEURE)

8.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad sutartiniai įsipareigojimai neįvykdyti ar dalinai neįvykdyti dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užskirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir kituose LR teisės aktuose. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytą

sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

8.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama dokumentus, patvirtinančius šių aplinkybių buvimą bei įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

8.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja ir nepateikia nenugalimos jėgos aplinkybių buvimą patvirtinančių dokumentų, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

IX SKYRIUS

UŽ SUTARTIES TINKAMĄ VYKDYMĄ ATSAKINGI ASMENYS

9.1. Už Sutarties tinkamą vykdymą Tiekėjas skiria atsakingu Specialiųjų projektų departamento direktorių Dariusį Jakševičių, tel.: 8 618 41906, el. paštas: d.jaksevicius@arijus.lt. Šis asmuo bus atsakingas už Sutartyje numatytos veiklos koordinavimą (pagal Tiekėjui priskirtinus įsipareigojimus ir teises).

9.2. Už Sutarties tinkamą vykdymą Pirkėjas skiria atsakingu: pabėgėlių stovyklos vedėjas Irmantas Giedrius Gudonavičius, tel. 8 349 73377, el. p. irmantas.gudonavicius@rppc.lt.

X SKYRIUS

SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

10.1. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

10.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ar susitarimą, kuriuo keičiama Sutartis jeigu Tiekėjas nevykdo sutartinių įsipareigojimų ar juos vykdo netinkamai ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas. Esminiu sutarties pažeidimu laikomi Sutartyje nurodyti ir šie atvejai: Tiekėjas ilgiau nei 1 (vieną) mėnesį vėluoja pateikti/įrengti užsakytas Prekes; Tiekėjas ilgiau nei 15 d. d. neatstato Prekių funkcionalumo.

Prieš nutraukdamas Sutartį šiuo pagrindu, Pirkėjas privalo pateikti rašytinį įspėjimą dėl Sutarties nutraukimo Tiekėjui. Tokiame įspėjime turi būti nurodomas esminis pažeidimas, priežastys, dėl kurių pažeidimas laikytinas esminiu, protingas (bet ne trumpesnis kaip 14 (keturiolikos) dienų) terminas esminiam pažeidimui pašalinti ir informuojama apie ketinimą nutraukti Sutartį, jeigu esminis pažeidimas nebus pašalintas per nurodytą terminą. Jeigu Tiekėjas nepašalina esminio pažeidimo per nurodytą protingą terminą, Pirkėjas įgyja teisę nutraukti Sutartį Sutarties 10.3 punkte nustatyta tvarka;

10.3. Nutraukus Sutartį 10.2 punkte nurodytais pagrindais, Tiekėjas per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Sutarties nutraukimo dienos sumoka Pirkėjui 20 000,00 Eur dydžio baudą.

10.4. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ar susitarimą, jeigu Pirkėjas nevykdo sutartinių įsipareigojimų ar juos vykdo netinkamai ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas. Esminiu sutarties pažeidimu laikomi šie atvejai: Pirkėjas ilgiau nei 2 (du) mėnesius neapmoka Tiekėjui už Prekes; Pirkėjas nepagrįstai nepasirašo perdavimo - priėmimo akto, ilgiau nei 1 (vieną) mėnesį nuo Prekių priėmimo-perdavimo akto pateikimo;

Prieš nutraukdamas Sutartį šiuo pagrindu, Tiekėjas privalo pateikti rašytinį įspėjimą dėl Sutarties nutraukimo Pirkėjui. Tokiame įspėjime turi būti nurodomas esminis pažeidimas, priežastys, dėl kurių pažeidimas laikytinas esminiu, protingas (bet ne trumpesnis kaip 14 (keturiolikos) dienų) terminas esminiam pažeidimui pašalinti ir informuojama apie ketinimą nutraukti Sutartį, jeigu esminis pažeidimas

nebus pašalintas per nurodytą terminą. Jeigu Pirkėjas nepašalina esminio pažeidimo per nurodytą protingą terminą, Tiekėjas įgyja teisę nutraukti Sutartį Sutarties 10.5 punkte nustatyta tvarka;

10.5. Nutraukus Sutartį 10.4 punkte nurodytais pagrindais, Pirkėjas per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Sutarties nutraukimo dienos sumoka Tiekėjui 20 000,00 Eur dydžio baudą.

10.6. Sutartis ar susitarimas, kuriuo keičiama Sutartis, gali būti nutraukta ir Civiliniame kodekse nustatytais atvejais ir tvarka.

10.7. Sutartis bet kada gali būti nutraukta raštišku abiejų Šalių susitarimu.

XI SKYRIUS KITOS SĄLYGOS IR SUTARTIES PRIEDAI

11.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos, neatliekant naujos pirkimo procedūros vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu.

11.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako per 10 (dešimt) darbo dienų. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, sprendimo teisę turi Pirkėjas. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.

11.3. Sutarčiai ir su ja susijusiems santykiams tarp Šalių, įskaitant Sutarties sudarymo, galiojimo, negaliojimo ir nutraukimo klausimus, taikoma ir Sutartis aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

11.4. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš Sutarties ar susijusį su Sutarimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, Šalys sprendžia derybomis, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos teisės aktais. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, jie bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose pagal Pirkėjo buveinės vietą.

11.5. Šalių tarpusavio santykiai, neaptarti Sutarčioje, reguliuojami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

11.6. Sutartis yra bendras abiejų Šalių sutarimo rezultatas, todėl jos nuostatos kiekvienai Šaliai turi būti aiškinamos vienodai.

11.7. Sutarties priedai yra sudėtinės ir neatskiriama šios Sutarties dalys. Sutarties priedai pateikiami pirmumo tvarka:

11.7.1. Sutarties 1 priedas – Techninė specifikacija;


11.7.2. Sutarties 2 priedas – Tiekėjo pasiūlymas.

XII SKYRIUS ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

PIRKĖJAS

Pabėgėlių priėmimo centras
Karaliaus Mindaugo g. 18, Rukla, Jonavos r.
Įstaigos kodas 188720365
PVM mokėtojo kodas
AB Luminor bankas
Banko kodas 40100
A/S Nr. LT94 4010 0439 0008 0018
Tel. (8 349) 73377
El. p. centras@rppc.lt

Direktorė
Beatričė Bernotienė



PASLAUGŲ TIEKĖJAS

UAB „Arijus“
Savanorių pr. 192, Kaunas
Įmonės kodas 133336251
PVM mokėtojo kodas LT333362515
AB Swedbank bankas
Banko kodas 73000
A/S Nr. LT91 7300 0100 7040 3443
Tel. (8 618) 41906
El. p. milprojects@arijus.com

Generalinis direktorius
Arijus Ramonas

(parašas)

NETEISĖTAIATVYKUSIŲ ASMENŲ, PRIEGLOBSČIO PRAŠYTOJŲ LAIKINO APGYVENDINIMO KONTEINERIŲ MIEŠTELIO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Priemonės / paskirtis	Mato. vnt.	Skaičius	Funkciniai reikalavimai
GYVENAMIEJI KONTEINERIAI				
1.	Namelis I	Vnt.	125	Namelis I skirtas apgyvendinimui. Minimalūs reikalavimai: konteinerio bendras vidinis plotas: - ne mažesnis kaip 13 m2-80 proc. bendro kiekio; - ne mažesnis kaip 20m2-20 proc. bendro kiekio; ne mažiau kaip 1 varstomas plastikinis langas su dvigubo stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir išorinėmis žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus, ne mažiau kaip 1 durys; ne mažiau kaip 200 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; ne mažiau kaip 2 įžeminti elektros kištukiniai lizdai skirtingose vietose (pageidautina, kiek lovų, tiek elektros kištukinių lizdų); konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis-įvadas; šildymo įrenginiai turi gebėti palaikyti 21°C ±2 °C temperatūrą; 1 stalas, 4 kėdės (kėdžių kiekis koreguojamas pagal faktinį gyv. skaičių), 1 stalo apšvietimo lempa, 1 šukšlių dėžė, 4 lovos (lovų kiekis koreguojamas pagal faktinį gyv. skaičių ir turi turėti galimybę įrengti II aukštą), 4 daiktų saugojimo spintos, spintelė indams, šaldytuvas; konteineris turi būti apšiltintas ne plonesniu kaip 6 cm izoliaciniu sluoksniu įskaitant grindis ir lubas (dėl garso ir šilumos izoliacijos); konteinerio viduje turi būti sumontuotas priešgaisrinis daviklis; Konteineriai turi būti sujungti į bendrą stovyklos elektros tinklą. Reikalavimai konteinerių stalams – stalas turi būti tvirtos konstrukcijos (uždėjus 150 kg ant stalo vidurio jis neturi sulūžti,). Minimalus stalo ilgis – apie 1600 mm, minimalus plotis – apie 750 mm. Reikalavimai konteinerių poilsio kėdėms – kėdė turi būti sulankstoma, tvirtos konstrukcijos (didžiausias naudotojo/-ų kūno svoris 120 kg). Kėdė turi būti tinkama lauko sąlygoms. Reikalavimai lovai – lova – metalinės konstrukcijos, vieno/dviejų aukštų. Lova turi būti tinkama miegoti 190 cm ūgio ir 150 kg asmeniui. Turi būti čiužinys (storis – ne mažiau kaip 10 cm). Į lovos komplektą įeina pagalvė, paklodė, užvalkalas antklodei, pagalvė, rankšluosčiai – 2 vnt. ir antklodė – 2 vnt.

Bruy

				Reikalavimai spintai daiktams susidėti – spintos tūris turi būti ne mažiau – 0,30 m³. Turi būti vieta susidėti batams, pakabinėti viršutiniams rūbams ir keli skyriai kitiems daiktams susidėti. Spinta turi būti rakinama (spynelėje turi būti 1 raktas). Reikalavimai spintelei indams, iki 100 l, su durėlėmis, 1 lentyna. Reikalavimai šaldytuvui, ne mažiau kaip 90 l, su šaldymo kamera. Namelių eilė turi būti aprūpinta vienu „Wi-fi“ ryšio modemu. Nameliuose turi būti min. 10 vnt. lovelių, skirtų kūdikiams.
KITOS PATALPOS IR PASLAUGOS				
2.	Namelis II	Kompl.	8	Namelis II skirtas maisto gaminimui. Minimalūs reikalavimai Komplektas-2 vnt. sujungtų 13 m² konteinerių Šildymo įrenginiai turi gebėti palaikyti 21°C ±2 °C temperatūrą; ne mažiau kaip 300 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; ne mažiau kaip 5 įžemintų elektros kištukinių lizdų; kieta danga, tinkama aktyviam judėjimui; bendras patalpos plotas – ne mažiau kaip 40 m²; turi būti sumontuoti priešgaisriniai davikliai; reguliuojama karšto vandens ruošimo įranga, užtikrinanti nepertraukiamą karšto (ne mažiau kaip 55°C) vandens tiekimą; ištraukiamoji ventiliacija; sumontuoti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai; 4 šiukšlių dėžės (apie 50 l); 3 el. kaitlentės (4 kaitvietės), 3 mikrobangų krosnelės; 5 virtuviniai stalai maisto paruošimui (1000x 800 mm), paviršius atsparus pjaustymui, 2 kriauklės su vandens maišytuvu; ne mažiau kaip 3 stalai, 12 sulankstomų kėdžių. Reikalavimai maisto paruošimo stalams – stalas turi būti tvirtos konstrukcijos, stalo paviršius atsparus pjaustymui (uždėjus 150 kg ant stalo vidurio jis neturi sulūžti.). Minimalus plotis – apie 750 mm. Reikalavimai stalams – stalas turi būti tvirtos konstrukcijos (uždėjus 150 kg ant stalo vidurio jis neturi sulūžti.). Minimalus stalo ilgis – apie 1200 mm, minimalus plotis – apie 750 mm. Reikalavimai kėdėms – kėdės turi būti sulankstoma, tvirtos konstrukcijos (didžiausias naudotojo/-ų kūno svoris 120 kg). Kėdė turi būti tinkama lauko sąlygoms.

3.	Namelis III	Kompl.	3	Namelis III – kupolo formos palapinė skirta laisvalaikio praleidimui/užimtumui. Minimalūs reikalavimai: palapinės plotas turi būti ne mažesni kaip 20m²; patalpa turi turėti grindų dangą; šildymo įrenginiai turi gebėti palaikyti 21°C ±2 °C temperatūrą; ne mažiau kaip 20 įžemintų elektros kištukinių lizdų; ne mažiau kaip 300 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais; Viena palapinė aprūpinta sporto inventoriu Viena palapinė aprūpinta vaikų užimtumui su stalais; Viena palapinė tuščia-maldų/meditacijos zona.
4.	Namelis IV	Vnt.	5	Namelis IV - sanitarinis konteineris – dušai su prausyklomis. Minimalūs reikalavimai: ne mažiau kaip 6 (šešios) dušo kabinos su visa prausitis reikalinga įranga; skysto muilo dozatorius; lentynėlė kempinei; ne mažiau kaip 4 (keturios) kriauklės su visa prausitis reikalinga įranga; laikiklis popieriniams rankšluosčiams; skysto muilo dozatorius kabyla medžiaginiams rankšluosčiams; šiukšlių dėžė su varstomu dangčiu; virš kiekvienos kriauklės turi būti pritvirtintas veidrodis; kabyla drabužiams; reguliuojama karšto vandens ruošimo įranga, užtikrinanti nepertraukiamą karšto (ne mažiau kaip 55°C) vandens tiekimą; ištraukiamoji ventiliacija; sumontuoti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai; ne mažiau kaip 150 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; kriauklių zonoje turi būti įrengtas na mažiau kaip vienas dvigubas elektros kištukinis lizdas arba ne mažiau kaip du viengubi kištukiniai lizdai (su įžeminimu); šildymo, (pagal poreikį kondicionavimo) įrenginiai turi palaikyti 24°C ±2 °C temperatūrą; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis-įvadas; konteinerio išorėje turi būti vandens, nuotekų įvadai-jungtys; konteineris turi būti tinkamas naudoti temperatūrai esant nuo -25 iki +35°C.

5.	Namelis V	Vnt.	5	Namelis V - sanitarinis konteineris – tualetai. Konteinerio sudėtis ir minimalūs reikalavimai: ne mažiau kaip 6 (šešios) tualetų kabinos su visa įranga; kiekvienoje kabinoje turi būti šepetys klozetui valyti, laikiklis tualetiniam popieriui ir šiukšlių dėžė su varstomu dangčiu įranga higieniniam apsiplovimui; ne mažiau kaip 4 (keturios) kriauklės su visa praustis reikalinga įranga; laikiklis popieriniams rankšluosčiams; kabykla medžiaginiams rankšluosčiams; šiukšlių dėžė su varstomu dangčiu; virš kiekvienos kriauklės turi būti pritvirtintas veidrodis, skysto muilo dozatorius; prie kiekvienos kriauklės turi būti reguliuojama karšto vandens ruošimo įranga, užtikrinanti nepertraukiamą karšto (ne mažiau kaip 55°C) vandens tiekimą; ištraukiamoji ventiliacija; sumontuoti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai; ne mažiau kaip 150 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; kriauklių zonoje turi būti įrengtas ne mažiau kaip vienas dvigubas elektros kištukinis lizdas arba ne mažiau kaip du viengubi kištukiniai lizdai (su įžeminimu); konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis-įvadas; konteinerio išorėje turi būti vandens, nuotekų įvadai-jungtys; kondicionavimo įrenginiai turi gebėti palaikyti 22°C ±2 °C temperatūrą; turi būti nuotekų surinkimo talpa (talpa – ne mažiau kaip 6 m³) ir visos prisijungimo jungtys; turi būti vandens tiekimo rezervuaras (talpa – ne mažiau kaip 10 m³) ir visos prisijungimo jungtys.
----	-----------	------	---	--

6.	Namelis VI	Vnt.	10	Namelis VI skirtas personalo darbo vietoms Minimalūs reikalavimai: konteinerio bendras vidinis plotas – ne mažesnis kaip 20 m², kurie gali būti sujungti po du į kompleksą; ne mažiau kaip 2 varstomi plastikiniai langai su dvigubo stiklo paketu, tinkliu nuo vabzdžių ir vidinėmis žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus; ne mažiau kaip 1 durys; ne mažiau kaip 300 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; ne mažiau kaip 5 įžeminti elektros kištukiniai lizdai, kiekviename konteineryje turi būti „Wi-fi“ modemas, kurio greita veikla užtikrintų video konferencijų rengimą; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis-įvadas, kompiuterinė jungtis ir telekomunikacinė jungtis-įvadas; šildymo, įrenginiai turi gebėti palaikyti 21°C ±2 °C temperatūrą; 2 kompiuteriniai biuro stalai, 2 biuro kėdės, 2 lankytųjų kėdės, 2 stalo apšvietimo lempos, 1 šiuikšlių dėžė; 2 rakinamos drabužių spintos, 2 rakinamos kanceliarinės spintelės su ratukais; konteineris turi būti apšiltintas ne plonesniu kaip 10 cm izoliaciniu sluoksniu įskaitant grindis ir lubas (dėl garso ir šilumos izoliacijos); konteineryje turi būti sumontuotas priešgaisrinis daviklis; konteineryje turi būti po 2 gesintuvas tinkančius gesinti elektros prietaisus (min. 5 kg).
7.	Namelis VII	Vnt.	6	Namelis VII – budėtojų konteineris Minimalūs reikalavimai: konteinerio bendras vidinis plotas – ne mažesnis kaip 13 m²; ne mažiau kaip 2 varstomi plastikiniai langai su dvigubo stiklo paketu, tinkliu nuo vabzdžių ir vidinėmis žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus; ne mažiau kaip 1 durys; ne mažiau kaip 300 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; ne mažiau kaip 4 įžeminti elektros kištukiniai lizdai; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis-įvadas, kompiuterinė jungtis ir telekomunikacinė jungtis-įvadas; šildymo, įrenginiai turi gebėti palaikyti 21°C ±2 °C temperatūrą; 3 biuro stalai, 6 biuro kėdės, 3 stalo apšvietimo lempos, 2 šiuikšlių dėžės; konteineris turi būti apšiltintas ne plonesniu kaip 10 cm izoliaciniu sluoksniu įskaitant grindis ir lubas (dėl garso ir šilumos izoliacijos); konteineryje turi būti sumontuotas priešgaisrinis daviklis;

				Konteineryje turi būti sumontuoti teritorijos stebėjimo, su galimybe valdyti kameras, su naktiniu režimu, maitinimo bloko, laisvalaikio, maldos, sporto palapinės, darbo, kontrolės praėjimo punktų konteinerių kamerų administravimo sistema ir įrašymo įrenginiai (monitoriai). Konteineryje turi būti 2 gesintuvai tinkantys gesinti elektros prietaisus (min. 5 kg). Pagal galimybes langai iš išorės aptraukti nepermatoma plėvele.
8.	Kontrolinis praleidimo punktas	Kompl.	1	Reikalavimai: standartinis biuro konteineris, kurio plotas ne mažesnis kaip 20 m² su 2 stalais, 4 kėdėmis, šildymo įrenginiais, pagal galimybes 4 langai į visas skirtingas puses ir aptraukti iš išorės nepermatoma plėvele; turi būti įrengti variai transporto priemonių praleidimui ir varteliai žmonių praleidimui pagal galimybę su automatinio valdymu; turi būti įrengtas praleidžiamojo punkto teritorijos apšvietimas; turi būti užtikrintas elektros tiekimas.
9.	Pėsčiųjų takas ir privažiavimo kelias	m ²	Pagal poreikį	Funkciniai reikalavimai pėsčiųjų takui ir privažiavimo keliui: Stovyklos pėsčiųjų judėjimo keliai gali būti pagal poreikį sujungti laikiniais plastikiniais (gali būti plastiko ir gumos kompozitas arba analogiškos medžiagos) judėjimo takais, kurių plotis turi būti ne mažesnis kaip 2,4 m. Laikini takai ir privažiavimo kelias turi būti įrengti taip, kad važiuojant jais sunkiuoju ratiniu transportu (bendra sąstato masė neviršijanti 40 t) ir esant -25 – +35 °C temperatūriniais pokyčiams, horizontalus kelio paviršius nesikeistų.
10.	Ugnies gesintuvas	Vnt.	Iki 50	Ugnies gesintuvas tinkantis gesinti elektros prietaisus (gesinimo medžiagos svoris ne mažiau kaip 10 kg). Gesintuvai sandėliuojami tam pritaikytose konteineriuose už apsauginės tvoros prie kiekvieno kontrolinio praleidimo punkto.
11.	Skalbimo paslauga (patalynės ir rūbų)	Kg/sav.	Iki 5000 kg į savaitę	Paslaugos reikalavimai: stovyklavietėje turi būti 2 konteineriai skalbiniams surinkti/grąžinti; konteineriuose turi būti lentynos skalbiniams sandėliuoti; skalbinių surinkimo-grąžinimo ciklas – ne ilgesnis nei 72 val.; skalbiniai turi būti grąžinami išskalbti (ne aukštesnėje nei 54 °C temperatūroje), išdžiovinti, išlyginti ir sulankstyti.
12.	Kiemsargio paslauga	Paslauga	1	Paslaugos reikalavimai: ne mažiau kaip du kartus į savaitę sutvarkyti visą stovyklos teritoriją, surinkti šiukšles, nušluoti takus ir t.t.; ne mažiau kaip 2 kartus per dieną surinkti šiukšles aplink šiukšlių konteinerius ir rūkymo vietas.

13.	Konteinerių ir palapinių priežiūros paslaugos	Paslauga	1	Paslaugos reikalavimai: valyti grindis ir surinkti šiukšles iš šiukšliadėžių ne rečiau kaip kas 24 val. iš visų stovykloje esančių namelių pakeisti maišelius šiukšlių dėžėse; Nameliai II turi būti valomi mažiausiai 2 kartus per dieną; Nameliai III turi būti valomi mažiausiai 1 kartą per dieną; ne mažiau kaip kartą per dieną valyti stovykloje esančius higienos konteinerius; aprūpinti Namelius IV, Namelius V tualetiniu popierumi, skystu muilu ir rankšluosčiais rankoms, vienkartiniais šiukšlių maišais; aprūpinti Namelis II, Namelis III, Namelis IV, Namelis V visus higienos konteinerius, laisvalaikio, maldos, sporto palapinę dezinfekcinio skysčiu (atitinkančiu SAM reikalavimus) rankų dezinfekavimui. Pasikeitus konkrečiaus konteinerio gyventojams, tas konteineris turi būti pilnai dezinfekuojamas. Vaizdo stebėjimo kameros (valdomos) sujungtos kabeliu į bendrą autonominių tinklą; skiriamoji geba ne žemesnė kaip 1280x720; apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP65; kamera turi turėti naktinio stebėjimo režimą; kamera turi turėti garso signalizaciją.
14.	Vaizdo stebėjimo kameros	Vnt.	Iki 20	
15.	Elektrinis šviestuvai	Vnt.	Iki 14	Apšvietimo stiebo aukštis ne žemesnis kaip 6 m., šviesos srautas ne mažesnis kaip 70 000 lm. Šviestuvai turi būti išdėstyti taip, kad nebūtų nematomų zonų tarp konteinerių.
16.	Laikina tvora	m	Pagal poreikį visu perimetru	Tvoros segmento aukštis ne mažesnis kaip 1,9 m, tvora turi būti pagaminta iš metalinės konstrukcijos ir patikimai sujungta kronšteinais, nepermatoma. Tvora teritorijos perimetriniam aptvėrimui, privažiavimo kelio nuo Pabėgėlių priėmimo centro administracinio pastato, suskaidymui ne mažiau kaip į 2 zonas: gyvenamąją ir administracinę Visų zonų aptvėrimas, pagal poreikį, turi transformuotis. Visos zonos turi turėti rakinamus vartus ir vartelius.
17.	Rūkymo vietos	Vnt.	5	Minimalūs reikalavimai: Zona skirta stovėti ne mažiau 8 asmenims; Peleninės – 1 vnt.; Šiukšlių dėžės – 1 vnt..
18.	Inžineriniai tinklai	Kompl.	1	Tiekėjas savo išlomis pasijungia prie esamų inžinerinių tinklų ir įrengia atskirą apskaitą (elektrai ir vandeniu). Esant nepakankamiems inžinerinių tinklų resursams, tiekėjas įrengia alternatyvų aprūpinimą.

19.	Kiti papildomi ir specialūs reikalavimai	Kompl.	1	Parengti ir suderinti konteinerių miestelio ir komunikacijų projektą. Suderinti su visomis galimais suinteresuotomis tarnybomis namelių statybos ir demontavimo darbus. Visi konteineriai turi būti sunumeruoti, aiškiai matomais numeriais. Įrengti informacinius standus visose zonose ir bendro naudojimo vietose. Parengti ir koreguojami išdėstymo planai, kurie turi būti iškabinti tarnybinėse patalpose, kiekvienoje miestelio atskiroje zonoje ir kituose bendrai lankomuose vietose. Konteinerių miestelyje turi būti įrengtas įgarsinimas, kuris būtų aiškiai girdinamas visose miestelio vietose, įgarsinimo valdymas budėtojų patalpoje. Visose zonose ir bendrose vietose įrengti (apsaugotus nuo atmosferinio poveikio ir vaikų) ekstra iškvietimo/pasikalbėjimo mygtukus, kurie turi signalą perduoti budėtojams. Visoje teritorijoje turi būti žiemos metu valomas sniegas, takai turi būti neslidūs. Konteinerių miestelyje turi būti išlaikomos higienos ir saugumo normos.
20.	Skalbykla	Vnt.	1	1 konteineris aprūpintas 4 skalbimo/džiovinimo mašinomis.

Pasiūlymo forma

**PASIŪLYMAS
DĖL MODULINIŲ KILNOJAMŲ STATINIŲ MIESTELIO NUOMOS
PIRKIMO**

2021-08-13

Kaunas

Tiekėjo pavadinimas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	„Arijus“, UAB
Tiekėjo adresas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Savanorių pr.192, LT-44151 Kaunas, Lietuva
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Specialiųjų projektų departamento direktorius Darius Jakševičius
Telefono numeris	+370 618 41906
El. pašto adresas	milprojects@arijus.com
Rekvizitai sutarties sudarymui (įmonės kodas, atsiskaitomoji sąskaita, PVM kodas ir kt.)	Įmonės kodas 133336251, PVM mokėtojo kodas LT333362515 A/S LT91 7300 0100 7040 3443, bankas „SWEDBANK“, AB, kodas 73000

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Atsižvelgdami į Pirkimo sąlygose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą:

Eil. Nr.	Priemonės / paskirtis	Matav. vnt.	Skaičius	Funkciniai reikalavimai	Tiekėjas turi įrašyti siūlomos įrangos/paslaugos charakteristikas/parametrus (apsiribojimas įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas)*
GYVENAMIEJI KONTEINERIAI					
				Namelis I skirtas apgyvendinimui. Minimalūs reikalavimai: konteinerio bendras vidinis plotas: - ne mažesnis kaip 13 m²-80 proc. bendro kiekio; - ne mažesnis kaip 20m²-20 proc. bendro kiekio; ne mažiau kaip 1 varstomas plastikinis langas su dvigubo stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir išorinėmis žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus, ne mažiau kaip 1 durys; ne mažiau kaip 200 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; ne mažiau kaip 2 įžeminti elektros kištukiniai lizdai skirtingose vietose (pageidautina, kiek lovų, tiek elektros kištukinių lizdų); konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis-įvadas; šildymo įrenginiai turi gebėti palaikyti 21°C ±2 °C temperatūrą; 1 stalas, 4 kėdės (kėdžių kiekis koreguojamas pagal faktinį gyv. skaičių), 1 stalo apšvietimo lempa, 1 šiuikšlių dėžė, 4 lovos (lovų kiekis koreguojamas pagal faktinį gyv. skaičių ir turi turėti galimybę įrengti II aukštą), 4 daiktų saugojimo spintos, spintelė indams, šaldytuvas; konteineris turi būti apšiltintas ne plonesniu kaip 6 cm izoliaciniu sluoksniu įskaitant grindis ir lubas (dėl garso ir šilumos izoliacijos); konteinerioje turi būti sumontuotas priešgaisrinis daviklis; Konteineriniai turi būti sujungti į bendrą stovyklos elektros tinklą. Reikalavimai konteinerių stalams – stalas turi būti tvirtos konstrukcijos (uždėjus 150 kg ant stalo vidurio jis neturi	Atitinka minimalius reikalavimus: konteinerio bendras vidinis plotas: - 13 m²-80 proc. bendro kiekio; - 20m²-20 proc. bendro kiekio; 1 varstomas plastikinis langas su dvigubo stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir išorinėmis žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus, 1 durys; 200 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; 4 įžeminti elektros kištukiniai lizdai skirtingose vietose; konteinerio išorėje yra elektros jungtis-įvadas; šildymo įrenginiai geba palaikyti 21°C ±2 °C temperatūrą; 1 stalas, 4 kėdės, 1 stalo apšvietimo lempa, 1 šiuikšlių dėžė, 4 lovos, 4 daiktų saugojimo spintos, spintelė indams, šaldytuvas; konteineris apšiltintas 6 cm izoliaciniu sluoksniu, įskaitant grindis ir lubas (dėl garso ir šilumos izoliacijos); konteinerioje sumontuotas priešgaisrinis daviklis; Konteineriniai sujungti į bendrą stovyklos elektros tinklą. Stalas tvirtos konstrukcijos, apkrova 150 kg.
1.	Namelis I	Vnt.	125		

				sulūžti,). Minimalus stalo ilgis – apie 1600 mm, minimalus plotis – apie 750 mm. Reikalavimai konteinerių poilsio kėdėms – kėdė turi būti sulankstoma, tvirtos konstrukcijos (didžiausias naudotojo/-ų kūno svoris 120 kg). Kėdė turi būti tinkama lauko sąlygoms. Reikalavimai lovai – lova – metalinės konstrukcijos, vieno/dviejų aukštų. Lova turi būti tinkama miegoti 190 cm ūgio ir 150 kg asmeniui. Turi būti čiužinys (storis – ne mažiau kaip 10 cm). Į lovos komplektą įeina pagalvė, paklodė, užvalkalas antklodei, pagalvei, rankšluosčiai – 2 vnt. ir antklodė – 2 vnt. Reikalavimai spintai daiktams susidėti – spintos tūris turi būti ne mažiau – 0,30 m³. Turi būti vieta susidėti batams, pakabinti viršutiniams rūbams ir keli skyriai kitiems daiktams susidėti. Spinta turi būti rakinama (spynelėje turi būti 1 raktas). Reikalavimai spintelei indams, iki 100 l, su durelėmis, 1 lentyna. Reikalavimai šaldytuvui, ne mažiau kaip 90 l, su šaldymo kamera. Namelių eilė turi būti aprūpinta vieni „WI-fi“ ryšio modemu. Nameliuose turi būti min. 10 vnt. lovelių skirtų kūdikiams.	Stalo ilgis – 1600 mm, plotis – 750 mm. Kėdė sulankstoma, apkrova 120 kg. Kėdė tinkama lauko sąlygoms. Lova – metalinės konstrukcijos, vieno/dviejų aukštų. Lova tinkama miegoti 190 cm ūgio ir 150 kg asmeniui. Čiužinys (storis – 10 cm). Į lovos komplektą įeina pagalvė, paklodė, užvalkalas antklodei, pagalvei, rankšluosčiai – 2 vnt. ir antklodė – 2 vnt. Spintos tūris – 0,30 m³. Yra vieta susidėti batams, pakabinti viršutiniams rūbams ir keli skyriai kitiems daiktams susidėti. Spinta rakinama (spynelėje 1 raktas). Spintelė indams - 100 l, su durelėmis, 1 lentyna. Šaldytuvas - 90 l, su šaldymo kamera. Namelių eilė bus aprūpinta „WI-fi“ ryšio modemu. Nameliuose bus 10 vnt. lovelių skirtų kūdikiams.
KITOS PATALPOS IR PASLAUGOS					
2.	Namelis II	Kompl.	8	Namelis II skirtas maisto gaminimui. Minimalūs reikalavimai Komplektas-2 vnt. sujungtų 13 m² konteinerių Šildymo įrenginiai turi gebėti palaikyti 21°C ±2 °C temperatūrą; ne mažiau kaip 300 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; ne mažiau kaip 5 įžemintų elektros kištukinių lizdų; kieta danga, tinkama aktyviam judėjimui; Atitinka minimalius reikalavimus: Komplektas-2 vnt. sujungtų 13 m² konteinerių Šildymo įrenginiai palaiko 21°C ±2 °C temperatūrą; 300 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; 5 įžeminti elektros kištukiniai lizdai Kieta danga, tinkama aktyviam judėjimui;	

			bendras patalpos plotas – ne mažiau kaip 40 m²; turi būti sumontuoti priešgaisriniai davikliai; reguliuojama karšto vandens ruošimo įranga, užtikrinanti nepertraukiamą karšto (ne mažiau kaip 55°C) vandens tiekimą; ištraukiamoji ventiliacija; sumontuoti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai; 4 šiukšlių dėžės (apie 50 l); 3 el. kaitlentės (4 kaitvietės), 3 mikrobangų krosnelės; 5 virtuviniai stalai maisto paruošimui (1000x 800 mm), paviršius atsparus pjaustymui, 2 kriauklės su vandens maišytuvu; ne mažiau kaip 3 stalai, 12 sulankstomų kėdžių. Reikalavimai maisto paruošimo stalams – stalas turi būti tvirtos konstrukcijos, stalo paviršius atsparus pjaustymui (uždėjus 150 kg ant stalo vidurio jis neturi sulūžti.). Minimalus stalo ilgis – apie 1200 mm, minimalus plotis – apie 750 mm. Reikalavimai stalams – stalas turi būti tvirtos konstrukcijos (uždėjus 150 kg ant stalo vidurio jis neturi sulūžti.). Minimalus stalo ilgis – apie 1200 mm, minimalus plotis – apie 750 mm. Reikalavimai kėdėms – kėdės turi būti sulankstoma, tvirtos konstrukcijos (didžiausias naudotojo/-ų kūno svoris 120 kg). Kėdė turi būti tinkama lauko sąlygoms.	bendras patalpos plotas – 40 m²; sumontuota priešgaisriniai davikliai; reguliuojama karšto vandens ruošimo įranga, užtikrinanti nepertraukiamą karšto (55°C) vandens tiekimą; ištraukiamoji ventiliacija; sumontuoti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai; 4 šiukšlių dėžės (50 l); 3 el. kaitlentės (4 kaitvietės), 3 mikrobangų krosnelės; 5 virtuviniai stalai maisto paruošimui (1000x 800 mm), paviršius atsparus pjaustymui, 2 kriauklės su vandens maišytuvu; 3 stalai, 12 sulankstomų kėdžių. Stalas maisto paruošimui tvirtos konstrukcijos, stalo paviršius atsparus pjaustymui apkrova 150 kg. Stalo ilgis – 1200 mm, plotis – 750 mm. Stalas tvirtos konstrukcijos, apkrova 150 kg. Stalo ilgis – 1200 mm, plotis – 750 mm. Kėdė sulankstoma, apkrova 120 kg. Kėdė tinkama lauko sąlygoms
3.	Namelis III	Kompl.	3	Minimalūs reikalavimai: palapinės plotas turi būti ne mažesni kaip 270 m²; patalpa turi turėti grindų dangą; ne mažiau kaip 20 įžemintų elektros kištukinių lizdų; ne mažiau kaip 300 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais; Atitinka minimalius reikalavimus: Palapinės plotas 270 m²; patalpa turi grindų dangą; 20 įžemintų elektros kištukinių lizdų; 300 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais;

				ne mažiau kaip 10 kraujagyslių ir širdies lavinimo treniruokliai; ne mažiau kaip 10 ištvermės lavinimo treniruokliai; ne mažiau kaip 10 jėgos lavinimo treniruokliai; turi būti pakankamai treniravimosi įrangos ir treniruoklių 60 žmonių treniruotis vienu metu; visa įranga neturi turėti atjungiamų svarmenų ar kitų dalių, kurias būtų galima panaudoti riausių metu; Atskira zona vaikų užimtumui su įranga ir stalais; Atskyrimo konstrukcija maldos zonai.	10 kraujagyslių ir širdies lavinimo treniruoklių; 10 ištvermės lavinimo treniruoklių; 10 jėgos lavinimo treniruoklių; pakankamai treniravimosi įrangos ir treniruoklių 60 žmonių treniruotis vienu metu; visa įranga neturi atjungiamų svarmenų ar kitų dalių, kurias būtų galima panaudoti riausių metu; Atskira zona vaikų užimtumui su įranga ir stalais; Atskyrimo konstrukcija maldos zonai
4.	Namelis IV	Vnt.	5	Namelis IV - sanitarinis konteineris – dušai su prausyklomis. Minimalūs reikalavimai: ne mažiau kaip 6 (šešios) dušo kabinos su visa praustis reikalinga įranga; skysto muilo dozatorius; lentynėlė kempinei; ne mažiau kaip 4 (keturios) kriauklės su visa praustis reikalinga įranga; laikiklis popieriniams rankšluosčiams; skysto muilo dozatorius kabykla medžiaginiams rankšluosčiams; šiukšlių dėžė su varstomu dangčiu; virš kiekvienos kriauklės turi būti pritvirtintas veidrodis; kabykla drabužiams; reguliuojama karšto vandens ruošimo įranga, užtikrinanti nepertraukiamą karšto (ne mažiau kaip 55°C) vandens tiekimą; ištraukiamoji ventiliacija; sumontuoti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai; ne mažiau kaip 150 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; kriauklių zonoje turi būti įrengtas ne mažiau kaip vienas dvigubas elektros kištukinis lizdas arba ne mažiau kaip du viengubi kištukiniai lizdai (su įžeminimu);	Atitinka minimalius reikalavimus: 6 (šešios) tualetų kabinos su visa praustis reikalinga įranga; skysto muilo dozatorius; lentynėlė kempinei; 4 (keturios) kriauklės su visa praustis reikalinga įranga laikiklis popieriniams rankšluosčiams; skysto muilo dozatorius kabykla medžiaginiams rankšluosčiams; šiukšlių dėžė su varstomu dangčiu; virš kiekvienos kriauklės bus pritvirtintas veidrodis, kabykla drabužiams; reguliuojama karšto vandens ruošimo įranga, užtikrinanti nepertraukiamą karšto (55°C) vandens tiekimą; ištraukiamoji ventiliacija; sumontuoti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai; 150 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; kriauklių zonoje bus įrengtas vienas dvigubas elektros kištukinis lizdas (su įžeminimu);

				šildymo, (pagal poreikį kondicionavimo) įrenginiai turi palaikyti 24°C ±2 °C temperatūrą; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis-įvadas; konteinerio išorėje turi būti vandens, nuotekų įvadai-jungtys; konteineris turi būti tinkamas naudoti temperatūrai esant nuo -25 iki+35°C.	šildymo įrenginiai palaikys 24°C ±2 °C temperatūrą konteinerio išorėje bus elektros jungtis-įvadas; konteinerio išorėje bus vandens, nuotekų įvadai-jungtys; konteineris bus tinkamas naudoti temperatūrai esant nuo -25 iki+35°C
5.	Namelis V	Vnt.	5	Namelis V - sanitarinis konteineris – tualetai Konteinerio sudėtis ir minimalūs reikalavimai: ne mažiau kaip 6 (šešios) tualetų kabinos su visa įranga; kiekvienoje kabinoje turi būti šepetys klozetui valyti, laikiklis tualetiniam popieriui ir šiukšlių dėžė su varstomu dangčiu įranga higieniniam apsirovimui; ne mažiau kaip 4 (keturios) kriauklės su visa praustis reikalinga įranga; laikiklis popieriniams rankšluosčiams; kabykla medžiaginiams rankšluosčiams; šiukšlių dėžė su varstomu dangčiu; virš kiekvienos kriauklės turi būti pritvirtintas veidrodis, skysto muilo dozatorius; prie kiekvienos kriauklės turi būti reguliuojama karšto vandens ruošimo įranga, užtikrinanti nepertraukiamą karšto (ne mažiau kaip 55°C) vandens tiekimą; ištraukiamoji ventiliacija; sumontuoti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai; ne mažiau kaip 150 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; kriauklių zonoje turi būti įrengtas ne mažiau kaip vienas dvigubas elektros kištukinis lizdas arba ne mažiau kaip du viengubi kištukiniai lizdai (su įžeminimu); konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis-įvadas;	Atitinka minimalius reikalavimus: 6 (šešios) tualetų kabinos su visa įranga; kiekvienoje kabinoje bus šepetys klozetui valyti, laikiklis tualetiniam popieriui ir šiukšlių dėžė su varstomu dangčiu; įranga higieniniam apsirovimui 4 (keturios) kriauklės su visa praustis reikalinga įranga; laikiklis popieriniams rankšluosčiams; kabykla medžiaginiams rankšluosčiams; šiukšlių dėžė su varstomu dangčiu; virš kiekvienos kriauklės bus pritvirtintas veidrodis, skysto muilo dozatorius; prie kiekvienos kriauklės bus reguliuojama karšto vandens ruošimo įranga, užtikrinanti nepertraukiamą karšto (55°C) vandens tiekimą; ištraukiamoji ventiliacija; sumontuoti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai; 150 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; kriauklių zonoje bus įrengtas vienas dvigubas elektros kištukinis lizdas (su įžeminimu); konteinerio išorėje bus elektros jungtis-įvadas;

				konteinerio išorėje turi būti vandens, nuotekų įvadai-jungtys; kondicionavimo įrenginiai turi gebėti palaikyti 22°C ±2 °C temperatūrą; turi būti nuotekų surinkimo talpa (talpa – ne mažiau kaip 6 m³) ir visos prisijungimo jungtys; turi būti vandens tiekimo rezervuaras (talpa – ne mažiau kaip 10 m³) ir visos prisijungimo jungtys.	konteinerio išorėje bus vandens, nuotekų įvadai-jungtys; šildymo įrenginiai palaiko 22°C ±2 °C temperatūrą; bus nuotekų surinkimo talpa (6 m³) ir visos prisijungimo jungtys; bus vandens tiekimo rezervuaras (talpa – 10 m³) ir visos prisijungimo jungtys.
6.	Namelis VI	Vnt.	10	Namelis VI skirtas personalo darbo vietoms Minimalūs reikalavimai: konteinerio bendras vidinis plotas – ne mažesnis kaip 20 m2, kurie gali būti sujungti po du į kompleksą; ne mažiau kaip 2 varstomi plastikiniai langai su dvigubo stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir vidinėmis žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus; ne mažiau kaip 1 durys; ne mažiau kaip 300 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; ne mažiau kaip 5 įžeminti elektros kištukiniai lizdai, kiekviename konteineryje turi būti „Wi-fi“ modemas, kurio greitaveiką užtikrintų video konferencijų rengimą. konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis-įvadas, kompiuterinė jungtis ir telekomunikacinė jungtis-įvadas; šildymo, įrenginiai turi gebėti palaikyti 21°C ±2 °C temperatūrą; 2 kompiuteriniai biuro stalai, 2 biuro kėdės, 2 lankytojų kėdės, 2 stalo apšvietimo lempos, 1 šiukšlių dėžė; 2 rakinamos drabužių spintos, 2 rakinamos kanceliarinės spintelės su ratukais; konteineris turi būti apšildintas ne plonesniu kaip 10 cm izoliaciniu sluoksniu įskaitant grindis ir lubas (dėl garso ir šilumos izoliacijos); konteineryje turi būti sumontuotas priešgaisrinis daviklis;	Atitinka minimalius reikalavimus: konteinerio bendras vidinis plotas – 20 m2; kurie bus sujungti po du į kompleksą; 2 varstomi plastikiniai langai su dvigubo stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir vidinėmis žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus; 1 durys; 300 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; 5 įžeminti elektros kištukiniai lizdai; kiekviename konteineryje bus „Wi-fi“ modemas, kurio greitaveika užtikrins video konferencijų rengimą konteinerio išorėje bus elektros jungtis-įvadas, kompiuterinė jungtis ir telekomunikacinė jungtis-įvadas; šildymo įrenginiai geba palaikyti 21°C ±2 °C temperatūrą; 2 kompiuteriniai biuro stalai, 2 biuro kėdės, 2 lankytojų kėdės, 2 stalo apšvietimo lempos, 1 šiukšlių dėžė; 2 rakinamos drabužių spintos, 2 rakinamos kanceliarinės spintelės su ratukais; konteineris apšildintas 10 cm izoliaciniu sluoksniu įskaitant grindis ir lubas (dėl garso ir šilumos izoliacijos); konteineryje sumontuotas priešgaisrinis daviklis;

				konteineriųjų turi būti po 2 gesintuvus tinkančius gesinti elektros prietaisus (min. 5 kg). Namelis VII – budėtojų konteineris Minimalūs reikalavimai: konteinerio bendras vidinis plotas – ne mažesnis kaip 13 m² ne mažiau kaip 2 varstomi plastikiniai langai su dvigubo stiklo paketu, tinkliu nuo vabzdžių ir vidinėmis žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus; ne mažiau kaip 1 durys; ne mažiau kaip 300 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; ne mažiau kaip 4 įžeminti elektros kištukiniai lizdai; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis-įvadas, kompiuterinė jungtis ir telekomunikacinė jungtis-įvadas; šildymo, įrenginiai turi gebėti palaikyti 21°C ±2 °C temperatūrą; 3 biuro stalai, 6 biuro kėdės, 3 stalo apšvietimo lempos, 2 šiukšlių dėžės; konteineris turi būti apšildintas ne plonesniu kaip 10 cm izoliaciniu sluoksniu įskaitant grindis ir lubas (dėl garso ir šilumos izoliacijos); konteineriųjų turi būti sumontuotas priešgaisrinis daviklis; Konteineriųjų turi būti sumontuoti teritorijos stebėjimo, su galimybe valdyti kameras, su naktiniu režimu maitinimo bloko, laisvalaikio, maldos, sporto palapinės, darbo , kontrolės praėjimo punktų konteinerių kamerų administravimo sistema ir įrašymo įrenginiai (monitoriai). konteineriųjų turi būti 2 gesintuvai tinkantys gesinti elektros prietaisus (min. 5 kg). Pagal galimybes langai iš išorės attraukti nepermatoma plovele.		konteineriųjų bus po 2 gesintuvus tinkančius gesinti elektros prietaisus (min. 5 kg).
7.	Namelis VII	Vnt.	6	Atitinka minimalius reikalavimus: konteinerio bendras vidinis plotas – 13 m²; 2 varstomi plastikiniai langai su dvigubo stiklo paketu, tinkliu nuo vabzdžių ir vidinėmis žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus; 1 durys; 300 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; 4 įžeminti elektros kištukiniai lizdai; konteinerio išorėje bus elektros jungtis-įvadas, kompiuterinė jungtis ir telekomunikacinė jungtis-įvadas; šildymo, kondicionavimo įrenginiai gebės palaikyti 21°C ±2 °C temperatūrą; 3 biuro stalai, 6 biuro kėdės, 3 stalo apšvietimo lempos, 2 šiukšlių dėžės; konteineris apšildintas 10 cm izoliaciniu sluoksniu įskaitant grindis ir lubas (dėl garso ir šilumos izoliacijos); konteineriųjų sumontuotas priešgaisrinis daviklis; Konteineriųjų sumontuoti teritorijos stebėjimo, su galimybe valdyti kameras, su naktiniu režimu maitinimo bloko, laisvalaikio, maldos, sporto palapinės, darbo , kontrolės praėjimo punktų konteinerių kamerų administravimo sistema ir įrašymo įrenginiai (monitoriai). konteineriųjų bus 2 gesintuvai tinkantys gesinti elektros prietaisus (min. 5 kg). Langai iš išorės attraukti nepermatoma plovele.		konteineriųjų bus po 2 gesintuvus tinkančius gesinti elektros prietaisus (min. 5 kg).
8.	Kontrolinis praleidimo	Kompl.	1	Reikalavimai: standartinis biuro konteineris kurio plotas ne mažesnis		Atitinka reikalavimus: standartinis biuro konteineris, plotas 20 m² su 2

	punktas			kaip 20 m² su stalais, 4 kėdėmis, šildymo įrenginiais, pagal galimybes 4 langai į visas skirtingas puses ir aptraukti iš išorės nepermatoma plėvele; turi būti įrengti vartai transporto priemonių praleidimui ir varteliai žmonių praleidimui pagal galimybę su automatinio valdymo; turi būti įrengtas praleidžiamojo punkto teritorijos apšvietimas; turi būti užtikrintas elektros tiekimas.	stalais, 4 kėdėmis, šildymo įrenginiais; 4 langai į visas skirtingas puses, aptraukti iš išorės nepermatoma plėvele įrengti vartai transporto priemonių praleidimui ir varteliai žmonių praleidimui; su automatinio valdymo; įrengtas praleidžiamojo punkto teritorijos apšvietimas; užtikrintas elektros tiekimas
9.	Pėsčiųjų takas ir privažiavimo kelias	m ²	Pagal poreikį	Funkciniai reikalavimai pėsčiųjų takui ir privažiavimo keliui: Stovyklos pėsčiųjų judėjimo keliai gali būti pagal poreikį sujungti laikiniais plastikiniiais (gali būti plastiko ir gumos kompozitas arba analogiškos medžiagos) judėjimo takais, kurių plotis turi būti ne mažesnis kaip 2,4 m. Laikini takai ir privažiavimo kelias turi būti įrengti taip, kad važiuojant jais sunkiuoju ratiniu transportu (bendra sąstato masė neviršijanti 40 t) ir esant -25 – +35 °C temperatūriniais pokyčiams, horizontalus kelio paviršius nesikeistų.	Funkciniai reikalavimai pėsčiųjų takui ir privažiavimo keliui atitinka: Stovyklos pėsčiųjų judėjimo keliai bus sujungti laikiniais plastikiniiais (gali būti plastiko ir gumos kompozitas arba analogiškos medžiagos) judėjimo takais, kurių plotis 2,4 m. Laikini takai ir privažiavimo kelias bus įrengti taip, kad važiuojant jais sunkiuoju ratiniu transportu (bendra sąstato masė neviršijanti 40 t) ir esant -25 – +35 °C temperatūriniais pokyčiams, horizontalus kelio paviršius nesikeis.
10.	Ugnies gesintuvas	Vnt.	Iki 50	Ugnies gesintuvas tinkantis gesinti elektros prietaisus (gesinimo medžiagos svoris ne mažiau kaip 10 kg). Gesintuvai sandėliuojami tam pritaikytose konteineriuose už apsauginės tvoros prie kiekvieno kontrolinio praleidimo punkto.	Atitinka: Ugnies gesintuvas tinkantis gesinti elektros prietaisus (gesinimo medžiagos svoris 10 kg). Gesintuvai sandėliuojami tam pritaikytuose konteineriuose už apsauginės tvoros prie kiekvieno kontrolinio praleidimo punkto.
11.	Skalbimo paslauga (patalynės ir rūbų)	Kg/sa v.	Iki 5000 kg i savaitę	Paslaugos reikalavimai: stovyklavietėje turi būti 2 konteineriai skalbiniams surinkti / grąžinti; konteineriuose turi būti lentynos skalbiniams sandėliuoti; skalbinių surinkimo–grąžinimo ciklas – ne ilgesnis nei 72 val.; skalbiniai turi būti grąžinami išskalbti (ne aukštesnėje nei 54 °C temperatūroje), išdžiovinėti, išlyginti ir sulankstyti.	Atitinka Paslaugos reikalavimus: stovyklavietėje bus 2 konteineriai skalbiniams surinkti / grąžinti; bus lentynos skalbiniams sandėliuoti; skalbinių surinkimo–grąžinimo ciklas – ne ilgesnis nei 72 val.; skalbiniai bus grąžinami išskalbti (ne aukštesnėje nei 54 °C temperatūroje), išdžiovinėti, išlyginti ir sulankstyti.
12.	Kiemsargio	Paslau	1	Paslaugos reikalavimai:	Atitinka Paslaugos reikalavimus:

	paslauga	ga	ne mažiau kaip du kartus į savaitę sutvarkyti visą stovyklos teritoriją, surinkti šiukšles, nušluoti takus ir t.t.; ne mažiau kaip 2 kartus per dieną surinkti šiukšles aplink šiukšlių konteinerius ir rūkymo vietas.	ne mažiau kaip du kartus į savaitę bus sutvarkyta visa stovyklos teritorija, surinktos šiukšlės, nušluoti takai.. 2 kartus per dieną bus surinktos šiukšlės aplink šiukšlių konteinerius ir rūkymo vietas.
13.	Konteinerių ir palapinių priežiūros paslaugos	Paslauga	1 Paslaugos reikalavimai: valyti grindis ir surinkti šiukšles iš šiukšliadėžių ne rečiau kaip kas 24 val. iš visų stovykloje esančių namelių pakeisti maišelius šiukšlių dėžėse; Nameliai II turi būti valomi mažiausiai 2 kartus per dieną; ne mažiau kaip kartą per dieną valyti stovykloje esančius higienos konteinerius; Nameliai IV, Nameliai V tualetiniu popieriumi, skystu muilu ir rankšluosčiais šiukšlių maišais; aprūpinti Namelis (ID), Namelis III, Namelis IV, Namelis V visus higienos konteinerius, laisvalaikio, maldos, sporto palapinę dezinfekcinio skysčiu (atitinkančiu SAM reikalavimus) rankų dezinfekavimui. Pasikeitus konkretaus konteinerio gyventojams, tas konteineris turi būti pilnai dezinfekuojamas.	Atitinka Paslaugos reikalavimus: Grindys bus valomos ir surenkamos šiukšlės iš šiukšliadėžių kas 24 val. iš visų stovykloje esančių namelių; Nameliai II bus valomi 2 kartus per dieną; kartą per dieną bus valoma stovykloje esantis higienos konteineriai; Nameliai IV, Nameliai V aprūpinti tualetiniu popieriumi, skystu muilu ir rankšluosčiais rankoms, vienkartiniais šiukšlių maišais; Namelis (ID), Namelis III, Namelis IV, Namelis V visus higienos konteineriai, laisvalaikio, maldos, sporto palapinę aprūpinta dezinfekcinio skysčiu (atitinkančiu SAM reikalavimus) rankų dezinfekavimui. Pasikeitus konkretaus konteinerio gyventojams, tas konteineris bus pilnai dezinfekuojamas.
14.	Vaizdo stebėjimo kameros	Vnt.	Iki 20 Vaizdo stebėjimo kameros (valdomos) sujungtos kabeliu į bendrą autonominių tinklą; skiriamoji geba ne žemesnė kaip 1280x720; apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP65; kamera turi turėti naktinio stebėjimo režimą; kamera turi turėti garso signalizaciją.	Atitinka reikalavimus: Vaizdo stebėjimo kameros (valdomos) sujungtos kabeliu į bendrą autonominių tinklą; skiriamoji geba 1280x720; apsaugos klasė IP65; kamera turi naktinio stebėjimo režimą; kamera turi garso signalizaciją
15.	Elektrinis šviestuvas	Vnt.	Iki 14 Apšvietimo stiebo aukštis ne žemesnis kaip 6 m., šviesos srautas ne mažesnis kaip 70 000 lm. Šviestuvai turi būti išdėstyti taip, kad nebūtų nematomų	Atitinka reikalavimus: Apšvietimo stiebo aukštis 6 m., šviesos srautas 70 000 lm. Šviestuvai išdėstyti taip, kad nebūtų nematomų

			zonų tarp konteinerių.	zonų tarp konteinerių
16.	Laikina tvora	m	Pagal poreikį visu perimetru (ne mažiau kaip 2500)	zonų tarp konteinerių Atitinka reikalavimus: Tvoros segmento aukštis 1,9 m, tvora pagaminta iš metalinės konstrukcijos ir patikimai sujungta kronšteinais, nepermatoma. Tvora teritorijos perimetriniam aptvėrimui, privažiavimo kelio nuo Pabėgėlių priėmimo centro administracinio pastato, suskaidymui į 2 zonas: gyvenamąją ir administracinę. Visų zonų aptvėrimas, pagal poreikį, transformuosis. Visos zonos turės rakinamus vartus ir vartelius Atitinka minimalius reikalavimus: Zona skirta stovėti 8 asmenims; Peleninės – 1 vnt.; Šiuikšlių dėžės – 1
17.	Rūkyto vietos	Vnt.	5	Minimalūs reikalavimai: Zona skirta stovėti ne mažiau 8 asmenims; Peleninės – 1 vnt.; Šiuikšlių dėžės – 1 vnt..
18	Inžineriniai tinklai	Komp 1.	1	Tiekėjas savo lėšomis pasijungia prie esamų inžinerinių tinklų ir įrengia atskirą apskaitą (elektrai ir vandeniui). Esant nepakankamiems inžinerinių tinklų resursams, tiekėjas įrengia alternatyvų aprūpinimą. Atitinka reikalavimus: „Arijus“, UAB savo lėšomis pasijungs prie esamų inžinerinių tinklų ir įrengs atskirą apskaitą (elektrai ir vandeniui). Esant nepakankamiems inžinerinių tinklų resursams, įrengs alternatyvų aprūpinimą.
19.	Kiti papildomi ir specialūs reikalavimai	Komp 1.	1	Atitinka reikalavimus: Bus parengtas ir suderintas konteinerių miestelio ir komunikacijų projektas. Suderinti su visomis tarnybomis namelių statybos ir demontavimo darbai. Visi konteineriai bus sunumeruoti, aiškiai matomais numeriais. Įrengti informaciniai stendai visose zonos ir bendro naudojimo vietose. Parengti ir koreguojami išdėstymo planai, kurie turi būti iškabinti tarnybinėse patalpose, kiekvienoje miestelio atskiroje zonoje ir kituose bendrai lankomuose vietose. Konteinerių miestelyje turi būti įrengtas įgarsinimas, kuris būtų aiškiai girdinamas visose miestelio vietose, įgarsinimo valdymas budėtojų patalpoje. Visose zonos ir bendrose vietose įrengti (apsaugotus nuo atmosferinio poveikio ir vaikų) ekstra iškvietimo/pasikalbėjimo mygtukus, kurie turi

			signalą perduoti budėtojams.	atmosferinio poveikio ir vaikų) ekstra iškvietimo/pasikalbėjimo mygtukai, kurie signalą perduoda budėtojams. Visoje teritorijoje žiemos metu bus valomas sniegas, takai bus neslidūs Konteinerių miestelyje turi būti išlaikomos higienos ir saugumo normos.
20.	Skalbykla	Vnt.	1 konteineris aprūpintas 4 skalbimo/džiovinimo mašinomis.	Atitinka reikalavimus: 1 konteineris bus aprūpintas 4 skalbimo/džiovinimo mašinomis.

*perkančioji organizacija gali prašyti dokumentų, patvirtinančių siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (duomenų aprašai, charakteristikos ar kita techninė dokumentacija)

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Įkainis Eur be PVM	PVM	Įkainis Eur (su PVM)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Modulinių kilnojamų statinių nuoma 125 gyvenamų konteinerių su kitomis patalpomis ir paslaugomis, nurodytomis techninėje specifikacijoje	mėn.	1	124 000,00	26 040,00	150 040,00
2.	Inžinerinių tinklų įrengimas ir pajungimas	vnt.	1	80 000,00	16 800,00	96 800,00
3.	Bendra pasiūlymo kaina su PVM					246 840,00

Bendra pasiūlymo kaina su PVM (pasiūlymų palyginimui) – 246 840,00 EUR

du šimtai keturiasdešimt šeši tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt EUR 00 ct.
(kaina žodžiais)

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su pirkimu.

Bendra pasiūlymo kaina turi būti pateikta suapvalinta ne daugiau kaip iki 2 (dviejų) skaičių po kablelio.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumentų puslapių skaičius
1..	Įgaliojimas D.Rešetnikovienė	1

Dalyvis privalo pasiūlyme išviešinti kitus ūkio subjektus*

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas	Statusas (pasirinkti): a) ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi; b) subtiekęjas; c) kvazisubtiekęjas	Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektus

Vartojamos sąvokos:

Ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas – šiuose pirkimo dokumentuose tiekėjo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo (fizinis arba juridinis), kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus;

Subtiekęjas – tiekėjo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo (fizinis arba juridinis), kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus (jei jie žinomi). Atitinkamai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, šiose pirkimo sąlygose nevinami subtiekęjais;

Kvazisubtiekęjas – specialistas, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kuris pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, ar subtiekęjo darbuotojas, tačiau jį ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu.

**Pildyti tuomet, jei tiekėjas ketina pasitelkti ūkio subjektą (-us), subtiekęją (-us) ar kvazisubtiekęją (-us).*

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija**:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimai
1..	Igaliojimas D.Rešetnikovienė, asmens duomenys

***Pildyti tik tada, jeigu bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali informacija yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas konfidencialus.*

Pasiūlymas galioja 90 dienų nuo pasiūlymo pateikimo termino dienos.

„Arijus“, UAB Generalinis direktorius

Arijus Ramonas