

Kaunas,

2021 m. rugpjūčio mėn. 26 d.

UAB "Elremta Mastermann", atstovaujama direktoriaus Nerimanto Miliausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau Sutartyje "Pardavėjas" ir UAB „Panevėžio gatvės“, atstovaujama direktoriaus Arvydo Zapalskio, veikiančios pagal bendrovės įstatus, toliau Sutartyje "Pirkėjas", (toliau kiekviena vadinama "Šalimi", kartu "Šalimis").

1. Sutarties objektas.

Pardavėjas parduoda, o Pirkėjas perka sutarties 2 punkte išvardintas prekes. Detalus prekių aprašymas yra š. m. rugpjūčio mėn. 12 d. 1 priede „Pasiūlymas dėl viešojo pirkimo „Mini ekskavatorius“, kuris yra neatsiejamas šios sutarties dalis.

2. Prekių kiekis ir kaina.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kiekis, vnt.	Kaina, vnt. EUR be PVM	Suma, EUR be PVM
1	Mini ekskavatorius Yanmar SV26	1	31.650,00	31.650,00
Viso EUR be PVM				31.650,00
PVM 21 %				6.646,50
SUMA EUR su PVM				38.296,50

Bendra sutarties suma su PVM žodžiais – Trisdešimt aštuoni tūkstančiai du šimtai devyniasdešimt šeši eurai 50 ct.

3. Atsiskaitymas už prekes.

- 3.1 Pirkėjas už Prekes sumoka ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po prekių pateikimo.
- 3.2 PVM sąskaitos faktūros pateikiamos naudojantis elektronine paslauga „E. sąskaita“, kurią teikia Registrų centras.
- 3.3 Šios sutarties kaina nebus keičiama per visą sutarties vykdymo laikotarpį.

4. Prekių pateikimo terminai ir sąlygos.

- 4.1. Prekės pateikiamos ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po šios pirkimo pardavimo sutarties pasirašymo dienos.
- 4.2. Prekes Pardavėjas pristato savo transportu ir rizika į Pirkėjo nurodytą vietą Lietuvoje, Kėdainių g. 7, Panevėžys.

5. Šalių įsipareigojimai.

- 5.1. Pirkėjas įsipareigoja priimti prekes ir visiškai už jas atsiskaityti. Prekės nuosavybės teisė priklauso Pardavėjui iki Pirkėjas pilnai atsiskaitys už gautas prekes iš Pardavėjo.
- 5.2. Pirkėjas bei kitos šalies raštiško sutikimo negali perduoti savo teisių ir pareigų, perleisti arba įkeisti ir laiduoti įsigytomis Prekėmis pagal šią Sutartį trečiajam asmeniui, kol už jas nėra atsiskaitytes.
- 5.3. Pardavėjas įsipareigoja atlikti prekių garantinį remontą.
- 5.4. Atskiru susitarimu nustatytais sąlygomis Pardavėjas gali atlikti ir prekių po garantinį remontą bei aptamavimą, tiekti atsargines dalis.

6. Prekių kokybė ir garantijos.

- 6.1. Prekėms suteikiama gamyklos nustatyta 36 mėn. arba 2000 moto valandų (kas pirmiau) garantija.
- 6.2. Pardavėjas garantuoja, kad prekės yra kokybiškos, techniškai tvarkingos. Jei garantinio laikotarpio metu būtų nustatyti prekių defektai, atsiradę dėl gamintojo kaltės, Pardavėjas įsipareigoja juos pašalinti savo sąskaita.
- 6.3. Garantija netaikoma:
 - 6.3.1. **Natūralaus nusidėvėjimo atveju** (t.y., eksploatacinėms medžiagoms, tokioms kaip, bet neapsinbojant, – filtrai, žvakės, jei gedimas atsirado ne dėl defekto, o dėl neišvengiamo įrengimo ar įrankio nusidėvėjimo, atsirandančio eksploatacijos metu).
 - 6.3.2. **Perkrovos atveju.**
 - 6.3.3. **Netinkamo naudojimo atveju** (naudojimo pažeidžiant eksploatacijos instrukciją, naudojimo ne pagal paskirtį, tyčinio sugadinimo atveju).
 - 6.3.4. **Netinkamos priežiūros atveju** (už įsigyto įrengimo ar įrankio kasdienę priežiūrą atsako savininkas, tuo atveju, jei gedimas atsirado dėl aplaidžiai vykdomos priežiūros, Pardavėjas pasilieka teisę netaikyti garantijos).
 - 6.3.5. **Modifikacijos atveju** (tuo atveju, jei savininkas bandė ardyti, remontuoti ar modifikuoti įrengimą ar įrankį be Pardavėjo serviso atstovų sutikimo, naudojo neleidžiamus priedus).

7. Šalių atsakomybė.

- 7.1 Šalys atsako už viena kitai padarytą žalą dėl įsipareigojimų nevykdymo arba netinkamo jų vykdymo.
- 7.2 Nepagrįstai uždelsęs pateikti prekes Pardavėjas moka 0,02 proc. delspinigių nuo prekių vertės už kiekvieną pradelstą dieną.
- 7.3 Nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už prekes Pirkėjas moka 0,02 proc. delspinigių nuo neapmokėtos prekių vertės už kiekvieną pradelstą dieną.
- 7.4 Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti pirkimo sutartį, prieš 30 kalendorinių dienų raštu pranešęs apie tai Pirkėjui, jeigu Pirkėjas nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos kitomis sąlygomis ir tai yra esminis sutarties sąlygų pažeidimas.
- 7.5 Pardavėjas neturi teisės vienašališkai nutraukti Sutartį nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartį, Pardavėjas privalo Pirkėjui sumokėti 2 000 (dviejų tūkstančių) Eur dydžio baudą.
- 7.6 Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti pirkimo sutartį, jeigu Pardavėjas nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos kitomis sąlygomis, negu buvo nurodęs savo pasiūlyme ir tai yra esminis sutarties sąlygų pažeidimas.
- 7.7 Force Majeure sąlygos – atsiradus nenugalimai jėgai (force majeure) arba esant kitoms aplinkybėms (pagal Civilinio kodekso 6.212 ir 6.253 str.), kurios nepriklauso nuo šalių valios, abi šalys privalo nedelsdamos, bet ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas apie tai viena kitą informuoti raštu. Jei šalys viena kitos neinformuos, bus laikoma, kad tokių aplinkybių nebuvo. Esant tokioms aplinkybėms, šios sutarties vykdymo terminas pratęsiamas tiek, kiek tęsiasi šios aplinkybės.

8. Sutarties galiojimas.

- 8.1 Ši sutartis įsigalioja ją pasirašius ir galioja tol, kol įvykdomi abiejų šalių įsipareigojimai.
- 8.2 Sutartis keičiama ar papildoma raštišku abiejų šalių susitarimu. Bet kokie žodiniai susitarimai juridinės galios neturi ir jų vykdymas nėra vienai iš šalių neprivalomas.

9. Kitos sąlygos

- 9.1. Sutarties esminės sąlygos yra prekės kaina, kuri nebus keičiama per visą sutarties vykdymo laikotarpį, prekės pristatymo terminas ir prekės modelis, nurodytas pasiūlyme.
- 9.2. Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš šios Sutarties ir neapertus jos sąlygose, reglamentuoja LR Civilinis kodeksas bei kiti Lietuvos Respublikoje galiojantys norminiai teisės aktai.
- 9.3. Šalių tarpusavio ginčai, kylantys iš šios sutarties ir / ar susiję su jos aiškinimu ir / ar vykdymu, sprendžiami derybomis, o nepavykus susitarti – teismuose pagal Pardavėjo buveinės vietą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
- 9.4. Jeigu Pardavėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Pardavėjas Pirkėjui įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
- 9.5. Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai iš šalių.

10. Šalių adresai ir kontaktai

Pardavėjas

UAB „Elremta Mastermann“
Naglio g. 4 c, LT 52367 Kaunas
Įmonės kodas 234981170
PVM kodas LT349811716
AB DNB bankas
a/s LT024010051003716915
Tel. 8 37 45 31 55
centras@technitis.lt

Pirkėjas

UAB „Panevėžio gatvės“
Beržų g. 12, LT 36226 Panevėžys
Įmonės kodas 147026330
PVM kodas LT470263314
AB „Swedbank“ bankas
a/s. LT84 7300 0100 0237 7178
Tel. 8 45 58 70 68
admin@pangatves.lt

Direktorius Nerimantas Miliauskas

Pardavėjas

A.V.



Direktorius S. B. Štas, A. Štas

Pirkėjas

A.V.

UAB „PANEVĖŽIO GATVĖS“

AKCINĖ BENDROVĖ

„PANEVĖŽIO GATVĖS“

PANEVĖŽIO MIESTAS



1 priedas
PASIŪLYMAS DĖL VIEŠOJO PIRKIMO „MINI ESKAVATORIUS“

2021-08-12

(Data)

Kaunas

(Pasiūlymo pateikimo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Elremta Mastermann“
Tiekėjo registracijos/veiklos adresas /jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Naglio g. 4c, LT-52367 Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Produkto vadovas Narūnas Asinauskas
Telefono numeris	869915708
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	narunas.asinauskas@technitis.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose.

Siūlome šią pirkimo objekto kainą:

Mini ekskavatorius (1 vnt.)	Mini ekskavatorius YANAMR SV26, gamintojas – Yanmar Construction Equipment Europe, Prancūzija
Kaina, Eur be PVM (skaičiais ir žodžiais)	31.650,00 (trisdešimt vienas tūkstantis šeši šimtai penkiasdešimt)
PVM* (skaičiais ir žodžiais)	6.646,50 (šeši tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt šeši eurai 50 ct.)
Kaina, Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais)	38.296,50 (trisdešimt aštuoni tūkstančiai du šimtai devyniasdešimt šeši eurai 50 ct.)

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių nemoka PVM ir kainą nurodo be PVM.

Pastaba: kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškai ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas
1	Igaliojimas2021NA
2	Atstovavimo patvirtinimas „Yanmar dealer confirmation“

Subrangovas (-ai), subtiekęjas (-ai) ar subteikėjas (-ai)	Pavadinimas (-ai)	Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us)
	1.	
	2.	
	...	
Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo(ų) subrangovo(ų), subtiekęjo (ų), subteikėjo (ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti	Vardas, pavardė	Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti specialistą/expertą
	1.	
	2.	
		

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) subteikėją (-us) ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamo(ų) subrangovo(ų), subtiekęjo(ų), subteikėjo(ų) darbuotojai, , tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Pasiūlymo lapo numeris, kuriame yra dokumentas (jei dokumentas užima ne vieną pasiūlymo lapą – nurodomi lapo numeriai „nuo-iki“)
1	Igaliojimas	1 lapas
2	Atstovavimo patvirtinimas „Yanmar dealer confirmation“	2 lapai
3	Yanmar SV26 techninė kortelė	4 lapai

Pasiūlymas galioja iki 2021-10-30

Produkto vadovas Narūnas Asinauskas

(Rangovo ar įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

A.V.

Mini ekskavatoriaus reikalaujamos savybės ir siūlomo mechanizmo charakteristikos

Eil. Nr.	Savybė	Reikalavimai	Siūlomos charakteristikos (įrašyti taip/ne ir nurodyti tiksliai reikšmes ten kur reikalaujama konkreti charakteristika)
1.	Mechanizmo rūšis	Mini ekskavatorius	YANMAR SV26
2.	Mechanizmų skaičius	1	1
3.	Mechanizmų pagaminimas	Mini ekskavatorius turi būti naujas, nenaudotas, ne senesnis kaip 2021 m. gamybos. Mini ekskavatorius turi būti tinkamas eksploatuoti viešuosiuose keliuose ir pilnai atitikti Lietuvos Respublikos kelių eismo taisyklių reikalavimus. Mini ekskavatorius turi turėti EB atitikties sertifikatą ir CE ženklą.	Taip, mini ekskavatorius yra naujas, nenaudotas, 2021 m. gamybos. Mini ekskavatorius yra tinkamas eksploatuoti viešuosiuose keliuose ir pilnai atitinka Lietuvos Respublikos kelių eismo taisyklių reikalavimus. Mini ekskavatorius turi EB atitikties sertifikatą ir CE ženklą.
4.	Mechanizmų paskirtis	Žemės kasimo, lyginimo, pakrovimo darbai ir kt. Pritaikyta darbui Šiaurės Europos šalių klimato sąlygomis.	Taip, skirtas žemės kasimo, lyginimo, pakrovimo darbai ir kt. Pritaikytas darbui Šiaurės Europos šalių klimato sąlygomis.
5.	Masė	Darbinis svoris su visa standartine, specifikacijoje reikalaujama įranga ne daugiau kaip 2700 kg.	Taip, 2740 kg
6.	Variklis	Dyzelis, skysčiu aušinamas, paleidžiamas starteriu. Variklio galingumas ne mažiau kaip 17 kW. Automatiškai reguliuojamos variklio apsukos (automatiškai grįžta į tuščius sūkius, jei nedirbama).	Taip, dyzelis, skysčiu aušinamas, paleidžiamas starteriu. Variklio net galingumas kaip 17,6 kW. Automatiškai reguliuojamos variklio apsukos (automatiškai grįžta į tuščius sūkius, jei nedirbama).
7.	Važiuklė	Dviejų važiavimo greičių. Pirmas važiavimo greitis ne mažiau kaip 2,7 km/h. Antras važiavimo greitis ne mažiau kaip 4,2 km/h.	Taip, dviejų važiavimo greičių. Pirmas važiavimo greitis 2,9 km/h. Antras važiavimo greitis 4,8 km/h.
8.	Hidraulinė sistema	Turi būti ne mažiau kaip 3 siurblių sistema. Bendras maksimalus siurblių našumas ne mažiau kaip 75 l/min.	Taip, 3 siurblių sistema. Bendras maksimalus

		Papildoma hidraulinė linija priedams (planiravimo kaušui, hidrauliniam kūjui, grąžtui ir kt.) pajungti. Hidraulinių žarnų ir strėlės hidraulinių cilindų apsaugos.	siurblių našumas 97,2 l/min. Papildoma hidraulinė linija priedams (planiravimo kaušui, hidrauliniam kūjui, grąžtui ir kt.) pajungti. Hidraulinių žarnų ir strėlės hidraulinių cilindų apsaugos.
9.	Krovimo įranga	Kaušo kasimo jėga ne mažiau kaip 20 kN Strėlės kasimo jėga ne mažiau kaip 12 kN Maksimalus kasimo gylis ne mažiau kaip 2,7 m. Kasimo kaušas su dantimis 300 - 400 mm pločio. Kasimo kaušas su dantimis 550 - 700 mm pločio. Planiravimo kaušas 1200 - 1400 mm pločio vartomas. Mechaninė arba hidraulinė greito jungimo jungtis išvardintiems kaušams ir papildomai įrangai (valdoma iš kabinos).	Taip, kaušo kasimo jėga 24,5 kN Strėlės kasimo jėga 14,5 kN Maksimalus kasimo gylis 2,735 m. Kasimo kaušas su dantimis 300 mm pločio. Kasimo kaušas su dantimis 550 mm pločio. Planiravimo kaušas 1200 mm pločio vartomas. Mechaninė greito jungimo jungtis išvardintiems kaušams ir papildomai įrangai.
10.	Kabina	Užrakinama, įstiklinta, sandari, su šildymo/vėdinimo sistema. Sėdynė reguliuojama, ergonomiška su porankiais ir saugos diržu. Valytuvai su stiklo apiplovimo funkcija. Turi atitikti FOPS/ROPS reikalavimus. Skaitmeninis displejus. Darbo valandų (moto valandų) skaitiklis, apsukų, variklio aušinimo skysčio temperatūros, kuro lygio davikliai. Masės išjungiklis. Visų prietaisų skalių užrašai metrinėje sistemoje. Šoniniai veidrodžiai. Ekskavatorinės strėlės valdymas elektrohidrauline vairalazde (džoistiku). Gesintuvas pritvirtintas jam skirtoje vietoje.	Taip, užrakinama, įstiklinta, sandari, su šildymo/vėdinimo sistema. Sėdynė reguliuojama, ergonomiška su porankiais ir saugos diržu. Valytuvai su stiklo apiplovimo funkcija. Atitinka FOPS/ROPS reikalavimus. Skaitmeninis displejus. Darbo valandų (moto valandų) skaitiklis, apsukų, variklio aušinimo skysčio temperatūros, kuro lygio davikliai. Masės išjungiklis. Visų prietaisų skalių užrašai metrinėje sistemoje. Šoniniai veidrodžiai. Ekskavatorinės strėlės valdymas elektrohidrauline vairalazde (džoistiku). Gesintuvas pritvirtintas

			jam skirtoje vietoje.
11.	Elektros sistema	Krautuvą aprūpintas 12 V įtampos įranga. Elektros instaliacijos laidai ir sujungimai atsparūs, vandens ir abrazyvinių dulkių poveikiui. Priekyje ne mažiau kaip du žibintai ir ne mažiau kaip vienas ant strėlės galo. Oranžinės spalvos LED signalinis švyturėlis ant kabinos. Garsinis atbulinės eigos signalas.	Taip, krautuvą aprūpintas 12 V įtampos įranga. Elektros instaliacijos laidai ir sujungimai atsparūs, vandens ir abrazyvinių dulkių poveikiui. Priekyje du žibintai ir vienas ant strėlės galo. Oranžinės spalvos LED signalinis švyturėlis ant kabinos. Garsinis atbulinės eigos signalas.
12.	Kontrolės sistema ir informacijos perdavimas	Galimybė integruoti nuotolinę kuro apskaitos ir stebėjimo sistemą.	Taip, yra galimybė integruoti nuotolinę kuro apskaitos ir stebėjimo sistemą.
13.	Kita	Mini ekskavatorius turi būti užregistruotas žemės ūkio technikos registre uždarosios akcinės bendrovės „Panevėžio gatvės“ vardu, su atlikta technine apžiūra. Pristatymo terminas – du mėnesiai po sutarties pasirašymo.	Mini ekskavatorius bus užregistruotas žemės ūkio technikos registre uždarosios akcinės bendrovės „Panevėžio gatvės“ vardu, su atlikta technine apžiūra. Pristatymo terminas – 1 mėnuo po sutarties pasirašymo.
14.	Garantija	Ne mažiau kaip 36 mėnesių arba 2000 moto val. (kas pirmiau įvyks). Garantinis terminas skaičiuojamas nuo mini ekskavatoriaus perdavimo – priėmimo datos. Garantija taikoma visam mini ekskavatoriui ir visiems mazgams.	36 mėnesių arba 2000 moto val. (kas pirmiau įvyks). Garantinis terminas skaičiuojamas nuo mini ekskavatoriaus perdavimo – priėmimo datos. Garantija taikoma visam mini ekskavatoriui ir visiems mazgams.
15.	Techninis aptarnavimas ir remontas (servisas)	Garantinis ir pogarantinis techninis aptarnavimas ir remontas turi būti atliekamas Panevėžio mieste arba tiekėjas turi turėti mobilią brigadą, kuri gali atvykti į reikiamą vietą Panevėžio mieste. Nepavykus suremontuoti tiekėjas savo lėšomis pasiima ir grąžina suremontuotą techniką adresu Beržų g. 12, Panevėžys (ne vėliau kaip per 72 valandas). Garantiniu laikotarpiu pardavėjas techninius gedimus šalina ir nekokybiškas detales keičia nemokamai, jeigu šalių atstovai ar nepriklausomas ekspertas nustato, kad tai įvyko ne dėl perkančiosios organizacijos kaltės.	Garantinis ir po garantinis techninis aptarnavimas ir remontas atliekamas Panevėžio mieste, taip pat turime mobilią brigadą, kuri gali atvykti į reikiamą vietą Panevėžio mieste. Nepavykus suremontuoti tiekėjas savo lėšomis pasiima ir grąžina suremontuotą techniką adresu Beržų g. 12, Panevėžys (ne vėliau kaip per 72 valandas).

		Garantinio laikotarpio metu techniniai aptarnavimai gamintojo nustatytais laiko intervalais atliekami tiekėjo sąskaita, t. y. atlikimo kaina turi būti įskaičiuota į mini ekskavatoriaus kainą.	Garantiniu laikotarpiu pardavėjas techninius gedimus šalina ir nekokybiškas detales keičia nemokamai, jeigu šalių atstovai ar nepriklausomas ekspertas nustato, kad tai įvyko ne dėl perkančiosios organizacijos kaltės. Garantinio laikotarpio metu techniniai aptarnavimai gamintojo nustatytais laiko intervalais atliekami tiekėjo sąskaita, t. y. atlikimo kaina yra įskaičiuota į mini ekskavatoriaus kainą.
16.	Instrukcija mokymai ir	Eksplotavimo ir saugaus darbo instrukcija lietuvių kalba turi būti pateikta kartu su mini ekskavatoriumi. Tiekėjas savo lėšomis apmoko 2 darbuotojus, išduodamas jiems apmokymą įrodančius pažymėjimus.	Taip, eksploatavimo ir saugaus darbo instrukcija lietuvių kalba bus pateikta kartu su mini ekskavatoriumi. Tiekėjas savo lėšomis apmokys 2 darbuotojus, išduodamas jiems apmokymą įrodančius pažymėjimus.
17.	Atstovavimas	Tiekėjas turi būti oficialus gamintojo atstovas. <u>Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis tiekėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu.</u>	Taip, esame oficialus gamintojo atstovas.
18.	Draudimas	Įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis ne mažiau kaip 15 dienų nuo priėmimo- perdavimo akto pasirašymo dienos.	Taip, įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis 15 dienų nuo priėmimo- perdavimo akto pasirašymo dienos.
19.	Pristatymo adresas	Kėdainių g. 7, Panevėžys. Su perkančiąja organizacija suderintu laiku.	Taip, pristatysime Kėdainių g. 7, Panevėžys. Su perkančiąja organizacija suderintu laiku.

TECHNINIAI DUOMENYS – SV 26

STANDARTINĖ ĮRANGA

Variklis

- 3TNV82A-BPBVA YANMAR, dyzelinis
- Atitinka CE standartus
- Tiesioginis įpurškimas

Hidraulinė sistema

- Progresyvi 3 siurblių sistema
- 1 papildomas hidraulikos srautas su proporciniu valdymu
- 2 greičiai
- Išorinis hidraulinės alyvos daviklis

Kabina

- LCD ekranas
- Kabina sumontuota ant visko elastinių guminių amortizatorių
- Kabinos šildymas / vėdinimas
- Reguliuojamų padėčių sėdynė su porankiu
- Atramos kojoms
- Platūs važiavimo pedalai
- Priekinis atidaromas stiklas
- Stumdomi šoniniai stiklai
- Valytuvai
- Stiklo apiplovimas
- 2 x 12 V rozetės
- Automatiškai užgestanti lempa
- Daiktadėžė
- Dokumentų dėtuve
- Puodelio laikiklis

Važiuklė

- 4 tvirtinimo taškai (2 ant važiuklės ir 2 ant peilio)

Sauga

- Turėklai rankoms
- Saugos svirtis
- Saugos diržas
- Evakuacinis plaktukas
- 3 veidrodžiai
- Garsinis signalas


Apšvietimas

- 1 LED žibintas integruotas į strėlę

Kita


- Kuro daviklis
 - Strėlės apsaugos
 - Žarnos apsaugotos atsparioms dilimui apsaugom
 - Apsauginiai užraktai
 - Įrankių rinkinys
 - Tepimo pistoletas
 - Švyturėlis ant stogo
-

MATMENYS



A. Bendras ilgis	4250/4295* mm	H. Peilio plotis	1550 mm
A'. Bendras ilgis su peiliu gale	4470/4515* mm	I. Peilio aukštis	290 mm
B. Bendras aukštis	2435 mm	J. Peilio atstumas iki kabinos vidurio	1380 mm
C. Bendras plotis	1550 mm	K. Maks. pakėlimo aukštis nuo žemės	300 mm
D. Vikšrų ilgis ant žemės	1550 mm	L. Maks. nuleidimo gylis nuo žemės	350 mm
E. Važiuklės ilgis	2030 mm	M. Min. klirensas	320 mm
F. Plotis tarp vikšrų	1250 mm	N. Klirensas nuo kontrsvorio	540 mm
G. Vikšrų plotis	300 mm		



*Ilgą strėlę




A. Maks. kasimo gylis – peilis pakeltas	2595/2845* mm	H. Strėlės sukimasis kairėn	45°
B. Maks. kasimo gylis – peilis nuleistas	2735/2995* mm	I. Strėlės sukimasis dešinėn	75°
C. Maks. siekis ant žemės	4400/4580* mm	J. Kasimo rankos ilgis	1150/1400* mm
D. Maks. kasimo siekis	4510/4695* mm	K. Priekinis sukimosi spindulys	1900/1960* mm
E. Maks. vertikalus siekis	2245/2455* mm	L. Priekinis sukimosi spindulys su strėlės pasukimu	1600/1655* mm
F. Maks. iškrovimo aukštis	2835/2995* mm	M. Galinis sukimosi spindulys	1160 mm
G. Maks. kasimo aukštis	3995/4130* mm	M'. Galinis sukimosi spindulys su kontrsvoriu	1240 mm

*Ilgą strėlę

KĖLIMO GALIOS



Kėlimas iš priekio



Kėlimas, pasisukus šonu 90°

Peilis nuleistas											Peilis pakeltas										
A	Max.		3,5 m		3 m		2,5 m		2 m		Max.		3,5 m		3 m		2,5 m		2 m		
B																					
2,5 m	*515	*515	-	-	*525	*525	-	-	-	-	405	*515	-	-	*525	*525	-	-	-	-	
2 m	*515	*515	-	-	*525	*525	-	-	-	-	405	*515	-	-	*525	*525	-	-	-	-	
	415	*535	*530	*530	*560	*560	*570	*570	-	-	375	*535	*530	*530	*560	*560	*570	*570	-	-	
1 m	415	*535	*530	*530	*560	*560	*570	*570	-	-	375	*535	*530	*530	*560	*560	*570	*570	-	-	
	375	*545	420	*590	525	*695	700	*815	890	*1040	340	375	*545	380	*590	475	*695	635	*815	800	
0 m	370	430	420	*590	515	*695	680	*815	860	*1040	330	365	380	505	465	525	615	620	775	*1040	
	380	*580	415	*610	510	*760	660	*935	920	*1335	340	*580	375	*610	465	*760	595	*935	835	*1335	
-1 m	370	450	400	450	495	585	640	650	885	1050	335	370	365	405	450	450	535	575	830	800	
	430	*580	-	-	505	*610	645	*830	930	*1105	385	*580	-	-	455	*610	580	*830	840	*1105	
-1,5 m	430	*580	-	-	500	*610	640	*830	780	*1105	385	515	-	-	450	*610	575	*830	695	*1105	
	*540	*540	-	-	-	*580	*580	*765	*810	410	*540	-	-	-	450	*580	*580	*555	*810	*810	
	*540	*540	-	-	-	*580	*580	*765	*810	410	*540	-	-	-	-	*580	*580	*555	*810	*810	

SVORIS

Darbinis svoris
Transportavimo svoris

2740 kg
2665 kg

0,27 kg/cm²
0,26 kg/cm²

VARIKLIS

Tipas
Kuras
Net galia
Maks. galia
Tūris
Maks. sukimo momentas
Aušinimas
Starteris
Akumulatorius
Generatorius

3TNV82A-BPBVA
Dyzelinas
17,6 kW / 23,9 AG / 2400 aps/min
18,1 kW / 24,8 AG / 2400 aps./min
1331 cm³
85,5 Nm prie 1400 aps./min
skystis
2,3 kW
12 V – 56 Ah
12 V – 40 A

HIDRAULINĖ SISTEMA

Maksimalus slėgis	210 bar
1 stūmoklinis kintamo srauto siurblys	2 x 32,4 l/min
1 dantratinis siurblys	21,6 l/min
1 dantratinis siurblys	10,8 l/min

NAŠUMAS

Važiavimo greitis	2,9 / 4,8 km/h
Sukimosi greitis	10,2 aps./min
Kasimo jėga (strėlė)	14,5 kN
Kasimo jėga (kaušas)	24,5 kN
Traukos jėga	37 kN
Sugebėjimas įveikti įkalnę	30°
Triukšmo lygis (2000/14/CE & 2005/88/CE)	76 dB(A)

VAŽIUOKLĖ

Viršutinių ratukų skaičius	1
Apatinių ratukų skaičius	3
Viksų įtempimo sistema	tepimo pistoletu

TALPOS

Kuro bakas	38,5 l
Aušinimo sistema	3,8 l
Variklio alyva	3,7 l
Hidraulinė sistema	30 l
Hidraulikos bakas	25,2 l

APTARNAVIMO DAŽNIS

Variklio alyvos ir filtras: 500 val. / Kuro filtras: 250 val. / Hidraulinės alyvos filtras: 1000 val. / Hidraulinė alyva: 1000 val. / Aušinimo skystis: 1000 val.
