



UAB „EIT Sprendimai“

J. Rutkausko g. 6, LT-05132 Vilnius, telefono Nr. +370 5 2688111, fakso Nr. +370 5 2688133,
el.paštas info@eit.lt, VĮ "Registru centras" Vilniaus filialas, data: 2002.12.11. Įmonės kodas 226107940,
PVM mokėtojo kodas LT261079416, AB SEB bankas, kodas 70440, A.s. Nr. LT087044060001781165

PASIŪLYMAS DĖL STACIONARIŲ KOMPIUTERIŲ PIRKIMO

2025 m. lapkričio 12 d.

(data)

Vilnius

(vieta)

Nacionalinei švietimo agentūrai

(Adresatas)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:

2.

Tiekėjas	UAB „EIT Sprendimai“
Telefono numeris	+370 5 2688111
El. pašto adresas	+370 5 2688133

1. Šiuo pasiūlymu pažymiu, kad sutinku su visomis sąlygomis, nustatytomis Techninėje specifikacijoje.

2. Siūlome stacionarius kompiuterius už:

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Mato vienetas	Kiekis*	Mato vieneto kaina EUR be PVM	Mato vieneto kaina EUR su PVM
1	2	3	4	5	6
1.	Stacionarus kompiuteris	Vnt.	8	1235,00	1494,35
	Pasiūlymo kaina EUR be PVM				9880,00
	PVM (pildoma, jei taikoma)* 21%; [PVM suma] Eur				2074,80
	Pasiūlymo kaina EUR su PVM				11954,80

Bendra pasiūlymo kaina skaičiais ir žodžiais: vienuolika tūkstančių devyni šimtai penkiasdešimt keturi eurai 80 ct. Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir 21 proc. PVM, kuris sudaro du tūkstančiai septyniasdešimt keturi eurai 80 ct.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 5 dalies nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:_____.

Į Prekių kainą įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos.

Siūlomos įranga

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Reikalaujamos charakteristikos	Tiekėjo siūlomos charakteristikos
1.	Modelis		<i>DELL Pro Max Tower T2 FCT2250</i> https://www.delltechnologies.com/assets/en-lt/products/workstations/technical-support/dell-pro-max-tower-t2-spec-sheet.pdf
2.	Gamintojas		<i>Dell</i>
3.	Procesorius	Turi būti ne mažiau kaip 40000 taškų pagal Pass Mark – CPU Mark testų rezultatus. Rezultatai turi būti publikuojami http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html . Procesoriaus fizinių branduolių skaičius ne mažiau kaip 14. Procesoriaus taktinis dažnis turi atitikti procesoriaus gamintojo skelbiamus parametrus. Procesorius turi būti suderinamas su DDR5 tipo operatyviaja atmintimi. Procesoriaus išleidimo į rinką data turi būti ne senesnė, nei 2 metai nuo pirkimo paskelbimo dienos.	Intel Core Ultra 5 245 https://www.intel.com/content/www/us/en/products/sku/241876/intel-core-ultra-5-processor-245-24m-cache-up-to-5-10-ghz/specifications.html Turi 40302 taškų pagal Pass Mark – CPU Mark testų rezultatus. Rezultatai yra publikuojami https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+Ultra+5+245&id=6675 Procesoriaus fizinių branduolių skaičius 14. Procesoriaus taktinis dažnis atitinka procesoriaus gamintojo skelbiamus parametrus. Procesorius yra suderinamas su DDR5 tipo operatyviaja atmintimi. Procesoriaus išleidimo į rinką data 2025 m. I ketvirtis.
4.	Operatyvioji atmintis	Ne mažesnė kaip 32GB, DDR5 5600 arba naujesnė ir spartesnė. Maksimaliai turi palaikyti ne mažiau kaip iki 128 GB atminties	32GB, DDR5 5600. Maksimaliai 128 GB atminties
5.	Pirmas vidinis kietasis diskas	Ne mažiau kaip 1 TB, PCIe NVMe, Gen 4 SSD.	1 TB, PCIe NVMe, Gen 4 SSD.
6.	Optinis įrenginys	Integruotas DVD+/-RW įrenginys, įrašantis ne mažesniu kaip 8x greičiu,	Integruotas DVD+/-RW įrenginys, įrašantis 8x greičiu,
7.	Garso plokštė	Ne prastesnė kaip 2 kanalų HD garso plokštė.	2 kanalų HD garso plokštė.
8.	Korpusas	T (angl. Tower aukštis ne didesnis kaip 390 mm) tipo (metalinis). Korpusas atidaromas nenaudojant įrankių. Maitinimo šaltinis vidinis, ne mažiau kaip 500 W, aktyvus. Platinum plus, arba lygevertis.	T (angl. Tower 387 mm) tipo (metalinis). Korpusas atidaromas nenaudojant įrankių. Maitinimo šaltinis vidinis, 500 W, aktyvus. Platinum plus.
9.	Kaupiklių nišų skaičius	Išorinių kaupiklių nišų skaičius korpuso priekyje: ne mažiau kaip 2 vnt. tinkantys – 3,5“/2,5“ HDD/SSD tipo diskams, vidinių kaupiklių nišų skaičius: ne mažiau kaip 2 vnt.	Išorinių kaupiklių nišų skaičius korpuso priekyje: 2 vnt. tinkantys – 3,5“/2,5“ HDD/SSD tipo diskams, vidinių kaupiklių nišų skaičius: 2 vnt. tinkantys – 3,5“/2,5“ HDD/SSD tipo diskams.

		tinkantys – 3,5“/2,5“ HDD/SSD tipo diskams.	
10.	Vaizdo adapteris	Našumas ne blogesnis kaip 5900 taškų pagal PassMark - G3D Mark testų rezultatus. Rezultatai turi būti publikuojami http://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html . Turi turėti ne mažiau kaip 2 skaitmeninius išėjimus, Ne mažiau kaip 4 GB GDDR6 grafinės atminties.	NVIDIA A400, 4 GB GDDR6 https://www.nvidia.com/en-eu/products/workstations/rtx-a400/ Našumas 5974 taškų pagal PassMark - G3D Mark testų rezultatus. Rezultatai yra publikuojami https://www.videocardbenchmark.net/gpu.php?gpu=RTX+A400&id=5160 Turi 2 skaitmeninius išėjimus, 4 GB GDDR6 grafinės atminties.
11.	Tinklo adapteris	ne blogesnis kaip 10/100/1000Mbps, palaikantis PXE, WOL, VLAN; belaidžiai įrenginiai negalimi.	10/100/1000Mbps, palaikantis PXE, WOL, VLAN; belaidžiai įrenginiai negalimi.
12.	Integruoti prievadai	Ne mažiau kaip 4 vnt. USB 3.2 (arba geresnių) ir 3 vnt. USB-C. Ne mažiau kaip: 1x ausinių lizdas ir 1x mikrofono lizdas arba 1x kombinuotas ausinių/mikrofono lizdas, Ethernet (RJ-45) lizdas.	4 vnt. USB 3.2 ir 3 vnt. USB-C. 1x ausinių lizdas ir 1x kombinuotas ausinių/mikrofono lizdas, Ethernet (RJ-45) lizdas.
13.	Apsaugos galimybės	Atminties keitimo perspėjimas (angl. Memory Change Alert). Įjungimo slaptažodis, sąrankos slaptažodis, serijinio, paralelinio ir USB prievadų kontrolė. TPM 2.0 arba naujesnė duomenų apsaugos mikroschema. Į kompiuterio BIOS turi būti įrašytas gaminio serijinis numeris ar ID, kurį programinėmis priemonėmis galima nuskaityti nuotoliniu būdu ir sutikrinti gamintojo puslapyje.	Atminties keitimo perspėjimas (angl. Memory Change Alert). Įjungimo slaptažodis, sąrankos slaptažodis, serijinio, paralelinio ir USB prievadų kontrolė. TPM 2.0 duomenų apsaugos mikroschema. Į kompiuterio BIOS yra įrašytas gaminio serijinis numeris ar ID, kurį programinėmis priemonėmis galima nuskaityti nuotoliniu būdu ir sutikrinti gamintojo puslapyje.
14.	Operacinė sistema	<i>Microsoft Windows 11 Professional</i> 64 bitų arba lygiavertė. Nurodyti siūlomos programinės įrangos gamintoją ir pavadinimą. Kompiuteris turi būti sertifikuotas darbui su <i>Microsoft Windows 11 Professional</i> 64 bitų operacinėmis sistemomis. Informacija apie sertifikavimą turi būti pateikta oficialiose programinės įrangos gamintojo interneto svetainėse (būtina nurodyti tikslią nuorodą) arba įrodoma pateikiant Microsoft išduotų sertifikatų kopijas.	<i>Microsoft Windows 11 Professional</i> 64 bitų. Nurodyti siūlomos programinės įrangos gamintoją ir pavadinimą. Kompiuteris yra sertifikuotas darbui su <i>Microsoft Windows 11 Professional</i> 64 bitų operacinėmis sistemomis. Informacija apie sertifikavimą yra pateikta oficialiose programinės įrangos gamintojo interneto svetainėse https://www.delltechnologies.com/assets/en-lt/products/workstations/technical-support/dell-pro-max-tower-t2-spec-sheet.pdf , Microsoft išduotų sertifikatų kopija:

			 Microsoft Hardware certification report Approved Private product ID: 14523047044454858 Shared product ID: 402120829 Submission ID: 1152921505698923703 Submission date: 2/21/2025 Completion date: 2/24/2025 Company: HON HAI PRECISION INDUSTRY CO.LTD Product name: Dell Pro Max Tower T2 FCT2250 1.01.00 - WW SKU Category: Device Product type: Other Device Qualification level: Certified for Microsoft Windows 11 Client family version 24H2_x64 Certified as Declarative INF Marketing name: Dell Pro Max Tower T2 FCT2250
15.	Tvarkyklės	Kompiuteris pateikiamas su įrangos tvarkyklėmis kaupiklyje arba atstatymo partijoje, arba su nuorodomis šių tvarkyklių parsisiuntimui iš gamintojo puslapio internete: turi būti gamintojo interneto svetainės (ar lygiavėriū principu paremta) vieta su galimybe atnaujinti siūlomo modelio BIOS, įrenginių tvarkyklės ir programinę įrangą (būtina pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą).	Kompiuteris pateikiamas su įrangos tvarkyklėmis atstatymo partijoje, su nuorodomis šių tvarkyklių parsisiuntimui iš gamintojo puslapio internete: turi būti gamintojo interneto svetainės https://www.dell.com/support/home/en-us vieta su galimybe atnaujinti siūlomo modelio BIOS, įrenginių tvarkyklės ir programinę įrangą https://www.dell.com/support/product-details/en-us/product/dell-pro-max-fct2250-desktop/overview
16.	Kiti reikalavimai	Visos siūlomo kompiuterio dalys privalo būti pateiktos vieno gamintojo ar turi būti jo sertifikuotos (pvz., pažymėtos PC gamintojo prekės ženklu). Tiekėjas privalo turėti internetinę gedimų / problemų registravimo ir kontrolės sistemą, atitinkančią ITIL ir ITSM standartų reikalavimus (prijungimas prie jos turi būti įskaičiuotas į siūlomos įrangos kainą) arba lygiavertę incidentų valdymo sistemą, kurioje būtų galima pagal kompiuterio modelį ir (ar) serijos numerį stebėti remonto eigą, tikrinti suteiktos garantijos laiką; pateikti internetinės gedimų/ problemų registravimo ir kontrolės sistemos aprašymą ir nuorodą į tiekėjo interneto svetainę, kartu, jeigu tai yra būtina, prisijungimo kodus, kad pirkėjas galėtų įsitikinti sistemos veikimo funkcionalumu.	Visos siūlomo kompiuterio dalys yra pateiktos vieno gamintojo ar jo sertifikuotos (pvz., pažymėtos PC gamintojo prekės ženklu). Tiekėjas privalo turėti internetinę gedimų / problemų registravimo ir kontrolės sistemą, atitinkančią ITIL ir ITSM standartų reikalavimus (prijungimas prie jos yra įskaičiuotas į siūlomos įrangos kainą), kurioje galima pagal kompiuterio modelį ir (ar) serijos numerį stebėti remonto eigą, tikrinti suteiktos garantijos laiką; pateikti internetinės gedimų/ problemų registravimo ir kontrolės sistemos aprašymą ir nuorodą į tiekėjo interneto svetainę, kartu, jeigu tai yra būtina, prisijungimo kodus, kad pirkėjas galėtų įsitikinti sistemos veikimo funkcionalumu. https://service.eit.lt Prisijungimo vardas: TESTUKAS Slaptažodis: Testinis2025*
17.	Garantija	ne trumpesnė nei 36 mėn, darbo vietoje	36 mėn, darbo vietoje
18.	Aplinkosauginiai reikalavimai	Prekės turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę (prieinamą Lietuvos rinkoje),	Pateikiame gamintojo atitikties deklaraciją, patvirtinančią, kad prekės atitinka Europos Komisijos

		nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų.	reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus https://dl.dell.com/RDOC/Dell%20%20Pro%20Max%20Tower%20T2%20FCT2250%20D33M%20D33M001%20DELL%20Regulatory%20and%20Environmental%20Datash eet%20en-us.pdf
19.	Reikalavimai pakuotei	Jeigu prekė bus tiekama ar perduodama antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (Aprašo 2 priedo II skyrius „Pakuotės“), nebent tai prieštarauja higienos normoms. Atitiktį patvirtinantys dokumentai turės būti pateikti kartu su pristatyta preke.	Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos. https://dl.dell.com/RDOC/Dell%20%20Pro%20Max%20Tower%20T2%20FCT2250%20D33M%20D33M001%20EUROPEAN%20UNION%20-%20Declaration%20of%20Conformity%20en-us.pdf

Patvirtinu, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Projektų vadovas Germanas Šarkus
(Vardas ir pavardė)


(Parašas)