

Skalbimo priemonių supaprastinto mažos
vertės pirkimo skelbiamos apklausos
būdu sąlygų
2021-08-13 Nr. VP3-24 (1.5.36)
1 priedas

**PASIŪLYMAS
DĖL SKALBIMO PRIEMONIŲ PIRKIMO**

2021 08 17 Nr. 20210817/2
(Data)

Viešoji įstaiga Šilutės ligoninė

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB Christeysn Baltic
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Šeimyniškių g. 21, Vilnius, LT-03163 Vilnius
Pasiūlymą pasirašyti ir jį pateikti bei Tiekėjo interesus viešajame pirkime atstovauti įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos	vadovas
Telefono numeris	861801730
Fakso numeris	8-50462454
El. pašto adresas	l...com
Rekvizitai sutarčiai sudaryti: sutartį pasirašysiančio asmens vardas, pavardė, pareigos, banko pavadinimas, sąskaitos Nr.	I... vadovas Kodas 302400908 PVM kodas LT100005052417 A/s LT75 2140 0300 0196 7494 Luminor Bank Lithuania Kodas 21400

Pateikdami šį pasiūlymą pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) Skalbimo priemonių supaprastinto mažos vertės pirkimo skelbiamos apklausos būdu sąlygose 2021-08-13 Nr. VP3-24 (1.5.36); Pirkimo Nr. 560260 .
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome šias prekes:

Pirkimo dalies Nr.	Pirkimo dalies pavadinimas	Pasiūlymo kaina Eur be PVM	PVM	Pasiūlymo kaina Eur su PVM
1.	Skalbimo priemonės	29536,00	6202,56	35738,56

Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM trisdešimt penki tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt aštuoni eurai penkiasdešimt šeši centai. Į kainą įskaičiuotos
(žodžiais)

visos tiekėjo išlaidos ir mokesčiai, susiję su tinkamu sutarties įvykdymu, tame tarpe ir PVM, kuris sudaro šeši tūkstančiai du šimtai du eurai penkiasdešimt šeši centai.

(žodžiais)

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. Siūlomų prekių pavadinimai, kainos nurodytos užpildytame pirkimo sąlygų 2 priede kuris yra neatskiriama šio pasiūlymo dalis.

I pasiūlyme nurodytą kainą įskaičiuotos visos tiekėjo išlaidos susijusios su sutarties įvykdymu (pristatymo, dozavimo įrangos instaliavimo bei priežiūros, personalo apmokymo, atsiskaitymo dokumentų pateikimo ir kt.) ir visi mokesčiai.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)
1.	Konfidencialu 1. Laboratorijos išvados apie dermatologiją Milteliai	Konfidencialu 1. Laboratorijos išvados apie dermatologiją Milteliai
2.	Konfidencialu 2. Laboratorijos išvados apie dermatologiją Skystos	Konfidencialu 2. Laboratorijos išvados apie dermatologiją Skystos
3.	Konfidencialu 3. 9342EEC sertifikatas	Konfidencialu 3. 9342EEC sertifikatas
4.	Konfidencialu 4. ECO sertifikatai	Konfidencialu 4. ECO sertifikatai
5.	Konfidencialu 5. Rastas dėl programavimo	Konfidencialu 5. Rastas dėl programavimo


Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Atkreipiame dėmesį, kad, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 dalimi, Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį, preliminarinę sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal ją pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, todėl prašome aiškiai nurodyti, kurios pasiūlymo dalys yra konfidencialios.

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subteikėją (-us), ar subteikėją (-us)/

Subteikėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subteikėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Pirkimo dalies Nr., įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subteikėją (-us) ar subteikėją (-us)	

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	1. Igaliojimas	1
2	2. Christeysn Baltic registracijos pažymėjimo kopija	1
3	3. Christeysn Baltic Įstatų dalies kopija	2
4	4. Pazyma	5
5	5. Peracid Forte biocidas	4
6	6. Desosan biocidas	3
7	7. PA ir SDL	89
8	8. Rastas dėl priemonių 2021_08_17	1
9	9. Skalavimo priemonių techninė specifikacija	5
10	Konfidencialu 1. Laboratorijos išvados apie dermatologiją Milteliai	2
11	Konfidencialu 2. Laboratorijos išvados apie dermatologiją Skystos	9
12	Konfidencialu 3. 9342EEC sertifikatas	4
13	Konfidencialu 4. ECO sertifikatai	1
14	Konfidencialu 5. Rastas dėl programavimo	6



SKALBIMO PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Reikalavimai centrinei automatinei dozavimo sistemai

Eil. Nr.	Reikalavimas	Atitikimas (Pildo tiekėjas)
1.	1. Tiekėjas sutarties laikotarpiu privalo nemokamai ir neatlygintinai sumontuoti centrinę automatinę dozavimo sistemą (<i>nurodyti pavadinimą, gamintoją</i>), bei užtikrinti jos techninį aptarnavimą. Centrinė automatine dozavimo sistema turi: 1.1. aptarnauti skalbykloje esančias skalbimo mašinas: Primus FXB280 – 1 vnt.; Primus FXB180- 2 vnt. 1.2. skalbimo priemonės iki skalbimo mašinų transportuojamos vandens pagalba; 1.3. automatiškai perspėti apie besibaigiančias skalbimo priemones, bei dozavimo sistemos klaidas; 1.4. turėti funkciją skaičiuoti atskirai kiekvienos skalbimo priemonės suvartojamą kiekį, skalbimo mašinos atliktų programų kiekį, trukmę, per konkrečiai pasirinktą laikotarpį. Turėti galimybę nuotoliniu būdu visus duomenis persikelti į kompiuterį.	UAB Christeyns Baltic sutarties laikotarpiu nemokamai ir neatlygintinai sumontuos centrinę automatinę dozavimo sistemą (<i>Flux Compact, Christeyns Engineering</i>), bei užtikrins jos techninį aptarnavimą. Centrinė automatine dozavimo sistema: 1.aptarnauti skalbykloje esančias skalbimo mašinas: FXB280 – 1 vnt.; Primus FXB180- 2 vnt. 2.skalbimo priemonės iki skalbimo mašinų bus transportuojamos vandens pagalba; 3.automatiškai perspės apie besibaigiančias skalbimo priemones, bei dozavimo sistemos klaidas; 4.turės funkciją skaičiuoti atskirai kiekvienos skalbimo priemonės suvartojamą kiekį, skalbimo mašinos atliktų programų kiekį, trukmę, per konkrečiai pasirinktą laikotarpį. 5. turės galimybę nuotoliniu būdu visus duomenis persikelti į kompiuterį.
2.	Sutarties galiojimo laikotarpiu tiekėjas privalo užtikrinti dozavimo įrangos priežiūrą.	Sutarties galiojimo laikotarpiu UAB „Christeyns Baltic“ užtikrins dozavimo įrangos priežiūrą.

1. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Pateikti **produktų aprašymus ir saugos duomenų lapus**, paruoštus pagal REACH reglamento reikalavimus.

2. Visos skalbimo, balinimo - dezinfekavimo, neutralizavimo, minkštinimo priemonės ir skalbimo priedai, bei skalbimo milteliai turi būti patikrintos dermatologiškai. **Pateikti bet kurios ES nepriklausomos laboratorijos, turinčios teisę ir galimybę atlikti tokius tyrimus, protokolo originalo išvadą su vertimu į lietuvių kalbą.**

3. Skysta audinių balinimo - dezinfekavimo priemonė ir skalbimo milteliai turi būti skirti cheminei - šiluminei dezinfekacijai. **Pateikti II tipo biocido autorizacijos liudijimų kopijas.**

4. **Visos tiekėjo siūlomos skalbimo priemonės:** skystos skalbimo priemonės, skalbimo priedai, balinimo - dezinfekavimo priemonė, neutralizavimo priemonė, minkštinimo priemonė **turi būti to paties gamintojo.**

5. Perkančioji **Laimėtojas turės pateikti skalbimo technologijas** (operacinių skalbiniams (stipriai užterštiems); personalo darbo drabužiams; naujagimių drabužiams, lovų skalbiniams; ligonių drabužiams; maisto bloko skalbiniams; perskalbimui), kuriose būtų nurodytas skalbimo miltelių ir skystų skalbimo priemonių dozavimas g/kg sausų skalbinių, skalbimų, bei skalavimų skaičius, trukmė, vandens lygiai, skalbimo temperatūros. Skalbimo technologijos turi būti patvirtintos skalbimo priemonių gamintojo.

6. Perkančioji organizacija gali pareikalausiti pateikti produktų pavyzdžių originaliose gamintojo pakuotėse.

7. Į skalbimo priemonių kainą turi būti įskaičiuotos skalbimo priemonių pristatymo išlaidos, skalbimo mašinų programavimas ir visos kitos, su tinkamu sutarties įvykdymu susijusios išlaidos.

8. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą pirkimo dalyje nurodytą prekių kiekį.

9. Tiekėjas turės organizuoti Užsakovo darbuotojų eksploatuosiančių dozavimo sistemas mokymą, kurio metu dalyviai gautų bendras žinias apie dozuojamas medžiagas, dozavimo sistemas ir jų eksploataciją.

SKALBIMO PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Produkto pavadinimas	Reikalavimai	Siūlomų skalbimo priemonių pavadinimas, gamintojas, techniniai parametrai	Mato vnt.	Maksimalus mato vnt. kiekis per 36 mėn.	Mato vnt. kaina Eur. be PVM	Suma Eur be PVM įvertinus nurodytą kiekį
1.	Skysta šarminė skalbimo priemonė Puresan Power	Paskirtis: Audinių skalbimui. Turi tikti naudoti visų tipų baltiems ir spalvotiems audiniams, bet kokio kietumo vandenyje. Sudėtis: Natrio hidroksidas 30 – 50 % Fosfonatai 5% pH = 13,0 ± 0,5 (100% tirpalas); Sudėtyje turi būti cheminių junginių, kurie neleidžia pilkėti audiniams. Sudėtyje neturi būti fosfatų, EDTA ir NTA. Priemonė turi atitikti I tipo ekologinio ženklo reikalavimus (pagal LST EN ISO 14024), patvirtinamus I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu (I tipo ekologinio ženklo pavyzdžiai: EU Ecolabel, Nordic Swan, Aenor, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, Environmentally Friendly Products, The Hungarian Eco-label, Polish Eco	Puresan Power CHRISTEYNS Paskirtis: Audinių skalbimui. Turi tikti naudoti visų tipų baltiems ir spalvotiems audiniams, bet kokio kietumo vandenyje. Sudėtis: Natrio hidroksidas 30 – 50 % Fosfonatai 5% pH = 12,8 (100% tirpalas); Sudėtyje turi būti cheminių junginių, kurie neleidžia pilkėti audiniams. Sudėtyje neturi būti fosfatų, EDTA ir NTA. EU Ecolabel	kg	2400	2,50	6000,00

		<i>Mark – Žnak EKO arba kitas ekologinis ženklas). PATEIKAIMI DOKUMENTAI, PATVIRTINANTYS ATITIKIMĄ</i>					
2.	Skystas koncentruotas skalbimo priedas enzimų pagrindu Selox Detergent	Paskirtis: Skalbimo priedas skirtas audinių skalbimui ir kraujo, baltyminių dėmių šalinimui. Turi tikti naudoti visų tipų spalvotiems ir baltiems audiniams, bet kokio kietumo vandenyje. Sudėtis: PAM Etoksilintas alkoholis – 10-15% PAM Natrio dodecilbenzensulfonatas 10-15% pH = 9,1 ± 0,5 (100% tirpalas); Subtilizinas – 0,5 % Sudėtyje turi būti enzimų, muilo, optinių baliklių, fosfonatų.	Selox Detergent CHRISTEYNS Paskirtis: Skalbimo priedas skirtas audinių skalbimui ir kraujo, baltyminių dėmių šalinimui. Turi tikti naudoti visų tipų spalvotiems ir baltiems audiniams, bet kokio kietumo vandenyje. Sudėtis: PAM Etoksilintas alkoholis – 10-15% PAM Natrio dodecilbenzensulfonatas 10-15% pH = 9,1 (100% tirpalas); Subtilizinas – 0,5 % Sudėtyje turi būti enzimų, muilo, optinių baliklių, fosfonatų.	kg	2100	4,10	8610,00
3.	Skystas koncentruotas skalbimo priedas Mulan Mineral Free	Paskirtis: Skalbimo priedas skirtas riebalų ir mineralinių tepalų pašalinimui iš audinių. Turi tikti naudoti visų tipų spalvotiems ir baltiems audiniams, bet kokio kietumo vandenyje. Etoksilintas alkoholis 40-50% pH = 8,0 ± 0,5 (100% tirpalas);	Mulan Mineral Free CHRISTEYNS Paskirtis: Skalbimo priedas skirtas riebalų ir mineralinių tepalų pašalinimui iš audinių. Turi tikti naudoti visų tipų spalvotiems ir baltiems audiniams, bet kokio kietumo vandenyje. Etoksilintas alkoholis 40-50% pH = 7,8 (100% tirpalas);	kg	750	6,40	4800,00
4.	Skysta audinių dezinfekavimo - balinimo priemonė Peracid Forte	Paskirtis: šiluminei – cheminei baltų ir spalvotų skalbinių dezinfekcijai. Tinka naudoti visų tipų spalvotiems ir baltiems audiniams (tame tarpe ir audiniams iš vilnos), bet kokio kietumo vandeniui. Pateikti atitikties 93/42/EEC direktyvai sertifikata. Sudėtis: Acto rūgštis 10-30% Vandenilio peroksidas 10-30%	Peracid Forte CHRISTEYNS Paskirtis: šiluminei – cheminei baltų ir spalvotų skalbinių dezinfekcijai. Tinka naudoti visų tipų spalvotiems ir baltiems audiniams (tame tarpe ir audiniams iš vilnos), bet kokio kietumo vandeniui. Pateikti atitikties 93/42/EEC direktyvai sertifikata.	kg	1940	3,90	7566,00

		Peroksiacto rūgštis 10-15% $\text{pH} = 0,5 \pm 0,5$ (100% tirpalas); Priemonė turi atitikti I tipo ekologinio ženklo reikalavimus (pagal LST EN ISO 14024), patvirtinamus I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo patektu lygiaverčiu įrodymu (I tipo ekologinio ženklo pavyzdžiai: EU Ecolabel, Nordic Swan, Aenor, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, Environmentally Friendly Products, The Hungarian Eco-label, Polish Eco Mark – Znak EKO arba kitas ekologinis ženklas) PATEIKAIMI DOKUMENTAI, PATVIRTINANTYS ATITIKIMĄ	Sudėtis: Acto rūgštis 10-30% Vandenilio peroksidas 10-30% Peroksiacto rūgštis 10-15% $\text{pH} = 0,5$ (100% tirpalas); EU Ecolabel, Nordic Swan,				
5.	Skysta audinių balinimo priemonė Lunosept Concentrate	Paskirtis: Išisenėjusių dėmių pašalinimui. Turi tikti naudoti visų tipų spalvotiems ir baltiems audiniams, bet kokio kietumo vandenyje. Sudėtis: Natrio hipochloritas, tirpalas 10-15% aktyvaus chloro. Sudėtyje turi būti stabilizatorių. $\text{pH} = 11,5 \pm 0,5$ (100% tirpalas);	Lunosept Concentrate CHRISTEYNS Paskirtis: Išisenėjusių dėmių pašalinimui. Turi tikti naudoti visų tipų spalvotiems ir baltiems audiniams, bet kokio kietumo vandenyje. Sudėtis: Natrio hipochloritas, tirpalas 10-15% aktyvaus chloro. Sudėtyje turi būti stabilizatorių. $\text{pH} = 11,5$ (100% tirpalas);	kg	300	1,60	480,00
6.	Skysta audinių minkštinimo priemonė Bisofit Duo Blue	Paskirtis: minkština audinius. Turi tikti naudoti visų tipų spalvotiems ir baltiems audiniams, bet kokio kietumo vandenyje. Sudėtis: Katijoninės PAM - 10 -20 % Izopropanolis 1-5% Sudėtyje neturi būti aromatinių medžiagų, bei dažiklių. $\text{pH} = 3,0 \pm 0,5$ (100% tirpalas);	Bisofit Duo Blue CHRISTEYNS Paskirtis: minkština audinius. Turi tikti naudoti visų tipų spalvotiems ir baltiems audiniams, bet kokio kietumo vandenyje. Sudėtis: Katijoninės PAM - 10 -20 % Izopropanolis 1-5%	kg	600	2,40	1440,00

		Priemonė turi atitikti I tipo ekologinio ženklo reikalavimus (pagal LST EN ISO 14024), patvirtinamus I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu (<i>I tipo ekologinio ženklo pavyzdžiai: EU Ecolabel, Nordic Swan, Aenor, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, Environmentally Friendly Products, The Hungarian Eco-label, Polish Eco Mark – Znak EKO arba kitas ekologinis ženklas</i>) PATEIKAIMI DOKUMENTAI, PATVIRTINANTYS ATITIKIMĄ	Sudėtyje neturi būti aromatinių medžiagų, bei dažiklių. pH = 3,0 (100% tirpalas); <i>EU Ecolabel, Nordic Swan,</i>				
7.	Skalbimo milteliai Desosan	Paskirtis: Skalbiamieji milteliai be fosfatų skirti ligoninės patalynei, personalo drabužiams, operacinės, infekuotiems skalbiniams ir naujagimių skalbiniams skalbti. Sudėtis: 5 % Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos, polikarboksilatai, fosfonatai 5 - 15 % Nejoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos, opiniai balikliai, deguonies baliklis, muilas. pH = 10,6 ± 0,5 (1% tirpalas);	Desosan CHRISTEYNS Paskirtis: Skalbiamieji milteliai be fosfatų skirti ligoninės patalynei, personalo drabužiams, operacinės, infekuotiems skalbiniams ir naujagimių skalbiniams skalbti. Sudėtis: 5 % Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos, polikarboksilatai, fosfonatai 5 - 15 % Nejoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos, opiniai balikliai, deguonies baliklis, muilas. pH = 11 (1% tirpalas);	kg	200	2,40	480,00
8.	Reagentas - indikatorius nustatyti skalbimo priemonių likučius Universal pH	Paskirtis: nustatyti skalbimo priemonių likučius ant skalbinių po paskutinio skalavimo ir gręžimo pagal HN 130:2012 reikalavimus. Buteliukai turi būti su pipete, išfasuoti po 50 ± 20 ml.	Universal pH CHRISTEYNS Paskirtis: nustatyti skalbimo priemonių likučius ant skalbinių po paskutinio skalavimo ir gręžimo pagal HN 130:2012 reikalavimus. Buteliukai turi būti su pipete, išfasuoti po 65 ml.	ml	320	0,25	80,00

9.	Reagentas - indikatorius nustatyti dezinfekcijos priemonių likučius Universal Peroxide	Paskirtis: nustatyti dezinfekcijos priemonių likučius ant skalbinių po paskutinio skalavimo ir grežimo pagal HN 130:2012 reikalavimus. Buteliukai turi būti su pipete, išfasuoti po 50 ± 20 ml.	Universal Peroxide CHRISTEYNS Paskirtis: nustatyti dezinfekcijos priemonių likučius ant skalbinių po paskutinio skalavimo ir grežimo pagal HN 130:2012 reikalavimus. Buteliukai turi būti su pipete, išfasuoti po 65 ml.	ml	320	0,25	80,00
Bendra pasiūlymo				kaina Eur be PVM		29536,00	
Pasiūlymo pateikimo metu galiojantis				21proc. PVM		6202,56	
Bendra pasiūlymo				kaina Eur su PVM		35738,56	