

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
(PU-8436/21) [ITP] Sniego verstuvų priekinis

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Pirkėjas – AB „Kelių priežiūra“

1.2. Pardavėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

1.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp **Pardavėjo** ir **Pirkėjo** dėl Pirkimo objekto.

1.4. Pirkimo objektas:

Prekės – *naujas sniego verstuvų priekinis.*

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Pirkimo objektas neskirstomas į dalis.

2.2. Pirkimo objekto apimtys: *naujas sniego verstuvų priekinis– 1 vienetas.*

3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

3.1. Sniego verstuvai turi atitikti šios Techninės specifikacijos 1 priede nustatytus techninius reikalavimus.

3.2. Papildomi reikalavimai:

3.2.1. Sniego verstuvui priekiniam turi būti suteikiama **24** mėn. garantija. Tiekėjas Pirkėjo bazėje turi suteikti nemokamą remontą garantiniu laikotarpiu.

4. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo vieta, tvarka ir terminai:

4.1. Tiekėjas Prekę turi pristatyti į AB „Kelių priežiūra“ kelių tarnybą, kurioje Prekė bus eksploatuojama. Prekės pristatymo vieta:

Regionas	Pristatymo adresas	Poreikis
Vakarų	Aušrinės g. 2, Iždonių k., Kaltinėnų sen.	1 vnt.

4.2. Prekė turi būti pateikta ne vėliau kaip per **120** kalendorinių dienų po sutarties įsigaliojimo dienos.

4.1.1. Vykdamas pirkimo sutartį pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E.sąskaita“ priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Pardavėjas pateiktoje PVM sąskaitoje-faktūroje privalo nurodyti atsakingą Pirkėjo kelių tarnybą (struktūrinį vienetą), Sutarties sudarymo datą bei Pirkėjo suteiktą Sutarties numerį.

4.1.2. Už pristatytą Prekę bus apmokama per 30 kalendorinių dienų nuo dienos, kai Pirkėjas gauna sąskaitą faktūrą ir Prekės priėmimo-perdavimo aktą.

PRIVALOMI TECHNINIAI REIKALAVIMAI
(PU-8436/21) [ITP] Sniego verstuvos priekinis

Teikdamas pasiūlymą tiekėjas turi įvardinti siūlomos prekės modelius.

Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama:

Prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar **prekės gamintojo** deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atspindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

ARBA

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame perkančioji organizacija galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka tiekėjo deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta **prekės gamintojo** deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.

Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei tiekėjas yra oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas. Tuo atveju, jei tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (prekės gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę prekių dokumentaciją). Jeigu prekės techninę dokumentaciją parengia tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu Perkančioji organizacija laikys, kad tiekėjas pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

DĖMESIO: Aukščiau išvardintus dokumentus pateikti privaloma. Po pasiūlymo pateikimo, dokumentai įrodantys tiekėjo siūlomų parametrų reikšmių atitikimą reikalaujamiems, **negalės būti pateikti**, pasiūlymai negali būti tikslinami pateikiant naujus dokumentus. Tiekėjo, kuris nepateiks visų siūlomų parametrų reikšmės įrodančių dokumentų ir/ar perkančioji organizacija negalės iš gautos medžiagos nustatyti pasiūlymo atitikimo reikalavimams - pasiūlymas bus atmestas.

Dokumentai (prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar prekės gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techninėms charakteristikoms) kartu su pasiūlymu gali būti pateikti **lietuvių ir/arba anglų kalba**. Vertinant tiekėjų pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus **į lietuvių kalbą** bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkrečioms prekių pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Eil. Nr.	Charakteristikų pavadinimas	Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos	Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės charakteristiką/parametrą. Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas
-------------	--------------------------------	--	---

			privalo įrašyti kartu su pasiūlymu pateikiamo, charakteristikų/parametrų reikšmės įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus.
REIKALAVIMAI PRIEKINIAM SNIEGO VERSTUVUI			
1	Paskirtis/ pritaikymas (tipas, markė)	Įrenginys privalo būti naujas. Pirkėjui pateikiamas nenaudotas. Skirtas nublokšti sniegą į dešinę, atskirais atvejais į kairę pusę. Įgalinantis dirbti valant sniegą, automobiliui judant iki 60 km/h greičiu. Viršutinėje peilio dalyje įrengtas papildomas - standaus plastiko arba analogiškos standžios medžiagos, „C“ formos stogelis per visa valytuvo ilgį, apsaugantis nuo valomo sniego patekimo ant automobilio stiklo. Valytuvai segmentinio tipo, sudarytas ne mažiau kaip iš trijų dalių.	<i>Siūlomas tikslus verstuvo modelis – (įrašyti)</i> <i>Taip, 60km/val, metalinis stogelis, segmentinio tipo, 5 dalių</i>
2	Korpusas	Pagamintas iš plieno, su standumo briaunomis (metalas gruntuotas ir dažytas).	<i>Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)</i>
3	Valytuvo darbinis paviršius	Pagamintas iš plieno (metalas gruntuotas ir dažytas).	<i>Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)</i>
4	Valdymas	Nuleidimas, pakėlimas, pasukimas kairėn/dešinėn vykdomas iš automobilio kabinos, turinčio nuosavą hidrosistemą.	<i>Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)</i>
5	Montavimas	Sumontuojamas per specialų įrenginį-pakabą automobilio priekyje, kuri atitinka komplektuojamo sniego valytuvo tvirtinimo plokštės matmenis ir fiksavimo vietas. (Pakaba esanti ant automobilio pagaminta pagal galiojančius standartus priekinėms transporto priemonių tvirtinimo plokštėms (DIN 76060 tipas „A“)).	<i>Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)</i>
6	Valymo elementai (peiliai)	Kombinuoti valymo elementai plienas ir guma arba lygiavertė medžiaga, tvirtinami varžtais. Darbinės dalies storis ne mažiau 30 mm	<i>Siūlomas darbinės dalies storis 50 mm</i> <i>Pateikto dokumento pavadinimas</i> <i>"Savybių pagrindimas.pdf" ir psl. Nr. 1 arba</i> <i>Nuoroda</i>
7	Valytuvo žemiausio taško pakėlimo aukštis nuo kelio dangos.	Ne mažiau nei 350 mm.	<i>Siūlomas parametras - 560 mm.</i>
8	Valytuvo ilgis	Ne mažiau 4000 mm	<i>Siūlomas parametras - 4000 mm.</i> <i>Pateikto dokumento pavadinimas</i> <i>ir</i> <i>psl. Nr. arba Nuoroda</i> <i>https://pronar.pl/en/produkt/snow-plow-pronar-pus-s/</i>
9	Valytuvo aukštis	1000-1400 mm (įskaitant valymo elementus ir standžios medžiagos stogelį).	<i>Siūlomas parametras - 1170 mm.</i>

			Pateikto dokumento pavadinimas [redacted] ir psl. Nr. [redacted] arba Nuoroda https://pronar.pl/en/produkt/snow-plow-pronar-pus-s/
10	Valytuvo pasukimas	Hidraulinis, į abi puses, ne mažesniu kaip 30° kampu.	Siūlomas parametras - 30° kampu. Pateikto dokumento pavadinimas [redacted] ir psl. Nr. [redacted] arba Nuoroda https://pronar.pl/en/produkt/snow-plow-pronar-pus-s/
11	Valomo ruožo plotis, esant 30 laipsnių pasukimui.	Ne mažiau 3450 mm.	Siūlomas parametras - 3490mm. Pateikto dokumento pavadinimas [redacted] ir psl. Nr. [redacted] arba Nuoroda https://pronar.pl/en/produkt/snow-plow-pronar-pus-s/
12	Valytuvo gabaritinis apšvietimas	Dvipusis iš abiejų pusių.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas [redacted] ir psl. Nr. [redacted] arba Nuoroda https://pronar.pl/en/produkt/snow-plow-pronar-pus-s/
13	Smūgių slopinimo apsaugos kliūčių mechanizmas ir nuo	Kompensuojantis nenumatytus slėgio padidėjimus hidraulinėje sistemoje dėl atsiradusios kliūties ar smūgio.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) LYGIAVERTIS - spyruoklinis mechanizmas su lygiagretainiu apsaugai nuo kliūčių (pasikeliantis segmentas) Pateikto dokumento pavadinimas "Savybių pagrindimas.pdf" ir psl. Nr. 2 arba Nuoroda [redacted].
14	Valytuvo pakabinimo įrangos svoris ir	Ne mažiau 1100 kg.	Siūlomas parametras - 1200 kg. Pateikto dokumento pavadinimas [redacted] ir psl. Nr. [redacted] arba Nuoroda https://pronar.pl/en/produkt/snow-plow-pronar-pus-s/
15	Paviršiaus kopijavimo atramos	Valytuvas komplektuojamas su atraminiais, reguliuojamo aukščio ratukais, turinčiais purvasaugius iš viršaus ir galinės dalies. Darbinis greitis su ratais, iki 60 km/h.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas [redacted] ir psl. Nr. [redacted] arba Nuoroda https://pronar.pl/en/produkt/snow-plow-pronar-pus-s/

16	Valytuvo sandėliavimo kojos	Turi būti pateikiamos kartu su preke. Sandėliavimo kojos su ratukais, leidžiančiais keisti, koreguoti valytuvo sandėliavimo padėtį.	Taip/ Ne (nereikalingą išbraukti)
----	-----------------------------	---	--

DĖMESIO:

Dar kartą atkreipiame Jūsų dėmesį, kad kartu su šiuo dokumentu turi būti pateikti siūlomų Prekės parametrų reikšmės įrodantys dokumentai arba nuorodą į šaltinį, patvirtinanti siūlomus Prekės parametrus. Po pasiūlymo pateikimo, dokumentai, įrodantys tiekėjo siūlomų parametrų reikšmių atitikimą reikalaujams, **nebus priimami**. Tiekėjo, kuris nepateiks visų siūlomų parametrų reikšmės įrodančių dokumentų ir/ar perkančioji organizacija negalės iš gautos medžiagos nustatyti pasiūlymo atitikimo reikalavimams - pasiūlymas bus atmestas.

Direktorius,
Ramūnas Tareilis