



PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS Nr.

Vilnius

2021 m. liepos d.

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (toliau – **Pirkėjas**), atstovaujama generalinio direktoriaus Felikso Jankevičiaus, veikiančio įstaigos įstatų pagrindu ir Bendra Lietuvos ir Vokietijos įmonė UAB „MBR Parduotuvių ir restoranų įranga“ (toliau – **Pardavėjas**), atstovaujama direktorės Inos Jakučionienės, veikiančios pagal įstatus, laimėjusi 2021 m. birželio 3 d. skelbtą atviro konkurso būdu vykusį „Pramoniniai virtuvės įrenginiai (3549)“ viešąjį pirkimą, (CVP IS Nr. 549466) (toliau - Pirkimas), sudarė šią sutartį:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Pardavėjas įsipareigoja parduoti Pirkėjui *Pramoninius virtuvės įrenginius* (toliau – Prekės), o Pirkėjas įsipareigoja priimti jas ir už jas sumokėti šioje sutartyje nurodytą kainą sutarties 6 p. numatyta tvarka.

2. SUTARTIES VERTĖ

2.1. Sutarčiai taikomas **fiksuotos kainos kainodaros metodas**. Sutartyje nustatyta fiksuota prekių kaina ir perkamų prekių kiekiai, kurie nurodyti šios sutarties priede Nr. 1.

2.2. Pradinė (maksimali) sutarties vertė be PVM **1 228 603,00 Eur (Vienas milijonas du šimtai dvidešimt aštuoni tūkstančiai šeši šimtai trys eurai 00 ct)**.

PVM suma **258 006,63 Eur (Du šimtai penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai šeši eurai ir 63 ct)**.

Pradinė (maksimali) sutarties vertė su PVM 1 486 609,63 Eur (Vienas milijonas keturi šimtai aštuoniasdešimt šeši tūkstančiai šeši šimtai devyni eurai ir 63 ct).

2.3. Sutartyje nustatyta fiksuota prekių kaina, kuri sutarties vykdymo laikotarpiu negalės būti keičiama per visą sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus kai pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (PVM). Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Pasikeitus PVM tarifo dydžiui, nepateiktų prekių kaina keičiama (mažinama ar didinama) proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydžiui. Kainos pakeitimas įforminamas papildomu rašytiniu šalių susitarimu.

2.4. Į pradinę sutarties vertę įskaityti visi Pardavėjo mokami mokesčiai, prekės pristatymo ir kitos išlaidos.

2.5. **Sutarties kaina** – už prekes pagal Sutartį tiekėjo gaunama ekonominė nauda.

2.6. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai, bei esant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytoms sąlygoms.

3. PERKAMOS PREKĖS

3.1. Šia Sutartimi Pardavėjas įsipareigoja perleisti prekes, kurių detali specifikacija, kiekiai, įkainiai ir kaina nustatyti šios Sutarties priede Nr. 1.

3.2. Jei dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, kurių nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir/ar sutarties sudarymo metu, Pardavėjas negali pristatyti pasiūlyme nurodyto modelio prekių, sutarties šalims išreiškus sutikimą, nekeičiant sutarties kainos, Pardavėjas gali pristatyti kito modelio prekes su sąlyga, kad naujas modelis visiškai atitiks pirkimo dokumentuose ir sutarties priede keliamus reikalavimus ir bus pristatomas už tą pačią kainą.

4. PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA

4.1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes savo transportu ne vėliau kaip per terminą, nurodytą šios sutarties priede Nr. 1, nuo Pirkėjo užsakyme nurodytos datos.

4.2. Kartu su pristatomomis prekėmis, Pardavėjas perduoda Pirkėjui:

4.2.1. Prekės vartotojo instrukcijas originalo ir lietuvių kalba;

4.2.2. Techninę ir/ar serviso dokumentaciją originalo ir lietuvių kalba;

4.2.3. Prekės CE sertifikatus (ir/arba atitikties deklaracijas).

4.3. Tiekėjui pristčius Prekes, jas sumontavus ir instaliavus, Pirkėjas kartu su Tiekėju įsipareigoja patikrinti Prekių kokybę ir komplektiškumą bei pasirašyti Prekių perdavimo-priėmimo ir instaliavimo aktą, kuriame pažymimi trūkumai ar pažeidimai, jei tokie nustatyti. Tiekėjas atlieka pristatytos Prekės techninių rodiklių atitikimo specifikacijai demonstraciją (demonstracija turi būti atliekama Prekės instaliavimo metu).

4.4. Prekių pristatymo vieta: VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius).

4.5. Paskirtas atsakingas asmuo už sutarties vykdymą:

4.5.1. Pirkėjo paskirtas atsakingas asmuo:

4.5.2. Pardavėjo paskirtas atsakingas asmuo:

4.6. Paskirtas atsakingas asmuo už sutarties ir pakeitimų paskelbimą:

5. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

5.1. Pardavėjas garantuoja, kad parduodamos prekės yra be defektų ir jų kokybė atitinka tai prekių grupei keliamas technines sąlygas ir standartus.

5.2. Prekių garantinis aptarnavimo terminas 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo Prekių perdavimo–priėmimo ir instaliavimo akto pasirašymo dienos. Garantijos laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka atlieka prekes garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą. Visą garantijos laikotarpį pirkėjui teikia išsamias konsultacijas ir paaiškinimus.

5.3. Prekes garantijos laikotarpiu remontuoja Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliojimą turinti įmonė Pardavėjo lėšomis. Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliojimą turinti įmonė užtikrina įrangos gedimo diagnostiką ne ilgiau, kaip per 24 valandas, o nustatytų gedimų šalinimą ne ilgiau, kaip per 72 valandas nuo raštiško pranešimo apie gedimą per visą garantijos laikotarpį. Garantinio gedimo atveju, nemokamai remontuoja arba keičia sugedusias dalis (detales), medžiagas. Nepavykus pašalinti gedimo, Pardavėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo pirminio pranešimo apie gedimą pakeisti sugedusias Prekes.

5.4. Prekių kokybės dokumentai saugomi pas Pardavėją, kuris Pirkėjui pateikia dokumentų kopijas.

5.5. Prekių transportavimo reikalavimai turi atitikti gamintojo nustatytus parametrus, būti gamintojo vidinėje bei išorinėje pakuotėse (kai taikoma), nepaveikti fizinių, cheminių ir kt. kilmės veiksnių. Prekių garantinis laikotarpis nurodytas šios sutarties priede Nr. 1.

6. ATSISKAITYMAS TARP ŠALIŲ

6.1. Pirkėjas apmoka Pardavėjui už prekes pagal gautas PVM sąskaitas faktūras per 30 dienų nuo prekių gavimo ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos. Jei mokėjimai pagal sutartį visiškai arba iš dalies atliekami iš tarpinių finansuojančių organizacijų gautomis lėšomis, taip pat kitomis objektyviai pagrįstomis aplinkybėmis atsiskaitymo terminas Pirkėjo gali būti pratęstas iki 60 dienų nuo prekių/paslaugų/darbų gavimo ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos.

6.2. Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Mokėjimo dokumentų nepateikus „E. sąskaita“ priemonėmis, Pirkėjas turi teisę neatlikti mokėjimo.

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS, ATSAKOMYBĖ

7.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas:

Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdai	Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo terminas	Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė	Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas
Sutarties įvykdymo užtikrinimas (banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas) kartu su apmokėjimą patvirtinančiais dokumentais.	Tiekėjas pateikia Pirkėjui ne vėliau kaip per 5 (penkis) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos.	2 (du) proc. nuo bendros Sutarties kainos su PVM : 29732,19 eur	Įsigalioja banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto teikiamo užtikrinimo išdavimo dieną arba jame nurodytą vėlesnę dieną, tačiau ne vėliau kaip jo pateikimo Pirkėjui dieną ir galioja ne trumpiau nei per visą Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį, kuris negali būti trumpesnis nei 3 (trys) mėnesiai.

7.2. Jeigu Tiekėjas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba juos vykdo netinkamai, Pirkėjas įgyja teisę kreiptis į įstaigą, išdavusią Sutarties įvykdymo užtikrinimą, dėl sumokėjimo pagal Pirkėjo pateiktą reikalavimą.

7.3. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Tiekėjo rašytiniu pareikalavimu, Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui už kiekvieną uždelstą dieną 0,02 % delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos.

7.4. Jei Tiekėjas nepristato Prekių nustatytu terminu, įskaitant pratęsimus (jei tokių buvo), Pirkėjas turi teisę, be oficialaus įspėjimo pradėti skaičiuoti 0,02 % dydžio delspinigius nuo laiku nepatiktų Prekių kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną, delspinigiai negali viršyti 1 % (vienas procentas) bendros Sutarties kainos. Pirkėjui raštu pareikalavus, Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui iki Prekės pristatymo arba Sutarties nutraukimo apskaičiuotus delspinigius.

7.5. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 1 % (vieną procentą) bendros Sutarties kainos, Pirkėjas, prieš tai raštu įspėjęs Tiekėją, gali:

7.5.1. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu;

7.5.2. vienašališkai nutraukti Sutartį;

7.6. Jei Tiekėjas Sutarties galiojimo metu atsisako pristatyti Pirkėjui Prekę pagal Sutarties sąlygas ir dėl šios priežasties Pirkėjas priverstas nutraukti Sutartį, Tiekėjas moka Pirkėjui 20 % (dvidešimt procentų) Sutarties vertės dydžio baudą. Jei Tiekėjas Prekių nepristato Sutartyje nurodytu terminu, įskaitant pratęsimus (jei tokių buvo) ir vėlavimą pristatyti Prekes iki 7.5. p. nurodyto delspinigių susidarymo termino, laikoma, kad Tiekėjas atsisakė pristatyti Pirkėjui Prekę pagal Sutarties sąlygas.

8. FORCE MAJEURE

8.1. Force Majeure sąlygos taikomos vadovaujantis LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis „Atleidimo nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos (Force majeure) aplinkybėmis“, taisyklėmis.

9. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

8.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo ir Tiekėjo pateikimo Pirkėjui tinkamo Sutarties įvykdymo užtikrinimo (kartu su apmokėjimą patvirtinančiais dokumentais) bei galioja 12 (dvylika) mėnesių, išskyrus Tiekėjo įsipareigojimus, susijusius su Prekių garantiniu aptarnavimu.

8.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Pardavėjas ją iš esmės pažeidė:

8.2.1. parduota Prekė yra netinkamos kokybės ir jos trūkumų neįmanoma pašalinti per Pirkėjui priimtina terminą;

8.2.2. Pardavėjas nurodytu terminu, įskaitant pratęsimus (jei tokių buvo) ir vėlavimą pristatyti Prekes iki 7.5. p. nurodyto delspinigių susidarymo termino, Prekių nepristatė.

8.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Pirkėjas ją iš esmės pažeidė:

8.3.1. Pirkėjas daugiau kaip tris mėnesius vėluoja sumokėti už Prekes Sutartyje nustatyta tvarka, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais;

8.3.2. Pirkėjas daugiau kaip du kartus nepriėmė tinkamos kokybės Prekių, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais.

8.4. Sutartis taip pat gali būti nutraukta Šalių raštišku susitarimu.

8.5. Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį prieš 15 darbo dienų apie tai raštu įspėjęs Pardavėją. Užsakymai, kurie buvo pateikti iki tokio įspėjimo išsiuntimo dienos, turi būti įvykdyti ir už juos tinkamai atsiskaityta.

10. KITOS SĄLYGOS

10.1. Pardavėjas įsipareigoja išrašomoje sąskaitoje-faktūroje vartoti tuos pačius prekių pavadinimus ir mato vnt., kokie yra pridedamoje specifikacijoje. Taip pat ant sąskaitos faktūros privalo užrašyti sutarties numerį ir datą, pagal kurią parduodamos prekės.

10.2. Sutarties vykdymo metu Pardavėjo gauta informacija ir dokumentai yra konfidencialūs. Be išankstinio raštiško Pirkėjo leidimo Pardavėjas neskelbia ir neatskleidžia jokių sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant sutartį.

10.3. Ginčai, kylantys tarp šalių, sprendžiami šalių derybomis, o nepavykus jų išspręsti – teismine tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

10.4. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną šalims, lietuvių kalba. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

10.5. Pardavėjas patvirtina, kad į parduodamas prekes tretieji asmenys neturi jokių teisių.

PRIDEDAMA:

1 priedas. Specifikacija ir įkainiai.

2 priedas. Tiekėjo pasiūlymas (Techninė specifikacija 1 ir 2 pirkimo dalims).

11. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Pardavėjas

Bendra Lietuvos ir Vokietijos įmonė

Pirkėjas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

UAB „MBR Parduotuvių ir restoranų įranga”

Kirtimų 49 B, LT-02244 Vilnius

Įmonės kodas 110451974,

PVM kodas: LT104519716

A. s. Nr. LT70 7044060001109488

AB SEB BANKAS

Tel. 2660008, faksas 2602010

Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius

Įstaigos kodas 124364561

PVM mok. kodas LT243645610

A. s. LT71 7300 0100 0249 2260

AB „Swedbank“ b. k. 73000

Tel. (8 5) 236 5000, faks. (8 5) 236 5111



Direktorė

Ina Jakučionienė

A.V.

Generalinis direktorius

Feliksas Jankevičius





21-C-2994 2021-08-05

Sutarties priedas Nr. 1

SPECIFIKACIJA IR ĮKAINIAI

Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas, specifikacija	Mato vnt.	Kieki s	Prekės, gamintojas, modelis, kodas	Vieno mato vnt. įkainis be PVM, Eur	Vieno mato vnt. įkainis su PVM, Eur	Bendra suma be PVM, Eur
1.	1 Pirkimo dalis						
1/1	Maisto transportavimo vežimėlis karštam ir šaltam maistui paskirstyti individualiuose padėkluose Matmenys (plotis x ilgis x aukštis): 790 x 1048 x x 1735 mm Elektrinis galingumas: 6,2 kW, 400 V – 3f Talpa: 30 padėklų, nurodytų 3 pozicijoje . Atstumas tarp kreipiančiųjų: 80 mm Temperatūrines zonas atskirianti sienelė, turi sandarinimo mechanizmus, kurie vežimėlio viduje visiškai atskiria ir izoliuoja karštą ir šaltą zonas tiek su, tiek be įdėtų padėklų. Sandarinimo mechanizmai, nereikalaujantys reguliavimo. Maisto temperatūros palaikymo režimas, neatidarius durų, iki 2,5 valandų - šiltoje pusėje +75...+80°C ir vėsioje pusėje +6°C LCD valdymo skydelyje nustatant laiką ir temperatūrą, galima užprogramuoti tris temperatūros ciklus su atskirais laikmačiais, temperatūros priverstinio pakėlimo ir jos palaikymo funkcijas. Vežimėlio rėmas pagamintas iš nerūdijančio plieno Temp.zonas skiriančią sienelę, padėklų kreipiančiąsias ir oro judėjimo groteles galima greitai ir be įrankių nuimti bei plauti indų plovimo mašinoje. Vežimėlio pagamintas iš nerūdijančio plieno AISI 304 , su užapvalintais kampais ir be sujungimų, kad būtų galima higieniškai išvalyti. Vežimėlis su apsauginiu bamperiu. Apsaugos klasė IPX5 Abi vežimėlio durys, atidaromos iki 270 ° ir persidengti viena su kita atidarymo metu . Atidarytos durys atsiduria už apsauginio bamperio ir taip apsaugomos nuo galimų pažeidimų. Turi dvi vertikalias stumiamąsias rankenas. Stogas lygus, su perimetriniu atitvaru ir gali talpinti papildomus daiktus Su 2 fiksuotais ir 2 pasukamais ratukais, centriniu stabdžiu. Su kondensato bei nešvarumų surinkimo padėklu, sumontuotu vežimėlio dugne, su pedalu kondensato angai atidaryti. Ratukai 160 mm skersmens. Šaltnešis: R452a Triukšmingumas: 55 dB Irengta papildoma opcija: tempimo kablys	Vnt.	70	TRTS30-S Gamintojas temp-rite International GmbH Vokietija	9676,00	11707,96	677320,00
1/2	Maisto transportavimo vežimėlis karštam ir šaltam maistui paskirstyti individualiuose padėkluose Matmenys (plotis x ilgis x aukštis): 790 x 1048 x 1495mm Elektrinis galingumas: 5,8 kW, 400 V – 3f Talpa: 24 padėklai, nurodyti 3 pozicijoje . Atstumas tarp kreipiančiųjų: 80 mm Temperatūrines zonas atskirianti sienelė, turi	Vnt.	20	TRTS24-S Gamintojas temp-rite International GmbH Vokietija	9130,00	11047,30	182600,00

	sandarinimo mechanizmus, kurie vežimėlio viduje visiškai atskiria ir izoliuoja karštą ir šaltą zonas tiek su, tiek be įdėtų padėklų. Sandarinimo mechanizmai, nereikalaujantys reguliavimo. Maisto temperatūros palaikymo režimas, neatidarius durų, iki 2,5 valandų - šiltoje pusėje +75...+80°C ir vėsioje pusėje +6°C LCD valdymo skydelyje nustatant laiką ir temperatūrą, galima užprogramuoti tris temperatūros ciklus su atskirais laikmačiais, temperatūros priverstinio pakėlimo ir jos palaikymo funkcijas. Vežimėlio rėmas pagamintas iš nerūdijančio plieno Temp.zonas skiriančią sienelę, padėklų kreipiančiąsias ir oro judėjimo groteles galima greitai ir be įrankių nuimti bei plauti indų plovimo mašinoje. Vežimėlio pagamintas iš nerūdijančio plieno AISI 304, su užapvalintais kampais ir be sujungimų, kad būtų galima higieniškai išvalyti. Vežimėlis su apsauginiu bamperiu. Apsaugos klasė IPX5 Abi vežimėlio durys, atidaromos iki 270° ir persidengti viena su kita atidarymo metu. Atidarytos durys atsiduria už apsauginio bamperio ir taip apsaugomos nuo galimų pažeidimų. Turi dvi vertikalias stumiamąsias rankenas. Stogas lygus, su perimetriniu atitvaru ir gali talpinti papildomus daiktus Su 2 fiksuotais ir 2 pasukamais ratukais, centriniu stabdžiu. Su kondensato bei nešvarumų surinkimo padėklų, sumontuotu vežimėlio dugne, su pedalu kondensato angai atidaryti. Ratukai 160 mm skersmens. Šaltnešis: R452a Triukšmingumas: 55 dB Įrengta papildoma opcija: tempimo kablys						
1/3	Padėklas maisto pervežimui, tinkantis maisto transportavimo vežimėliui, karštam ir šaltam maistui pateikti Matmenys: 575 x 325 x 14 mm. Plokščias, su paaukštinimu per vidurį (izoliacinės skiriamosios sienelės vietoje, dedant į vežimėlį) Tinkantys vežimėliams esantiems 1 ir 2 pozicijose.	Vnt.	3400		19,95	24,14	67830,00
1/4	Lėkštė antrojo patiekalo -Spalva balta -Pagamintas iš kietojo porceliano (porceliano degimo temperatūra 1400°C) -Išlaikanti temperatūros pakėlimą iki +110oC. -Diametras 230mm x h 23mm -Komplekte dangtelis lėkštei atsparus temperatūrai iki 170°C, pagamintas iš PBT plastiko	Vnt.	3600		9,08	10,99	32688,00
1/5	Dubenėlis sriubai -Spalva balta -Pagamintas iš kietojo porceliano (porceliano degimo temperatūra 1400°C) -Išlaikantis temperatūros pakėlimą iki +110oC. -Matmenys: diametras 122mm, aukštis 60mm, su vidiniu ranteliu dubenelio dangčiui įleisti. Talpa 480ml -Komplekte dangtelis dubenėliui, atsparus temperatūrai iki 170°C, pagamintas iš PBT plastiko	Vnt.	3600		7,92	9,58	28512,00
1/6	Dubenėlis salotoms -Spalva balta -Pagamintas iš kietojo porceliano (porceliano degimo temperatūra 1400°C)	Vnt.	3600		5,12	6,20	18432,00

	-Išlaikantis temperatūros pakėlimą iki +110oC. -Matmenys: diametras 101mm, aukštis 52mm, talpa 310ml -Komplekte dangtelis dubenėliui atsparus temperatūrai iki C170°C, pagamintas iš PBT plastiko						
1/7	Dubenėlis stačiakampis -Spalva balta -Pagamintas iš kietojo porceliano (porceliano degimo temperatūra 1400°C) arba lygiavertės medžiagos -Išlaikantis temperatūros pakėlimą iki +110oC. -Matmenys 117 x 117 x 38mm. -Komplekte dangtelis dubenėliui atsparus temperatūrai iki 160°C, pagamintas iš PC plastiko	Vnt.	3600		5,49	6,64	19764,00
1/8	Puodelis štabeliuojamas, gėrimams -Talpa 200ml (iki viršaus), -Spalva balta -Pagamintas iš kietojo porceliano (porceliano degimo temperatūra 1400°C) -Išlaikantis temperatūros pakėlimą iki +110oC. -Diametras: 76 mm (be rankenėlės), aukštis -66mm -Komplekte dangtelis puodeliui atsparus temperatūrai iki 160°C , pagamintas iš plastiko	Vnt.	3600		4,86	5,88	17496,00
1/9	Dozatorius putoms- plovimo pistoletas Jungiamas prie vandentiekio (karšto arba šalto vandens arba prie maišytuvo) Dviejų skirtingų cheminių plovimo ar skalavimo priemonių pajungimas Trys darbo režimai: Darbas su chemine priemone nr.1, darbas su chemine priemone nr.2, darbas tik su vandeniu. Į komplektą įeina : cheminių priemonių dozavimo antgaliai, žarna 20m, įvado žarna, pistoletas, krepšeliai 5-10 l talpos bakeliams, reikalingos detalės instaliavimui.	Vnt.	1	Topmater J20 - 2 BA Gamintojas Ecolab Vokietija	802,00	970,42	802,00
Pradinė (maksimali) 1 pirkimo dalies vertė Eur be PVM							1045444,00
PVM 21 % suma, Eur							219543,24
Pradinė (maksimali) 1 pirkimo dalies vertė Eur su PVM							1264987,24
2.	2 Pirkimo dalis						
2/1	Indaplovė su pirštiniu juostiniu transporteriu 2-ju tipų indams (tinkančiu padėklams ir lėkštėms). Matmenys :6400x1035x2090 mm Korpusas ir plovimo talpos iš nerūdijančio plieno 18/10 AISI 304 Tunelio kompozicija: -Pirminis plovimas - plovimo rankovės : 2 viršuje + 3 apačioje (vandens temperatūra 40° C), talpa 65 l, pompos galia 1,5 KW -Plovimas Nr. 1 - plovimo rankovės : 4 viršuje + 4 apačioje (60° C), talpa 95 l, pompos galia 3,0 KW , kaitinimo elemento el. galia - 9 kW -Plovimas Nr.2 - plovimo rankovės : 4 viršuje + 4 apačioje (60° C), talpa 95 l, pompos galia 3,0 KW , kaitinimo elemento el. galia - 9 kW; -Dvigubas skalavimas: pirminis skalavimas - skalavimo rankovės: 1 viršutinė - 1 apatinė , talpa 35 l, pompos el. galia 1,5 KW), kaitinimo elemento el. galia - 3 kW pagrindinis skalavimas: - skalavimo rankovės: 1 viršutinė + 1 apatinė; vandens temperatūra 90°C, boilerio kaitinimo elemento el. galia – 27 kW;	Vnt.	2	LINEAR 60-ek Gamintojas Lamber, Italija	45980,00	55635,80	91960,00

	-Džiovinimo modulis : ventiliatorius 1,5 kW , kaitinimo elemento el. galia: 18 kW; -Bendras elektrinis galingumas 75,3 kW, 380V 50Hz. Pilna automatika, juostos kontrolės sistema su sankaba, mikroišjungėjas konvejerio gale, automatinis išjungimas atsiradus svetimkūniui. Nerūdijančio plieno skalavimo ir plovimo rankovės. Dvigubos sienelės šilumos ir garso izoliacijai. Plovimo talpos užapvalintais kraštais su automatinio vandens išleidimo vožtuvu. Nerūdijančio plieno savaiminio išbėgimo plovimo pompas. Subalansuotos durys su automatinio sustabdymo funkcija atidarius. Boileriai su izoliacija. Traukos variklis transporterio juostai el.gal 0,15kW Priekinės panelės kompozicija: - Žemo profilio valdymo panelė; -Skaitmeninis ekranas su plovimo ir skalavimo talpų temperatūros parodymais; -Nuosekli paduodamo vandens temperatūros vizualizacija plovimui ir skalavimui; -Nuoseklus kitų temperatūrų atvaizdavimas mygtuko paspaudimu; - Klaidų ir pranešimų atvaizdavimas. Du greičiai: - 1 greitis 1,702 mt/m'; 2 greitis 2,785 mt/m'. Našumas pagal DIN10510: pirmu greičiu 3405 lėkštės/h; antru greičiu 5570 lėkštės/h. Plovimo angos dydis: aukštis – 430 mm, plotis – 625 mm. Apsaugos klasė IP55 valdymo paneli ir IP32 visai indų plovimo mašinai.						
2/2	Kasetė indų plovimo mašinai Matmenys 500x500mm -Pagamintos iš propileno plastiko - Tinka uždėjimui viena ant kitos	Vnt.	110	CC00029, gamintojas Lamber, Italija	34,50	41,75	3795,00
2/3	Universalus vežimėlis-vonia -Matmenys 1100x650x900mm -Pagamintas iš nerūdijančio plieno . -Viena bendra vonia, kurios talpa 3xGN1/1 -Vonios gylis-200mm. -Su lentyna. - Išleidimo kranelis voniai 1/2". -Su rateliais, kurių diam. 125mm, du iš jų su stabdžiais. -Vonia su dvigubomis sienelėmis -Maksimalus pakrovimas: 200kg.;	Vnt.	12	Vežimėlis, gamintojas MBR, Lietuva	663,00	802,23	7956,00
2/4	Juostinis konvejeris nešvarių indų ir padėklų rūšiavimui 8000x500x900mm Reguliuojamas juostos linijos greitis nuo 2m/min iki 13 m/min. Transportavimo juostos diržų diam. 15 mm, pagaminta iš poliuretano Rėmas pagamintas iš nerūdijančio plieno arba konstrukcinių elementų Avariniai Stop išjungėjai kiekviename gale (2 vnt. iš viso) Sensorinis automatinis išjungėjas konvejerio gale Nerūdijančio plieno valdymo dėžė	Vnt.	1	GSPV 8.0 Gamintojas Blanco, Vokietija	11587,00	14020,27	11587,00

	Nereikalaujantis priežiūros būgninis elektrinis variklis. Dėžės apsaugos klasė IP65						
2/5	Maisto atliekų dehidratavimo įrenginys. Pagamintas pilnai iš nerūdijančio plieno Matmenys 2250x900x1670 Mišrioms atliekų perdirbimo našumas 450 kg/h Bendras atliekų svorio sumažinimo efektyvumas 80% Variklio galingumas 4,6 kW Vandens siurblio galingumas 1,5 kW Cirkuliacinis siurblys 0,7 kW Bendras elektrinis galingumas 7,1 kW, 400V / 50 / Hz / 3Ph Bako talpa 50 l Vandens sunaudojimas reguliuojamas, nuo 50 iki 90l / h Medžiagos peiliai iš nerūdijančio plieno (1.4034) Su cirkuliaciniu vandens lataku maisto atliekų surinkimui, pritaikyto prie juostinio konvejerio, ilgis 5370mm Magnetas įrankių surinkimui įrengimo padavimo zonoje.	Vnt.	1	MODEL Ecolo 355 Gamintojas Hobart, Vokietija	67861,00	82111,81	67861,00
Pradinė (maksimali) 2 pirkimo dalies vertė Eur be PVM							183159,00
PVM 21 % suma, Eur							38463,39
Pradinė (maksimali) 2 pirkimo dalies vertė Eur su PVM							221622,39
Pradinė (maksimali) sutarties vertė Eur be PVM							1228603,00
PVM 21 % suma, Eur							258006,63
Pradinė (maksimali) sutarties vertė Eur su PVM							1486609,63

Pardavėjas

Bendra Lietuvos ir Vokietijos įmonė
UAB „MBR Parduotuvių ir restoranų įranga“
Kirtimų 49 B, LT-02244 Vilnius
Įmonės kodas 110451974,
PVM kodas: LT104519716
A. s. Nr. LT70 7044060001109488
AB SEB BANKAS
Tel. 2660008, faksas 2602010

Direktorė
Ina Jakučionienė
A.V.

Pirkėjas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
Įstaigos kodas 124364561
PVM mok. kodas LT243645610
A. s. LT71 7300 0100 0249 2260
AB „Swedbank“ b. k. 73000
Tel. (8 5) 236 5000, faks. (8 5) 236 5111

Generalinis direktorius
Feliksas Jankevičius

