

SM Microphones

INDUSTRY STANDARD. PROFESSIONAL UTILITY.

SM Microphones are equal to the demands of high-energy performance, proven time and time again through decades of rigorous use by performers and engineers of all experience levels.

The renowned sound and construction of the SM Microphone line has remained the metric by which all other microphone performance has been judged, setting standards for minimized handling noise and improved gain before feedback.

In live performance and recording applications, SM Microphones are legendary - virtually indestructible professional gear.



Vocal

SM7B

Shielded, selectable frequency response delivers warm audio reproduction in close-proximity applications.

Close-talk Speech
Vocals
Guitar/Bass Amps



50Hz - 20kHz

SM48

Rugged microphone for vocal, speech and karaoke applications.

Spoken Word
Lead Vocals
Backup Vocals



55Hz - 14kHz

Instrument

SM57

Industry standard, highly versatile microphone tuned for clean reproduction of amplified and acoustic instruments.

Guitar/Bass Amps
Brass
Saxophone
Harmonica
Snare/Tom
Conga



40Hz - 15kHz

SM94

Rugged, battery-powered, flat-response microphone for live performance and remote recording applications.

Guitar/Bass Amps
Brass
Saxophone
Harmonica
Cymbals



40Hz - 16kHz

SM58®

Industry standard microphone tailored to deliver warm and clear vocal reproduction.

Lead Vocals
Backup Vocals
Harmonica



  
50Hz - 15kHz

SM86

Rugged microphone with extended high frequency response for smooth reproduction of lead vocals.

Lead Vocals
Backup Vocals



  
50Hz - 18kHz

SM81

Industry-standard, flat-response microphone renown for sonic accuracy in stage and studio performance applications.

Acoustic Guitar
Acoustic Bass
Strings
Piano
Woodwinds
Orchestra

Cymbals
Live Recording
Stereo Pick-Up
Sampling
Ensemble Vocals



  
20Hz - 20kHz

SM137

Versatile, flat-response microphone in both acoustic and high volume performance applications.

Acoustic Guitar
Acoustic Bass
Strings
Piano
Woodwinds
Orchestra



   
20Hz - 20kHz

SM87A

Rugged, lightweight microphone with superior rejection for clear reproduction of lead vocals.

Lead Vocals
Backup Vocals



50Hz - 18kHz

Multi-Purpose

SM27

Large diaphragm, side-address cardioid condenser microphone for the stage and studio.

Studio Vocals
Ensemble Vocals
Live Recording
Acoustic Guitar | Bass
Guitar | Bass Amp

Strings
Cymbals
Woodwinds
Saxophone



20Hz - 20kHz

USB

SM58®+X2u

Vocal Microphone + USB Adapter

Industry-standard SM58 with X2u XLR-to-USB Signal Adapter for digital recording applications.



Drum

DMK57-52

Drum Mic Kit

Industry-standard package of legendary microphones and rugged hardware for all stage and studio drum performances.

Kick Drum
Snare Drum
Rack/Floor Toms



SM57+X2u

Instrument Microphone + USB Adapter


Industry-standard SM57 with X2u XLR-to-USB Signal Adapter for digital recording applications.



Key: Operating Principle (D) Dynamic (C) Condenser Polar Pattern (O) Omnidirectional (C) Cardioid (SC) Supercardioid Frequency Response (F) Flat (T) Tailored


Technical Specifications

SM7B




Frequency Response	50 - 20,000 Hz
Polar Pattern	Cardioid (unidirectional)
Output Impedance (at 1,000 Hz)	150 Ohms
Output Level (at 1,000 Hz)	-59 dBV/Pa. (1.12 mV)
Construction	Dark gray enamel aluminum and steel case with dark gray foam windscreen.
Net Weight	765.4 g (1 lb, 11 oz)

SM48




Frequency Response	55 - 14,000 Hz
Polar Pattern	Cardioid (unidirectional)
Output Impedance (at 1,000 Hz)	270 Ohms
Output Level (at 1,000 Hz)	-57.5 dBV/Pa. (1.3 mV)
Construction	Die cast metal handle. Dark gray matte finish. Silver colored, spherical steel mesh grille.
Net Weight	370 g (13.1 oz)

SM58®




Frequency Response	50 - 15,000 Hz
Polar Pattern	Cardioid (unidirectional)
Output Impedance (at 1,000 Hz)	300 Ohms
Output Level (at 1,000 Hz)	-54.5 dBV/Pa. (1.85 mV)
Construction	Die cast metal handle. Dark gray matte finish. Silver colored, spherical steel mesh grille.
Net Weight	298 g (10.5 oz)

SM86




Frequency Response	50 - 18,000 Hz
Polar Pattern	Cardioid (unidirectional)
Output Impedance (at 1,000 Hz)	150 Ohms
Output Level (at 1,000 Hz)	-50 dBV/Pa. (3.15 mV)
Construction	Dark gray enamel-painted steel with matte-finished silver colored, steel grille.
Net Weight	278 g (9.8 oz)

SM94




Frequency Response	40 - 16,000 Hz
Polar Pattern	Cardioid (unidirectional)
Output Impedance (at 1,000 Hz)	200 Ohms
Output Level (at 1,000 Hz)	-49 dBV/Pa. (3.5 mV)
Construction	Steel and brass construction with gray finish and stainless steel mesh grille.
Net Weight	250 g (8.8 oz)

SM27




Frequency Response	20 - 20,000 Hz
Polar Pattern	Cardioid (unidirectional)
Output Impedance (at 1,000 Hz)	150 Ohms
Output Level (at 1,000 Hz)	-37 dBV/Pa. (14.1 mV)
Construction	Die-cast metal alloy body. Dark gray matte finish. Hardened steel grille assembly.
Net Weight	642 g (22.6 oz)

SM57




Frequency Response	40 - 15,000 Hz
Polar Pattern	Cardioid (unidirectional)
Output Impedance (at 1,000 Hz)	310 Ohms
Output Level (at 1,000 Hz)	-54.5 dBV/Pa. (1.9 mV)
Construction	Die cast metal handle. Dark gray matte finish. Polycarbonate grille with stainless steel screen.
Net Weight	284 g (10 oz)

SM81




Frequency Response	20 - 20,000 Hz
Polar Pattern	Cardioid (unidirectional)
Output Impedance (at 1,000 Hz)	85 Ohms
Output Level (at 1,000 Hz)	-45 dBV/Pa. (5.6 mV)
Construction	Die cast metal handle. Dark gray matte finish. Polycarbonate grille with stainless steel screen.
Net Weight	230 g (8 oz)

SM87A



Frequency Response	50 - 18,000 Hz
Polar Pattern	SuperCardioid (unidirectional)
Output Impedance (at 1,000 Hz)	100 Ohms
Output Level (at 1,000 Hz)	-52.5 dBV/Pa. (2.4 mV)
Construction	Aluminum construction with steel grille and satin black finish.
Net Weight	200 g (7 oz)

SM137



Frequency Response	20 - 20,000 Hz
Polar Pattern	Cardioid (unidirectional)
Output Impedance (at 1,000 Hz)	150 Ohms
Output Level (at 1,000 Hz)	-41 dBV/Pa. (8.9 mV)
Construction	Steel and brass construction with dark gray matte finish and stainless steel mesh grille.
Net Weight	195 g (6.9 oz)

SHURE
LEGENDARY
PERFORMANCE™

United States, Canada,
Latin America, Caribbean:
Shure Incorporated
5800 West Touhy Avenue
Niles, IL 60714-4608 USA

Phone: 847-600-2000
Fax: 847-600-1212 (USA)
Fax: 847-600-6446
Email: info@shure.com

Europe, Middle East, Africa:
Shure Europe GmbH
Wannenäckerstr. 28,
74078 Heilbronn, Germany

Phone: 49-7131-72140
Fax: 49-7131-721414
Email: info@shure.de

Asia, Pacific:
Shure Asia Limited
3/F, Citicorp Centre
18 Whitfield Road
Causeway Bay, Hong Kong

Phone: 852-2893-4290
Fax: 852-2893-4055
Email: info@shure.com.hk

210/8 Microphone stand

Product variant

21080-300-55 - black

Data

Boom arm	2-piece telescopic design
Boom arm clamping	wing nut
Boom arm length	from 425 to 725 mm
EAN	4016842211746
Height	from 925 to 1,630 mm
Height adjustment	clutch
Leg construction	socket with foldable legs
Material	steel
Product Category	Topline
Rod combination	2-piece folding design
Size when folded	96 x 85 x 985 mm
Special features	zinc die-cast base
Threaded connector	3/8"
Type	black
Weight	2.98 kg



Consists of tubing assembly and extendable boom arm. Zinc die-cast base with long folding legs. Square swivel joint with large wing nut.

211/1 Boom arm

Product variant

21110-300-55 - black

Data

Boom arm	2-piece telescopic design
Boom arm length	from 435 to 745 mm
Clamping	T-bar locking screw
EAN	4016842201617
Material	steel
Threaded connector	3/8"
Type	black
Weight	0.59 kg



Classic two-piece telescopic boom arm with 3/8" thread.
Silent, scratchless swivel joint for adjustment of angle, easy
tightening with T-bar locking screw.

23150

Tabletop microphone stand

Product variant

23150-300-55 - black 3/8"


Data

Base diameter	250 mm
EAN	4016842819416
Height	from 230 to 430 mm
Height adjustment	infinitely variable by means of ergonomically shaped clamping elements
Leg construction	square tube legs snap into socket
Material	steel
Rod combination	2-piece folding design
Size when folded	230 mm
Special features	easy-to-use clamping levers
Threaded connector	3/8"
Type	black 3/8"
Weight	0.4 kg



The telescopic microphone stand with a 3/8" threaded connector is extremely versatile. Its height can be adjusted from 230 to 400 mm using the practical clamping lever. This light-weight three-legged stand with folding legs is suitable for mobile operation. The robust foot end caps provide stability and reduce undesirable transmission noise.

Thon Multiflex Roadcase 120



Multiflex Chest 120

- ✓ Material: 9 mm PVC coated birch plywood
- ✓ 35 x 35 x 3 mm aluminium edges with rivet groove
- ✓ Male-female closing profile
- ✓ Large stepped ball steel corners
- ✓ 2 Large spring-loaded butterfly latches with stopper
- ✓ 2 Heavy lid stays
- ✓ 8 Heavy folding handles
- ✓ 4 100 mm swivel castors (2 braked)
- ✓ 450 kg load capacity
- ✓ 4 Wheel recesses / stacking recesses
- ✓ Flexible partitioning into 13.6 mm grid
- ✓ Tour label
- ✓ External dimensions (W x D x H): approx. 1225 x 625 x 795 mm
- ✓ Internal dimensions (W x D x H): 1182 x 582 x 611 mm
- ✓ Weight: 47.5 kg
- ✓ Colour: Black
- ✓ Includes 3 partitioning walls
- ✓ Made in Germany
- ✓ Suitable additional partitioning walls: Article no. 138612 and article no. 378136 (not included)

Further Information


Bag Type	Universal Case
Interior	Variable Arrangement
Material	Plywood 9 mm
Stackable	Yes
Wheels	Yes
Trolley	no
IP Certification	No
Color	Black
Weight	47,5 kg
Inner width	1182 mm
Inner Depht	582 mm
Inner Height	611 mm

MDB™ SERIES DIRECT BOXES

OWNER'S MANUAL



MDB-1P
PASSIVE DIRECT BOX



MDB-2P
STEREO PASSIVE DIRECT BOX



MDB-1A
ACTIVE DIRECT BOX

Appendix B: Technical Information

MDB Series Direct Box Specifications

Audio Performance

Frequency Response	20 Hz – 20 kHz , ±0.5 dB [MDB-IA] 20 Hz – 20 kHz , ±0.2 dB [MDB-IP • MDB-2P]
Signal-to-Noise Ratio	90 dB [MDB-IA]
Dynamic Range	130 dB [MDB-IA] 128 dB [MDB-IP • MDB-2P]
Total Harmonic Distortion	0.02% THDF @1 kHz [MDB-IA] 0.002% from 1000 Hz [MDB-IP • MDB-2P]
Pad	-20 dB [MDB-IA] -15 dB [MDB-IP • MDB-2P]

Input / Output

Input Type	Female 1/4" Unbalanced
Input Impedance	330 k Ω unbalanced [MDB-IA] 140 k Ω unbalanced [MDB-IP • MDB-2P]
Impedance Ratio (Input to Output)	350:1 [MDB-IP • MDB-2P]
Output Type	Male XLR Balanced 1/4" Unbalanced (Thru)
Output Impedance	150 Ω balanced [MDB-IA] 400 Ω unbalanced [MDB-IP • MDB-2P]

Power

Input Type	48 V Phantom [MDB-IA]
Current Draw	<4.0mA DC [MDB-IA]

Display LEDs

Front Merge on/off [MDB-IA]

Physical Properties

Height:	1.5 in / 38 mm
Width:	3.4 in / 86 mm
Depth:	5.8 in / 147 mm
Weight:	0.8 lb / 0.4 kg



RUGGED

BUILT-LIKE-A-TANK™

From the inside out, MDB Series direct boxes are built to last. Thick steel chassis, impact resistant corners, and long-wearing jacks will keep these in your bag for years to come.

Disclaimer

Since we are always striving to make our products better by incorporating new and improved materials, components, and manufacturing methods, we reserve the right to change these specifications at any time without notice.

The "Running Man" figure is a registered trademark of LOUD Audio, LLC.


All other brand names mentioned are trademarks or registered trademarks of their respective holders, and are hereby acknowledged.

©2018 LOUD Audio, LLC


All Rights Reserved.

Warning


We don't take warnings lightly and neither should you. If you stare at the Direct Box too long, you might start seeing cute little creatures that you want to bring home with you. We implore you to not place this by your bedside or you'll want to cuddle. Definitely don't water it like a Chia™ Pet, waiting for chia sprouts to grow on its head. No sprouts will grow and you will have ruined a perfectly good Direct Box... and broken the warranty. Don't say we didn't warn you!




MDB-IP Passive Direct Box Dimensions



MDB-2P Stereo Passive Direct Box Dimensions




MDB-1A Active Direct Box Dimensions




KYBARTŲ KULTŪROS CENTRO DIDŽIOSIOS SALĖS PADENGIMO GARSO BANGOMIS SIMULIACIJOS VIZUALIZACIJOS

UAB "SCENOS TECHNINIS SERVISAS"


ĮGARSINIMO SISTEMOS ELEMENTŲ IŠDĖSTYMAS SALĖJE SU DB PADENGIMO
SKALE (3D VAIZDAS). SIMULIACIJA PARENGTA NAUDOJANT L-ACOUSTICS
SOUNDVISION 3.5.1 PROGRAMINĘ ĮRANGĄ




ĮGARSINIMO SISTEMOS ELEMENTŲ IŠDĖSTYMAS SALĖJE SU DB PADENGIMO
SKALE (3D VAIZDAS). SIMULIACIJA PARENGTA NAUDOJANT L-ACOUSTICS
SOUNDVISION 3.5.1 PROGRAMINĘ ĮRANGĄ



ĮGARSINIMO SISTEMOS ELEMENTŲ IŠDĖSTYMAS SALĖJE SU DB PADENGIMO
SKALE (3D VAIZDAS). SIMULIACIJA PARENGTA NAUDOJANT L-ACOUSTICS
SOUNDVISION 3.5.1 PROGRAMINĘ ĮRANGĄ



TAŠKUOSE SALĖJE – PARTERYJE PO BALKONU. SIMULIACIJA PARENGTA
NAUDOJANT L-ACOUSTICS SOUNDVISION 3.5.1 PROGRAMINĘ ĮRANGĄ.




Visi pateikti matmenys – milimetrais (mm)

MATAVIMO TAŠKŲ SUKURIAMO GARSO BANGŲ SLĖGIO REZULTATAS
PARTERYJE PO BALKONU (9 TAŠKAI).

MATAVIMAI ATLIEKAMI 1,2 M NUO GRINDŲ (SĖDINČIO ŽMOGAUS KLAUSYMO
ZONOJE)

TAŠKAS	SPL dB (A-weighted)
1	100.64
2	99.04
3	100.69
4	102.25
5	102.15
6	102.44
7	101.5
8	101.15
9	101.74
SPL Vidrukis, dB (A)	101.29

ĮGARSINIMO SISTEMOS ELEMENTŲ SUKURIAMAS GARSO SLĖGIS, MATAVIMO
 TAŠKUOSE SALĖJE –BALKONE. SIMULIACIJA PARENGTA NAUDOJANT L-
 ACOUSTICS SOUNDVISION 3.5.1 PROGRAMINĘ ĮRANGĄ.



Visi pateikti matmenys – milimetrais (mm)

MATAVIMO TAŠKŲ SUKURIAMO GARSO BANGŲ SLĖGIO REZULTATAS
BALKONE (3 TAŠKAI).

MATAVIMAI ATLIEKAMI 1,2 MNUO GRINDŲ (SĖDINČIO ŽMOGAUS KLAUSYMO
ZONOJE)

10	101,22
11	101,06
12	101
SPL Vidurkis, dB (A)	101,09

MATAVIMO TAŠKUOSE SUKURIAMAS GARSO BANGŲ SLĖGIS,
VADOVAUJANTIS SIMULIACIJOS REZULTATAIS.

SIMULIACIJA PARENGTA NAUDOJANT L-ACOUSTICS SOUNDVISION 3.5.1
PROGRAMINĘ ĮRANGĄ

TAŠKAS	SPL dB (A-weighted)
1	100.64
2	99.04
3	100.69
4	102.25
5	102.15
6	102.44
7	101.5
8	101.15
9	101.74
10	101.22
11	101.06
12	101
SPL Vidukis, dB (A)	101.24

PRIEKINĖS, PAKABINAMOS GARSO SISTEMOS KOLONĖLIŲ VIENO MASYVO
MECHANINIAI DUOMENYS. PARENGTA NAUDOJANT L-ACOUSTICS
SOUNDVISION 3.5.1 PROGRAMINĘ ĮRANGĄ

MECHANICAL DATA
(L-Acoustics
recommendations)
Results within 20% error

Max Dimensions (3D):

Width = 1.26 m
Depth = 0.58 m
Height = 0.79 m

Mechanical parameters:


Array weight: 103 kg
Total weight: 107.5 kg

Gravity center position:

XG: 4.88 m
YG: 0.74 m
ZG: 5.57 m

Mechanical warnings:

It is recommended to
secure the array to the
ground.



„SUB“ GARSO SISTEMOS MECHANINIAI DUOMENYS. PARENGTA NAUDOJANT
L-ACOUSTICS SOUNDVISION 3.5.1 PROGRAMINĘ ĮRANGĄ

MECHANICAL DATA
(L-Acoustics recommendations)
Results within 20% error

Max Dimensions (3D):

Width = 1.14 m
Depth = 0.6 m
Height = 0.75 m

Mechanical parameters:


Total weight: 98 kg

Gravity center position:

XG: -4.5 m
YG: 1.42 m
ZG: 0.38 m

Mechanical warnings:

It is recommended to secure the array to the ground.



PARTERIO IR BALKONO ĮGARSINIMO GARSO SISTEMOS MECHANINIAI
DUOMENYS. PARENGTA NAUDOJANT L-ACOUSTICS SOUNDVISION 3.5.1
PROGRAMINĘ ĮRANGĄ

MECHANICAL DATA
(L-Acoustics recommendations)
Results within 20% error

Max Dimensions (3D):


Width = 0.17 m
Depth = 0.17 m
Height = 0.17 m

Mechanical parameters:

Total weight: 3.5 kg

Gravity center position:

XG: -4.5 m
YG: 0.85 m
ZG: 1.4 m



TIEKĖJO DEKLARACIJA

2021 m. liepos mėn. 21 d.

Vilnius

Mes, Uždaroji akcinė bendrovė „Scenos techninis servisas“, šiuo deklaruojame, kad Kybartų kultūros centro vykdomam pirkimui Nr. 555683 „RENGINIŲ INŽINERINĖ ĮRANGA (ĮGARSINIMAS)“ žemiau išvardinti pirkimo objektai bus sukomplektuoti ir pagaminti pagal šio Pirkimo dokumentacijoje pateiktas technines specifikacijas ir reikalavimus:

1. Pirkimo objektas Nr. 1 „Didžiosios salės priekinio garso sistema“ (L-Acoustics A15 WIDE A15 FOCUS):

1. Siūloma Didžiosios salės priekinio garso sistema.
2. Garso kolonėlių komplektas leidžiantis suformuoti iš abiejų scenos pusių pakabintų kolonėlių masyvus (L+R garso sistemos konfigūracija).
3. Numatyta reikiama įranga kolonėlių masyvo pakabinimui.
4. Kiekis – 1 kompl.

2 Pirkimo objektas Nr. 2 „Salės priekinio garso žemų dažnių sistema“ (L-Acoustics KS21):

1. Siūloma Salės priekinio garso žemų dažnių sistema.
2. Kolonėlės montuojamos į scenos barjerą.
3. Kiekis – 1 kompl.

3 Pirkimo objektas Nr. 3 „Papildomo įgarsinimo garso kolonėlių sistema“ (L-Acoustics 5XT):

1. Siūloma Papildomo įgarsinimo garso kolonėlių sistema.
2. Papildomo įgarsinimo garso kolonėlių sistema naudojama įgarsinti priekinių žiūrovų eilių zoną, zoną po balkonu ir balkono zoną.
3. Komplektuojama su laikikliu.
4. Kiekis – 1 kompl.

4 Pirkimo objektas Nr. 4 „Priekinio garso sistemos, priekinio garso žemų dažnių sistemos ir papildomo įgarsinimo garso kolonėlių sistemos stiprintuvų sistema“ (L-Acoustics LA4X ir L-Acoustics LA8):

1. Siūloma Priekinio garso sistemos, priekinio garso žemų dažnių sistemos ir papildomo įgarsinimo garso kolonėlių sistemos stiprintuvų sistema.
2. Kiekis – 1 kompl.

5 Pirkimo objektas Nr. 5 „Scenos monitoriai“ (QSC K10.2):

1. Siūlomi Scenos monitoriai.
2. Komplektuojama su 2 vnt. transportavimo-saugojimo dėžių su ratukais. Viena dėžė talpina du scenos monitorius.
3. Kiekis – 4 vnt.

6 Pirkimo objektas Nr. 6 „Garso valdymo pulto komplektas“ (Allen&Heath SQ-6 (Pultas), GX4816 (scenos dėžutė), DX012 (nešiojama jungčių dėžutė)):

1. Garso valdymo pulto komplektas
2. Komplektą sudaro: a) Skaitmeninės technologijos garso pultas, b) jungčių dėžutė scenoje, c) nešiojama jungčių dėžutė.
3. Kiekis – 1 kompl.

7 Pirkimo objektas Nr. 7 „Grotuvas“ (Tascam CD-200SB):

1. Siūlomas Grotuvas garso signalo atkūrimui iš skaitmeninių laikmenų.
2. Kiekis – 1 vnt.

8 Pirkimo objektas Nr. 8 „Vokalinis mikrofonas“ (Shure Beta 58A):

1. Siūlomas Vokalinis mikrofonas.
2. Komplektuojamas su laikikliu.
3. Kiekis – 4 vnt.

9 Pirkimo objektas Nr. 9 „Belaidžio vokalinio mikrofono sistema“ (Shure BLX24RE/SM58):

1. Siūlomi vokalinų mikrofonų komplektai.
2. Komplektą sudaro: a) imtuvas; b) mikrofonas – siųstuvas.
3. Kiekis – 4 kompl.

10 Pirkimo objektas Nr. 10 „Mikrofono su lankeliu sistema“ (Shure GLXD14/SM31):

1. Siūlomi Mikrofonų su lankeliu komplektai.
2. Komplektą sudaro: a) imtuvas; b) mikrofonas su lankeliu tvirtinimui prie galvos; c) siųstuvas tvirtinamas prie juosmens.

3. Kiekis – 4 vnt.

11 Pirkimo objektas Nr. 11 „Kondensatorinis mikrofonas“ (RODE NT5 MP (matched pair)):

1. Siūlomas mažos diafragmos mikrofonų suderintos stereo poros komplektas.
2. Kiekis – 4 kompl.

12 Pirkimo objektas Nr. 12 „Instrumentinis mikrofonas“ (Shure Beta 98H/C):

1. Siūlomas Instrumentinis mikrofonas.
2. Komplektuojamas su laikikliu.
3. Kiekis – 2 vnt.

13 Pirkimo objektas Nr. 13 „Mikrofonų būgnams komplektas“ (Shure DMK57-52):

1. Siūlomas Mikrofonų komplektas būgnų įgarsinimui.
2. Komplektą sudaro –1 mikrofonas bosiniam būgnui, ne mažiau kaip 3 instrumentiniai mikrofonai, 3 laikikliai mikrofonams, 1 saugojimo-transportavimo dėklas visam komplektui.
3. Kiekis – 1 kompl.

14 Pirkimo objektas Nr. 14 „Mikrofonų stovai“ (König & Meyer 21080-300-55 - black):

1. Siūlomi Mikrofonų stovai.
2. Kiekis – 12 vnt.

15 Pirkimo objektas Nr. 15 „Žemas mikrofono stovas“ (König & Meyer 21110-300-55- black (Gervė) + 23150-300-55-balck (Stovas)):

1. Siūlomas Žemas trikojis stovas mikrofonui.
2. Kiekis – 2 vnt.

16 Pirkimo objektas Nr. 16 „Saugojimo ir transportavimo dėžė“ (Thon Multiflex Roadcase 120):

1. Siūloma Saugojimo ir transportavimo dėžė.
2. Kiekis – 1 vnt.

17 Pirkimo objektas Nr. 17 „Varžos keitiklis“ (Mackie MDB-1A):

1. Siūlomas Varžos keitiklis (Di-BOX) aktyvus.
2. Kiekis – 2 vnt.

Kybartų kultūros centrui

DĖL DOKUMENTŲ PATEIKIMO

2021-07-29 Nr. VP-01/2021-07-29

Tiekėjas UAB „Scenos techninis servisas“, 120139389, pateikia perkančiajai organizacijai pirkimo konkurso pirkimo dokumentus.
PRIDEDAMA.

1. Tiekėjo finansinės ataskaitos, zip aplankas.
2. VĮ Registrų centras pažyma, 2 lapai.
3. Pagrindinių per pastaruosius 3 metus pristatytų prekių sąrašas, 1 lapas.
4. Užsakovo vertinimas, 1 lapas.
5. V. Telksnio atitikimą kvalifikacijai patvirtinantys dokumentai, zip aplankas.
6. Tiekėjo valdymo ir priežiūros narių sąrašas, 1 lapas.
7. Autorizacijos, zip aplankas.
8. Įgaliojimas Juliui Gružinskui.

Pardavimų vadovas

Artūras Osinskis

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 268 8262, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt

**KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMŲ JUNGTINIŲ DUOMENŲ APIE VIEŠŲJŲ
PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)
PAŽYMA**

2021-07-14 Nr. 559751

Tiekėjo pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė "SCENOS TECHINIS SERVISAS"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
telefono numeris	(8 5) 2752 209
faksas	(8 5) 2725 741
mobilusis telefonas	861240989
elektroninio pašto adresas	mail@sts.lt
interneto svetainės adresas	www.sts.lt
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė	ERNESTA PUČKORIENĖ
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	120139389
teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Vilnius, Aukštaičių g. 6
Vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, vardas, pavardė	LAURYNAS PAŠKEVIČIUS
įregistravimo data	1990-12-21
<u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2021-07-14
<u>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2021-07-13
<u>Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:</u>	
duomenys apie tiekėją	Dėl uždarosios akcinės bendrovės "SCENOS TECHINIS SERVISAS", kodas 120139389, per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje ir 3 dalyje.
duomenys apie tiekėjo vadovą, kitą valdymo ar priežiūros organo narį ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį	Laurynui Paškevičiui, _ , per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir jis neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų

duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar
kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius)
teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos
dokumentus

Duomenų suformavimo data

pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.

**Ernestai Pučkorienei, per
pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs
apkaltinamasis teismo nuosprendis ir ji neturi
neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas
veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų
pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.**

2021-07-14

Pažymą išspausdino:

Juridinių asmenų registro departamento JAR Vilniaus
skyriaus Vilniaus 3 juridinių asmenų registro grupės
Vyriausiasis registratorius

BORISAS JAKOVLEVAS

A. V.

UAB SCENOS TECHINIS SERVISAS, įm. k. 120139389

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Aukštaičių g. 6, Vilnius

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

(Tvirtinimo žyma)

2018 m. gruodžio 31 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2019 m. kovo 31 d. Nr. 2/A

(ataskaitos sudarymo data)

2018 01 01- 2018 12 31

(ataskaitinis laikotarpis)

EUR

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos	11	2073072	2285157
2.	Pardavimo savikaina	11	(1562915)	(1403206)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		510157	881951
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	12	(506219)	(808519)
7.	Kitos veiklos rezultatai	13	10157	(5321)
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	14	2849	258
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	14	(7966)	(2765)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		8978	65604
14.	Pelno mokestis	16	-	(4763)
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		8978	60841

Pastaba. Biologinio turto tikrosios vertės pokyčio eilutėje tikrosios vertės sumažėjimas rodomas skliaustuose arba su minuso ženklu. Sąnaudos, t. y. grynąjį pelną mažinanti suma, įrašomos skliaustuose arba su minuso ženklu.

GENERALINIS DIREKTORIUS

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)


LAURYNAS PAŠKEVIČIUS

(vardas ir pavardė)

IGALIJOTAS ASMŪS

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

RIMUTĖ GRUDULIENĖ

(vardas ir pavardė)

UAB SCENOS TECHINIS SERVISAS, įm. k. 120139389

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Aukštaičių g. 6 Vilnius

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

(Tvirtinimo žyma)

2018 m. GRUODŽIO 31D. BALANSAS

2019 m. kovo mėn. 31 d. Nr. I/A

(ataskaitos sudarymo data)

2018 01 01- 2018 12 31

(ataskaitinis laikotarpis)

EUR

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		626188	375495
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		2	746
1.1.	Plėtos darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga	1	2	746
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	2	550136	374749
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai			
2.3.	Mašinos ir įranga			
2.4.	Transporto priemonės		85080	43613
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		465056	331136
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos)			
3.	FINANSINIS TURTAS		76050	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Paskolos įmonių grupės įmonėms			
3.3.	Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos			
3.4.	Asocijuotųjų įmonių akcijos			
3.5.	Paskolos asocijuotosioms įmonėms			
3.6.	Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos			
3.7.	Ilgalaikės investicijos			
3.8.	Po vieno metų gautinos sumos		76050	
3.9.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		-	-
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		715085	1120150
1.	ATSARGOS	3	432233	74422
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		321996	13477
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai			
1.3.	Produkcija			
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti		71134	52528
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
1.7.	Sumokėti avansai		39103	8417
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	4	182010	223174

2.1.	Pirkėjų skolos		173484	203759
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		8526	19415
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		100842	822554
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		7465	33185
	TURTO IŠ VISO		1348738	1528830
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		828383	819405
1.	KAPITALAS		56260	56260
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		56260	56260
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZERVAI		26452	26452
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		5908	5908
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai		20544	20544
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	7	745671	736693
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		8978	60841
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		736693	675852
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS			
F.	ATIDĖJINIAI		-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		513536	479429
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	8	204491	66684
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		50684	50684
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		153807	16000
1.3.	Gauti avansai			
1.4.	Skolos tiekėjams			
1.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
1.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos			
1.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos			
1.8.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	9	309045	412745
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		33093	
2.3.	Gauti avansai		20326	145483
2.4.	Skolos tiekėjams		181372	118222
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos			
2.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos			
2.8.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		58727	52457
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		15527	96583
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS		6819	229996
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		1348738	1528830

GENERALINIS DIREKTORIUS

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

LAURYNAS PAŠKEVIČIUS

(vardas ir pavardė)

IGALIOTAS ASMUO

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

RIMUTĖ GRUDULIENĖ

(vardas ir pavardė)

UAB SCENOS TECHINIS SERVISAS, įm. k. 120139389

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Aukštaičių g. 6 Vilnius

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

2020 04 30 Nr. 01/20

(Tvirtinimo žyma)

2019 m. GRUODŽIO 31D. BALANSAS

2020 m. kovo mėn. 31 d. Nr. 1/A

(ataskaitos sudarymo data)

2019 01 01- 2019 12 31

(ataskaitinis laikotarpis)

EUR

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS		477527	626188
A.	ILGALAIKIS TURTAS		295	2
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS			
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas	1	295	2
1.3.	Programinė įranga			
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai	2	453206	550136
2.	MATERIALUSIS TURTAS			
2.1.	Zemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai			
2.3.	Mašinos ir įranga		67665	85080
2.4.	Transporto priemonės		385541	465056
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		-	-
2.6.	Investicinis turtas			
2.6.1.	Zemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos)		24026	76050
3.	FINANSINIS TURTAS			
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Paskolos įmonių grupės įmonėms			
3.3.	Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos			
3.4.	Asocijuotųjų įmonių akcijos			
3.5.	Paskolos asocijuotosioms įmonėms			
3.6.	Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos			
3.7.	Ilgalaikės investicijos		24026	76050
3.8.	Po vieno metų gautinos sumos			
3.9.	Kitas finansinis turtas		-	-
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS			
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas		2072980	715085
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
1.	ATSARGOS	3	842547	432233
1.1.	Zaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		474981	321996
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai			
1.3.	Produkcija		256708	71134
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti		110858	39103
1.7.	Sumokėti avansai			