

Atviro konkurso
1 priedas



Celsis UAB

Celsis uždaroji akcinė bendrovė, Įm.kodas 149708810; PVM kodas 497088133; Registracijos adresas: Matulaičio 2; Alytus

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMO FORMA
DĖL SANTECHNIKOS, VĖDINIMO, VENTILIACIJOS IR KONDICIONAVIMO
PREKIŲ, VAMZDYNŲ FASONINIŲ DALIŲ BEI FILTRŲ

2021.08.03

(Data)

Kaunas

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	Celsis UAB
Tiekėjo adresas	Baltijos pr. 6, LT-94106, Klaipėda
Įmonės kodas	149708810
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Pardavimų skyriaus vadovas Kostas Maštavičius
Telefono numeris	+37062066090
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	Kostas.mastavicius@celsis.lt
Atsiskaitomoji sąskaita, banko rekvizitai	

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us); ar subteikėją (-us)/

Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us)	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Konkurso sąlygomis, nustatytomis:

- tarptautinio atviro Konkurso skelbime;
- tarptautinio atviro Konkurso sąlygose;
- kituose pirkimo dokumentuose.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Pardavimų skyriaus vadovas
Kostas Maštavičius

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	EBVPD dokumentas	13
2	Registrų centro išplėstinis išrašas	6
3	Sertifikatai	78
4	Igaliojimas Nr. 2020-23	1
5	Priedas Nr.2	114

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pardavimų skyriaus vadovas
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)

(Parašas*)

Kostas Maštavičius
(Vardas ir pavardė*)

Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo.

Perkamų prekių sąrašas

Dalies Nr,	Prekės pavadinimas	Mato vnt,	Orientacinis poreikis metams	Kaina mato vnt su PVM €	PATEIKIAMA PILNAS SIŪLOMOS PREKĖS APRAŠYMAS, ATITIKIMAS KONKURSO SĄLYGOMS, PAVADINIMAS, GAMINTOJAS, ŠALIS	Bendra pozicijos suma €
1 dalis	Lituojamas varinis vamzdynas, varinės fasoninės bei bronzinės vamzdynų dalys					
1.	Alkūnė varinė vidus-vidus Ø-8 mm varinė, lituojama, 90°	Vnt.	Iki 5 vnt	2,89	Alkūnė varinė vidus-vidus Ø-8 mm varinė, lituojama, 90° „FRABO“ Italija	14,45
2.	Alkūnė varinė vidus-vidus Ø-10 mm varinė, lituojama, 90°	Vnt.	Iki 5 vnt	1,26	Alkūnė varinė vidus-vidus Ø-10 mm varinė, lituojama, 90° „FRABO“ Italija	6,30
3.	Alkūnė varinė vidus-vidus Ø-12 mm varinė, lituojama, 90°	Vnt.	Iki 5 vnt	0,80	Alkūnė varinė vidus-vidus Ø-12 mm varinė, lituojama, 90° „FRABO“ Italija	4,00
4.	Alkūnė 45o, vidus/vidus, Ø-8 mm varinė, lituojama	Vnt.	Iki 10 vnt	3,32	Alkūnė 45o, vidus/vidus, Ø-8 mm varinė, lituojama „FRABO“ Italija	33,20
5.	Alkūnė 45o, vidus/vidus, Ø-10 mm varinė, lituojama	Vnt.	Iki 10 vnt	2,62	Alkūnė 45o, vidus/vidus, Ø-10 mm varinė, lituojama „FRABO“ Italija	26,20
6.	Alkūnė 45o, vidus/vidus, Ø-12 mm varinė, lituojama	Vnt.	Iki 10 vnt	1,64	Alkūnė 45o, vidus/vidus, Ø-12 mm varinė, lituojama „FRABO“ Italija	16,40
7.	Alkūnė 90o, vidus/vidus, Ø15 mm varinė, lituojama	Vnt.	Iki 5 vnt	0,41	Alkūnė 90o, vidus/vidus, Ø15 mm varinė, lituojama „FRABO“ Italija	2,05
8.	Trišakis 90o, vidus/vidus, Ø 8 mm varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 5 vnt	2,52	Trišakis 90o, vidus/vidus, Ø 8 mm varinis, lituojamas „FRABO“ Italija	12,60
9.	Trišakis 90o, vidus/vidus, Ø 10 mm varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 5 vnt	1,90	Trišakis 90o, vidus/vidus, Ø 10 mm varinis, lituojamas „FRABO“ Italija	9,50
10.	Trišakis 90o, vidus/vidus, Ø 12 mm varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 5 vnt	1,06	Trišakis 90o, vidus/vidus, Ø 12 mm varinis, lituojamas „FRABO“ Italija	5,30
11.	Trišakis 90o, vidus/vidus/vidus, Ø 15x10x15 mm varinis, lituojamas	Vnt	Iki 10 vnt	4,07	Trišakis 90o, vidus/vidus/vidus, Ø 15x10x15 mm varinis, lituojamas „FRABO“ Italija	40,70
12.	Trišakis 90o, vidus/vidus/vidus, Ø 15x12x15 mm varinis, lituojamas	Vnt	Iki 10 vnt	1,52	Trišakis 90o, vidus/vidus/vidus, Ø 15x12x15 mm varinis, lituojamas „FRABO“ Italija	15,20
13.	Perėjimas, vidus/vidus Ø 10-8mm varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 5 vnt	2,93	Perėjimas, vidus/vidus Ø 10-8mm varinis, lituojamas „FRABO“ Italija	14,65
14.	Perėjimas, vidus/vidus Ø 12-8mm varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 5 vnt	2,72	Perėjimas, vidus/vidus Ø 12-8mm varinis, lituojamas „FRABO“ Italija	13,60
15.	Perėjimas, vidus/vidus Ø 12-10mm varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 5 vnt	1,54	Perėjimas, vidus/vidus Ø 12-10mm varinis, lituojamas „FRABO“ Italija	7,70

17.	Perejimas, vidus/vidus Ø 15-10mm varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 10 vnt	2,11	Perejimas, vidus/vidus Ø 15-10mm varinis, lituojamas „FRABO“ Italija	21,10
18.	Perėjimas, vidus/vidus Ø 15-12mm varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 5 vnt	0,87	Perėjimas, vidus/vidus Ø 15-12mm varinis, lituojamas „FRABO“ Italija	4,35
19.	Lituojama varinė jungtis su veržle radiatoriams Ø 12x1/2"	Vnt.	Iki 5 vnt	0,12	Lituojama varinė jungtis su veržle radiatoriams Ø 12x1/2" „FRABO“ Italija	0,60
20.	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 8/10 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	1,87	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 8/10 mm „FRABO“ Italija	9,35
21.	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 15/10 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	1,45	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 15/10 mm „FRABO“ Italija	7,25
22.	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 18/12 mm	Vnt.	Iki 10vnt	0,50	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 18/12 mm „FRABO“ Italija	5,00
23.	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 18/15 mm	Vnt.	Iki 10 vnt	0,50	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 18/15 mm „FRABO“ Italija	5,00
24.	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 35/15 mm	Vnt.	Iki 10 vnt	0,38	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 35/15 mm „FRABO“ Italija	3,80
25.	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 35/18 mm	Vnt.	Iki 10 vnt	0,40	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 35/18 mm „FRABO“ Italija	4,00
26.	Lituojama varinė mova vidus/vidus Ø 12 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	0,26	Lituojama varinė mova vidus/vidus Ø 12 mm „FRABO“ Italija	1,30
27.	Lituojama varinė aklė, vidus, Ø 10 mm	Vnt.	Iki 10 vnt	1,87	Lituojama varinė aklė, vidus, Ø 10 mm „FRABO“ Italija	18,70
28.	Lituojama varinė aklė, vidus, Ø 12 mm	Vnt.	Iki 10 vnt	1,45	Lituojama varinė aklė, vidus, Ø 12 mm „FRABO“ Italija	14,50
29.	Lituojama varinė aklė, vidus, Ø 15 mm	Vnt.	Iki 10 vnt	0,76	Lituojama varinė aklė, vidus, Ø 15 mm „FRABO“ Italija	7,60
30.	Lituojama varinė aklė, vidus, Ø 18 mm	Vnt.	Iki 10 vnt	0,91	Lituojama varinė aklė, vidus, Ø 18 mm „FRABO“ Italija	9,10
31.	Lituojama varinė jungtis, vidus/vidus, Ø10 mm x 3/8", su veržle	Vnt.	Iki 5 vnt	0,60	Lituojama varinė jungtis, vidus/vidus, Ø10 mm x 3/8", su veržle „FRABO“ Italija	3,00
32.	Lituojama varinė jungtis, vidus/vidus, Ø12 mm x 3/8", su veržle	Vnt.	Iki 10 vnt	0,30	Lituojama varinė jungtis, vidus/vidus, Ø12 mm x 3/8", su veržle „FRABO“ Italija	3,00
33.	Lituojama varinė jungtis, vidus/vidus, Ø12 mm x 1/2", su veržle	Vnt.	Iki 5 vnt	0,60	Lituojama varinė jungtis, vidus/vidus, Ø12 mm x 1/2", su veržle „FRABO“ Italija	3,00
34.	Lituojama varinė jungtis, vidus/vidus, Ø18 mm x 3/4", su veržle	Vnt.	Iki 5 vnt	0,30	Lituojama varinė jungtis, vidus/vidus, Ø18 mm x 3/4", su veržle „FRABO“ Italija	1,50
35.	Lituojama bronzinė alkūnė 90° su vidiniu sriegiu, vidus 18-1/2"	Vnt.	Iki 10 vnt	0,50	Lituojama bronzinė alkūnė 90° su vidiniu sriegiu, vidus 18-1/2" „FRABO“ Italija	5,00
36.	Lituojama bronzinė alkūnė 90° su vidiniu sriegiu, vidus 18-3/4"	Vnt.	Iki 10 vnt	0,60	Lituojama bronzinė alkūnė 90° su vidiniu sriegiu, vidus 18-3/4" „FRABO“ Italija	6,00
37.	Lituojama bronzinė alkūnė 90° su vidiniu sriegiu, vidus 22-1"	Vnt.	Iki 10 vnt	0,40	Lituojama bronzinė alkūnė 90° su vidiniu sriegiu, vidus 22-1" „FRABO“ Italija	4,00

38.	Trisakis lituojamas vidiniu sriegiu atšakoje, vidus/vidus/vidus 15-1/2"-15	Vnt.	Iki 10 vnt	0,40	Trisakis lituojamas vidiniu sriegiu atšakoje, vidus/vidus/vidus 15-1/2"-15 „FRABO“ Italija	4,00
39.	Keturšakis lituojamas, vidus/vidus/vidus/vidus Ø 22 mm	Vnt.	Iki 10 vnt	0,40	Keturšakis lituojamas, vidus/vidus/vidus/vidus Ø 22 mm „FRABO“ Italija	4,00
40.	Jungtis lituojama, vidus, išoriniu sriegiu Ø10mm- 1/2"	Vnt.	Iki 5 vnt	3,73	Jungtis lituojama, vidus, išoriniu sriegiu Ø10mm- 1/2" „FRABO“ Italija	18,65
41.	Jungtis lituojama, vidus, išoriniu sriegiu Ø12mm- 1/2"	Vnt.	Iki 5 vnt	0,98	Jungtis lituojama, vidus, išoriniu sriegiu Ø12mm- 1/2" „FRABO“ Italija	4,90
42.	Jungtis lituojama, vidus, išoriniu sriegiu Ø15mm- 1/2"	Vnt.	Iki 10 vnt	0,81	Jungtis lituojama, vidus, išoriniu sriegiu Ø15mm- 1/2" „FRABO“ Italija	8,10
43.	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu sriegiu Ø10mm- 1/2"	Vnt.	Iki 5 vnt	1,94	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu sriegiu Ø10mm- 1/2" „FRABO“ Italija	9,70
44.	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu sriegiu Ø12mm- 1/2"	Vnt.	Iki 5 vnt	1,64	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu sriegiu Ø12mm- 1/2" „FRABO“ Italija	8,20
45.	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu sriegiu Ø15mm- 1/2"	Vnt.	Iki 10 vnt	1,13	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu sriegiu Ø15mm- 1/2" „FRABO“ Italija	11,30
46.	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu sriegiu Ø28mm- 1/2"	Vnt.	Iki 10 vnt	0,70	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu sriegiu Ø28mm- 1/2" „FRABO“ Italija	7,00
47.	Išardoma bronzinė jungtis lituojama su išor, sriegiu, vidus/vidus Ø15mmx1/2"	Vnt.	Iki 10 vnt	1,27	Išardoma bronzinė jungtis lituojama su išor, sriegiu, vidus/vidus Ø15mmx1/2" „FRABO“ Italija	12,70
48.	Išardoma bronzinė jungtis lituojama su išor, sriegiu, vidus/vidus Ø15mmx 1/2"	Vnt.	Iki 10 vnt	1,27	Išardoma bronzinė jungtis lituojama su išor, sriegiu, vidus/vidus Ø15mmx 1/2" „FRABO“ Italija	12,70
49.	Išardoma bronzinė jungtis lituojama su išor, sriegiu, vidus/vidus Ø18 mmx 1/2"	Vnt.	Iki 5 vnt	0,64	Išardoma bronzinė jungtis lituojama su išor, sriegiu, vidus/vidus Ø18 mmx 1/2" „FRABO“ Italija	3,20
50.	Alkūnė prietaisinė bronzinė lituoj., vidus, su vid, sriegiu, 90° Ø12mm x1/2"	Vnt.	Iki 10 vnt	0,60	Alkūnė prietaisinė bronzinė lituoj., vidus, su vid, sriegiu, 90° Ø12mm x1/2" „FRABO“ Italija	6,00
51.	Užveržiama mova variniam vamzdžiui 8x8 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	2,53	Užveržiama mova variniam vamzdžiui 8x8 mm „FRABO“ Italija	12,65
52.	Užveržiama mova variniam vamzdžiui 10x10mm	Vnt.	Iki 5 vnt	2,66	Užveržiama mova variniam vamzdžiui 10x10mm „FRABO“ Italija	13,30
53.	Užveržiama mova variniam vamzdžiui 12x12mm	Vnt.	Iki 5 vnt	2,63	Užveržiama mova variniam vamzdžiui 12x12mm „FRABO“ Italija	13,15
54.	Užveržiama mova variniam vamzdžiui 15x15mm	Vnt.	Iki 10 vnt	3,10	Užveržiama mova variniam vamzdžiui 15x15mm „FRABO“ Italija	31,00
55.	Užveržiama mova variniam vamzdžiui 18x18mm	Vnt.	Iki 10 vnt	4,61	Užveržiama mova variniam vamzdžiui 18x18mm „FRABO“ Italija	46,10
56.	Užveržiama mova variniam vamzdžiui 22x22mm	Vnt.	Iki 10 vnt	4,27	Užveržiama mova variniam vamzdžiui 22x22mm „FRABO“ Italija	42,70
57.	Užveržiama mova variniam vamzdžiui 28x28mm	Vnt.	Iki 10 vnt	4,30	Užveržiama mova variniam vamzdžiui 28x28mm „FRABO“ Italija	43,00
58.	Užveržiama mova variniam vamzdžiui 35x35mm	Vnt.	Iki 10 vnt	4,40	Užveržiama mova variniam vamzdžiui 35x35mm „FRABO“ Italija	44,00

59.	Užveržiamas trišakis variniam vamzdžiui 8x8x8 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	4,25	Užveržiamas trišakis variniam vamzdžiui 8x8x8 mm „FRABO“ Italija	21,25
60.	Užveržiamas trišakis pereinamasvariniam vamzdžiui 10x8x10 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	3,00	Užveržiamas trišakis pereinamasvariniam vamzdžiui 10x8x10 mm „FRABO“ Italija	15,00
61.	Užveržiamas trišakis variniam vamzdžiui 10x10x10 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	4,40	Užveržiamas trišakis variniam vamzdžiui 10x10x10 mm „FRABO“ Italija	22,00
62.	Užveržiamas trišakis variniam vamzdžiui 12x12x12 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	3,92	Užveržiamas trišakis variniam vamzdžiui 12x12x12 mm „FRABO“ Italija	19,60
63.	Užveržiamas trišakis variniam vamzdžiui 15x15x15 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	4,73	Užveržiamas trišakis variniam vamzdžiui 15x15x15 mm „FRABO“ Italija	23,65
64.	Užveržiamas trišakis variniam vamzdžiui 18x18x18 mm	Vnt.	Iki 10 vnt	6,90	Užveržiamas trišakis variniam vamzdžiui 18x18x18 mm „FRABO“ Italija	69,00
65.	Užveržiamas trišakis variniam vamzdžiui 22x22x22 mm	Vnt.	Iki 10 vnt	6,00	Užveržiamas trišakis variniam vamzdžiui 22x22x22 mm „FRABO“ Italija	60,00
66.	Užveržiamas trišakis variniam vamzdžiui 28x28x28 mm	Vnt.	Iki 10 vnt	6,50	Užveržiamas trišakis variniam vamzdžiui 28x28x28 mm „FRABO“ Italija	65,00
67.	Užveržiamas trišakis variniam vamzdžiui 35x35x35 mm	Vnt.	Iki 10 vnt	6,60	Užveržiamas trišakis variniam vamzdžiui 35x35x35 mm „FRABO“ Italija	66,00
68.	Užveržiama alkūnė 90°variniam vamzdžiui 8x8 mm	Vnt.	Iki 10 vnt	4,34	Užveržiama alkūnė 90°variniam vamzdžiui 8x8 mm „FRABO“ Italija	43,40
69.	Užveržiama alkūnė 90°variniam vamzdžiui 10x10 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	4,05	Užveržiama alkūnė 90°variniam vamzdžiui 10x10 mm „FRABO“ Italija	20,25
70.	Užveržiama alkūnė 90°variniam vamzdžiui 12x12 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	3,82	Užveržiama alkūnė 90°variniam vamzdžiui 12x12 mm „FRABO“ Italija	19,10
71.	Užveržiama alkūnė 90°variniam vamzdžiui 15x15 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	3,48	Užveržiama alkūnė 90°variniam vamzdžiui 15x15 mm „FRABO“ Italija	17,40
72.	Užveržiama alkūnė 90°variniam vamzdžiui 18x18 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	5,37	Užveržiama alkūnė 90°variniam vamzdžiui 18x18 mm „FRABO“ Italija	26,85
73.	Užveržiama alkūnė 90°variniam vamzdžiui 22x22 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	4,50	Užveržiama alkūnė 90°variniam vamzdžiui 22x22 mm „FRABO“ Italija	22,50
74.	Užveržiama alkūnė 90°variniam vamzdžiui 28x28 mm	Vnt.	Iki 10 vnt	4,70	Užveržiama alkūnė 90°variniam vamzdžiui 28x28 mm „FRABO“ Italija	47,00
75.	Užveržiama alkūnė 90°variniam vamzdžiui 35x35 mm	Vnt.	Iki 10 vnt	5,00	Užveržiama alkūnė 90°variniam vamzdžiui 35x35 mm „FRABO“ Italija	50,00
76.	Presuojama varinė mova 15x15mm	Vnt.	Iki 5 vnt	2,06	Presuojama varinė mova 15x15mm „FRABO“ Italija	10,30
77.	Presuojama varinė mova 22x22mm	Vnt.	Iki 5 vnt	3,08	Presuojama varinė mova 22x22mm „FRABO“ Italija	15,40
78.	Presuojama varinė mova 28x28mm	Vnt.	Iki 5 vnt	4,30	Presuojama varinė mova 28x28mm „FRABO“ Italija	21,50

80.	Presuojama varinė mova 35x35mm	Vnt.	Iki 5 vnt	5,50	Presuojama varinė mova 35x35mm „FRABO“ Italija	27,50
81.	Presuojama varinė alkūnė,90°, 15x15mm	Vnt.	Iki 5 vnt	2,21	Presuojama varinė alkūnė,90°, 15x15mm „FRABO“ Italija	11,05
82.	Presuojama varinė alkūnė ,90°, 18x18 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	2,84	Presuojama varinė alkūnė ,90°, 18x18 mm „FRABO“ Italija	14,20
83.	Presuojama varinė alkūnė ,90°, 22x22 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	3,65	Presuojama varinė alkūnė ,90°, 22x22 mm „FRABO“ Italija	18,25
84.	Presuojama varinė alkūnė ,90°, 28x28 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	5,50	Presuojama varinė alkūnė ,90°, 28x28 mm „FRABO“ Italija	27,50
85.	Presuojama varinė alkūnė ,90°, 35x35 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	5,60	Presuojama varinė alkūnė ,90°, 35x35 mm „FRABO“ Italija	28,00
86.	Presuojama varinis trišakis 15x15x15 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	3,31	Presuojama varinis trišakis 15x15x15 mm „FRABO“ Italija	16,55
87.	Presuojama varinis trišakis 18x18x18 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	4,13	Presuojama varinis trišakis 18x18x18 mm „FRABO“ Italija	20,65
88.	Presuojama varinis trišakis 22x22x22 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	5,74	Presuojama varinis trišakis 22x22x22 mm „FRABO“ Italija	28,70
89.	Presuojama varinis trišakis 28x28x28 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	7,82	Presuojama varinis trišakis 28x28x28 mm „FRABO“ Italija	39,10
90.	Presuojama varinis trišakis 35x35x35 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	8,00	Presuojama varinis trišakis 35x35x35 mm „FRABO“ Italija	40,00
91.	Presuojama pereinama mova 15x18 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	8,29	Presuojama pereinama mova 15x18 mm „FRABO“ Italija	41,45
92.	Presuojama pereinama mova 18x22 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	9,22	Presuojama pereinama mova 18x22 mm „FRABO“ Italija	46,10
93.	Presuojama pereinama mova 22x28 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	9,00	Presuojama pereinama mova 22x28 mm „FRABO“ Italija	45,00
94.	Presuojama pereinama mova 28x35 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	9,10	Presuojama pereinama mova 28x35 mm „FRABO“ Italija	45,50
95.	Presuojama pereinama mova 15x22 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	9,09	Presuojama pereinama mova 15x22 mm „FRABO“ Italija	45,45
96.	Trišakis presuojamas vidiniu sriegiu 15x1/2“x 15 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	2,30	Trišakis presuojamas vidiniu sriegiu 15x1/2“x 15 mm „FRABO“ Italija	11,50
97.	Trišakis presuojamas vidiniu sriegiu 18x1/2“x 18 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	2,70	Trišakis presuojamas vidiniu sriegiu 18x1/2“x 18 mm „FRABO“ Italija	13,50
98.	Trišakis presuojamas vidiniu sriegiu 22x1/2“x 22 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	3,90	Trišakis presuojamas vidiniu sriegiu 22x1/2“x 22 mm „FRABO“ Italija	19,50
99.	Trišakis presuojamas vidiniu sriegiu 28x1/2“x 28 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	4,19	Trišakis presuojamas vidiniu sriegiu 28x1/2“x 28 mm „FRABO“ Italija	20,95
100.	Trišakis presuojamas vidiniu sriegiu 35x1/2“x 35 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	6,80	Trišakis presuojamas vidiniu sriegiu 35x1/2“x 35 mm „FRABO“ Italija	34,00
101.	Presuojama varinė alkūnė,45°, 15x15mm	Vnt.	Iki 5 vnt	2,43	Presuojama varinė alkūnė,45°, 15x15mm „FRABO“ Italija	12,15

103.	Presuojama varinė alkūnė ,45°, 22x22 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	3,11	Presuojama varinė alkūnė ,45°, 22x22 mm „FRABO“ Italija	15,55
104.	Presuojama varinė alkūnė ,45°, 28x28 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	3,90	Presuojama varinė alkūnė ,45°, 28x28 mm „FRABO“ Italija	19,50
105.	Presuojama varinė alkūnė ,45°, 35x35 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	4,30	Presuojama varinė alkūnė ,45°, 35x35 mm „FRABO“ Italija	21,50
106.	Perėjimas užveržiamas išoriniu sriegiu 10x1/2“	Vnt.	Iki 5 vnt	2,03	Perėjimas užveržiamas išoriniu sriegiu 10x1/2“ „FRABO“ Italija	10,15
107.	Perėjimas užveržiamas išoriniu sriegiu 12x1/2“	Vnt.	Iki 5 vnt	2,77	Perėjimas užveržiamas išoriniu sriegiu 12x1/2“ „FRABO“ Italija	13,85
108.	Perėjimas užveržiamas išoriniu sriegiu 15x1/2“	Vnt.	Iki 5 vnt	2,50	Perėjimas užveržiamas išoriniu sriegiu 15x1/2“ „FRABO“ Italija	12,50
109.	Perėjimas užveržiamas išoriniu sriegiu 18x1/2“	Vnt.	Iki 5 vnt	3,35	Perėjimas užveržiamas išoriniu sriegiu 18x1/2“ „FRABO“ Italija	16,75
110.	Perėjimas užveržiamas išoriniu sriegiu 22x3/4“	Vnt.	Iki 5 vnt	3,50	Perėjimas užveržiamas išoriniu sriegiu 22x3/4“ FRABO“ Italija	17,50
111.	Perėjimas užveržiamas išoriniu sriegiu 28x3/4“	Vnt.	Iki 5 vnt	3,70	Perėjimas užveržiamas išoriniu sriegiu 28x3/4“ FRABO“ Italija	18,50
112.	Užveržiama alkūnė variniam vamzdžiui 10mm	Vnt.	Iki 5 vnt	0,19	Užveržiama alkūnė variniam vamzdžiui 10mm FRABO“ Italija	0,95
113.	Užveržiama trišakis variniam vamzdžiui 10x10x10mm	Vnt.	Iki 5 vnt	1,10	Užveržiama trišakis variniam vamzdžiui 10x10x10mm FRABO“ Italija	5,50
114.	Laikiklis variniam vamzdžiui su bronzine įvare ir varžteliu Ø8-10mm	Vnt.	Iki 50 vnt	0,20	Laikiklis variniam vamzdžiui su bronzine įvare ir varžteliu Ø8-10mm FRABO“ Italija	10,00
115.	Laikiklis variniam vamzdžiui su bronzine įvare ir varžteliu Ø12 mm	Vnt.	Iki 50 vnt	0,21	Laikiklis variniam vamzdžiui su bronzine įvare ir varžteliu Ø12 mm FRABO“ Italija	10,50
116.	Laikiklis variniam vamzdžiui su bronzine įvare ir varžteliu Ø15 mm	Vnt.	Iki 50 vnt	0,12	Laikiklis variniam vamzdžiui su bronzine įvare ir varžteliu Ø15 mm FRABO“ Italija	6,00
117.	Laikiklis variniam vamzdžiui su bronzine įvare ir varžteliu Ø18 mm	Vnt.	Iki 50 vnt	0,14	Laikiklis variniam vamzdžiui su bronzine įvare ir varžteliu Ø18 mm FRABO“ Italija	7,00
118.	Laikiklis variniam vamzdžiui su bronzine įvare ir varžteliu Ø22mm	Vnt.	Iki 50 vnt	0,15	Laikiklis variniam vamzdžiui su bronzine įvare ir varžteliu Ø22mm FRABO“ Italija	7,50
119.	Laikiklis variniam vamzdžiui su bronzine įvare ir varžteliu Ø28mm	Vnt.	Iki 50 vnt	0,22	Laikiklis variniam vamzdžiui su bronzine įvare ir varžteliu Ø28mm FRABO“ Italija	11,00
120.	Laikiklis variniam vamzdžiui su bronzine įvare ir varžteliu Ø35mm	Vnt.	Iki 50 vnt	0,24	Laikiklis variniam vamzdžiui su bronzine įvare ir varžteliu Ø35mm FRABO“ Italija	12,00
121.	Medicininis varinis vamzdis 8x1mm	m	Iki 50 m	4,02	Medicininis varinis vamzdis 8x1 mm FRABO“ Italija	201,00
122.	Medicininis varinis vamzdis 10x1 mm	m	Iki 50 m	4,91	Medicininis varinis vamzdis 10x1 mm FRABO“ Italija	245,50

124.	Medicininis varinis vamzdis 15x1 mm	m	Iki 50 m	7,45	Medicininis varinis vamzdis 15x1 mm FRABO“ Italija	372,50
125.	Medicininis varinis vamzdis 18x1 mm	m	Iki 50 m	8,85	Medicininis varinis vamzdis 18x1 mm FRABO“ Italija	442,50
126.	Medicininis varinis vamzdis 22x1 mm	m	Iki 50 m	10,92	Medicininis varinis vamzdis 22x1 mm FRABO“ Italija	546,00
127.	Medicininis varinis vamzdis 28x1 mm	m	Iki 50 m	11,00	Medicininis varinis vamzdis 28x1 mm FRABO“ Italija	550,00
128.	Medicininis varinis vamzdis 35x1 mm	m	Iki 50 m	11,40	Medicininis varinis vamzdis 35x1 mm „FRABO“ Italija	570,00
129.	Varinis vamzdis minkštas 6x1 mm	m	Iki 50 m	2,84	Varinis vamzdis minkštas 6x1 mm „FRABO“ Italija	142,00
130.	Varinis vamzdis minkštas 8x1 mm	m	Iki 50 m	3,96	Varinis vamzdis minkštas 8x1 mm „FRABO“ Italija	198,00
131.	Varinis vamzdis minkštas 10x1 mm	m	Iki 50 m	4,95	Varinis vamzdis minkštas 10x1 mm „FRABO“ Italija	247,50
132.	Varinis vamzdis minkštas 12x1 mm	m	Iki 50 m	6,05	Varinis vamzdis minkštas 12x1 mm „FRABO“ Italija	302,50
133.	Varinis vamzdis minkštas 15x1 mm	m	Iki 50 m	7,56	Varinis vamzdis minkštas 15x1 mm „FRABO“ Italija	378,00
134.	Varinis vamzdis minkštas 18x1 mm	m	Iki 50 m	7,60	Varinis vamzdis minkštas 18x1 mm „FRABO“ Italija	380,00
135.	Varinis vamzdis minkštas 22x1 mm	m	Iki 50 m	8,10	Varinis vamzdis minkštas 22x1 mm „FRABO“ Italija	405,00
136.	Varinis vamzdis kietas 6x1 mm	m	Iki 20 m	2,20	Varinis vamzdis kietas 6x1 mm „FRABO“ Italija	44,00
137.	Varinis vamzdis kietas 8x1 mm	m	Iki 20 m	4,02	Varinis vamzdis kietas 8x1 mm „FRABO“ Italija	80,40
138.	Varinis vamzdis kietas 12x1 mm	m	Iki 20 m	6,00	Varinis vamzdis kietas 12x1 mm „FRABO“ Italija	120,00
139.	Varinis vamzdis kietas 15x1 mm	m	Iki 20 m	7,45	Varinis vamzdis kietas 15x1 mm „FRABO“ Italija	149,00
140.	Varinis vamzdis kietas 18x1 mm	m	Iki 20 m	8,85	Varinis vamzdis kietas 18x1 mm „FRABO“ Italija	177,00
141.	Varinis vamzdis kietas 22x1 mm	m	Iki 20 m	10,92	Varinis vamzdis kietas 22x1 mm „FRABO“ Italija	218,40
142.	Varinis vamzdis kietas 28x1 mm	m	Iki 20 m	11,00	Varinis vamzdis kietas 28x1 mm „FRABO“ Italija	220,00
143.	Varinis vamzdis kietas 35x1 mm	m	Iki 20 m	11,40	Varinis vamzdis kietas 35x1 mm „FRABO“ Italija	228,00
144.	Varinis vamzdis kietas 42x1 mm	m	Iki 20 m	12,09	Varinis vamzdis kietas 42x1 mm „FRABO“ Italija	241,80
	Viso 1 dalis					8998,40
2 dalis	Ketaus gaminiai					
1	Aklė išorinių sričių ketinė	Vnt	Iki 5 vnt	0,53	Aklė išorinių sričių ketinė, cinkuota 1/2	2,63

2.	Aklē išoriniu sriegiu, ketinē, cinkuota ¾"	Vnt.	Iki 5 vnt	0,70	Aklē išoriniu sriegiu, ketinē, cinkuota ¾" „EE Odlewnia Żeliwa S,A“ Lenkija	3,50
3.	Aklē išoriniu sriegiu, ketinē, cinkuota 1"	Vnt.	Iki 5 vnt	0,78	Aklē išoriniu sriegiu, ketinē, cinkuota 1" „EE Odlewnia Żeliwa S,A“ Lenkija	3,88
4.	Aklē vidiniu sriegiu, ketinē, cinkuota ½"	Vnt.	Iki 5 vnt	0,84	Aklē vidiniu sriegiu, ketinē, cinkuota ½" „EE Odlewnia Żeliwa S,A“ Lenkija	4,19
5.	Aklē vidiniu sriegiu, ketinē, cinkuota ¾"	Vnt.	Iki 5 vnt	1,01	Aklē vidiniu sriegiu, ketinē, cinkuota ¾" „EE Odlewnia Żeliwa S,A“ Lenkija	5,06
6.	Aklē vidiniu sriegiu, ketinē, cinkuota 1"	Vnt.	Iki 5 vnt	1,19	Aklē vidiniu sriegiu, ketinē, cinkuota 1" „EE Odlewnia Żeliwa S,A“ Lenkija	5,94
7.	Sujungimas ketinis pereinamas išoriniais sriegiais 3/4"x1/2"	Vnt.	Iki 5 vnt	1,36	Sujungimas ketinis pereinamas išoriniais sriegiais 3/4"x1/2" „EE Odlewnia Żeliwa S,A“ Lenkija	6,81
8.	Sujungimas ketinis pereinamas išoriniais sriegiais 3/4"x1"	Vnt.	Iki 5 vnt	1,59	Sujungimas ketinis pereinamas išoriniais sriegiais 3/4"x1" „EE Odlewnia Żeliwa S,A“ Lenkija	7,94
9.	Sujungimas ketinis pereinamas išoriniais sriegiais 1 1/4"x1"	Vnt.	Iki 5 vnt	2,50	Sujungimas ketinis pereinamas išoriniais sriegiais 1 1/4"x1" „EE Odlewnia Żeliwa S,A“ Lenkija	12,50
10.	Sujungimas ketinis pereinamas išoriniais sriegiais 1"x1 1/2"	Vnt.	Iki 5 vnt	5,76	Sujungimas ketinis pereinamas išoriniais sriegiais 1"x1 1/2" „EE Odlewnia Żeliwa S,A“ Lenkija	28,81
11.	Sujungimas ketinis pereinamas išoriniais sriegiais 1 1/2"x2"	Vnt.	Iki 5 vnt	5,94	Sujungimas ketinis pereinamas išoriniais sriegiais 1 1/2"x2" „EE Odlewnia Żeliwa S,A“ Lenkija	29,69
12.	Alkūnē vidiniu sriegiu, ketinē, cinkuota 1/2"	Vnt.	Iki 10 vnt	0,69	Alkūnē vidiniu sriegiu, ketinē, cinkuota 1/2" „EE Odlewnia Żeliwa S,A“ Lenkija	6,88
13.	Alkūnē vidiniu sriegiu, ketinē, cinkuota 3/4"	Vnt.	Iki 10 vnt	1,04	Alkūnē vidiniu sriegiu, ketinē, cinkuota 3/4" „EE Odlewnia Żeliwa S,A“ Lenkija	10,38
14.	Alkūnē vidiniu sriegiu, ketinē, cinkuota 1"	Vnt.	Iki 10 vnt	1,51	Alkūnē vidiniu sriegiu, ketinē, cinkuota 1" „EE Odlewnia Żeliwa S,A“ Lenkija	15,13
15.	Alkūnē vidiniu sriegiu, ketinē, cinkuota 1 1/2"	Vnt.	Iki 10 vnt	4,65	Alkūnē vidiniu sriegiu, ketinē, cinkuota 1 1/2" „EE Odlewnia Żeliwa S,A“ Lenkija	46,50
16.	Alkūnē vidiniu sriegiu, ketinē, cinkuota 2"	Vnt.	Iki 10 vnt	5,49	Alkūnē vidiniu sriegiu, ketinē, cinkuota 2" „EE Odlewnia Żeliwa S,A“ Lenkija	54,88
17.	Alkūnē vidiniu sriegiu, ketinē, cinkuota 3"	Vnt.	Iki 10 vnt	21,23	Alkūnē vidiniu sriegiu, ketinē, cinkuota 3" „EE Odlewnia Żeliwa S,A“ Lenkija	212,25
18.	Alkūnē vidiniu sriegiu, ketinē, cinkuota 4"	Vnt.	Iki 10 vnt	37,50	Alkūnē vidiniu sriegiu, ketinē, cinkuota 4" „EE Odlewnia Żeliwa S,A“ Lenkija	375,00
19.	Sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais, ketinis cinkuotas 1 1/4"x 1"	Vnt.	Iki 10 vnt	2,50	Sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais, ketinis cinkuotas 1 1/4"x 1" „EE Odlewnia Żeliwa S,A“ Lenkija	25,00

	ketinis cinkuotas ¾"x1/2"				S,A" Lenkija	
21.	Sujungimas pereinamas vidiniais/išoriniais sriegiais ketinis cinkuotas 1"x3/4"	Vnt	Iki 10 vnt	2,20	Sujungimas pereinamas vidiniais/išoriniais sriegiais ketinis cinkuotas 1"x3/4" „EE Odlewnia Żeliwa S,A" Lenkija	22,00
22.	Trišakis ketinis cinkuotas vidiniais sriegiais 1 1/4"	Vnt	Iki 10 vnt	3,93	Trišakis ketinis cinkuotas vidiniais sriegiais 1 1/4" „EE Odlewnia Żeliwa S,A" Lenkija	39,25
23.	Trišakis ketinis cinkuotas vidiniais sriegiais 1 1/2"	Vnt	Iki 10 vnt	6,09	Trišakis ketinis cinkuotas vidiniais sriegiais 1 1/2" „EE Odlewnia Żeliwa S,A" Lenkija	60,88
24.	Pajungimas siurbliui ketinis 1"	Vnt	Iki 5 vnt	5,15	Pajungimas siurbliui ketinis 1" „EE Odlewnia Żeliwa S,A" Lenkija	25,75
25.	Pajungimas siurbliui ketinis 1 1/4"	Vnt	Iki 5 vnt	6,74	Pajungimas siurbliui ketinis 1 1/4" „EE Odlewnia Żeliwa S,A" Lenkija	33,69
26.	Trišakis pereinamas, ketinis cinkuotas 1"x3/4"x3/4"	Vnt	Iki 5 vnt	0,50	Trišakis pereinamas, ketinis cinkuotas 1"x3/4"x3/4" „EE Odlewnia Żeliwa S,A" Lenkija	2,50
27.	Trišakis pereinamas, ketinis cinkuotas 1"x3/4"	Vnt	Iki 5 vnt	2,26	Trišakis pereinamas, ketinis cinkuotas 1"x3/4" „EE Odlewnia Żeliwa S,A" Lenkija	11,31
28.	Trišakis pereinamas, ketinis cinkuotas 1 1/4"x1/2"	Vnt	Iki 5 vnt	3,51	Trišakis pereinamas, ketinis cinkuotas 1 1/4"x1/2" „EE Odlewnia Żeliwa S,A" Lenkija	17,56
29.	Trišakis pereinamas, ketinis cinkuotas 1 1/4"x3/4"	Vnt	Iki 5 vnt	3,73	Trišakis pereinamas, ketinis cinkuotas 1 1/4"x3/4" „EE Odlewnia Żeliwa S,A" Lenkija	18,63
30.	Trišakis, ketinis, cinkuotas 3"	Vnt	Iki 5 vnt	25,25	Trišakis, ketinis, cinkuotas 3" „EE Odlewnia Żeliwa S,A" Lenkija	126,25
31.	Trišakis, ketinis, cinkuotas 2 1/2"	Vnt	Iki 5 vnt	16,89	Trišakis, ketinis, cinkuotas 2 1/2" „EE Odlewnia Żeliwa S,A" Lenkija	84,44
32.	Trišakis pereinamas, ketinis cinkuotas 2 1/2"x2"	Vnt	Iki 5 vnt	15,61	Trišakis pereinamas, ketinis cinkuotas 2 1/2"x2" „EE Odlewnia Żeliwa S,A" Lenkija	78,06
33.	Trišakis pereinamas, ketinis cinkuotas 1 1/4"x1"	Vnt	Iki 5 vnt	4,16	Trišakis pereinamas, ketinis cinkuotas 1 1/4"x1" „EE Odlewnia Żeliwa S,A" Lenkija	20,81
34.	Perėjimas išoriniu-vidiniu sriegiu, ketinis cinkuotas 1 1/4"x1/2"	Vnt	Iki 5 vnt	1,71	Perėjimas išoriniu-vidiniu sriegiu, ketinis cinkuotas 1 1/4"x1/2" „EE Odlewnia Żeliwa S,A" Lenkija	8,56
35.	Perėjimas išoriniu-vidiniu sriegiu, ketinis cinkuotas 1 1/4"x3/4"	Vnt	Iki 5 vnt	1,51	Perėjimas išoriniu-vidiniu sriegiu, ketinis cinkuotas 1 1/4"x3/4" „EE Odlewnia Żeliwa S,A" Lenkija	7,56
36.	Perėjimas išoriniu-vidiniu sriegiu, ketinis cinkuotas 1 1/4"x1"	Vnt	Iki 5 vnt	1,13	Perėjimas išoriniu-vidiniu sriegiu, ketinis cinkuotas 1 1/4"x1" „EE Odlewnia Żeliwa S,A" Lenkija	5,63
37.	Mova vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1"	Vnt	Iki 5 vnt	1,34	Mova vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1" „EE Odlewnia Żeliwa S,A" Lenkija	6,69

					S,A" Lenkija	
39.	Mova vidiniu sriegiu, ketinē, cinkuota 1 1/2"	Vnt	Iki 5 vnt	3,04	Mova vidiniu sriegiu, ketinē, cinkuota 1 1/2" „EE Odlewnia Żeliwa S,A" Lenkija	15,19
40.	Mova vidiniu sriegiu, ketinē, cinkuota 2"	Vnt	Iki 5 vnt	4,50	Mova vidiniu sriegiu, ketinē, cinkuota 2" „EE Odlewnia Żeliwa S,A" Lenkija	22,50
41.	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinē, cinkuota 1"x3/4"	Vnt	Iki 5 vnt	1,53	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinē, cinkuota 1"x3/4" „EE Odlewnia Żeliwa S,A" Lenkija	7,63
42.	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinē, cinkuota 1 1/4x1/2"	Vnt	Iki 5 vnt	2,73	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinē, cinkuota 1 1/4x1/2" „EE Odlewnia Żeliwa S,A" Lenkija	13,63
43.	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinē, cinkuota 1 1/4"x3/4"	Vnt	Iki 5 vnt	2,73	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinē, cinkuota 1 1/4"x3/4" „EE Odlewnia Żeliwa S,A" Lenkija	13,63
44.	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinē, cinkuota 1 1/4"x1"	Vnt	Iki 5 vnt	2,71	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinē, cinkuota 1 1/4"x1" „EE Odlewnia Żeliwa S,A" Lenkija	13,56
45.	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinē, cinkuota 1 1/2"x1/2"	Vnt	Iki 5 vnt	4,71	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinē, cinkuota 1 1/2"x1/2" „EE Odlewnia Żeliwa S,A" Lenkija	23,56
46.	Sujungimas ketinių radiatorių sekcijoms 1 ¼"	Vnt	Iki 10vnt	0,38	Sujungimas ketinių radiatorių sekcijoms 1 ¼" „EE Odlewnia Żeliwa S,A" Lenkija	3,75
47.	Kontraveržlė vidiniu sriegiu, ketinē, cinkuota 1/2"	Vnt	Iki 10vnt	0,60	Kontraveržlė vidiniu sriegiu, ketinē, cinkuota 1/2" „EE Odlewnia Żeliwa S,A" Lenkija	6,00
48.	Kontraveržlė vidiniu sriegiu, ketinē, cinkuota 3/4"	Vnt	Iki 10vnt	0,64	Kontraveržlė vidiniu sriegiu, ketinē, cinkuota 3/4" „EE Odlewnia Żeliwa S,A" Lenkija	6,38
49.	Kontraveržlė vidiniu sriegiu, ketinē, cinkuota 1"	Vnt	Iki 10vnt	1,06	Kontraveržlė vidiniu sriegiu, ketinē, cinkuota 1" „EE Odlewnia Żeliwa S,A" Lenkija	10,63
50.	Flanšinis adapteris tempimui atsparus,PE,PVC vamzdžiams d-50mm vamzdžiui,tolerancija 43-63mm	Vnt	Iki 5vnt	38,75	Flanšinis adapteris tempimui atsparus,PE,PVC vamzdžiams d-50mm vamzdžiui,tolerancija 43-63mm „EE Odlewnia Żeliwa S,A" Lenkija	193,75
51.	Flanšinis adapteris tempimui atsparus,PE,PVC vamzdžiams d-63mm	Vnt	Iki 2vnt	40,00	Flanšinis adapteris tempimui atsparus,PE,PVC vamzdžiams d-63mm „EE Odlewnia Żeliwa S,A" Lenkija	80,00
52.	Flanšinis adapteris tempimui atsparus,PE,PVC vamzdžiams d-75mm	Vnt	Iki 2vnt	42,50	Flanšinis adapteris tempimui atsparus,PE,PVC vamzdžiams d-75mm „EE Odlewnia Żeliwa S,A" Lenkija	85,00
53.	Flanšinis adapteris tempimui atsparus,PE,PVC vamzdžiams d-90mm	Vnt	Iki 2vnt	46,25	Flanšinis adapteris tempimui atsparus,PE,PVC vamzdžiams d-90mm „EE Odlewnia Żeliwa S,A" Lenkija	92,50
54.	Flanšinis adapteris tempimui atsparus,PE,PVC vamzdžiams d-110mm	Vnt	Iki 5vnt	56,25	Flanšinis adapteris tempimui atsparus,PE,PVC vamzdžiams d-110mm „EE Odlewnia Żeliwa S,A" Lenkija	281,25
55.	Flanšinis adapteris tempimui atsparus,PE,PVC vamzdžiams d-	Vnt	Iki 5vnt	71,25	Flanšinis adapteris tempimui atsparus,PE,PVC vamzdžiams d-125mm	356,25

56.	Flanšinis adapteris tempimui atsparus,PE,PVC vamzdžiams d-160mm	Vnt	Iki 2vnt	90,00	Flanšinis adapteris tempimui atsparus,PE,PVC vamzdžiams d-160mm „EE Odlewnia Żeliwa S,A“ Lenkija	180,00
57.	Flanšinis adapteris tempimui atsparus,PVC,PE,plieno,ketaus vamzdžiams d-50mm,tolerancija 43-63 mm	Vnt	Iki 5vnt	148,75	Flanšinis adapteris tempimui atsparus,PVC,PE,plieno,ketaus vamzdžiams d-50mm,tolerancija 43-63 mm „EE Odlewnia Żeliwa S,A“ Lenkija	743,75
58.	Flanšinis adapteris tempimui atsparus,PVC,PE,plieno,ketaus vamzdžiams d-65mm,tolerancija 63-83 mm	Vnt	Iki 2vnt	177,50	Flanšinis adapteris tempimui atsparus,PVC,PE,plieno,ketaus vamzdžiams d-65mm,tolerancija 63-83 mm „EE Odlewnia Żeliwa S,A“ Lenkija	355,00
59.	Flanšinis adapteris tempimui atsparus,PVC,PE,plieno,ketaus vamzdžiams d-80mm,tolerancija 86-107 mm	Vnt	Iki 2vnt	208,75	Flanšinis adapteris tempimui atsparus,PVC,PE,plieno,ketaus vamzdžiams d-80mm,tolerancija 86-107 mm „EE Odlewnia Żeliwa S,A“ Lenkija	417,50
60.	Flanšinis adapteris tempimui atsparus,PVC,PE,plieno,ketaus vamzdžiams d-100mm,tolerancija 107-133 mm	Vnt	Iki 2vnt	273,75	Flanšinis adapteris tempimui atsparus,PVC,PE,plieno,ketaus vamzdžiams d-100mm,tolerancija 107-133 mm „EE Odlewnia Żeliwa S,A“ Lenkija	547,50
61.	Flanšinis adapteris tempimui atsparus,PVC,PE,plieno,ketaus vamzdžiams d-125mm,tolerancija 132-160 mm	Vnt	Iki 2vnt	315,00	Flanšinis adapteris tempimui atsparus,PVC,PE,plieno,ketaus vamzdžiams d-125mm,tolerancija 132-160 mm „EE Odlewnia Żeliwa S,A“ Lenkija	630,00
62.	Flanšinis adapteris tempimui atsparus,PVC,PE,plieno,ketaus vamzdžiams d-150mm,tolerancija 158-193 mm	Vnt	Iki 2vnt	372,50	Flanšinis adapteris tempimui atsparus,PVC,PE,plieno,ketaus vamzdžiams d-150mm,tolerancija 158-193 mm „EE Odlewnia Żeliwa S,A“ Lenkija	745,00
63.	Flanšinis adapteris tempimui neatsparus,PVC,plieno,ketaus vamzdžiams d-50mm,tolerancija 57-74 mm	Vnt	1 vnt	60,00	Flanšinis adapteris tempimui neatsparus,PVC,plieno,ketaus vamzdžiams d-50mm,tolerancija 57-74 mm „EE Odlewnia Żeliwa S,A“ Lenkija	60,00
64.	Flanšinis adapteris tempimui neatsparus,PVC,plieno,ketaus vamzdžiams d-65mm,tolerancija 63-85 mm	Vnt	Iki 2vnt	82,50	Flanšinis adapteris tempimui neatsparus,PVC,plieno,ketaus vamzdžiams d-65mm,tolerancija 63-85 mm „EE Odlewnia Żeliwa S,A“ Lenkija	165,00
65.	Flanšinis adapteris tempimui neatsparus,PVC,plieno,ketaus vamzdžiams d-80mm,tolerancija 85-107 mm	Vnt	Iki 2vnt	70,00	Flanšinis adapteris tempimui neatsparus,PVC,plieno,ketaus vamzdžiams d-80mm,tolerancija 85-107 mm „EE Odlewnia Żeliwa S,A“ Lenkija	140,00
66.	Flanšinis adapteris tempimui neatsparus,PVC,plieno,ketaus vamzdžiams d-100mm, tolerancija 107-132 mm	Vnt	Iki 2 vnt	77,50	Flanšinis adapteris tempimui neatsparus,PVC,plieno,ketaus vamzdžiams d-100mm,tolerancija 107-132 mm „EE Odlewnia Żeliwa S,A“ Lenkija	155,00
67.	Flanšinis adapteris tempimui neatsparus,PVC,plieno,ketaus vamzdžiams d-150mm, tolerancija 158-184 mm	Vnt	Iki 2 vnt	92,50	Flanšinis adapteris tempimui neatsparus,PVC,plieno,ketaus vamzdžiams d-150mm,tolerancija 158-184 mm „EE Odlewnia Żeliwa S,A“ Lenkija	185,00
68.	Ketinis Flanšinis trišakis	vnt	1vnt	122,50	Ketinis Flanšinis trišakis 100x50x100mm	122,50

69.	Ketinis flanšinis trišakis 150x150x150mm	vnt	1 vnt	190,00	Ketinis flanšinis trišakis 150x150x150mm „EE Odlewnia Żeliwa S,A“ Lenkija	190,00
70.	Ketinis flanšinis trišakis 150x100x150mm	vnt	1 vnt	168,75	Ketinis flanšinis trišakis 150x100x150mm „EE Odlewnia Żeliwa S,A“ Lenkija	168,75
71.	Ketinis flanšinis perėjomas 150x100mm	vnt	1 vnt	75,00	Ketinis flanšinis perėjomas 150x100mm „EE Odlewnia Żeliwa S,A“ Lenkija	75,00
72.	Ketinis flanšinis perėjimas 100x50mm	vnt	1 vnt	61,25	Ketinis flanšinis perėjimas 100x50mm „EE Odlewnia Żeliwa S,A“ Lenkija	61,25
73.	Ketinis flanšinis perėjimas 80x50mm	vnt	1 vnt	57,50	Ketinis flanšinis perėjimas 80x50mm „EE Odlewnia Żeliwa S,A“ Lenkija	57,50
74.	Ketinis flanšinis perėjimas 150x100mm	vnt	1 vnt	3,13	Ketinis flanšinis perėjimas 150x100mm „EE Odlewnia Żeliwa S,A“ Lenkija	3,13
75.	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1/2“, su tarpine	Vnt	Iki 5 vnt	3,13	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1/2“, su tarpine „EE Odlewnia Żeliwa S,A“ Lenkija	15,63
76.	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 3/4“, su tarpine	Vnt	Iki 5 vnt	3,50	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 3/4“, su tarpine „EE Odlewnia Żeliwa S,A“ Lenkija	17,50
77.	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1“, su tarpine	Vnt	Iki 5 vnt	4,19	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1“, su tarpine „EE Odlewnia Żeliwa S,A“ Lenkija	20,94
78.	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1 1/4“, su tarpine	Vnt	Iki 5 vnt	7,66	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1 1/4“, su tarpine „EE Odlewnia Żeliwa S,A“ Lenkija	38,31
79.	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1 1/2“, su tarpine	Vnt	Iki 5 vnt	9,25	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1 1/2“, su tarpine „EE Odlewnia Żeliwa S,A“ Lenkija	46,25
80.	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 2“, su tarpine	Vnt	Iki 5 vnt	14,49	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 2“, su tarpine „EE Odlewnia Żeliwa S,A“ Lenkija	72,44
81.	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1/2“, su tarpine	Vnt	Iki 5 vnt	2,69	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1/2“, su tarpine „EE Odlewnia Żeliwa S,A“ Lenkija	13,44
82.	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 3/4“, su tarpine	Vnt	Iki 5 vnt	3,14	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 3/4“, su tarpine „EE Odlewnia Żeliwa S,A“ Lenkija	15,69
83.	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1“, su tarpine	Vnt	Iki 5 vnt	3,55	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1“, su tarpine „EE Odlewnia Żeliwa S,A“ Lenkija	17,75
84.	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1 1/4“, su tarpine	Vnt	Iki 5 vnt	6,10	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1 1/4“, su tarpine „EE Odlewnia Żeliwa S,A“ Lenkija	30,50
85.	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1 1/2“, su tarpine	Vnt	Iki 5 vnt	7,89	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1 1/2“, su tarpine „EE Odlewnia Żeliwa S,A“ Lenkija	39,44
86.	Sujungimas išardomas, vidiniu	Vnt	Iki 5 vnt	13,05	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu,	65,25

87.	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 2 1/4", su tarpine	Vnt	Iki 5 vnt	13,05	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 2 1/4", su tarpine „EE Odlewnia Żeliwa S,A“ Lenkija	65,25
88.	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1/2", su tarpine	Vnt	Iki 10 vnt	0,63	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1/2", su tarpine „EE Odlewnia Żeliwa S,A“ Lenkija	6,25
89.	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 3/4", su tarpine	Vnt	Iki 10 vnt	0,88	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 3/4", su tarpine „EE Odlewnia Żeliwa S,A“ Lenkija	8,75
90.	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1", su tarpine	Vnt	Iki 10 vnt	1,13	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1", su tarpine „EE Odlewnia Żeliwa S,A“ Lenkija	11,25
91.	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/4", su tarpine	Vnt	Iki 10 vnt	1,50	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/4", su tarpine „EE Odlewnia Żeliwa S,A“ Lenkija	15,00
92.	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/2", su tarpine	Vnt	Iki 10 vnt	1,75	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/2", su tarpine „EE Odlewnia Żeliwa S,A“ Lenkija	17,50
93.	Ketinė cinkuota užveržiama vid/išorinė mova 1/2"(19,5-21,8)	Vnt	Iki 2 vnt	7,50	Ketinė cinkuota užveržiama vid/išorinė mova 1/2"(19,5-21,8) „EE Odlewnia Żeliwa S,A“ Lenkija	15,00
94.	Ketinė cinkuota užveržiama vid/išorinė mova 3/4"(24,5-27,3)	Vnt	Iki 2 vnt	9,38	Ketinė cinkuota užveržiama vid/išorinė mova 3/4"(24,5-27,3) „EE Odlewnia Żeliwa S,A“ Lenkija	18,75
95.	Ketinė cinkuota užveržiama vid/išorinė mova 1"(31,4-34,2)	Vnt	Iki 2 vnt	11,50	Ketinė cinkuota užveržiama vid/išorinė mova 1"(31,4-34,2) „Gebo“ Vokietija	23,00
96.	Ketinė cinkuota užveržiama vid/išorinė mova 1 1/4" (39,5-42,9)	Vnt	Iki 2 vnt	15,31	Ketinė cinkuota užveržiama vid/išorinė mova 1 1/4" (39,5-42,9) „Gebo“ Vokietija	30,63
97.	Ketinė cinkuota užveržiama vid/išorinė mova 1 1/2" (47,9-51,5)	Vnt	Iki 2 vnt	18,69	Ketinė cinkuota užveržiama vid/išorinė mova 1 1/2" (47,9-51,5) „Gebo“ Vokietija	37,38
98.	Ketinė cinkuota užveržiama vid/išorinė mova 2" (59,7-63,5)	Vnt	Iki 2 vnt	26,44	Ketinė cinkuota užveržiama vid/išorinė mova 2" (59,7-63,5) „Gebo“ Vokietija	52,88
99.	Ketinė cinkuota užveržiama vid/išorinė mova 2 1/4"	Vnt	Iki 2 vnt	1,44	Ketinė cinkuota užveržiama vid/išorinė mova 2 1/4"	2,88
100.	Ketinė cinkuota užveržiama vid/išorinė mova 2 1/2"	Vnt	Iki 2 vnt	71,25	Ketinė cinkuota užveržiama vid/išorinė mova 2 1/2" „Gebo“ Vokietija	142,50
101.	Ketinė cinkuota užveržiama vid/išorinė mova 3"	Vnt	Iki 2 vnt	100,00	Ketinė cinkuota užveržiama vid/išorinė mova 3" „Gebo“ Vokietija	200,00
102.	Ketinė cinkuota užveržiama vid/išorinė mova 3 1/2"	Vnt	Iki 2 vnt	10,00	Ketinė cinkuota užveržiama vid/išorinė mova 3 1/2" „Gebo“ Vokietija	20,00
103.	Ketinė cinkuota užveržiama vid/išorinė mova 4" (59,7-63,5)	Vnt	Iki 2 vnt	157,50	Ketinė cinkuota užveržiama vid/išorinė mova 4" (59,7-63,5) „Gebo“ Vokietija	315,00
104.	Mova remontinė ketinė, cinkuota 1/2"	Vnt	Iki 2 vnt	5,63	Mova remontinė ketinė, cinkuota 1/2" „Gebo“ Vokietija	11,25
105.	Mova remontinė ketinė, cinkuota 3/4"	Vnt	Iki 2 vnt	6,59	Mova remontinė ketinė, cinkuota 3/4" „Gebo“ Vokietija	13,18

	l''				„Gebo“ Vokietija	
107.	Mova remontinė ketinė, cinkuota 1 1/4"	Vnt	Iki 2 vnt	10,26	Mova remontinė ketinė, cinkuota 1 1/4" „Gebo“ Vokietija	20,53
108.	Mova remontinė ketinė, cinkuota 1 1/2"	Vnt	Iki 2 vnt	14,03	Mova remontinė ketinė, cinkuota 1 1/2" „Gebo“ Vokietija	28,05
109.	Mova remontinė ketinė, cinkuota 2 "	Vnt	Iki 2 vnt	19,80	Mova remontinė ketinė, cinkuota 2 " „Gebo“ Vokietija	39,60
110.	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 1/2"x1/2"	Vnt	Iki 2 vnt	6,55	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 1/2"x1/2" „Gebo“ Vokietija	13,10
111.	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 3/4"x1/2"	Vnt	Iki 2 vnt	7,50	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 3/4"x1/2" „Gebo“ Vokietija	15,00
112.	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 1"x1/2"	Vnt	Iki 2 vnt	8,31	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 1"x1/2" „Gebo“ Vokietija	16,63
113.	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 1"x3/4"	Vnt	Iki 2 vnt	8,80	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 1"x3/4" „Gebo“ Vokietija	17,60
114.	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 1 1/4"x3/4"	Vnt	Iki 2 vnt	10,88	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 1 1/4"x3/4" „Gebo“ Vokietija	21,75
115.	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 1 1/2"x3/4"	Vnt	Iki 2 vnt	13,13	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 1 1/2"x3/4" „Gebo“ Vokietija	26,25
116.	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 2"x1"	Vnt	Iki 2 vnt	19,38	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 2"x1" „Gebo“ Vokietija	38,75
117.	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 2 1/2"x1 1/4"	Vnt	Iki 2 vnt	27,50	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 2 1/2"x1 1/4" „Gebo“ Vokietija	55,00
118.	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 3"x1 1/2"	Vnt	Iki 2 vnt	32,50	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 3"x1 1/2" „Gebo“ Vokietija	65,00
119.	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 4"x2"	Vnt	Iki 2 vnt	43,75	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 4"x2" „Gebo“ Vokietija	87,50
120.	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 1/2	Vnt	Iki 2 vnt	2,50	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 1/2 „Gebo“ Vokietija	5,00
121.	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 3/4"	Vnt	Iki 2 vnt	2,75	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 3/4" „Gebo“ Vokietija	5,50
122.	Balnas ketinis PE vamzdžiams su vidine sriegine atšaka 65x2"	Vnt	Iki 5 vnt	22,50	Balnas ketinis PE vamzdžiams su vidine sriegine atšaka 65x2" „Gebo“ Vokietija	112,50
123.	Balnas ketinis PE vamzdžiams su vidine sriegine atšaka 65x1 1/4"	Vnt	Iki 5 vnt	22,50	Balnas ketinis PE vamzdžiams su vidine sriegine atšaka 65x1 1/4" „Gebo“ Vokietija	112,50
124.	Balnas ketinis PE vamzdžiams su vidine sriegine atšaka 110x2"	Vnt	Iki 5 vnt	36,25	Balnas ketinis PE vamzdžiams su vidine sriegine atšaka 110x2" „Gebo“ Vokietija	181,25
125.	Balnas ketinis PE vamzdžiams su vidine sriegine atšaka 110x1 1/4"	Vnt	Iki 5 vnt	36,25	Balnas ketinis PE vamzdžiams su vidine sriegine atšaka 110x1 1/4" „Gebo“ Vokietija	181,25
126.	Balnas ketinis PE vamzdžiams su vidine sriegine atšaka 160x2"	Vnt	Iki 5 vnt	43,75	Balnas ketinis PE vamzdžiams su vidine sriegine atšaka 160x2" „Gebo“ Vokietija	218,75
127.	Balnas ketinis PE vamzdžiams su vidine sriegine atšaka 160x1 1/4"	Vnt	Iki 5 vnt	43,75	Balnas ketinis PE vamzdžiams su vidine sriegine atšaka 160x1 1/4" „Gebo“ Vokietija	218,75

	vidine sriegine atšaka 50(60-67)x1"				sriegine atšaka 50(60-67)x1" „Gebo“ Vokietija	
129.	Balnas plieno vamzdžiams su vidine sriegine atšaka 50(60-67)x1 1/4"	Vnt	Iki 5 vnt	45,00	Balnas plieno vamzdžiams su vidine sriegine atšaka 50(60-67)x1 1/4" „Gebo“ Vokietija	225,00
130.	Balnas plieno vamzdžiams su vidine sriegine atšaka 80(89-108)x2"	Vnt	Iki 5 vnt	53,75	Balnas plieno vamzdžiams su vidine sriegine atšaka 80(89-108)x2" „Gebo“ Vokietija	268,75
131.	Balnas plieno vamzdžiams su vidine sriegine atšaka 80(89-108)x2"	Vnt	Iki 5 vnt	53,75	Balnas plieno vamzdžiams su vidine sriegine atšaka 80(89-108)x2" „Gebo“ Vokietija	268,75
132.	Balnas plieno vamzdžiams su vidine sriegine atšaka 100(102-130)x2"	Vnt	Iki 2vnt	57,50	Balnas plieno vamzdžiams su vidine sriegine atšaka 100(102-130)x2" „Gebo“ Vokietija	115,00
133.	Balnas plieno vamzdžiams su vidine sriegine atšaka 100(102-130)x1 1/4"	Vnt	Iki 5 vnt	57,50	Balnas plieno vamzdžiams su vidine sriegine atšaka 100(102-130)x1 1/4" „Gebo“ Vokietija	287,50
134.	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 1 1/4"	Vnt	Iki 5 vnt	8,13	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 1 1/4" „Gebo“ Vokietija	40,63
135.	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 1 1/2"	Vnt	Iki 5 vnt	11,13	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 1 1/2" „Gebo“ Vokietija	55,63
136.	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 2"	Vnt	Iki 5 vnt	15,00	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 2" „Gebo“ Vokietija	75,00
137.	BEK liukas, vidaus anga 600mm ,apkrovos klasė A 15, skirtas žaliosioms vejoms, Liukas susideda iš korpuso ir dangčio, Liuko sudėtis ketus ir betonas, Garantinis laikotarpis nemažiau 5 metai	Vnt	1 vnt	173,75	BEK liukas, vidaus anga 600mm ,apkrovos klasė A 15, skirtas žaliosioms vejoms, Liukas susideda iš korpuso ir dangčio, Liuko sudėtis ketus ir betonas, Garantinis laikotarpis nemažiau 5 metai „ACO“ Vokietija	173,75
138.	BEK liukas, vidaus anga 600mm, apkrovos klasė B 125, skirtas lengvųjų automobilių gatvėms ir aikštelėms Liukas susideda iš korpuso ir dangčio, Liuko sudėtis ketus ir betonas, Garantinis laikotarpis nemažiau 5 metai	Vnt	1 vnt	186,25	BEK liukas, vidaus anga 600mm, apkrovos klasė B 125, skirtas lengvųjų automobilių gatvėms ir aikštelėms Liukas susideda iš korpuso ir dangčio, Liuko sudėtis ketus ir betonas, Garantinis laikotarpis nemažiau 5 metai „ACO“ Vokietija	186,25
139.	BEK liukas, vidaus anga 600mm, apkrovos klasė d 400, skirtas magistralinėms gatvėms, Liukas susideda iš korpuso ir dangčio, Liuko sudėtis ketus ir betonas, Garantinis laikotarpis nemažiau 5 metai	Vnt	Iki 2 vnt	237,50	BEK liukas, vidaus anga 600mm, apkrovos klasė d 400, skirtas magistralinėms gatvėms, Liukas susideda iš korpuso ir dangčio, Liuko sudėtis ketus ir betonas, Garantinis laikotarpis nemažiau 5 metai „ACO“ Vokietija	475,00
140.	Atraminis betoninis reguliavimo žiedas BEK liukui, vidaus diametras 600mm, aukštis 40mm	Vnt	Iki 5 vnt	30,00	Atraminis betoninis reguliavimo žiedas BEK liukui, vidaus diametras 600mm, aukštis 40mm „ACO“ Vokietija	150,00
141.	Atraminis betoninis reguliavimo žiedas BEK liukui, vidaus diametras 600mm, aukštis 40mm	Vnt	Iki 5 vnt	30,00	Atraminis betoninis reguliavimo žiedas BEK liukui, vidaus diametras 600mm, aukštis 40mm „ACO“ Vokietija	150,00
	Viso 2 dalis					13273,35