

81.	Presuojamas redukcinis trišakis 32x20x32mm	Vnt.	Iki 30 vnt	20,80	Presuojamas redukcinis trišakis 32x20x32mm „Frankische“ Vokietija	624,00
82.	Presuojamas redukcinis trišakis 32x26x32mm	Vnt.	Iki 30 vnt	20,80	Presuojamas redukcinis trišakis 32x26x32mm „Frankische“ Vokietija	624,00
83.	Presuojamas redukcinis trišakis 16x20x16mm	Vnt.	Iki 30 vnt	9,10	Presuojamas redukcinis trišakis 16x20x16mm „Frankische“ Vokietija	273,00
84.	Presuojamas redukcinis trišakis 18x16x16mm	Vnt.	Iki 30 vnt	7,80	Presuojamas redukcinis trišakis 18x16x16mm „Frankische“ Vokietija	234,00
85.	Presuojamas redukcinis trišakis 20x16x16mm	Vnt.	Iki 30 vnt	9,10	Presuojamas redukcinis trišakis 20x16x16mm „Frankische“ Vokietija	273,00
86.	Presuojamas redukcinis trišakis 20x18x18mm	Vnt.	Iki 30 vnt	8,45	Presuojamas redukcinis trišakis 20x18x18mm „Frankische“ Vokietija	253,50
87.	Presuojamas redukcinis trišakis 20x26x20mm	Vnt.	Iki 30 vnt	10,40	Presuojamas redukcinis trišakis 20x26x20mm „Frankische“ Vokietija	312,00
88.	Presuojamas redukcinis trišakis 26x20x20mm	Vnt.	Iki 30 vnt	11,70	Presuojamas redukcinis trišakis 26x20x20mm „Frankische“ Vokietija	351,00
89.	Presuojamas redukcinis trišakis 26x26x20mm	Vnt.	Iki 30 vnt	14,30	Presuojamas redukcinis trišakis 26x26x20mm „Frankische“ Vokietija	429,00
90.	Presuojamas redukcinis trišakis 20x20x16mm	Vnt.	Iki 30 vnt	7,80	Presuojamas redukcinis trišakis 20x20x16mm „Frankische“ Vokietija	234,00
91.	Presuojamas redukcinis trišakis 32x20x26mm	Vnt.	Iki 30 vnt	19,50	Presuojamas redukcinis trišakis 32x20x26mm „Frankische“ Vokietija	585,00
92.	Presuojamas redukcinis trišakis 32x1“ vidus x26mm	Vnt.	Iki 30 vnt	19,50	Presuojamas redukcinis trišakis 32x1“ vidus x26mm „Frankische“ Vokietija	585,00
93.	Presuojamas redukcinis trišakis 32x3/4“ vidus x32mm	Vnt.	Iki 30 vnt	19,50	Presuojamas redukcinis trišakis 32x3/4“ vidus x32mm „Frankische“ Vokietija	585,00
94.	Presuojamas redukcinis trišakis 32x3/4“ išorė x26mm	Vnt.	Iki 30 vnt	20,80	Presuojamas redukcinis trišakis 32x3/4“ išorė x26mm	624,00
95.	Presuojamas trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 26x3/4“x26	Vnt.	Iki 10 vnt	11,70	Presuojamas trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 26x3/4“x26 „Frankische“ Vokietija	117,00
96.	Presuojamas trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 26x3/4“x26	Vnt.	Iki 10 vnt	11,70	Presuojamas trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 26x3/4“x26 „Frankische“ Vokietija	117,00
97.	Presuojamas trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 26x3/4“x26	Vnt.	Iki 10 vnt	11,70	Presuojamas trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 26x3/4“x26 „Frankische“ Vokietija	117,00
98.	Presuojamas trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 26x3/4“x26	Vnt.	Iki 10 vnt	11,70	Presuojamas trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 26x3/4“x26 „Frankische“ Vokietija	117,00
99.	Presuojamas trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 16x1/2“x16	Vnt.	Iki 10 vnt	14,30	Presuojamas trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 16x1/2“x16 „Frankische“ Vokietija	143,00
100.	Presuojamas trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 18x1/2“x18	Vnt.	Iki 10 vnt	14,30	Presuojamas trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 18x1/2“x18 „Frankische“ Vokietija	143,00

101.	Presuojamas trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 20x1/2"x20	Vnt.	Iki 10 vnt	14,30	Presuojamas trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 20x1/2"x20 „Frankische“ Vokietija	143,00
102.	Presuojamas trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 26x3/4"x26	Vnt.	Iki 10 vnt	14,30	Presuojamas trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 26x3/4"x26 „Frankische“ Vokietija	143,00
	Pastaba dėl 16 pirkimo dalies 16 dalies laimėtojas privalo aprūpinti akumuliatorinėmis presavimo replėmis su presavimo lūpomis TH profilio nuo 16 iki 40 mm Jungtys turi atlaikyti: maksimalią temperatūrą – 95°C, maks, P – 10 barų,					
	Viso 16 dalis					28007,85
17 dalis	Nerūdijantis plienas					
1.	Nerūdijančio plieno apkaba darbinis Ø23-25mm,užveržimo galvutė šešiakampė	vnt	Iki 5 vnt	2,18	Nerūdijančio plieno apkaba darbinis Ø23-25mm, užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	10,90
2.	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis 20-30mm, darbinis Ø26-28mm,užveržimo galvutė šešiakampė	vnt	Iki 5 vnt	2,51	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis 20-30mm,darbinis Ø26-28mm,užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	12,55
3.	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis 20-30mm, darbinis Ø29-31mm,užveržimo galvutė šešiakampė	vnt	Iki 5 vnt	7,35	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis 20-30mm,darbinis Ø29-31mm,užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	36,75
4.	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis 50-100mm, darbinis Ø32-35 mm, užveržimo galvutė šešiakampė	vnt	Iki 5 vnt	7,50	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis 50-100mm,darbinis Ø32-35 mm,užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	37,50
5.	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis 50-100mm, darbinis Ø 36-39mm,užveržimo galvutė šešiakampė	vnt	Iki 5 vnt	7,50	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis 50-100mm,darbinis Ø 36-39mm,užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	37,50
6.	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis 50-100mm, darbinis Ø40-43mm,užveržimo galvutė šešiakampė	vnt	Iki 5 vnt	3,90	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis 50-100mm,darbinis Ø40-43mm,užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	19,50
7.	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis 20-30mm, darbinis Ø44-47mm,užveržimo galvutė šešiakampė	vnt	Iki 5 vnt	3,90	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis 20-30mm,darbinis Ø44-47mm,užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	19,50
8.	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis 20-30mm, darbinis Ø48-51mm,užveržimo galvutė šešiakampė	vnt	Iki 5 vnt	4,20	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis 20-30mm,darbinis Ø48-51mm,užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	21,00
9.	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis 20-30mm,	vnt	Iki 5 vnt	4,35	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis 20-30mm,darbinis Ø52-	21,75

10.	Nerūdijančio plieno apkaba, plotis 20-30mm, darbinis Ø56-59mm, užveržimo galvutė šešiakampė	vnt	Iki 5 vnt	4,50	Nerūdijančio plieno apkaba, plotis 20-30mm, darbinis Ø56-59mm, užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	22,50
11.	Nerūdijančio plieno apkaba, plotis 20-30mm, darbinis Ø60-63mm, užveržimo galvutė šešiakampė	vnt	Iki 5 vnt	4,58	Nerūdijančio plieno apkaba, plotis 20-30mm, darbinis Ø60-63mm, užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	22,90
12.	Nerūdijančio plieno apkaba, plotis 20-30mm, darbinis Ø64-67mm, užveržimo galvutė šešiakampė	vnt	Iki 5 vnt	4,95	Nerūdijančio plieno apkaba, plotis 20-30mm, darbinis Ø64-67mm, užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	24,75
13.	Nerūdijančio plieno apkaba, plotis 20-30mm, darbinis Ø68-73mm, užveržimo galvutė šešiakampė	vnt	Iki 5 vnt	5,10	Nerūdijančio plieno apkaba, plotis 20-30mm, darbinis Ø68-73mm, užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	25,50
14.	Nerūdijančio plieno apkaba, plotis 20-30mm, darbinis Ø74-79mm, užveržimo galvutė šešiakampė	vnt	Iki 5 vnt	5,40	Nerūdijančio plieno apkaba, plotis 20-30mm, darbinis Ø74-79mm, užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	27,00
15.	Nerūdijančio plieno apkaba, plotis 20-30mm, darbinis Ø80-85mm, užveržimo galvutė šešiakampė	vnt	Iki 5 vnt	5,40	Nerūdijančio plieno apkaba, plotis 20-30mm, darbinis Ø80-85mm, užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	27,00
16.	Nerūdijančio plieno apkaba, plotis 20-30mm, darbinis Ø86-91mm, užveržimo galvutė šešiakampė	vnt	Iki 5 vnt	5,40	Nerūdijančio plieno apkaba, plotis 20-30mm, darbinis Ø86-91mm, užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	27,00
17.	Nerūdijančio plieno apkaba, plotis 20-30mm, darbinis Ø92-97mm, užveržimo galvutė šešiakampė	vnt	Iki 5 vnt	5,40	Nerūdijančio plieno apkaba, plotis 20-30mm, darbinis Ø92-97mm, užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	27,00
18.	Nerūdijančio plieno apkaba, plotis 20-30mm, darbinis Ø98-103mm, užveržimo galvutė šešiakampė	vnt	Iki 5 vnt	5,40	Nerūdijančio plieno apkaba, plotis 20-30mm, darbinis Ø98-103mm, užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	27,00
19.	Nerūdijančio plieno apkaba, plotis 20-30mm, darbinis Ø104-112mm, užveržimo galvutė šešiakampė	vnt	Iki 5 vnt	5,55	Nerūdijančio plieno apkaba, plotis 20-30mm, darbinis Ø104-112mm, užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	27,75
20.	Nerūdijančio plieno apkaba, plotis 20-30mm, darbinis Ø113-121mm, užveržimo galvutė šešiakampė	vnt	Iki 5 vnt	5,55	Nerūdijančio plieno apkaba, plotis 20-30mm, darbinis Ø113-121mm, užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	27,75
21.	Nerūdijančio plieno apkaba, plotis 20-30mm, darbinis Ø122-130mm, užveržimo galvutė šešiakampė	vnt	Iki 5 vnt	6,00	Nerūdijančio plieno apkaba, plotis 20-30mm, darbinis Ø122-130mm, užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	30,00
22.	Nerūdijančio plieno apkaba, plotis 20-30mm, darbinis Ø149-161mm, užveržimo galvutė šešiakampė	vnt	Iki 5 vnt	6,30	Nerūdijančio plieno apkaba, plotis 20-30mm, darbinis Ø149-161mm, užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	31,50
23.	Nerūdijančio plieno apkaba, plotis 20-30mm	vnt	Iki 5 vnt	9,60	Nerūdijančio plieno apkaba, plotis 20-30mm, darbinis Ø162*	48,00

	darbinis Ø162*-174mm, užveržimo galvutė šešiakampė				174mm,užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	
24.	Vamzdžio apkaba,nerūdijančio plieno,dydis Ø 17-19mm, užveržimo galvutė šešiakampė, užveržimo galvutė šešiakampė	vnt	Iki 5 vnt	11,10	Vamzdžio apkaba,nerūdijančio plieno,dydis Ø 17-19mm,užveržimo galvutė šešiakampė,užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	55,50
25.	Vamzdžio apkaba ,nerūdijančio plieno,dydis Ø 20-22mm	vnt	Iki 5 vnt	1,43	Vamzdžio apkaba,nerūdijančio plieno,dydis Ø 20-22mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	7,15
26.	Nerūdijančio plieno plautuvė,dviguba,dubenų matmenys 600x600x300 mm,bendras ilgis1400mm tvirtinama prie sienos ,skirta maisto pramonei su skylė pastatomam maišytuvui per vidurį,	Vnt	1 vnt	1170,00	Nerūdijančio plieno plautuvė,dviguba,dubenų matmenys 600x600x300 mm,bendras ilgis1400mm tvirtinama prie sienos ,skirta maisto pramonei su skylė pastatomam maišytuvui per vidurį, „Franke“ Vokietija	1170,00
27.	Nerūdijančio plieno plautuvė su uždanga prie sienos 440x445xx275 mm,skirta maisto pramonei,pastatoma ant kojelių	Ko mpl	1 kompl	705,00	Nerūdijančio plieno plautuvė su uždanga prie sienos 440x445xx275 mm,skirta maisto pramonei,pastatoma ant kojų „Franke“ Vokietija	705,00
28.	Nerūdijančio plieno plautuvė laboratorinė pastatoma ant kojelių 700x700x300 mm, dubuo 400x500mm,gylis 250mm, dubenų kampai turi būti užapvalinti prie sienos skylė maišytuvui Ø32mm,	vnt	Iki 2 vnt	870,00	Nerūdijančio plieno plautuvė laboratorinė pastatoma ant kojų 700x700x300 mm, dubuo 400x500mm,gylis 250mm, dubenų kampai turi būti užapvalinti prie sienos skylė maišytuvui Ø32mm, „Franke“ Vokietija	1740,00
29.	Nerūdijančio plieno plautuvė dviguba, pastatoma ant kojelių,dubenų išmatavimai 60x50x30cm ir 40x50x25cm,tarp dubenų prie sienos skylė maišytuvui Ø32mm,Bendras plautuvės plotis 130cm,dubenų kampai turi būti užapvalinti	vnt	Iki 2 vnt	1020,00	Nerūdijančio plieno plautuvė dviguba, pastatoma ant kojų,dubenų išmatavimai 60x50x30cm ir 40x50x25cm,tarp dubenų prie sienos skylė maišytuvui Ø32mm,Bendras plautuvės plotis 130cm,dubenų kampai turi būti užapvalinti „Franke“ Vokietija	2040,00
30.	Nerūdijančio plieno plautuvė dviguba, tvirtinama prie sienos,dubenų išmatavimai 60x50x30cm ir 60x50x30cm,tarp dubenų prie sienos skylė maišytuvui Ø32mm,Bendras plautuvės plotis 160cm, dubenų kampai turi būti užapvalinti,su lentyna tarp kojų,gylis plautuvės 620mm	vnt	1 vnt	1020,00	Nerūdijančio plieno plautuvė dviguba, tvirtinama prie sienos,dubenų išmatavimai 60x50x30cm ir 60x50x30cm,tarp dubenų prie sienos skylė maišytuvui Ø32mm,Bendras plautuvės plotis 160cm, dubenų kampai turi būti užapvalinti,su lentyna tarp kojų,gylis plautuvės 620mm „Franke“ Vokietija	1020,00
31.	Nerūdijančio plieno plautuvė dviguba, buitinė,blizgiu paviršiumi, 78x43,5 cm	Vnt	Iki 2 vnt	158,00	Nerūdijančio plieno plautuvė dviguba, buitinė,blizgiu paviršiumi, 78x43,5 cm „Franke“ Vokietija	316,00
32.	Nerūdijančio plieno plautuvė,dubens matmenys 500x400x250 skylė maišytuvui Ø32mm,,tvirtinama prie sienos	vnt	Iki 2 vnt	487,00	Nerūdijančio plieno plautuvė,dubens matmenys 500x400x250 skylė maišytuvui Ø32mm,,tvirtinama prie sienos „Franke“ Vokietija	974,00

	500x450x300mm,su dešiniame šone esančiu stalu,bendras ilgis1400mm pastatoma ant reguliuojamų kojelių,skirta maisto pramonei,su lentyna tarp kojelių,				dešiniame šone esančiu stalu,bendras ilgis1400mm pastatoma ant reguliuojamų kojelių,skirta maisto pramonei,su lentyna tarp kojelių, „Franke“ Vokietija	
34.	Nerūdijančio plieno plautuvė laboratorinė pastatoma ant kojelių plotis 600mm, gylis 600mm,dubuo 400x500mm, gylis 300mm	Vnt	1 vnt	1125,00	Nerūdijančio plieno plautuvė laboratorinė pastatoma ant kojelių plotis 600mm, gylis 600mm,dubuo 400x500mm, gylis 300mm „Franke“ Vokietija	1125,00
35.	Nerūdijančio plieno plautuvė virtuvei,tvirtinama prie sienos,triguba,dubenų išmatavimai:35x40x13cm,35x40x13 cm ,60x50x30cm, plautuvės išmatavimai:175x67 cm	Vnt	Iki 2 vnt	1350,00	Nerūdijančio plieno plautuvė virtuvei,tvirtinama prie sienos,triguba,dubenų išmatavimai:35x40x13cm,35x40x13 cm ,60x50x30cm, plautuvės išmatavimai:175x67 cm „Franke“ Vokietija	2700,00
36.	Nerūdijančio plieno plautuvė,dubens matmenys 600x500x250 mm pastatoma ant kojelių ,skirta maisto pramonei	Vnt	Iki 2 vnt	870,00	Nerūdijančio plieno plautuvė,dubens matmenys 600x500x250 mm pastatoma ant kojelių ,skirta maisto pramonei „Franke“ Vokietija	1740,00
37.	Nerūdijančio plieno plautuvė,dubens matmenys 600x500x250 mm tvirtinama prie sienos,skirta maisto pramonei	Vnt	1 vnt	795,00	Nerūdijančio plieno plautuvė,dubens matmenys 600x500x250 mm tvirtinama prie sienos,skirta maisto pramonei „Franke“ Vokietija	795,00
38.	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai Tvirtinami prie sienų kronšteinamais, L-70 mm, d-10 mm (apvali nerūdijančio plieno plokštelė nemažiau 3 mm storio su dviem d-5 mm skylutėmis ankeriams) Ranktūriai iš nerūdijančio plieno vamzdžių d-30-32 mm, sienelių storis ne mažiau 1,5 mm, kronšteinas su ranktūriu tvirtinamas d-10 mm, L-70 mm nerūdijančio plieno strypu, Kronšteinais prie ranktūrio tvirtinami ne rečiau kaip 1 metras, o ranktūriams L=400-1000 mm 2 kronšteinai), Ranktūrių galai užlenkiami link sienos 90 laipsnių, R=80-100 mm spinduliu,Tarpas tarp sienos ir ranktūrio galo ne daugiau 5 mm, Ranktūrių išmatavimai duoti išoriniai, Žemiau pateikiami ranktūrių išmatavimai pagal ilgį				Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai Tvirtinami prie sienų kronšteinamais, L-70 mm, d-10 mm (apvali nerūdijančio plieno plokštelė nemažiau 3 mm storio su dviem d-5 mm skylutėmis ankeriams) Ranktūriai iš nerūdijančio plieno vamzdžių d-30-32 mm, sienelių storis ne mažiau 1,5 mm, kronšteinas su ranktūriu tvirtinamas d-10 mm, L-70 mm nerūdijančio plieno strypu, Kronšteinai prie ranktūrio tvirtinami ne rečiau kaip 1 metras, o ranktūriams L=400-1000 mm 2 kronšteinai), Ranktūrių galai užlenkiami link sienos 90 laipsnių, R=80-100 mm spinduliu,Tarpas tarp sienos ir ranktūrio galo ne daugiau 5 mm, Ranktūrių išmatavimai duoti išoriniai, Žemiau pateikiami ranktūrių išmatavimai pagal ilgį „Bemeta“ Čekija	0,00
39. 2 3 5	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=200 mm	Vnt	Iki 2 vnt	48,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=200 mm „Bemeta“ Čekija	96,00

40.	1	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=300 mm	Vnt	Iki 2 vnt	51,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=300 mm „Bemeta“ Čekija	102,00
41.	1	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=400 mm	Vnt	Iki 2 vnt	63,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=400 mm „Bemeta“ Čekija	126,00
42.	1	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=500 mm	Vnt	Iki 2 vnt	66,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=500 mm „Bemeta“ Čekija	132,00
43.	1	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=600 mm	Vnt	Iki 2 vnt	69,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=600 mm „Bemeta“ Čekija	138,00
44.	1	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=700 mm	Vnt	Iki 2 vnt	73,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=700 mm „Bemeta“ Čekija	146,00
45.	1	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=800 mm	Vnt	Iki 2 vnt	78,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=800 mm „Bemeta“ Čekija	156,00
46.	1	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=900 mm53	Vnt	Iki 2 vnt	81,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=900 mm53 „Bemeta“ Čekija	162,00
47.	1	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai61 L=1000 mm	Vnt	Iki 2 vnt	87,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai61 L=1000 mm „Bemeta“ Čekija	174,00
48.	1	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai68 L=1100 mm	Vnt	Iki 2 vnt	96,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai68 L=1100 mm „Bemeta“ Čekija	192,00
49.	1	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=1200 mm	Vnt	Iki 2 vnt	100,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=1200 mm „Bemeta“ Čekija	200,00
50.	1	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=1300 mm	Vnt	Iki 2 vnt	103,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=1300 mm „Bemeta“ Čekija	206,00
51.	1	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=1400 mm	Vnt	Iki 2 vnt	106,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=1400 mm „Bemeta“ Čekija	212,00
52.	1	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=1500 mm	Vnt	Iki 2 vnt	112,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=1500 mm „Bemeta“ Čekija	224,00
53.	1	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=1600 mm	Vnt	Iki 2 vnt	115,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=1600 mm „Bemeta“ Čekija	230,00
54.	1	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=1700 mm	Vnt	Iki 2 vnt	118,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=1700 mm „Bemeta“ Čekija	236,00
55.	1	Nerūdijančio plieno vidaus	Vnt	Iki 2 vnt	123,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų	246,00

56.	1 , 1 7	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=1900 mm	Vnt	Iki 2 vnt	129,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=1900 mm „Bemeta“ Čekija	258,00
57.	1 , 1 8	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=2000 mm	Vnt	Iki 2 vnt	132,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=2000 mm „Bemeta“ Čekija	264,00
58.	1 , 1 9	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=2100 mm	Vnt	Iki 2 vnt	142,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=2100 mm „Bemeta“ Čekija	284,00
59.	1 , 2 0	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=2200 mm	Vnt	Iki 2 vnt	147,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=2200 mm „Bemeta“ Čekija	294,00
60.	1 , 2 1	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=2300 mm	Vnt	Iki 2 vnt	150,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=2300 mm „Bemeta“ Čekija	300,00
61.	1 , 2 2	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=2400 mm	Vnt	Iki 2 vnt	153,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=2400 mm „Bemeta“ Čekija	306,00
62.	1 , 2 3	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=2500 mm	Vnt	Iki 2 vnt	160,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=2500 mm „Bemeta“ Čekija	320,00
63.	1 , 2 4	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=2600 mm	Vnt	Iki 2 vnt	163,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=2600 mm „Bemeta“ Čekija	326,00
64.	1 , 2 5	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=2700 mm	Vnt	Iki 2 vnt	166,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=2700 mm „Bemeta“ Čekija	332,00
65.	1 , 2 6	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=2800 mm	Vnt	Iki 2 vnt	171,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=2800 mm „Bemeta“ Čekija	342,00
66.	1 , 2 7	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=2900 mm	Vnt	Iki 2 vnt	175,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=2900 mm „Bemeta“ Čekija	350,00
67.	1 , 2 8	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=3000 mm	Vnt	Iki 2 vnt	178,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=3000 mm „Bemeta“ Čekija	356,00
68.	1 2 , 2 9	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=3100 mm	Vnt	Iki 2 vnt	186,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=3100 mm „Bemeta“ Čekija	372,00

69.	1 , 3 0	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=3200 mm	Vnt	Iki 2 vnt	193,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=3200 mm „Bemeta“ Čekija	386,00
70.	1 , 3 1	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=3300 mm	Vnt	Iki 2 vnt	196,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=3300 mm „Bemeta“ Čekija	392,00
71.	1 , 3 2	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=3400 mm	Vnt	Iki 2 vnt	201,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=3400 mm „Bemeta“ Čekija	402,00
72.	1 , 3 3	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=3500 mm	Vnt	Iki 2 vnt	204,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=3500 mm „Bemeta“ Čekija	408,00
73.	1 , 3 4	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=3600 mm	Vnt	Iki 2 vnt	208,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=3600 mm „Bemeta“ Čekija	416,00
74.	1 , 3 5	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=3700 mm	Vnt	Iki 2 vnt	213,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=3700 mm „Bemeta“ Čekija	426,00
75.	1 , 3 6	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=3800 mm	Vnt	Iki 2 vnt	216,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=3800 mm „Bemeta“ Čekija	432,00
76.	1 , 3 7	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=3900 mm	Vnt	Iki 2 vnt	220,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=3900 mm „Bemeta“ Čekija	440,00
77.	1 , 3 8	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=4000 mm	Vnt	Iki 2 vnt	226,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=4000 mm „Bemeta“ Čekija	452,00
78.	1 , 3 9	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=4100 mm	Vnt	Iki 2 vnt	234,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=4100 mm „Bemeta“ Čekija	468,00
79.	1 , 4 0	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=4200 mm	Vnt	Iki 2 vnt	240,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=4200 mm „Bemeta“ Čekija	480,00
80.	1 , 4 1	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=4300 mm	Vnt	Iki 2 vnt	243,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=4300 mm „Bemeta“ Čekija	486,00
81.	1 , 4 2	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=4400 mm	Vnt	Iki 2 vnt	247,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=4400 mm „Bemeta“ Čekija	494,00
82.	1	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=4500 mm	Vnt	Iki 2 vnt	250,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=4500 mm „Bemeta“ Čekija	500,00

83.	1 , 4 4	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=4600 mm	Vnt	Iki 2 vnt	253,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=4600 mm „Bemeta“ Čekija	506,00
84.	1 , 4 5	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=4700 mm	Vnt	Iki 2 vnt	261,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=4700 mm „Bemeta“ Čekija	522,00
85.	1 , 4 6	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=4800 mm	Vnt	Iki 2 vnt	264,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=4800 mm „Bemeta“ Čekija	528,00
86.	1 , 4 7	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=4900 mm	Vnt	Iki 2 vnt	268,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=4900 mm „Bemeta“ Čekija	536,00
87.	1 , 4 8	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=5000 mm	Vnt	1 vnt	273,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=5000 mm „Bemeta“ Čekija	273,00
88.	1 , 4 9	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=5100 mm	vnt	1 vnt	282,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=5100 mm „Bemeta“ Čekija	282,00
89.	1 , 5 0	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=5200 mm	vnt	1 vnt	286,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=5200 mm „Bemeta“ Čekija	286,00
90.	1 , 5 1	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=5300 mm	vnt	1 vnt	292,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=5300 mm „Bemeta“ Čekija	292,00
91.	1 , 5 2	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=5400 mm	vnt	1 vnt	298,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=5400 mm „Bemeta“ Čekija	298,00
92.	1 , 5 3	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=5500 mm	vnt	1 vnt	303,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=5500 mm „Bemeta“ Čekija	303,00
93.	1 , 5 4	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=5600 mm	vnt	1 vnt	307,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=5600 mm „Bemeta“ Čekija	307,00
94.	1 , 5 5	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=5700 mm	vnt	Iki 2 vnt	312,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=5700 mm „Bemeta“ Čekija	624,00
95.	1 , 5 6	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=5800 mm	vnt	Iki 2 vnt	315,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=5800 mm „Bemeta“ Čekija	630,00

96.	1 , 5 7	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L-5900 mm	vnt	Iki 2 vnt	289,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L-5900 mm „Bemeta“ Čekija	578,00
97.	1 , 5 8	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L-6000 mm	vnt	Iki 2 vnt	292,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L-6000 mm „Bemeta“ Čekija	584,00
98.	1 , 5 9	Nerūdijančio plieno skardos, (storis 1,2 mm) durų angokraščų apsauga: aukštis 1000 mm, skarda sulenkiamą 90 laipsnių kampų, Sulenkta skardos kraštinės -100 mm, kurių paskutiniai 10 mm turi būti palenkiami į vidinę pusę 1,0 mm, su proporcingai išdėstytomis 10 skylių tvirtinimui d=5 mm	Vnt	Iki 10 vnt	37,00	Nerūdijančio plieno skardos, (storis 1,2 mm) durų angokraščų apsauga: aukštis 1000 mm, skarda sulenkiamą 90 laipsnių kampų, Sulenkta skardos kraštinės -100 mm, kurių paskutiniai 10 mm turi būti palenkiami į vidinę pusę 1,0 mm, su proporcingai išdėstytomis 10 skylių tvirtinimui d=5 mm „Bemeta“ Čekija	370,00
		Viso 17 dalis					36308,25
18 dalis		Ortakiai, jų dalys					
1.		Cinkuotos skardos mova ortakui d-100 mm, su tarpinėmis	Vnt	Iki 10 vnt.	2,70	Cinkuotos skardos mova ortakui d-100 mm, su tarpinėmis „Komfovent“ Lietuva	27,04
2.		Cinkuotos skardos mova ortakui d-125 mm, su tarpinėmis	Vnt	Iki 4 vnt.	3,02	Cinkuotos skardos mova ortakui d-125 mm, su tarpinėmis „Komfovent“ Lietuva	12,06
3.		Cinkuotos skardos mova ortakui d-160 mm, su tarpinėmis	Vnt	Iki 4 vnt.	3,22	Cinkuotos skardos mova ortakui d-160 mm, su tarpinėmis „Komfovent“ Lietuva	12,90
4.		Cinkuotos skardos mova ortakui d-200 mm, su tarpinėmis	Vnt	Iki 4 vnt.	3,69	Cinkuotos skardos mova ortakui d-200 mm, su tarpinėmis „Komfovent“ Lietuva	14,77
5.		Cinkuotos skardos mova ortakui d-250 mm, su tarpinėmis	Vnt	Iki 4 vnt.	5,28	Cinkuotos skardos mova ortakui d-250 mm, su tarpinėmis „Komfovent“ Lietuva	21,11
6.		Cinkuotos skardos mova ortakui d-315 mm, su tarpinėmis	Vnt	Iki 4 vnt.	5,80	Cinkuotos skardos mova ortakui d-315 mm, su tarpinėmis „Komfovent“ Lietuva	23,19
7.		Cinkuotos skardos mova ortakui d-315mm, su tarpinėmis	Vnt	Iki 4 vnt	5,80	Cinkuotos skardos mova ortakui d-315mm, su tarpinėmis „Komfovent“ Lietuva	23,19
8.		Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 150x150 mm	Vnt	Iki 4 vnt.	2,29	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 150x150 mm „Komfovent“ Lietuva	9,15
9.		Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 150x200 mm	Vnt	Iki 4 vnt	2,42	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 150x200 mm „Komfovent“ Lietuva	9,67
10.		Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 150x250 mm	Vnt	Iki 4 vnt	2,42	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 150x250 mm „Komfovent“ Lietuva	9,67
11.		Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 250x200 mm	Vnt	Iki 4 vnt	2,42	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 250x200 mm „Komfovent“ Lietuva	9,67
12.		Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 250x250 mm	Vnt	Iki 4 vnt	2,42	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 250x250 mm „Komfovent“ Lietuva	9,67
13.		Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 300x250 mm	Vnt	Iki 4 vnt	2,55	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 300x250 mm „Komfovent“ Lietuva	10,19
14.		Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis 315 mm	Vnt	Iki 4 vnt	11,39	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis 315 mm „Komfovent“ Lietuva	45,55
15.		Lankstus aliuminio folijos dengtas polimeriniu audiniu ir plienine spirale Ø 100 mm ortakis, pakuotėje 10 m,	Pak.	Iki 4 pak.	2,73	Lankstus aliuminio folijos dengtas polimeriniu audiniu ir plienine spirale Ø 100 mm ortakis, pakuotėje 10 m, „Komfovent“ Lietuva	10,92
16.		Lankstus aliuminio folijos dengtas polimeriniu audiniu ir	Pak.	Iki 4 pak.	3,12	Lankstus aliuminio folijos dengtas polimeriniu audiniu ir plienine spirale	12,48

17.	Lankstus aliuminio folijos dengtas polimeriniu audiniu ir plienine spirale Ø 160 mm ortakis, pakuotėje 10 m,	Pak.	Iki 4 pak.	3,77	Lankstus aliuminio folijos dengtas polimeriniu audiniu ir plienine spirale Ø 160 mm ortakis, pakuotėje 10 m, „Komfovent“ Lietuva	15,08
18.	Lankstus aliuminio folijos dengtas polimeriniu audiniu ir plienine spirale Ø 200 mm ortakis, pakuotėje 10 m,	Pak.	Iki 4 pak.	4,03	Lankstus aliuminio folijos dengtas polimeriniu audiniu ir plienine spirale Ø 200 mm ortakis, pakuotėje 10 m, „Komfovent“ Lietuva	16,12
19.	Lankstus triukšmo slopintuvas perforuotos aliuminio folijos su garso izoliacija padengtas polietileno apvaskalu Ø 100 mm, L-1,2 m	Vnt	Iki 2 vnt.	45,40	Lankstus triukšmo slopintuvas perforuotos aliuminio folijos su garso izoliacija padengtas polietileno apvaskalu Ø 100 mm, L-1,2 m „Komfovent“ Lietuva	90,79
20.	Lankstus triukšmo slopintuvas perforuotos aliuminio folijos su garso izoliacija padengtas polietileno apvaskalu Ø 125 mm, L-1,2 m	Vnt	Iki 2 vnt.	55,38	Lankstus triukšmo slopintuvas perforuotos aliuminio folijos su garso izoliacija padengtas polietileno apvaskalu Ø 125 mm, L-1,2 m „Komfovent“ Lietuva	110,76
21.	Lankstus triukšmo slopintuvas perforuotos aliuminio folijos su garso izoliacija padengtas polietileno apvaskalu Ø 160 mm, L-1,2 m	Vnt	Iki 2 vnt.	62,40	Lankstus triukšmo slopintuvas perforuotos aliuminio folijos su garso izoliacija padengtas polietileno apvaskalu Ø 160 mm, L-1,2 m „Komfovent“ Lietuva	124,80
22.	Lankstus triukšmo slopintuvas perforuotos aliuminio folijos su garso izoliacija padengtas polietileno apvaskalu Ø 200 mm, L-1,2 m	Vnt	Iki 2 vnt.	80,34	Lankstus triukšmo slopintuvas perforuotos aliuminio folijos su garso izoliacija padengtas polietileno apvaskalu Ø 200 mm, L-1,2 m „Komfovent“ Lietuva	160,68
23.	Lankstus aliuminio folijos dengtas polimeriniu audiniu ir plienine spirale Ø 315 mm ortakis, pakuotėje 10 m,	vnt	Iki 2 vnt.	78,52	Lankstus aliuminio folijos dengtas polimeriniu audiniu ir plienine spirale Ø 315 mm ortakis, pakuotėje 10 m, „Komfovent“ Lietuva	157,04
24.	Apvalus stoginis oro išleidiklis deflektorius, Ø 100 mm	Vnt	Iki 2 vnt.	5,46	Apvalus stoginis oro išleidiklis deflektorius, Ø 100 mm „Komfovent“ Lietuva	10,92
25.	Apvalus stoginis oro išleidiklis deflektorius, Ø 125 mm	Vnt	Iki 2 vnt.	6,55	Apvalus stoginis oro išleidiklis deflektorius, Ø 125 mm „Komfovent“ Lietuva	13,10
26.	Apvalus stoginis oro išleidiklis deflektorius, Ø 160 mm	Vnt	Iki 2 vnt.	7,41	Apvalus stoginis oro išleidiklis deflektorius, Ø 160 mm „Komfovent“ Lietuva	14,82
27.	Apvalus stoginis oro išleidiklis deflektorius, Ø 200 mm	Vnt	Iki 2 vnt.	8,50	Apvalus stoginis oro išleidiklis deflektorius, Ø 200 mm „Komfovent“ Lietuva	17,00
28.	Apvalus stoginis oro išleidiklis deflektorius, Ø 250 mm	Vnt	Iki 2 vnt.	9,69	Apvalus stoginis oro išleidiklis deflektorius, Ø 250 mm „Komfovent“ Lietuva	19,37
29.	Plieninės stačiakampės vėdinimo grotelės viengubo oro srauto su reguliuojamomis mentelėmis 200x100 mm	Vnt	Iki 2 vnt.	10,14	Plieninės stačiakampės vėdinimo grotelės viengubo oro srauto su reguliuojamomis mentelėmis 200x100 mm „Komfovent“ Lietuva	20,28
30.	Plieninės stačiakampės vėdinimo grotelės viengubo oro srauto su reguliuojamomis mentelėmis 200x200 mm	Vnt	Iki 2 vnt.	11,15	Plieninės stačiakampės vėdinimo grotelės viengubo oro srauto su reguliuojamomis mentelėmis 200x200 mm „Komfovent“ Lietuva	22,31
31.	Plieninės stačiakampės vėdinimo grotelės viengubo oro srauto su reguliuojamomis mentelėmis 300x300 mm	Vnt	Iki 2 vnt.	11,15	Plieninės stačiakampės vėdinimo grotelės viengubo oro srauto su reguliuojamomis mentelėmis 300x300 mm „Komfovent“ Lietuva	22,31
32.	Apvalus plieninis, baltai dažytas lubinis difuzorius su sklende Ø 160 mm	Vnt	Iki 2 vnt.	10,45	Apvalus plieninis, baltai dažytas lubinis difuzorius su sklende Ø 160 mm „Komfovent“ Lietuva	20,90
33.	Apvalus plieninis, baltai dažytas lubinis difuzorius su sklende Ø 200 mm	Vnt	Iki 2 vnt.	11,83	Apvalus plieninis, baltai dažytas lubinis difuzorius su sklende Ø 200 mm „Komfovent“ Lietuva	23,66
34.	Ortakiai cinkuotos 0,5mm skardos D iki 100 mm	m	Iki 20 m	4,00	Ortakiai cinkuotos 0,5mm skardos D iki 100 mm „Komfovent“ Lietuva	80,08

36.	Ortakiai cinkuotos 0,5mm skardos D iki 160 mm	m	Iki 20 m	6,47	Ortakiai cinkuotos 0,5mm skardos D iki 160 mm „Komfovent“ Lietuva	129,48
37.	Ortakiai cinkuotos 0,5mm skardos D iki 200 mm	m	Iki 20 m	8,19	Ortakiai cinkuotos 0,5mm skardos D iki 200 mm „Komfovent“ Lietuva	163,80
38.	Ortakiai cinkuotos 0,5mm skardos D iki 250 mm	m	Iki 20 m	10,14	Ortakiai cinkuotos 0,5mm skardos D iki 250 mm „Komfovent“ Lietuva	202,80
39.	Atbulinės traukos sklendė DN 315 mm	vnt	Iki 4 vnt.	22,62	Atbulinės traukos sklendė DN 315 mm „Komfovent“ Lietuva	90,48
40.	Ortakiai cinkuotos 0,5mm skardos D iki 315 mm	m	Iki 20 m	12,40	Ortakiai cinkuotos 0,5mm skardos D iki 315 mm „Komfovent“ Lietuva	248,04
41.	Atbulinės traukos sklendė DN 250	Vnt	Iki 4 vnt.	17,00	Atbulinės traukos sklendė DN 250 „Komfovent“ Lietuva	68,02
42.	Atbulinės traukos sklendė DN 200	Vnt	Iki 4 vnt.	13,08	Atbulinės traukos sklendė DN 200 „Komfovent“ Lietuva	52,31
43.	Atbulinės traukos sklendė DN 160	Vnt	Iki 4 vnt.	11,23	Atbulinės traukos sklendė DN 160 „Komfovent“ Lietuva	44,93
44.	Atbulinės traukos sklendė DN 125	Vnt	Iki 4 vnt.	8,58	Atbulinės traukos sklendė DN 125 „Komfovent“ Lietuva	34,32
45.	Atbulinės traukos sklendė DN 100	Vnt	Iki 4 vnt.	7,33	Atbulinės traukos sklendė DN 100 „Komfovent“ Lietuva	29,33
46.	Ortakių tvirtinimo juosta 0,6x25x25, 1 rulone – 25 m	Rul.	Iki 4 rul.	15,60	Ortakių tvirtinimo juosta 0,6x25x25, 1 rulone – 25 m „Komfovent“ Lietuva	62,40
47.	Ortakių laikiklis, cinkuotas Ø 100	Vnt	Iki 20 vnt.	1,56	Ortakių laikiklis, cinkuotas Ø 100 „Komfovent“ Lietuva	31,20
48.	Ortakių laikiklis, cinkuotas Ø 125	Vnt	Iki 20 vnt.	1,68	Ortakių laikiklis, cinkuotas Ø 125 „Komfovent“ Lietuva	33,54
49.	Ortakių laikiklis, cinkuotas Ø 160	Vnt	Iki 20 vnt.	1,86	Ortakių laikiklis, cinkuotas Ø 160 „Komfovent“ Lietuva	37,18
50.	Ortakių laikiklis, cinkuotas Ø 200	Vnt	Iki 20 vnt.	2,34	Ortakių laikiklis, cinkuotas Ø 200 „Komfovent“ Lietuva	46,80
51.	Ortakių laikiklis, cinkuotas Ø 250	Vnt	Iki 20 vnt.	2,85	Ortakių laikiklis, cinkuotas Ø 250 „Komfovent“ Lietuva	56,94
52.	Ortakių laikiklis, cinkuotas Ø 315mm	Vnt	Iki 20 vnt.	3,22	Ortakių laikiklis, cinkuotas Ø 315mm „Komfovent“ Lietuva	64,48
53.	Sąvaržų trauklės	Vnt	Iki 20 vnt.	0,73	Sąvaržų trauklės „Komfovent“ Lietuva	14,56
54.	Savaržų juosta 9 mm x 30 m, rulone – 30 m	Rul.	Iki 2 rul.	40,56	Savaržų juosta 9 mm x 30 m, rulone – 30 m „Komfovent“ Lietuva	81,12
55.	Apkabos ventiliatorių tvirtinimui D 315	Vnt	Iki 10 vnt.	9,09	Apkabos ventiliatorių tvirtinimui D 315 „Komfovent“ Lietuva	90,87
56.	Apkabos ventiliatorių tvirtinimui D 250	Vnt	Iki 10 vnt.	8,10	Apkabos ventiliatorių tvirtinimui D 250 „Komfovent“ Lietuva	80,99
57.	Apkabos ventiliatorių tvirtinimui D 160	Vnt	Iki 10 vnt.	6,71	Apkabos ventiliatorių tvirtinimui D 160 „Komfovent“ Lietuva	67,08
58.	Apkabos ventiliatorių tvirtinimui D 125	Vnt	Iki 10 vnt.	5,67	Apkabos ventiliatorių tvirtinimui D 125 „Komfovent“ Lietuva	56,68

					D – 100mm „Komfovent“ Lietuva	
60.	Plafonai oro padavimui ir ištraukimui D – 125mm	Vnt	Iki 10 vnt.	6,31	Plafonai oro padavimui ir ištraukimui D – 125mm „Komfovent“ Lietuva	63,05
61.	Plafonai oro padavimui ir ištraukimui D – 160mm	Vnt	Iki 10 vnt.	9,80	Plafonai oro padavimui ir ištraukimui D – 160mm „Komfovent“ Lietuva	98,02
62.	Plafonai oro padavimui ir ištraukimui D – 200mm	Vnt	Iki 10 vnt.	11,91	Plafonai oro padavimui ir ištraukimui D – 200mm „Komfovent“ Lietuva	119,08
63.	Plieninės štampuotos žaliuzi grotelės 200x100 mm	Vnt	Iki 4 vnt	15,60	Plieninės štampuotos žaliuzi grotelės 200x100 mm „Komfovent“ Lietuva	62,40
64.	Plieninės štampuotos žaliuzi grotelės 300x100 mm	Vnt	Iki 4 vnt	16,90	Plieninės štampuotos žaliuzi grotelės 300x100 mm „Komfovent“ Lietuva	67,60
65.	Plieninės štampuotos žaliuzi grotelės 400x100 mm	Vnt	Iki 4 vnt	19,50	Plieninės štampuotos žaliuzi grotelės 400x100 mm „Komfovent“ Lietuva	78,00
66.	Plieninės štampuotos žaliuzi grotelės 300x150 mm	Vnt	Iki 4 vnt	16,90	Plieninės štampuotos žaliuzi grotelės 300x150 mm „Komfovent“ Lietuva	67,60
67.	Plieninės štampuotos žaliuzi grotelės 400x150 mm	Vnt	Iki 4 vnt	19,50	Plieninės štampuotos žaliuzi grotelės 400x150 mm „Komfovent“ Lietuva	78,00
68.	Lauko grotelės 500x200 mm, metalinės, dažytos	Vnt	Iki 2 vnt	8,58	Lauko grotelės 500x200 mm, metalinės, dažytos „Komfovent“ Lietuva	17,16
69.	Lauko grotelės 500x300 mm metalinės, dažytos	Vnt	Iki 2 vnt	8,58	Lauko grotelės 500x300 mm metalinės, dažytos „Komfovent“ Lietuva	17,16
70.	Operacinei skirtos įsiurbimo dėžių rotos, reguliuojamos, baltai dažytos su išimamu cinkuotos skardos rėmu 500x400mm	Vnt	Iki 4 vnt	138,84	Operacinei skirtos įsiurbimo dėžių grotos, reguliuojamos, baltai dažytos su išimamu cinkuotos skardos rėmu 500x400mm „Komfovent“ Lietuva	555,36
71.	Operacinei skirtos įsiurbimo dėžių rotos, reguliuojamos, baltai dažytos su išimamu cinkuotos skardos rėmu 800x400mm	Vnt	Iki 4 vnt	188,76	Operacinei skirtos įsiurbimo dėžių grotos, reguliuojamos, baltai dažytos su išimamu cinkuotos skardos rėmu 800x400mm „Komfovent“ Lietuva	755,04
72.	Operacinei skirtos įsiurbimo dėžių rotos, reguliuojamos, baltai dažytos su išimamu cinkuotos skardos rėmu 600x300mm	Vnt	Iki 4 vnt	133,85	Operacinei skirtos įsiurbimo dėžių grotos, reguliuojamos, baltai dažytos su išimamu cinkuotos skardos rėmu 600x300mm „Komfovent“ Lietuva	535,39
73.	Operacinei skirtos įsiurbimo dėžių rotos, reguliuojamos, baltai dažytos su išimamu cinkuotos skardos rėmu 200x400mm	Vnt	Iki 4 vnt	81,35	Operacinei skirtos įsiurbimo dėžių grotos, reguliuojamos, baltai dažytos su išimamu cinkuotos skardos rėmu 200x400mm „Komfovent“ Lietuva	325,42
74.	Operacinei skirtos įsiurbimo dėžių rotos, reguliuojamos, baltai dažytos su išimamu cinkuotos skardos rėmu 500x300mm	Vnt	Iki 4 vnt	113,41	Operacinei skirtos įsiurbimo dėžių grotos, reguliuojamos, baltai dažytos su išimamu cinkuotos skardos rėmu 500x300mm „Komfovent“ Lietuva	453,65
75.	Operacinei skirtos įsiurbimo dėžių rotos, reguliuojamos, baltai dažytos su išimamu cinkuotos skardos rėmu 400x300mm	Vnt	Iki 4 vnt	100,78	Operacinei skirtos įsiurbimo dėžių grotos, reguliuojamos, baltai dažytos su išimamu cinkuotos skardos rėmu 400x300mm „Komfovent“ Lietuva	403,10
76.	Operacinei skirtos įsiurbimo dėžių rotos, reguliuojamos, baltai dažytos su išimamu cinkuotos	Vnt	Iki 4 vnt	159,35	Operacinei skirtos įsiurbimo dėžių grotos, reguliuojamos, baltai dažytos su išimamu cinkuotos skardos rėmu	637,42

77.	Operacinei skirtos įsiurbimo dėžių rotos, reguliuojamos, baltai dažytos su išimamu cinkuotos skardos rėmu 500x200mm	Vnt	Iki 4 vnt	91,49	Operacinei skirtos įsiurbimo dėžių grotos, reguliuojamos, baltai dažytos su išimamu cinkuotos skardos rėmu 500x200mm „Komfovent“ Lietuva	365,98
78.	Operacinei skirtos įsiurbimo dėžių rotos, reguliuojamos, baltai dažytos su išimamu cinkuotos skardos rėmu 600x400mm	Vnt	Iki 4 vnt	159,35	Operacinei skirtos įsiurbimo dėžių grotos, reguliuojamos, baltai dažytos su išimamu cinkuotos skardos rėmu 600x400mm „Komfovent“ Lietuva	637,42
79.	Reguliavimo sklendės D100 mm	Vnt	Iki 2 vnt	12,68	Reguliavimo sklendės D 100 mm „Komfovent“ Lietuva	25,35
80.	Reguliavimo sklendės D 125 mm	Vnt	Iki 2 vnt	15,25	Reguliavimo sklendės D 125 mm „Komfovent“ Lietuva	30,50
81.	Reguliavimo sklendės D 160 mm	Vnt	Iki 2 vnt	16,52	Reguliavimo sklendės D 160 mm „Komfovent“ Lietuva	33,05
82.	Reguliavimo sklendės D 200 mm	Vnt	Iki 2 vnt	18,62	Reguliavimo sklendės D 200 mm „Komfovent“ Lietuva	37,23
83.	Reguliavimo sklendės D 250 mm	Vnt	Iki 2 vnt	23,09	Reguliavimo sklendės D 250 mm „Komfovent“ Lietuva	46,18
84.	Reguliavimo sklendės D 250 mm	vnt	Iki 2 vnt	23,09	Reguliavimo sklendės D 250 mm „Komfovent“ Lietuva	46,18
85.	Reguliavimo sklendės D 315 mm	vnt	Iki 2 vnt	28,24	Reguliavimo sklendės D 315 mm „Komfovent“ Lietuva	56,47
86.	Ugniavožčiai D- 100 mm	Vnt	Iki 10 vnt	11,96	Ugniavožčiai D- 100 mm „Komfovent“ Lietuva	119,60
87.	Ugniavožčiai D-160 mm	Vnt	Iki 10 vnt	14,92	Ugniavožčiai D-160 mm „Komfovent“ Lietuva	149,24
88.	Ugniavožčiai D- 200 mm	Vnt	Iki 10 vnt	7,40	Ugniavožčiai D- 200 mm „Komfovent“ Lietuva	73,97
89.	Triukšmo slopintuvai d160 ortakyje L-900 mm	Vnt	Iki 2 vnt	56,16	Triukšmo slopintuvai d160 ortakyje L-900 mm „Komfovent“ Lietuva	112,32
90.	Triukšmo slopintuvai d315 ortakyje L-1200 mm	Vnt	Iki 2 vnt	128,36	Triukšmo slopintuvai d315 ortakyje L-1200 mm „Komfovent“ Lietuva	256,72
91.	Triukšmo slopintuvai d200 ortakyje L-1200 mm	Vnt	Iki 2 vnt	62,40	Triukšmo slopintuvai d200 ortakyje L-1200 mm „Komfovent“ Lietuva	124,80
92.	Pereigos Ø 315-250 mm	Vnt	Iki 2 vnt	14,27	Pereigos Ø 315-250 mm „Komfovent“ Lietuva	28,55
93.	Pereigos Ø 200-315 mm	Vnt	Iki 2 vnt	18,20	Pereigos Ø 200-315 mm „Komfovent“ Lietuva	36,40
94.	Pereigos Ø 160-125 mm	Vnt	Iki 2 vnt	6,63	Pereigos Ø 160-125 mm „Komfovent“ Lietuva	13,26
95.	Pereigos Ø 160-100 mm	Vnt	Iki 2 vnt	6,63	Pereigos Ø 160-100 mm „Komfovent“ Lietuva	13,26
96.	Pereigos Ø 200-160 mm	Vnt	Iki 2 vnt	7,93	Pereigos Ø 200-160 mm „Komfovent“ Lietuva	15,86
97.	Pereigos Ø 125-100 mm	Vnt	Iki 2 vnt	5,59	Pereigos Ø 125-100 mm „Komfovent“ Lietuva	11,18
98.	Atšaka balninė Ø 160-160 mm	Vnt	Iki 2 vnt	5,50	Atšaka balninė Ø 160-160 mm	11,10

99.	Atšaka balninė Ø 315-200 mm	Vnt	Iki 2 vnt	9,23	Atšaka balninė Ø 315-200 mm „Komfovent“ Lietuva	18,46
100.	Atšaka balninė Ø 315-160 mm	Vnt	Iki 2 vnt	5,59	Atšaka balninė Ø 315-160 mm „Komfovent“ Lietuva	11,18
101.	Atšaka balninė Ø 315x250 mm	Vnt	Iki 2 vnt	9,49	Atšaka balninė Ø 315x250 mm „Komfovent“ Lietuva	18,98
102.	Atšaka balninė Ø 100x100 mm	Vnt	Iki 2 vnt	4,16	Atšaka balninė Ø 100x100 mm „Komfovent“ Lietuva	8,32
103.	Atšaka balninė Ø 160x100 mm	Vnt	Iki 2 vnt	4,16	Atšaka balninė Ø 160x100 mm „Komfovent“ Lietuva	8,32
104.	Atšaka balninė Ø 200x100 mm	Vnt	Iki 2 vnt	4,16	Atšaka balninė Ø 200x100 mm „Komfovent“ Lietuva	8,32
105.	Alkūnė 90° Ø 315 mm	vnt	Iki 2 vnt	23,13	Alkūnė 90° Ø 315 mm „Komfovent“ Lietuva	46,25
106.	Alkūnė 45° Ø 315 mm	vnt	Iki 2 vnt	17,16	Alkūnė 45° Ø 315 mm „Komfovent“ Lietuva	34,32
107.	Alkūnė 90° Ø 200 mm	Vnt	Iki 2 vnt	17,16	Alkūnė 90° Ø 200 mm „Komfovent“ Lietuva	34,32
108.	Alkūnė 90° Ø 160 mm	Vnt	Iki 2 vnt	11,96	Alkūnė 90° Ø 160 mm „Komfovent“ Lietuva	23,92
109.	Alkūnė 90° Ø 125 mm	Vnt	Iki 2 vnt	7,45	Alkūnė 90° Ø 125 mm „Komfovent“ Lietuva	14,90
110.	Alkūnė 90° Ø 100 mm	Vnt	Iki 2 vnt	6,24	Alkūnė 90° Ø 100 mm „Komfovent“ Lietuva	12,48
111.	Trišakiai Ø 315x250-315 mm	Vnt	Iki 2 vnt	24,96	Trišakiai Ø 315x250-315 mm „Komfovent“ Lietuva	49,92
112.	Trišakiai Ø 200-160-200 mm	Vnt	Iki 2 vnt	21,53	Trišakiai Ø 200-160-200 mm „Komfovent“ Lietuva	43,06
113.	Trišakiai Ø 125-100-125 mm	Vnt	Iki 2 vnt	15,20	Trišakiai Ø 125-100-125 mm „Komfovent“ Lietuva	30,39
114.	Trišakiai Ø 200-100-200 mm	Vnt	Iki 2 vnt	18,63	Trišakiai Ø 200-100-200 mm „Komfovent“ Lietuva	37,26
115.	Trišakiai Ø 315-200-315 mm	vnt	Iki 2 vnt	24,18	Trišakiai Ø 315-200-315 mm „Komfovent“ Lietuva	48,36
116.	Variniai vamzdeliai į šalčio mašiną Ø 5/8“ su izoliacija	m	Iki 20 m	7,80	Variniai vamzdeliai į šalčio mašiną Ø 5/8“ su izoliacija „Komfovent“ Lietuva	156,00
117.	Variniai vamzdeliai Ø ½“ su izoliacija	m	Iki 20 m	10,40	Variniai vamzdeliai Ø ½“ su izoliacija „Komfovent“ Lietuva	208,00
118.	Nerūdijančio plieno garų nutraukimo gaubtai 1200x1200x 400 mm, be filtrų ir apšvietimo	Vnt	1 vnt.	439,40	Nerūdijančio plieno garų nutraukimo gaubtai 1200x1200x400 mm, be filtrų ir apšvietimo „Komfovent“ Lietuva	439,40
119.	Nerūdijančio plieno garų nutraukimo gaubtai 1000x1200x400 mm, be filtrų ir apšvietimo	Vnt	1 vnt.	416,00	Nerūdijančio plieno garų nutraukimo gaubtai 1000x1200x400 mm, be filtrų ir apšvietimo „Komfovent“ Lietuva	416,00

120.	Nerūdijančio plieno garų nutraukimo gaubtai 1000x1500x400 mm, be filtrų ir apšvietimo	Vnt	1 vnt.	338,00	Nerūdijančio plieno garų nutraukimo gaubtai 1000x1500x400 mm, be filtrų ir apšvietimo „Komfovent“ Lietuva	338,00
121.	Cinkuotos skardos 1 mm garų nutraukimo gaubtai 1000x1500x400 mm, be filtrų ir apšvietimo	vnt	1 vnt.	364,00	Cinkuotos skardos 1 mm garų nutraukimo gaubtai 1000x1500x400 mm, be filtrų ir apšvietimo „Komfovent“ Lietuva	364,00
122.	Lankstūs ventiliaciniai vamzdžiai iš folijos ir polimerinio audinio su plienine spirale Ø102mm	m	Iki 20 m	2,38	Lankstūs ventiliaciniai vamzdžiai iš folijos ir polimerinio audinio su plienine spirale Ø102mm „Komfovent“ Lietuva	47,58
123.	Lankstūs ventiliaciniai vamzdžiai iš folijos ir polimerinio audinio su plienine spirale Ø127mm	m	Iki 20 m	2,86	Lankstūs ventiliaciniai vamzdžiai iš folijos ir polimerinio audinio su plienine spirale Ø127mm „Komfovent“ Lietuva	57,20
124.	Lankstūs ventiliaciniai vamzdžiai iš folijos ir polimerinio audinio su plienine spirale Ø165mm	m	Iki 20 m	4,03	Lankstūs ventiliaciniai vamzdžiai iš folijos ir polimerinio audinio su plienine spirale Ø165mm „Komfovent“ Lietuva	80,60
125.	Lankstūs ventiliaciniai vamzdžiai iš folijos ir polimerinio audinio su plienine spirale Ø203mm	m	Iki 20 m	4,42	Lankstūs ventiliaciniai vamzdžiai iš folijos ir polimerinio audinio su plienine spirale Ø203mm „Komfovent“ Lietuva	88,40
126.	Apvalūs kanalinis ventiliatorius Ø 100mm maksimalus oro kiekis 260 m3/h	Vnt	3vnt.	145,60	Apvalūs kanalinis ventiliatorius Ø 100mm maksimalus oro kiekis 260 m3/h „Komfovent“ Lietuva	436,80
127.	Apvalūs kanalinis ventiliatorius Ø 125mm maksimalus oro kiekis 350 m3/h	Vnt	Iki 3 vnt.	157,30	Apvalūs kanalinis ventiliatorius Ø 125mm maksimalus oro kiekis 350 m3/h „Komfovent“ Lietuva	471,90
128.	Apvalūs kanalinis ventiliatorius Ø 160 mm maksimalus oro kiekis 537 m3/h	Vnt	1 vnt.	183,30	Apvalūs kanalinis ventiliatorius Ø 160 mm maksimalus oro kiekis 537 m3/h „Komfovent“ Lietuva	183,30
129.	Apvalūs kanalinis ventiliatorius Ø 200mm maksimalus oro kiekis 980 m3/h	Vnt	1 vnt.	202,80	Apvalūs kanalinis ventiliatorius Ø 200mm maksimalus oro kiekis 980 m3/h „Komfovent“ Lietuva	202,80
130.	Apvalūs kanalinis ventiliatorius Ø 250mm maksimalus oro kiekis 1000m3/h	Vnt	1 vnt.	397,80	Apvalūs kanalinis ventiliatorius Ø 250mm maksimalus oro kiekis 1000m3/h „Komfovent“ Lietuva	397,80
131.	Apvalūs kanalinis ventiliatorius Ø 315mm maksimalus oro kiekis 1596 m3/h	Vnt	1 vnt.	523,90	Apvalūs kanalinis ventiliatorius Ø 315mm maksimalus oro kiekis 1596 m3/h „Komfovent“ Lietuva	523,90
132.	Stoginiai ventiliatoriai Ø 250 mm maksimalus oro kiekis 1024 m3/h su padu	Vnt	1 vnt.	419,90	Stoginiai ventiliatoriai Ø 250 mm maksimalus oro kiekis 1024 m3/h su padu „Komfovent“ Lietuva	419,90
133.	Stoginiai ventiliatoriai Ø 315 mm maksimalus oro kiekis 1500 m3/h su padu	vnt	1 vnt.	561,60	Stoginiai ventiliatoriai Ø 315 mm maksimalus oro kiekis 1500 m3/h su padu „Komfovent“ Lietuva	561,60
134.	Stoginiai ventiliatoriai Ø 400 mm maksimalus oro kiekis 2000 m3/h su padu	vnt	1 vnt.	951,60	Stoginiai ventiliatoriai Ø 400 mm maksimalus oro kiekis 2000 m3/h su padu „Komfovent“ Lietuva	951,60
135.	Ventiliatorius Ø 160 su greičio	Vnt	Iki 5 vnt.	65.00	Ventiliatorius Ø 160 su greičio	325.00

136.	Buitiniai ventiliatoriai maksimalus oro kiekis 130 m ³ /h	Vnt	Iki 5 vnt.	54,60	Buitiniai ventiliatoriai maksimalus oro kiekis 130 m ³ /h „Komfovent“ Lietuva	273,00
137.	Išcentrinis ventiliatorius, apsisukimai 2900aps/min, ne sunkesnis 40kg, triukšmo lygis ≤74db, 400V, našumas 4500m ³ /h, 1,1KW,	vnt	Iki 2 vnt.	1825,20	Išcentrinis ventiliatorius, apsisukimai 2900aps/min, ne sunkesnis 40kg, triukšmo lygis ≤74db, 400V, našumas 4500m ³ /h, 1,1KW, „Komfovent“ Lietuva	3650,40
138.	Išcentrinis ventiliatorius, apsisukimai 2900aps/min, ne sunkesnis 20kg, triukšmo lygis ≤70db, 400V, našumas 1830m ³ /h, 1,1KW,	vnt	Iki 2 vnt.	1123,20	Išcentrinis ventiliatorius, apsisukimai 2900aps/min, ne sunkesnis 20kg, triukšmo lygis ≤70db, 400V, našumas 1830m ³ /h, 1,1KW, „Komfovent“ Lietuva	2246,40
139.	Stoginis ventiliatorius, apsisukimai 1500 aps/min, ne sunkesnis 11 kg, triukšmo lygis ≤84db, 400V, našumas 4120m ³ /h, 0,23KW, su padu	vnt	Iki 2 vnt.	630,50	Stoginis ventiliatorius, apsisukimai 1500 aps/min, ne sunkesnis 11 kg, triukšmo lygis ≤84db, 400V, našumas 4120m ³ /h, 0,23KW, su padu „Komfovent“ Lietuva	1261,00
140.	Stoginis ventiliatorius, apsisukimai 1500 aps/min, ne sunkesnis 10 kg, triukšmo lygis ≤84db, 230V, našumas 2500m ³ /h, 0,0494KW, su padu	vnt	Iki 2 vnt.	475,80	Stoginis ventiliatorius, apsisukimai 1500 aps/min, ne sunkesnis 10 kg, triukšmo lygis ≤84db, 230V, našumas 2500m ³ /h, 0,0494KW, su padu „Komfovent“ Lietuva	951,60
141.	Stoginis ventiliatorius, apsisukimai 1000 aps/min, ne sunkesnis 84 kg, triukšmo lygis ≤84db, 230V, našumas 5830m ³ /h, 0,22KW, su padu	vnt	Iki 2 vnt.	639,60	Stoginis ventiliatorius, apsisukimai 1000 aps/min, ne sunkesnis 84 kg, triukšmo lygis ≤84db, 230V, našumas 5830m ³ /h, 0,22KW, su padu „Komfovent“ Lietuva	1279,20
142.	Aklidangtis (cinkuotas plienas) Ø 100 mm	Vnt	Iki 5 vnt.	4,68	Aklidangtis (cinkuotas plienas) Ø 100 mm „Komfovent“ Lietuva	23,40
143.	Aklidangtis (cinkuotas plienas) Ø 160 mm	Vnt	Iki 5 vnt.	5,29	Aklidangtis (cinkuotas plienas) Ø 160 mm „Komfovent“ Lietuva	26,46
144.	Aklidangtis (cinkuotas plienas) Ø 200 mm	Vnt	Iki 5 vnt.	5,68	Aklidangtis (cinkuotas plienas) Ø 200 mm „Komfovent“ Lietuva	28,41
145.	Atbulinės traukos sklendės skirtos praleisti oro srautą tik viena kryptimi iki d,315	Vnt	Iki 5 vnt.	11,38	Atbulinės traukos sklendės skirtos praleisti oro srautą tik viena kryptimi iki d,315 „Komfovent“ Lietuva	56,88
146.	Atbulinės traukos sklendės skirtos praleisti oro srautą tik viena kryptimi iki d,400	vnt	Iki 5 vnt.	10,82	Atbulinės traukos sklendės skirtos praleisti oro srautą tik viena kryptimi iki d,400 „Komfovent“ Lietuva	54,08
147.	Difuzoriai Ø- 160 montuojami į ventiliacijos sistemą, skirti oro tiekimui	Vnt	Iki 5 vnt	9,39	Difuzoriai Ø- 160 montuojami į ventiliacijos sistemą, skirti oro tiekimui „Komfovent“ Lietuva	46,93
148.	Difuzoriai Ø- 200 montuojami į ventiliacijos sistemą, skirti oro tiekimui	Vnt	Iki 5 vnt	12,19	Difuzoriai Ø- 200 montuojami į ventiliacijos sistemą, skirti oro tiekimui „Komfovent“ Lietuva	60,97
149.	Hepa filtro dėžės oro padavimo grotelės 620x620mm, baltai dažytos	Vnt	Iki 5 vnt	121,68	Hepa filtro dėžės oro padavimo grotelės 620x620mm, baltai dažytos „Komfovent“ Lietuva	608,40
150.	Hepa filtro dėžės oro padavimo grotelės 470x470mm, baltai dažytos	Vnt	Iki 5 vnt	121,68	Hepa filtro dėžės oro padavimo grotelės 470x470mm, baltai dažytos „Komfovent“ Lietuva	608,40

151.	Oro ištraukimo žaliuzi grotelės,metalinės,baltai dažytos 430x830 mm	Vnt	Iki 5 vnt	39,00	Oro ištraukimo žaliuzi grotelės,metalinės,baltai dažytos 430x830 mm „Komfovent“ Lietuva	195,00
152.	Oro ištraukimo žaliuzi grotelės,metalinės,baltai dažytos 490x440 mm	Vnt	Iki 5 vnt	39,00	Oro ištraukimo žaliuzi grotelės,metalinės,baltai dažytos 490x440 mm „Komfovent“ Lietuva	195,00
153.	Apsauginės grotelės pagamintos iš cinkuoto plieno iki d,400	Vnt	Iki 5 vnt.	10,53	Apsauginės grotelės pagamintos iš cinkuoto plieno iki d,400 „Komfovent“ Lietuva	52,65
	Viso 18 dalis					28459,20

19 dalis	Valdymo aparatai, pavaros, jutikliai					
1	Šilumos reguliavimo mazgas RMG3-4	Vnt	1 vnt.	433,18	Šilumos reguliavimo mazgas RMG3-4 „Komfovent“ Lietuva	433,18
2	Slėgio jutiklis 0-400 Pa PS 600	Vnt	1 vnt.	27,83	Slėgio jutiklis 0-400 Pa PS 600 „Komfovent“ Lietuva	27,83
3	Greitaeigis vandens temperatūros daviklis TJ-P10K	Vnt	1 vnt.	20,69	Greitaeigis vandens temperatūros daviklis TJ-P10K „Komfovent“ Lietuva	20,69
4	Ortakinis temperatūros daviklis TJ-K10K	Vnt	1 vnt.	22,02	Ortakinis temperatūros daviklis TJ-K10K „Komfovent“ Lietuva	22,02
5	Oro užsklandos pavara su uždarančia spyruokle sukimo momentas 5 Nm	Vnt	1 vnt.	262,57	Oro užsklandos pavara su uždarančia spyruokle sukimo momentas 5 Nm „Komfovent“ Lietuva	262,57
6	Oro užsklandos pavara su uždarančia spyruokle sukimo momentas 15 Nm	Vnt	1 vnt.	411,40	Oro užsklandos pavara su uždarančia spyruokle sukimo momentas 15 Nm „Komfovent“ Lietuva	411,40
7	Oro užsklandos pavara 24V sukimo momentas 5 Nm	Vnt	1 vnt.	141,57	Oro užsklandos pavara 24V sukimo momentas 5 Nm „Komfovent“ Lietuva	141,57
8	Oro užsklandos pavara 24V sukimo momentas 8 Nm	Vnt	1 vnt.	150,04	Oro užsklandos pavara 24V sukimo momentas 8 Nm „Komfovent“ Lietuva	150,04
9	Oro užsklandos pavara 230V sukimo momentas 5 Nm	Vnt	1 vnt.	176,66	Oro užsklandos pavara 230V sukimo momentas 5 Nm „Komfovent“ Lietuva	176,66
10	Oro užsklandos pavara 230V sukimo momentas 8 Nm	Vnt	1 vnt.	188,76	Oro užsklandos pavara 230V sukimo momentas 8 Nm „Komfovent“ Lietuva	188,76
11	Trieigio vožtuvo pavara 15S valdymo 2/2-10V SSB 61	Vnt	1 vnt.	29,04	Trieigio vožtuvo pavara 15S valdymo 2/2-10V SSB 61 „Komfovent“ Lietuva	29,04
12	Programuojamas valdiklis iki 10 įvesčių/išvesčių OP10-230	Vnt	1 vnt.	287,98	Programuojamas valdiklis iki 10 įvesčių/išvesčių OP10-230 „Komfovent“ Lietuva	287,98
13	Dažnio keitiklis iki 2,5 kw	Vnt	1 vnt.	130,68	Dažnio keitiklis iki 2,5 kw „Komfovent“ Lietuva	130,68
14	Greičio reguliatorius SGR 20	Vnt	1 vnt.	66,07	Greičio reguliatorius SGR 20 „Komfovent“ Lietuva	66,07
15	Temperatūros reguliatorius EKR-15 380V	Vnt	1 vnt.	53,72	Temperatūros reguliatorius EKR-15 380V „Komfovent“ Lietuva	53,72

17	Oro slėgio matuoklis gali būti naudojamas vėdinimo, kondicionavimo, ortakių, oro filtrų ir ventiliatorių stebėjimui,	Vnt	1 vnt.	15,73	Oro slėgio matuoklis gali būti naudojamas vėdinimo, kondicionavimo, ortakių, oro filtrų ir ventiliatorių stebėjimui, „Komfovent“ Lietuva	15,73
18	Kanaliniai oro temperatūros jutikliai naudojami matuoti oro temperatūrą ortakiuose,	Vnt	1 vnt.	27,59	Kanaliniai oro temperatūros jutikliai naudojami matuoti oro temperatūrą ortakiuose, „Komfovent“ Lietuva	27,59
19	Svarstyklės skirtos freono svėrimui	Vnt	1 vnt.	87,12	Svarstyklės skirtos freono svėrimui „Komfovent“ Lietuva	87,12
20	Pultas skirtas vėdinimo agregatų su šilumos rekuperacija valdymui	Vnt	1 vnt.	116,40	Pultas skirtas vėdinimo agregatų su šilumos rekuperacija valdymui „Komfovent“ Lietuva	116,40
21	Kanaliniai oro srauto jutikliai naudojami matuoti oro srautą ortakiuose,	Vnt	1 vnt.	186,34	Kanaliniai oro srauto jutikliai naudojami matuoti oro srautą ortakiuose, „Komfovent“ Lietuva	186,34
	VISO 19 dalis					2866,85
20 dalis	Filtrai oro tiekimo/šalinimo įrenginiams					
1.	Filtrai F3 592x287x450mm/3 kišenių,rėmas 25mm	Vnt	Iki 10 vnt.	10,51	Filtrai F3 592x287x450mm/3 kišenių, rėmas 25mm „Komfovent“ Lietuva	105,12
2.	Filtrai F3 592x592x450mm/6 kišenių,rėmas 25mm	Vnt	Iki 10 vnt.	16,27	Filtrai F3 592x592x450mm/6 kišenių, rėmas 25mm „Komfovent“ Lietuva	162,72
3.	Filtrai F3 430x380x450mm/6 kišenių,rėmas 25mm	Vnt	Iki 10 vnt.	12,96	Filtrai F3 430x380x450mm/6 kišenių, rėmas 25mm „Komfovent“ Lietuva	129,60
4.	Filtrai F3 430x300x300mm/6 kišenių,rėmas 25mm	Vnt	Iki 10 vnt.	10,94	Filtrai F3 430x300x300mm/6 kišenių, rėmas 25mm „Komfovent“ Lietuva	109,44
5.	Filtrai F3 430x430x600mm/2 kišenių,rėmas 25mm	Vnt	Iki 10 vnt.	11,08	Filtrai F3 430x430x600mm/2 kišenių, rėmas 25mm „Komfovent“ Lietuva	110,76
6.	Filtrai F3 430x320x450mm/3 kišenių,rėmas 25mm	Vnt	Iki 10 vnt.	11,08	Filtrai F3 430x320x450mm/3 kišenių, rėmas 25mm „Komfovent“ Lietuva	110,76
7.	Filtrai F3 430x380x300mm/4 kišenių,rėmas 25mm	Vnt	Iki 10 vnt.	11,08	Filtrai F3 430x380x300mm/4 kišenių, rėmas 25mm „Komfovent“ Lietuva	110,76
8.	Filtrai F3 430x430x300mm/2 kišenių,rėmas 25mm	Vnt	Iki 10 vnt.	9,79	Filtrai F3 430x430x300mm/2 kišenių, rėmas 25mm „Komfovent“ Lietuva	97,92
9.	Filtrai F3 570x470x450mm/5 kišenių,rėmas 25mm	Vnt	Iki 10 vnt.	13,68	Filtrai F3 570x470x450mm/5 kišenių, rėmas 25mm „Komfovent“ Lietuva	136,80
10.	Filtrai F3 570x470x500mm/5 kišenių,rėmas 25mm	Vnt	Iki 10 vnt.	14,11	Filtrai F3 570x470x500mm/5 kišenių, rėmas 25mm „Komfovent“ Lietuva	141,12
11.	Filtrai F3 570x470x100mm, panelinis	Vnt	Iki 10 vnt.	14,11	Filtrai F3 570x470x100mm,panelinis „Komfovent“ Lietuva	141,12
12.	Filtrai F3 690x300x46 mm,panelinis	Vnt	Iki 10 vnt.	13,97	Filtrai F3 690x300x46mm,panelinis „Komfovent“ Lietuva	139,68
13.	Filtrai F3 558x287x46mm, panelinis	Vnt	Iki 10 vnt.	12,54	Filtrai F3 558x287x46mm,panelinis „Komfovent“ Lietuva	125,40
14.	Filtrai F3 592x287x3003 kišenių, rėmas 25mm	Vnt	Iki 10 vnt.	9,94	Filtrai F3 592x287x3003 kišenių, rėmas 25mm „Komfovent“ Lietuva	99,36