

	mkr,polipropileninė/siūlinė,išorės skersmuo Ø115 mm				mkr,polipropileninė/siūlinė,išorės skersmuo Ø115 mm „Atlas Filtri“ Italija	
129.	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 1,0 mkr,polipropileninė/siūlinė,išorės skersmuo Ø115 mm	Vnt.	Iki 10 vnt	1,90	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 1,0 mkr,polipropileninė/siūlinė,išorės skersmuo Ø115 mm „Atlas Filtri“ Italija	19,00
130.	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 1,0 mkr,polipropileninė/siūlinė,išorės skersmuo Ø115 mm	Vnt.	Iki 10 vnt	1,90	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 1,0 mkr,polipropileninė/siūlinė,išorės skersmuo Ø115 mm „Atlas Filtri“ Italija	19,00
131.	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 0,2 mkr, polipropileninė/siūlinė	Vnt.	Iki 5 vnt	1,90	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 0,2 mkr, polipropileninė/siūlinė „Atlas Filtri“ Italija	9,50
132.	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 20“, 1,0 mkr,polipropileninė	Vnt.	Iki 5 vnt	19,00	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 20“, 1,0 mkr,polipropileninė „Atlas Filtri“ Italija	95,00
133.	Buitinio karšto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 10 mkr, siūlinė	Vnt.	Iki 5 vnt	6,00	Buitinio karšto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 10 mkr, Siūlinė „Atlas Filtri“ Italija	30,00
134.	Buitinio karšto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 5 mkr, polipropileninė	Vnt.	Iki 5 vnt	6,00	Buitinio karšto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 5 mkr, Polipropileninė „Atlas Filtri“ Italija	30,00
135.	Buitinio šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 20“, 10 mkr, polipropileninė	Vnt.	Iki 5 vnt	7,00	Buitinio šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 20“, 10 mkr, Polipropileninė „Atlas Filtri“ Italija	35,00
136.	Buitinio šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 10 mkr, siūlinė	Vnt.	Iki 5 vnt	2,40	Buitinio šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 10 mkr, Siūlinė „Atlas Filtri“ Italija	12,00
137.	Buitinio šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 5 mkr, polipropileninė	Vnt.	Iki 5 vnt	2,40	Buitinio šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 5 mkr, Polipropileninė „Atlas Filtri“ Italija	12,00
138.	Buitinio šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 10 mkr, siūlinė	Vnt.	Iki 5 vnt	2,40	Buitinio šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 10 mkr, Siūlinė „Atlas Filtri“ Italija	12,00
139.	Buitinio šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 5 mkr, polipropileninė	Vnt.	Iki 5 vnt	2,40	Buitinio šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 5 mkr, Polipropileninė „Atlas Filtri“ Italija	12,00
140.	Buitinio šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 20“, 5 mkr, polipropileninė	Vnt.	Iki 5 vnt	6,00	Buitinio šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 20“, 5 mkr, Polipropileninė „Atlas Filtri“ Italija	30,00
141.	Buitinio šalto vandens filtrų daugkartinė kasetė, aukštis 10“, 144 mkr, plaunama	Vnt.	Iki 5 vnt	8,00	Buitinio šalto vandens filtrų daugkartinė kasetė, aukštis 10“, 144 mkr, plaunama „Atlas Filtri“ Italija	40,00
142.	Geriamo vandens minkštinimo, silifoso kasetė, aukštis 10“	Vnt.	Iki 5 vnt	5,00	Geriamo vandens minkštinimo, silifoso kasetė, aukštis 10“ „Atlas Filtri“ Italija	25,00
143.	Geriamo vandens aktyvuotos anglies kasetė, aukštis 10“	Vnt.	Iki 5 vnt	8,00	Geriamo vandens aktyvuotos anglies kasetė, aukštis 10“ „Atlas Filtri“ Italija	40,00
144.	Geriamo vandens aktyvuotos anglies kasetė, aukštis 20“	Vnt.	Iki 5 vnt	16,00	Geriamo vandens aktyvuotos anglies kasetė, aukštis 20“ „Atlas Filtri“ Italija	80,00
145.	Buitinio karšto vandens	Vnt.	Iki 5 vnt	4,60	Buitinio karšto vandens dvigubų filtrų	23,00

	kaiščiai				kaiščiai „Atlas Filtri“ Italija	
146.	Buitinio karšto vandens filtro trijų dalių korpusas, aukštis 10“, pajungimas 1“, P=8 bar, kartu su laikikliu ir tvirtinimo kaiščiais	Vnt.	Iki 2 vnt	46,00	Buitinio karšto vandens filtro trijų dalių korpusas, aukštis 10“, pajungimas 1“, P=8 bar, kartu su laikikliu ir tvirtinimo kaiščiais „Atlas Filtri“ Italija	92,00
147.	Buitinio karšto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 10 mkr,	Vnt.	Iki 5 vnt	6,00	Buitinio karšto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 10 mkr, „Atlas Filtri“ Italija	30,00
148.	Buitinio karšto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 5 mkr,	Vnt.	Iki 5 vnt	6,00	Buitinio karšto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 5 mkr, „Atlas Filtri“ Italija	30,00
149.	Buitinio karšto vandens filtro korpuso sandarinimo guminis žiedas, Žiedo Ø60mm, žiedo storis 2-5 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	1,00	Buitinio karšto vandens filtro korpuso sandarinimo guminis žiedas, Žiedo Ø60mm, žiedo storis 2-5 mm „Atlas Filtri“ Italija	5,00
150.	Buitinio karšto vandens filtro korpuso sandarinimo guminis žiedas, Žiedo Ø80mm, žiedo storis 2-5 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	1,00	Buitinio karšto vandens filtro korpuso sandarinimo guminis žiedas, Žiedo Ø80mm, žiedo storis 2-5 mm „Atlas Filtri“ Italija	5,00
151.	Buitinio karšto vandens filtro korpuso sandarinimo guminis žiedas, Žiedo Ø90mm, žiedo storis 2-5 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	1,00	Buitinio karšto vandens filtro korpuso sandarinimo guminis žiedas, Žiedo Ø90mm, žiedo storis 2-5 mm „Atlas Filtri“ Italija	5,00
152.	Buitinio karšto vandens filtro korpuso sandarinimo guminis žiedas, Žiedo Ø100mm, žiedo storis 2-5 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	1,00	Buitinio karšto vandens filtro korpuso sandarinimo guminis žiedas, Žiedo Ø100mm, žiedo storis 2-5 mm „Atlas Filtri“ Italija	5,00
153.	Buitinio šalto vandens filtro korpuso sandarinimo guminis žiedas, Žiedo Ø6110mm, žiedo storis 2-5 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	1,00	Buitinio šalto vandens filtro korpuso sandarinimo guminis žiedas, Žiedo Ø6110mm, žiedo storis 2-5 mm „Atlas Filtri“ Italija	5,00
	Viso 9 dalis					20975,31
10 dalis	Šildymo medžiagos					
1.	Folga šilumą atspindinti, aliumininė, priklijuota ant popieriaus	m2	Iki 10 m2	1,17	Folga šilumą atspindinti, aliumininė, priklijuota ant popieriaus “Tenapors” Latvija	11,70
2.	Folga šilumą atspindinti, aliumininė, skirta grindiniam šildymui	m2	Iki 10 m2	1,17	Folga šilumą atspindinti, aliumininė, skirta grindiniam šildymui “Tenapors” Latvija	11,70
3.	Izoliacinė montažinė plokštė grindiniam šildymui	m2	Iki 100 m2	2,47	Izoliacinė montažinė plokštė grindiniam šildymui “Tenapors” Latvija	247,00
4.	Gliukolio koncentratas ne mažiau 70%	ltr	Iki 10 ltr	3,90	Gliukolio koncentratas ne mažiau 70% “Sentinel” Didžioji Britanija	39,00
5.	Kamščiai radiatorių su vidine ø 15mm skylė, kairiu sriegiu	Vnt.	Iki 5 vnt	1,17	Kamščiai radiatorių su vidine ø 15mm skylė, kairiu sriegiu „Giacomini“ Italija	5,85
6.	Kamščiai radiatorių su vidine ø 15mm skylė, dešiniu sriegiu	Vnt.	Iki 5 vnt	1,17	Kamščiai radiatorių su vidine ø 15mm skylė, dešiniu sriegiu „Giacomini“ Italija	5,85

	20mm skylė, kairiu sriegiu				skylė, kairiu sriegiu „Giacomini“ Italija	
8.	Kamščiai radiatorių su vidine $\varnothing$ 20mm skylė, dešiniu sriegiu	Vnt.	Iki 5 vnt	1,56	Kamščiai radiatorių su vidine $\varnothing$ 20mm skylė, dešiniu sriegiu „Giacomini“ Italija	7,80
9.	Sujungimai (sriegiai) radiatorių sekcijoms	Vnt.	Iki 5 vnt	0,65	Sujungimai (sriegiai) radiatorių sekcijoms „Giacomini“ Italija	3,25
10.	Nuorintojai 1/2" 15 mm automatiniai, radiatoriams	Vnt.	Iki 5 vnt	8,65	Nuorintojai 1/2" 15 mm automatiniai, Radiatoriams „Giacomini“ Italija	43,23
11.	Nuorintojai 3/4" 15 mm automatiniai, radiatoriams	Vnt.	Iki 5 vnt	4,10	Nuorintojai 3/4" 15 mm automatiniai, Radiatoriams „Giacomini“ Italija	20,48
12.	Plieninis šampuotas emaliuotas radiatorius 0,8 KW pajungimas šoninis H-900	Vnt.	Iki 2 vnt	72,80	Plieninis šampuotas emaliuotas radiatorius 0,8 KW pajungimas šoninis H-900 „Termolux“ Didžioji Britanija	145,60
13.	Plieninis šampuotas emaliuotas radiatorius 1,0 KW pajungimas šoninis H-900	Vnt.	Iki 2 vnt	85,80	Plieninis šampuotas emaliuotas radiatorius 1,0 KW pajungimas šoninis H-900 „Termolux“ Didžioji Britanija	171,60
14.	Plieninis šampuotas emaliuotas radiatorius 1,2 KW pajungimas šoninis H-900	Vnt.	Iki 2 vnt	94,90	Plieninis šampuotas emaliuotas radiatorius 1,2 KW pajungimas šoninis H-900 „Termolux“ Didžioji Britanija	189,80
15.	Plieninis šampuotas emaliuotas radiatorius 1,6 KW pajungimas šoninis H-900	Vnt.	Iki 2 vnt	127,40	Plieninis šampuotas emaliuotas radiatorius 1,6 KW pajungimas šoninis H-900 „Termolux“ Didžioji Britanija	254,80
16.	Reguliuojama potinkinė kolektorinė spintelė 12 žiedų	Vnt	Iki 2 vnt	36,40	Reguliuojama potinkinė kolektorinė spintelė 12 žiedų „Giorgel“ Lenkija	72,80
17.	Elektroninis termostatas radiatoriu, integruotos 2 valdymo programos, elektroninis ekranas su apšvietimu	Vnt	Iki 2 vnt	15,60	Elektroninis termostatas radiatoriu, integruotos 2 valdymo programos, elektroninis ekranas su apšvietimu „Honeywell“ Vokietija	31,20
18.	Termostatas radiatoriu, su įmontuotu jutikliu, apsauga nuo užšalimo su temperatūros nustatymo apribojimu ir užrakinimo galimybe	Vnt	Iki 5 vnt	6,50	Termostatas radiatoriu, su įmontuotu jutikliu, apsauga nuo užšalimo su temperatūros nustatymo apribojimu ir užrakinimo galimybe „Honeywell“ Vokietija	32,50
19.	Radiatoriaus uždarymo ventilis kampinis, apatinio pajungimo radiatoriams, maksimalus slėgis 10 barų, maksimali temperatūra 120 laipsnių	Vnt	Iki 5 vnt	15,93	Radiatoriaus uždarymo ventilis kampinis, apatinio pajungimo radiatoriams, maksimalus slėgis 10 barų, maksimali temperatūra 120 laipsnių „Giacomini“ Italija	79,63
20.	Radiatoriaus uždarymo ventilis tiesus, apatinio pajungimo radiatoriams, maksimalus slėgis 10 barų, maksimali temperatūra 120 laipsnių	Vnt	Iki 5 vnt	15,93	Radiatoriaus uždarymo ventilis tiesus, apatinio pajungimo radiatoriams, maksimalus slėgis 10 barų, maksimali temperatūra 120 laipsnių „Giacomini“ Italija	79,63
21.	Trijų eigų H serijos vožtuvas, su pavara, našumas 6,5 m ³ /val	Vnt	Iki 5 vnt	26,00	Trijų eigų H serijos vožtuvas, su pavara, našumas 6,5 m ³ /val „Honeywell“ Vokietija	130,00
22.	Trijų eigų H serijos vožtuvas, su pavara, našumas 7,9 m ³ /val	Vnt	Iki 5 vnt	29,90	Trijų eigų H serijos vožtuvas, su pavara, našumas 7,9 m ³ /val „Honeywell“ Vokietija	149,50
23.	Automatinis balansinis ventilis	Vnt	Iki 2 vnt	10,40	Automatinis balansinis ventilis su	20,80

24.	Automatinis balansinis ventilis su sriegine jungtimi DN 25, 1 1/4"	Vnt	Iki 2 vnt	20,80	Automatinis balansinis ventilis su sriegine jungtimi DN 25, 1 1/4" „Honeywell“ Vokietija	41,60
25.	Hidraulinis sumaišymo indas 38 m3/val su izoliacija	Vnt	1 vnt	110,50	Hidraulinis sumaišymo indas 38 m3/val su izoliacija „Honeywell“ Vokietija	110,50
26.	Hidraulinis sumaišymo indas 90 m3/val su izoliacija	Vnt	1 vnt	123,50	Hidraulinis sumaišymo indas 90 m3/val su izoliacija „Honeywell“ Vokietija	123,50
27.	Plieninis šampuotas emaliuotas radiatorius 2,0 KW pajungimas šoninis H-900	Vnt.	Iki 2 vnt	149,50	Plieninis šampuotas emaliuotas radiatorius 2,0 KW pajungimas šoninis H-900 „Termolux“ Didžioji Britanija	299,00
28.	Vožtuvai solenoidiniai karštam vandeniui Ø 32 mm	Vnt.	1 vnt	247,00	Vožtuvai solenoidiniai karštam vandeniui Ø 32 mm „Honeywell“ Vokietija	247,00
29.	Vožtuvai solenoidiniai karštam vandeniui Ø 50 mm	Vnt.	1 vnt	312,00	Vožtuvai solenoidiniai karštam vandeniui Ø 50 mm „Honeywell“ Vokietija	312,00
30.	Elektromagnetiniai vožtuvai šaltam ,karštam vandeniui ir garui 1/2"	vnt	Iki 2 vnt	20,80	Elektromagnetiniai vožtuvai šaltam ,karštam vandeniui ir garui 1/2" „Honeywell“ Vokietija	41,60
31.	Elektromagnetiniai vožtuvai šaltam ,karštam vandeniui ir garui 3/4"	vnt	Iki 2 vnt	33,80	Elektromagnetiniai vožtuvai šaltam ,karštam vandeniui ir garui 3/4" „Honeywell“ Vokietija	67,60
32.	Elektromagnetiniai vožtuvai šaltam, karštam vandeniui ir garui 1"	vnt	Iki 2 vnt	67,60	Elektromagnetiniai vožtuvai šaltam, karštam vandeniui ir garui 1" „Honeywell“ Vokietija	135,20
33.	Paranitas tarpinėms 6 = 3mm lakštinis	m2	Iki 2 m2	41,60	Paranitas tarpinėms 6 = 3mm lakštinis „Vinitoma“ Lietuva	83,20
34.	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 22 mm	m/b	Iki 10 m/b	3,47	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 22 mm „Isover“ Suomija	34,71
35.	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 28 mm	m/b	Iki 10 m/b	3,64	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 28 mm „Isover“ Suomija	36,40
36.	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 35 mm	m/b	Iki 10 m/b	4,13	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 35 mm „Isover“ Suomija	41,34
37.	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 42 mm	m/b	Iki 10 m/b	4,46	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 42 mm „Isover“ Suomija	44,59
38.	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 48 mm	m/b	Iki 10 m/b	4,65	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 48 mm „Isover“ Suomija	46,54
39.	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 60 mm	m/b	Iki 10 m/b	5,30	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 60 mm „Isover“ Suomija	53,04
40.	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 89 mm	m/b	Iki 10 m/b	7,74	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 89 mm „Isover“ Suomija	77,35
41.	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6-	m/b	Iki 10 m/b	10,21	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6-30 vidinis Ø 108	102,05

42.	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 168 mm	m/b	Iki 10 m/b	11,87	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 168 mm „Isover“ Suomija	118,69
43.	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 219 mm	m/b	Iki 10 m/b	13,65	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 219 mm „Isover“ Suomija	136,50
44.	Dembliai šiluminės izoliacijos su aliuminio folija 6=40 mm	m2	Iki 10 m2	6,45	Dembliai šiluminės izoliacijos su aliuminio folija 6=40 mm „Isover“ Suomija	64,48
45.	Dembliai šiluminės izoliacijos su aliuminio folija 6=100 mm	m2	Iki 10 m2	8,76	Dembliai šiluminės izoliacijos su aliuminio folija 6=100 mm „Isover“ Suomija	87,62
46.	Mineralinė vata 6=50 mm	m2	Iki 10 m2	8,05	Mineralinė vata 6=50 mm „Isover“ Suomija	80,47
47.	Skystis varinių vamzdelių nuriebalinimui (praplovimui), fasuotė 1 kg,	kg	Iki 50 kg	2,81	Skystis varinių vamzdelių nuriebalinimui (praplovimui), fasuotė 1 kg, „Fermit“ Vokietija	140,40
48.	Sulfamido rūgštis fasuotė 25 kg maišelis	Vnt	Iki 2 vnt	123,50	Sulfamido rūgštis fasuotė 25 kg maišelis „Fermit“ Vokietija	247,00
49.	Plovimo skystis „Danfoss“ arba analogiškas, fasuotė 1 ltr., skirtas šilumokaičių ir šildymo sistemų plovimui,	ltr	Iki 50 ltr	4,42	Plovimo skystis „Danfoss“ arba analogiškas, fasuotė 1 ltr., skirtas šilumokaičių ir šildymo sistemų plovimui, „Sentinel“ Didžioji Britanija	221,00
50.	Želė vamzdžių pravalymui „Tiret“ arba analogiška, fasuotė 1 ltr	ltr	Iki 10 ltr	9,10	Želė vamzdžių pravalymui „Tiret“ arba analogiška, fasuotė 1 ltr „Fermit“ Vokietija	91,00
51.	Inhibitorius (buteliais 150 ml)	Vnt	Iki 3 vnt	26,00	Inhibitorius (buteliais 150 ml) „Sentinel“ Didžioji Britanija	78,00
52.	Dembliai su aliuminio folija LAM91 3500x1000x60mm arba analogiška	m2	Iki 10 m2	3,77	Dembliai su aliuminio folija LAM91 3500x1000x60mm arba analogiška „Isover“ Suomija	37,70
53.	Kombinuotas rankšluosčių džiovintuvas lenktų kopėtelių tipo iš nerūdijančio plieno, dengto chromo nikelio danga, ilgis 500 mm, aukštis 860 mm, atstumas tarp pajungimo centrų 456 mm, 300W, komplekte trišakis, 90° kampukas, tiesiniai išardomi sujungimai 2 vnt, trumpasriegiai 30 mm 2 vnt, dekoratyvinės lėkštelės 2 vnt	kompl	5 kompl	93,60	Kombinuotas rankšluosčių džiovintuvas lenktų kopėtelių tipo iš nerūdijančio plieno, dengto chromo nikelio danga, ilgis 500 mm, aukštis 860 mm, atstumas tarp pajungimo centrų 456 mm, 300W, komplekte trišakis, 90° kampukas, tiesiniai išardomi sujungimai 2 vnt, trumpasriegiai 30 mm 2 vnt, dekoratyvinės lėkštelės 2 vnt „Elonika“ Lietuva	468,00
54.	Kombinuotas rankšluosčių džiovintuvas lenktų kopėtelių tipo iš nerūdijančio plieno, dengto chromo nikelio danga, ilgis 500 mm, aukštis 1200 mm, atstumas tarp pajungimo centrų 553 mm, 700 W, komplekte trišakis, 90° kampukas, tiesiniai išardomi sujungimai 2 vnt, trumpasriegiai 30 mm 2 vnt, dekoratyvinės lėkštelės 2 vnt	kompl	5 kompl	136,50	Kombinuotas rankšluosčių džiovintuvas lenktų kopėtelių tipo iš nerūdijančio plieno, dengto chromo nikelio danga, ilgis 500 mm, aukštis 1200 mm, atstumas tarp pajungimo centrų 553 mm, 700 W, komplekte trišakis, 90° kampukas, tiesiniai išardomi sujungimai 2 vnt, trumpasriegiai 30 mm 2 vnt, dekoratyvinės lėkštelės 2 vnt „Elonika“ Lietuva	682,50

	bangų tipo iš nerūdijančio plieno, dengto chromo nikelio danga, ilgis 500 mm, aukštis 600 mm, atstumas nuo sienos 74-76 mm	pl			nerūdijančio plieno, dengto chromo nikelio danga, ilgis 500 mm, aukštis 600 mm, atstumas nuo sienos 74-76 mm „Elonika“ Lietuva	
56.	Išsiplėtimo indas šiluminiam mazgui, 80 litrų	vnt	1 vnt	130,00	Išsiplėtimo indas šiluminiam mazgui, 80 litrų „Reflex“ Vokietija	130,00
57.	Išsiplėtimo indas šaltam vandeniui, 80 litrų	vnt	1 vnt	247,00	Išsiplėtimo indas šaltam vandeniui, 80 litrų „Reflex“ Vokietija	247,00
58.	Išsiplėtimo indas šaltam vandeniui, 150 litrų	vnt	1 vnt	403,00	Išsiplėtimo indas šaltam vandeniui, 150 litrų „Reflex“ Vokietija	403,00
59.	Išsiplėtimo indas šaltam vandeniui, 250 litrų	vnt	1 vnt	475,80	Išsiplėtimo indas šaltam vandeniui, 250 litrų „Reflex“ Vokietija	475,80
60.	Išsiplėtimo indas šiluminiam mazgui, 80 litrų Išsiplėtimo indas šaltam vandeniui, 150 litrų	vnt	1 vnt	91,00	Išsiplėtimo indas šiluminiam mazgui, 80 litrų Išsiplėtimo indas šaltam vandeniui, 150 litrų „Reflex“ Vokietija	91,00
61.	Išsiplėtimo indas šiluminiam mazgui, 250 litrų	vnt	1 vnt	460,20	Išsiplėtimo indas šiluminiam mazgui, 250 litrų „Reflex“ Vokietija	460,20
	Viso 10 dalis					8439,08
12 dalis	Matavimo prietaisai, vandentiekiai, šildymui, ventiliacijai					
1.	Vienasrautis buitinis vandens skaitiklis, N15 šalto vandens iki +30°C, 1,5 m³/h	Vnt.	Iki 2 vnt	16,10	Vienasrautis buitinis vandens skaitiklis, N15 šalto vandens iki +30°C, 1,5 m³/h „Bmeters“ Italija	32,20
2.	Vienasrautis buitinis vandens skaitiklis, N15 karšto vandens iki +90°C, 1,5 m³/h	Vnt.	Iki 2 vnt	16,10	Vienasrautis buitinis vandens skaitiklis, N15 karšto vandens iki +90°C, 1,5 m³/h „Bmeters“ Italija	32,20
3.	Vienasrautis buitinis vandens skaitiklis, N1 antimagnetinis iki +90°C, 1,5 m³/h	Vnt.	Iki 2 vnt	16,10	Vienasrautis buitinis vandens skaitiklis, N1 antimagnetinis iki +90°C, 1,5 m³/h „Bmeters“ Italija	32,20
4.	Vienasrautis buitinis vandens skaitiklis, N20 šalto vandens iki +30°C, 2,5 m³/h	Vnt.	Iki 2 vnt	24,50	Vienasrautis buitinis vandens skaitiklis, N20 šalto vandens iki +30°C, 2,5 m³/h „Bmeters“ Italija	49,00
5.	Vienasrautis buitinis vandens skaitiklis, N20 karšto vandens iki +90°C, 2,5 m³/h	Vnt.	Iki 2 vnt	24,50	Vienasrautis buitinis vandens skaitiklis, N20 karšto vandens iki +90°C, 2,5 m³/h „Bmeters“ Italija	49,00
6.	Manometrai spyruokliniai - 6 bar, vertikalūs, pajungimo sriegis standartinis, Išmatavimai 3“/8,	Vnt.	Iki 2 vnt	5,35	Manometrai spyruokliniai - 6 bar, vertikalūs, pajungimo sriegis standartinis, Išmatavimai 3“/8, „Bmeters“ Italija	10,70
7.	Manometrai spyruokliniai -10 bar vertikalūs, pajungimo sriegis standartinis	Vnt.	Iki 2 vnt	5,35	Manometrai spyruokliniai -10 bar vertikalūs, pajungimo sriegis standartinis „Bmeters“ Italija	10,70
8.	Manometrai spyruokliniai -16 bar vertikalūs, pajungimo sriegis standartinis	Vnt.	Iki 2 vnt	5,35	Manometrai spyruokliniai -16 bar vertikalūs, pajungimo sriegis standartinis „Bmeters“ Italija	10,70
9.	Termometrai bekontakčiai, skirti matuoti momentiniu būdu	Vnt.	Iki 2 vnt	40,00	Termometrai bekontakčiai, skirti matuoti momentiniu būdu paviršių	80,00

10.	Slankmatis elektroninis, skylių ir išorinių paviršių apimčių matavimui 0—20mm, Tikslumas 2 skaičiai po kablelio	Vnt.	Iki 2 vnt	50,00	Slankmatis elektroninis, skylių ir išorinių paviršių apimčių matavimui 0—20mm, Tikslumas 2 skaičiai po kablelio „Bmeters“ Italija	100,00
11.	Pavara esamam šilumos punktui AMV 30 karštam vandeniui	Vnt.	Iki 1 vnt	540,00	Pavara esamam šilumos punktui AMV 30 karštam vandeniui „Danfoss“ Danija	540,00
12.	Oro srauto ir patalpos temperatūros matuoklis, Tikslumas: 0,1m/s, temperatūros -0,5°C	Vnt.	Iki 1 vnt	200,00	Oro srauto ir patalpos temperatūros matuoklis, Tikslumas: 0,1m/s, temperatūros -0,5°C „Danfoss“ Danija	200,00
13.	Termometrai spyruokliniai -160°C pajungimas ½“	Vnt.	Iki 2 vnt	7,00	Termometrai spyruokliniai -160°C pajungimas ½“ „Danfoss“ Danija	14,00
14.	Manometras acetileniui iki 30 bar, Naudojamas dujų suvirinimo aparatui, sriegių pajungimui,	Vnt.	Iki 2 vnt	12,00	Manometras acetileniui iki 30 bar, Naudojamas dujų suvirinimo aparatui, sriegių pajungimui, „Cewal“ Italija	24,00
15.	Manometras deguonies iki 250 bar	Vnt.	Iki 2 vnt	12,00	Manometras deguonies iki 250 bar „Cewal“ Italija	24,00
16.	Manometras deguonies iki 15 bar	Vnt.	Iki 2 vnt	10,00	Manometras deguonies iki 15 bar „Cewal“ Italija	20,00
17.	Manometrai 0÷16 bar, vertikalus, pajungimo sriegis – išorinis, Išmatavimai 3“/8,	Vnt.	Iki 2 vnt.	5,00	Manometrai 0÷16 bar, vertikalus, pajungimo sriegis – išorinis, Išmatavimai 3“/8, „Cewal“ Italija	10,00
18.	Manometrai 0-10 bar, 3/8“ pajungimas išorė	Vnt.	Iki 2 vnt	5,00	Manometrai 0-10 bar, 3/8“ pajungimas išorė „Cewal“ Italija	10,00
19.	Termometrai 0-120°C	Vnt.	Iki 2 vnt	10,00	Termometrai 0-120°C „Cewal“ Italija	20,00
20.	Termometrai ciferblatiniai nuo 0÷100°C, Naudojamas šiluminiais mazgams, Pajungimas ½“	Vnt.	Iki 2 vnt	6,00	Termometrai ciferblatiniai nuo 0÷100°C, Naudojamas šiluminiais mazgams, Pajungimas ½“ „Cewal“ Italija	12,00
21.	Manometrų kranelis vidus/vidus ½“	Vnt.	Iki 2 vnt	6,00	Manometrų kranelis vidus/vidus ½“ „Cewal“ Italija	12,00
22.	Manometrų kranelis vidus/išorė ½“	Vnt.	Iki 2vnt	6,00	Manometrų kranelis vidus/išorė ½“ „Cewal“ Italija	12,00
23.	Matavimo prietaisas (ventiliacijai) oro kiekiui ir oro srauto greičiui ventiliacijos sistemose matuoti 0-10000 m3/h 0-30 m/s	Vnt.	1 vnt.	110,00	Matavimo prietaisas (ventiliacijai) oro kiekiui ir oro srauto greičiui ventiliacijos sistemose matuoti 0-10000 m3/h 0-30 m/s „Cewal“ Italija	110,00
24.	Matavimo prietaisas, momentinis termometras distancinis infraraudonųjų spindulių -10÷50°C	Vnt.	1 vnt.	110,00	Matavimo prietaisas, momentinis termometras distancinis infraraudonųjų spindulių -10÷50°C „Cewal“ Italija	110,00
25.	Vandens kietumo matavimo prietaisas	Vnt.	1 vnt	85,00	Vandens kietumo matavimo prietaisas „Reflex“ Vokietija	85,00
26.	Vandens laidumo elektrai matavimo prietaisas	Vnt.	1 vnt	115,00	Vandens laidumo elektrai matavimo prietaisas „Reflex“ Vokietija	115,00
27.	Gliukolio užšalimo	Vnt.	1 vnt	170,00	Gliukolio užšalimo temperatūros	170,00

	Viso 12 dalis					1894,70
13 dalis	SiurbLIAI					
1.	Priešgaisrinis siurblys: Našumas 22 m³/val Vandens pakėlimo aukštis 50m Įtampa 380 V	Vnt.	1 vnt	7239,70	Priešgaisrinis siurblys: Našumas 22 m³/val Vandens pakėlimo aukštis 50m Įtampa 380 V „Grundfos“ Danija	7239,70
2.	Vandens siurblys: Našumas - Q= 8 m³/h Įtampa 380 V Maksimalus darbinis slėgis - P= 5 Bar,	Vnt.	1 vnt	520,00	Vandens siurblys: Našumas - Q= 8 m³/h Įtampa 380 V Maksimalus darbinis slėgis - P= 5 Bar, „Grundfos“ Danija	520,00
3.	Cirkuliacinis siurblys RJ 25/6, 1D42 TF110 Su dažnio keitikliu arba analogiškas	Vnt	1 vnt.	231,40	Cirkuliacinis siurblys RJ 25/6, 1D42 TF110 Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Grundfos“ Danija	231,40
4.	Cirkuliacinis siurblys šildymui S 40/10, vienfazė įtampa, Su dažnio keitikliu arba analogiškas	Vnt	1 vnt.	455,00	Cirkuliacinis siurblys šildymui S 40/10, vienfazė įtampa, Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Grundfos“ Danija	455,00
5.	Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui Z 30/7, Su dažnio keitikliu arba analogiškas	Vnt	1 vnt.	1864,20	Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui Z 30/7, Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Grundfos“ Danija	1864,20
6.	Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui TOP L30/7, Su dažnio keitikliu arba analogiškas	Vnt	1 vnt.	910,00	Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui TOP L30/7, Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Grundfos“ Danija	910,00
7.	Cirkuliacinis siurblys vandens šildymui RL30/75, Su dažnio keitikliu arba analogiškas	Vnt	1 vnt.	509,60	Cirkuliacinis siurblys vandens šildymui RL30/75, Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Grundfos“ Danija	509,60
8.	Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui Z25/6, Su dažnio keitikliu arba analogiškas	Vnt	1 vnt.	494,00	Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui Z25/6, Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Grundfos“ Danija	494,00
9.	Cirkuliacinis siurblys šildymui S30/10 vienfazė įtampa, Su dažnio keitikliu arba analogiškas	Vnt	1 vnt.	611,00	Cirkuliacinis siurblys šildymui S30/10 vienfazė įtampa, Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Grundfos“ Danija	611,00
10.	Cirkuliacinis siurblys šildymui S65/13 vienfazė įtampa, Su dažnio keitikliu arba analogiškas	Vnt	1 vnt.	2340,00	Cirkuliacinis siurblys šildymui S65/13 vienfazė įtampa, Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Grundfos“ Danija	2340,00
11.	Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui Z30/7, Su dažnio keitikliu arba analogiškas	Vnt	1 vnt.	650,00	Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui Z30/7, Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Grundfos“ Danija	650,00
12.	Cirkuliacinis siurblys šildymui S50/10 vienfazė įtampa, Su dažnio keitikliu arba analogiškas	Vnt	1 vnt.	1448,20	Cirkuliacinis siurblys šildymui S50/10 vienfazė įtampa, Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Grundfos“ Danija	1448,20
13.	Cirkuliacinis siurblys šildymui S30/10 vienfazė įtampa, Su dažnio keitikliu arba analogiškas	Vnt	1 vnt.	653,90	Cirkuliacinis siurblys šildymui S30/10 vienfazė įtampa, Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Grundfos“ Danija	653,90
14.	Cirkuliacinis siurblys karštam	Vnt	1 vnt.	484,90	Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui	484,90

15.	Cirkuliacinis siurblys TP-40/300-2 termofikaciniam vandeniui, esamam šilumos mazgui	Vnt	1 vnt	1554,80	Cirkuliacinis siurblys TP-40/300-2 termofikaciniam vandeniui, esamam šilumos mazgui „Grundfos“ Danija	1554,80
16.	Rūgščiai atsparus siurblys, našumas 0,5 kub/h, Šis siurblys pumpuoja sulfamido rūgštį (jis nebus panardintas į rūgštį)	Vnt	Iki 2 vnt	124,80	Rūgščiai atsparus siurblys, našumas 0,5 kub/h, Šis siurblys pumpuoja sulfamido rūgštį (jis nebus panardintas į rūgštį) „Grundfos“ Danija	249,60
17.	Cirkuliaciniai 230V iki 45 W siurbLIAI, maksimalus kėlimo aukštis 4m, darbinis maksimumas slėgis 10 bar	Vnt.	1 vnt.	351,00	Cirkuliaciniai 230V iki 45 W siurbLIAI, maksimalus kėlimo aukštis 4m, darbinis maksimumas slėgis 10 bar „Grundfos“ Danija	351,00
18.	Savisiurblys siurblys, variklio galia iki 1000W, 230V, max slėgis 7,5 barų, nominalus našumas 3 m3/h, nominalus slėgis 35 m, siurbimo gylis žemiau siurblio horizonto ne mažiau 7 m, hidraulinė dalis ir darbinė mentė iš nerūdijančio plieno	Vnt.	Iki 2 vnt	221,00	Savisiurblys siurblys, variklio galia iki 1000W, 230V, max slėgis 7,5 barų, nominalus našumas 3 m3/h, nominalus slėgis 35 m, siurbimo gylis žemiau siurblio horizonto ne mažiau 7 m, hidraulinė dalis ir darbinė mentė iš nerūdijančio plieno „Grundfos“ Danija	442,00
19.	Hidroforas, variklio galia iki 1000W, 230V, max slėgis 4,5 barų, nominalus našumas 3 l/h, siurbimo gylis žemiau siurblio horizonto ne mažiau 8,5 m, hidraulinė dalis ir darbinė mentė iš nerūdijančio plieno, su sausos eigos rele	Vnt.	1 vnt	325,00	Hidroforas, variklio galia iki 1000W, 230V, max slėgis 4,5 barų, nominalus našumas 3 l/h, siurbimo gylis žemiau siurblio horizonto ne mažiau 8,5 m, hidraulinė dalis ir darbinė mentė iš nerūdijančio plieno, su sausos eigos rele „Grundfos“ Danija	325,00
20.	Vandens kėlimo sistema susidedanti iš daugiapakopio savisiurbio siurblio, dažnio keitiklio, slėgio ir srauto jutiklio, LCD ekrano, integruoto 2 ltr išsiplėtimo indo, max įsiurbimo aukštis 8 m, max pakėlimo aukštis 65m, max srautas 125l/min	kom pl	Iki 2 kompl	1470,30	Vandens kėlimo sistema susidedanti iš daugiapakopio savisiurbio siurblio, dažnio keitiklio, slėgio ir srauto jutiklio, LCD ekrano, integruoto 2 ltr išsiplėtimo indo, max įsiurbimo aukštis 8 m, max pakėlimo aukštis 65m, max srautas 125l/min „Grundfos“ Danija	2940,60
21.	Vandens kėlimo sistema susidedanti iš daugiapakopio savisiurbio siurblio, dažnio keitiklio, slėgio ir srauto jutiklio, LCD ekrano, integruoto 2 ltr išsiplėtimo indo, max įsiurbimo aukštis 8 m, max pakėlimo aukštis 50m, max srautas 80l/min	kom pl	Iki 2 kompl	1132,30	Vandens kėlimo sistema susidedanti iš daugiapakopio savisiurbio siurblio, dažnio keitiklio, slėgio ir srauto jutiklio, LCD ekrano, integruoto 2 ltr išsiplėtimo indo, max įsiurbimo aukštis 8 m, max pakėlimo aukštis 50m, max srautas 80l/min „Grundfos“ Danija	2264,60
22.	Vandens kėlimo sistema susidedanti iš daugiapakopio savisiurbio siurblio, dažnio keitiklio, slėgio ir srauto jutiklio, LCD ekrano, integruoto 2 ltr išsiplėtimo indo, max pakėlimo aukštis 45 m, max srautas 4 m3/val, įtampa 230V, variklio galingumas 1-1,2 kW	kom pl	Iki 2 kompl	923,00	Vandens kėlimo sistema susidedanti iš daugiapakopio savisiurbio siurblio, dažnio keitiklio, slėgio ir srauto jutiklio, LCD ekrano, integruoto 2 ltr išsiplėtimo indo, max pakėlimo aukštis 45 m, max srautas 4 m3/val, įtampa 230V, variklio galingumas 1-1,2 kW „Grundfos“ Danija	1846,00
23.	Vandens kėlimo sistema	kom	Iki 2 kompl	780,00	Vandens kėlimo sistema susidedanti iš	1560,00

	jutiklio,,LCD ekrano,integruoto 2 ltr išsiplėtimo indo,max pakėlimo aukštis 34-36 m,max srautas 8,3 m3/val,įtampa 230V,variklio galingumas 1-1,2 kW				išsiplėtimo indo,max pakėlimo aukštis 34-36 m,max srautas 8,3 m3/val,įtampa 230V,variklio galingumas 1-1,2 kW „Grundfos“ Danija	
24.	Vandens kėlimo sistema CMBE5-31 I-U-C-C-D-B Ix240 susidedanti iš daugiapakopio saviurbio siurblio,dažnio keitiklio,slėgio ir srauto jutiklio,,LCD ekrano,integruoto 2 ltr išsiplėtimo indo,max pakėlimo aukštis 34,4 m,max srautas 8,3 m3/val,įtampa, arba 230V,variklio galingumas 1-1,2 kW	kompl	1 kompl	1862,90	Vandens kėlimo sistema CMBE5-31 I-U-C-C-D-B Ix240 susidedanti iš daugiapakopio saviurbio siurblio,dažnio keitiklio,slėgio ir srauto jutiklio,,LCD ekrano,integruoto 2 ltr išsiplėtimo indo,max pakėlimo aukštis 34,4 m,max srautas 8,3 m3/val,įtampa, arba 230V,variklio galingumas 1-1,2 kW „Grundfos“ Danija	1862,90
25.	Fekalinis vandens siurblys su plūde, iki 2000W galingumo, 230V, našumas 10-12 m3 per valandą, panardinamas, Vandens kėlimo aukštis nemažiau 18m, su smulkintuvu, hidraulinė dalis ir darbinė mentė iš nerūdijančio plieno	Vnt.	1 vnt	676,00	Fekalinis vandens siurblys su plūde, iki 2000W galingumo, 230V, našumas 10-12 m3 per valandą, panardinamas, Vandens kėlimo aukštis nemažiau 18m, su smulkintuvu, hidraulinė dalis ir darbinė mentė iš nerūdijančio plieno „Grundfos“ Danija	676,00
26.	Hidroforo kamera guminė iki 30 ltr	Vnt.	1 vnt	26,00	Hidroforo kamera guminė iki 30 ltr „Grundfos“ Danija	26,00
27.	Hidroforo kamera guminė iki 60 ltr	Vnt.	1 vnt	52,00	Hidroforo kamera guminė iki 60 ltr „Grundfos“ Danija	52,00
28.	Vandens siurblys, variklio galia iki 1,1KW, 380V, max slėgis 3,1 barų, nominalus našumas 4,7 m3/h,nominalus slėgis 76 m, hidraulinė dalis ir darbinė mentė iš nerūdijančio plieno	Vnt.	1 vnt	650,00	Vandens siurblys, variklio galia iki 1,1KW, 380V, max slėgis 3,1 barų, nominalus našumas 4,7 m3/h,nominalus slėgis 76 m, hidraulinė dalis ir darbinė mentė iš nerūdijančio plieno „Grundfos“ Danija	650,00
29.	Vandens siurblys, variklio galia iki 2,5-3KW, 380V, max slėgis 4 barų, nominalus našumas 6-7 m3/h, nominalus slėgis 76 m, hidraulinė dalis ir darbinė mentė iš nerūdijančio plieno	Vnt.	1 vnt	715,00	Vandens siurblys, variklio galia iki 2,5-3KW, 380V, max slėgis 4 barų, nominalus našumas 6-7 m3/h, nominalus slėgis 76 m, hidraulinė dalis ir darbinė mentė iš nerūdijančio plieno „Grundfos“ Danija	715,00
30.	Vandens slėgio relė SK-9-F1 su vidiniu sriegiu ir kabeliu 1,5 m su kištuku,Min slėgis 1 bar, , max 5 bar, Sriegis 1/4 „, vidinis, arba analogiška	Vnt.	Iki 2 vnt.	26,00	Vandens slėgio relė SK-9-F1 su vidiniu sriegiu ir kabeliu 1,5 m su kištuku,Min slėgis 1 bar, , max 5 bar, Sriegis 1/4 „, vidinis, arba analogiška „Grundfos“ Danija	52,00
31.	Vandens slėgio relė PM/5 su išoriniu sriegiu ir kabeliu 1,5 m su kištuku,Min slėgis 1 bar, , max 5 bar, Sriegis 1/4 „, vidinis, arba analogiška	Vnt.	Iki 2 vnt.	26,00	Vandens slėgio relė PM/5 su išoriniu sriegiu ir kabeliu 1,5 m su kištuku,Min slėgis 1 bar, , max 5 bar, Sriegis 1/4 „, vidinis, arba analogiška „Grundfos“ Danija	52,00
	Viso 13 dalis					34031,40
14 dalis	Medžiagos šiluminiam					

1.	Elektromagnetinis ventilis DN20, P iki 6 bar, Normaliai uždarytas,	Vnt.	Iki 2 vnt.	84,50	Elektromagnetinis ventilis DN20, P iki 6 bar, Normaliai uždarytas, „Honeywell“ Vokietija	169,00
2.	Porėtos gumos izoliaciniai kevalai 42/10	m	Iki 10 m	0,61	Porėtos gumos izoliaciniai kevalai 42/10 „Thermafex“ Lenkija	6,11
3.	Porėtos gumos izoliaciniai kevalai 32/10	m	Iki 10 m	0,48	Porėtos gumos izoliaciniai kevalai 32/10 „Thermafex“ Lenkija	4,81
4.	Porėtos gumos izoliaciniai kevalai 28/10	m	Iki 10 m	0,39	Porėtos gumos izoliaciniai kevalai 28/10 „Thermafex“ Lenkija	3,90
5.	Porėtos gumos izoliaciniai kevalai 18/10	m	Iki 10 m	0,30	Porėtos gumos izoliaciniai kevalai 18/10 „Thermafex“ Lenkija	2,99
6.	Porėtos gumos izoliaciniai kevalai 16/6	m	Iki 10 m	0,26	Porėtos gumos izoliaciniai kevalai 16/6 „Thermafex“ Lenkija	2,60
7.	Termostatinis grįžtamosios temperatūros ribotuvas 10-50 ⁰ C	Vnt.	Iki 2 vnt	36,40	Termostatinis grįžtamosios temperatūros ribotuvas 10-50 ⁰ C „Honeywell“ Vokietija	72,80
8.	Termostatas grindų šildymui 3/4“ kvs-3,30 su termogalva	Vnt.	Iki 2 vnt	222,30	Termostatas grindų šildymui 3/4“ kvs-3,30 su termogalva „Honeywell“ Vokietija	444,60
9.	Termostatas grindų šildymui 3/4“ kvs-3,30 su termopavara	Vnt.	1 vnt	22,10	Termostatas grindų šildymui 3/4“ kvs-3,30 su termopavara „Honeywell“ Vokietija	22,10
10.	Termostatas grindų šildymui 1/2“ kvs-3,30 su termopavara	Vnt.	1 vnt	22,10	Termostatas grindų šildymui 1/2“ kvs-3,30 su termopavara „Honeywell“ Vokietija	22,10
11.	Grindų šildymo instaliacinė dėžutė su vandens ir kambario termostatais,pajungimas G 3/4“,balta	kom pl	1 kompl	85,80	Grindų šildymo instaliacinė dėžutė su vandens ir kambario termostatais,pajungimas G 3/4“,balta „Danfoss“ Danija	85,80
12.	Grindų šildymo instaliacinė dėžutė su kompaktiniu kambario termostatu ,pajungimas G 1“,balta	kom pl	1 kompl	41,60	Grindų šildymo instaliacinė dėžutė su kompaktiniu kambario termostatu ,pajungimas G 1“,balta „Danfoss“ Danija	41,60
13.	Termostatas trieigiui vožtuvui su panardinamu davikliu 2 m ,20-50 ⁰ C	Vnt.	1 vnt	44,20	Termostatas trieigiui vožtuvui su panardinamu davikliu 2 m ,20-50 ⁰ C „Danfoss“ Danija	44,20
14.	Trieigis vožtuvas šildymui, sumaišymo dn-25 mm	Vnt.	1 vnt	35,10	Trieigis vožtuvas šildymui, sumaišymo dn-25 mm „Danfoss“ Danija	35,10
15.	Trieigis vožtuvas šildymui, sumaišymo dn-40 mm	Vnt.	1 vnt	65,00	Trieigis vožtuvas šildymui, sumaišymo dn-40 mm „Danfoss“ Danija	65,00
16.	Termostatinė galva radiatorui, balta su skyst, davikliu	Vnt.	1 vnt	11,31	Termostatinė galva radiatorui, balta su skyst, Davikliu „Danfoss“ Danija	11,31
17.	Elektroterminė galva radiatorui, balta 230V	Vnt.	1 vnt	32,50	Elektroterminė galva radiatorui, balta 230V „Danfoss“ Danija	32,50
18.	Patalpos bimetalinis termostatas 8-30 ⁰ C 230 V, 10 A	Vnt.	1 vnt	24,70	Patalpos bimetalinis termostatas 8-30 ⁰ C 230 V, 10 A „Danfoss“ Danija	24,70
19.	Patalpos programuojamas termostatas 5/2 dienų, 230 V, belaidis	Vnt.	1 vnt	143,00	Patalpos programuojamas termostatas 5/2 dienų, 230 V, belaidis „Danfoss“ Danija	143,00

20.	Mikroplokštelinis šilumokaitis (MPHE) XB-52 esamam šilumos mazgui (karštam vandeniui)	Vnt.	1 vnt	2728,70	Mikroplokštelinis šilumokaitis (MPHE) XB-52 esamam šilumos mazgui (karštam vandeniui) „Danfoss“ Danija	2728,70
21.	Kevalas mikroplokštelinis šilumokaitis (MPHE) XB-52 esamam šilumos mazgui (karštam vandeniui)	Vnt.	1 vnt	114,40	Kevalas mikroplokštelinis šilumokaitis (MPHE) XB-52 esamam šilumos mazgui (karštam vandeniui) „Danfoss“ Danija	114,40
22.	Šilumokaitis šildymui HL2-50	Vnt.	1 vnt	1105,00	Šilumokaitis šildymui HL2-50 „Danfoss“ Danija	1105,00
23.	Šildymo sistemos balansiniai ventiliai ½ radiatoriams	Vnt.	1 vnt	6,89	Šildymo sistemos balansiniai ventiliai ½ radiatoriams „Danfoss“ Danija	6,89
24.	Šildymo sistemos balansiniai ventiliai ¾, radiatoriams	Vnt.	Iki 2 vnt.	13,26	Šildymo sistemos balansiniai ventiliai ¾, radiatoriams „Danfoss“ Danija	26,52
25.	Slėgio palaikymo vožtuvas T-90°C DN15, P iki 6 bar, P darbo 4 bar, Naudojamas šiluminiams mazgams,	Vnt.	Iki 2 vnt.	32,50	Slėgio palaikymo vožtuvas T-90°C DN15, P iki 6 bar, P darbo 4 bar, Naudojamas šiluminiams mazgams, „Danfoss“ Danija	65,00
26.	Reguliuojamas ventilis (šildymui) kvs=10m³/h DN-25	Vnt.	Iki 2 vnt.	78,00	Reguliuojamas ventilis (šildymui) kvs=10m³/h DN-25 „Danfoss“ Danija	156,00
27.	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL12-80	Vnt.	1 vnt.	903,50	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL12-80 „Danfoss“ Danija	903,50
28.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 12-80	Vnt.	1 vnt.	100,10	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 12-80 „Danfoss“ Danija	100,10
29.	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK2-50/50	Vnt.	1 vnt.	1950,00	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK2-50/50 „Danfoss“ Danija	1950,00
30.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HK 2-50/50	Vnt.	1 vnt.	102,70	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HK 2-50/50 „Danfoss“ Danija	102,70
31.	Šilumotiekio temperatūros daviklis (uždedamas) QAD22, Reikalingas tik daviklis,	Vnt.	Iki 2 vnt.	36,40	Šilumotiekio temperatūros daviklis (uždedamas) QAD22, Reikalingas tik daviklis, „Danfoss“ Danija	72,80
32.	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL12-74	Vnt.	1 vnt.	806,00	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL12-74 „Danfoss“ Danija	806,00
33.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 12-74	Vnt.	1 vnt.	100,10	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 12-74 „Danfoss“ Danija	100,10
34.	Plokštelinis šilumokaitis karštam vandeniui ruošti HK1-60/60	Vnt.	1 vnt.	1154,40	Plokštelinis šilumokaitis karštam vandeniui ruošti HK1-60/60 „Danfoss“ Danija	1154,40
35.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HK 1-60/60	Vnt.	1 vnt.	102,70	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HK 1-60/60 „Danfoss“ Danija	102,70
36.	Apsauginis ventilis (4bar,) DN25	Vnt.	Iki 2 vnt	32,50	Apsauginis ventilis (4bar,) DN25 „Danfoss“ Danija	65,00
37.	Apsauginis ventilis (8bar,) DN25	Vnt.	Iki 2 vnt	32,50	Apsauginis ventilis (8bar,) DN25 „Danfoss“ Danija	65,00
38.	Trieigis manometrinis ventilis	Vnt.	Iki 2 vnt	10,40	Trieigis manometrinis ventilis PN16: T-	20,80

39.	Reguliuojamas ventilis (k/v) kvs=4,0m³/h DN15	Vnt	Iki 2 vnt.	58,50	Reguliuojamas ventilis (k/v) kvs=4,0m³/h DN15 „Danfoss“ Danija	117,00
40.	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HLI-25	Vnt	1 vnt.	1014,00	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HLI-25 „Danfoss“ Danija	1014,00
41.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 1-25	Vnt.	1 vnt.	100,10	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 1-25 „Danfoss“ Danija	100,10
42.	Reguliuojamas ventilis (k/v) kvs=16 m³/h DN-32	Vnt	Iki 2 vnt.	85,80	Reguliuojamas ventilis (k/v) kvs=16 m³/h DN-32 „Danfoss“ Danija	171,60
43.	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL2-106	Vnt	1 vnt.	377,00	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL2-106 „Danfoss“ Danija	377,00
44.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 2-106	Vnt.	1 vnt.	100,10	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 2-106 „Danfoss“ Danija	100,10
45.	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK3-54/54	Vnt	1 vnt.	2496,00	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK3-54/54 „Danfoss“ Danija	2496,00
46.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HK 3-54/54	Vnt.	1 vnt.	114,40	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HK 3-54/54 „Danfoss“ Danija	114,40
47.	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL12-96	Vnt	1 vnt.	1001,00	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL12-96 „Danfoss“ Danija	1001,00
48.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 12-96	Vnt.	1 vnt.	100,10	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 12-96 „Danfoss“ Danija	100,10
49.	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL2-54	Vnt	1 vnt.	702,00	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL2-54 „Danfoss“ Danija	702,00
50.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 2-54	Vnt.	1 vnt.	100,10	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 2-54 „Danfoss“ Danija	100,10
51.	Filtrai PN10 T100°C DN50, Naudojamas šiluminiams mazgams,	Vnt	Iki 5 vnt.	85,80	Filtrai PN10 T100°C DN50, Naudojamas šiluminiams mazgams, „Danfoss“ Danija	429,00
52.	Filtrai PN16 T-150 DN15	Vnt	Iki 5 vnt.	9,10	Filtrai PN16 T-150 DN15 „Danfoss“ Danija	45,50
53.	Reguliuojamas ventilis (šildymui) kvs=6,3m³/h DN25	Vnt	Iki 5 vnt.	39,00	Reguliuojamas ventilis (šildymui) kvs=6,3m³/h DN25 „Danfoss“ Danija	195,00
54.	Servo pavara (šildymui) šiluminiui centrui	Vnt	Iki 2 vnt.	364,00	Servo pavara (šildymui) šiluminiui centrui „Danfoss“ Danija	728,00
55.	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK1-46/46	Vnt	1 vnt.	858,00	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK1-46/46 „Danfoss“ Danija	858,00
56.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HK 1-46/46	Vnt.	1 vnt.	100,10	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HK 1-46/46 „Danfoss“ Danija	100,10
57.	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL2-68	Vnt	1 vnt.	1144,00	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL2-68 „Danfoss“ Danija	1144,00
58.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 2-68	Vnt.	1 vnt.	100,10	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 2-68 „Danfoss“ Danija	100,10

59.	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK1-48/48	Vnt	1 vnt	858,00	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK1-48/48 „Danfoss“ Danija	858,00
60.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HK 1-48/48	Vnt.	1 vnt.	100,10	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HK 1-48/48 „Danfoss“ Danija	100,10
61.	Reguliuojamas ventilis (šildymui) kvs-6,3m³/h DN25	Vnt	Iki 2 vnt.	39,00	Reguliuojamas ventilis (šildymui) kvs-6,3m³/h DN25 „Danfoss“ Danija	78,00
62.	Reguliuojamas ventilis (k/v) kvs-4,0m³/h DN15, Naudojamas šiluminiams mazgams,	Vnt	Iki 2 vnt.	36,40	Reguliuojamas ventilis (k/v) kvs-4,0m³/h DN15, Naudojamas šiluminiams mazgams, „Danfoss“ Danija	72,80
63.	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL 11-50	Vnt	1 vnt.	572,00	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL 11-50 „Danfoss“ Danija	572,00
64.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 11-50	Vnt.	1 vnt.	100,10	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 11-50 „Danfoss“ Danija	100,10
65.	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK13/16	Vnt	1 vnt.	481,00	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK13/16 „Danfoss“ Danija	481,00
66.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HK 13/16	Vnt.	1 vnt.	100,10	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HK 13/16 „Danfoss“ Danija	100,10
67.	Slėgio perkričio reguliatorius dn-32,kvs-10	Vnt	Iki 2 vnt.	247,00	Slėgio perkričio reguliatorius dn-32,kvs-10 „Danfoss“ Danija	494,00
68.	Solenoidinis elektromagnetinis vožtuvas 1“ pajungimu, normaliai uždaryta	Vnt	Iki 2 vnt.	135,20	Solenoidinis elektromagnetinis vožtuvas 1“ pajungimu,normaliai uždaryta „Danfoss“ Danija	270,40
69.	Solenoidinis elektromagnetinis vožtuvas 3/4“ pajungimu, normaliai uždaryta	Vnt	Iki 2 vnt.	105,30	Solenoidinis elektromagnetinis vožtuvas 3/4“ pajungimu,normaliai uždaryta „Danfoss“ Danija	210,60
70.	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL2-48	Vnt	Iki 2 vnt.	221,00	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL2-48 „Danfoss“ Danija	442,00
71.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 2-48	Vnt.	1 vnt.	100,10	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 2-48 „Danfoss“ Danija	100,10
72.	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK2-58/58	Vnt	1 vnt.	2184,00	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK2-58/58 „Danfoss“ Danija	2184,00
73.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HK 2-58/58	Vnt.	1 vnt.	102,70	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HK 2-58/58 „Danfoss“ Danija	102,70
74.	Šilumokaitis šildymui HL12-56	Vnt	1 vnt.	6,45	Šilumokaitis šildymui HL12-56 „Danfoss“ Danija	6,45
75.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 12-56	Vnt.	1 vnt.	100,10	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 12-56 „Danfoss“ Danija	100,10
76.	Atbulinis spyruoklinis vožtuvas Ø 40 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	13,00	Atbulinis spyruoklinis vožtuvas Ø 40 mm „Danfoss“ Danija	65,00
77.	Srieginis filtras Ø 40 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	18,20	Srieginis filtras Ø 40 mm „Danfoss“ Danija	91,00

	Viso 14 dalis					27415,13
15 dalis	Užveržiamos išardomos jungtys daugiasluksniam vamzdynui					
1.	Tvirtinamas kampinis antgalis vidiniu sriegiu 16x1/2“ Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	3,97	Tvirtinamas kampinis antgalis vidiniu sriegiu 16x1/2“ Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	15,87
2.	Tvirtinamas kampinis antgalis vidiniu sriegiu 18x1/2“ Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	4,14	Tvirtinamas kampinis antgalis vidiniu sriegiu 18x1/2“ Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	16,56
3.	Tvirtinamas kampinis antgalis vidiniu sriegiu 20x1/2“ Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	4,31	Tvirtinamas kampinis antgalis vidiniu sriegiu 20x1/2“ Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	17,25
4.	Tvirtinamas kampinis antgalis vidiniu sriegiu 20x3/4“ Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	4,77	Tvirtinamas kampinis antgalis vidiniu sriegiu 20x3/4“ Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	19,09
5.	Tvirtinamas kampinis trišakis vidiniu sriegiu 16x1/2“x16 Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	6,33	Tvirtinamas kampinis trišakis vidiniu sriegiu 16x1/2“x16 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	25,30
6.	Trišakis 16x16x16 Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	7,88	Trišakis 16x16x16 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	31,51
7.	Trišakis 18x18x18 Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	8,05	Trišakis 18x18x18 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	32,20
8.	Trišakis 20x20x20 Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 10 vnt	9,03	Trišakis 20x20x20 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	90,28
9.	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 16x1/2“x16 Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 20 vnt	6,33	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 16x1/2“x16 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	126,50
10.	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 18x1/2“x18 Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 10 vnt	6,44	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 18x1/2“x18 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	64,40
11.	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 20x1/2“x20 Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 10 vnt	7,07	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 20x1/2“x20 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	70,73
12.	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 20x3/4“x20 Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 10 vnt	8,74	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 20x3/4“x20 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	87,40
13.	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 26x3/4“x26 Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 10 vnt	12,54	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 26x3/4“x26 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	125,35
14.	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 26x1“x26 Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 10 vnt	13,34	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 26x1“x26 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	133,40
15.	Trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 16x1/2“x16 Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 10 vnt	6,33	Trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 16x1/2“x16 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	63,25
16.	Trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 18x1/2“x18 Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 10 vnt	6,33	Trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 18x1/2“x18 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	63,25

17.	Trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 20x3/4"x20 Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	8,63	Trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 20x3/4"x20 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	34,50
18.	Trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 26x1"x26 Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	10,93	Trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 26x1"x26 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	43,70
19.	Antgalis išoriniu sriegiu 16x1/2" Užveržiamos j išardomos ungty	Vnt.	Iki 4 vnt	2,99	Antgalis išoriniu sriegiu 16x1/2" Užveržiamos j išardomos ungty „Giacomini“ Italija	11,96
20.	Antgalis išoriniu sriegiu 16x3/4", Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	3,39	Antgalis išoriniu sriegiu 16x3/4", Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	13,57
21.	Antgalis išoriniu sriegiu 18x1/2", Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	3,22	Antgalis išoriniu sriegiu 18x1/2", Užveržiamos išardomos jungtys	12,88
22.	Antgalis išoriniu sriegiu 18x3/4", Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	3,45	Antgalis išoriniu sriegiu 18x3/4", Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	13,80
23.	Antgalis išoriniu sriegiu 20x1/2", Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	3,45	Antgalis išoriniu sriegiu 20x1/2", Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	13,80
24.	Antgalis išoriniu sriegiu 20x3/4", Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	3,45	Antgalis išoriniu sriegiu 20x3/4", Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	13,80
25.	Antgalis išoriniu sriegiu 26x3/4", Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	6,33	Antgalis išoriniu sriegiu 26x3/4", Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	25,30
26.	Antgalis išoriniu sriegiu 26x1", Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	6,33	Antgalis išoriniu sriegiu 26x1", Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	25,30
27.	Sujungimas 16x16mm, Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	5,75	Sujungimas 16x16mm, Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	23,00
28.	Sujungimas 18x18mm, Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	5,75	Sujungimas 18x18mm, Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	23,00
29.	Sujungimas 20x20mm, Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	5,75	Sujungimas 20x20mm, Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	23,00
30.	Sujungimas 26x26mm, Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	10,35	Sujungimas 26x26mm, Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	41,40
31.	Antgalis vidiniu sriegiu 16x1/2", Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	2,99	Antgalis vidiniu sriegiu 16x1/2", Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	11,96
32.	Antgalis vidiniu sriegiu 16x3/4", Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	3,39	Antgalis vidiniu sriegiu 16x3/4", Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	13,57
33.	Antgalis vidiniu sriegiu 18x1/2", Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	3,22	Antgalis vidiniu sriegiu 18x1/2", Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	12,88
34.	Antgalis vidiniu sriegiu 18x3/4", Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	3,45	Antgalis vidiniu sriegiu 18x3/4", Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	13,80

35.	Antgalis vidiniu sriegiu 20x1/2", Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	3,45	Antgalis vidiniu sriegiu 20x1/2", Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	13,80
36.	Antgalis vidiniu sriegiu 20x3/4", Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	3,45	Antgalis vidiniu sriegiu 20x3/4", Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	13,80
37.	Antgalis vidiniu sriegiu 26x3/4", Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	5,98	Antgalis vidiniu sriegiu 26x3/4", Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	23,92
38.	Antgalis vidiniu sriegiu 26x1", Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	9,20	Antgalis vidiniu sriegiu 26x1", Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	36,80
39.	Kampinis sujungimas 16x16mm, Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	5,87	Kampinis sujungimas 16x16mm, Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	23,46
40.	Kampinis sujungimas 18x18mm, Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	5,87	Kampinis sujungimas 18x18mm, Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	23,46
41.	Kampinis sujungimas 20x20mm, Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	6,90	Kampinis sujungimas 20x20mm, Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	27,60
42.	Kampinis sujungimas 26x26mm, Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 10 vnt	10,35	Kampinis sujungimas 26x26mm, Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	103,50
43.	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 16x1/2", Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	4,60	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 16x1/2", Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	18,40
44.	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 16x3/4", Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	4,60	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 16x3/4", Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	18,40
45.	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 18x1/2", Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	4,60	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 18x1/2", Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	18,40
46.	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 18x3/4", Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	4,60	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 18x3/4", Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	18,40
47.	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 20x1/2", Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	4,03	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 20x1/2", Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	16,10
48.	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 20x3/4", Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	4,03	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 20x3/4", Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	16,10
49.	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 26x3/4", Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	8,05	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 26x3/4", Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	32,20
50.	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 26x1", Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	9,20	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 26x1", Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	36,80
51.	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 16x1/2", Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	4,60	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 16x1/2", Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	18,40

52.	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 16x3/4“, Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	4,60	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 16x3/4“, Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	18,40
53.	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 18x1/2“, Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	4,60	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 18x1/2“, Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	18,40
54.	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 18x3/4“, Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	4,60	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 18x3/4“, Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	18,40
55.	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 20x1/2“, Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	4,60	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 20x1/2“, Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	18,40
56.	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 20x3/4“, Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	4,60	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 20x3/4“, Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	18,40
57.	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 26x3/4“, Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	8,05	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 26x3/4“, Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	32,20
58.	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 26x1“, Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	9,20	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 26x1“, Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	36,80
	Viso 15 dalis					1974,09
16 dalis	Presuojami daugiasluksniai aliuminio vamzdžiai, jų jungtys					
1.	Daugiasluksniai aliuminio vamzdžiai Ø16x2mm	m	Iki 200 m	1,03	Daugiasluksniai aliuminio vamzdžiai Ø16x2mm „Frankische“ Vokietija	205,40
2.	Daugiasluksniai aliuminio vamzdžiai Ø18x2mm	m	Iki 100 m	1,25	Daugiasluksniai aliuminio vamzdžiai Ø18x2mm „Frankische“ Vokietija	124,80
3.	Daugiasluksniai aliuminio vamzdžiai Ø20x2mm	m	Iki 50 m	1,56	Daugiasluksniai aliuminio vamzdžiai Ø20x2mm „Frankische“ Vokietija	78,00
4.	Daugiasluksniai aliuminio vamzdžiai Ø26x3mm	m	Iki 50 m	2,93	Daugiasluksniai aliuminio vamzdžiai Ø26x3mm „Frankische“ Vokietija	146,25
5.	Daugiasluksniai aliuminio vamzdžiai Ø32x3mm	m	Iki 50 m	4,21	Daugiasluksniai aliuminio vamzdžiai Ø32x3mm „Frankische“ Vokietija	210,60
6.	Daugiasluksniai aliuminio vamzdžiai Ø40x4mm	m	Iki 40 m	8,45	Daugiasluksniai aliuminio vamzdžiai Ø40x4mm „Frankische“ Vokietija	338,00
7.	Vamzdis PEX grindiniam šildymui 18x2	m	Iki 200 m	0,99	Vamzdis PEX grindiniam šildymui 18x2 „Frankische“ Vokietija	197,60
8.	Vamzdis PEX grindiniam šildymui 20x2	m	Iki 200 m	1,07	Vamzdis PEX grindiniam šildymui 20x2 „Frankische“ Vokietija	213,20
9.	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 16x1/2“	Vnt.	Iki 20 vnt	2,21	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 16x1/2“ „Frankische“ Vokietija	44,20
10.	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 18x1/2“	Vnt.	Iki 20 vnt	3,06	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 18x1/2“ „Frankische“ Vokietija	61,10
11.	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 18x3/4“	Vnt.	Iki 20 vnt	5,14	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 18x3/4“ „Frankische“ Vokietija	102,70

12.	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 20x1/2"	Vnt.	Iki 20 vnt	2,86	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 20x1/2" „Frankische“ Vokietija	57,20
13.	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 20x3/4"	Vnt.	Iki 20 vnt	3,84	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 20x3/4" „Frankische“ Vokietija	76,70
14.	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 26x3/4"	Vnt.	Iki 20 vnt	4,62	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 26x3/4" „Frankische“ Vokietija	92,30
15.	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 26x1"	Vnt.	Iki 20 vnt	6,11	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 26x1" „Frankische“ Vokietija	122,20
16.	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 32x1"	Vnt.	Iki 30 vnt	7,93	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 32x1" „Frankische“ Vokietija	237,90
17.	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 40x1 1/4"	Vnt.	Iki 30 vnt	37,44	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 40x1 1/4" „Frankische“ Vokietija	1123,20
18.	Presuojamas sujungimas 16x16mm	Vnt.	Iki 20 vnt	3,77	Presuojamas sujungimas 16x16mm „Frankische“ Vokietija	75,40
19.	Presuojamas sujungimas 18x18mm	Vnt.	Iki 20 vnt	4,42	Presuojamas sujungimas 18x18mm „Frankische“ Vokietija	88,40
20.	Presuojamas sujungimas 20x20mm	Vnt.	Iki 20 vnt	4,36	Presuojamas sujungimas 20x20mm	87,10
21.	Presuojamas sujungimas 26x26mm	Vnt.	Iki 20 vnt	7,41	Presuojamas sujungimas 26x26mm „Frankische“ Vokietija	148,20
22.	Presuojamas sujungimas 32x32mm	Vnt.	Iki 20 vnt	11,70	Presuojamas sujungimas 32x32mm „Frankische“ Vokietija	234,00
23.	Presuojamas redukcinis sujungimas 18x16mm	Vnt.	Iki 20 vnt	3,38	Presuojamas redukcinis sujungimas 18x16mm „Frankische“ Vokietija	67,60
24.	Presuojamas redukcinis sujungimas 20x16mm	Vnt.	Iki 20 vnt	5,40	Presuojamas redukcinis sujungimas 20x16mm „Frankische“ Vokietija	107,90
25.	Presuojamas redukcinis sujungimas 20x18mm	Vnt.	Iki 20 vnt	5,53	Presuojamas redukcinis sujungimas 20x18mm „Frankische“ Vokietija	110,50
26.	Presuojamas redukcinis sujungimas 26x16mm	Vnt.	Iki 20 vnt	7,28	Presuojamas redukcinis sujungimas 26x16mm „Frankische“ Vokietija	145,60
27.	Presuojamas redukcinis sujungimas 26x18mm	Vnt.	Iki 20 vnt	7,93	Presuojamas redukcinis sujungimas 26x18mm „Frankische“ Vokietija	158,60
28.	Presuojamas redukcinis sujungimas 26x20mm	Vnt.	Iki 20 vnt	7,93	Presuojamas redukcinis sujungimas 26x20mm „Frankische“ Vokietija	158,60
29.	Presuojamas redukcinis sujungimas 32x16mm	Vnt.	Iki 40 vnt	16,90	Presuojamas redukcinis sujungimas 32x16mm „Frankische“ Vokietija	676,00
30.	Presuojamas redukcinis sujungimas 32x20mm	Vnt.	Iki 40 vnt	16,90	Presuojamas redukcinis sujungimas 32x20mm „Frankische“ Vokietija	676,00
31.	Presuojamas redukcinis sujungimas 32x26mm	Vnt.	Iki 40 vnt	8,97	Presuojamas redukcinis sujungimas 32x26mm „Frankische“ Vokietija	358,80
32.	Presuojamas redukcinis sujungimas 32x40mm	Vnt.	Iki 40 vnt	36,40	Presuojamas redukcinis sujungimas 32x40mm „Frankische“ Vokietija	1456,00
33.	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 16x1/2"	Vnt.	Iki 20 vnt	3,25	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 16x1/2" „Frankische“ Vokietija	65,00
34.	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu	Vnt.	Iki 20 vnt	4,03	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu	80,60

35.	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 18x3/4"	Vnt.	Iki 20 vnt	5,33	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 18x3/4" „Frankische“ Vokietija	106,60
36.	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 20x1/2"	Vnt.	Iki 20 vnt	4,55	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 20x1/2" „Frankische“ Vokietija	91,00
37.	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 20x3/4"	Vnt.	Iki 20 vnt	5,33	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 20x3/4" „Frankische“ Vokietija	106,60
38.	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 26x3/4"	Vnt.	Iki 20 vnt	7,93	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 26x3/4" „Frankische“ Vokietija	158,60
39.	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 26x1"	Vnt.	Iki 20 vnt	7,93	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 26x1" „Frankische“ Vokietija	158,60
40.	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 32x1"	Vnt.	Iki 20 vnt	9,23	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 32x1" „Frankische“ Vokietija	184,60
41.	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 40x1 1/2"	Vnt.	Iki 20 vnt	52,00	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 40x1 1/2" „Frankische“ Vokietija	1040,00
42.	Presuojama alkūnė 16x16mm	Vnt.	Iki 20 vnt	4,36	Presuojama alkūnė 16x16mm „Frankische“ Vokietija	87,10
43.	Presuojama alkūnė 18x18mm	Vnt.	Iki 20 vnt	5,33	Presuojama alkūnė 18x18mm „Frankische“ Vokietija	106,60
44.	Presuojama alkūnė 20x20mm	Vnt.	Iki 20 vnt	5,59	Presuojama alkūnė 20x20mm „Frankische“ Vokietija	111,80
45.	Presuojama alkūnė 26x26mm	Vnt.	Iki 20 vnt	7,80	Presuojama alkūnė 26x26mm „Frankische“ Vokietija	156,00
46.	Presuojama alkūnė 32x32mm	Vnt.	Iki 20 vnt	11,70	Presuojama alkūnė 32x32mm „Frankische“ Vokietija	234,00
47.	Presuojama alkūnė 40x40mm	Vnt.	Iki 20 vnt	37,70	Presuojama alkūnė 40x40mm „Frankische“ Vokietija	754,00
48.	Presuojama tiesi jungtis su eurokonusu 16x3/4"	Vnt.	Iki 20 vnt	7,80	Presuojama tiesi jungtis su eurokonusu 16x3/4" „Frankische“ Vokietija	156,00
49.	Presuojama tiesi jungtis su eurokonusu 20x3/4"	Vnt.	Iki 20 vnt	7,80	Presuojama tiesi jungtis su eurokonusu 20x3/4" „Frankische“ Vokietija	156,00
50.	Tvirtinama presuojama alkūnė vidiniu sriegiu 16x1/2"	Vnt.	Iki 20 vnt	5,59	Tvirtinama presuojama alkūnė vidiniu sriegiu 16x1/2" „Frankische“ Vokietija	111,80
51.	Tvirtinama presuojama alkūnė vidiniu sriegiu 18x1/2"	Vnt.	Iki 20 vnt	7,93	Tvirtinama presuojama alkūnė vidiniu sriegiu 18x1/2" „Frankische“ Vokietija	158,60
52.	Tvirtinama presuojama alkūnė vidiniu sriegiu 20x1/2"	Vnt.	Iki 30 vnt	7,93	Tvirtinama presuojama alkūnė vidiniu sriegiu 20x1/2" „Frankische“ Vokietija	237,90
53.	Presuojama alkūnė išoriniu sriegiu 16x1/2"	Vnt.	Iki 20 vnt	4,03	Presuojama alkūnė išoriniu sriegiu 16x1/2" „Frankische“ Vokietija	80,60
54.	Presuojama alkūnė išoriniu sriegiu 18x1/2"	Vnt.	Iki 20 vnt	5,33	Presuojama alkūnė išoriniu sriegiu 18x1/2" „Frankische“ Vokietija	106,60
55.	Presuojama alkūnė išoriniu sriegiu 20x1/2"	Vnt.	Iki 20 vnt	5,33	Presuojama alkūnė išoriniu sriegiu 20x1/2" „Frankische“ Vokietija	106,60
56.	Presuojama alkūnė išoriniu sriegiu 20x3/4"	Vnt.	Iki 20 vnt	5,33	Presuojama alkūnė išoriniu sriegiu 20x3/4" „Frankische“ Vokietija	106,60
57.	Presuojama 2ma alkūnė išoriniu sriegiu 26x3/4"	Vnt.	Iki 20 vnt	6,63	Presuojama 2ma alkūnė išoriniu sriegiu 26x3/4" „Frankische“ Vokietija	132,60

58.	Presuojama alkūnē išoriniu sriegiu 32x1"	Vnt.	Iki 20 vnt	19,50	Presuojama alkūnē išoriniu sriegiu 32x1" „Frankische“ Vokietija	390,00
59.	Presuojama alkūnē vidiniu sriegiu 16x1/2"	Vnt.	Iki 20 vnt	4,03	Presuojama alkūnē vidiniu sriegiu 16x1/2" „Frankische“ Vokietija	80,60
60.	Presuojama alkūnē vidiniu sriegiu 18x1/2"	Vnt.	Iki 20 vnt	5,33	Presuojama alkūnē vidiniu sriegiu 18x1/2" „Frankische“ Vokietija	106,60
61.	Presuojama alkūnē vidiniu sriegiu 18x3/4"	Vnt.	Iki 20 vnt	5,33	Presuojama alkūnē vidiniu sriegiu 18x3/4" „Frankische“ Vokietija	106,60
62.	Presuojam10a alkūnē vidiniu sriegiu 20x1/2"	Vnt.	Iki 20 vnt	5,33	Presuojam10a alkūnē vidiniu sriegiu 20x1/2" „Frankische“ Vokietija	106,60
63.	Presuojamas trišakis 16x16x16mm	Vnt.	Iki 20 vnt	5,59	Presuojamas trišakis 16x16x16mm „Frankische“ Vokietija	111,80
64.	Presuojamas trišakis 18x18x18mm	Vnt.	Iki 40 vnt	7,93	Presuojamas trišakis 18x18x18mm „Frankische“ Vokietija	317,20
65.	Presuojamas trišakis 20x20x20mm	Vnt.	Iki 40 vnt	8,19	Presuojamas trišakis 20x20x20mm „Frankische“ Vokietija	327,60
66.	Presuojamas trišakis 26x26x26mm	Vnt.	Iki 30 vnt	11,70	Presuojamas trišakis 26x26x26mm „Frankische“ Vokietija	351,00
67.	Presuojamas trišakis 32x32x32 mm	Vnt.	Iki 30 vnt	18,20	Presuojamas trišakis 32x32x32mm „Frankische“ Vokietija	546,00
68.	Presuojamas redukcinis trišakis 40x32x40mm	Vnt.	Iki 30 vnt	48,95	Presuojamas redukcinis trišakis 40x32x40mm „Frankische“ Vokietija	1468,35
69.	Presuojamas trišakis 40x40x40mm	Vnt.	Iki 30 vnt	48,95	Presuojamas trišakis 40x40x40mm „Frankische“ Vokietija	1468,35
70.	Presuojamas redukcinis trišakis 16x18x16mm	Vnt.	Iki 20 vnt	7,93	Presuojamas redukcinis trišakis 16x18x16mm „Frankische“ Vokietija	158,60
71.	Presuojamas redukcinis trišakis 18x16x18mm	Vnt.	Iki 20 vnt	7,93	Presuojamas redukcinis trišakis 18x16x18mm „Frankische“ Vokietija	158,60
72.	Presuojamas redukcinis trišakis 18x26x18mm	Vnt.	Iki 20 vnt	15,60	Presuojamas redukcinis trišakis 18x26x18mm „Frankische“ Vokietija	312,00
73.	Presuojamas redukcinis trišakis 20x16x20mm	Vnt.	Iki 20 vnt	9,10	Presuojamas redukcinis trišakis 20x16x20mm „Frankische“ Vokietija	182,00
74.	Presuojamas redukcinis trišakis 20x18x20mm	Vnt.	Iki 20 vnt	9,10	Presuojamas redukcinis trišakis 20x18x20mm „Frankische“ Vokietija	182,00
75.	Presuojamas redukcinis trišakis 26x16x26mm	Vnt.	Iki 20 vnt	11,05	Presuojamas redukcinis trišakis 26x16x26mm „Frankische“ Vokietija	221,00
76.	Presuojamas redukcinis trišakis 26x18x18mm	Vnt.	Iki 20 vnt	11,70	Presuojamas redukcinis trišakis 26x18x18mm „Frankische“ Vokietija	234,00
77.	Presuojamas redukcinis trišakis 26x26x18mm	Vnt.	Iki 20 vnt	15,60	Presuojamas redukcinis trišakis 26x26x18mm „Frankische“ Vokietija	312,00
78.	Presuojamas redukcinis trišakis 26x18x26mm	Vnt.	Iki 20 vnt	11,70	Presuojamas redukcinis trišakis 26x18x26mm	234,00
79.	Presuojamas redukcinis trišakis 26x20x26mm	Vnt.	Iki 20 vnt	10,40	Presuojamas redukcinis trišakis 26x20x26mm „Frankische“ Vokietija	208,00
80.	Presuojamas redukcinis trišakis 32x18x32mm	Vnt.	Iki 30 vnt	20,80	Presuojamas redukcinis trišakis 32x18x32mm „Frankische“ Vokietija	624,00