

16.	Filtras F3 430x287x300mm/3 kišenių	Vnt	Iki 10 vnt.	9,36	Filtras F3 430x287x300mm/3 kišenių „Komfovent“ Lietuva	93,60
17.	Filtras F3 510x290x300mm/5 kišenių	Vnt	Iki 10 vnt.	10,66	Filtras F3 510x290x300mm/5 kišenių „Komfovent“ Lietuva	106,56
18.	Filtras F3 540x390x220mm/7 kišenių	Vnt	Iki 10 vnt.	11,95	Filtras F3 540x390x220mm/7 kišenių „Komfovent“ Lietuva	119,52
19.	Filtras F3 550x290x300mm/5 kišenių	Vnt	Iki 10 vnt.	11,95	Filtras F3 550x290x300mm/5 kišenių „Komfovent“ Lietuva	119,52
20.	Filtras F3 550x2325x180mm/7 kišenių	Vnt	Iki 10 vnt.	11,09	Filtras F3 550x2325x180mm/7 kišenių „Komfovent“ Lietuva	110,88
21.	Filtras F3 575x575x300mm/4 kišenių	Vnt	Iki 10 vnt.	12,67	Filtras F3 575x575x300mm/4 kišenių „Komfovent“ Lietuva	126,72
22.	Filtras F3 575x575x500mm/4 kišenių	Vnt	Iki 10 vnt.	14,26	Filtras F3 575x575x500mm/4 kišenių „Komfovent“ Lietuva	142,56
23.	Filtras F3 592x190x300mm/3 kišenių	Vnt	Iki 10 vnt.	9,36	Filtras F3 592x190x300mm/3 kišenių „Komfovent“ Lietuva	93,60
24.	Filtras F3 592x592x300mm/6 kišenių, rėmas 25mm	Vnt	Iki 10 vnt.	14,40	Filtras F3 592x592x300mm/6 kišenių, rėmas 25mm „Komfovent“ Lietuva	144,00
25.	Filtras F3 690x500x200mm/6 kišenių, rėmas 25mm	Vnt	Iki 10 vnt.	12,82	Filtras F3 690x500x200mm/6 kišenių, rėmas 25mm „Komfovent“ Lietuva	128,16
26.	Filtras F3 690x490x300mm/7 kišenių, rėmas 25mm	Vnt	Iki 10 vnt.	14,40	Filtras F3 690x490x300mm/7 kišenių, rėmas 25mm „Komfovent“ Lietuva	144,00
27.	Baktericidinis filtras H13 1319x570x68mm rėmelis cinkuotos skardos	Vnt	Iki 10 vnt.	23,47	Baktericidinis filtras H13 1319x570x68mm rėmelis cinkuotos skardos „Komfovent“ Lietuva	234,72
28.	Baktericidinis filtras H13 1319x610x78mm rėmelis cinkuotos skardos	Vnt	Iki 10 vnt.	23,47	Baktericidinis filtras H13 1319x610x78mm rėmelis cinkuotos skardos „Komfovent“ Lietuva	234,72
29.	Baktericidinis filtras H13 610x610x117mm rėmelis cinkuotos skardos, 2000m ³ /h	Vnt	Iki 10 vnt.	121,20	Baktericidinis filtras H13 610x610x117mm rėmelis cinkuotos skardos, 2000m ³ /h „Komfovent“ Lietuva	1212,00
30.	Baktericidinis filtras H13 305x610x120mm rėmelis cinkuotos skardos, su 10 mm minkšta gumine tarpine iš vieno šono	Vnt	Iki 10 vnt.	108,00	Baktericidinis filtras H13 305x610x120mm rėmelis cinkuotos skardos, su 10 mm minkšta gumine tarpine iš vieno šono „Komfovent“ Lietuva	1080,00
31.	Baktericidinis filtras H13 305x915x117mm rėmelis cinkuotos skardos, 2000m ³ /h	Vnt	Iki 2 vnt.	225,60	Baktericidinis filtras H13 305x915x117mm rėmelis cinkuotos skardos, 2000m ³ /h „Komfovent“ Lietuva	451,20
32.	Baktericidinis filtras H13 1219x592x78mm rėmelis cinkuotos skardos, trasukos spintai 2000m ³ /h	Vnt	Iki 2 vnt.	207,60	Baktericidinis filtras H13 1219x592x78mm rėmelis cinkuotos skardos, trasukos spintai 2000m ³ /h „Komfovent“ Lietuva	415,20
33.	Baktericidinis filtras H13 610x610x150mm rėmelis	Vnt	Iki 5 vnt.	150,00	Baktericidinis filtras H13 610x610x150mm rėmelis cinkuotos	750,00

34.	Baktericidinis filtras H13 610x610x68mm rėmelis cinkuotos skardos	Vnt	Iki 5 vnt.	134,40	Baktericidinis filtras H13 610x610x68mm rėmelis cinkuotos skardos „Komfovent“ Lietuva	672,00
35.	Baktericidinis filtras H13 610x610x78mm rėmelis cinkuotos skardos	Vnt	Iki 5 vnt.	134,40	Baktericidinis filtras H13 610x610x78mm rėmelis cinkuotos skardos „Komfovent“ Lietuva	672,00
36.	Baktericidinis filtras H13 457x457x150mm rėmelis cinkuotos skardos	Vnt	Iki 5 vnt.	123,60	Baktericidinis filtras H13 457x457x150mm rėmelis cinkuotos skardos „Komfovent“ Lietuva	618,00
37.	Baktericidinis filtras H13 457x457x68mm rėmelis cinkuotos skardos	Vnt	Iki 3 vnt.	95,04	Baktericidinis filtras H13 457x457x68mm rėmelis cinkuotos skardos „Komfovent“ Lietuva	285,12
38.	Baktericidinis filtras H13 457x457x78mm rėmelis cinkuotos skardos	Vnt	Iki 3 vnt.	96,00	Baktericidinis filtras H13 457x457x78mm rėmelis cinkuotos skardos „Komfovent“ Lietuva	288,00
39.	Baktericidinis filtras H13 575x575x78mm rėmelis cinkuotos skardos	Vnt	Iki 5vnt.	133,20	Baktericidinis filtras H13 575x575x78mm rėmelis cinkuotos skardos „Komfovent“ Lietuva	666,00
40.	Baktericidinis filtras H 13 915x305x117mm rėmelis cinkuotos skardos	Vnt	Iki 5 vnt.	225,60	Baktericidinis filtras H 13 915x305x117mm rėmelis cinkuotos skardos „Komfovent“ Lietuva	1128,00
41.	Filtrų dėžė, aukštis 247 mm,, plotis 294 mm,, ilgis 424 mm,, pajungimas diametras 160 mm,	Vnt	Iki 2 vnt.	7,20	Filtrų dėžė, aukštis 247 mm,, plotis 294 mm,, ilgis 424 mm,, pajungimas diametras 160 mm, „Komfovent“ Lietuva	14,40
42.	Filtrai 700 – 12 L 1 E45 (panelinis, ligoninėje turimam rekuperatoriui RECU 700, 390X235X46 mm,)	Vnt	Iki 2 vnt.	15,84	Filtrai 700 – 12 L 1 E45 (panelinis, ligoninėje turimam rekuperatoriui RECU 700, 390X235X46 mm,) „Komfovent“ Lietuva	31,68
43.	Filtrai ligoninėje turimam „Boch“ dulkių siurbliui (siurblys BOSCH GAS-25, 230V, 1200W)	Vnt	Iki 10 vnt.	12,00	Filtrai ligoninėje turimam „Boch“ dulkių siurbliui (siurblys BOSCH GAS- 25, 230V, 1200W) „Komfovent“ Lietuva	120,00
	Viso 20 dalis					12023,52
21 dalis	Oro tiekimo, šildymo, šaldymo įrenginiai					
1	Kondicionierius, šaldymo galia:2- 3KW sieninio tipo su valdymo pulteliu ir išoriniu bloku	kmpl	1 vnt.	301,07	Kondicionierius, šaldymo galia:2-3KW sieninio tipo su valdymo pulteliu ir išoriniu bloku „Electrolux“ Kinija	301,07
2	Kondicionierius, šaldymo galia:6- 7KW sieninio tipo su valdymo pulteliu ir išoriniu bloku	kmpl	1 vnt.	804,44	Kondicionierius, šaldymo galia:6-7KW sieninio tipo su valdymo pulteliu ir išoriniu bloku „Electrolux“ Kinija	804,44
3	Kondicionierius, šaldymo galia:7- 10KW sieninio tipo su valdymo pulteliu ir išoriniu bloku	kmpl	1 vnt.	1023,40	Kondicionierius, šaldymo galia:7- 10KW sieninio tipo su valdymo pulteliu ir išoriniu bloku „Electrolux“ Kinija	1023,40
4	Kondicionierius, šaldymo galia:10-15KW sieninio tipo su valdymo pulteliu ir išoriniu bloku	kmpl	1 vnt.	3689,00	Kondicionierius, šaldymo galia:10- 15KW sieninio tipo su valdymo pulteliu ir išoriniu bloku „Electrolux“ Kinija	3689,00
5	Kondicionierius , šaldymo galia: 15-20 KW su valdymo pulteliu	Vnt	Iki 3 vnt.	3927,00	Kondicionierius , šaldymo galia: 15-20 KW su valdymo pulteliu „Electrolux“ Kinija	3927,00

6	Kondicionierius langinis, šaldymo galia:3,5KW su valdymo pulteliu ir išoriniu bloku	Vnt	Iki 2 vnt.	4/6,00	Kondicionierius langinis, šaldymo galia:3,5KW su valdymo pulteliu ir išoriniu bloku „Electrolux“ Kinija	4/6,00
7	Elektrinis oro šildymo įrenginys, šildymo galia 1,5/3,0 KW, įtampa 230 KW, maksimalus oro kiekis 350 m3/val	Vnt	1 vnt.	725,90	Elektrinis oro šildymo įrenginys, šildymo galia 1,5/3,0 KW, įtampa 230 KW, maksimalus oro kiekis 350 m3/val „Komfovent“ Lietuva	725,90
8	Elektrinis oro šildymo įrenginys, šildymo galia 6/12 KW, įtampa 400 KW,maksimalus oro kiekis 1100 m3/val	Vnt	1 vnt.	975,80	Elektrinis oro šildymo įrenginys, šildymo galia 6/12 KW, įtampa 400 KW,maksimalus oro kiekis 1100 m3/val „Komfovent“ Lietuva	975,80
9	Freoninė šaldymo mašina, šaldymo galia 5,5 KW, maksimali srovė 15 A, įtampa 230V, freonas R410A, triukšmo lygis 54 db, maksimalus vamzdžio ilgis 25m, šilumos ir garso izoliacija 25 mm ir valdymo pulteliu	Vnt	1 vnt.	1547,00	Freoninė šaldymo mašina, šaldymo galia 5,5 KW, maksimali srovė 15 A, įtampa 230V, freonas R410A, triukšmo lygis 54 db, maksimalus vamzdžio ilgis 25m, šilumos ir garso izoliacija 25 mm ir valdymo pulteliu „Komfovent“ Lietuva	1547,00
10	Freoninė šaldymo mašina, šaldymo galia 7,3 KW, maksimali srovė 18 A, įtampa 230V, freonas R410A, triukšmo lygis 55db, maksimalus vamzdžio ilgis 25 m šilumos ir garso izoliacija 25 mm ir valdymo pulteliu	Vnt	1 vnt.	1547,00	Freoninė šaldymo mašina, šaldymo galia 7,3 KW, maksimali srovė 18 A, įtampa 230V, freonas R410A, triukšmo lygis 55db, maksimalus vamzdžio ilgis 25 m šilumos ir garso izoliacija 25 mm ir valdymo pulteliu „Komfovent“ Lietuva	1547,00
11	Freoninė šaldymo mašina, šaldymo galia 10,8 KW, maksimali srovė 10 A, įtampa 400V, freonas R410A, triukšmo lygis 57 db, maksimalus vamzdžio ilgis 30 m šilumos ir garso izoliacija 25 mm ir valdymo pulteliu	Vnt	1 vnt.	1904,00	Freoninė šaldymo mašina, šaldymo galia 10,8 KW, maksimali srovė 10 A, įtampa 400V, freonas R410A, triukšmo lygis 57 db, maksimalus vamzdžio ilgis 30 m šilumos ir garso izoliacija 25 mm ir valdymo pulteliu „Komfovent“ Lietuva	1904,00
12	Freoninė šaldymo mašina, šaldymo galia 14,4 KW, maksimali srovė 10,5 A, įtampa 230V, freonas R410A, triukšmo lygis 59 db, maksimalus vamzdžio ilgis 50 m šilumos ir garso izoliacija 25 mm ir valdymo pulteliu	Vnt	1 vnt.	1904,00	Freoninė šaldymo mašina, šaldymo galia 14,4 KW, maksimali srovė 10,5 A, įtampa 230V, freonas R410A, triukšmo lygis 59 db, maksimalus vamzdžio ilgis 50 m šilumos ir garso izoliacija 25 mm ir valdymo pulteliu „Komfovent“ Lietuva	1904,00
13	Freoninė šaldymo mašina, šaldymo galia 16,5 KW, maksimali srovė 12,8 A, įtampa 400V,freonas R410A,triukšmo lygis 59 db, maksimalus vamzdžio ilgis 30 m šilumos ir garso izoliacija 25 mm ir valdymo pulteliu	Vnt	1 vnt.	2165,80	Freoninė šaldymo mašina, šaldymo galia 16,5 KW, maksimali srovė 12,8 A, įtampa 400V,freonas R410A,triukšmo lygis 59 db, maksimalus vamzdžio ilgis 30 m šilumos ir garso izoliacija 25 mm ir valdymo pulteliu „Komfovent“ Lietuva	2165,80
14	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginys - rekuperatorius Lt= 2000 m3/h, Ht=500 Pa, Lš= 2000 m3/h, Hš=300 Pa, su integruota valdymo sistema, dažnio keitikliais, išneštu valdymo pulteliu Tame tarpe: Sklendė su el, pavara ir grąžinimo spyruokle, 900x500 Filtrai EU-3 Filtrai EU-7 Plokštelinis šilumokaitis, N=16,3kw (naudingumo koef,56,3%) Tuščia sekcija Vandeninis kaloriferis 12,6kw, T1-80 °C,T2-60 °C, t1 -23°C, t2 20°C Tuščia sekcija Aušintuvas su išgaruojančiu šaltnešiu 15,7 Kw, t1 28°C, t2 18°C Lanksti jungtis 1300x700 Ištrauk, Oras: Ventiliatoriaus sekcija su tiesiogine pavara N-I, lkw n-2875min-I, 4,1 A	kompl	1 kompl.	8330,00	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginys - rekuperatorius Lt= 2000 m3/h, Ht=500 Pa, Lš= 2000 m3/h, Hš=300 Pa, su integruota valdymo sistema, dažnio keitikliais, išneštu valdymo pulteliu Tame tarpe: Sklendė su el, pavara ir grąžinimo spyruokle, 900x500 Filtrai EU-3 Filtrai EU-7 Plokštelinis šilumokaitis, N=16,3kw (naudingumo koef,56,3%) Tuščia sekcija Vandeninis kaloriferis 12,6kw, T1-80 °C,T2-60 °C, t1 -23°C, t2 20°C Tuščia sekcija Aušintuvas su išgaruojančiu šaltnešiu 15,7 Kw, t1 28°C, t2 18°C Lanksti jungtis 1300x700 Ištrauk, Oras: Ventiliatoriaus sekcija su tiesiogine pavara N-I, lkw n-2875min-I, 4,1 A Plokštelinis šilumokaitis, N=16,1 kw Filtrai G-5 Sklendė 900x500	8330,00

	Sklendė 900x500 Lanksti jungtis Šalčio mašina/ kondicionavimui Qš/ 17kw, N=6,9kw; šaltnešis - freonas R-407C: Ø 5/8", 3/4"				40/ C: Ø 5/8", 3/4" „Komtovent“ Lietuva	
15	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginys - rekuperatorius Lt= 3000 m3/h, Ht=500 Pa, Lš= 3000 m3/h, Hš=300 Pa, su integruota valdymo sistema, dažnio keitikliais, išneštu valdymo pulteliu Tame tarpe: Sklendė su el, pavara ir grąžinimo spyruokle, 1000x700 Filtrai EU-3 Filtrai EU-7 Plokštelinis šilumokaitis, N=26,2kw (naudingumo koef,61,1%) Tuščia sekcija Vandeninis kaloriferis 16,8kw, Tl=80 °C, T2=60 °C, t1 -23°C, t2 20°C Tuščia sekcija Aušintuvas su išgaruojančiu šaltnešiu 22,8 Kw, t1 28°C, t2 18°C Ventilatoriaus sekcija su tiesiogine pavara, N-1,1kw, n-2875min-1, 4,1 A Lanksti jungtis 1000x700 Ištrauk, Oras: Ventilatoriaus sekcija su tiesiogine pavara N-1,1kw n- 2875min-1, 4,1 A Plokštelinis šilumokaitis, N=26,2kw Filtrai Sklendė 1000x700 Lanksti jungtis 1000x700 Šalčio mašina/ kondicionavimui Qš/ 22kw, N=8,6kw; šaltnešis - freonas R-407C: Ø 1/2", 5/8"	kompl	1 kompl.	9520,00	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginys - rekuperatorius Lt= 3000 m3/h, Ht=500 Pa, Lš= 3000 m3/h, Hš=300 Pa, su integruota valdymo sistema, dažnio keitikliais, išneštu valdymo pulteliu Tame tarpe: Sklendė su el, pavara ir grąžinimo spyruokle, 1000x700 Filtrai EU-3 Filtrai EU-7 Plokštelinis šilumokaitis, N=26,2kw (naudingumo koef,61,1%) Tuščia sekcija Vandeninis kaloriferis 16,8kw, Tl=80 °C, T2=60 °C, t1 -23°C, t2 20°C Tuščia sekcija Aušintuvas su išgaruojančiu šaltnešiu 22,8 Kw, t1 28°C, t2 18°C Ventilatoriaus sekcija su tiesiogine pavara, N-1,1kw, n-2875min-1, 4,1 A Lanksti jungtis 1000x700 Ištrauk, Oras: Ventilatoriaus sekcija su tiesiogine pavara N-1,1kw n-2875min-1, 4,1 A Plokštelinis šilumokaitis, N=26,2kw Filtrai Sklendė 1000x700 Lanksti jungtis 1000x700 Šalčio mašina/ kondicionavimui Qš/ 22kw, N=8,6kw; šaltnešis - <u>freonas R-407C: Ø 1/2", 5/8"</u> „Komfovent“ Lietuva	9520,00
16	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginys - rekuperatorius Lt= 400 m3/h, Ht=100 Pa, Lš= 400 m3/h, Hš=100 Pa, su integruota valdymo sistema, išneštu valdymo pulteliu Tiek, Oras: Tame tarpe: Sklendė su el, pavara d 160 Filtrai EU-5 Plokštelinis šilumokaitis, naudingumo koef, 60 % Elektrinis kaloriferis 2 kw, t1 - 23°C, t2 20°C Ventilatoriaus sekcija , N=0,199kw, n-1850min-1, 0,87 A Lanksti jungtis 160 Ištrauk, Oras: Ventilatoriaus sekcija N- 0,162kw n-2100min-1, 0,7 A Plokštelinis šilumokaitis, naudingumo koef, 60 % Filtrai G-5 Sklendė d 160 Lanksti jungtis d 160	kompl	1 kompl.	2737,00	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginys - rekuperatorius Lt= 400 m3/h, Ht=100 Pa, Lš= 400 m3/h, Hš=100 Pa, su integruota valdymo sistema, išneštu valdymo pulteliu Tiek, Oras: Tame tarpe: Sklendė su el, pavara d 160 Filtrai EU-5 Plokštelinis šilumokaitis, naudingumo koef, 60 % Elektrinis kaloriferis 2 kw, t1 -23°C, t2 20°C Ventilatoriaus sekcija , N- 0,199kw, n-1850min-1, 0,87 A Lanksti jungtis 160 Ištrauk, Oras: Ventilatoriaus sekcija N-0,162kw n- 2100min-1, 0,7 A Plokštelinis šilumokaitis, naudingumo koef, 60 % Filtrai G-5 Sklendė d 160 Lanksti jungtis d 160 „Komfovent“ Lietuva	2737,00
17	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginys - rekuperatorius Lt= 700 m3/h, Ht=150 Pa, Lš- 700 m3/h, Hš=1 50 Pa, su integruota valdymo sistema, išneštu valdymo pulteliu Tiek, Oras: Tame tarpe: Sklendė su el, pavara d 250 Filtrai EU-5 Plokštelinis šilumokaitis, naudingumo koef, 91 % Elektrinis	kompl	1 kompl.	4284,00	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginys - rekuperatorius Lt= 700 m3/h, Ht=150 Pa, Lš- 700 m3/h, Hš=1 50 Pa, su integruota valdymo sistema, išneštu valdymo pulteliu Tiek, Oras: Tame tarpe: Sklendė su el, pavara d 250 Filtrai EU-5 Plokštelinis šilumokaitis, naudingumo koef, 91 % Elektrinis kaloriferis 1,2 kw, t1-23°C, t2 20°C Ventilatoriaus sekcija	4284,00

	3380min-l, 1,69 A Lanksti jungtis 250; šaltnešis - <u>freonas R-407C: Ø 1/2", 5/8"</u> Ištrauk, Oras: Ventilatoriaus sekcija variklis EC N-0,210kw n-3380min-l, 1,59 A Plokštelinis šilumokaitis, naudingumo koef, 91 % Filtras G-5 Sklendė su pavara d 250 Šalčio mašina/ kondicionavimui Qš/ 8kw, N=8,6kw Lanksti jungtis d 250,				1/2", 5/8" Ištrauk, Oras: Ventilatoriaus sekcija variklis EC N-0,210kw n-3380min-l, 1,59 A Plokštelinis šilumokaitis, naudingumo koef, 91 % Filtras G-5 Sklendė su pavara d 250 Šalčio mašina/ kondicionavimui Qš/ 8kw, N=8,6kw Lanksti jungtis d 250, „Komfovent“ Lietuva	
18	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginys - rekuperatorius Lt=1200m3/h, Ht=200 Pa, Lš=1200 m3/h, Hš=200 Pa, su integruota valdymo sistema, išneštu valdymo pulteliu Tiek, Oras: Tame tarpe: Sklendė su el, pavara d 315 Filtras EU-5 Plokštelinis šilumokaitis, naudingumo koef, 91 % Elektrinis kaloriferis 1,2 kw, tl -23°C, t2 20°C Ventilatoriaus sekcija variklis EC, N-0,476kw, n-3100min-l, 2,22 A Lanksti jungtis d 315 Ištrauk, Oras: Ventilatoriaus sekcija variklis N-0,482kw n-3100min-l, 2,22 A Plokštelinis šilumokaitis, naudingumo koef, 91 % Filtras Eu-5 Sklendė su pavara d 315, Šalčio mašina/ kondicionavimui Qš/ 12kw, N=8,6kw; šaltnešis - <u>freonas R-407C: Ø 1/2", 5/8"</u>	kompl	1 kompl.	5236,00	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginys - rekuperatorius Lt= 1200m3/h, Ht=200 Pa, Lš= 1200 m3/h, Hš=200 Pa, su integruota valdymo sistema, išneštu valdymo pulteliu Tiek, Oras: Tame tarpe: Sklendė su el, pavara d 315 Filtras EU-5 Plokštelinis šilumokaitis, naudingumo koef, 91 % Elektrinis kaloriferis 1,2 kw, tl -23°C, t2 20°C Ventilatoriaus sekcija variklis EC, N-0,476kw, n-3100min-l, 2,22 A Lanksti jungtis d 315 Ištrauk, Oras: Ventilatoriaus sekcija variklis N-0,482kw n-3100min-l, 2,22 A Plokštelinis šilumokaitis, naudingumo koef, 91 % Filtras Eu-5 Sklendė su pavara d 315, Šalčio mašina/ kondicionavimui Qš/ 12kw, N=8,6kw; šaltnešis - <u>freonas R-407C: Ø 1/2", 5/8"</u> „Komfovent“ Lietuva	5236,00
19	Drėgmės surinkėjas su integruota valdymo automatika, Surenkamos drėgmės kiekis ne mažiau 69 ltr/24 val, Drėgmės surinkėjo darbo aplinkos temperatūra 10—36°C, oro drėgmės palaikymo intervalas 40—100 % , Sausinamo oro kiekis 500 m³/val, Naudojama elektros energija 230 V 50 hz	kompl	1 kompl.	2261,00	Drėgmės surinkėjas su integruota valdymo automatika, Surenkamos drėgmės kiekis ne mažiau 69 ltr/24 val, Drėgmės surinkėjo darbo aplinkos temperatūra 10—36°C, oro drėgmės palaikymo intervalas 40—100 % , Sausinamo oro kiekis 500 m³/val, Naudojama elektros energija 230 V 50 hz „Komfovent“ Lietuva	2261,00
20	Drėmės surinkėjas su integruota valdymo automatika, Surenkamos drėgmės kiekis ne mažiau 10ltr,/24val, Drėgmės surinkėjo darbo temperatūra 10-350C, oro drėgmės palaikymo intervalas 40-100%, Naudojama energija 230V, 50Hz	Vnt.	1 vnt	357,00	Drėmės surinkėjas su integruota valdymo automatika, Surenkamos drėgmės kiekis ne mažiau 10ltr,/24val, Drėgmės surinkėjo darbo temperatūra 10-350C, oro drėgmės palaikymo intervalas 40-100%, Naudojama energija 230V, 50Hz „Komfovent“ Lietuva	357,00
21	Drėmės surinkėjas su integruota valdymo automatika, Surenkamos drėgmės kiekis ne mažiau 16ltr,/24val, Drėgmės surinkėjo darbo temperatūra 10-350C, oro drėgmės palaikymo intervalas 40-100%, Naudojama energija 230V, 50Hz	Vnt.	1 vnt	357,00	Drėmės surinkėjas su integruota valdymo automatika, Surenkamos drėgmės kiekis ne mažiau 16ltr,/24val, Drėgmės surinkėjo darbo temperatūra 10-350C, oro drėgmės palaikymo intervalas 40-100%, Naudojama energija 230V, 50Hz „Komfovent“ Lietuva	357,00
22	Drėmės surinkėjas su integruota valdymo automatika, Surenkamos drėgmės kiekis ne mažiau 20ltr,/24val, Drėgmės surinkėjo darbo temperatūra 10-350C, oro drėgmės palaikymo intervalas 40-100%, Naudojama energija 230V, 50Hz	Vnt.	1 vnt	452,20	Drėmės surinkėjas su integruota valdymo automatika, Surenkamos drėgmės kiekis ne mažiau 20ltr,/24val, Drėgmės surinkėjo darbo temperatūra 10-350C, oro drėgmės palaikymo intervalas 40-100%, Naudojama energija 230V, 50Hz „Komfovent“ Lietuva	452,20

23	Dremes surinkėjas su integruota valdymo automatika, Surenkamos drėgmės kiekis ne mažiau 30ltr./24val, Drėgmės surinkėjo darbo temperatūra 10-350C, oro drėgmės palaikymo intervalas 40-100%, Naudojama energija 230V, 50Hz	Vnt.	1 vnt	452,20	Dremes surinkėjas su integruota valdymo automatika, Surenkamos drėgmės kiekis ne mažiau 30ltr./24val, Drėgmės surinkėjo darbo temperatūra 10-350C, oro drėgmės palaikymo intervalas 40-100%, Naudojama energija 230V, 50Hz „Komfovent“ Lietuva	452,20
24	Drėmės surinkėjas su integruota valdymo automatika, Surenkamos drėgmės kiekis ne mažiau 40ltr./24val, Drėgmės surinkėjo darbo temperatūra 10-350C, oro drėgmės palaikymo intervalas 40-100%, Naudojama energija 230V, 50Hz	Vnt.	1 vnt	535,50	Drėmės surinkėjas su integruota valdymo automatika, Surenkamos drėgmės kiekis ne mažiau 40ltr./24val, Drėgmės surinkėjo darbo temperatūra 10-350C, oro drėgmės palaikymo intervalas 40-100%, Naudojama energija 230V, 50Hz „Komfovent“ Lietuva	535,50
	Viso 21 dalis					55512,31
22 dalis	Vandentiekio PE užveržiamas ir elektra virinamas vamzdynas					
1	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekui Ø 20 mm, sienelių storis 2,0mm	m	Iki 50 m	0,62	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekui Ø 20 mm, sienelių storis 2,0mm „Haka Plast“ Estija	31,00
2	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekui Ø 25 mm, sienelių storis 2,0 mm	m	Iki 50 m	0,77	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekui Ø 25 mm, sienelių storis 2,0 mm „Haka Plast“ Estija	38,44
3	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekui Ø 32 mm, sienelių storis 3,0 mm	m	Iki 50 m	1,13	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekui Ø 32 mm, sienelių storis 3,0 mm „Haka Plast“ Estija	56,42
4	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekui Ø 40 mm, sienelių storis 3,7 mm	m	Iki 50 m	1,72	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekui Ø 40 mm, sienelių storis 3,7 mm „Haka Plast“ Estija	86,18
5	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekui Ø 50 mm, sienelių storis 4,6 mm	m	Iki 50 m	2,32	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekui Ø 50 mm, sienelių storis 4,6 mm „Haka Plast“ Estija	115,94
6	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekui Ø 63 mm, sienelių storis 4,7 mm	m	Iki 50 m	3,29	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekui Ø 63 mm, sienelių storis 4,7 mm „Haka Plast“ Estija	164,30
7	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekui Ø 75mm, sienelių storis 5,6 mm	m	Iki 50 m	4,61	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekui Ø 75mm, sienelių storis 5,6 mm „Haka Plast“ Estija	230,64
8	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekui Ø 90 mm, sienelių storis 6,7 mm	m	Iki 100 m	6,46	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekui Ø 90 mm, sienelių storis 6,7 mm „Haka Plast“ Estija	646,04
9	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekui Ø 110 mm, sienelių storis 8,1 mm	m	Iki 100 m	10,17	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekui Ø 110 mm, sienelių storis 8,1 mm „Haka Plast“ Estija	1016,80
10	PE 100 PN10 slėgio vamzdis vandentiekui Ø90 mm, sienelių storis 5,4 mm	m	Iki 100 m	13,64	PE 100 PN10 slėgio vamzdis vandentiekui Ø90 mm, sienelių storis 5,4 mm „Haka Plast“ Estija	1364,00
11	PE 100 PN10 slėgio vamzdis vandentiekui Ø 110 mm, sienelių storis 5,4 mm	m	Iki 50 m	9,42	PE 100 PN10 slėgio vamzdis vandentiekui Ø 110 mm, sienelių storis 5,4 mm „Haka Plast“ Estija	471,20

12	PE 100 PN10 slėgio vamzdis vandentiekui Ø 140 mm, sienelių storis 8,3 mm	m	Iki 50 m	22,57	PE 100 PN10 slėgio vamzdis vandentiekui Ø 140 mm, sienelių storis 8,3 mm „Haka Plast“ Estija	1128,40
13	PE 100 PN10 slėgio vamzdis vandentiekui 160 mm, sienelių storis 9,5 mm	m	Iki 100 m	18,15	PE 100 PN10 slėgio vamzdis vandentiekui Ø 160 mm, sienelių storis 9,5 mm „Haka Plast“ Estija	1815,36
14	PE 100 PN10 slėgio vamzdis vandentiekui Ø 180 mm, sienelių storis 10,7 mm	m	Iki 100 m	26,04	PE 100 PN10 slėgio vamzdis vandentiekui Ø 180 mm, sienelių storis 10,7 mm „Haka Plast“ Estija	2604,00
15	PE 100 PN10 slėgio vamzdis vandentiekui Ø 200 mm, sienelių storis 11,9 mm	m	Iki 100 m	23,81	PE 100 PN10 slėgio vamzdis vandentiekui Ø 200 mm, sienelių storis 11,9 mm „Haka Plast“ Estija	2380,80
16	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 20 mm	Vnt	Iki 50 vnt	7,44	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 20 mm „Stp fitting“ Ispanija	372,00
17	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 25 mm	Vnt	Iki 50 vnt	4,96	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 25 mm „Stp fitting“ Ispanija	248,00
18	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 32 mm	Vnt	Iki 50 vnt	4,96	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 32 mm „Stp fitting“ Ispanija	248,00
19	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 40 mm	Vnt	Iki 20 vnt	4,96	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 40 mm „Stp fitting“ Ispanija	99,20
20	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 50 mm	Vnt	Iki 20 vnt	6,20	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 50 mm „Stp fitting“ Ispanija	124,00
21	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 63 mm	Vnt	Iki 20 vnt	7,56	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 63 mm „Stp fitting“ Ispanija	151,28
22	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 75 mm	Vnt	Iki 20 vnt	11,16	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 75 mm „Stp fitting“ Ispanija	223,20
23	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 90 mm	Vnt	Iki 20 vnt	13,64	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 90 mm „Stp fitting“ Ispanija	272,80
24	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 110 mm	Vnt	Iki 20 vnt	18,60	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 110 mm „Stp fitting“ Ispanija	372,00
25	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 140 mm	Vnt	Iki 20 vnt	27,28	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 140 mm „Stp fitting“ Ispanija	545,60
26	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 160 mm	Vnt	Iki 20 vnt	35,96	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 160 mm „Stp fitting“ Ispanija	719,20
27	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 180 mm	Vnt	Iki 20 vnt	47,12	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 180 mm „Stp fitting“ Ispanija	942,40
28	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø200 mm	Vnt	Iki 20 vnt	57,04	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø200 mm „Stp fitting“ Ispanija	1140,80

29	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 20 mm	Vnt	Iki 20 vnt	6,20	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 20 mm „Stp fitting“ Ispanija	124,00
30	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 25 mm	Vnt	Iki 20 vnt	6,20	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 25 mm „Stp fitting“ Ispanija	124,00
31	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 32 mm	Vnt	Iki 20 vnt	7,44	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 32 mm „Stp fitting“ Ispanija	148,80
32	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 40 mm	Vnt	Iki 20 vnt	7,44	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 40 mm „Stp fitting“ Ispanija	148,80
33	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 50 mm	Vnt	Iki 20 vnt	9,92	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 50 mm „Stp fitting“ Ispanija	198,40
34	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 63 mm	Vnt	Iki 20 vnt	11,16	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 63 mm „Stp fitting“ Ispanija	223,20
35	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 75 mm	Vnt	Iki 20 vnt	16,12	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 75 mm „Stp fitting“ Ispanija	322,40
36	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 90 mm	Vnt	Iki 20 vnt	18,60	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 90 mm „Stp fitting“ Ispanija	372,00
37	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 110 mm	Vnt	Iki 20 vnt	24,80	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 110 mm „Stp fitting“ Ispanija	496,00
38	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 140 mm	Vnt	Iki 5 vnt	71,92	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 140 mm „Stp fitting“ Ispanija	359,60
39	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 32x25 mm vandentiekio vamzdžiui 30	Vnt	Iki 5 vnt	21,08	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 32x25 mm vandentiekio vamzdžiui 30 „Stp fitting“ Ispanija	105,40
40	PE 100 virinama30mas elektra, redukuotas perėjimas Ø 40x32 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	31,00	PE 100 virinama30mas elektra, redukuotas perėjimas Ø 40x32 mm vandentiekio vamzdžiui „Stp fitting“ Ispanija	155,00
41	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 50x32 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	33,48	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 50x32 mm vandentiekio vamzdžiui „Stp fitting“ Ispanija	167,40
42	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 50x40 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	33,48	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 50x40 mm vandentiekio vamzdžiui „Stp fitting“ Ispanija	167,40
43	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 63x32 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	38,44	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 63x32 mm vandentiekio vamzdžiui „Stp fitting“ Ispanija	192,20
44	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 63x40 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	38,44	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 63x40 mm vandentiekio vamzdžiui „Stp fitting“ Ispanija	192,20
45	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 63x50 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	38,44	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 63x50 mm vandentiekio vamzdžiui „Stp fitting“ Ispanija	192,20

46	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 90x63 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	71,92	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 90x63 mm vandentiekio vamzdžiui „Stp fitting“ Ispanija	359,60
47	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 110x90 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	88,04	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 110x90 mm vandentiekio vamzdžiui „Stp fitting“ Ispanija	440,20
48	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 125x90 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	101,68	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 125x90 mm vandentiekio vamzdžiui „Stp fitting“ Ispanija	508,40
49	PE 100 virinama elektra, alkūnė 90° Ø 20 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 20 vnt	9,92	PE 100 virinama elektra, alkūnė 90° Ø 20 mm vandentiekio vamzdžiui „Stp fitting“ Ispanija	198,40
50	PE 100 virinama elektra, alkūnė 90° Ø 25 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 20 vnt	9,92	PE 100 virinama elektra, alkūnė 90° Ø 25 mm vandentiekio vamzdžiui „Stp fitting“ Ispanija	198,40
51	PE 100 virinama elektra, alkūnė 90° Ø 32 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 20 vnt	11,16	PE 100 virinama elektra, alkūnė 90° Ø 32 mm vandentiekio vamzdžiui „Stp fitting“ Ispanija	223,20
52	PE 100 virinama elektra, alkūnė 90° Ø 40 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 20 vnt	13,64	PE 100 virinama elektra, alkūnė 90° Ø 40 mm vandentiekio vamzdžiui „Stp fitting“ Ispanija	272,80
53	PE 100 virinama elektra, alkūnė 90° Ø 50 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 20 vnt	16,12	PE 100 virinama elektra, alkūnė 90° Ø 50 mm vandentiekio vamzdžiui „Stp fitting“ Ispanija	322,40
54	PE 100 virinama elektra, alkūnė 90° Ø 63 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 20 vnt	19,84	PE 100 virinama elektra, alkūnė 90° Ø 63 mm vandentiekio vamzdžiui „Stp fitting“ Ispanija	396,80
55	PE 100 virinama elektra, alkūnė 90° Ø 75 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 20 vnt	31,00	PE 100 virinama elektra, alkūnė 90° Ø 75 mm vandentiekio vamzdžiui „Stp fitting“ Ispanija	620,00
56	PE 100 virinama elektra, alkūnė 90° Ø 90 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 20 vnt	32,24	PE 100 virinama elektra, alkūnė 90° Ø 90 mm vandentiekio vamzdžiui „Stp fitting“ Ispanija	644,80
57	PE 100 virinama elektra, alkūnė 90° Ø 110 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 20 vnt	45,88	PE 100 virinama elektra, alkūnė 90° Ø 110 mm vandentiekio vamzdžiui „Stp fitting“ Ispanija	917,60
58	PE 100 virinama elektra, alkūnė 90° Ø 140 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 20 vnt	85,56	PE 100 virinama elektra, alkūnė 90° Ø 140 mm vandentiekio vamzdžiui „Stp fitting“ Ispanija	1711,20
59	PE 100 virinama elektra, alkūnė 90° Ø 160 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 20 vnt	99,20	PE 100 virinama elektra, alkūnė 90° Ø 160 mm vandentiekio vamzdžiui „Stp fitting“ Ispanija	1984,00
60	PE 100 virinama elektra, alkūnė 90° Ø 180 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 20 vnt	248,00	PE 100 virinama elektra, alkūnė 90° Ø 180 mm vandentiekio vamzdžiui „Stp fitting“ Ispanija	4960,00
61	PE 100 virinama elektra, alkūnė 90° Ø 200 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 20 vnt	372,00	PE 100 virinama elektra, alkūnė 90° Ø 200 mm vandentiekio vamzdžiui „Stp fitting“ Ispanija	7440,00
62	PE 100 virinama elektra, alkūnė 45° Ø 50 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 20 vnt	17,36	PE 100 virinama elektra, alkūnė 45° Ø 50 mm vandentiekio vamzdžiui „Stp fitting“ Ispanija	347,20

63	PE 100 virinama elektra, alkūnė 45° Ø 63 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 20 vnt	19,84	PE 100 virinama elektra, alkūnė 45° Ø 63 mm vandentiekio vamzdžiui „Stp fitting“ Ispanija	396,80
64	PE 100 virinama elektra, alkūnė 45° Ø 75 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 20 vnt	31,00	PE 100 virinama elektra, alkūnė 45° Ø 75 mm vandentiekio vamzdžiui „Stp fitting“ Ispanija	620,00
65	PE 100 virinama elektra, alkūnė 45° Ø 90 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 20 vnt	31,00	PE 100 virinama elektra, alkūnė 45° Ø 90 mm vandentiekio vamzdžiui „Stp fitting“ Ispanija	620,00
66	PE 100 virinama elektra, alkūnė 45° Ø 110 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 20 vnt	45,88	PE 100 virinama elektra, alkūnė 45° Ø 110 mm vandentiekio vamzdžiui „Stp fitting“ Ispanija	917,60
67	PE 100 virinama elektra, alkūnė 45° Ø 140 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 20 vnt	94,24	PE 100 virinama elektra, alkūnė 45° Ø 140 mm vandentiekio vamzdžiui „Stp fitting“ Ispanija	1884,80
68	PE 100 virinama elektra, alkūnė 45° Ø 160 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 20 vnt	101,68	PE 100 virinama elektra, alkūnė 45° Ø 160 mm vandentiekio vamzdžiui „Stp fitting“ Ispanija	2033,60
69	PE 100 virinama elektra, alkūnė 45° Ø 180 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 20 vnt	248,00	PE 100 virinama elektra, alkūnė 45° Ø 180 mm vandentiekio vamzdžiui „Stp fitting“ Ispanija	4960,00
70	PE 100 virinama elektra, alkūnė 45° Ø200 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 20 vnt	372,00	PE 100 virinama elektra, alkūnė 45° Ø200 mm vandentiekio vamzdžiui „Stp fitting“ Ispanija	7440,00
76	PE 100 pereinama užveržiama mova Ø 50x32mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	4,84	PE 100 pereinama užveržiama mova Ø 50x32mm vandentiekio vamzdžiui „Stp fitting“ Ispanija	24,18
77	PE 100 pereinama užveržiama mova Ø 50x40 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	4,59	PE 100 pereinama užveržiama mova Ø 50x40 mm vandentiekio vamzdžiui „Stp fitting“ Ispanija	22,94
78	PE 100 pereinama užveržiama mova Ø 63x50 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	5,83	PE 100 pereinama užveržiama mova Ø 63x50 mm vandentiekio vamzdžiui „Stp fitting“ Ispanija	29,14
79	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 20 mm x1/2“ vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	1,36	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 20 mm x1/2“ vandentiekio vamzdžiui „Stp fitting“ Ispanija	6,82
80	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 20 mm x3/4“ vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	1,36	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 20 mm x3/4“ vandentiekio vamzdžiui „Stp fitting“ Ispanija	6,82
81	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 25 mm x1/2“ vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	1,36	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 25 mm x1/2“ vandentiekio vamzdžiui „Stp fitting“ Ispanija	6,82
82	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 25 mm x3/4“ vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	1,36	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 25 mm x3/4“ vandentiekio vamzdžiui „Stp fitting“ Ispanija	6,82
83	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 25 mm x1“ vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	1,61	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 25 mm x1“ vandentiekio vamzdžiui „Stp fitting“ Ispanija	8,06
84	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 32 mm x3/4“ vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	1,36	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 32 mm x3/4“ vandentiekio vamzdžiui „Stp fitting“ Ispanija	6,82

85	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 32 mm x1“ vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	1,61	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 32 mm x1“ vandentiekio vamzdžiui „Stp fitting“ Ispanija	8,06
86	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 40 mm x1 1/4“ vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	2,11	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 40 mm x1 1/4“ vandentiekio vamzdžiui „Stp fitting“ Ispanija	10,54
87	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 40 mm x1“ vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	2,11	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 40 mm x1“ vandentiekio vamzdžiui „Stp fitting“ Ispanija	10,54
88	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 40 mm x1 1/4“ vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	2,60	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 40 mm x1 1/4“ vandentiekio vamzdžiui „Stp fitting“ Ispanija	13,02
89	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 40mm x1 1/2“ vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	4,09	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 40mm x1 1/2“ vandentiekio vamzdžiui „Stp fitting“ Ispanija	20,46
90	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 50mm x1 1/4“ vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	3,84	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 50mm x1 1/4“ vandentiekio vamzdžiui „Stp fitting“ Ispanija	19,22
91	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 50mm x1 1/2“ vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	3,97	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 50mm x1 1/2“ vandentiekio vamzdžiui „Stp fitting“ Ispanija	19,84
92	PE 100 užveržiamas trišakis Ø 20 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	1,61	PE 100 užveržiamas trišakis Ø 20 mm vandentiekio vamzdžiui „Stp fitting“ Ispanija	8,06
93	PE 100 užveržiamas trišakis Ø 25 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	2,11	PE 100 užveržiamas trišakis Ø 25 mm vandentiekio vamzdžiui „Stp fitting“ Ispanija	10,54
94	PE 100 užveržiamas trišakis Ø 32 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	2,98	PE 100 užveržiamas trišakis Ø 32 mm vandentiekio vamzdžiui „Stp fitting“ Ispanija	14,88
95	PE 100 užveržiamas trišakis Ø 40mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	5,58	PE 100 užveržiamas trišakis Ø 40mm vandentiekio vamzdžiui „Stp fitting“ Ispanija	27,90
96	PE 100 užveržiamas trišakis Ø 50 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	6,82	PE 100 užveržiamas trišakis Ø 50 mm vandentiekio vamzdžiui „Stp fitting“ Ispanija	34,10
97	PE 100 užveržiamas trišakis Ø 63 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	8,93	PE 100 užveržiamas trišakis Ø 63 mm vandentiekio vamzdžiui „Stp fitting“ Ispanija	44,64
98	PE 100 užveržiama alkūnė Ø 20 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	1,49	PE 100 užveržiama alkūnė Ø 20 mm vandentiekio vamzdžiui „Stp fitting“ Ispanija	7,44
99	PE 100 užveržiamas alkūnė Ø 25 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	1,49	PE 100 užveržiamas alkūnė Ø 25 mm vandentiekio vamzdžiui „Stp fitting“ Ispanija	7,44
100	PE 100 užveržiamas alkūnė Ø 32 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	2,11	PE 100 užveržiamas alkūnė Ø 32 mm vandentiekio vamzdžiui „Stp fitting“ Ispanija	10,54
101	PE 100 užveržiamas alkūnė Ø 40 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	3,84	PE 100 užveržiamas alkūnė Ø 40 mm vandentiekio vamzdžiui „Stp fitting“ Ispanija	19,22

102	PE 100 užveržiamas alkūnė Ø 50 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	5,08	PE 100 užveržiamas alkūnė Ø 50 mm vandentiekio vamzdžiui „Stp fitting“ Ispanija	25,42
103	PE 100 užveržiamas alkūnė Ø 63 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	6,45	PE 100 užveržiamas alkūnė Ø 63 mm vandentiekio vamzdžiui „Stp fitting“ Ispanija	32,24
104	PE 100 užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 20x1/2"x20 vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	1,49	PE 100 užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 20x1/2"x20 vandentiekio vamzdžiui „Stp fitting“ Ispanija	7,44
105	PE 100 užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 20x3/4"x20 vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	1,49	PE 100 užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 20x3/4"x20 vandentiekio vamzdžiui „Stp fitting“ Ispanija	7,44
106	PE 100 užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 25x1/2"x25 vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	1,74	PE 100 užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 25x1/2"x25 vandentiekio vamzdžiui „Stp fitting“ Ispanija	8,68
107	PE 100 užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 25x3/4"x25 vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	1,74	PE 100 užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 25x3/4"x25 vandentiekio vamzdžiui „Stp fitting“ Ispanija	8,68
108	PE 100 užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 25x1"x25 vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	1,74	PE 100 užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 25x1"x25 vandentiekio vamzdžiui „Stp fitting“ Ispanija	8,68
109	PE 100 užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 32x1/2"x32 vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	2,36	PE 100 užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 32x1/2"x32 vandentiekio vamzdžiui „Stp fitting“ Ispanija	11,78
110	PE 100 užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 32x1"x32 vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	2,36	PE 100 užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 32x1"x32 vandentiekio vamzdžiui „Stp fitting“ Ispanija	11,78
111	PE 100 užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 32x1 1/4"x32 vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	2,36	PE 100 užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 32x1 1/4"x32 vandentiekio vamzdžiui „Stp fitting“ Ispanija	11,78
112	PE 100 SDR11 PN 16 elektra virinamas redukuotas trišakis 160x110x160 mm, 90°	Vnt	Iki 5 vnt	193,44	PE 100 SDR11 PN 16 elektra virinamas redukuotas trišakis 160x110x160 mm, 90° „Stp fitting“ Ispanija	967,20
113	PE 100 SDR11 PN 16 elektra virinamas bespiralinis redukuotas trišakis 160x110x160 mm, 90°	Vnt	Iki 5 vnt	194,68	PE 100 SDR11 PN 16 elektra virinamas bespiralinis redukuotas trišakis 160x110x160 mm, 90° „Stp fitting“ Ispanija	973,40
114	PE 100 SDR11 PN 16 elektra virinamas bespiralinis redukuotas trišakis 40x25x40 mm, 90°	Vnt	Iki 5 vnt	42,16	PE 100 SDR11 PN 16 elektra virinamas bespiralinis redukuotas trišakis 40x25x40 mm, 90° „Stp fitting“ Ispanija	210,80
115	PE 100 SDR11 PN 16 elektra virinamas bespiralinis redukuotas trišakis 50x25x50 mm, 90°	Vnt	Iki 5 vnt	50,84	PE 100 SDR11 PN 16 elektra virinamas bespiralinis redukuotas trišakis 50x25x50 mm, 90° „Stp fitting“ Ispanija	254,20

116	PE 100 SDR11 PN 16 elektra virinamas bespiralinis redukuotas trišakis 63x32x63 mm, 90°	Vnt	Iki 5 vnt	27,28	PE 100 SDR11 PN 16 elektra virinamas bespiralinis redukuotas trišakis 63x32x63 mm, 90° „Stp fitting“ Ispanija	136,40
117	PE 100 SDR11 PN 16 elektra virinamas bespiralinis redukuotas trišakis 75x32x75 mm, 90°	Vnt	Iki 5 vnt	38,44	PE 100 SDR11 PN 16 elektra virinamas bespiralinis redukuotas trišakis 75x32x75 mm, 90° „Stp fitting“ Ispanija	192,20
118	PE 100 SDR11 PN 16 elektra virinamas bespiralinis redukuotas trišakis 90x50x90 mm, 90°	Vnt	Iki 5 vnt	50,84	PE 100 SDR11 PN 16 elektra virinamas bespiralinis redukuotas trišakis 90x50x90 mm, 90° „Stp fitting“ Ispanija	254,20
119	PE 100 SDR11 PN 16 elektra virinamas bespiralinis redukuotas trišakis 110x63x110 mm, 90°	Vnt	Iki 5 vnt	71,92	PE 100 SDR11 PN 16 elektra virinamas bespiralinis redukuotas trišakis 110x63x110 mm, 90° „Stp fitting“ Ispanija	359,60
120	PE 100 SDR11 PN 16 elektra virinamas bespiralinis redukuotas trišakis 125x63x125 mm, 90°	Vnt	Iki 5 vnt	95,48	PE 100 SDR11 PN 16 elektra virinamas bespiralinis redukuotas trišakis 125x63x125 mm, 90° „Stp fitting“ Ispanija	477,40
121	PE 100 SDR11 PN 16 elektra virinamas perėjimas PE/žalvaris vidiniu sriegiu laisva eiga 25x3/4“	Vnt	Iki 5 vnt	49,60	PE 100 SDR11 PN 16 elektra virinamas perėjimas PE/žalvaris vidiniu sriegiu laisva eiga 25x3/4“ „Stp fitting“ Ispanija	248,00
122	PE 100 SDR11 PN 16 elektra virinamas perėjimas PE/žalvaris vidiniu sriegiu laisva eiga 32x1“	Vnt	Iki 5 vnt	39,68	PE 100 SDR11 PN 16 elektra virinamas perėjimas PE/žalvaris vidiniu sriegiu laisva eiga 32x1“ „Stp fitting“ Ispanija	198,40
123	PE 100 SDR11 PN 16 elektra virinamas perėjimas PE/žalvaris vidiniu sriegiu laisva eiga 40x1 1/4“	Vnt	Iki 5 vnt	49,60	PE 100 SDR11 PN 16 elektra virinamas perėjimas PE/žalvaris vidiniu sriegiu laisva eiga 40x1 1/4“ „Stp fitting“ Ispanija	248,00
124	PE 100 SDR11 PN 16 elektra virinamas perėjimas PE/žalvaris vidiniu sriegiu laisva eiga 50x1 1/2“	Vnt	Iki 5 vnt	49,60	PE 100 SDR11 PN 16 elektra virinamas perėjimas PE/žalvaris vidiniu sriegiu laisva eiga 50x1 1/2“ „Stp fitting“ Ispanija	248,00
125	PE 100 SDR11 PN 16 elektra virinamas perėjimas PE/žalvaris vidiniu sriegiu laisva eiga 63x2“	Vnt	Iki 5 vnt	64,48	PE 100 SDR11 PN 16 elektra virinamas perėjimas PE/žalvaris vidiniu sriegiu laisva eiga 63x2“ „Stp fitting“ Ispanija	322,40
126	PE 100 SDR11 PN 16 elektra virinamas perėjimas PE/žalvaris vidiniu sriegiu laisva eiga 25x3/4“	Vnt	Iki 5 vnt	58,28	PE 100 SDR11 PN 16 elektra virinamas perėjimas PE/žalvaris vidiniu sriegiu laisva eiga 25x3/4“ „Stp fitting“ Ispanija	291,40
127	PE 100 SDR11 PN 16 elektra virinamas perėjimas PE/žalvaris vidiniu sriegiu laisva eiga 25x3/4“	Vnt	Iki 5 vnt	58,28	PE 100 SDR11 PN 16 elektra virinamas perėjimas PE/žalvaris vidiniu sriegiu laisva eiga 25x3/4“ „Stp fitting“ Ispanija	291,40
128	PE 100 SDR11 PN 16 elektra virinamas flanšų adapteris Ø63 mm	Vnt	Iki 5 vnt	13,64	PE 100 SDR11 PN 16 elektra virinamas flanšų adapteris Ø63 mm „Stp fitting“ Ispanija	68,20
129	PE 100 SDR11 PN 16 elektra virinamas flanšų adapteris Ø75mm	Vnt	Iki 5 vnt	16,12	PE 100 SDR11 PN 16 elektra virinamas flanšų adapteris Ø75mm „Stp fitting“ Ispanija	80,60

130	PE 100 SDR11 PN 16 elektra virinamas flanšų adapteris Ø90 mm	Vnt	Iki 5 vnt	21,08	PE 100 SDR11 PN 16 elektra virinamas flanšų adapteris Ø90 mm „Stp fitting“ Ispanija	105,40
131	PE 100 SDR11 PN 16 elektra virinamas flanšų adapteris Ø110 mm	Vnt	Iki 5 vnt	26,04	PE 100 SDR11 PN 16 elektra virinamas flanšų adapteris Ø110 mm „Stp fitting“ Ispanija	130,20
132	PE 100 SDR11 PN 16 elektra virinamas flanšų adapteris Ø125 mm	Vnt	Iki 5 vnt	31,00	PE 100 SDR11 PN 16 elektra virinamas flanšų adapteris Ø125 mm „Stp fitting“ Ispanija	155,00
133	PE 100 SDR11 PN 16 elektra virinamas flanšų adapteris Ø160 mm	Vnt	Iki 5 vnt	44,64	PE 100 SDR11 PN 16 elektra virinamas flanšų adapteris Ø160 mm „Stp fitting“ Ispanija	223,20
134	PE 100 SDR11 PN 16 elektra virinamas flanšų adapteris Ø180 mm	Vnt	Iki 5 vnt	70,68	PE 100 SDR11 PN 16 elektra virinamas flanšų adapteris Ø180 mm „Stp fitting“ Ispanija	353,40
135	PE 100 apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 20x1/2“ vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	5,21	PE 100 apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 20x1/2“ vandentiekio vamzdžiui „Stp fitting“ Ispanija	26,04
136	PE 100 apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 25x1/2“ vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	5,21	PE 100 apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 25x1/2“ vandentiekio vamzdžiui „Stp fitting“ Ispanija	26,04
137	PE 100 apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 32x1/2“ vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	6,57	PE 100 apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 32x1/2“ vandentiekio vamzdžiui „Stp fitting“ Ispanija	32,86
138	PE 100 apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 32x3/4“ vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	6,57	PE 100 apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 32x3/4“ vandentiekio vamzdžiui „Stp fitting“ Ispanija	32,86
	Tiekėjas tiekiantis elektra virinamus PE vamzdžius bei jų jungiamąsias dalis privalo pirkėją nemokamai aprūpinti šių vamzdžių suvirinimo įranga					
	Viso 22 dalis					69160,38
23 dalis	PLASTIKINIS PPR VIRINAMAS VAMZDYNAS IR JO DALYS					
1.	Plastikinis virinamas PP-RCT UNI(PN16)vamzdis N20, 16X2,2 mm	m	Iki 50 m	0,64	Plastikinis virinamas PP-RCT UNI(PN16) vamzdis PN20, 16X2,2 mm „FV-PLAST“ Čekija	32,00
2.	Plastikinis virinamas PP-RCT UNI(PN16)vamzdis PN20, 20X 2,3 mm	m	Iki 50 m	0,64	Plastikinis virinamas PP-RCT UNI(PN16) vamzdis PN20, 20X2,3 mm „FV-PLAST“ Čekija	32,00
3.	Plastikinis virinamas PP-RCT UNI(PN16) vamzdis PN20 , 25X2,8 mm	m	Iki 50 m	1,02	Plastikinis virinamas PP-RCT UNI(PN16) vamzdis PN20, 25X2,8 mm „FV-PLAST“ Čekija	51,00
4.	Plastikinis virinamas PP-RCT UNI(PN16)vamzdis PN20,32X2,9mm	m	Iki 50 m	1,78	Plastikinis virinamas PP-RCT UNI(PN16) vamzdis PN20, 32X2,9mm „FV-PLAST“ Čekija	89,00
5.	Plastikinis virinamas PP-RCT UNI(PN16)vamzdis	m	Iki 50 m	2,67	Plastikinis virinamas PP-RCT UNI(PN16) vamzdis PN20,	133,50

6.	Plastikinis virinamas PP-RCT UNI(PN16)vamzdis PN20,50X4,6 mm	m	Iki 50 m	4,06	Plastikinis virinamas PP-RCT UNI(PN16) vamzdis PN20,50X4,6 mm „FV-PLAST“ Čekija	203,00
7.	Plastikinis virinamas PP-RCT UNI(PN16)vamzdis PN20,63X5,8 mm	m	Iki 50 m	6,20	Plastikinis virinamas PP-RCT UNI(PN16) vamzdis PN20,63X5,8 mm „FV-PLAST“ Čekija	310,00
8.	Plastikinis virinamas PP-RCT UNI(PN16)vamzdis PN20,75X6,8 mm	m	Iki 50 m	9,87	Plastikinis virinamas PP-RCT UNI(PN16) vamzdis PN20,75X6,8 mm „FV-PLAST“ Čekija	493,50
9.	Plastikinis virinamas PP-RCT UNI(PN16)vamzdis PN20,90X8,2 mm	m	Iki 50 m	14,50	Plastikinis virinamas PP-RCT UNI(PN16) vamzdis PN20,90X8,2 mm „FV-PLAST“ Čekija	725,00
10.	Plastikinis virinamas PP-RCT UNI(PN16)vamzdis PN20,110X10 mm	m	Iki 50 m	24,05	Plastikinis virinamas PP-RCT UNI(PN16) vamzdis PN20,110X10 mm „FV-PLAST“ Čekija	1202,50
11.	Plastikinis stabilizuotas virinamas PP-RCT vamzdis PN20,20x2,5 mm	m	Iki 50 m	1,73	Plastikinis stabilizuotas virinamas PP-RCT vamzdis PN20,20x2,5 mm „FV-PLAST“ Čekija	86,50
12.	Plastikinis stabilizuotas virinamas PP-RCT vamzdis PN20,25x2,8 mm	m	Iki 50 m	2,36	Plastikinis stabilizuotas virinamas PP-RCT vamzdis PN20,25x2,8 mm „FV-PLAST“ Čekija	118,00
13.	Plastikinis stabilizuotas virinamas PP-RCT vamzdis PN20,32x3,6 mm	m	Iki 50 m	3,40	Plastikinis stabilizuotas virinamas PP-RCT vamzdis PN20,32x3,6 mm „FV-PLAST“ Čekija	170,00
14.	Plastikinis stabilizuotas virinamas PP-RCT vamzdis PN20,40x4,5 mm	m	Iki 50 m	4,57	Plastikinis stabilizuotas virinamas PP-RCT vamzdis PN20,40x4,5 mm „FV-PLAST“ Čekija	228,50
15.	Plastikinis stabilizuotas virinamas PP-RCT vamzdis PN20,50x5,6 mm	m	Iki 50 m	6,99	Plastikinis stabilizuotas virinamas PP-RCT vamzdis PN20,50x5,6 mm „FV-PLAST“ Čekija	349,50
16.	Plastikinis stabilizuotas virinamas PP-RCT vamzdis PN20,63x7,1 mm	m	Iki 50 m	13,97	Plastikinis stabilizuotas virinamas PP-RCT vamzdis PN20,63x7,1 mm „FV-PLAST“ Čekija	698,50
17.	Plastikinis stabilizuotas virinamas PP-RCT vamzdis PN20,75x8,4 mm	m	Iki 50 m	13,97	Plastikinis stabilizuotas virinamas PP-RCT vamzdis PN20,75x8,4 mm „FV-PLAST“ Čekija	698,50
18.	Plastikinis stabilizuotas virinamas PP-RCT vamzdis PN20,90x10,1mm	m	Iki 50 m	24,13	Plastikinis stabilizuotas virinamas PP-RCT vamzdis PN20,90x10,1mm „FV-PLAST“ Čekija	1206,50
19.	Plastikinis stabilizuotas virinamas PP-RCT vamzdis PN20,110x12,3 mm	m	Iki 50 m	24,13	Plastikinis stabilizuotas virinamas PP-RCT vamzdis PN20,110x12,3 mm „FV-PLAST“ Čekija	1206,50
20.	PP-RCT FASER HOT PN 20 vamzdis Ø20x2,8mm,virinamas be droštuko	m	Iki 50 m	1,52	PP-RCT FASER HOT PN 20 vamzdis Ø20x2,8mm,virinamas be droštuko „FV-PLAST“ Čekija	76,00
21.	PP-RCT FASER HOT PN 20 vamzdis Ø25x3,5mm,virinamas be droštuko	m	Iki 50 m	2,16	PP-RCT FASER HOT PN 20 vamzdis Ø25x3,5mm,virinamas be droštuko „FV-PLAST“ Čekija	108,00
22.	PP-RCT FASER HOT PN 20 vamzdis Ø32x3,6 , mm, virinamas be droštuko	m	Iki 50 m	3,43	PP-RCT FASER HOT PN 20 vamzdis Ø32x3,6 , mm,virinamas be droštuko „FV-PLAST“ Čekija	171,50

23.	PP-RCT FASER HOT PN 20 vamzdis Ø40x4,5mm, virinamas be droštuko	m	Iki 50 m	4,33	PP-RCT FASER HOT PN 20 vamzdis Ø40x4,5mm, virinamas be droštuko „FV-PLAST“ Čekija	216,50
24.	PP-RCT FASER HOT PN 20 vamzdis Ø50x5,6mm, virinamas be droštuko	m	Iki 50 m	5,35	PP-RCT FASER HOT PN 20 vamzdis Ø50x5,6mm, virinamas be droštuko „FV-PLAST“ Čekija	267,50
25.	PP-RCT FASER HOT PN 20 vamzdis Ø63x7,1mm, virinamas be droštuko	m	Iki 50 m	7,24	PP-RCT FASER HOT PN 20 vamzdis Ø63x7,1mm, virinamas be droštuko „FV-PLAST“ Čekija	362,00
26.	PP-RCT FASER HOT PN 20 vamzdis Ø75x8,4 mm, virinamas be droštuko	m	Iki 50 m	12,05	PP-RCT FASER HOT PN 20 vamzdis Ø75x8,4 mm, virinamas be droštuko „FV-PLAST“ Čekija	602,50
27.	PP-RCT FASER HOT PN 20 vamzdis Ø 90x10,1mm mm, virinamas be droštuko	m	Iki 50 m	18,28	PP-RCT FASER HOT PN 20 vamzdis Ø 90x10,1mm mm, virinamas be droštuko „FV-PLAST“ Čekija	914,00
28.	PP-RCT FASER HOT PN 20 vamzdis Ø20x2,8mm, virinamas be droštuko	m	Iki 50 m	1,52	PP-RCT FASER HOT PN 20 vamzdis Ø20x2,8mm, virinamas be droštuko „FV-PLAST“ Čekija	76,00
29.	PP-RCT FASER HOT PN 20 vamzdis Ø110x10,1 mm, virinamas be droštuko	m	Iki 50 m	26,75	PP-RCT FASER HOT PN 20 vamzdis Ø110x10,1 mm, virinamas be droštuko „FV-PLAST“ Čekija	1337,50
30.	PP-R plonasienis vamzdis PN20 šiltam vandeniui 16x2,7 mm	m	Iki 50 m	0,67	PP-R plonasienis vamzdis PN20 šiltam vandeniui 16x2,7 mm „FV- PLAST“ Čekija	33,50
31.	PP-R plonasienis vamzdis PN20 šiltam vandeniui 20x3,4 mm	m	Iki 50 m	1,87	PP-R plonasienis vamzdis PN20 šiltam vandeniui 20x3,4 mm „FV- PLAST“ Čekija	93,50
32.	PP-R plonasienis vamzdis PN20 šiltam vandeniui 25x4,2 mm	m	Iki 50 m	2,85	PP-R plonasienis vamzdis PN20 šiltam vandeniui 25x4,2 mm „FV- PLAST“ Čekija	142,50
33.	PP-R plonasienis vamzdis PN20 šiltam vandeniui 32x5,4 mm	m	Iki 50 m	3,85	PP-R plonasienis vamzdis PN20 šiltam vandeniui 32x5,4 mm „FV- PLAST“ Čekija	192,50
34.	PP-R plonasienis vamzdis PN20 šiltam vandeniui 40x6,7	m	Iki 50 m	4,21	PP-R plonasienis vamzdis PN20 šiltam vandeniui 40x6,7 „FV-PLAST“ Čekija	210,50
35.	PP-R plonasienis vamzdis PN20 šiltam vandeniui 50x8,3 mm	m	Iki 50 m	5,56	PP-R plonasienis vamzdis PN20 šiltam vandeniui 50x8,3 mm „FV- PLAST“ Čekija	278,00
36.	PP-R plonasienis vamzdis PN20 šiltam vandeniui 63x10,5 mm	m	Iki 50 m	6,70	PP-R plonasienis vamzdis PN20 šiltam vandeniui 63x10,5 mm „FV- PLAST“ Čekija	335,00
37.	PP-R plonasienis vamzdis PN20 šiltam vandeniui 75x12,5 mm	m	Iki 100 m	10,37	PP-R plonasienis vamzdis PN20 šiltam vandeniui 75x12,5 mm „FV- PLAST“ Čekija	1037,00
38.	PP-R plonasienis vamzdis PN20 šiltam vandeniui 90x15,0 mm	m	Iki 100 m	14,07	PP-R plonasienis vamzdis PN20 šiltam vandeniui 90x15,0 mm „FV- PLAST“ Čekija	1407,00
39.	PP-R plonasienis vamzdis PN20 šiltam vandeniui 110x18,3 mm	m	Iki 100 m	24,86	PP-R plonasienis vamzdis PN20 šiltam vandeniui 110x18,3 mm „FV- PLAST“ Čekija	2486,00

40.	PP-RCT PN 20 vamzdis Ø20x2,8mm	m	Iki 50 m	1,87	PP-RCT PN 20 vamzdis Ø20x2,8mm „FV-PLAST“ Čekija	93,50
41.	PP-RCT PN 20 vamzdis Ø25x3,5mm	m	Iki 50 m	2,85	PP-RCT PN 20 vamzdis Ø25x3,5mm „FV-PLAST“ Čekija	142,50
42.	PP-RCT PN 20 vamzdis Ø32x4,4mm	m	Iki 50 m	3,85	PP-RCT PN 20 vamzdis Ø32x4,4mm „FV-PLAST“ Čekija	192,50
43.	PP-RCT PN 20 vamzdis Ø40x5,5mm	m	Iki 50 m	4,21	PP-RCT PN 20 vamzdis Ø40x5,5mm „FV-PLAST“ Čekija	210,50
44.	PP-RCT PN 20 vamzdis Ø50x6,9mm	m	Iki 50 m	5,34	PP-RCT PN 20 vamzdis Ø50x6,9mm „FV-PLAST“ Čekija	267,00
45.	PP-RCT PN 20 vamzdis Ø63x8,6mm	m	Iki 50 m	7,62	PP-RCT PN 20 vamzdis Ø63x8,6mm „FV-PLAST“ Čekija	381,00
46.	PP-RCT PN 20 vamzdis Ø75x10,3mm	m	Iki 50 m	12,40	PP-RCT PN 20 vamzdis Ø75x10,3mm „FV-PLAST“ Čekija	620,00
47.	PP-RCT PN 20 vamzdis Ø110x15,1mm	m	Iki 50 m	26,67	PP-RCT PN 20 vamzdis Ø110x15,1mm „FV-PLAST“ Čekija	1333,50
48.	Plastikinė virinama PPR mova Ø 20 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	0,48	Plastikinė virinama PPR mova Ø 20 mm „FV-PLAST“ Čekija	4,80
49.	Plastikinė virinama PPR mova Ø 25 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	0,64	Plastikinė virinama PPR mova Ø 25 mm „FV-PLAST“ Čekija	6,40
50.	Plastikinė virinama PPR mova Ø 32 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	0,66	Plastikinė virinama PPR mova Ø 32 mm „FV-PLAST“ Čekija	6,60
51.	Plastikinė virinama PPR mova Ø 40 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	0,86	Plastikinė virinama PPR mova Ø 40 mm „FV-PLAST“ Čekija	8,60
52.	Plastikinė virinama PPR mova Ø 50 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	1,52	Plastikinė virinama PPR mova Ø 50 mm „FV-PLAST“ Čekija	15,20
53.	Plastikinė virinama PPR mova Ø 63 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	2,54	Plastikinė virinama PPR mova Ø 63 mm „FV-PLAST“ Čekija	25,40
54.	Plastikinė virinama PPR mova Ø 75 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	4,45	Plastikinė virinama PPR mova Ø 75 mm „FV-PLAST“ Čekija	44,50
55.	Plastikinė virinama PPR mova Ø 90 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	5,08	Plastikinė virinama PPR mova Ø 90 mm „FV-PLAST“ Čekija	50,80
56.	Plastikinė virinama PPR mova Ø 110 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	10,16	Plastikinė virinama PPR mova Ø 110 mm „FV-PLAST“ Čekija	101,60
57.	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90° Ø 20 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	0,28	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90° Ø 20 mm „FV-PLAST“ Čekija	2,80
58.	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90° Ø 25 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	0,38	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90° Ø 25 mm „FV-PLAST“ Čekija	3,80
59.	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90° Ø 32 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	0,51	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90° Ø 32 mm „FV-PLAST“ Čekija	5,10
60.	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90° Ø 40 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	1,14	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90° Ø 40 mm „FV-PLAST“ Čekija	11,40
61.	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90° Ø 50 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	2,67	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90° Ø 50 mm „FV-PLAST“ Čekija	26,70
62.	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90° Ø 63 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	3,96	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90° Ø 63 mm „FV-PLAST“ Čekija	39,60

63.	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90° Ø 75 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	5,72	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90° Ø 75 mm „FV-PLAST“ Čekija	57,20
64.	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90° Ø 90 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	11,30	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90° Ø 90 mm „FV-PLAST“ Čekija	113,00
65.	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90° Ø 110 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	13,97	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90° Ø 110 mm „FV-PLAST“ Čekija	139,70
66.	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90° su išoriniu metaliniu sriegiu 20x1/2“	Vnt	Iki 10 vnt.	2,01	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90° su išoriniu metaliniu sriegiu 20x1/2“ „FV-PLAST“ Čekija	20,10
67.	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90° su išoriniu metaliniu sriegiu 20x3/4“	Vnt	Iki 10 vnt.	2,96	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90° su išoriniu metaliniu sriegiu 20x3/4“ „FV-PLAST“ Čekija	29,60
68.	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90° su išoriniu metaliniu sriegiu 25x3/4“	Vnt	Iki 10 vnt.	2,77	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90° su išoriniu metaliniu sriegiu 25x3/4“ „FV-PLAST“ Čekija	27,70
69.	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90° su išoriniu metaliniu sriegiu 32x1“	Vnt	Iki 10 vnt.	4,95	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90° su išoriniu metaliniu sriegiu 32x1“ „FV-PLAST“ Čekija	49,50
70.	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90° su vidiniu metaliniu sriegiu 20x1/2“	Vnt	Iki 20 vnt.	1,79	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90° su vidiniu metaliniu sriegiu 20x1/2“ „FV-PLAST“ Čekija	35,80
71.	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90° su vidiniu metaliniu sriegiu 20x3/4“	Vnt	Iki 20 vnt.	2,43	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90° su vidiniu metaliniu sriegiu 20x3/4“ „FV-PLAST“ Čekija	48,60
72.	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90° su vidiniu metaliniu sriegiu 25x3/4“	Vnt	Iki 20 vnt.	2,54	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90° su vidiniu metaliniu sriegiu 25x3/4“ „FV-PLAST“ Čekija	50,80
73.	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90° su vidiniu metaliniu sriegiu 32x1“	Vnt	Iki 20 vnt.	4,14	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90° su vidiniu metaliniu sriegiu 32x1“ „FV-PLAST“ Čekija	82,80
74.	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90°, 20 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	0,38	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90°, 20 mm „FV-PLAST“ Čekija	3,80
75.	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90°, 25 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	0,38	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90°, 25 mm „FV-PLAST“ Čekija	3,80
76.	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90°, 32 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	0,76	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90°, 32 mm „FV-PLAST“ Čekija	7,60
77.	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90°, 40 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	1,40	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90°, 40 mm „FV-PLAST“ Čekija	14,00
78.	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90°, 50 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	2,79	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90°, 50 mm „FV-PLAST“ Čekija	27,90
79.	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90°, 63 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	5,33	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90°, 63 mm „FV-PLAST“ Čekija	53,30
80.	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90°, 75 mm	Vnt	Iki 4 vnt.	6,99	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90°, 75 mm „FV-PLAST“ Čekija	27,96
81.	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90°, 90 mm	Vnt	Iki 4 vnt.	11,43	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90°, 90 mm „FV-PLAST“ Čekija	45,72
82.	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90°, 110 mm	Vnt	Iki 4 vnt.	15,88	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90°, 110 mm „FV-PLAST“ Čekija	63,52

83.	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 90°, 20x16x20 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	0,76	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 90°, 20x16x20 mm „FV-PLAST“ Čekija	7,60
84.	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 90°, 25x20x25 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	0,38	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 90°, 25x20x25 mm „FV-PLAST“ Čekija	3,80
85.	Plastikinis virinamas redukuotas P1PR trišakis 90°, 32x20x32mm	Vnt	Iki 10 vnt.	0,95	Plastikinis virinamas redukuotas P1PR trišakis 90°, 32x20x32 mm „FV-PLAST“ Čekija	9,50
86.	Plastikinis virinamas redukuotas P1PR trišakis 90°, 32x25x32 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	1,02	Plastikinis virinamas redukuotas P1PR trišakis 90°, 32x25x32 mm „FV-PLAST“ Čekija	10,20
87.	Plastikinis virinamas redukuotas P2PR trišakis 90°, 40x20x40 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	1,91	Plastikinis virinamas redukuotas P2PR trišakis 90°, 40x20x40 mm „FV-PLAST“ Čekija	19,10
88.	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 90°, 40x25x40 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	1,91	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 90°, 40x25x40 mm „FV-PLAST“ Čekija	19,10
89.	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 90°, 40x32x40 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	2,16	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 90°, 40x32x40 mm „FV-PLAST“ Čekija	21,60
90.	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 90°, 50x25x50 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	3,06	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 90°, 50x25x50 mm „FV-PLAST“ Čekija	30,60
91.	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 90°, 50x32x50 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	3,05	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 90°, 50x32x50 mm „FV-PLAST“ Čekija	30,50
92.	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 90°, 63x32x63 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	4,99	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 90°, 63x32x63 mm „FV-PLAST“ Čekija	49,90
93.	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 90°, 90x63x90 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	16,94	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 90°, 90x63x90 mm „FV-PLAST“ Čekija	169,40
94.	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 90°, 90x75x90 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	16,94	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 90°, 90x75x90 mm „FV-PLAST“ Čekija	169,40
95.	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90°, su vidiniu metaliniu sriegiu 20x1/2“	Vnt	Iki 10 vnt.	1,68	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90°, su vidiniu metaliniu sriegiu 20x1/2“ „FV-PLAST“ Čekija	16,80
96.	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90°, su vidiniu metaliniu sriegiu 25x3/4“	Vnt	Iki 10 vnt.	2,54	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90°, su vidiniu metaliniu sriegiu 25x3/4“ „FV-PLAST“ Čekija	25,40
97.	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90°, su vidiniu metaliniu sriegiu 25x1/2“	Vnt	Iki 10 vnt.	1,79	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90°, su vidiniu metaliniu sriegiu 25x1/2“ „FV-PLAST“ Čekija	17,90
98.	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90°, su vidiniu metaliniu sriegiu 32x1“	Vnt	Iki 10 vnt.	7,75	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90°, su vidiniu metaliniu sriegiu 32x1“ „FV-PLAST“ Čekija	77,50
99.	Plastikinė virinama PPR redukcija, vidus/vidus 20x16 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	0,38	Plastikinė virinama PPR redukcija, vidus/vidus 20x16 mm „FV-PLAST“ Čekija	3,80

100.	Plastikinė virinama PPR redukcija, vidus/vidus 25x16 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	0,38	Plastikinė virinama PPR redukcija, vidus/vidus 25x16 mm „FV-PLAST“ Čekija	3,80
101.	Plastikinė virinama PPR redukcija, vidus/vidus 25x20 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	0,32	Plastikinė virinama PPR redukcija, vidus/vidus 25x20 mm „FV-PLAST“ Čekija	3,20
102.	Plastikinė virinama PPR redukcija, vidus/vidus 32x20 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	0,51	Plastikinė virinama PPR redukcija, vidus/vidus 32x20 mm „FV-PLAST“ Čekija	5,10
103.	Plastikinė virinama PPR redukcija, vidus/vidus 32x25 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	0,41	Plastikinė virinama PPR redukcija, vidus/vidus 32x25 mm „FV-PLAST“ Čekija	4,10
104.	Plastikinė virinama PPR redukcija, vidus/vidus 50x40 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	1,40	Plastikinė virinama PPR redukcija, vidus/vidus 50x40 mm „FV-PLAST“ Čekija	14,00
105.	Plastikinė virinama PPR redukcija, vidus/vidus 63x50 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	2,12	Plastikinė virinama PPR redukcija, vidus/vidus 63x50 mm „FV-PLAST“ Čekija	21,20
106.	Plastikinė virinama PPR redukcija, vidus/išorė 75x63 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	5,59	Plastikinė virinama PPR redukcija, vidus/išorė 75x63 mm „FV-PLAST“ Čekija	55,90
107.	Plastikinė virinama PPR redukcija, vidus/vidus 90x63 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	4,57	Plastikinė virinama PPR redukcija, vidus/vidus 90x63 mm „FV-PLAST“ Čekija	45,70
108.	Plastikinė virinama PPR redukcija, vidus/vidus 90x75 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	4,19	Plastikinė virinama PPR redukcija, vidus/vidus 90x75 mm „FV-PLAST“ Čekija	41,90
109.	Plastikinė virinama PPR redukcija, vidus/vidus 110x90 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	7,62	Plastikinė virinama PPR redukcija, vidus/vidus 110x90 mm „FV-PLAST“ Čekija	76,20
110.	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu sriegiu 20x1/2“	Vnt	Iki 10 vnt.	4,19	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu sriegiu 20x1/2“ „FV-PLAST“ Čekija	41,90
111.	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu sriegiu 25x3/4“	Vnt	Iki 10 vnt.	6,48	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu sriegiu 25x3/4“ „FV-PLAST“ Čekija	64,80
112.	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu sriegiu 32x1“	Vnt	Iki 10 vnt.	7,75	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu sriegiu 32x1“ „FV-PLAST“ Čekija	77,50
113.	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu sriegiu 40x5/4“	Vnt	Iki 5 vnt.	14,35	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu sriegiu 40x5/4“ „FV-PLAST“ Čekija	71,75
114.	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu sriegiu 50x6/4“	Vnt	Iki 5 vnt.	14,35	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu sriegiu 50x6/4“ „FV-PLAST“ Čekija	71,75
115.	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu sriegiu 63x2“	Vnt	Iki 4 vnt.	38,80	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu sriegiu 63x2“ „FV-PLAST“ Čekija	155,20
116.	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis be sriegio Ø20mm	Vnt	Iki 5 vnt.	5,21	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis be sriegio Ø20mm „FV-PLAST“ Čekija	26,05

117.	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis be sriegio Ø25mm	Vnt	Iki 5 vnt.	8,00	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis be sriegio Ø25mm „FV-PLAST“ Čekija	40,00
118.	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis be sriegio Ø32mm	Vnt	Iki 5 vnt.	9,40	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis be sriegio Ø32mm „FV-PLAST“ Čekija	47,00
119.	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis be sriegio Ø40mm	Vnt	Iki 5 vnt.	12,76	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis be sriegio Ø40mm „FV-PLAST“ Čekija	63,80
120.	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis be sriegio Ø50mm	Vnt	Iki 5 vnt.	18,24	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis be sriegio Ø50mm „FV-PLAST“ Čekija	91,20
121.	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su vidiniu srirgiu Ø32mm x1“	Vnt	Iki 20 vnt.	5,21	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su vidiniu srirgiu Ø32mm x1“ „FV-PLAST“ Čekija	104,20
122.	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su vidiniu srirgiu Ø40mm x5/4“	Vnt	Iki 20 vnt.	11,22	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su vidiniu srirgiu Ø40mm x5/4“ „FV-PLAST“ Čekija	224,40
123.	P4plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su vidiniu srirgiu Ø50mm x6/4“	Vnt	Iki 20 vnt.	14,35	P4plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su vidiniu srirgiu Ø50mm x6/4“ „FV-PLAST“ Čekija	287,00
124.	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su vidiniu srirgiu Ø63mm x2“	Vnt	Iki 20 vnt.	38,80	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su vidiniu srirgiu Ø63mm x2“ „FV-PLAST“ Čekija	776,00
125.	Plastikinis virinamas PPR perėjimas vidiniu metaliniu sriegiu Ø40mm x5/4“	Vnt	Iki 20 vnt.	14,22	Plastikinis virinamas PPR perėjimas vidiniu metaliniu sriegiu Ø40mm x5/4“ „FV-PLAST“ Čekija	284,40
126.	Plastikinis virinamas PPR perėjimas vidiniu metaliniu sriegiu Ø50mm x6/4“	Vnt	Iki 20 vnt.	21,59	Plastikinis virinamas PPR perėjimas vidiniu metaliniu sriegiu Ø50mm x6/4“ „FV-PLAST“ Čekija	431,80
127.	Plastikinis virinamas PPR perėjimas vidiniu metaliniu sriegiu Ø63mm x2“	Vnt	Iki 20 vnt.	20,59	Plastikinis virinamas PPR perėjimas vidiniu metaliniu sriegiu Ø63mm x2“ „FV-PLAST“ Čekija	411,80
128.	Plastikinis virinamas PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu-veržle Ø16mm x1/2“	Vnt	Iki 5 vnt.	5,46	Plastikinis virinamas PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu-veržle Ø16mm x1/2“ „FV-PLAST“ Čekija	27,30
129.	Plastikinis virinamas PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu-veržle Ø16mm x3/4“	Vnt	Iki 5 vnt.	5,46	Plastikinis virinamas PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu-veržle Ø16mm x3/4“ „FV-PLAST“ Čekija	27,30
130.	Plastikinis virinamas PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu-veržle Ø20mm x1/2“	Vnt	Iki 5 vnt.	5,46	Plastikinis virinamas PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu-veržle Ø20mm x1/2“ „FV-PLAST“ Čekija	27,30
131.	Plastikinis virinamas PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu-veržle Ø20mm x3/4“	Vnt	Iki 5 vnt.	5,46	Plastikinis virinamas PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu-veržle Ø20mm x3/4“ „FV-PLAST“ Čekija	27,30
132.	Plastikinis virinamas PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu-veržle Ø20mm x1“	Vnt	Iki 5 vnt.	10,67	Plastikinis virinamas PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu-veržle Ø20mm x1“ „FV-PLAST“ Čekija	53,35
133.	Plastikinis virinamas PPR	Vnt	Iki 5	10,67	Plastikinis virinamas PPR perėjimas	53,35

134.	Plastikinis virinamas PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu-veržle Ø32mm x5/4"	Vnt	Iki 5 vnt.	16,89	Plastikinis virinamas PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu-veržle Ø32mm x5/4" „FV-PLAST“ Čekija	84,45
135.	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 20mm x1/2"	Vnt	Iki 5 vnt.	2,67	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 20mm x1/2" „FV-PLAST“ Čekija	13,35
136.	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 25mm x3/4"	Vnt	Iki 5 vnt.	3,94	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 25mm x3/4" „FV-PLAST“ Čekija	19,70
137.	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 32mm x1"	Vnt	Iki 5 vnt.	5,21	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 32mm x1" „FV-PLAST“ Čekija	26,05
138.	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 40mm x5/4"	Vnt	Iki 5 vnt.	14,35	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 40mm x5/4" „FV-PLAST“ Čekija	71,75
139.	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 50mm x6/4"	Vnt	Iki 2 vnt.	14,35	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 50mm x6/4" „FV-PLAST“ Čekija	28,70
140.	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 63mm x2"	Vnt	Iki 2 vnt.	38,80	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 63mm x2" „FV-PLAST“ Čekija	77,60
141.	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su vidiniu metaliniu sriegiu Ø 40mm x5/4"	Vnt	Iki 10 vnt.	15,49	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su vidiniu metaliniu sriegiu Ø 40mm x5/4" „FV-PLAST“ Čekija	154,90
142.	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 50mm x6/4"	Vnt	Iki 10 vnt.	19,18	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 50mm x6/4" „FV-PLAST“ Čekija	191,80
143.	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 63mm x2"	Vnt	Iki 10 vnt.	38,80	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 63mm x2" „FV-PLAST“ Čekija	388,00
144.	Plastikinis virinamas flanšinio sujungimo elementas Ø 40mm	Vnt	Iki 10 vnt.	1,01	Plastikinis virinamas flanšinio sujungimo elementas Ø 40mm „FV-PLAST“ Čekija	10,10
145.	Plastikinis virinamas flanšinio sujungimo elementas Ø 50mm	Vnt	Iki 10 vnt.	1,92	Plastikinis virinamas flanšinio sujungimo elementas Ø 50mm „FV-PLAST“ Čekija	19,20
146.	Plastikinis virinamas flanšinio sujungimo elementas Ø 63mm	Vnt	Iki 10 vnt.	2,24	Plastikinis virinamas flanšinio sujungimo elementas Ø 63mm „FV-PLAST“ Čekija	22,40
147.	Plastikinis virinamas flanšinio sujungimo elementas Ø 75mm	Vnt	Iki 10 vnt.	4,06	Plastikinis virinamas flanšinio sujungimo elementas Ø 75mm „FV-PLAST“ Čekija	40,60
148.	Plastikinis virinamas flanšinio sujungimo elementas Ø 90mm	Vnt	Iki 10 vnt.	5,34	Plastikinis virinamas flanšinio sujungimo elementas Ø 90mm „FV-PLAST“ Čekija	53,40
149.	Plastikinis virinamas flanšinio sujungimo elementas Ø 110mm	Vnt	Iki 10 vnt.	8,70	Plastikinis virinamas flanšinio sujungimo elementas Ø 110mm „FV-PLAST“ Čekija	87,00
150.	Plastikinė virinama PPR kompensacinė kilpa elementas Ø 25mm	Vnt	Iki 10 vnt.	2,92	Plastikinė virinama PPR kompensacinė kilpa elementas Ø 25mm „FV-PLAST“ Čekija	29,20

151.	Plastikinė virinama PPR kompensacinė kilpa elementas Ø 32mm	Vnt	Iki 10 vnt.	2,92	Plastikinė virinama PPR kompensacinė kilpa elementas Ø 32mm „FV-PLAST“ Čekija	29,20
152.	Plastikinė virinama PPR kompensacinė kilpa elementas Ø 40mm	Vnt	Iki 10 vnt.	6,60	Plastikinė virinama PPR kompensacinė kilpa elementas Ø 40mm „FV-PLAST“ Čekija	66,00
153.	Plastikinė virinama PPR sklendė Ø 20mm	Vnt	Iki 5 vnt.	5,75	Plastikinė virinama PPR sklendė Ø 20mm „FV-PLAST“ Čekija	28,75
154.	Plastikinė virinama PPR sklendė Ø 25mm	Vnt	Iki 5 vnt.	6,02	Plastikinė virinama PPR sklendė Ø 25mm „FV-PLAST“ Čekija	30,10
155.	Plastikinė virinama PPR sklendė Ø 32mm	Vnt	Iki 5 vnt.	9,22	Plastikinė virinama PPR sklendė Ø 32mm „FV-PLAST“ Čekija	46,10
156.	Plastikinė virinama PPR sklendė Ø 40mm	Vnt	Iki 5 vnt.	12,30	Plastikinė virinama PPR sklendė Ø 40mm „FV-PLAST“ Čekija	61,50
157.	Plastikinė virinama PPR ventilis Ø 16mm	Vnt	Iki 10 vnt.	3,87	Plastikinė virinama PPR ventilis Ø 16mm „FV-PLAST“ Čekija	38,70
158.	Plastikinė virinama PPR ventilis Ø 20mm	Vnt	Iki 10 vnt.	5,87	Plastikinė virinama PPR ventilis Ø 20mm „FV-PLAST“ Čekija	58,70
159.	Plastikinė virinama PPR ventilis Ø 25mm	Vnt	Iki 10 vnt.	6,02	Plastikinė virinama PPR ventilis Ø 25mm „FV-PLAST“ Čekija	60,20
160.	Plastikinė virinama PPR ventilis Ø 32mm	Vnt	Iki 10 vnt.	9,10	Plastikinė virinama PPR ventilis Ø 32mm „FV-PLAST“ Čekija	91,00
161.	Plastikinė virinama PPR ventilis Ø 40mm	Vnt	Iki 10 vnt.	12,43	Plastikinė virinama PPR ventilis Ø 40mm „FV-PLAST“ Čekija	124,30
162.	Plastikinė virinama PPR ventilis Ø 50mm	Vnt	Iki 10 vnt.	18,45	Plastikinė virinama PPR ventilis Ø 50mm „FV-PLAST“ Čekija	184,50
163.	Plastikinė virinama PPR ventilis Ø 63mm	Vnt	Iki 5 vnt.	28,75	Plastikinė virinama PPR ventilis Ø 63mm „FV-PLAST“ Čekija	143,75
164.	Plastikinė virinama PPR ventilis Ø 75mm	Vnt	Iki 5 vnt.	46,13	Plastikinė virinama PPR ventilis Ø 75mm „FV-PLAST“ Čekija	230,65
	Viso 23 dalis					29828,50

1,	Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus	Privaloma	Pateikiami: - Visoms siūlomoms prekėms CE sertifikatai arba lygiavertiniai dokumentai Pateikiami dokumentai: skenuoti lietuviška elektroninėje formoje,
----	--	-----------	--

Dokumentą elektroniniu parašu pasirašė
KOSTAS, MAŠTAVIČIUS
Data: 2021-08-03 15:03:09
Paskirtis: parašas
Vieta: Kaunas
Kontaktinė informacija:
+37062066090