

UAB EUROGAMA
(UAB, Žarijų g.4, Vilnius, duomenys kaupiami ir saugomi Registrų centre, į.k. 224301850, PVM.k. LT243018515)

Kauno rajono savivaldybės administracija
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS DĖL NEĮGALIJŲ ĮRANGOS (KELTUVO-LIFTO, MOBILAUS KELTUVO, LAIPTINIO KOPIKLIO) SU ĮRENGIMU PIRKIMO

2021-08-05
(Data)
Vilnius
(Sudarymo vieta)

1 lentelė. Informacija apie tiekėją

Tiekėjo pavadinimas ir įm. kodas <i>(jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių pavadinimai ir įm. kodai: Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t.t.:)</i>	UAB, Eurogama
Tiekėjo adresas <i>(jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)</i>	Žarijų g. 4, Vilnius
Telefono numeris	-
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekejams - subtiekejų: kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai	<i>Tokių asmenų nėra</i>

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis skelbime apie pirkimą ir pirkimo dokumentuose bei jų paaiškinimuose, papildymuose.
- Patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties vykdymui.
- Mūsų siūlomos Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
- Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomų Prekių kainą įskaičiuoti visi mokesčiai ir tiekėjo išlaidos.
- **Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).**

2 . lentelė Informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų perkančiosios organizacijos keliamus kvalifikacijos reikalavimus (jeigu tokie reikalavimai keliami) (nurodomi ir kvazisubtiekejai (specialistai) – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju) (pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Įrašyti abi reikalaujamas reikšmes: 1. Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti ūkio subjektui, aprašymas 2. Ūkio subjektui perduodama sutarties dalis % ar Eur sutarties kainoje
1.		
2.		

3. Lentelė. Informacija apie žinomus subtiekejus, kurių pajėgumais (kad atitiktų perkančiosios organizacijos keliamus kvalifikacijos reikalavimus) tiekėjas nesiremia, ir jiems perduodama vykdyti sutarties dalis

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekejus, kurių pajėgumais (kvalifikacija) tiekėjas nesiremia (VPĮ 88 str.)

Eil. Nr.	Subtiekejo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Įrašyti abi reikalaujamas reikšmes: 1. Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekejiui, aprašymas 2. Subtiekejiui perduodama sutarties dalis % ar Eur sutarties kainoje
1.		
2.		

Mes siūlome šias Prekes (siūlomos Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus):

4 lentelė „Įkainių lentelė“.

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Preliminarus kiekis per 36 mėn.	Vnt. kaina Eur be PVM	Bendra kaina Eur be PVM (3*4)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Nuožulnus keltuvas (tiesiaeigis)	1	6688,29	6688,29
2.	Nuožulnus keltuvas su posūkiu	1	12065,14	12065,14
3.	Nuožulnus keltuvas su posūkiais	1	12744,00	12744,00
4.	Vertikalus keltuvas (atviras)	1	10041,43	10041,43
5.	Keltuvas-kėdutė (tiesiaeigė)	1	2380,95	2380,95
6.	Keltuvas-kėdutė (su posūkiu)	1	5452,71	5452,71
7.	Keltuvas kėdutė (su posūkiais)	1	6458,14	6458,14
8.	Mobilus laiptų kopiklis	1	2666,67	2666,67
Bendra pasiūlymo kaina be PVM				58497,33
Taikomas PVM tarifas 5 proc.				2924,87
Bendra pasiūlymo kaina su PVM				61422,20

Bendra pasiūlymo kaina be PVM – 58497,33 Eur (penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt septyni eur, 33ct.).

Bendra pasiūlymo kaina su PVM – 61422,20 Eur (šešiasdešimt vienas tūkstantis keturi šimtai dvidešimt du eur, 20ct.).

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat PVM, kuris sudaro 2924,87 Eur (du tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt keturi eur, 87ct.).

Pastabos:

- *bendra pasiūlymo kaina nurodoma paliekant du skaitmenis po kablelio;
- bendra pasiūlymo kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą;
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi užpildyti pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“ pateiktą lentelę, nurodydamas siūlomų Prekių charakteristikas) ir pateikti kartu su pasiūlymu.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Pirkimo sąlygų 2 priedas	7
2	EBVPD	20

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Atkreipiame dėmesį, kad pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Prašome konfidencialią informaciją nurodyti aiškiai, pagrįstai, pageidaujama – atskiru (-ais) dokumentu (-ais).

Pasiūlymas galioja 90 dienų.

Pastaba. Jeigu pasiūlymas pasirašomas tiekėjo įgalioto asmens, kartu su pasiūlymu **turi būti pateiktas įgaliojimas** (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija) asmeniui pasirašyti pasiūlymą (ir kitus su pirkimu susijusius dokumentus).

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Algirdas Mameniškis


(Vardas ir pavardė)

NEĮGALIŲJŲ ĮRANGOS SU MONTAVOMU PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Neįgaliųjų įrangos su montavimu pirkimas vykdomas, vadovaujantis Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašu, patvirtintu socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. A1-103 arba Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką tvarkos aprašas, patvirtintu 2019 m. birželio 27 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro Nr. A1-365 „Dėl Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką tvarkos aprašo patvirtinimo“. Visa įranga turi atitikti žmonėms su negalia keliamus reikalavimus, o įrangos įrengimas turi atitikti Lietuvos Respublikos statybos techninių reglamentų ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių norminių aktų reikalavimus. Visa įranga turi atitikti žmonėms su negalia keliamus reikalavimus, o įrangos įrengimas turi atitikti Lietuvos Respublikos statybos techninių reglamentų ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių norminių aktų reikalavimus.

Reikalavimai Prekėms (tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, užpildo žemiau pateiktą lentelę, nurodydamas siūlomų Prekių charakteristikas):


Eil. Nr.	Gaminio pavadinimas <i>Preliminarus eskizas (pavyzdys)</i>	Reikalaujamos parametro charakteristikos	Siūlomos charakteristikos <u>Tiekėjas turi nurodyti prekių charakteristikas, prekių modelį ir gamintoją</u>
1	2	3	4
1.	Nuožulnus keltuvas (tiesiaeigis) 	Naudojimas: Kėlimo platformos skirtos asmenims su negalia judėti laiptais. Kėlimo eiga: nuožulnus važiavimas tiesiai iki 3 m. Valdymas: Nuo platformos-pultas su kabeliu; Iškvietimas-distancinis valdymas. Keliamoji galia ne mažiau kaip 225 kg. Keltuvo tvirtinimas: Keltuvas tvirtinamas būsto viduje/išorėje/laukia prie/šalia sienos/laiptų turėklų (pateikiama su tvirtinimo detalėmis). Papildomi reikalavimai keltuvui: Avarinis garsinis signalas; Automatinis platformos atlenkimas ir keleivio išlaisvinimas dingus įtampai.	Lehner Delta; Naudojimas: Kėlimo platformos skirtos asmenims su negalia judėti laiptais. Kėlimo eiga: nuožulnus važiavimas tiesiai iki 3 m. Valdymas: Nuo platformos-pultas su kabeliu; Iškvietimas-distancinis valdymas. Keliamoji galia ne mažiau kaip 225 kg. Keltuvo tvirtinimas: Keltuvas tvirtinamas būsto viduje/išorėje/laukia

			prie/šalia sienos/laiptų turėklų (pateikiama su tvirtinimo detalėmis). Papildomi reikalavimai keltuvui: Avarinis garsinis signalas; Automatinis platformos atlenkimas ir keleivio išlaisvinimas dingus įtampai.
2.	Nuožulnus keltuvas (su posūkiu) 	Naudojimas: Kėlimo platformos skirtos asmenims su negalia judėti laiptais. Kėlimo eiga: Nuožulnus važiavimas su posiūkiu ne didesniu kampu kaip 180°, iki 6 m. Valdymas: Nuo platformos-pultas su kabeliu; Iškvietimas-distancinis valdymas. Keliamoji galia: Keliamoji galia ne mažiau kaip 225 kg. Keltuvo tvirtinimas: Keltuvas tvirtinasi būsto viduje/išorėje/lauke prie/šalia sienos/laiptų turėklų (pateikiama su tvirtinimo detalėmis). Papildomi reikalavimai keltuvui: Avarinis garsinis signalas; Automatinis platformos atlenkimas ir keleivio išlaisvinimas dingus įtampai.	Lehner Stratos; Naudojimas: Kėlimo platformos skirtos asmenims su negalia judėti laiptais. Kėlimo eiga: Nuožulnus važiavimas su posiūkiu ne didesniu kampu kaip 180°, iki 6 m. Valdymas: Nuo platformos-pultas su kabeliu; Iškvietimas-distancinis valdymas. Keliamoji galia: Keliamoji galia ne mažiau kaip 225 kg. Keltuvo tvirtinimas: Keltuvas tvirtinasi būsto viduje/išorėje/lauke prie/šalia sienos/laiptų turėklų (pateikiama su tvirtinimo detalėmis). Papildomi reikalavimai keltuvui:

			Avarinis garsinis signalas; Automatinis platformos atlenkimas ir keleivio išlaisvinimas dingus įtampai.
3.	Nuožulnus keltuvas (su posūkiais) 	Naudojimas: Kėlimo platformos skirtos asmenims su negalia judėti laiptais. Kėlimo eiga: Nuožulnus važiavimas su 2 posūkiais po 180°, iki 8 m. Valdymas: Nuo platformos-pultas su kabeliu; Iškvietimas-distancinis valdymas. Keliamoji galia: Keliamoji galia ne mažiau kaip 225 kg. Keltuvas tvirtinasi: Keltuvas tvirtinasi būsto viduje/išorėje/laukia prie/šalia sienos/laiptų turėklų (pateikiama su tvirtinimo detalėmis). Papildomi reikalavimai keltuvui: Avarinis garsinis signalas; Automatinis platformos atlenkimas ir keleivio išlaisvinimas dingus įtampai.	Lehner Stratos; Naudojimas: Kėlimo platformos skirtos asmenims su negalia judėti laiptais. Kėlimo eiga: Nuožulnus važiavimas su 2 posūkiais po 180°, iki 8 m. Valdymas: Nuo platformos-pultas su kabeliu; Iškvietimas-distancinis valdymas. Keliamoji galia: Keliamoji galia ne mažiau kaip 225 kg. Keltuvas tvirtinasi: Keltuvas tvirtinasi būsto viduje/išorėje/lauke prie/šalia sienos/laiptų turėklų (pateikiama su tvirtinimo detalėmis). Papildomi reikalavimai keltuvui: Avarinis garsinis signalas; Automatinis platformos atlenkimas ir keleivio išlaisvinimas dingus įtampai.
4.	Vertikalus keltuvas	Naudojimas:	Lehner Elevex;

	(atviras) 	Kėlimo platformos skirtos padėti asmenims su negalia įveikti aukščio barjerus. Kėlimo aukštis: Kėlimo aukštis 100-250 cm. Valdymas: Nuspaudžiamais valdymo mygtukais (aukštyn, žemyn) iš platformos, apatinio sustojimo ir viršutinio sustojimo. Keliamoji galia: Keliamoji galia ne mažiau kaip 250 kg. Papildomi reikalavimai keltuvui: Avarinis garsinis signalas; Avarinis platformos nuleidimas dingus įtampai; Platformos grindys neslidi danga.	Kėlimo aukštis 183cm Valdymas: Nuspaudžiamais valdymo mygtukais (aukštyn, žemyn) iš platformos, apatinio sustojimo ir viršutinio sustojimo. Keliamoji galia: Keliamoji galia ne mažiau kaip 250 kg. Papildomi reikalavimai keltuvui: Avarinis garsinis signalas; Avarinis platformos nuleidimas dingus įtampai; Platformos grindys neslidi danga.
5.	Keltuvas-kėdutė (tiesiaeigė) 	Naudojimas: Kėlimo keltuvas- kėdutė skirta asmenims su negalia judėti laiptais. Kėlimo eiga: Važiavimas tiesiai iki 3 m. Valdymas: Nuo keltuvo -pultas su kabeliu; Iškvietimas-distancinis valdymas. Keliamoji galia: Keliamoji galia ne mažiau kaip 130 kg. Keltuvo tvirtinimas: Keltuvas tvirtinasi būsto viduje prie/šalia sienos/laiptų turėklų (pateikiama su tvirtinimo detalėmis). Papildomi reikalavimai keltuvui: Avarinis garsinis signalas; Automatinis platformos atlenkimas ir keleivio išlaisvinimas dingus įtampai; Saugos diržas.	Access dbb HomeGlide. Važiavimas tiesiai iki 3 m. Valdymas: Nuo keltuvo -pultas su kabeliu; Iškvietimas-distancinis valdymas. Keliamoji galia: Keliamoji galia ne mažiau kaip 130 kg. Keltuvo tvirtinimas: Keltuvas tvirtinasi būsto viduje prie/šalia sienos/laiptų turėklų (pateikiama su tvirtinimo detalėmis). Papildomi reikalavimai keltuvui: Avarinis garsinis

			signalas; Automatinis platformos atlenkimas ir keleivio išlaisvinimas dingus įtampai; Saugos diržas.
6.	Keltuvas-kėdutė (su posiūkiu) 	Naudojimas: Kėlimo keltuvas- kėdutė skirta asmenims su negalia judėti laiptais. Kėlimo eiga: Keltuvas su posiūkiu ne didesniu kampu kaip 180°, iki 6 m. Valdymas: Nuo keltuvo - pultas su kabeliu; Iškvietimas-distancinis valdymas. Keliamoji galia: Keliamoji galia ne mažiau kaip 130 kg. Keltuvo tvirtinimas: Keltuvas tvirtinasi būsto viduje prie/šalia sienos/laiptų turėklų (pateikiama su tvirtinimo detalėmis). Papildomi reikalavimai keltuvui: Avarinis garsinis signalas; Automatinis platformos atlenkimas ir keleivio išlaisvinimas dingus įtampai; Saugos diržas.	Lehner Alpha Keltuvas su posiūkiu ne didesniu kampu kaip 180°, iki 6 m. Valdymas: Nuo keltuvo - pultas su kabeliu; Iškvietimas-distancinis valdymas. Keliamoji galia: Keliamoji galia ne mažiau kaip 130 kg. Keltuvo tvirtinimas: Keltuvas tvirtinasi būsto viduje prie/šalia sienos/laiptų turėklų (pateikiama su tvirtinimo detalėmis). Papildomi reikalavimai keltuvui: Avarinis garsinis signalas; Automatinis platformos atlenkimas ir keleivio išlaisvinimas dingus įtampai; Saugos diržas.

7.	Keltuvas-kėdutė (su posūkiais) 	Naudojimas: Kėlimo keltuvas- kėdutė skirta asmenims su negalia judėti laiptais. Kėlimo eiga: Keltuvas su 2 posūkiais po180°, iki 8 m. Valdymas: Nuo keltuvo - pultas su kabeliu; Iškvietimas-distancinis valdymas. Keliamoji galia: Keliamoji galia ne mažiau kaip 130 kg. Keltuvas tvirtinasi: Keltuvas tvirtinasi būsto viduje prie/šalia sienos/laiptų turėklų (pateikiama su tvirtinimo detalėmis). Papildomi reikalavimai keltuvui: Avarinis garsinis signalas; Automatinis platformos atlenkimas ir keleivio išlaisvinimas dingus įtampai; Saugos diržas.	Lehner Alpha Keltuvas su 2 posūkiais po180°, iki 8 m. Valdymas: Nuo keltuvo - pultas su kabeliu; Iškvietimas-distancinis valdymas. Keliamoji galia: Keliamoji galia ne mažiau kaip 130 kg. Keltuvas tvirtinasi: Keltuvas tvirtinasi būsto viduje prie/šalia sienos/laiptų turėklų (pateikiama su tvirtinimo detalėmis). Papildomi reikalavimai keltuvui: Avarinis garsinis signalas; Automatinis platformos atlenkimas ir keleivio išlaisvinimas dingus įtampai; Saugos diržas.
8.	Mobilus laiptų kopiklis 	Naudojimas: Skirtas atlikti vežimėlio su neįgaliu asmeniu transportavimą laiptais. Valdymas: Valdymo blokas ant rankenos. Keliamoji galia: Keliamoji galia ne mažiau kaip 120 kg. Mobilaus laiptų kopiklio savybės: Elektroninė apsauga nuo perkrovos; Įjungimas raktu; Avarinis stabdymo mygtukas; Kopiklio mechanizmo konstrukcija – vikšrai.	KSP N902; Valdymo blokas ant rankenos. Keliamoji galia: Keliamoji galia ne mažiau kaip 120 kg. Mobilaus laiptų kopiklio savybės: Elektroninė apsauga nuo perkrovos; Įjungimas raktu; Avarinis stabdymo mygtukas; Kopiklio mechanizmo

			konstrukcija vikšrai.	–
9.	Visoms Prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 18 mėnesių garantija (jeigu šios techninės specifikacijos atskiruose punktuose konkrečiai Prekei nenurodyta kitaip), skaičiuojant nuo Prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo datos.		Suteikiama 24mėn. garantija.	

1. Visos medžiagos, gaminiai, įranga turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje (pristatant Prekės turės būti pateikiami įrodantys dokumentai). Tiekėjas, pristatęs Prekę (es), turės instrukuoti, supažindinti pasirašytinai (pateikti popierines instrukcijas) neįgaliuosius bei jų interesus atstovaujantį asmenį. Sumontavus keltuvaž neįgaliesiems, prieš pradėdant jį naudoti, tiekėjas privalo gauti įgaliotos įstaigos išvadą, patvirtinančią, kad keltuvas neįgaliesiems yra tinkamas ir galima saugiai naudotis.

2. Prekės turi būti pažymėtos CE ženklu ir atitikti Mašinų direktyvą 2006/42 EB (pristatant Prekes turės būti pateikiami įrodantys dokumentai).