

VĮ „VILNIAUS REGIONO KELIAI“ atstovaujama direktoriaus Petro Džervaus, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinamu „Pirkėju“ iš vienos pusės UAB „Kluva“, atstovaujama direktoriaus Edmundo Fedaravičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinamu „Pardavėju“ iš kitos pusės, sudarėme šią sutartį.

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Atliktos mažos vertės pirkimų apklausos automobilių kelių metalinių apsauginių atitvarų elementų pirkimo medžiaga ir sąlygos yra neatskiriama šios sutarties dalis.

1.2. Sutarties priedai yra neatskiriama šios sutarties dalis.

1.3. Šalys patvirtina, kad šioje sutartyje nurodyti jų rekvizitai yra teisingi, o jiems pasikeitus, šalys viena kitą informuoja nedelsiant.

1.4. Susirašinėjimo prekės pardavimo ir kitais klausimais dokumentai yra neatskiriama šios sutarties dalis.

2. Šalių teisės ir pareigos

2.1. „Pardavėjas“ privalo pateikti „Pirkėjui“ sutarties 3 skyriuje nurodytas Prekes.

2.2. „Pardavėjas“ privalo pateikti „Pirkėjui“ Prekes ne vėliau kaip sutarties 5.3. punkte numatytu terminu.

2.3. „Pardavėjas“ privalo pateikti „Pirkėjui“ tik tas prekes, kurios atitinka technines charakteristikas (1 priedas) ir reikalavimus, nurodytus sutarties 3 ir 6 skyriuose.

2.4. „Pirkėjas“ privalo sumokėti „Pardavėjui“ už gautas Prekes šios sutarties 4.1 punkte nurodytą kainą per sutarties 4.3 punkte nurodytą terminą.

3. Sutarties dalykas

3.1 „Pardavėjas“ įsipareigoja pateikti „Pirkėjui“ automobilių kelių metalinių apsauginių atitvarų elementus, toliau sutartyje Prekės:

- | | |
|---|------------|
| • Metalinės sijos | - 600 vnt. |
| • Lenktos metalinės sijos R- 2,55 | - 5 vnt. |
| • Lenktos metalinės sijos R- 4 | - 5 vnt. |
| • Lenktos metalinės sijos R- 6 | - 5 vnt. |
| • Lenktos metalinės sijos R- 8 | - 5 vnt. |
| • Sigma profilio statramsčiai | - 800 vnt. |
| • Pradiniai/galiniai elementai | - 40 vnt. |
| • Trumpojo nuleidimo tarpinis elementas | - 10 vnt. |
| • Atšvaitai montuojami ant metalinių sijų | - 300 vnt. |

3.2. Perkamų Prekių kiekiai yra preliminarūs. „Pirkėjas“ turi teisę pirkti mažesnę nei nurodyta sutartyje apsauginių metalinių atitvarų kiekį.

4. Prekės kaina ir atsiskaitymo tvarka

4.1. „Pardavėjas“ įsipareigoja parduoti „Pirkėjui“ Prekes:

- | | | |
|---|---|-------------|
| • Metalinės sijos | - | Eur be PVM; |
| • Lenktos metalinės sijos R- 2,55 | - | Eur be PVM; |
| • Lenktos metalinės sijos R- 4 | - | Eur be PVM; |
| • Lenktos metalinės sijos R- 6 | - | Eur be PVM; |
| • Lenktos metalinės sijos R- 8 | - | Eur be PVM; |
| • Sigma profilio statramsčiai | - | Eur be PVM; |
| • Pradiniai/galiniai elementai | - | Eur be PVM; |
| • Trumpojo nuleidimo tarpinis elementas | - | Eur be PVM; |
| • Atšvaitai montuojami ant metalinių sijų | - | Eur be PVM. |

Sutarties vertė 40 718,90 Eur (Keturiasdešimt tūkstančių septyni šimtai aštuoniolika eurų 90 ct) be PVM, PVM (21 %) - 8 550,97 Eur (Aštuoni tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt eurų 97 ct), bendra sutarties vertė su PVM - 49 269,87 Eur (Keturiasdešimt devyni tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt devyni eurai 87 ct).

Kaina nurodyta su visomis Pardavėjo išlaidomis.

4.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Prekių kainos pagal bendrą kainų lygio kitimą nebus perskaičiuojamos. Sutarties kaina (su PVM) dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojama tokia tvarka:

4.2.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojama kaina: pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, Sutarties kaina perskaičiuojama nebus.

4.2.2. perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, paskelbimo leidinyje „Valstybės žinios“ (arba jį pakeisiančiame leidinyje) dienos.

4.2.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui sutarties kainoje esantis PVM tarifas nesuteiktoms paslaugoms keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus.

4.2.4. Atskiras raštiškas susitarimas dėl kainų perskaičiavimo nebus pasirašomas. Perskaičiuotos kainos taikant naują PVM tarifą bus nurodomos PVM sąskaitoje-faktūroje.

4.3. „Pirkėjas“ įsipareigoja apmokėti už gautas Prekes ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prekės priėmimo-perdavimo akto pasirašymo.

4.4. „Pirkėjas“ turi teisę, priklausomai nuo poreikio, nenupirkti viso šioje sutartyje nurodyto Prekių kiekio.

5. Prekių užsakymo ir pardavimo tvarka

5.1. Pilnai sukomplektuotas, supakuotas, paruoštas transportavimui ir sandėliavimui Prekes „Pirkėjas“ pasiims savo transportu.

5.2. Prekės bus tiekiamos atskirai supakuotos pagal kiekvieno užsakymo komplektaciją, paruoštos transportavimui ir sandėliavimui. Prie kiekvieno įpakavimo bus pritvirtinta kortelė, kurioje pažymėta: Prekės pavadinimas ir firminis gamintojo ženklas, elementų skaičius įpakavime, įpakavimo Nr. Atskirai supakuotos tvirtinimo detalės bus pažymėtos, kuriam atitvarų tipui skirtos.

5.3. Prekės tiekiamos atskiromis siuntomis pagal „Pirkėjo“ raštiškus užsakymus ne daugiau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų po užsakymo suderinimo.

6. Garantijos

6.1. Parduodamos prekės turi atitikti sutarties kokybės reikalavimus bei sutarties I priede nurodytas technines specifikacijas.

6.2. Pagal šią sutartį nupirktoms Prekėms „Pardavėjas“ suteikia 5 (penkių) metų garantiją.

6.3. „Pardavėjas“ garantuoja Prekių kokybę bei paslėptų trūkumų nebuvimą.

6.5. Jei garantiniu laikotarpiu atitvarai pradės koroduoti, dalyvaujant dalyvio atstovui surašomas defektinis aktas. Po to „Pardavėjas“ per 15 darbo dienų privalo savo lėšomis ir jėgomis defektuotas Prekes pakeisti naujomis, bei apmokėti transportavimo, montavimo ir kitas išlaidas.

7. Šalių atsakomybė, ginčų sprendimo tvarka

7.1. Sutarties šalys įsipareigoja neatskleisti konfidencialios informacijos, t.y. šios sutarties sąlygų, visos dokumentacijos bei informacijos, kurią šalys gauna viena iš kitos derantis, pasirašant arba vykdant sutartį, o taip pat informacijos, kuri susijusi su sutarties šalių komercine veikla ir/ar planais, kuriuos viena šalis atskleidžia kitai įskaitant, bet neapsiribojant elektroninėmis bei rašytinėmis laikmenomis ir kita informacija nepriklausomai nuo jos pavidalo ar pateikimo būdo. Konfidencialia nelaikoma informacija, kuri buvo vienos iš šalių dispozicijoje (su visa atskleidimo teise) prieš gaunant ją iš kitos sutarties šalies arba informacija, kuri yra prieinama viešai, arba informacija, kuri yra vienos iš šalių nepriklausomai sukurta iki gavimo, arba gauta iš kitos, trečiosios šalies, turinčios teisę tokią informaciją atskleisti su sąlyga, kad informaciją atskleidusi šalis gali tai patvirtinti dokumentais.

Bet kuri šalis turi teisę atskleisti konfidencialią informaciją jei tai susiję su jos komercinės veiklos revizavimu, atliekamu nepriklausomo audito, įgaliotų valstybės institucijų, o taip pat, jei tokia informacija turi būti atskleista pagal įstatymą ar teismo sprendimą ar šalims susitarus taip pat jei tokia informacija atskleidžiama sutarties šalies advokatams, skolų išieškojimo bendrovėms ar bankams.

7.2. Nė viena iš šalių neturi teisės perduoti trečiajai šaliai šios sutarties teisių ir įsipareigojimų be raštiško kitos šalies sutikimo.

7.3. Jei „Pardavėjas“ vėluoja pateikti sutartyje nurodytą prekę, „Pardavėjas“ moka „Pirkėjui“ 0,02 % dydžio delspinigius nuo Prekės kainos su PVM už kiekvieną pavėluotą dieną, skaičiuojant nuo sekančios po prekės pateikimo termino paskutinės dienos.

7.4. Už delsimą atsiskaityti „Pirkėjas“ moka „Pardavėjui“ 0,02 % dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną, skaičiuojant nuo 31 dienos po prekės priėmimo-perdavimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos-faktūros pateikimo dienos.

7.5. Ginčytini klausimai sprendžiami tarpusavio susitarimu. Neišsprendus ginčų taikiai, jie nagrinėjami teisme LR įstatymų nustatyta tvarka.

8. Nenugalimos jėgos aplinkybės

8.1. Susidarius nenugalimos jėgos aplinkybėms, kurių negalima nei numatyti, nei išvengti, sutarties šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už sutarties nevykdymą arba netinkamą įvykdymą, laikantis LR civilinio kodekso normų, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 07 15 nutarimo Nr.840 „Dėl atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, taisyklių patvirtinimo“ (Valstybės žinios 1996 Nr. 68-1652).

8.2. Kilus tokioms aplinkybėms, šalys privalo per 1 mėnesį pranešti apie tai viena kitai ir pateikti dokumentus, numatytus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 03 13 nutarime Nr.222 „Dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ (Valstybės žinios 1997 Nr.24-556) patvirtinančius šias aplinkybes. Jeigu šios aplinkybės trunka ilgiau negu 3 mėnesius, sutartis gali būti nutraukiama vienos iš šalių iniciatyva, raštu apie tai pranešus kitai šaliai.

9. Sutarties galiojimas, pakeitimas ir nutraukimas

9.1. Ši sutartis surašyta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais po vieną kiekvienai iš šalių.

9.2. Sutartis galioja prekės pirkimo-pardavimo procedūroms iki 2016 m. gegužės 21 d. imtinai, o atsiskaitymuose iki visiško atsiskaitymo.

9.3. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių susitarimu arba vienos iš Šalių valia.

9.4. Pirkėjas be atskiro įspėjimo turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį prieš terminą šiais atvejais:

9.4.1. kai Pardavėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

9.4.2. kai Pardavėjas įsiteisėjusiu teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl sukčiavimo, korupcijos, pinigų plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

9.4.3. kai Pardavėjas nesilaiko Sutarties įvykdymo terminų (pažeidžia Prekės pateikimo terminus) ar nepateikia Prekės arba pateikia nekokybišką Prekę;

9.4.4. kai Pardavėjas nevykdo kitų savo sutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas.

9.5. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais:

9.5.1. kai Pirkėjas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus (pažeidžiami atsiskaitymo terminai ir pan.) ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra esminis Sutarties sąlygų pažeidimas;

9.5.2. kai Pirkėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija.

9.6. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo nustatytas išimtis.

PIRKĖJAS

Pirkėjas:

VĮ "Vilniaus regiono keliai"

Liepkalnio g. 81, LT-02121, Vilnius

Tel. 8-5 215 2321, 8-612 99160

Faksas: 8-5 212 1793

El. paštas: i.liudziuviene@vilniausrk.lt

Įmonės kodas 120056751

PVM mokėtojo kodas LT200567515

A/s LT89 7300 0100 0241 0747

AB bankas „Swedbank“

PARDAVĖJAS

Pardavėjas:

UAB "Keluva"

Liepkalnio g. 83a, LT-02120, Vilnius

Tel. 8-5 212 3223, 8-687 21220

Faksas: 8-5 212 3347

El. paštas: info@keluva.lt

Įmonės kodas 121543961

PVM mokėtojo kodas LT100000030513

A/s LT29 7044 0600 0023 1988


AB SEB bankas

Direktorius

Petras Džervus

Direktorius

Edmundas Fedaravičius



Kelių priežiūros ir eismo saugumo skyrius
vyresnysis inžinierius

Mindaugas Radžius

kvalif. įrašo Nr. 22143

AUTOMOBILIŲ KELIŲ METALINIŲ APSAUGINIŲ ATITVARŲ IR JŲ ELEMENTŲ TECHNINIAI REIKALAVIMAI

1. Plieninių apsauginių atitvarų elementai turi tenkinti LST EN 1317 standartų serijos reikalavimus, "Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų projektavimo taisyklių KPT TAS 09", "Automobilių kelių transporto priemonių plieninių apsauginių atitvarų sistemų techninių reikalavimų aprašo TRA TAS-PL 09" arba lygiaverčių dokumentų reikalavimus. Kartu su pasiūlymu pateikti plieninių atitvarų sistemų EC sertifikatus (patvirtinančius, kad produktai yra sertifikuoti) ir bandymo protokolus, patvirtinančius, kad produktai yra išbandyti pagal atitinkamų standartų sąlygas. Sistema iš siūlomų plieninių apsauginių atitvarų elementų (vienguba, vienpusė sija, statramsčius kalant kas 4,0m) turi tenkinti šiuos parametrus:

- sulaikymo lygis -N2;
- smūgio stiprumo sulaikymo klasė - A;
- veikimo plotis ne žemesnės klasės, kaip - W5.

2. Visi plieninių apsauginių atitvarų sistemos konstrukciniai elementai turi būti padengti antikoroazine cinko danga karštuoju būdu pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertį dokumentą. Antikorozinis paviršius turi būti neatšokęs, be išsipūtimų.

3. Tiekėjas suteikia 5 metų garantiją nuo korozijos visiems cinkuotiems elementams.

4. Plieniniai apsauginiai atitvarų elementai turi būti paženklinėti įspaudu arba lipduku, nurodant gamintojo pavadinimą ir pardavimo datą.

5. Planuojami pirkti apsauginių atitvarų sistemos elementai:

5.1. Metalinės sijos.

Gabaritiniai matmenys (mm) 310x81x4300, $\delta=3$;

Metalinių sijų skersinis profilis turi būti banguotas (dviejų bangų juostos) pagal brėžinyje Nr.1 parodytą pavyzdį. Metalinės sijos turi būti su paruoštomis tvirtinimo skylėmis tarpusavio tvirtinimui ir statramsčių tvirtinimui kas 4,0m; 2,0m; ir 1,33m (brėžinys Nr.1A).

5.1.1. Lenktos metalinės sijos.

Gabaritiniai matmenys (mm) 310x82x4300; $\delta=3$; R 2,55.

5.1.2. Lenktos metalinės sijos.

Gabaritiniai matmenys (mm) 310x81x4300; $\delta=3$; R 4,0.

5.1.3. Lenktos metalinės sijos.

Gabaritiniai matmenys (mm) 310x81x4300; $\delta=3$; R 6,0.

5.1.4. Lenktos metalinės sijos.

Gabaritiniai matmenys (mm) 310x81x4300; $\delta=3$; R 8,0.

5.2. Sigma profilio statramsčiai.

Gabaritiniai matmenys (mm) 100x55x1900; $\delta=4$; (brėžinys Nr.2).

5.3. Pradiniai/galiniai elementai.

Gabaritiniai matmenys (mm) 310x198x550; $\delta=3$; (brėžinys Nr.3).

5.4. Trumpojo nuleidimo tarpinis elementas.

Gabaritiniai matmenys (mm) 310x81x780; $\delta=3$; (brėžinys Nr.4).

5.5. Profiliuotos juostos.

Gabaritiniai matmenys (mm) 70x5x4140; $\delta=3$.

5.6. Atšvaitai montuojami ant metalinių sijų.

Atšvaitų plėvelė turi būti glaudžiai priklijuota prie metalinių cinkuotų plokštelių. Atšvaitai turi būti dvipusiai – baltos ir oranžinės spalvos. Turi būti naudojama ypatingai aukšto intensyvumo (deimantinio lygio) arba analogiška šviesą atspindinti plėvelė, kurios šviesos atspindžio koeficientas R ($\text{cd/lx}\cdot\text{m}^2$), esant apšvietimo kampui $\beta_1=5^\circ$ ir stebėjimo kampui $\alpha=0,33^\circ$, visą garantinį laikotarpį turi būti ne mažiau kaip: baltos – 350, oranžinės – 150. Atšvaitai pateikiami su jų tvirtinimo prie metalinių sijų elementais.

5.7. Metalinių sijų ir statramsčių tvirtinimo elementų komplektas.

Tvirtinimo varžtai turi būti su pusapvale galvute, turi būti ne žemesnės stiprumo klasės kaip 4.6 (standartas LST EN ISO 898-1 [5.12]); veržlės – ne žemesnės stiprumo klasės kaip 5 (standartas LST EN 20898 [5.11]).

6. Galimi matmenų nuokrypiai iki 2%.

7. Plieninių apsauginių atitvarų elementai ir jų tvirtinimo mazgai turi būti suderinti tarpusavyje.


8. Sijos, statramsčiai bei tvirtinimo detalės turi būti vienalyčiai. Jie negali būti įtrūkę, suplyšę, skilę, su suvirinimo siūle. Plieninės sijos ir statramsčiai turi būti pagaminami iš ne žemesnės kaip S 235 klasės plieno (standartas LST EN 10025-5 [5.9]). Intarpai turi būti tos pačios plieno klasės kaip ir statramsčiai.

Kelių priežiūros ir eismo saugumo sektorius
vyresnysis inžinierius

Mindaugas
kvalifikacija


Brėžinys
Nr.1

Apsauginių atitvarų metalinės sijos profilis




Brėžinys Nr.1A

Metalinė sija su paruoštomis tvirtinimo skylėmis



Brėžinys Nr.2


Apsauginių atitvarų sigma profilio statramstis



Brėžinys Nr.3

Apsauginių atitvarų pradinis/galinis elementas

[Handwritten signature]



Brėžinys Nr. 4

Apsauginių atitvarų trumpojo nuleidimo tarpinis elementas

