



UAB „Taiklu“
Ukrainiečių g. 4, LT-45234 Kaunas, +370 609 96170, info@taiklu.lt, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie teikėją, VĮ Registrų centro Kauno filialas, juridinio asmens kodas 304437662, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas LT100010626312

**PASIŪLYMAS
DĖL ATRAMŲ**
2021 09 07

Kaunas

Tiekėjo pavadinimas	UAB TAIKLU
Tiekėjo adresas, telefonas, faksas	Ukraniečių g. 4, Kaunas. +37061239732
Tiekėjo įmonės kodas	304437662
Kontaktinio asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas	Ignas Žiurinskas, +37061239732, ignas@taiklu.lt

Pateikdami šį pasiūlymą, mes sutinkame su visomis konkurso sąlygomis, pirkimo dokumentuose ir jų prieduose pateiktais reikalavimais.

Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, nesame susiję su jokių kitu šiame konkurse dalyvaujančiu tiekėju (įmone) ar kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms busime pašalinti iš šio konkurso ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Mes siūlome atramas ir patvirtiname, kad prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose pateiktus reikalavimus:

1. ATRAMA (NE MAŽESNĖ KAIP 16 T APKROVA)

Eil. nr.	Prekei keliami reikalavimai	Siūlomos prekės duomenys, pavadinimas
1.	Bendri reikalavimai	UAB Taiklu atrama16t.
1.1	Turi būti naujas ir nenaudotas	Naujas ir nenaudotas
1.2	Funkcijos: pėstininkų kovos mašinos „Vilkas“ važiuoklės remontui atlikti. Mobilus keturiais ratukais su keturiais ratukų fiksatoriais.	Pėstininkų kovos mašinos „Vilkas“ važiuoklės remontui atlikti. Mobilus keturiais ratukais su keturiais ratukų fiksatoriais.
1.3	Turi būti suteiktas ne trumpesnis kaip 2 (dviejų) metų garantinis laikotarpis	24 mėn. Garantinis laikotarpis
1.4	Atramos spalva: žalia matinė RAL 6003	Žalia matinė RAL 6003
1.5	Turi turėti CE ženklinimą. Pateikti su prekėmis.	Bus pateikti CE sertifikatai.
1.6	Turi būti pateiktas bandymo protokolas kartu su preke (protokolą pateikia pati įmonė turinti tam skirtą įrangą atlikti bandymus arba bandymų akredituota įmonė). Bandymų protokolas patvirtina, kad atramą atlaikytu ne mažiau kaip 16 t	Bus pateiktas bandymo protokolas.

T A I K L U

	apkrova.	
2.	Atramos techniniai duomenys	
2.1	Apkrova į atramą ne mažiau 16 t.	Aprkova į atramą 16 t.
2.2	Bendras aukštis 850 mm	Bendras aukštis 850 mm
2.3	Viršutinės dalies skersmuo ne mažiau 410 mm	Viršutinės dalies skersmuo 410 mm
2.4.	Apatinės dalies matmenys	
2.4.1.	Plotis ne mažiau kaip 720 mm	Plotis 720 mm
2.4.2.	Ilgis ne mažiau kaip 720 mm	Ilgis 720 mm
2.5	Guminio pado matmenys	
2.5.1.	Skersmuo ne mažesnis 410 mm	Skersmuo 410 mm
2.5.2.	Storis ne plonesnis 30 mm	Storis 30 mm
2.6	Plienas ne mažesnis kaip S235	Plienas S235
2.7	Svoris ne didesnis kaip 110 kg.	Svoris 110 kg
3.	Atramos komplektacija	
3.1.	Lapai (eskize žymėjimas Nr. 1, Nr. 4 ir Nr. 7)	
3.1.1.	Storis, ne plonesnis 6 mm	Storis 6 mm
3.1.2.	Kiekis, 9 vnt.	9vnt.
3.2.	Vamzdis (eskize žymėjimas Nr. 2)	
3.2.1.	Skersmuo, ne mažiau 406 mm	Skersmuo 406mm
3.2.2.	Storis, ne plonesnis 6 mm	Storis 6mm
3.2.3.	Kiekis, 1 vnt.	1vnt.
3.3.	Lapas (eskize žymėjimas Nr. 3) S20 mm	
3.3.1.	Storis, ne plonesnis 20 mm	Storis 20mm
3.3.2.	Kiekis, 1 vnt.	1vnt.
3.4.	Kvadratinis vamzdis (eskize žymėjimas Nr. 5)	
3.4.1.	Matmenys, ne mažiau 60x60 mm	60x60 mm
3.4.2.	Storis, ne plonesnis 4 mm	4 mm
3.4.3.	Kiekis, 4vnt.	4vnt.
3.5.	Stačiakampis vamzdis (eskize žymėjimas Nr. 6)	
3.5.1.	Matmenys, ne mažesnis 50x30mm	50x30mm
3.5.2.	Storis, ne mažiau 4 mm	4mm
3.5.3.	Kiekis, 4 vnt.	4vnt.
3.6.	Strypas (eskize žymėjimas Nr. 8)	
3.6.1.	Skersmuo, ne mažiau 16 mm	16mm
3.6.2.	Kiekis, 4 vnt.	4vnt.
3.7.	Guma (eskize žymėjimas Nr. 9)	
3.7.1.	Storis, ne plonesnis kaip 30 mm	30mm
3.7.2.	Kiekis, 1 vnt.	1vnt.
3.8.	Šešiakampis (eskize žymėjimas Nr. 10)	
3.8.1.	Storis, ne plonesnis 36 mm	36mm
3.8.2.	Kiekis, 4 vnt.	4vnt.
3.9.	Strypas (eskize žymėjimas Nr. 11)	

T A I K L U

3.9.1.	Skersmuo, ne mažiau 20 mm	20 mm
3.9.2.	Kiekis, 4 vnt.	4vnt.
3.10.	Spyruoklinė viela (eskize žymėjimas Nr. 12)	
3.10.1.	Skersmuo, ne mažiau 4 mm	4 mm
3.10.2.	Kiekis, 4 vnt.	4 vnt.
3.11.	Ratukas (eskize žymėjimas Nr. 13)	
3.11.1.	Skersmuo, ne mažiau 80 mm	80 mm
3.11.2.	Plotis, ne siauresnis kaip 32 mm	32 mm
3.11.3.	Aukštis, ne žemesnis 108 mm	108 mm
3.11.4.	Guolio tipas rutulinis	Guolio tipas rutulinis
3.11.5.	Fiksatoriai, 1vnt. vienam ratukui	1vnt. vienam ratukui
3.11.6.	Kiekis, 4 vnt.	4 vnt.
3.12.	Varžtas (eskize žymėjimas Nr. 14)	
3.12.1.	Matmuo ne mažesnis kaip M10x25	M10x25
3.12.2.	Standartas 933	Standartas 933
3.12.3.	Kiekis, 4 vnt.	4 vnt.
3.13.	Varžtas (eskize žymėjimas Nr. 15)	
3.13.1.	Matmuo ne mažesnis kaip M10x35	M10x35
3.13.2.	Standartas 933	Standartas 933
3.13.3.	Kiekis, 4 vnt.	4 vnt.
3.14.	Varžtas (eskize žymėjimas Nr. 16)	
3.13.1.	Matmuo ne mažesnis kaip M10x40	M10x40
3.13.2.	Standartas 933	Standartas 933
3.13.3.	Kiekis, 4 vnt.	4 vnt.
3.15.	Poveržlė (eskize žymėjimas Nr. 17)	
3.15.1.	Matmuo ne mažesnis kaip 10	10
3.15.2.	Standartas 9021	Standartas 9021
3.15.3.	Kiekis, 8 vnt.	8 vnt.
3.16.	Poveržlė (eskize žymėjimas Nr. 18)	
3.16.1.	Matmuo ne mažesnis kaip 10	10
3.16.2.	Standartas 127	Standartas 127
3.16.3.	Kiekis, 4 vnt.	4 vnt.
3.17.	Poveržlė (eskize žymėjimas Nr. 19)	
3.17.1.	Matmuo ne mažesnis kaip 12	12
3.17.2.	Standartas 125	Standartas 125
3.17.3.	Kiekis, 4 vnt.	4 vnt.

2. ATRAMA (NE MAŽESNĖ KAIP 8 T APKROVA)

Eil. nr.	Prekei keliami reikalavimai	Siūlomos prekės duomenys, pavadinimas
1.	Bendri reikalavimai	UAB Taiklu atrama8t.
1.1	Turi būti naujas ir nenaudotas	Naujas ir nenaudotas

T A I K L U

1.2	Funkcijos: atramos reikalingos tam, kad nuo pėstininkų kovos mašinos „Vilkas“ nuėmus bokštėlį, būtų galima atlikti jo remontą. Mobilus trimis ratukais su trimis ratukų fiksatoriais.	Pėstininkų kovos mašinos „Vilkas“ važiuoklės remontui atlikti. Mobilus keturiais ratukais su keturiais ratukų fiksatoriais.
1.3	Turi būti suteiktas ne trumpesnis kaip 2 (dviejų) metų garantinis laikotarpis	24 mėn. Garantinis laikotarpis.
1.4	Atramos spalva: žalia matinė RAL 6003	Žalia matinė RAL 6003
1.5	Turi turėti CE ženklinimą. Pateikti su prekėmis.	Bus pateikti CE sertifikatai
1.6	Turi būti pateiktas bandymo protokolas kartu su prekę (protokolą pateikia pati įmonė turinti tam skirtą įrangą atlikti bandymus arba bandymų akredituota įmonė). Bandymų protokolas patvirtina, kad atramą atlaikytu ne mažiau kaip 8 t apkrovą. Laimėjus pateikti pristatant prekes.	Bus pateiktas bandymų protokolas.
2.	Atramos techniniai duomenys	
2.1	Apkrova į atramą ne mažiau 8 t.	Apkrova 8 t.
2.2	Aukštis 1026 mm	1026 mm
2.3.	Atramos viršutinės dalies plokštės matmenys	
2.3.1.	Plotis 90 mm	90 mm
2.3.2.	Ilgis 150 mm	150 mm
2.4	Cilindrinis vamzdis 850 mm	Cilindrinis vamzdis 850 mm
2.5	Reguliuojamo aukščio cilindras 930 mm	Reguliuojamo aukščio cilindras 930 mm
2.6	Fiksavimui kaištis, reguliuojamam cilindrui ne mažiau 1 vnt.	1vnt.
2.7	Plienas mažesnė kaip S235	S235
2.8	Svoris ne daugiau kaip 70 kg.	70kg
3.	Atramos komplektacija	
3.1.	Vamzdis (eskize žymėjimas Nr. 1)	
3.1.1.	Skersmuo, ne mažiau 88 mm	88mm
3.1.2.	Storis, ne plonesnis 5mm	5mm
3.1.3.	Kiekis, 1 vnt.	1vnt.
3.2.	Strypas (eskize žymėjimas Nr. 2)	
3.2.1.	Skersmuo, ne mažiau 110 mm	110 mm
3.2.2.	Kiekis, 1 vnt.	1 vnt.
3.3.	Stačiakampis vamzdis (eskize žymėjimas Nr. 3 ir Nr. 4)	
3.3.1.	Matmenys, ne mažiau 50x30mm	50x30mm
3.3.2.	Storis, ne mažiau 4 mm	4 mm
3.3.3.	Kiekis, 6 vnt.	6 vnt.
3.4.	Lapas (eskize žymėjimas Nr. 5)	
3.4.1.	Storis, ne mažiau 5 mm	5 mm
3.4.2.	Kiekis, 3 vnt.	3 vnt.

T A I K L U

3.5.	Šešiakampis (eskize žymėjimas Nr. 6)	
3.5.1.	Storis, ne plonesnis 36 mm	Storis 36 mm
3.5.2.	Kiekis, 3 vnt.	3 vnt.
3.6.	Strypas (eskize žymėjimas Nr. 7)	
3.6.1.	Storis, ne plonesnis 30 mm	Storis, ne plonesnis 30 mm
3.6.2.	Kiekis, 1 vnt.	1 vnt.
3.7.	Vamzdis (eskize žymėjimas Nr. 8)	
3.7.1.	Skersmuo, ne mažiau kaip 76 mm	76mm
3.7.2.	Storis, ne plonesnis 6 mm	6 mm
3.7.3.	Kiekis, 1 vnt.	1vnt.
3.8.	Strypas (eskize žymėjimas Nr. 9)	
3.8.1.	Storis, ne plonesnis kaip 90 mm	90 mm
3.8.2.	Kiekis, 1 vnt.	1 vnt.
3.9.	Strypas (eskize žymėjimas Nr. 10)	
3.9.1.	Storis, ne plonesnis kaip 65 mm	65 mm
3.9.2.	Kiekis, 1 vnt.	1 vnt.
3.10.	Lapas (eskize žymėjimas Nr. 11)	
3.10.1.	Storis, ne plonesnis kaip 16 mm	16 mm
3.10.2.	Kiekis, 1 vnt.	1 vnt.
3.11.	Kvadratinis strypas (eskize žymėjimas Nr. 12)	
3.11.1.	Storis, ne plonesnis kaip 65 mm	65 mm
3.11.2.	Kiekis, 2 vnt.	2 vnt.
3.12.	Guma (eskize žymėjimas Nr. 13)	
3.12.1.	Storis, ne plonesnis kaip 25 mm	25 mm
3.12.2.	Kiekis, 1 vnt.	1 vnt.
3.13.	Strypas (eskize žymėjimas Nr. 14)	
3.13.1.	Storis, ne plonesnis kaip 20 mm	20 mm
3.13.2.	Kiekis, 3 vnt.	3 vnt.
3.14.	Viela (eskize žymėjimas Nr. 15)	
3.14.1.	Skersmuo, ne mažiau 4 mm	4 mm
3.14.2.	Kiekis, 3 vnt.	3 vnt.
3.15.	Strypas (eskize žymėjimas Nr. 16)	
3.15.1.	Storis, ne plonesnis 16 mm	Storis, ne plonesnis 16 mm
3.15.2.	Kiekis, 1 vnt.	Kiekis, 1 vnt.
3.16.	Ratukas (eskize žymėjimas Nr. 17)	
3.16.1.	Skersmuo, ne mažiau 80 mm	80 mm
3.16.2.	Plotis, ne siauresnis 32 mm	32 mm
3.16.3.	Aukštis, ne mažiau 108 mm	108 mm
3.16.4.	Guolio tipas rutulinis.	Guolio tipas rutulinis.
3.16.5.	Fiksatoriai, 1 vnt. vienam ratukui	Fiksatoriai, 1 vnt. vienam ratukui
3.16.6.	Kiekis, 3 vnt.	3 vnt.
3.17.	Varžtas (eskize žymėjimas Nr. 18)	
3.17.1.	Matmuo ne mažesnis M6x20	M6x20

T A I K L U

3.17.2.	Standartas 933	Standartas 933
3.17.3.	Kiekis, 1 vnt.	1 vnt.
3.18.	Varžtas (eskize žymėjimas Nr. 19)	
3.18.1.	Matmuo ne mažesnis M8x30	M8x30
3.18.2.	Standartas 933	Standartas 933
3.18.3.	Kiekis, 4 vnt.	4 vnt.
3.19.	Varžtas (eskize žymėjimas Nr. 20)	
3.19.1.	Matmuo ne mažesnis M10x25	M10x25
3.19.2.	Standartas 933	Standartas 933
3.19.3.	Kiekis, 3 vnt.	3 vnt.
3.20.	Varžtas (eskize žymėjimas Nr. 21)	
3.20.1.	Matmuo ne mažesnis M10x40	M10x40
3.20.2.	Standartas 933	Standartas 933
3.20.3.	Kiekis, 3 vnt.	3 vnt.
3.21.	Vielokaištis (eskize žymėjimas Nr.22)	
3.21.1.	Matmuo ne mažesnis kaip 4x14x20	4x14x20
3.21.2.	Standartas 11024	Standartas 11024
3.21.3.	Kiekis, 1 vnt.	1 vnt.
3.22.	Poveržlė (eskize žymėjimas Nr. 23)	
3.22.1.	Matmuo ne mažesnis 6	6
3.22.2.	Standartas 127	Standartas 127
3.22.3.	Kiekis, 1 vnt.	1 vnt.
3.23.	Poveržlė (eskize žymėjimas Nr. 24)	
3.23.1.	Matmuo ne mažesnis 6	6
3.23.2.	Standartas 7094	Standartas 7094
3.23.3.	Kiekis, 1 vnt.	1 vnt.
3.24.	Poveržlė (eskize žymėjimas Nr. 25)	
3.24.1.	Matmuo ne mažesnis 8	8
3.24.2.	Standartas 125	Standartas 125
3.24.3.	Kiekis, 4 vnt.	4 vnt.
3.25.	Poveržlė (eskize žymėjimas Nr. 26)	
3.25.1.	Matmuo ne mažesnis 8	8
3.25.2.	Standartas 127	Standartas 127
3.25.3.	Kiekis, 4 vnt.	4 vnt.
3.26.	Poveržlė (eskize žymėjimas Nr. 27)	
3.26.1.	Matmuo ne mažesnis 10	10
3.26.2.	Standartas 9021	Standartas 9021
3.26.3.	Kiekis, 6 vnt.	6 vnt.
3.27.	Poveržlė (eskize žymėjimas Nr. 28)	
3.27.1.	Matmuo ne mažesnis 10	10
3.27.2.	Standartas 127	Standartas 127
3.27.3.	Kiekis, 3 vnt.	3 vnt.

TAIKLU

3. JĖGAINĖS ATRAMŲ (5T)KOMPLEKTAS

Eil. nr.	Prekei keliami reikalavimai	Siūlomos prekės duomenys, pavadinimas
1.	Bendri reikalavimai	UAB Taiklu atramųkomplektas5t.
1.1	Turi būti naujas ir nenaudotas	Naujas ir nenaudotas
1.2	Funkcijos: atramos reikalingos atlikti iš pėstininkų kovos mašinos „Vilkas“ išimto variklio remontą.	Funkcijos: atramos reikalingos atlikti iš pėstininkų kovos mašinos „Vilkas“ išimto variklio remontą.
1.3	Komplektą sudaro: du vienetai vieno taško atrama ir vienas vienetas dviejų taškų atrama.	Komplektą sudaro: du vienetai vieno taško atrama ir vienas vienetas dviejų taškų atrama
1.4	Turi būti suteiktas ne trumpesnis kaip 2 (dviejų) metų garantinis laikotarpis	24 mėn. garantinis laikotarpis
1.5	Atramos spalva: žalia matinė RAL 6003	Žalia matinė RAL 6003
1.6	Turi turėti CE ženklavinimą	Bus pateikti CE sertifikatai
1.7	Turi būti pateiktas bandymo protokolas kartu su preke (protokolą pateikia pati įmonė turinti tam skirtą įrangą atlikti bandymus arba bandymų akredituota įmonė). Bandymų protokolas patvirtina, kad atramą atlaikytu ne mažiau kaip 5 t apkrovą.	Bus pateiktas bandymų protokolas
2.	Vieno taško atramos techniniai duomenys	
2.1.	Apkrova į atramą ne mažiau 5 t.	Apkrova į atramą 5 t.
2.2.	Bendras aukštis 522 mm	Bendras aukštis 522 mm
2.3.	Viršutinės dalies skersmuo ne mažiau 160 mm	Viršutinės dalies skersmuo 160 mm
2.4.	Viršutinės dalies storis ne mažiau 20 mm	Viršutinės dalies storis 20 mm
2.5.	Apatinės dalies skersmuo ne mažiau 280 mm	Apatinės dalies skersmuo 280 mm
2.6.	Apatinės dalies storis ne mažiau 10 mm	Apatinės dalies storis 10 mm
2.7.	Plienas ne mažiau S235	Plienas ne mažiau S235
2.8.	Svoris ne daugiau 25 kg	Svoris 25 kg
3.	Vieno taško atramos komplektacija	
3.1.	Lapas (eskize žymėjimas Nr. 1)	
3.1.1.	Storis, ne mažiau 10 mm	Storis, ne mažiau 10 mm
3.1.2.	Kiekis, 1vnt.	1vnt.
3.2.	Vamzdis (eskize žymėjimas Nr. 2)	
3.2.1.	Skersmuo, ne mažiau 160 mm	160 mm
3.2.2.	Storis, ne mažiau 6 mm	6 mm
3.2.3.	Kiekis, 1 vnt.	1 vnt.
3.3	Strypas (eskize žymėjimas Nr. 3)	
3.3.1	Skersmuo, ne mažesnis 160 mm	160 mm

TAIKLU

3.3.2.	Kiekis, 1 vnt.	1 vnt.
4.	Dviejų taškų atramos techniniai duomenys	
4.1.	Apkrova į atramą ne mažiau 5 t.	Apkrova į atramą 5 t.
4.2.	Bendras aukštis (trumpesnės) 800 mm	800 mm
4.3.	Bendras aukštis (ilgesnės) 820 mm	820 mm
4.4.	Viršutinės dalies skersmuo ne mažiau 162	162mm
4.5.	Viršutinės dalies storis 20 mm	20 mm
4.6.	Apatinės dalies matmenys	
4.6.1.	Plotis ne siauresnis kaip 300 mm	300 mm
4.6.2.	Ilgis ne mažiau 750 mm	750 mm
4.7	Apatinės dalies storis 10 mm	10 mm
4.8	Tarp dviejų vamzdžių centrų 450 mm	450 mm
4.9	Lizdo skylė skersmuo 450 mm	450 mm
4.10	Plienas ne mažiau kaip S235	Plienas S235
4.11	Svoris ne daugiau kaip 60 kg.	60 kg.
5.	Dviejų taškų atramos komplektacija	
5.1.	Lapas (eskize žymėjimas Nr. 1)	
5.1.1.	Storis, ne plonesnis 10 mm	10 mm
5.1.2.	Kiekis, 1 vnt.	1 vnt.
5.2.	Vamzdis (eskize žymėjimas Nr. 2 ir Nr. 3)	
5.2.1.	Skersmuo, ne mažiau 139 mm	139 mm
5.2.2.	Storis, ne mažiau 6 mm	6 mm
5.2.3.	Kiekis, 2 vnt.	2 vnt.
5.3.	Strypas (eskize žymėjimas Nr. 4)	
5.3.1.	Skersmuo, ne mažiau 160 mm	160 mm
5.3.2.	Kiekis, 2 vnt.	2 vnt.
5.4.	Juosta (eskize žymėjimas Nr. 5) 60x8 mm	
5.4.1.	Plotis ne mažiau 60 mm	60 mm
5.4.2.	Storis, ne mažiau 8 mm	8 mm
5.4.3.	Kiekis, 1vnt.	Kiekis, 1vnt.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Modelis (gamintojas), kodas,	Mato vnt.	Kiekis,	Vnt. kaina su PVM	Bendra kaina su PVM
1.	Atrama (16t)	UAB Taiklu atrama16t.	Vnt.	16	659.00	10544.00
2.	Atrama (8t)	UAB Taiklu atrama8t.	Vnt.	16	556.00	8896.00
3.	Jėgainės (5t.)atramų komplektas	UAB Taiklu atramųkomplektas5t.	Kompl.	4	1082.00	4328.00
					Viso:	23768.00

Pastaba: Pardavėjas privalo užpildyti visas grafas. Bendra pasiūlymo kaina Eur. su PVM : Dvidešimt trys tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt aštuoni eurai.

TAIKLU

(skaičiai ir žodžiais)

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 4125.03 Eur.

Pasiūlymas galioja 60 dienų.

Direktorius

(Tiekėjo arba įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

A.V.

(Parašas)

Martynas Knyzelis

(Vardas ir pavardė)