

95	Regulatorius šviesos įleidžiamas, 20-400W, 2 klavišų, be rėmelio. Įtampa 220-240V.	Regulatorius šviesos įleidžiamas, 20-400W, 2 klavišų, be rėmelio. Įtampa 220-240V. 240V.VILMA
96	B-klasės virštampio ribotuvas Uc 275V, Imax 70kA 1,5kV, montuojamas ant DIN bėgelio, su keičiamu varistoriniu paketu ir vizualiąja signalizacija, prijungiamų laidų skerspjūvis ne mažesnis kaip 25mm ² .	B-klasės virštampio ribotuvas Uc 275V, Imax 70kA 1,5kV, montuojamas ant DIN bėgelio, su keičiamu varistoriniu paketu ir vizualiąja signalizacija prijungiamų laidų skerspjūvis 25mm ² . "ETI" Etitec B 275/35
97	C-klasės virštampio ribotuvas Uc 275V, Imax 40kA 1,5kV, montuojamas ant su keičiamu varistoriniu paketu ir vizualiąja signalizacija, prijungiamų laidų skerspjūvis ne mažesnis kaip 25mm ² .	C-klasės virštampio ribotuvas Uc 275V, Imax 40kA 1,5kV, montuojamas ant DIN bėgelio, su keičiamu varistoriniu paketu ir vizualiąja signalizacija prijungiamų laidų skerspjūvis 25mm ² . "ETI" Etitec C 275/20
98	D-klasės virštampio ribotuvas Uc 275V, Imax 5kA ,In=16A, montuojamas ant DIN bėgelio, su keičiamu varistoriniu paketu ir vizualiąja signalizacija, prijungiamų laidų skerspjūvis ne mažesnis kaip 25mm ² .	D-klasės virštampio ribotuvas Uc 275V, Imax 5kA ,In=16A, montuojamas ant DIN bėgelio, su keičiamu varistoriniu paketu ir vizualiąja signalizacija prijungiamų laidų skerspjūvis 25mm ² . "ETI" Etitec D 275/35
99	Žeminantis įtampą transformatorius su lizdu 230V/24V/ 250VA. Apsaugos klasė IP 54. PVC korpusas su maitinimo laidu ir apsauga nuo perkrovos.	Žeminantis įtampą transformatorius su lizdu 230V/24V/ 250VA. Apsaugos klasė IP 54. PVC korpusas su maitinimo laidu ir apsauga nuo perkrovos. "F&F"
100	Žeminantis įtampą transformatorius su prijungimo kaladėlėmis laidams 230V/24V/60VA. Apsaugos klasė IP 30 arba lygiavertė. PVC nedegus korpusas, montuojamas ant DIN bėgelio, T max. 130°C.	Žeminantis įtampą transformatorius su lizdu 230V/24V/60VA. Apsaugos klasė IP 30. PVC nedegus korpusas, montuojamas ant DIN bėgelio, T max. 130° "F&F"
101	Pagalbiniai kontaktai 2 polių(INA+INU), skirti montuoti prie modulinį jungiklių ir srovės nuotekio apsaugų. Vardinė srovė 20A 250V. Modulių skaičius 0,5.	Pagalbiniai kontaktai 2 polių(INA+INU), skirti montuoti prie modulinį automatinį jungiklių ir srovės nuotekio apsaugų. Vardinė srovė 20A 250V. Modulių skaičius 0,5. "F&F"
102	Kontaktorius 2 polių(INA+INU). Valdymo įtampa 230V 50Hz. Komutuojama srovė AC1 20A 250V. Modulių skaičius 1. Montuojamas į skydelį ant DIN bėgelio.	Kontaktorius 2 polių(INA+INU). Valdymo įtampa 230V 50Hz. Komutuojama srovė AC1 20A 250V. Modulių skaičius 1. Montuojamas į skydelį ant DIN bėgelio. "F&F"
103	Kontaktorius 2 polių(2NA). Valdymo įtampa 230V 50Hz. Komutuojama max.srovė AC1 25A 400V, max.galia AC3 1,1kW 400V. Modulių skaičius 1. Montuojamas į skydelį ant DIN bėgelio.	Kontaktorius 2 polių(2NA). Valdymo įtampa 230V 50Hz. Komutuojama max.srovė AC1 25A 400V, max.galia AC3 1,1kW 400V. Modulių skaičius 1. Montuojamas į skydelį ant DIN bėgelio. "F&F"
104	Kontaktorius 4 polių(4NA). Valdymo įtampa 230V 50Hz. Komutuojama max.srovė AC1 25A 400V, max.galia AC3 4kW 400V. Modulių skaičius 2. Montuojamas į skydelį ant DIN bėgelio.	Kontaktorius 4 polių(4NA). Valdymo įtampa 230V 50Hz. Komutuojama max.srovė AC1 25A 400V, max.galia AC3 4kW 400V. Modulių skaičius 2. Montuojamas į skydelį ant DIN bėgelio. "F&F"
105	Kontaktorius 4 polių(4NA). Valdymo įtampa 230V 50Hz. Komutuojama max.srovė AC1 40A 400V, max.galia AC3 7,5kW 400V. Modulių skaičius 3. Montuojamas į skydelį ant DIN bėgelio.	Kontaktorius 4 polių(4NA). Valdymo įtampa 230V 50Hz. Komutuojama max.srovė AC1 40A 400V, max.galia AC3 7,5kW 400V. Modulių skaičius 3. Montuojamas į skydelį ant DIN bėgelio. "F&F"

106	Kontaktorius 4 polių(4NA). Valdymo įtampa 230V 50Hz. Komutuojama max.srovė AC1 63A 400V, max.galia AC3 7,5kW 400V. Montuojamas į skydelį ant DIN bėgelio.	Kontaktorius 4 polių(4NA). Valdymo įtampa 230V 50Hz. Komutuojam max.srovė AC1 63A 400V, max.galia AC3 7,5kW 400V. Modulių skaičius : Montuojamas į skydelį ant DIN bėgelio. "F&F"
107	Šiluminė rėlė mechaniškai primontuojama prie kontaktorių 8,0-12,5A	Šiluminė rėlė mechaniškai primontuojama prie kontaktorių 8,0-12,5A (7 pozic.) "Hager"
108	Šiluminė rėlė mechaniškai primontuojama prie kontaktorių 15-23A	Šiluminė rėlė mechaniškai primontuojama prie kontaktorių 15-23A (77 pozic. "Hager"
109	Šiluminė rėlė mechaniškai primontuojama prie kontaktorių 25-40A	Šiluminė rėlė mechaniškai primontuojama prie kontaktorių 25-40A (78 pozic. "Hager"
110	Skydelis montuojamas po tinku 12mod. su metalinėmis durelėmis. Korpusas plastikinis, įleidžiamas į tinką ne daugiau 90mm, sukomplektuotas su PE/N gnybtynais ir DIN bėgeliais. Durelės iš lakštinio plieno su galimybe keisti atidarymo kryptį ir galimybe įmontuoti užraktą. Apsaugos klasė IP30 arba lygiavertė. Durelių spalva balta.	Skydelis montuojamas po tinku 12mod. su metalinėmis durelėmis. Korpusa plastikinis, įleidžiamas į tinką iki 90mm, sukomplektuotas su PE/N gnybtynais ir DIN bėgeliais. Durelės iš lakštinio plieno su galimybe keist atidarymo kryptį ir galimybe įmontuoti užraktą. Apsaugos klasė IP30. Durelių spalva balta. "Hager" VU12
111	Skydelis montuojamas po tinku 24mod. su metalinėmis durelėmis. Korpusas plastikinis, įleidžiamas į tinką ne daugiau 90 mm, sukomplektuotas su PE/N gnybtynais ir DIN bėgeliais. Durelės iš lakštinio plieno su galimybe keisti atidarymo kryptį ir galimybe įmontuoti užraktą. Apsaugos klasė IP30 arba lygiavertė. Durelių spalva balta.	Skydelis montuojamas po tinku 24mod. su metalinėmis durelėmis. Korpusa plastikinis, įleidžiamas į tinką iki 90 mm, sukomplektuotas su PE/N gnybtynais ir DIN bėgeliais. Durelės iš lakštinio plieno su galimybe keist atidarymo kryptį ir galimybe įmontuoti užraktą. Apsaugos klasė IP30. Durelit spalva balta. "Hager" VU24
112	Skydelis montuojamas po tinku 36mod. su metalinėmis durelėmis. Korpusas plastikinis, įleidžiamas į tinką ne daugiau 90mm, sukomplektuotas su PE/N gnybtynais ir DIN bėgeliais. Durelės iš lakštinio plieno su galimybe keisti atidarymo kryptį ir galimybe įmontuoti užraktą. Apsaugos klasė IP30 arba lygiavertė. Durelių spalva balta.	Skydelis montuojamas po tinku 36mod. su metalinėmis durelėmis. Korpusas plastikinis, įleidžiamas į tinką iki 90mm, sukomplektuotas su PE/N gnybtynais ir DIN bėgeliais. Durelės iš lakštinio plieno su galimybe keisti atidarymo kryptį ir galimybe įmontuoti užraktą. Apsaugos klasė IP30. Durelių spalva balta. "Hager" VU36
113	Skydelis montuojamas po tinku 48mod. su metalinėmis durelėmis. Korpusas plastikinis, įleidžiamas į tinką ne daugiau 90mm, sukomplektuotas su PE/N gnybtynais ir DIN bėgeliais. Durelės iš lakštinio plieno su galimybe keisti atidarymo kryptį ir galimybe įmontuoti užraktą. Apsaugos klasė IP30 arba lygiavertė. Durelių spalva balta.	Skydelis montuojamas po tinku 48mod. su metalinėmis durelėmis. Korpusas plastikinis, įleidžiamas į tinką iki 90mm, sukomplektuotas su PE/N gnybtynais ir DIN bėgeliais. Durelės iš lakštinio plieno su galimybe keisti atidarymo kryptį ir galimybe įmontuoti užraktą. Apsaugos klasė IP30. Durelių spalva balta. "Hager" VU48
114	Skydelis montuojamas virš tinko 12mod. su metalinėmis durelėmis. Korpusas sukomplektuotas su PE/N gnybtynais ir DIN bėgeliais. Durelės iš lakštinio plieno su galimybe keisti atidarymo kryptį ir galimybe įmontuoti lygiavertė. Durelių spalva balta.	Skydelis montuojamas virš tinko 12mod. su metalinėmis durelėmis. Korpusas plastikinis, sukomplektuotas su PE/N gnybtynais ir DIN bėgeliais. Durelės iš lakštinio plieno su galimybe keisti atidarymo kryptį ir galimybe įmontuoti užraktą. Apsaugos klasė IP44. Durelių spalva balta. "Borsan"

115	<p>Skydelis montuojamas virš tinko 24mod. su metalinėmis durelėmis. Korpusas plastmasinis, sukompaktuotas su PE/N gnybtynais ir DIN bėgeliais. Durelės iš lakštinio plieno su galimybe keisti atidarymo kryptį ir galimybę įmontuoti lygiavertė. Durelių spalva balta. "Borsan"</p>	<p>Skydelis montuojamas virš tinko 24mod. su metalinėmis durelėmis. Korpusas plastmasinis, sukompaktuotas su PE/N gnybtynais ir DIN bėgeliais. Durelės iš lakštinio plieno su galimybe keisti atidarymo kryptį ir galimybę įmontuoti lygiavertė. Durelių spalva balta. "Borsan"</p>
116	<p>Skydelis montuojamas virš tinko 36mod. su metalinėmis durelėmis. Korpusas plastmasinis, sukompaktuotas su PE/N gnybtynais ir DIN bėgeliais. Durelės iš lakštinio plieno su galimybe keisti atidarymo kryptį ir galimybę įmontuoti lygiavertė. Durelių spalva balta.</p>	<p>Skydelis montuojamas virš tinko 36mod. su metalinėmis durelėmis. Korpusas plastmasinis, sukompaktuotas su PE/N gnybtynais ir DIN bėgeliais. Durelės iš lakštinio plieno su galimybe keisti atidarymo kryptį ir galimybę įmontuoti lygiavertė. Durelių spalva balta. "Borsan"</p>
117	<p>Skydelis montuojamas virš tinko 48mod. su metalinėmis durelėmis. Korpusas plastmasinis, sukompaktuotas su PE/N gnybtynais ir DIN bėgeliais. Durelės iš lakštinio plieno su galimybe keisti atidarymo kryptį ir galimybę įmontuoti lygiavertė. Durelių spalva balta.</p>	<p>Skydelis montuojamas virš tinko 48mod. su metalinėmis durelėmis. Korpusas plastmasinis, sukompaktuotas su PE/N gnybtynais ir DIN bėgeliais. Durelės iš lakštinio plieno su galimybe keisti atidarymo kryptį ir galimybę įmontuoti lygiavertė. Durelių spalva balta. "Borsan"</p>
118	<p>Skydelis montuojamas virš tinko 60mod. su metalinėmis durelėmis. Korpusas plastmasinis, sukompaktuotas su PE/N gnybtynais ir DIN bėgeliais. Durelės iš lakštinio plieno su galimybe keisti atidarymo kryptį ir galimybę įmontuoti lygiavertė. Durelių spalva balta.</p>	<p>Skydelis montuojamas virš tinko 60mod. su metalinėmis durelėmis. Korpusas plastmasinis, sukompaktuotas su PE/N gnybtynais ir DIN bėgeliais. Durelės iš lakštinio plieno su galimybe keisti atidarymo kryptį ir galimybę įmontuoti lygiavertė. Durelių spalva balta. "Borsan"</p>
119	<p>Skydelis montuojamas virš tinko 96mod. su metalinėmis durelėmis. Korpusas plastmasinis, sukompaktuotas su PE/N gnybtynais ir DIN bėgeliais. Durelės iš lakštinio plieno su galimybe keisti atidarymo kryptį ir galimybę įmontuoti lygiavertė. Durelių spalva balta.</p>	<p>Skydelis montuojamas virš tinko 96mod. su metalinėmis durelėmis. Korpusas plastmasinis, sukompaktuotas su PE/N gnybtynais ir DIN bėgeliais. Durelės iš lakštinio plieno su galimybe keisti atidarymo kryptį ir galimybę įmontuoti lygiavertė. Durelių spalva balta. "Borsan"</p>
120	<p>Skydas metalinis su montažine plokšte ir užraktu, korpusas dažytas milteliniais dažais 500x300x200 IP66</p>	<p>Skydas metalinis su montažine plokšte ir užraktu, korpusas dažytas milteliniais dažais 500x300x200 IP66 "Borsan"</p>
121	<p>Skydas metalinis su montažine plokšte ir užraktu, korpusas dažytas milteliniais dažais 650x400x200 IP66</p>	<p>Skydas metalinis su montažine plokšte ir užraktu, korpusas dažytas milteliniais dažais 650x400x200 IP66 "Borsan"</p>
122	<p>Skydas metalinis su montažine plokšte ir užraktu, korpusas dažytas milteliniais dažais 1400x800x300 IP66</p>	<p>Skydas metalinis su montažine plokšte ir užraktu, korpusas dažytas milteliniais dažais 1400x800x300 IP66 "Borsan"</p>
123	<p>Spynelė į paskirstymo skydelių metalines dureles. Komplektuojama su raktu.</p>	<p>Spynelė į paskirstymo skydelių metalines dureles. Komplektuojama su raktu. "Borsan"</p>
124	<p>Skydelis montuojamas virš tinko 4mod. su plastmasinėmis durelėmis. Korpusas plastmasinis, sukompaktuotas su PE/N gnybtynais ir DIN bėgeliais. Apsaugos klasė IP30 arba lygiavertė. Durelės iš permatomo organinio stiklo su spynele</p>	<p>Skydelis montuojamas virš tinko 4mod. su plastmasinėmis durelėmis. Korpusas plastmasinis, sukompaktuotas su PE/N gnybtynais ir DIN bėgeliais. Apsaugos klasė IP30. Durelės iš permatomo organinio stiklo su spynele "Borsan"</p>
125	<p>Skydelis montuojamas virš tinko 6mod. su plastmasinėmis durelėmis. Korpusas plastmasinis, sukompaktuotas su PE/N gnybtynais ir DIN bėgeliais. Apsaugos klasė IP30</p>	<p>Skydelis montuojamas virš tinko 6mod. su plastmasinėmis durelėmis. Korpusas plastmasinis, sukompaktuotas su PE/N gnybtynais ir DIN bėgeliais. Apsaugos klasė IP30. Korpusas plastmasinis, sukompaktuotas su PE/N gnybtynais ir DIN bėgeliais.</p>

159	Skudelis montuojamas virš tinko 2 mod. be durelių. Korpusas plastmasinis su bėgeliais. Apsaugos klasė IP20.	Skudelis montuojamas virš tinko 2 mod. be durelių. Korpusas plastmasinis su DIN bėgeliais. Apsaugos klasė IP20. "Elplast"
160	Trifazis įvadinis elekt. apskaitos skydas AS-1. Įtampa 400V. Apsaugos laipsnis IP44 arba lygiavertis. 480x450x278	Trifazis įvadinis elekt. apskaitos skydas AS-1. Įtampa 400V. Apsaugos laipsnis IP44 arba lygiavertis. 480x450x278 "Armetina"
161	Trifazis įvadinis elekt. apskaitos skydas AS-3-2. Įtampa 400V. Apsaugos laipsnis IP44 arba lygiavertis. 630x530x285	Trifazis įvadinis elekt. apskaitos skydas AS-3-2. Įtampa 400V. Apsaugos laipsnis IP44. 630x530x285 "Armetina"
162	Skydas virštinis (nešiojamas), 4P. Apsaugos klasė IP44 arba lygiavertė. Automatiniai dėžučių kompleksai: 5px16A lizdas (1 vnt), 5px32A lizdas (1vnt), 3px230V lizdai (2vnt).	Skydas virštinis (nešiojamas), 4P. Apsaugos klasė IP44. Automatiniai dėžučių kompleksai: 5px16A lizdas (1 vnt), 5px32A lizdas (1vnt), 3px230V lizdai (2vnt). "SEZ"
163	Elekt. metalinės dėžės, virštininės skirtos įv. elektros aparatų, prietaisų montavimui, laidų, kabelių sujungimui ar paskirstymui patalpose. Dažyti atspariais atmosferiniam poveikiui miltiliniais dažais. Apsaugos laipsnis IP30 arba lygiavertis. Matmenys: 300x200x150 mm	Elekt. metalinės dėžės, virštininės skirtos įv. elektros aparatų, prietaisų montavimui, laidų, kabelių sujungimui ar paskirstymui patalpose. Dažyti atspariais atmosferiniam poveikiui miltiliniais dažais. Apsaugos laipsnis IP30 arba lygiavertis. Matmenys: 300x200x150 mm "OZAS"
164	Bėgelis Din 35x7,5 mm 2 m	Bėgelis Din 35x7,5 mm 2 m "ETJ"
165	Elekt. metalinės dėžės, virštininės skirtos įv. elektros aparatų, prietaisų montavimui, laidų, kabelių sujungimui ar paskirstymui patalpose. Dažyti atspariais atmosferiniam poveikiui miltiliniais dažais. Apsaugos laipsnis IP30 arba lygiavertis. Matmenys: 300x300x150 mm	Elekt. metalinės dėžės, virštininės skirtos įv. elektros aparatų, prietaisų montavimui, laidų, kabelių sujungimui ar paskirstymui patalpose. Dažyti atspariais atmosferiniam poveikiui miltiliniais dažais. Apsaugos laipsnis IP30 Matmenys: 300x300x150 mm "OZAS"
166	Elekt. metalinės dėžės, virštininės skirtos įv. elektros aparatų, prietaisų montavimui, laidų, kabelių sujungimui ar paskirstymui patalpose. Dažyti atspariais atmosferiniam poveikiui miltiliniais dažais. Apsaugos laipsnis IP30 arba lygiavertis. Matmenys: 300x300x200 mm	Elekt. metalinės dėžės, virštininės skirtos įv. elektros aparatų, prietaisų montavimui, laidų, kabelių sujungimui ar paskirstymui patalpose. Dažyti atspariais atmosferiniam poveikiui miltiliniais dažais. Apsaugos laipsnis IP30 Matmenys: 300x300x200 mm "OZAS"
167	Elekt. metalinės dėžės, virštininės skirtos įv. elektros aparatų, prietaisų montavimui, laidų, kabelių sujungimui ar paskirstymui patalpose. Dažyti atspariais atmosferiniam poveikiui miltiliniais dažais. Apsaugos laipsnis IP30 arba lygiavertis. Matmenys: 400x400x150 mm	Elekt. metalinės dėžės, virštininės skirtos įv. elektros aparatų, prietaisų montavimui, laidų, kabelių sujungimui ar paskirstymui patalpose. Dažyti atspariais atmosferiniam poveikiui miltiliniais dažais. Apsaugos laipsnis IP30 Matmenys: 400x400x150 mm "OZAS"
168	Elekt. metalinės dėžės, virštininės skirtos įv. elektros aparatų, prietaisų montavimui, laidų, kabelių sujungimui ar paskirstymui patalpose. Dažyti atspariais atmosferiniam poveikiui miltiliniais dažais. Apsaugos laipsnis IP30 arba lygiavertis. Matmenys: 400x300x200 mm	Elekt. metalinės dėžės, virštininės skirtos įv. elektros aparatų, prietaisų montavimui, laidų, kabelių sujungimui ar paskirstymui patalpose. Dažyti atspariais atmosferiniam poveikiui miltiliniais dažais. Apsaugos laipsnis IP30 Matmenys: 400x300x200 mm "OZAS"
169	Elekt. metalinės dėžės, virštininės skirtos įv. elektros aparatų, prietaisų montavimui, laidų, kabelių sujungimui ar paskirstymui patalpose. Dažyti atspariais atmosferiniam poveikiui miltiliniais dažais. Apsaugos laipsnis IP30 arba lygiavertis. Matmenys: 400x400x200 mm	Elekt. metalinės dėžės, virštininės skirtos įv. elektros aparatų, prietaisų montavimui, laidų, kabelių sujungimui ar paskirstymui patalpose. Dažyti atspariais atmosferiniam poveikiui miltiliniais dažais. Apsaugos laipsnis IP30 Matmenys: 400x400x200 mm "OZAS"

179	Elekt. metalinės dėžės, viršūnkinės skirtos jv.elektros aparatų, prietaisų montavimui, laidų, kabelių sujungimui ar paskirstymui patalpose. Dažyti atspariais atmosferiniam poveikiui miltefiniais dažais. Apsaugos laipsnis IP30 arba lygiavertis. Matmenys: 1000x600x300 mm "OZAS"	Elekt. metalinės dėžės, viršūnkinės skirtos jv.elektros aparatų, prietaisų montavimui, laidų, kabelių sujungimui ar paskirstymui patalpose. Dažyti atspariais atmosferiniam poveikiui miltefiniais dažais. Apsaugos laipsnis IP30 arba lygiavertis. Matmenys: 1000x600x300 mm "OZAS"
180	Durėlės revizinės metalinės, baltos su užraktu, matmenys: 150x150 mm	Durėlės revizinės metalinės, baltos su užraktu, matmenys: 150x150 mm "Glor ir ko"
181	Durėlės revizinės metalinės, baltos su užraktu, matmenys: 150x200 mm	Durėlės revizinės metalinės, baltos su užraktu, matmenys: 150x200 mm "Glor ir ko"
182	Durėlės revizinės metalinės, baltos su užraktu, matmenys: 150x250 mm	Durėlės revizinės metalinės, baltos su užraktu, matmenys: 150x250 mm "Glor ir ko"
183	Durėlės revizinės metalinės, baltos su užraktu, matmenys: 150x300 mm	Durėlės revizinės metalinės, baltos su užraktu, matmenys: 150x300 mm "Glor ir ko"
184	Durėlės revizinės metalinės, baltos su užraktu, matmenys: 200x200 mm	Durėlės revizinės metalinės, baltos su užraktu, matmenys: 200x200 mm "Glor ir ko"
185	Durėlės revizinės metalinės, baltos su užraktu, matmenys: 200x250 mm	Durėlės revizinės metalinės, baltos su užraktu, matmenys: 200x250 mm "Glor ir ko"
186	Durėlės revizinės metalinės, baltos su užraktu, matmenys: 200x300 mm	Durėlės revizinės metalinės, baltos su užraktu, matmenys: 200x300 mm "Glor ir ko"
187	Durėlės revizinės metalinės, baltos su užraktu, matmenys: 200x400 mm	Durėlės revizinės metalinės, baltos su užraktu, matmenys: 200x400 mm "Glor ir ko"
188	Durėlės revizinės metalinės, baltos su užraktu, matmenys: 250x250 mm	Durėlės revizinės metalinės, baltos su užraktu, matmenys: 250x250 mm "Glor ir ko"
189	Durėlės revizinės metalinės, baltos su užraktu, matmenys: 250x300 mm	Durėlės revizinės metalinės, baltos su užraktu, matmenys: 250x300 mm "Glor ir ko"
190	Durėlės revizinės metalinės, baltos su užraktu, matmenys: 300x300 mm	Durėlės revizinės metalinės, baltos su užraktu, matmenys: 300x300 mm "Glor ir ko"
191	Durėlės revizinės metalinės, baltos su užraktu, matmenys: 300x400 mm	Durėlės revizinės metalinės, baltos su užraktu, matmenys: 300x400 mm "Glor ir ko"
192	Durėlės revizinės metalinės, baltos su užraktu, matmenys: 300x500 mm	Durėlės revizinės metalinės, baltos su užraktu, matmenys: 300x500 mm "Glor ir ko"
193	Durėlės revizinės metalinės, baltos su užraktu, matmenys: 400x400 mm	Durėlės revizinės metalinės, baltos su užraktu, matmenys: 400x400 mm "Glor ir ko"
194	Durėlės revizinės metalinės, baltos su užraktu, matmenys: 400x500 mm	Durėlės revizinės metalinės, baltos su užraktu, matmenys: 400x500 mm "Glor ir ko"
195	Durėlės revizinės metalinės, baltos su užraktu, matmenys: 400x600 mm	Durėlės revizinės metalinės, baltos su užraktu, matmenys: 400x600 mm "Glor ir ko"

196	Durės revizinės metalinės, baltos su užraktu, matmenys: 500x500 mm	Durės revizinės metalinės, baltos su užraktu, matmenys: 500x500 mm "Glori ir ko"
197	Durės revizinės metalinės, baltos su užraktu, matmenys: 600x600 mm	Durės revizinės metalinės, baltos su užraktu, matmenys: 600x600 mm "Glori ir ko"
198	Durės revizinės plastikinės, baltos, matmenys: 150x150 mm	Durės revizinės plastikinės, baltos, matmenys: 150x150 mm "Europlast"
199	Durės revizinės plastikinės, baltos, matmenys: 150x200mm	Durės revizinės plastikinės, baltos, matmenys: 150x200mm "Europlast"
200	Durės revizinės plastikinės, baltos, matmenys: 200x200mm	Durės revizinės plastikinės, baltos, matmenys: 200x200mm "Europlast"
201	Durės revizinės plastikinės, baltos, matmenys: 200x300 mm	Durės revizinės plastikinės, baltos, matmenys: 200x300 mm "Europlast"
202	Durės revizinės plastikinės, baltos, matmenys: 300x300 mm	Durės revizinės plastikinės, baltos, matmenys: 300x300 mm "Europlast"
203	Komutacinė šyna(šakutės tipo) automatinė jungiklių sujungimui 1 poliaus 12 modulių 10mm ²	Komutacinė šyna(šakutės tipo) automatinė jungiklių sujungimui 1 poliaus 12 modulių 10mm ² "Hager"
204	Komutacinė šyna(šakutės tipo) automatinė jungiklių sujungimui 1 poliaus 56 modulių 10mm ²	Komutacinė šyna(šakutės tipo) automatinė jungiklių sujungimui 1 poliaus 56 modulių 10mm ² "Hager"
205	Komutacinė šyna(šakutės tipo) automatinė jungiklių sujungimui 3 polių 12 modulių 10mm2	Komutacinė šyna(šakutės tipo) automatinė jungiklių sujungimui 3 polių 12 modulių 10mm2 "Hager"
206	Komutacinė šyna(šakutės tipo) automatinė jungiklių sujungimui 3 polių 12 modulių 16mm ²	Komutacinė šyna(šakutės tipo) automatinė jungiklių sujungimui 3 polių 12 modulių 16mm ² "Hager"
207	Komutacinė šyna(šakutės tipo) automatinė jungiklių sujungimui 3 polių 57 modulių 10mm2	Komutacinė šyna(šakutės tipo) automatinė jungiklių sujungimui 3 polių 57 modulių 10mm2 "Hager"
208	Komutacinė šyna(šakutės tipo) automatinė jungiklių sujungimui 3 polių 57 modulių 16mm ²	Komutacinė šyna(šakutės tipo) automatinė jungiklių sujungimui 3 polių 57 modulių 16mm ² "Hager"
209	Gnybtynas nuliniams laidams sujungti N 12x16mm ² montuojamas ant DIN35 bėgelio.	Gnybtynas nuliniams laidams sujungti N 12x16mm ² montuojamas ant DIN35 bėgelio. "Pawbol"
210	Gnybtynas nuliniams laidams sujungti N 7x16mm ² montuojamas ant DIN35 bėgelio.	Gnybtynas nuliniams laidams sujungti N 7x16mm ² montuojamas ant DIN35 bėgelio. "Pawbol"
211	Gnybtynas įžeminimo laidams sujungti PE 12x16mm ² montuojamas ant DIN35 bėgelio.	Gnybtynas įžeminimo laidams sujungti PE 12x16mm ² montuojamas ant DIN35 bėgelio. "Pawbol"
212	Gnybtynas įžeminimo laidams sujungti PE 7x16mm ² montuojamas ant DIN35 bėgelio.	Gnybtynas įžeminimo laidams sujungti PE 7x16mm ² montuojamas ant DIN35 bėgelio. "Pawbol"
213	Gnybtų kaladėlė 12 polių 2,5mm ² laidų sujungimui. Karpoma.	Gnybtų kaladėlė 12 polių 2,5mm ² laidų sujungimui. Karpoma. "Werit"
214	Gnybtų kaladėlė 12 polių 4-6mm ² laidų sujungimui. Karpoma.	Gnybtų kaladėlė 12 polių 4-6mm ² laidų sujungimui. Karpoma. "Werit"
215	Gnybtų kaladėlė 12 polių 10mm ² laidų sujungimui. Karpoma.	Gnybtų kaladėlė 12 polių 10mm ² laidų sujungimui. Karpoma. "Werit"

216	Gnybtų kaladėlė 12 polių 16mm ² laidų sujungimui. Karpoma.	Gnybtų kaladėlė 12 polių 16mm ² laidų sujungimui. Karpoma. "Werit"
217	Gnybtų kaladėlė 12 polių 25mm ² laidų sujungimui. Karpoma.	Gnybtų kaladėlė 12 polių 25mm ² laidų sujungimui. Karpoma. "Werit"
218	Dėžutė paskirstymo hermetinė 80x80x52mm. Apsaugos klasė IP65 arba lygiavertė.	Dėžutė paskirstymo hermetinė 80x80x52mm. Apsaugos klasė IP65. "Spelberg"
219	Dėžutė paskirstymo hermetinė 93x93x55mm. Apsaugos klasė IP65 arba lygiavertė.	Dėžutė paskirstymo hermetinė 93x93x55mm. Apsaugos klasė IP65. "Spelberg"
220	Dėžutė paskirstymo hermetinė 110x110x67mm. Apsaugos klasė IP65 arba lygiavertė.	Dėžutė paskirstymo hermetinė 110x110x67mm. Apsaugos klasė IP65. "Spelberg"
221	Dėžutė paskirstymo hermetinė 140x140x79mm. Apsaugos klasė IP65 arba lygiavertė.	Dėžutė paskirstymo hermetinė 140x140x79mm. Apsaugos klasė IP65. "Spelberg"
222	Dėžutė paskirstymo hermetinė 180x180x91mm. Apsaugos klasė IP65 arba lygiavertė.	Dėžutė paskirstymo hermetinė 180x180x91mm. Apsaugos klasė IP65. "Spelberg"
223	Dėžutė paskirstymo hermetinė 89x43x37mm. Apsaugos klasė IP55 arba lygiavertė.	Dėžutė paskirstymo hermetinė 89x43x37mm. Apsaugos klasė IP55. "Spelberg"
224	Dėžutė paskirstymo hermetinė 75x75x37mm. Apsaugos klasė IP55 arba lygiavertė.	Dėžutė paskirstymo hermetinė 75x75x37mm. Apsaugos klasė IP55. "Spelberg"
225	Dėžutė paskirstymo hermetinė 85x85x37mm. Apsaugos klasė IP55 arba lygiavertė.	Dėžutė paskirstymo hermetinė 85x85x37mm. Apsaugos klasė IP55. "Spelberg"
226	Dėžutė paskirstymo hermetinė 85x85x42mm. Apsaugos klasė IP55 arba lygiavertė.	Dėžutė paskirstymo hermetinė 85x85x42mm. Apsaugos klasė IP55. "Spelberg"
227	Dėžutė paskirstymo hermetinė 113x113x58mm. Apsaugos klasė IP55 arba lygiavertė.	Dėžutė paskirstymo hermetinė 113x113x58mm. Apsaugos klasė IP55. "Spelberg"
228	Dėžutė paskirstymo hermetinė 200x100x70mm. Apsaugos klasė IP65 arba lygiavertė.	Dėžutė paskirstymo hermetinė 200x100x70mm. Apsaugos klasė IP65. "Pawbol"
229	Dėžutė paskirstymo hermetinė 200x200x100mm. Apsaugos klasė IP65 arba lygiavertė.	Dėžutė paskirstymo hermetinė 200x200x100mm. Apsaugos klasė IP65. "Pawbol"
230	Dėžutė paskirstymo hermetinė 300x250x130mm. Apsaugos klasė IP65 arba lygiavertė.	Dėžutė paskirstymo hermetinė 300x250x130mm. Apsaugos klasė IP65. "Pawbol"
231	Dėžutė paskirstymo hermetinė 400x350x130mm. Apsaugos klasė IP65 arba lygiavertė.	Dėžutė paskirstymo hermetinė 400x350x130mm. Apsaugos klasė IP65. "Pawbol"
232	Dėžutė montazinė į gipskartonį 1 vietos 60x45 mm su varžteliais.	Dėžutė montazinė į gipskartonį 1 vietos 60x45 mm su varžteliais. "Elda"
233	Dėžutė montazinė į gipskartonį 1 vietos 70x45 mm su varžteliais.	Dėžutė montazinė į gipskartonį 1 vietos 70x45 mm su varžteliais. "Jurplast"
234	Dėžutė montazinė į gipskartonį 1 vietos su 70x60 mm varžteliais.	Dėžutė montazinė į gipskartonį 1 vietos su 70x60 mm varžteliais. "Jurplast"
235	Dėžutė montazinė į gipskartonį 1 vietos 73x46 mm su varžteliais ir dangčiu.	Dėžutė montazinė į gipskartonį 1 vietos 73x46 mm su varžteliais ir dangčiu. "Ejplast"

236	Dėžutė montaziinė į gipskartonį 1 vietos 83x49 mm su varžteliais ir dangčiu.	Dėžutė montaziinė į gipskartonį 1 vietos 83x49 mm su varžteliais ir dangčiu. "Elplast"
237	Dėžutė montaziinė į gipskartonį pagilinta sujungiama 1 vietos su varžteliais.	Dėžutė montaziinė į gipskartonį pagilinta sujungiama 1 vietos su varžteliais. "Jurplast"
238	Pagilintos sujungiamos montaziinės dėžutės į gipskartonį sujungimo elementas.	Pagilintos sujungiamos montaziinės dėžutės į gipskartonį sujungimo elementas "Jurplast"
239	Dėžutė montaziinė į gipskartonį 2 vietų su varžteliais.	Dėžutė montaziinė į gipskartonį 2 vietų su varžteliais. "Liregus"
240	Dėžutė montaziinė į gipskartonį 3 vietų su varžteliais.	Dėžutė montaziinė į gipskartonį 3 vietų su varžteliais. "Liregus"
241	Dėžutė montaziinė į gipskartonį 4 vietų su varžteliais.	Dėžutė montaziinė į gipskartonį 4 vietų su varžteliais. "Liregus"
242	Dėžutė montaziinė į gipskartonį 5 vietų su varžteliais.	Dėžutė montaziinė į gipskartonį 5 vietų su varžteliais. "Liregus"
243	Dėžutė paskirstymo į gipskartonį su dangteliu d70mm.	Dėžutė paskirstymo į gipskartonį su dangteliu d70mm. "Elplast"
244	Dėžutė paskirstymo į gipskartonį su dangteliu d80mm.	Dėžutė paskirstymo į gipskartonį su dangteliu d80mm. "Elplast"
245	Dėžutė paskirstymo į gipskartonį su dangteliu 115x115x45mm.	Dėžutė paskirstymo į gipskartonį su dangteliu 115x115x45mm. "Kopos"
246	Dėžutė paskirstymo potinkinė su dangteliu d60mm.	Dėžutė paskirstymo potinkinė su dangteliu d60mm. "Elplast"
247	Dėžutė paskirstymo potinkinė su dangteliu d70mm.	Dėžutė paskirstymo potinkinė su dangteliu d70mm. "Elplast"
248	Dėžutė paskirstymo potinkinė su dangteliu d80mm.	Dėžutė paskirstymo potinkinė su dangteliu d80mm. "Elplast"
249	Dėžutė paskirstymo potinkinė su dangteliu 80x80x60mm.	Dėžutė paskirstymo potinkinė su dangteliu 80x80x60mm. "Pawbol"
250	Dėžutė paskirstymo potinkinė su dangteliu 92x92x45mm.	Dėžutė paskirstymo potinkinė su dangteliu 92x92x45mm. "Pawbol"
251	Dėžutė paskirstymo potinkinė su dangteliu 100x100x60mm.	Dėžutė paskirstymo potinkinė su dangteliu 100x100x60mm. "Pawbol"
252	Dėžutė paskirstymo potinkinė su dangteliu 150x150x60mm.	Dėžutė paskirstymo potinkinė su dangteliu 150x150x60mm. "Pawbol"
253	Dėžutė paskirstymo potinkinė su dangteliu 330x280x175 mm.	Dėžutė paskirstymo potinkinė su dangteliu 330x280x175 mm. "Pawbol"
254	Dėžutė paskirstymo potinkinė su dangteliu 400x350x120.	Dėžutė paskirstymo potinkinė su dangteliu 400x350x120. "Pawbol"
255	Dėžutė paskirstymo potinkinė su dangteliu 430x390x175 mm	Dėžutė paskirstymo potinkinė su dangteliu 430x390x175 mm "Pawbol"
256	Dėžutė montaziinė potinkinė su varžteliais d60x45mm.	Dėžutė montaziinė potinkinė su varžteliais d60x45mm. "Vilma"
257	Dėžutė montaziinė potinkinė sujungiama, su varžteliais d60x45mm	Dėžutė montaziinė potinkinė sujungiama, su varžteliais d60x45mm "Jurplast"
258	Dėžutė montaziinė potinkinė pagilinta, sujungiama, su varžteliais d60x65mm	Dėžutė montaziinė potinkinė pagilinta, sujungiama, su varžteliais d60x65mm "Jurplast"
259	Dėžutė montaziinė potinkinė su varžteliais d70x45mm	Dėžutė montaziinė potinkinė su varžteliais d70x45mm "Pawbol"
260	Dėžutė montaziinė potinkinė sujungiama, su varžteliais d70x45mm	Dėžutė montaziinė potinkinė sujungiama, su varžteliais d70x45mm "Pawbol"
261	Dėžutė montaziinė potinkinė d70x70x45	Dėžutė montaziinė potinkinė d70x70x45 "Pawbol"
262	Dėžutė montaziinė potinkinė su varžteliais d70x70x45 mm	Dėžutė montaziinė potinkinė su varžteliais d70x70x45 mm "Pawbol"

263	Dēžutē montažinė potīnkinė su varžteliais d70x70x60 mm	Dēžutė montažinė potīnkinė su varžteliais d70x70x60 mm "Pawbol"
264	Dēžutē montažinė potīnkinė su varžteliais d73x42 mm	Dēžutė montažinė potīnkinė su varžteliais d73x42 mm "Pawbol"
265	Dēžutē montažinė potīnkinė su varžteliais d90x90x50 mm	Dēžutė montažinė potīnkinė su varžteliais d90x90x50 mm "Pawbol"
266	Dēžutē montažinė potīnkinė su varžteliais d107x81x45 mm	Dēžutė montažinė potīnkinė su varžteliais d107x81x45 mm "Pawbol"
267	Dēžutē montažinė virštīnkinė su dangteliu d100x100x37 mm	Dēžutė montažinė virštīnkinė su dangteliu d100x100x37 mm "Pawbol"
268	Dēžutė paskirstymo virštīnkinė 75x75x33, komplektacija: 5 laidų jungės diviems laidams. IP45	Dēžutė paskirstymo virštīnkinė 75x75x33, komplektacija: 5 laidų jungės diviems laidams "Pawbol"
269	Dēžutė paskirstymo virštīnkinė su dangteliu 56x40x23 mm. IP20	Dēžutė paskirstymo virštīnkinė su dangteliu 60x60x27 mm "Pawbol"
270	Dēžutė paskirstymo virštīnkinė su dangteliu 60x60x30,5 mm. IP55	Dēžutė paskirstymo virštīnkinė su dangteliu 60x60x30,5 mm "Pawbol"
271	Dēžutė paskirstymo virštīnkinė su dangteliu 75x70 mm. IP45	Dēžutė paskirstymo virštīnkinė su dangteliu 75x70 mm "Pawbol"
272	Dēžutė paskirstymo virštīnkinė su dangteliu 75x75x37 mm. IP55	Dēžutė paskirstymo virštīnkinė su dangteliu 75x75x37 mm "Pawbol"
273	Dēžutė paskirstymo virštīnkinė su dangteliu 75x75x42 mm. IP55	Dēžutė paskirstymo virštīnkinė su dangteliu 75x75x42 mm "Pawbol"
274	Dēžutė paskirstymo virštīnkinė su dangteliu 78x78x27 mm. IP65	Dēžutė paskirstymo virštīnkinė su dangteliu 78x78x27 mm "Pawbol"
275	Dēžutė paskirstymo virštīnkinė su dangteliu 78x78x41 mm. IP45	Dēžutė paskirstymo virštīnkinė su dangteliu 78x78x41 mm "Pawbol"
276	Dēžutė paskirstymo virštīnkinė su dangteliu 80x80x29mm. IP20	Dēžutė paskirstymo virštīnkinė su dangteliu 80x80x38 mm "Pawbol"
277	Dēžutė paskirstymo virštīnkinė su dangteliu 80x80x27 mm. IP55	Dēžutė paskirstymo virštīnkinė su dangteliu 80x80x27 mm "Pawbol"
278	Dēžutė paskirstymo virštīnkinė su dangteliu 80x80x52 mm. IP45	Dēžutė paskirstymo virštīnkinė su dangteliu 80x80x52 mm "Pawbol"
279	Dēžutė paskirstymo virštīnkinė su dangteliu 85x85x37 mm. IP20	Dēžutė paskirstymo virštīnkinė su dangteliu 85x85x37 mm "Pawbol"
280	Dēžutė paskirstymo virštīnkinė su dangteliu 85x85x37 mm. IP45	Dēžutė paskirstymo virštīnkinė su dangteliu 85x85x37 mm "Pawbol"
281	Dēžutė paskirstymo virštīnkinė su dangteliu 93x93x55 mm. IP20	Dēžutė paskirstymo virštīnkinė su dangteliu 90x135x70 mm "Pawbol"
282	Dēžutė paskirstymo virštīnkinė su dangteliu 89x43x37 mm. IP55	Dēžutė paskirstymo virštīnkinė su dangteliu 93x93x55 mm "Pawbol"
283	Dēžutė paskirstymo virštīnkinė su dangteliu 100x100x65 mm. IP65	Dēžutė paskirstymo virštīnkinė su dangteliu 100x100x65 mm "Pawbol"
284	Dēžutė paskirstymo virštīnkinė su dangteliu 110x150x70 mm. IP55	Dēžutė paskirstymo virštīnkinė su dangteliu 110x150x70 mm "Pawbol"
285	Dēžutė paskirstymo virštīnkinė su dangteliu 113x113x58 mm. IP55	Dēžutė paskirstymo virštīnkinė su dangteliu 113x113x58 mm "Pawbol"
286	Dēžutė paskirstymo virštīnkinė su dangteliu 128x128x70 mm. IP65	Dēžutė paskirstymo virštīnkinė su dangteliu 128x128x70 mm "Pawbol"
287	Dēžutė paskirstymo virštīnkinė su dangteliu 130x85x37 mm. IP45	Dēžutė paskirstymo virštīnkinė su dangteliu 130x85x37 mm "Pawbol"
288	Dēžutė paskirstymo virštīnkinė su dangteliu 145x190x70 mm. IP55	Dēžutė paskirstymo virštīnkinė su dangteliu 135x135x42 mm "Pawbol"
289	Dēžutė paskirstymo virštīnkinė su dangteliu 150x150x77 mm. IP45	Dēžutė paskirstymo virštīnkinė su dangteliu 150x150x77 mm "Pawbol"
290	Dēžutė paskirstymo virštīnkinė su dangteliu 150x240x91 mm. IP65	Dēžutė paskirstymo virštīnkinė su dangteliu 150x240x91 mm "Pawbol"

291	Dežutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 190x240x110 mm IP55	Dežutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 160x240x121 mm "Pawbol"
292	Dežutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 230x300x86 mm. IP65	Dežutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 230x300x86 mm "Pawbol"
293	Dežutė sujungimo 5e kateg., skirta 5e kat. kabelio sujungimui.	Dežutė sujungimo 5e kateg., skirta 5e kat. kabelio sujungimui. "Pawbol"
294	Pereinamas gnybtas 2,5mm ² pilkas montuojamas ant DIN35 bėgelio.	Pereinamas gnybtas 2,5mm ² pilkas montuojamas ant DIN35 bėgelio
295	Pereinamas gnybtas 2,5mm ² mėlynas montuojamas ant DIN35 bėgelio.	Pereinamas gnybtas 2,5mm ² mėlynas montuojamas ant DIN35 bėgelio "Entrelek"
296	Pereinamas gnybtas 2,5mm ² geltonai žaliai (žeminimo) montuojamas ant DIN35 bėgelio.	Pereinamas gnybtas 2,5mm ² geltonai žaliai (žeminimo) montuojamas ant DIN35 bėgelio. "Entrelek"
297	Pereinamas gnybtas 4mm ² pilkas montuojamas ant DIN35 bėgelio.	Pereinamas gnybtas 4mm ² pilkas montuojamas ant DIN35 bėgelio. "Entrelek"
298	Pereinamas gnybtas 4mm ² mėlynas montuojamas ant DIN35 bėgelio.	Pereinamas gnybtas 4mm ² mėlynas montuojamas ant DIN35 bėgelio "Entrelek"
299	Pereinamas gnybtas 4mm ² geltonai žaliai (žeminimo) montuojamas ant DIN35 bėgelio.	Pereinamas gnybtas 4mm ² geltonai žaliai (žeminimo) montuojamas ant DIN35 bėgelio. "Wago"
300	Instaliaciniai gnybtai 2-jų monolitinių laidininkų sujungimui 2x1,0/1,5/2,5mm ²	Instaliaciniai gnybtai 2-jų monolitinių laidininkų sujungimui 2x1,0/1,5/2,5mm ² "Wago"
301	Instaliaciniai gnybtai 3-jų monolitinių laidininkų sujungimui 2x1,0/1,5/2,5mm ²	Instaliaciniai gnybtai 3-jų monolitinių laidininkų sujungimui 2x1,0/1,5/2,5mm ² "Wago"
302	Instaliaciniai gnybtai 5-jų monolitinių laidininkų sujungimui 5x1,0/1,5/2,5mm ²	Instaliaciniai gnybtai 5-jų monolitinių laidininkų sujungimui 5x1,0/1,5/2,5mm ² "Wago"
303	Atsiskojimo gnybtas 1 poliaus 25/2x16mm ² . Galimybė pajungti pagrindinį laidą iki 25mm ² jo nenukerpant ir 2 atsiskojančius laidus iki 16mm ² . Montuojamas ant DIN35 šynos arba montažinės plokštės	Atsiskojimo gnybtas 1 poliaus 25/2x16mm ² . Galimybė pajungti pagrindinį laidą iki 25mm ² jo nenukerpant ir 2 atsiskojančius laidus iki 16mm ² . Montuojamas ant DIN35 16mm ² . Montuojamas ant DIN35 šynos arba montažinės plokštės "Hager"
304	Atsiskojimo gnybtas 2 polių 25/2x16mm ² . Galimybė pajungti pagrindinius laidus iki 25mm ² jų nenukerpant ir po 2 atsiskojančius laidus iki 16mm ² . Montuojamas ant DIN35 bėgelio arba montažinės plokštės	Atsiskojimo gnybtas 2 polių 25/2x16mm ² . Galimybė pajungti pagrindinius laidus iki 25mm ² jų nenukerpant ir po 2 atsiskojančius laidus iki 16mm ² Montuojamas ant DIN35 bėgelio arba montažinės plokštės "Hager"
305	Atsiskojimo gnybtas 3 polių 25/2x16mm ² . Galimybė pajungti pagrindinius laidus iki 25mm ² jų nenukerpant ir po 2 atsiskojančius laidus iki 16mm ² . Montuojamas ant DIN35 bėgelio arba montažinės plokštės	Atsiskojimo gnybtas 3 polių 25/2x16mm ² . Galimybė pajungti pagrindinius laidus iki 25mm ² jų nenukerpant ir po 2 atsiskojančius laidus iki 16mm ² Montuojamas ant DIN35 bėgelio arba montažinės plokštės "Hager"
306	Atsiskojimo gnybtas 4 polių 25/2x16mm ² . Galimybė pajungti pagrindinius laidus iki 25mm ² jų nenukerpant ir po 2 atsiskojančius laidus iki 16mm ² . Montuojamas ant DIN35 bėgelio arba montažinės plokštės	Atsiskojimo gnybtas 4 polių 25/2x16mm ² . Galimybė pajungti pagrindinius laidus iki 25mm ² jų nenukerpant ir po 2 atsiskojančius laidus iki 16mm ² Montuojamas ant DIN35 bėgelio arba montažinės plokštės "Hager"

307	Atsišakojimo gnybtas 5 polių 25/2x16mm2. Galimybė pajungti pagrindinius laidus iki 25mm2 jų nenukerpant ir po 2 atsišakojančius laidus iki 16mm2. Montuojamas ant DIN35 bėgelio arba montažinės plokštės	Atsišakojimo gnybtas 5 polių 25/2x16mm2. Galimybė pajungti pagrindinius laidus iki 25mm2 jų nenukerpant ir po 2 atsišakojančius laidus iki 16mm2. Montuojamas ant DIN35 bėgelio arba montažinės plokštės "Hager"
308	Sujungimo kaladėlė 4x4mm ²	Sujungimo kaladėlė 4x4mm ² "spelsberg"
309	Sujungimo kaladėlė 5x4mm ²	Sujungimo kaladėlė 5x4mm ² "spelsberg"
310	Sujungimo kaladėlė 4x10mm ²	Sujungimo kaladėlė 4x10mm ² "spelsberg"
311	Sujungimo kaladėlė 5x10mm ²	Sujungimo kaladėlė 5x10mm ² "spelsberg"
312	Sujungimo kaladėlė 4x16mm ²	Sujungimo kaladėlė 4x16mm ² "spelsberg"
313	Sujungimo kaladėlė 5x16mm ²	Sujungimo kaladėlė 5x16mm ² "spelsberg"
314	Sujungimo kaladėlė 4x25 kv.mm ir 8x16 kv. mm	Sujungimo kaladėlė 4x25 kv.mm ir 8x16 kv. mm "Pawbol"
315	Sujungimo kaladėlė 5x25 kv.mm ir 10x16 kv. mm	Sujungimo kaladėlė 5x25 kv.mm ir 10x16 kv. mm "Pawbol"
316	Kontaktinė kaladėlė 4 atskirų laukų 4 laidams iki 4 mm ² , 86x86x24 mm	Kontaktinė kaladėlė 4 atskirų laukų 4 laidams iki 4 mm ² , 86x86x24 mm "Pawbol"
317	Laidų jungės 5 kontaktų 16-35 mm ² , 190x52x73 mm	Laidų jungės 5 kontaktų 16-35 mm ² , 190x52x73 mm "Pawbol"
318	Laidų jungės užspaudžiamos 2 kontaktų 4 mm ²	Laidų jungės užspaudžiamos 2 kontaktų 4 mm ² "Pawbol"
319	Laidų jungės 5 kontaktų 4 mm ²	Laidų jungės 5 kontaktų 4 mm ² "Pawbol"
320	Dangtelis prisukamas potinkinėms paskirstymo dėžutėms D70 ir D80 uždengti	Dangtelis prisukamas potinkinėms paskirstymo dėžutėms D70 ir D80 uždengti "Elplast"
321	Dangtelis universalus(spyruoklinis) potinkinėms paskirstymo dėžutėms uždengti. Diametras d90mm.	Dangtelis universalus(spyruoklinis) potinkinėms paskirstymo dėžutėms uždengti. Diametras d90mm. "Elplast"
322	Ileistinis jungiklis 1 klavišo be rėmelio. Apsaugos klasė IP20 arba lygiavertė. Spalva balta,smėlio, rausva, ruda.	Ileistinis jungiklis 1 klavišo be rėmelio. Apsaugos klasė IP20. Spalva balta,smėlio, rausva, ruda. "Vilma" SL250
323	Ileistinis jungiklis 1 klavišo su pašvietimu be rėmelio. Apsaugos klasė IP20 arba lygiavertė. Spalva balta,smėlio, rausva, ruda.	Ileistinis jungiklis 1 klavišo su pašvietimu be rėmelio. Apsaugos klasė IP20 . Spalva balta,smėlio, rausva, ruda. "Vilma" SL2.50
324	Ileistinis jungiklis 2 klavišių be rėmelio. Apsaugos klasė IP20 arba lygiavertė. Spalva balta,smėlio, rausva, ruda.	Ileistinis jungiklis 2 klavišių be rėmelio. Apsaugos klasė IP20 . Spalva balta,smėlio, rausva, ruda. "Vilma" SL250
325	Ileistinis jungiklis 2 klavišių su pašvietimu be rėmelio. Apsaugos klasė IP20 arba lygiavertė. Spalva balta,smėlio, rausva, ruda.	Ileistinis jungiklis 2 klavišių su pašvietimu be rėmelio. Apsaugos klasė IP20 . Spalva balta,smėlio, rausva, ruda. "Vilma" SL2.50
326	Ileistinis jungiklis 3 klavišių be rėmelio. Apsaugos klasė IP20 arba lygiavertė. Spalva balta,smėlio, rausva, ruda.	Ileistinis jungiklis 3 klavišių be rėmelio. Apsaugos klasė IP20 . Spalva balta,smėlio, rausva, ruda. "Vilma" SL250
327	Ileistinis jungiklis 3 klavišių su pašvietimu be rėmelio. Apsaugos klasė IP20 arba lygiavertė. Spalva balta,smėlio, rausva, ruda.	Ileistinis jungiklis 3 klavišių su pašvietimu be rėmelio. Apsaugos klasė IP20 . Spalva balta,smėlio, rausva, ruda. "Vilma" SL2.50
328	Ileistinis perjungiklis 1 klavišo be rėmelio. Apsaugos klasė IP20 arba lygiavertė. Spalva balta,smėlio, rausva, ruda.	Ileistinis perjungiklis 1 klavišo be rėmelio. Apsaugos klasė IP20 . Spalva balta,smėlio, rausva, ruda. "Vilma" SL250
329	Ileistinis perjungiklis 1 klavišo su pašvietimu be rėmelio. Apsaugos klasė IP20 arba lygiavertė. Spalva balta,smėlio, rausva, ruda.	Ileistinis perjungiklis 1 klavišo su pašvietimu be rėmelio. Apsaugos klasė IP20 . Spalva balta,smėlio, rausva, ruda. "Vilma" SL2.50

330	Īleistinis perjungiklis 2 klavišu be rēmelio. Apsaugos klasē IP20 arba lygiavertē. Spalva balta, smēlio, rausva, ruda.	Īleistinis perjungiklis 2 klavišu be rēmelio. Apsaugos klasē IP20 . Spalva balta, smēlio, rausva, ruda. "Vilma" SL250
331	Īleistinis kryžminis perjungiklis 1 klavišo be rēmelio. Apsaugos klasē IP20 arba lygiavertē. Spalva balta, smēlio, rausva, ruda.	Īleistinis kryžminis perjungiklis 1 klavišo be rēmelio. Apsaugos klasē IP20 Spalva balta, smēlio, rausva, ruda. "Vilma" SL250
332	Īleistinis mygtukas skambučiui 1 klavišo be rēmelio. Apsaugos klasē IP20 arba lygiavertē. Spalva balta, smēlio, rausva, ruda.	Īleistinis mygtukas skambučiui 1 klavišo be rēmelio. Apsaugos klasē IP20 Spalva balta, smēlio, rausva, ruda. "Vilma" SL250
333	Īleistinis mygtukas skambučiui 1 klavišo be rēmelio, su pašvietimu. Apsaugos klasē IP20 arba lygiavertē. Spalva balta, smēlio, rausva, ruda.	Īleistinis mygtukas skambučiui 1 klavišo be rēmelio, su pašvietimu. Apsaugos klasē IP20 . Spalva balta, smēlio, rausva, ruda. "Vilma" SL250
334	Īleistinis žaliuzių jungiklis, be rēmelio, 2 klavišu, 220-240V, 10A.	Īleistinis žaliuzių jungiklis, be rēmelio, 2 klavišu, 220-240V, 10A. "Vilma" SL250
335	Īleistinas jungiklis 2 klavišu „skambutis+apšvietimas“, su rēmeliu.	Īleistinas jungiklis 2 klavišu „skambutis+apšvietimas“, su rēmeliu. "Vilma" SL250
336	Īleistinis apšvietimo regulatorius 400W kaitrinēms ir halogeninēms lempoms. Spalva balta, smēlio rausva, ruda. (220-240V ir 12V)	Īleistinis apšvietimo regulatorius 400W kaitrinēms ir halogeninēms lempoms. Spalva balta, smēlio rausva, ruda. (220-240V ir 12V) "Vilma" be rēmelio. Spalva balta, smēlio rausva, ruda. (220-240V ir 12V) "Vilma" be rēmelio.
337	Īleistinis apšvietimo regulatorius 600W kaitrinēms ir halogeninēms lempoms. Spalva balta, smēlio rausva, ruda. (220-240V ir 12V)	Īleistinis apšvietimo regulatorius 600W kaitrinēms ir halogeninēms lempoms. Spalva balta, smēlio rausva, ruda. (220-240V ir 12V) "Vilma" be rēmelio. Spalva balta, smēlio rausva, ruda. (220-240V ir 12V) "Vilma" be rēmelio.
338	Sensorinis ir distanciniu pultu valdomas šviesos regulatorius 500W, kaitrinēms, halogeninēms (220-240V ir 12V) lempoms	Sensorinis ir distanciniu pultu valdomas šviesos regulatorius 500W kaitrinēms, halogeninēms (220-240V ir 12V) lempoms "Vilma" SL250
339	Īleistinis jungiklis su judesio davikliu, su rēmeliu. 500W.	Īleistinis jungiklis su judesio davikliu, su rēmeliu. 500W. "Vilma" SL250
340	Rēmelis 1 vietas Īleistiniam jungikliams, kištukiniams, kompiuteriniams, telefoniniams ir televiziniams lizdams montuoti. Spalva balta, smēlio, rausva, ruda.	Rēmelis 1 vietas Īleistiniam jungikliams, kištukiniams, kompiuteriniams telefoniniams ir televiziniams lizdams montuoti. Spalva balta, smēlio, rausva ruda. "Vilma" SL250
341	Rēmelis 2 vietų Īleistiniam jungikliams, kištukiniams, kompiuteriniams, telefoniniams ir televiziniams lizdams montuoti. Spalva balta, smēlio, rausva, ruda.	Rēmelis 2 vietų Īleistiniam jungikliams, kištukiniams, kompiuteriniams telefoniniams ir televiziniams lizdams montuoti. Spalva balta, smēlio, rausva ruda. "Vilma" SL250
342	Rēmelis 3 vietų Īleistiniam jungikliams, kištukiniams, kompiuteriniams, telefoniniams ir televiziniams lizdams montuoti. Spalva balta, smēlio, rausva, ruda.	Rēmelis 3 vietų Īleistiniam jungikliams, kištukiniams, kompiuteriniams telefoniniams ir televiziniams lizdams montuoti. Spalva balta, smēlio, rausva ruda. "Vilma" SL250
343	Rēmelis 4 vietų Īleistiniam jungikliams, kištukiniams, kompiuteriniams, telefoniniams ir televiziniams lizdams montuoti. Spalva balta, smēlio, rausva, ruda.	Rēmelis 4 vietų Īleistiniam jungikliams, kištukiniams, kompiuteriniams telefoniniams ir televiziniams lizdams montuoti. Spalva balta, smēlio, rausva ruda. "Vilma" SL250
344	Rēmelis 5 vietų Īleistiniam jungikliams, kištukiniams, kompiuteriniams, telefoniniams ir televiziniams lizdams montuoti. Spalva balta, smēlio, rausva, ruda.	Rēmelis 5 vietų Īleistiniam jungikliams, kištukiniams, kompiuteriniams telefoniniams ir televiziniams lizdams montuoti. Spalva balta, smēlio, rausva ruda. "Vilma" SL250