

345	Ileistinis kištukinis lizdas 1 vietas su įžeminimu, be rėmelio. Apsaugos klasė IP20 arba lygiavertė. Spalva balta, smėlio, rausva, ruda.	Ileistinis kištukinis lizdas 1 vietas su įžeminimu, be rėmelio. Apsaugos klasė IP20 arba lygiavertė. Spalva balta, smėlio, rausva, ruda. "Vilma" SL250
346	Ileistinis kištukinis lizdas 1 vietas be įžeminimo, be rėmelio. Apsaugos klasė IP20 arba lygiavertė. Spalva balta, smėlio, rausva, ruda.	Ileistinis kištukinis lizdas 1 vietas be įžeminimo, be rėmelio. Apsaugos klasė IP20 . Spalva balta, smėlio, rausva, ruda. "Vilma" SL250
347	Ileistinis kištukinis lizdas 2 vietų su įžeminimu su rėmeliu. Apsaugos klasė IP20 arba lygiavertė. Spalva balta, smėlio, rausva, ruda.	Ileistinis kištukinis lizdas 2 vietų su įžeminimu su rėmeliu. Apsaugos klasė IP20 . Spalva balta, smėlio, rausva, ruda. "Vilma" SL250
348	Ileistinis kištukinis lizdas 2 vietų, su įžeminimu, su rėmeliu. Apsaugos klasė IP44 arba lygiavertė. Spalva balta.	Ileistinis kištukinis lizdas 2 vietų, su įžeminimu, su rėmeliu. Apsaugos klasė IP44 . Spalva balta. "Vilma" SL250
349	Ileistinis kištukinis lizdas 2 vietų be įžeminimo, su rėmeliu. Apsaugos klasė IP20 arba lygiavertė. Spalva balta, rausva, smėlio, ruda.	Ileistinis kištukinis lizdas 2 vietų be įžeminimo, su rėmeliu. Apsaugos klasė IP20 . Spalva balta, rausva, smėlio, ruda. "Vilma" SL250
350	Ileistinis kištukinis lizdas 3 vietų be įžeminimo, su rėmeliu. Apsaugos klasė IP20 arba lygiavertė. Spalva balta, rausva, smėlio, ruda.	Ileistinis kištukinis lizdas 3 vietų be įžeminimo, su rėmeliu. Apsaugos klasė IP20 . Spalva balta, rausva, smėlio, ruda. "Vilma" SL250
351	Ileistinis kištukinis lizdas 3 vietų su įžeminimu, su rėmeliu. Apsaugos klasė lygiavertė. Spalva balta, rausva, smėlio, ruda.	Ileistinis kištukinis lizdas 3 vietų su įžeminimu, su rėmeliu. Apsaugos klasė IP20 . Spalva balta, rausva, smėlio, ruda. "Vilma" SL250
352	Ileistinis kištukinis lizdas 1 vietas, su įžeminimu, su dangteliu, su rėmeliu. Apsaugos klasė IP20 arba lygiavertė. Spalva balta, rausva, smėlio, ruda.	Ileistinis kištukinis lizdas 1 vietas, su įžeminimu, su dangteliu, su rėmeliu, su rėmeliu Apsaugos klasė IP20 . Spalva balta, rausva, smėlio, ruda. "Vilma" SL250
353	Ileistinis kištukinis lizdas 1 vietas, su įžeminimu, su dangteliu, su rėmeliu. Apsaugos klasė IP44 arba lygiavertė. Spalva balta, rausva, smėlio, ruda.	Ileistinis kištukinis lizdas 1 vietas, su įžeminimu, su dangteliu, su rėmeliu, su rėmeliu Apsaugos klasė IP44 . Spalva balta, rausva, smėlio, ruda. "Vilma" SL250
354	Ileistinis kompiuterinis lizdas RJ45 arba lygiavertis 1 vietas be rėmelio. Spalva balta, smėlio, rausva, ruda.	Ileistinis kompiuterinis lizdas RJ45 1 vietas be rėmelio. Spalva balta, smėlio, rausva, ruda. "Vilma" SL250
355	Ileistinis kompiuterinis lizdas RJ45 arba lygiavertis 2 vietų be rėmelio. Spalva balta, smėlio, rausva, ruda.	Ileistinis kompiuterinis lizdas RJ45 2 vietų be rėmelio. Spalva balta, smėlio, rausva, ruda. "Vilma" SL250
356	Ileistinis telefoninis lizdas RJ11 arba lygiavertis 1 vietas be rėmelio. Spalva balta, smėlio, rausva, ruda.	Ileistinis telefoninis lizdas RJ11 1 vietas be rėmelio. Spalva balta, smėlio, rausva, ruda. "Vilma" SL250
357	Ileistinis telefoninis lizdas RJ11 arba lygiavertis 2 vietų be rėmelio. Spalva balta, smėlio, rausva, ruda.	Ileistinis telefoninis lizdas RJ11 2 vietų be rėmelio. Spalva balta, smėlio, rausva, ruda. "Vilma" SL250
358	Ileistinis televizinis lizdas TV+R arba lygiavertis be rėmelio. Spalva balta, smėlio, rausva, ruda.	Ileistinis televizinis lizdas TV+R be rėmelio. Spalva balta, smėlio, rausva, ruda. "Vilma" SL250
359	Ileistinis televizinis lizdas TV+R 8dB arba lygiavertis be rėmelio. Spalva balta, smėlio, rausva, ruda.	Ileistinis televizinis lizdas TV+R 8dB be rėmelio. Spalva balta, smėlio, rausva, ruda. "Vilma" SL250
360	Ileistinis telefono ir kompiuterio lizdas 2 vietų, be rėmelio. Spalva balta, smėlio, rausva, ruda.	Ileistinis telefono ir kompiuterio lizdas 2 vietų, be rėmelio. Spalva balta, smėlio, rausva, ruda. "Vilma" SL250
361	Kompiuterio lizdas į apdailą 1 vietas RJ45 arba lygiavertį.	Kompiuterio lizdas į apdailą 1 vietas RJ45. "Vilma" SL250

362	Įleistinis lizdas su dėžute, įtampa 380V 16Ax5p. Apsaugos klasė IP44 arba lygiavertė. "Polamnaklio"	Įleistinis lizdas su dėžute, įtampa 380V 16Ax5p. Apsaugos klasė IP44
363	Įleistinis lizdas su dėžute, įtampa 380V 32Ax5p. Apsaugos klasė IP44 arba lygiavertė. "Polamnaklio"	Įleistinis lizdas su dėžute, įtampa 380V 32Ax5p. Apsaugos klasė IP44
364	Įleistinis lizdas hermetinis, įtampa 380V 16Ax5p. Apsaugos klasė IP67 arba lygiavertė. "SEZ"	Įleistinis lizdas hermetinis, įtampa 380V 16Ax5p. Apsaugos klasė IP67
365	Įleistinis lizdas hermetinis, įtampa 380V 32Ax5p. Apsaugos klasė IP67 arba lygiavertė. "SEZ"	Įleistinis lizdas hermetinis, įtampa 380V 32Ax5p. Apsaugos klasė IP67
366	Įleistinis lizdas hermetinis, įtampa 380V 63Ax5p. Apsaugos klasė IP67 arba lygiavertė.	Įleistinis lizdas hermetinis, įtampa 380V 63Ax5p. Apsaugos klasė IP67. "SEZ"
367	Įleistinis lizdas, įtampa 220-240V, 16Ax3p. Apsaugos klasė IP44 arba lygiavertė.	Įleistinis lizdas, įtampa 220-240V, 16Ax3p. Apsaugos klasė IP44. "SEZ"
368	Įleistinis lizdas, įtampa 220-240V, 32Ax3p. Apsaugos klasė IP44 arba lygiavertė.	Įleistinis lizdas, įtampa 220-240V, 32Ax3p. Apsaugos klasė IP44. "SEZ"
369	Įleistinis lizdas su dėžute, įtampa 220-240V, 16Ax3p. Apsaugos klasė IP44 arba lygiavertė.	Įleistinis lizdas su dėžute, įtampa 220-240V, 16Ax3p. Apsaugos klasė IP44
370	Įleistinis lizdas elektrinei viryklei, įtampa 220-240V 16Ax3p. Apsaugos klasė IP44 arba lygiavertė.	Įleistinis lizdas elektrinei viryklei, įtampa 220-240V 16Ax3p. Apsaugos klasė IP44. "SEZ"
371	Įleistinis lizdas elektrinei viryklei, įtampa 220-240V 32Ax3p. Apsaugos klasė IP44 arba lygiavertė.	Įleistinis lizdas elektrinei viryklei, įtampa 220-240V 32Ax3p. Apsaugos klasė IP44. "SEZ"
372	Įleistinis lizdas elektrinei viryklei su dangteliu, įtampa 220-240V 16Ax3p. Apsaugos klasė IP44 arba lygiavertė.	Įleistinis lizdas elektrinei viryklei su dangteliu, įtampa 220-240V 16Ax3p. Apsaugos klasė IP44. "SEZ"
373	Įleistinis lizdas elektrinei viryklei, su dangteliu įtampa 220-240V 32Ax3p. Apsaugos klasė IP44 arba lygiavertė.	Įleistinis lizdas elektrinei viryklei, su dangteliu įtampa 220-240V 32Ax3p. Apsaugos klasė IP44. "SEZ"
374	Įleistinis lizdas elektrinei viryklei, įtampa 380V 16Ax5p. Apsaugos klasė IP67 arba lygiavertė.	Įleistinis lizdas elektrinei viryklei, įtampa 380V 16Ax5p. Apsaugos klasė IP67. "SEZ"
375	Įleistinis lizdas elektrinei viryklei, įtampa 380V 32Ax5p. Apsaugos klasė IP67 arba lygiavertė.	Įleistinis lizdas elektrinei viryklei, įtampa 380V 32Ax5p. Apsaugos klasė IP67
376	Įleistinis lizdas elektrinei viryklei, su dangteliu įtampa 380V 16Ax5p. Apsaugos klasė IP67 arba lygiavertė.	Įleistinis lizdas elektrinei viryklei, su dangteliu įtampa 380V 16Ax5p. Apsaugos klasė IP67. "SEZ"
377	Įleistinis lizdas elektrinei viryklei, su dangteliu įtampa 380V 32Ax5p. Apsaugos klasė IP67 arba lygiavertė.	Įleistinis lizdas elektrinei viryklei, su dangteliu įtampa 380V 32Ax5p. Apsaugos klasė IP67. "SEZ"
378	Įleistinis lizdas į grindis, skirtas kompiuterinių, telefono ir elektros lizdų montavimui. Apsaugos klasė IP44 arba lygiavertė.	Įleistinis lizdas į grindis, skirtas kompiuterinių, telefono ir elektros lizdų montavimui. Apsaugos klasė IP44. "Legrand"
379	Jungiklis ant laido 2,5A	Jungiklis ant laido 2,5A "Abex"
380	Paviršinis jungiklis I klavišo. Apsaugos klasė IP20 arba lygiavertė. Spalva balta	Paviršinis jungiklis I klavišo. Apsaugos klasė IP20. Spalva balta "Abex"

381	Paviršinis jungiklis 2 klavišų. Apsaugos klasė IP20 arba lygiavertė. Spalva balta	Paviršinis jungiklis 2 klavišų. Apsaugos klasė IP20 . Spalva balta "Abex"
382	Paviršinis jungiklis 1 klavišo. Apsaugos klasė IP44 arba lygiavertė. Spalva balta	Paviršinis jungiklis 1 klavišo. Apsaugos klasė IP44 . Spalva balta "Abex"
383	Paviršinis jungiklis 1 klavišo, su dangteliu. Apsaugos klasė IP44 arba lygiavertė. Spalva balta	Paviršinis jungiklis 1 klavišo, su dangteliu. Apsaugos klasė IP44. Spalva balta "Abex"
384	Paviršinis jungiklis 2 klavišų. Apsaugos klasė IP44 arba lygiavertė. Spalva balta	Paviršinis jungiklis 2 klavišų. Apsaugos klasė IP44 . Spalva balta "Abex"
385	Paviršinis jungiklis 2 klavišų, su dangteliu. Apsaugos klasė IP44 arba lygiavertė. Spalva balta	Paviršinis jungiklis 2 klavišų, su dangteliu. Apsaugos klasė IP44 . Spalva balta "Abex"
386	Paviršinis perjungiklis 1 klavišo. Apsaugos klasė IP20 arba lygiavertė. Spalva balta	Paviršinis perjungiklis 1 klavišo. Apsaugos klasė IP20 . Spalva balta "Abex"
387	Paviršinis perjungiklis 1 klavišo. Apsaugos klasė IP44 arba lygiavertė. Spalva balta	Paviršinis perjungiklis 1 klavišo. Apsaugos klasė IP44 . Spalva balta "Abex"
388	Paviršinis kryžminis perjungiklis 1 klavišo. Apsaugos klasė IP20 arba lygiavertė. Spalva balta	Paviršinis kryžminis perjungiklis 1 klavišo. Apsaugos klasė IP20 . Spalva balta "Abex"
389	Paviršinis mygtukas skambučiui su pašvietimu. Apsaugos klasė IP20 arba lygiavertė. Spalva balta	Paviršinis mygtukas skambučiui su pašvietimu. Apsaugos klasė IP20 . Spalva balta "Abex"
390	Paviršinis mygtukas skambučiui. Apsaugos klasė IP44 arba lygiavertė. Spalva balta	Paviršinis mygtukas skambučiui. Apsaugos klasė IP44 . Spalva balta "Abex"
391	Paviršinis mygtukas skambučiui „Kviesti“.	Paviršinis mygtukas skambučiui „Kviesti“ . "Abex"
392	Paviršinis kištukinis lizdas 1 vietos su įžeminimu. Apsaugos klasė IP20 arba lygiavertė.. Spalva balta.	Paviršinis kištukinis lizdas 1 vietos su įžeminimu. Apsaugos klasė IP20 Spalva balta. "Abex"
393	Paviršinis kištukinis lizdas 2 vietų su įžeminimu. Apsaugos klasė IP20 arba lygiavertė.. Spalva balta.	Paviršinis kištukinis lizdas 2 vietų su įžeminimu. Apsaugos klasė IP20 . Spalva balta. "Abex"
394	Paviršinis kištukinis lizdas 1 vietos su įžeminimu. Apsaugos klasė IP44 arba lygiavertė.. Spalva balta.	Paviršinis kištukinis lizdas 1 vietos su įžeminimu. Apsaugos klasė IP44 Spalva balta. "Abex"
395	Paviršinis kištukinis lizdas 2 vietų su įžeminimu. Apsaugos klasė IP44 arba lygiavertė.. Spalva balta.	Paviršinis kištukinis lizdas 2 vietų su įžeminimu. Apsaugos klasė IP44 Spalva balta. "Abex"
396	Paviršinis kištukinis lizdas montuojamas ant DIN bėgelio, įtampa 230V, 2p+N, 16A. Apsaugos klasė IP20 arba lygiavertė..	Paviršinis kištukinis lizdas montuojamas ant DIN bėgelio, įtampa 230V, 2p+N, 16A. Apsaugos klasė IP20 . "Abex"
397	Paviršinis kompiuterinis lizdas RJ45 arba lygiavertis 1 vietos. Spalva balta.	Paviršinis kompiuterinis lizdas RJ45 1 vietos. Spalva balta. "Ratanas"
398	Paviršinis kompiuterinis lizdas RJ45 arba lygiavertis 2 vietų. Spalva balta.	Paviršinis kompiuterinis lizdas RJ45 2 vietų. Spalva balta. "Ratanas"
399	Paviršinis telefoninis lizdas RJ45 arba lygiavertis 1 vietos. Spalva balta.	Paviršinis telefoninis lizdas RJ45 1 vietos. Spalva balta. "Ratanas"
400	Paviršinis telefoninis lizdas RJ45 arba lygiavertis 2 vietų. Spalva balta.	Paviršinis telefoninis lizdas RJ45 2 vietų. Spalva balta. "Ratanas"
401	Paviršinis kištukinis lizdas elektrinei viryklei, įtampa 220-240V 16Ax3p. Apsaugos klasė IP44 arba lygiavertė.	Paviršinis kištukinis lizdas elektrinei viryklei, įtampa 220-240V 16Ax3p. Apsaugos klasė IP44 . "SEZ"

402	Paviršinis kištukinis lizdas elektrinei vīryklei, ītampa 220-240V 32Ax3p. Apsaugos klasē IP44 arba lygiavertē.	Paviršinis kištukinis lizdas elektrinei vīryklei, ītampa 220-240V 32Ax3p. Apsaugos klasē IP44 . "SEZ"
403	Paviršinis kištukinis lizdas elektrinei vīryklei su dangteliu, ītampa 220-240V 16Ax3p. Apsaugos klasē IP44 arba lygiavertē.	Paviršinis kištukinis lizdas elektrinei vīryklei su dangteliu, ītampa 220-240V 16Ax3p. Apsaugos klasē IP44 . "SEZ"
404	Paviršinis kištukinis lizdas elektrinei vīryklei, su dangteliu ītampa 220-240V 32Ax3p. Apsaugos klasē IP44 arba lygiavertē.	Paviršinis kištukinis lizdas elektrinei vīryklei, su dangteliu ītampa 220-240V 32Ax3p. Apsaugos klasē IP44 . "SEZ"
405	Paviršinis kištukinis lizdas elektrinei vīryklei, ītampa 380V 16Ax5p. Apsaugos klasē IP67 arba lygiavertē.	Paviršinis kištukinis lizdas elektrinei vīryklei, ītampa 380V 16Ax5p. Apsaugos klasē IP67 . "SEZ"
406	Paviršinis kištukinis lizdas elektrinei vīryklei, ītampa 380V 32Ax5p. Apsaugos klasē IP67 arba lygiavertē.	Paviršinis kištukinis lizdas elektrinei vīryklei, ītampa 380V 32Ax5p. Apsaugos klasē IP67 . "SEZ"
407	Paviršinis kištukinis lizdas elektrinei vīryklei, su dangteliu ītampa 380V 16Ax5p. Apsaugos klasē IP67 arba lygiavertē.	Paviršinis kištukinis lizdas elektrinei vīryklei, su dangteliu ītampa 380V 16Ax5p. Apsaugos klasē IP67. "SEZ"
408	Paviršinis kištukinis lizdas elektrinei vīryklei, su dangteliu ītampa 380V 32Ax5p. Apsaugos klasē IP67	Paviršinis kištukinis lizdas elektrinei vīryklei, su dangteliu ītampa 380V 32Ax5p. Apsaugos klasē IP67 "SEZ"
409	Paviršinis kištukinis lizdas, ītampa 220-240V,16Ax3p. Apsaugos klasē IP 44 arba lygiavertē.	Paviršinis kištukinis lizdas, ītampa 220-240V,16Ax3p. "SEZ"
410	Paviršinis kištukinis lizdas, ītampa 220-240V,32Ax3p. Apsaugos klasē IP 44 arba lygiavertē.	Paviršinis kištukinis lizdas, ītampa 220-240V,32Ax3p. "SEZ"
411	Paviršinis kištukinis lizdas, ītampa 400V, 16Ax5p. Apsaugos klasē IP44 arba lygiavertē.	Paviršinis kištukinis lizdas, ītampa 400V, 16Ax5p. "SEZ"
412	Paviršinis kištukinis lizdas, ītampa 400V, 32Ax5p. Apsaugos klasē IP44 arba lygiavertē.	Paviršinis kištukinis lizdas, ītampa 400V, 32Ax5p. "SEZ"
413	Paviršinis kištukinis lizdas, ītampa 400V 32Ax5p. Apsaugos klasē IP67 arba lygiavertē.	Paviršinis kištukinis lizdas, ītampa 400V 32Ax5p. "SEZ"
414	Paviršinis kištukinis lizdas, ītampa 400V 63Ax5p. Apsaugos klasē IP67 arba lygiavertē.	Paviršinis kištukinis lizdas, ītampa 400V 63Ax5p. "SEZ"
415	Paviršinis kištukinis lizdas, su jungikliu, ītampa 400V 16Ax5p. Apsaugos klasē IP44 arba lygiavertē.	Paviršinis kištukinis lizdas, su jungikliu, ītampa 400V 16Ax5p. "SEZ"
416	Paviršinis kištukinis lizdas, su jungikliu, ītampa 400V 32Ax5p. Apsaugos klasē IP44 arba lygiavertē.	Paviršinis kištukinis lizdas, su jungikliu, ītampa 400V 32Ax5p. "SEZ"
417	Pernešamas kištukinis lizdas, ītampa 220-240V 16Ax3p. Apsaugos klasē IP44 arba lygiavertē.	Pernešamas kištukinis lizdas, ītampa 220-240V 16Ax3p. "SEZ"
418	Pernešamas kištukinis lizdas, ītampa 220-240V 32Ax3p. Apsaugos klasē IP44 arba lygiavertē.	Pernešamas kištukinis lizdas, ītampa 220-240V 32Ax3p. "SEZ"
419	Pernešamas kištukinis lizdas, hermetinis, ītampa 220-240V 16Ax3p. Apsaugos klasē IP67 arba lygiavertē.	Pernešamas kištukinis lizdas, hermetinis, ītampa 220-240V 16Ax3p. "SEZ"

420	Pernesamas kištukinis lizdas, hermetinis, ģtampa 220-240V 32Ax3p. Apsaugos klasē IP67 klasē IP67 "SEZ"	Pernesamas kištukinis lizdas, hermetinis, ģtampa 220-240V 32Ax3p. Apsaugos klasē IP67 klasē IP67 "SEZ"
421	Pernesamas kištukinis lizdas, ģtampa 400V 16Ax5p. Apsaugos klasē IP44 arba lygiavertē.	Pernesamas kištukinis lizdas, ģtampa 400V 16Ax5p. Apsaugos klasē IP44 arba lygiavertē.
422	Pernesamas kištukinis lizdas, ģtampa 400V 32Ax5p. Apsaugos klasē IP44 arba lygiavertē.	Pernesamas kištukinis lizdas, ģtampa 400V 32Ax5p. Apsaugos klasē IP44 arba lygiavertē.
423	Pernesamas kištukinis lizdas, ģtampa 400V 32Ax5p. Apsaugos klasē IP67 arba lygiavertē.	Pernesamas kištukinis lizdas, ģtampa 400V 32Ax5p. Apsaugos klasē IP67 arba lygiavertē.
424	Pernesamas kištukinis lizdas, ģtampa 400V 63Ax5p. Apsaugos klasē IP67 arba lygiavertē.	Pernesamas kištukinis lizdas, ģtampa 400V 63Ax5p. Apsaugos klasē IP67 arba lygiavertē.
425	Kištukinis lizdas ant laido, su ģžeminimu, 10-16A, 250V (2P+E).	Kištukinis lizdas ant laido, su ģžeminimu, 10-16A, 250V (2P+E). "SEZ"
426	Kištukas ģleidģziamas, ģtampa 400V 16Ax5p. Apsaugos klasē IP44 arba lygiavertē.	Kištukas ģleidģziamas, ģtampa 400V 16Ax5p. "SEZ"
427	Kištukas ģleidģziamas, ģtampa 400V 32Ax5p. Apsaugos klasē IP44 arba lygiavertē.	Kištukas ģleidģziamas, ģtampa 400V 32Ax5p. "SEZ"
428	Kištukas ģleidģziamas, hermetinis, ģtampa 400V 63Ax5p. Apsaugos klasē IP67 arba lygiavertē.	Kištukas ģleidģziamas, hermetinis, ģtampa 400V 63Ax5p. "SEZ"
429	Kištukas paviršinis, ģtampa 400V, 16Ax5p. Apsaugos klasē IP44 arba lygiavertē.	Kištukas paviršinis, ģtampa 400V, 16Ax5p. "SEZ"
430	Kištukas paviršinis, ģtampa 400V, 32Ax5p. Apsaugos klasē IP44 arba lygiavertē.	Kištukas paviršinis, ģtampa 400V, 32Ax5p. "SEZ"
431	Kištukas paviršinis, ģtampa 220-240V, 16Ax3p. Apsaugos klasē IP44 arba lygiavertē.	Kištukas paviršinis, ģtampa 220-240V, 16Ax3p. "SEZ"
432	Kištukas paviršinis, ģtampa 220-240V, 32Ax3p. Apsaugos klasē IP44 arba lygiavertē.	Kištukas paviršinis, ģtampa 220-240V, 32Ax3p. "SEZ"
433	Kištukas paviršinis, ģtampa 400V, 63Ax5p. Apsaugos klasē IP67 arba lygiavertē.	Kištukas paviršinis, ģtampa 400V, 63Ax5p. "SEZ"
434	Kištukas neģģojamas, ģtampa 220-240V 16Ax3p. Apsaugos klasē IP44 arba lygiavertē.	Kištukas neģģojamas, ģtampa 220-240V 16Ax3p. "SEZ"
435	Kištukas neģģojamas, ģtampa 400V 16Ax5p. Apsaugos klasē IP44 arba lygiavertē.	Kištukas neģģojamas, ģtampa 400V 16Ax5p. "SEZ"
436	Kištukas neģģojamas, ģtampa 400V 32Ax3p. Apsaugos klasē IP44 arba lygiavertē.	Kištukas neģģojamas, ģtampa 400V 32Ax3p. "SEZ"
437	Kištukas neģģojamas, ģtampa 400V 16Ax5p. Apsaugos klasē IP67 arba lygiavertē.	Kištukas neģģojamas, ģtampa 400V 16Ax5p. "SEZ"
438	Kištukas neģģojamas, ģtampa 400V 63Ax5p. Apsaugos klasē IP67 arba lygiavertē.	Kištukas neģģojamas, ģtampa 400V 63Ax5p. "SEZ"
439	Kištukas su nuotekio rēle 16Ax2p, su jungķķliu.	Kištukas su nuotekio rēle 16Ax2p, su jungķķliu. "Acuma"
440	Kištukas su ģžeminimu 10-16A, 250V, (2P+E). Tiesus	Kištukas su ģžeminimu 10-16A, 250V, (2P+E). Tiesus "Acuma"
441	Kištukas su ģžeminimu 10-16A, 250V, (2P+E). Kampu	Kištukas su ģžeminimu 10-16A, 250V, (2P+E). Kampu "Acuma"
442	Kištukas su ģžeminimu 16A, 250V, (2P+E). Kampu	Kištukas su ģžeminimu 16A, 250V, (2P+E). Kampu "Acuma"
443	Kištukas be ģžeminimo 10-16A, 250V, (2P). Tiesus.	Kištukas be ģžeminimo 10-16A, 250V, (2P). Tiesus. "Acuma"
444	Kištukas guminis su ģžeminimu 16A (2P+E), neģģojamas Apsaugos klasē IP44 arba lygiavertē.	Kištukas guminis su ģžeminimu 16A (2P+E), neģģojamas "Acuma"


445	Kištukas televizijos kabeliui prijungti į televizoriaus lizdą. Tiesus.	Kištukas televizijos kabeliui prijungti į televizoriaus lizdą. Tiesus. "Acuma"
446	Kištukas televizijos kabeliui prijungti į televizoriaus lizdą. Kampu.	Kištukas televizijos kabeliui prijungti į televizoriaus lizdą. Kampu. "Acuma"
447	Kištukas kompiuterinis RJ45, CAT5e UTP, daugiagysliam kabeliui	Kištukas kompiuterinis RJ45, CAT5e UTP, daugiagysliam kabeliui "Acuma"
448	Kištukas kompiuterinis RJ45, CAT5e STP, daugiagysliam kabeliui, ekranuotam.	Kištukas kompiuterinis RJ45, CAT5e STP, daugiagysliam kabeliui, ekranuotam. "Acuma"
449	Kištukas kompiuterinis RJ45, CAT5e UTP, monolitiniam kabeliui	Kištukas kompiuterinis RJ45, CAT5e UTP, monolitiniam kabeliui
450	Kištukas kompiuterinis RJ45, CAT5e UTP, monolitiniam kabeliui, ekranuotam.	Kištukas kompiuterinis RJ45, CAT5e UTP, monolitiniam kabeliui, ekranuotam. "Acuma"
451	Kištukas kompiuterinis RJ45, CAT6e UTP, monolitiniam kabeliui, ekranuotam.	Kištukas kompiuterinis RJ45, CAT6e UTP, monolitiniam kabeliui, ekranuotam. "Acuma"
452	Kištukas kompiuterinis RJ45, CAT6e UTP, monolitiniam kabeliui.	Kištukas kompiuterinis RJ45, CAT6e UTP, monolitiniam kabeliui. "Acuma"
453	Kištukas kompiuterinis RJ11 6P arba lygiavertis.	Kištukas telefonui RJ11 6P. "Acuma"
454	Kištukas telefonui RJ12 6P arba lygiavertis.	Kištukas telefonui RJ12 6P. "Acuma"
455	Kištukas telefono rageliui RJ10 arba lygiavertis	Kištukas telefono rageliui RJ10 "Acuma"
456	Saugiklis lydusis peilinio tipo, įtampa 500V 50A	Saugiklis lydusis peilinio tipo, įtampa 500V 50A "Eti"
457	Saugiklis lydusis peilinio tipo, įtampa 500V 63A	Saugiklis lydusis peilinio tipo, įtampa 500V 63A "Eti"
458	Saugiklis lydusis peilinio tipo, įtampa 500V 100A	Saugiklis lydusis peilinio tipo, įtampa 500V 100A "Eti"
459	Saugiklis lydusis peilinio tipo, įtampa 500V 125A	Saugiklis lydusis peilinio tipo, įtampa 500V 125A "Eti"
460	Saugiklis lydusis peilinio tipo, įtampa 500V 160A	Saugiklis lydusis peilinio tipo, įtampa 500V 160A "Eti"
461	Saugiklis lydusis peilinio tipo, įtampa 500V 250A	Saugiklis lydusis peilinio tipo, įtampa 500V 250A "Eti"
462	Saugiklis lydusis peilinio tipo, įtampa 500V 400A	Saugiklis lydusis peilinio tipo, įtampa 500V 400A "Eti"
463	Saugiklis 63A PNP tipo, stiklinis	Saugiklis 63A PNP tipo, stiklinis "Eti"
464	Saugiklis 400V 63A, E18 lizdui.	Saugiklis 400V 63A, E18 lizdui. "Eti"
465	Horizontalus peilinių saugiklių kirtiklis 3P 160A	Horizontalus peilinių saugiklių kirtiklis 3P 160A "Aparator"
466	Horizontalus peilinių saugiklių kirtiklis 3P 250A	Horizontalus peilinių saugiklių kirtiklis 3P 250A "Aparator"
467	Horizontalus peilinių saugiklių kirtiklis 3P 400A	Horizontalus peilinių saugiklių kirtiklis 3P 400A "Aparator"
468	El.skambutis, įtampa 220-240V, garsumo lygis 85dB, elektromechaninis su reguliavimo galimybe. Apsaugos klasė IP20 arba lygiavertė.	El.skambutis, įtampa 220-240V, garsumo lygis 85dB, elektromechaninis su garso reguliavimo galimybe. Apsaugos klasė IP20. "RBK"
469	El. skambutis, įtampa 220-240V, dviejų tonų skambučio kombinacija, vamzdelių skambėjimas, medžio apdaila. Apsaugos klasė IP20 arba lygiavertė.	El. skambutis, įtampa 220-240V, dviejų tonų skambučio kombinacija, vamzdelių skambėjimas, medžio apdaila. Apsaugos klasė IP20. "RBK"
470	El. skambutis belaidis, įtampa 6V DC, garsumo lygis 86dB, 8 melodijų. Apsaugos klasė IP20/44 arba lygiavertė.	El. skambutis belaidis, įtampa 6V DC, garsumo lygis 86dB, 8 melodijų. Apsaugos klasė IP20/44. "RBK"
471		

472	El. skambutis belaidis, Įtampa 4,5V DC, garsumo lygis 80dB, 24 polifoniniai skambesiai. Apsaugos klasė IP20/44 arba lygiavertė.	El. skambutis belaidis, Įtampa 4,5V DC, garsumo lygis 80dB, 24 polifoniniai skambesiai. Apsaugos klasė IP20/44. "RBK"
473	El. skambutis belaidis, Įtampa 12V DC, garsumo lygis 80dB, 15 polifoniniai skambesiai. Apsaugos klasė IP20/44 arba lygiavertė.	El. skambutis belaidis, Įtampa 12V DC, garsumo lygis 80dB, 15 polifoniniai skambesiai. Apsaugos klasė IP20/44. "RBK"
474	Paleidimo mygtukas 1 NA+ 1 NU, kontaktas žalias, 300V 5A.	Paleidimo mygtukas 1 NA+ 1 NU, kontaktas žalias, 300V 5A. "Eaton"
475	Stabdymo mygtukas 1 NA+ 1 NU, kontaktas raudonas, 300V 5A.	Stabdymo mygtukas 1 NA+ 1 NU, kontaktas raudonas, 300V 5A. "Eaton"
476	Avarinio stabdymo mygtukas 1 NA+ 1 NU, raudonas (grybuko tipo), 300V 5A.	Avarinio stabdymo mygtukas 1 NA+ 1 NU, raudonas (grybuko tipo), 300V 5A. "Eaton"
477	Signalinės lemputės LED arba lygiavertio tipo 24 VAC	Signalinės lemputės LED tipo 24 VAC "Eaton"
478	Signalinės lemputės LED lygiavertio tipo 230 VAC	Signalinės lemputės LED 230 VAC "Eaton"
479	Į stovą montuojama lizdo plokštelė 1 vietos skirta lizdams su AMP tvirtinimu.	Į stovą montuojama lizdo plokštelė 1 vietos skirta lizdams su AMP tvirtinimu "Legrand"
480	Į stovą montuojama lizdo plokštelė 2 vietų skirta lizdams su AMP tvirtinimu.	Į stovą montuojama lizdo plokštelė 2 vietų skirta lizdams su AMP tvirtinimu "Legrand"
481	El. rozetė 2 vietų, montuojama į stovą.	El. rozetė 2 vietų, montuojama į stovą. "Legrand"
482	El. rozetė 3 vietų, montuojama į stovą.	El. rozetė 3 vietų, montuojama į stovą. "Legrand"
483	Potinkinys durų atidarymo mygtukas, tinkamas montuoti į standartinę elektros montažinę dėžutę. Kontaktai: NO/NC/COM. 3A, 36VDC maks. Nerūdijančio plieno plokštė ir nerūdijančio plieno jungikliai.	Potinkinys durų atidarymo mygtukas, tinkamas montuoti į standartinę elektros montažinę dėžutę. Kontaktai: NO/NC/COM. 3A, 36VDC maks. Nerūdijančio plieno plokštė ir nerūdijančio plieno jungikliai. "Zamel"
484	Virštinis durų atidarymo mygtukas, tinkamas jėgos kontrolės sistemoms elektromagnetiniu užraktu, elektros sklaidžiais. Kontaktai: NO/COM. 3A 36 VDC max. Lengvo lydinio plokštė ir plieno jungikliai.	Virštinis durų atidarymo mygtukas, tinkamas jėgos kontrolės sistemoms elektromagnetiniu užraktu, elektros sklaidžiais. Kontaktai: NO/COM. 3A 36 VDC max. Lengvo lydinio plokštė ir plieno jungikliai. "Zamel"
485	Potinkinys durų atidarymo mygtukas neigaliems, didelis (45x45mm) su pašvietimu.	Potinkinys durų atidarymo mygtukas neigaliems, didelis (45x45mm) su pašvietimu. "Jung"
486	Durų kontaktai 3,7x6x1,3 cm.	Durų kontaktai 3,7x6x1,3 cm. "DSC"
487	Kaitinimo elementai el. viryklėms Ø145 mm, 1000W, 4 kontaktų.	Kaitinimo elementai el. viryklėms Ø145 mm, 1000W, 4 kontaktų. "Balay"
488	Kaitinimo elementai el. viryklėms Ø145 mm, 1500W, 4 kontaktų.	Kaitinimo elementai el. viryklėms Ø145 mm, 1500W, 4 kontaktų. "Balay"
489	Kaitinimo elementai el. viryklėms Ø180 mm, 1500W, 4 kontaktų.	Kaitinimo elementai el. viryklėms Ø180 mm, 1500W, 4 kontaktų. "Balay"
490	Kaitinimo elementai el. viryklėms Ø180 mm, 2000W, 4 kontaktų.	Kaitinimo elementai el. viryklėms Ø180 mm, 2000W, 4 kontaktų. "Balay"
491	Kaitinimo elementai el. viryklėms Ø220 mm, 2000W, 4 kontaktų.	Kaitinimo elementai el. viryklėms Ø220 mm, 2000W, 4 kontaktų. "Balay"
492	Kaitinimo elementai el. viryklėms Ø220 mm, 2600W, k kontaktų.	Kaitinimo elementai el. viryklėms Ø220 mm, 2600W, k kontaktų. "Balay"
493	Perjungėjas el. viryklėms, 0-7 padėčių, 16A, 250V, ašis Ø6x4,6 mm.	Perjungėjas el. viryklėms, 0-7 padėčių, 16A, 250V, ašis Ø6x4,6 mm. "Balay"
494	Laikomatis el. viryklėms 15A 100 min.	Laikomatis el. viryklėms 15A 100 min. "Balay"

495	Rankenėlės el. viryklei. "Balay"	Rankenėlės el. viryklės orkaitei. "Balay"	Rankenėlės el. viryklės orkaitei. "Balay"
496	Ilgiklis ritėje 25m, 4 vietų, 3x1,5mm ² . Kištukinių lizdų apsaugos klasė IP44 arba lygiavertė.	Ilgiklis ritėje 25m, 4 vietų, 3x1,5mm ² . Kištukinių lizdų apsaugos klasė IP44 arba lygiavertė.	Ilgiklis ritėje 25m, 4 vietų, 3x1,5mm ² . Kištukinių lizdų apsaugos klasė IP44 . "Vagner SDH"
497	Ilgiklis ritėje 40m, 4 vietų, 3x1,5. Kištukinių lizdų apsaugos klasė IP44 arba lygiavertė.	Ilgiklis ritėje 40m, 4 vietų, 3x1,5. Kištukinių lizdų apsaugos klasė IP44 arba lygiavertė.	Ilgiklis ritėje 40m, 4 vietų, 3x1,5. Kištukinių lizdų apsaugos klasė IP44 . "Vagner SDH"
498	Ilgiklis ritėje 50m, 4 vietų, 3x1,5. Kištukinių lizdų apsaugos klasė IP44 arba lygiavertė.	Ilgiklis ritėje 50m, 4 vietų, 3x1,5. Kištukinių lizdų apsaugos klasė IP44 arba lygiavertė.	Ilgiklis ritėje 50m, 4 vietų, 3x1,5. Kištukinių lizdų apsaugos klasė IP44 . "Vagner SDH"
499	Ilgiklis su žemiminimo kontaktu ir su viršįtampių apsauga 6 vietų, 1,5m.laidas 3x1,0mm ²	Ilgiklis su žemiminimo kontaktu ir su viršįtampių apsauga 6 vietų, 1,5m.laidas 3x1,0mm ²	Ilgiklis su žemiminimo kontaktu ir su viršįtampių apsauga 6 vietų, 1,5m.laidas 3x1,0mm ² "Vagner SDH"
500	Ilgiklis su žemiminimo kontaktu 3 vietų, 1,5m laidas 3x1,0mm ²	Ilgiklis su žemiminimo kontaktu 3 vietų, 1,5m laidas 3x1,0mm ²	Ilgiklis su žemiminimo kontaktu 3 vietų, 1,5m laidas 3x1,0mm ² "Vagner SDH"
501	Ilgiklis su žemiminimo kontaktu 5 vietų su jungikliu, 1,5m laidas 3x1,0mm ²	Ilgiklis su žemiminimo kontaktu 5 vietų su jungikliu, 1,5m laidas 3x1,0mm ²	Ilgiklis su žemiminimo kontaktu 5 vietų su jungikliu, 1,5m laidas 3x1,0mm ² "Vagner SDH"
502	Ilgiklis su žemiminimo kontaktu 3 vietų, 3m laidas 3x1,5mm ²	Ilgiklis su žemiminimo kontaktu 3 vietų, 3m laidas 3x1,5mm ²	Ilgiklis su žemiminimo kontaktu 3 vietų, 3m laidas 3x1,5mm ² "Vagner SDH"
503	Ilgiklis su žemiminimo kontaktu 3 vietų, 3m laidas 3x1,0mm ²	Ilgiklis su žemiminimo kontaktu 3 vietų, 3m laidas 3x1,0mm ²	Ilgiklis su žemiminimo kontaktu 3 vietų, 3m laidas 3x1,0mm ² "Vagner SDH"
504	Ilgiklis su žemiminimo kontaktu 5 vietų su jungikliu, 3m laidas 3x1,0mm ²	Ilgiklis su žemiminimo kontaktu 5 vietų su jungikliu, 3m laidas 3x1,0mm ²	Ilgiklis su žemiminimo kontaktu 5 vietų su jungikliu, 3m laidas 3x1,0mm ² "Vagner SDH"
505	Ilgiklis su žemiminimo kontaktu 3 vietų su jungikliu, 5m laidas 3x1,0mm ²	Ilgiklis su žemiminimo kontaktu 3 vietų su jungikliu, 5m laidas 3x1,0mm ²	Ilgiklis su žemiminimo kontaktu 3 vietų su jungikliu, 5m laidas 3x1,0mm ² "Vagner SDH"
506	Ilgiklis su žemiminimo kontaktu 3 vietų, 5m laidas 3x1,0mm ²	Ilgiklis su žemiminimo kontaktu 3 vietų, 5m laidas 3x1,0mm ²	Ilgiklis su žemiminimo kontaktu 3 vietų, 5m laidas 3x1,0mm ² "Vagner SDH"
507	Ilgiklis su žemiminimo kontaktu 5 vietų, 5m laidas 3x1,0mm ²	Ilgiklis su žemiminimo kontaktu 5 vietų, 5m laidas 3x1,0mm ²	Ilgiklis su žemiminimo kontaktu 5 vietų, 5m laidas 3x1,0mm ² "Vagner SDH"
508	Ilgiklis su žemiminimo kontaktu 5 vietų su jungikliu, 5m laidas 3x1,0mm ²	Ilgiklis su žemiminimo kontaktu 5 vietų su jungikliu, 5m laidas 3x1,0mm ²	Ilgiklis su žemiminimo kontaktu 5 vietų su jungikliu, 5m laidas 3x1,0mm ² "Vagner SDH"
509	Ilgiklis su žemiminimo kontaktu 3 vietų, 10m laidas 3x1,0mm ²	Ilgiklis su žemiminimo kontaktu 3 vietų, 10m laidas 3x1,0mm ²	Ilgiklis su žemiminimo kontaktu 3 vietų, 10m laidas 3x1,0mm ² "Vagner SDH"

PASTABA: 1 pirkimo objekto dalyje - Elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai 1 - 510 pozicijoje siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklui, kartu su pristatyta preke turi būti pateiktas ES atitikties deklaracijos patvirtinta kopija liudijanti atitiktį atitinkamiems Europos sąjungos standartams.

PASTABA: Jeigu 2 pirkimo objekto dalies - Izoliuoti laidai, kabeliai ir jų priedai 1 - 576 pozicijoje yra nurodyti tikslūs matmenys, gamintojas, medžiaga, standartinis ar prekės ženklas, tai Tiekėjas teikdamas pasiūlymą gali siūlyti ir lygiavertes, t.y. atitinkančias techninius reikalavimus, prekes. Nurodyti prekės matmenys gali skirtis (±1) % ribose.



Inesa Girškaitienė
Direktorė

Pirkimo objekto dalies Nr.	Perkančiosios organizacijos techninėje specifikacijoje nurodytas prekės pavadinimas ir reikalaujama prekės techninė specifikacija	Tiekėjo siūloma prekė ir jos techninė specifikacija <i>(tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t.y. nepalikant žodžių „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne mažesnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ar pan.)</i>
2	pirkimo objekto dalis: Izoliuoti laidai, kabeliai ir jų priedai:	Kabelis 2x10mm ² , aliuminės gyslos, plokščias, dviguba polivinilo izoliacija "Lietkabelis"
1	Kabelis 2x10mm ² , aliuminės gyslos, plokščias, dviguba polivinilo izoliacija	Kabelis 2x16mm ² , aliuminės gyslos, plokščias, dviguba polivinilo izoliacija "Lietkabelis"
2	Kabelis 2x16mm ² , aliuminės gyslos, plokščias, dviguba polivinilo izoliacija	Kabelis 2x2,5mm ² , aliuminės gyslos, plokščias, dviguba polivinilo izoliacija "Lietkabelis"
3	Kabelis 2x2,5mm ² , aliuminės gyslos, plokščias, dviguba polivinilo izoliacija	Kabelis 2x4mm ² aliuminės gyslos, plokščias, dviguba polivinilo izoliacija "Lietkabelis"
4	Kabelis 2x4mm ² aliuminės gyslos, plokščias, dviguba polivinilo izoliacija	Kabelis 2x6mm ² aliuminės gyslos, plokščias, dviguba polivinilo izoliacija "Lietkabelis"
5	Kabelis 2x6mm ² aliuminės gyslos, plokščias, dviguba polivinilo izoliacija	Kabelis 3x2,5mm ² aliuminės gyslos, apvalus, dviguba polivinilo izoliacija "Lietkabelis"
6	Kabelis 3x2,5mm ² aliuminės gyslos, apvalus, dviguba polivinilo izoliacija	Kabelis 3x4mm ² aliuminės gyslos, apvalus, dviguba polivinilo izoliacija "Lietkabelis"
7	Kabelis 3x4mm ² aliuminės gyslos, apvalus, dviguba polivinilo izoliacija	Kabelis 3x6mm ² aliuminės gyslos, apvalus, dviguba polivinilo izoliacija "Lietkabelis"
8	Kabelis 3x6mm ² aliuminės gyslos, apvalus, dviguba polivinilo izoliacija	Kabelis 4x10mm ² aliuminės gyslos, apvalus, dviguba polivinilo izoliacija, juodas, atsparus UV "Lietkabelis"
9	Kabelis 4x10mm ² aliuminės gyslos, apvalus, dviguba polivinilo izoliacija, juodas, atsparus UV	Kabelis 4x4mm ² aliuminės gyslos, apvalus, dviguba polivinilo izoliacija, juodas, atsparus UV "Lietkabelis"
10	Kabelis 4x4mm ² aliuminės gyslos, apvalus, dviguba polivinilo izoliacija, juodas, atsparus UV	Kabelis 4x6mm ² aliuminės gyslos, apvalus, dviguba polivinilo izoliacija, juodas, atsparus UV "Lietkabelis"
11	Kabelis 4x6mm ² aliuminės gyslos, apvalus, dviguba polivinilo izoliacija, juodas, atsparus UV	Kabelis 4x16mm ² aliuminės gyslos, apvalus, dviguba polivinilo izoliacija, juodas, atsparus UV "Lietkabelis"
12	Kabelis 4x16mm ² aliuminės gyslos, apvalus, dviguba polivinilo izoliacija, juodas, atsparus UV	Kabelis 4x25mm ² aliuminės gyslos, apvalus, dviguba polivinilo izoliacija, ekranuotas, atsparus UV "Lietkabelis"
13	Kabelis 4x25mm ² aliuminės gyslos, apvalus, dviguba polivinilo izoliacija, ekranuotas, juodas, atsparus UV	Kabelis 4x50mm ² aliuminės gyslos, apvalus, dviguba polivinilo izoliacija, ekranuotas, juodas, atsparus UV "Lietkabelis"
14	Kabelis 4x50mm ² aliuminės gyslos, apvalus, dviguba polivinilo izoliacija, ekranuotas, juodas, atsparus UV	Kabelis CAT5E FTP 4x2x0,5 varinės monolitinės gyslos, ekranuotas, 5 kategorijos "VagnerSDH"
15	Kabelis CAT5E FTP 4x2x0,5 varinės monolitinės gyslos, ekranuotas, 5 kategorijos	

16	Kabelis CAT5E STP/I, vidinis PVC, išorinis juodas PVC apvalkalas, lauko sąlygoms, 5 kategorijos	Kabelis CAT5E STP/I, vidinis PVC, išorinis juodas PVC apvalkalas, lauko sąlygoms, 5 kategorijos "VagnerSDH"
17	Kabelis CAT5E UTP/J PE, vidinis PVC, išorinis juodas PE apvalkalas, lauko sąlygoms, 5 kategorijos	Kabelis CAT5E UTP/J PE, vidinis PVC, išorinis juodas PE apvalkalas, lauko sąlygoms, 5 kategorijos "VagnerSDH"
18	Kabelis CAT5E/STP, varinės monolitinės gyslos, pilkas PVC apvalkalas, 5 kategorijos	Kabelis CAT5E/STP, varinės monolitinės gyslos, pilkas PVC apvalkalas, 5 kategorijos "VagnerSDH"
19	Kabelis CAT5E/UTP, varinės daugiavielės gyslos, dviguba izoliacija, neekranuotas, 5 kategorijos	Kabelis CAT5E/UTP, varinės daugiavielės gyslos, dviguba izoliacija, neekranuotas, 5 kategorijos "VagnerSDH"
20	Kabelis CAT6/UTP, varinės monolitinės gyslos, pilkas PVC apvalkalas, neekranuotas, 6 kategorijos	Kabelis CAT6/UTP, varinės monolitinės gyslos, pilkas PVC apvalkalas, neekranuotas, 6 kategorijos "VagnerSDH"
21	Kabelis komutacinis UTP 5E kat. RJ45/RJ45 0,5 m	Kabelis komutacinis UTP 5E kat. RJ45/RJ45 0,5 m "VagnerSDH"
22	Kabelis komutacinis UTP 5E kat. RJ45/RJ45 1 m	Kabelis komutacinis UTP 5E kat. RJ45/RJ45 1 m "VagnerSDH"
23	Kabelis komutacinis UTP 5E kat. RJ45/RJ45 2 m	Kabelis komutacinis UTP 5E kat. RJ45/RJ45 2 m "VagnerSDH"
24	Kabelis komutacinis UTP 5E kat. RJ45/RJ45 3 m	Kabelis komutacinis UTP 5E kat. RJ45/RJ45 3 m "VagnerSDH"
25	Kabelis komutacinis UTP 5E kat. RJ45/RJ45 5 m	Kabelis komutacinis UTP 5E kat. RJ45/RJ45 5 m "VagnerSDH"
26	Kabelis 2x1,5mm ² varinės monolitinės gyslos, apvalus, triguba izoliacija, naudojamas elektros stotyse, skirstytuvuose, vietinėse stotyse. Klojamas žemėje ir kabeliniuose kanaluose, patalpų viduje.	Kabelis 2x1,5mm ² varinės monolitinės gyslos, apvalus, triguba izoliacija, naudojamas elektros stotyse, skirstytuvuose, vietinėse stotyse. Klojamas žemėje ir kabeliniuose kanaluose, patalpų viduje. "Lietkabelis"
27	Kabelis 2x2,5mm ² varinės monolitinės gyslos, apvalus, triguba izoliacija, naudojamas elektros stotyse, skirstytuvuose, vietinėse stotyse. Klojamas žemėje ir kabeliniuose kanaluose, patalpų viduje.	Kabelis 2x2,5mm ² varinės monolitinės gyslos, apvalus, triguba izoliacija, naudojamas elektros stotyse, skirstytuvuose, vietinėse stotyse. Klojamas žemėje ir kabeliniuose kanaluose, patalpų viduje. "Lietkabelis"
28	Kabelis 3x1,5mm ² varinės monolitinės gyslos, apvalus, triguba izoliacija, naudojamas elektros stotyse, skirstytuvuose, vietinėse stotyse. Klojamas žemėje ir kabeliniuose kanaluose, patalpų viduje.	Kabelis 3x1,5mm ² varinės monolitinės gyslos, apvalus, triguba izoliacija, naudojamas elektros stotyse, skirstytuvuose, vietinėse stotyse. Klojamas žemėje ir kabeliniuose kanaluose, patalpų viduje. "Lietkabelis"
29	Kabelis 3x2,5mm ² varinės monolitinės gyslos, apvalus, triguba izoliacija, naudojamas elektros stotyse, skirstytuvuose, vietinėse stotyse. Klojamas žemėje ir kabeliniuose kanaluose, patalpų viduje.	Kabelis 3x2,5mm ² varinės monolitinės gyslos, apvalus, triguba izoliacija, naudojamas elektros stotyse, skirstytuvuose, vietinėse stotyse. Klojamas žemėje ir kabeliniuose kanaluose, patalpų viduje. "Lietkabelis"
30	Kabelis 3x4mm ² varinės monolitinės gyslos, apvalus, triguba izoliacija, naudojamas elektros stotyse, skirstytuvuose, vietinėse stotyse. Klojamas žemėje ir kabeliniuose kanaluose, patalpų viduje.	Kabelis 3x4mm ² varinės monolitinės gyslos, apvalus, triguba izoliacija, naudojamas elektros stotyse, skirstytuvuose, vietinėse stotyse. Klojamas žemėje ir kabeliniuose kanaluose, patalpų viduje. "Lietkabelis"
31	Kabelis 3x6mm ² varinės monolitinės gyslos, apvalus, triguba izoliacija, naudojamas elektros stotyse, skirstytuvuose, vietinėse stotyse. Klojamas žemėje ir kabeliniuose kanaluose, patalpų viduje.	Kabelis 3x6mm ² varinės monolitinės gyslos, apvalus, triguba izoliacija, naudojamas elektros stotyse, skirstytuvuose, vietinėse stotyse. Klojamas žemėje ir kabeliniuose kanaluose, patalpų viduje. "Lietkabelis"

63	Kabelis 5x16mm ² varinės daugiavielės gyslos, dviguba polivinilo izoliacija, apvalus	Kabelis 5x16mm ² varinės daugiavielės gyslos, dviguba polivinilo izoliacija, apvalus "Lietkabelis"
64	Kabelis 2x0,5mm ² varinės daugiavielės gyslos, dviguba polivinilo izoliacija, plokščias	Kabelis 2x0,5mm ² varinės daugiavielės gyslos, dviguba polivinilo izoliacija, plokščias "Lietkabelis"
65	Kabelis 2x0,75mm ² varinės daugiavielės gyslos, dviguba polivinilo izoliacija, plokščias	Kabelis 2x0,75mm ² varinės daugiavielės gyslos, dviguba polivinilo izoliacija, plokščias "Lietkabelis"
66	Kabelis 2x1mm ² varinės daugiavielės gyslos, dviguba polivinilo izoliacija, plokščias	Kabelis 2x1mm ² varinės daugiavielės gyslos, dviguba polivinilo izoliacija, plokščias "Lietkabelis"
67	Kabelis 2x1,5mm ² varinės daugiavielės gyslos, dviguba polivinilo izoliacija, plokščias	Kabelis 2x1,5mm ² varinės daugiavielės gyslos, dviguba polivinilo izoliacija, plokščias "Lietkabelis"
68	Kabelis 2x2,5mm ² varinės daugiavielės gyslos, dviguba polivinilo izoliacija, plokščias	Kabelis 2x2,5mm ² varinės daugiavielės gyslos, dviguba polivinilo izoliacija, plokščias "Lietkabelis"
69	Kabelis 3x1mm ² varinės daugiavielės gyslos, dviguba polivinilo izoliacija, plokščias	Kabelis 3x1mm ² varinės daugiavielės gyslos, dviguba polivinilo izoliacija, plokščias "Lietkabelis"
70	Kabelis 3x1,5mm ² varinės daugiavielės gyslos, dviguba polivinilo izoliacija, plokščias	Kabelis 3x1,5mm ² varinės daugiavielės gyslos, dviguba polivinilo izoliacija, plokščias "Lietkabelis"
71	Kabelis 2x0,5mm ² varinės daugiavielės gyslos, dviguba gumos izoliacija, apvalus	Kabelis 2x0,5mm ² varinės daugiavielės gyslos, dviguba gumos izoliacija, apvalus "Lietkabelis"
72	Kabelis 2x0,75mm ² varinės daugiavielės gyslos, dviguba gumos izoliacija, apvalus	Kabelis 2x0,75mm ² varinės daugiavielės gyslos, dviguba gumos izoliacija, apvalus "Lietkabelis"
73	Kabelis 2x1mm ² varinės daugiavielės gyslos, dviguba gumos izoliacija, apvalus	Kabelis 2x1mm ² varinės daugiavielės gyslos, dviguba gumos izoliacija, apvalus "Lietkabelis"
74	Kabelis 2x1,5mm ² varinės daugiavielės gyslos, dviguba gumos izoliacija, apvalus	Kabelis 2x1,5mm ² varinės daugiavielės gyslos, dviguba gumos izoliacija, apvalus "Lietkabelis"
75	Kabelis 2x2,5mm ² varinės daugiavielės gyslos, dviguba gumos izoliacija, apvalus	Kabelis 2x2,5mm ² varinės daugiavielės gyslos, dviguba gumos izoliacija, apvalus "Lietkabelis"
76	Kabelis 3x0,5mm ² varinės daugiavielės gyslos, dviguba gumos izoliacija, apvalus	Kabelis 3x0,5mm ² varinės daugiavielės gyslos, dviguba gumos izoliacija, apvalus "Lietkabelis"
77	Kabelis 3x0,75mm ² varinės daugiavielės gyslos, dviguba gumos izoliacija, apvalus	Kabelis 3x0,75mm ² varinės daugiavielės gyslos, dviguba gumos izoliacija, apvalus "Lietkabelis"
78	Kabelis 3x1mm ² varinės daugiavielės gyslos, dviguba gumos izoliacija, apvalus	Kabelis 3x1mm ² varinės daugiavielės gyslos, dviguba gumos izoliacija, apvalus "Lietkabelis"
79	Kabelis 3x1,5mm ² varinės daugiavielės gyslos, dviguba gumos izoliacija, apvalus	Kabelis 3x1,5mm ² varinės daugiavielės gyslos, dviguba gumos izoliacija, apvalus "Lietkabelis"
80	Kabelis 3x2,5mm ² varinės daugiavielės gyslos, dviguba gumos izoliacija, apvalus	Kabelis 3x2,5mm ² varinės daugiavielės gyslos, dviguba gumos izoliacija, apvalus "Lietkabelis"

81	Kabelis 3x4mm ² varinės daugiavielės gyslos, dviguba gumos izoliacija, apvalus	Kabelis 3x4mm ² varinės daugiavielės gyslos, dviguba gumos izoliacija, apvalus "Lietkabelis"
82	Kabelis 3x6mm ² varinės daugiavielės gyslos, dviguba gumos izoliacija, apvalus	Kabelis 3x6mm ² varinės daugiavielės gyslos, dviguba gumos izoliacija, apvalus "Lietkabelis"
83	Kabelis 4x1mm ² varinės daugiavielės gyslos, dviguba gumos izoliacija, apvalus	Kabelis 4x1mm ² varinės daugiavielės gyslos, dviguba gumos izoliacija, apvalus "Lietkabelis"
84	Kabelis 4x1,5mm ² varinės daugiavielės gyslos, dviguba gumos izoliacija, apvalus	Kabelis 4x1,5mm ² varinės daugiavielės gyslos, dviguba gumos izoliacija, apvalus "Lietkabelis"
85	Kabelis 4x2,5mm ² varinės daugiavielės gyslos, dviguba gumos izoliacija, apvalus	Kabelis 4x2,5mm ² varinės daugiavielės gyslos, dviguba gumos izoliacija, apvalus "Lietkabelis"
86	Kabelis 4x4mm ² varinės daugiavielės gyslos, dviguba gumos izoliacija, apvalus	Kabelis 4x4mm ² varinės daugiavielės gyslos, dviguba gumos izoliacija, apvalus "Lietkabelis"
87	Kabelis 5x0,75mm ² varinės daugiavielės gyslos, dviguba gumos izoliacija, apvalus	Kabelis 5x0,75mm ² varinės daugiavielės gyslos, dviguba gumos izoliacija, apvalus "Lietkabelis"
88	Kabelis 5x1mm ² varinės daugiavielės gyslos, dviguba gumos izoliacija, apvalus	Kabelis 5x1mm ² varinės daugiavielės gyslos, dviguba gumos izoliacija, apvalus "Lietkabelis"
89	Kabelis 5x1,5mm ² varinės daugiavielės gyslos, dviguba gumos izoliacija, apvalus	Kabelis 5x1,5mm ² varinės daugiavielės gyslos, dviguba gumos izoliacija, apvalus "Lietkabelis"
90	Kabelis 5x2,5mm ² varinės daugiavielės gyslos, dviguba gumos izoliacija, apvalus	Kabelis 5x2,5mm ² varinės daugiavielės gyslos, dviguba gumos izoliacija, apvalus "Lietkabelis"
91	Kabelis 5x4mm ² varinės daugiavielės gyslos, dviguba gumos izoliacija, apvalus	Kabelis 5x4mm ² varinės daugiavielės gyslos, dviguba gumos izoliacija, apvalus "Lietkabelis"
92	Kabelis 5x6mm ² varinės daugiavielės gyslos, dviguba gumos izoliacija, apvalus	Kabelis 5x6mm ² varinės daugiavielės gyslos, dviguba gumos izoliacija, apvalus "Lietkabelis"
93	Kabelis 5x10mm ² varinės daugiavielės gyslos, dviguba gumos izoliacija, apvalus	Kabelis 5x10mm ² varinės daugiavielės gyslos, dviguba gumos izoliacija, apvalus "Lietkabelis"
94	Kabelis 5x16mm ² varinės daugiavielės gyslos, dviguba gumos izoliacija, apvalus	Kabelis 5x16mm ² varinės daugiavielės gyslos, dviguba gumos izoliacija, apvalus "Lietkabelis"
95	Kabelis 2x1mm ² , varinės monolitinės gyslos, plokščias, dviguba polivinilo izoliacija	Kabelis 2x1mm ² , varinės monolitinės gyslos, plokščias, dviguba polivinilo izoliacija "Lietkabelis"
96	Kabelis 2x1,5mm ² , varinės monolitinės gyslos, plokščias, dviguba polivinilo izoliacija	Kabelis 2x1,5mm ² , varinės monolitinės gyslos, plokščias, dviguba polivinilo izoliacija "Lietkabelis"
97	Kabelis 2x2,5mm ² , varinės monolitinės gyslos, plokščias, dviguba polivinilo izoliacija	Kabelis 2x2,5mm ² , varinės monolitinės gyslos, plokščias, dviguba polivinilo izoliacija "Lietkabelis"
98	Kabelis 2x4mm ² , varinės monolitinės gyslos, plokščias, dviguba polivinilo izoliacija	Kabelis 2x4mm ² , varinės monolitinės gyslos, plokščias, dviguba polivinilo izoliacija "Lietkabelis"