



UAB TAMSTA PROFESIONALAS

(į.k. 304040803, PVM kodas LT100009552310 A. Strazdelio g. 1, LT-02102, Vilnius,
info@tamstapro.com)

VŠĮ Vilniaus Kolegija

PASIŪLYMAS

MIKROFONAI IR LAIDAI

Pildydamas šią formą, tiekėjas turi pateikti visą žemiau prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas, išskyrus 2 punktą, tiekėjas gali nepildyti arba jį išbraukti.

2021-09-20 Nr.1

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas, už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi grupės narių pavadinimai: Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t.t.:)	UAB Tamsta profesionalas, vadybininkė Agnė Vinciūnaitė, agne@tamsta.com , +370 616 88300
---	---

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekęją (-ų)

Subtiekęjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subtiekęjo (-ų) adresas (-ai)	
Kuriai sutarties daliai (kokioms paslaugoms ar pan.) ketinama pasitelkti subtiekęją	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
- 1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka (*perkančioji organizacija pateikia nuorodą į skelbimą*);
 - 2) šiuose pirkimo dokumentuose;
 - 3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
1		
2		

3. Mes siūlome šias prekes:

1 lentelė

Pasiūlymo valiuta:					Eur
Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Kiekis *	Mato vnt.	Vieneto kaina ** (be PVM)	Suma (be PVM)**
1	2	3	4	5	6
1.	Mikrofonas	1	Vnt.	4627,27	4627,27
2.	Mikrofonų komplektas	2	Kompl.	2561,16	5122,32
3.	Stereo mikrofonų komplektas	2	Kompl.	1230,58	2461,16
4.	Belaidis mikrofonas	2	Vnt.	204,96	409,92
5.	Mikrofonas instrumentams	4	Vnt.	80,99	323,96
6.	Mikrofonas vokalui	6	Vnt.	80,99	485,94
7.	Studijinis mikrofonas	1	Vnt.	189,26	189,26
8.	Nešiojamo garso sistema	2	Vnt.	338,84	677,68
9.	Stovas mikrofonui	4	Vnt.	29,75	119
10.	Laidai studijiniams monitoriams „A“	2	Vnt.	16,53	33,06

11.	Laidai studijiniams monitoriams „B“	4	Vnt.	14,88	59,52
12.	Mikrofoniniai laidai	2	Vnt.	14,05	28,1
13.	Instrumentiniai laidai	4	Vnt.	16,53	66,12
14.	Instrumentiniai laidai „A“	6	Vnt.	13,22	79,32
15.	Audio laidas	1	Vnt.	8,26	8,26
16.	MIDI laidas „A“	2	Vnt.	5,37	10,74
17.	MIDI laidas „B“	4	Vnt.	5,79	23,16
18.	MIDI laidas „C“	2	Vnt.	7,85	15,7
19.	Mikrofoninis XLR laidas	20	Vnt.	8,68	173,6
20.	Elektros laidas garso įrangai	4	Vnt.	21,90	87,6
21.	Laidas 3.5mm JACK Stereo - 2X6.3mm JACK	2	Vnt.	9,50	19
22.	Laidas „A“	15	Vnt.	14,88	223,2
23.	Laidas „B“	10	Vnt.	10,74	107,4
24.	Laidas „C“	6	Vnt.	4,96	29,76
25.	Laidas „D“	4	Vnt.	5,37	21,48
26.	Laidas „E“	3	Vnt.	11,16	33,48
27.	Tinklo laidas	3	Vnt.	3,31	9,93
28.	Filtras	2	Vnt.	37,19	74,38
29.	Prailegintojas	2	Vnt.	4,96	9,92
Bendra pasiūlymo kaina** (be PVM)					15530,24
PVM (tarifas)*** suma:					3261,35
Bendra pasiūlymo kaina** (su PVM)					18791,59

Bendra pasiūlymo kaina be PVM – 15530,24	Kaina žodžiais: Penkiolika tūkstančių penki šimtai trisdešimt eurų ir 24 ct.
Bendra pasiūlymo kaina su PVM – 18791,59	Kaina žodžiais: Aštuoniolika tūkstančių septyni šimtai devyniasdešimt vienas euras ir 59 ct.

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Pastabos:

- 1) * konkrečius kiekius nurodo perkančioji organizacija pagal pirkimo dokumentuose numatytą poreikį;
- 2) ** kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- 3) *** tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, Tiekėjas atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Atkreipiame dėmesį, kad, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 dalimi, Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo 21.4.4. punktu, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį, preliminarįją sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal ją pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, todėl prašome aiškiai nurodyti, kurios pasiūlymo dalys yra konfidencialios.

5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

3 lentelė

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	2	3

Pasiūlymas galioja 30 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

RESP

Jonas Skernevičius

(Vardas ir pavardė)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Prekių ir jų dalių pavadinimai	Reikalaujami prekių parametrai	Nurodyti siūlomų prekių parametrus
1	2	3	4
1	Mikrofonas – 1 vnt.	Nurodyti gamintoją ir modelį	Neumann U67 Set
1.1	Tipas	Lempinis, kondensatorinis	Lempinis, kondensatorinis
1.2	Kryptingumo kreivė	Kardioidė, Omni kryptinis, figure-8	Kardioidė, Omni kryptinis, figure-8
1.3	Atkuriamų dažnių diapazonas	Ne siauresnis nei 20Hz-20kHz	20Hz-20kHz
1.4	Maksimalus slėgis:	≥ 124 dB	124 dB
1.5	Veikiančio mikrofono triukšmingumas	≤ 17 dB	17 dB
1.6	Jungtis	XLR	XLR
1.7	Išėjimo varža	200 ohm (+/- 20mh)	200 ohm
1.8	Žemų dažnių filtras	Yra	Yra
1.9	Slopintuvas	Iki (-10db)	-10db
1.10	Amortizatorius	Turi būti	Turi būti
1.11	Maitinimo šaltinis	Turi būti	Turi būti
1.12	Transportavimo dėžė	Turi būti	Turi būti
2.	Mikrofonų komplektas – 2 kompl.	Nurodyti gamintoją ir modelį	Schoeps MK4 Stereo set
2.1.	Kryptingumo kreivė	Cardioid	Cardioid
2.2.	Jautrumas	36.5 dB V/Pa, 15 m V/Pa	36.5 dB V/Pa, 15 m V/Pa
2.3.	Maksimalus garso slėgis prie 0,5% THD (cardioid būseną)	Garso slėgis prie 0,5% THD nemažiau 131 dB-SPL	131 dB-SPL
2.4.	Jautrumas (cardioid būseną)	13 mV/Pa (+/- 1mV/Pa)	13 mV/Pa (+/- 1mV/Pa)

2.5.	Kiekis	Ne mažiau 2 mikrofonai komplekte	2vnt.
2.6.	Transportavimo dėžutė	Turi būti	Yra
2.7.	Laikikliai mikrofonams	Ne mažiau kaip 2 vnt.	2vnt.
3.	Stereo mikrofonų komplektas – 2 kompl.	Nurodyti gamintoją ir modelį	AKG C414XLS Stereo Set
3.1.	Kryptingumo kreivė	Omni kryptinis, kardioidė, plati kardioidė, hyper kardioidė, Figure 8	Omni kryptinis, kardioidė, plati kardioidė, hyper kardioidė, Figure 8
3.2.	Tipas	kondensatorinis	kondensatorinis
3.3.	Kryptingumo moduliai	≥ 9 moduliai	9 moduliai
3.4.	Atkuriamų dažnių diapazonas	Ne siauresnis nei 20Hz-20kHz	20Hz-20kHz
3.5.	Maksimalus slėgis	140dB (158dB w/18dB Pad) (+/-5dB)	140dB (158dB w/18dB Pad)
3.6.	Signalų ir triukšmo santykis	88dB (+/-4dB)	88dB
3.7.	Veikiančio mikrofono triukšmingumas	≤6dB	6dB
3.8.	Jungtis	XLR	XLR
3.9.	Išėjimo varža	200 ohms (+/-4ohms)	200 ohms
3.10	Kiekis	Ne mažiau 2 mikrofonai komplekte	2 mikrofonai komplekte
3.11	Laikikliai	Ne mažiau 2 vnt.	2 vnt.
3.12	Vėjo filtrai	Ne mažiau 2 vnt.	2 vnt.
3.13	Transportavimo dėžutė	Turi būti	Turi būti
4.	Belaidis mikrofonas – 2vnt.	Nurodyti gamintoją ir modelį	Shure BLX24/PG58 K-14

4.1.	Kryptingumo kreivė	Kordiidinis	Kordiidinis
4.2.	Tipas	Belaidis, dinaminis	Belaidis, dinaminis
4.3.	Vienu metu gali dirbti	Ne mažiau kaip iki 7 mikrofonų	iki 7 mikrofonų
4.4.	Sistemos dažnių juosta	UHF K-14614-638 MHz	UHF K-14614-638 MHz
5.	Mikrofonas instrumentams – 4 vnt.	Nurodyti gamintoją ir modelį	Shure SM57LCE
5.1.	Kryptingumo kreivė	Kardiodė	Kardiodė
5.2.	Dažnių diapazonas	40-15000HZ (+/- 5HZ)	40-15000Hz
5.3.	Jautrumas	$\geq (-54.5 \text{ dBV} / \text{Pa} (1.88 \text{ mV}))$	-54.5 dBV / Pa (1.88 mV)
5.4.	Išėjimo varža	$\geq 3100\Omega$	3100 Ω
5.5.	Jungtis	XLR	XLR
6.	Mikrofonas vokalui – 6 vnt.	Nurodyti gamintoją ir modelį	Shure SM58LCE
6.1.	Kryptingumo kreivė	Kardiodė	Kardiodė
6.2.	Dažnių diapazonas	50-15000HZ (+/-5HZ)	50-15000Hz
6.3.	Jautrumas	$\geq (-54.5 \text{ dBV} / \text{Pa} (1.88 \text{ mV}))$	-54.5 dBV / Pa (1.88 mV)
6.4.	Maksimalus slėgis	$\geq 90\text{dB}$	90dB
6.5.	Išėjimo varža	$\geq 300\Omega$	300 Ω
6.6.	Jungtis	XLR	XLR
6.7.	Maksimalus slėgis	$\geq 90\text{dB}$	90dB
7.	Studijinis mikrofonas – 1 vnt.	Nurodyti gamintoją ir modelį	RODE NT1
7.1.	Tipas	Kondencatorinis mikrofonas	Kondencatorinis mikrofonas
7.2.	Kryptingumo kreivė	Kardiodė	Kardiodė
7.3.	Dažnių atsakas	Ne mažiau nei 20 - 20000 Hz	20 - 20000 Hz
7.4.	Maksimalus slėgis	Ne mažiau nei 132 dB	132 dB
7.5.	Triukšmas iš savęs	Iki 4 dBA	4 dBA
7.6.	Jungtis	XLR	XLR

8.	Nešiojamo garso sistema – 2 vnt.	Nurodyti gamintoją ir modelį	IBIZA PORT15UHFMKII
8.1.	Pagrindinis garsiakalbis:	15"/38cm	15"/38cm
8.2.	Aukštų dažnių garsiakalbis	1"/25mm kompresorinis	1"/25mm kompresorinis
8.3.	Jautrumas	101dB ±2dB	101dB
8.4.	Maks. SPL	Ne mažiau 115dB	115dB
8.5.	Varža	Ne mažiau 4 omai	4 omai
8.6.	Atkuriamų dažnių diapazonas	Ne mažiau 40-20000 Hz	40-20000 Hz
8.7.	Vidinis įkraunamas akumuliatorius	12Vdc 7.2Ah	12Vdc 7.2Ah
8.8.	Bluetooth dažnių juosta	2402-2480 MHz	2402-2480 MHz
8.9.	UHF rankinio mikrofono dažnis	Ne mažiau 863 MHz	863 MHz
8.10	UHF segamo ant diržo su lankeliu mikrofono dažnis	Ne mažiau 865 MHz	865 MHz
8.11	Maitinimas	15Vdc 4A	15Vdc 4A
8.12	Energijos sąnaudos	Ne daugiau 80W	80W
8.13	Matmenys	440 × 400 × 690 mm ±10mm	440 × 400 × 690 mm
9	Stovas mikrofonui - 4 vnt.		CAYMON CST320
9.1.	Įtraukiamas sriegio sumažinimas	Nuo 5/8 "iki 3/8"	Nuo 5/8 "iki 3/8"
9.2.	Reguliuojamas aukštis	Nuo ne daugiau 1000 iki ne mažiau 1760 mm	1000 iki ne mažiau 1760 mm
9.3.	Pridedamas kabelio tvirtinimo spaustukas	Ne mažiau 1	1

9.4.	Juodos sulankstomos plieninės kojos su slydimo kojomis	Ne mažiau 3	3
9.5.	Komplekte ne mažiau kaip 800 mm ilgio strėlės svirtis	Turi būti	Turi būti
10.	Laidai studijiniams monitoriams „A“ – 2 vnt.		CORDIAL CPM5MV
10.1 .	Ilgis	Ne trumpesnis nei 5m	5m
10.2 .	Jungtys	Neutrik	Neutrik
10.3 .	Jungtis 1	XLR male	XLR male
10.4 .	Jungtis 2	6.3 mm jack TRS	6.3 mm jack TRS
11.	Laidai studijiniams monitoriams „B“ – 4 vnt.		CXM5FM
11.1 .	Ilgis	Ne trumpesnis nei 5m	5m
11.2 .	Jungtys	Neutrik	Neutrik
11.3 .	Jungtis 1	XLR male	XLR male
11.4 .	Jungtis 2	XLR female	XLR female
12.	Mikrofoniniai laidai – 2 vnt.		Cordial CPM2,5FM
12.1 .	Ilgis	Ne trumpesnis nei 2.5m	2.5m
12.2 .	Jungtys	Neutrik	Neutrik

12.3 .	Jungtis 1	XLR male	XLR male
12.4 .	Jungtis 2	XLR female	XLR female
13.	Instrumentiniai laidai – 4 vnt.		Cordial CIK122-6
13.1 .	Ilgis	Ne trumpesnis nei 6m	6m
13.2 .	Jungtys	Neutrik	Neutrik
13.3 .	Jungtis 1	6.3 mm TRS jack	6.3 mm TRS jack
13.4 .	Jungtis 2	6.3 mm TRS jack	6.3 mm TRS jack
14.	Instrumentiniai laidai „A“ – 6 vnt.		Cordial CIK122-3
14.1 .	Ilgis	Ne trumpesnis nei 3m	3m
14.2 .	Jungtys	Neutrik	Neutrik
14.3 .	Jungtis 1	6.3 mm TRS jack	6.3 mm TRS jack
14.4 .	Jungtis 2	6.3 mm TRS jack	6.3 mm TRS jack
15.	Audio laidas – 1 vnt.		CFY3WPP
15.1 .	Ilgis	Ne trumpesnis nei 3m	3m
15.2 .	Jungtis 1	3.5 mm TRS jack	3.5 mm TRS jack
15.3 .	Jungtis 2	2x 6.3 mm TS jack	2x 6.3 mm TS jack
16.	MIDI laidas „A“ – 2 vnt.		CORDIAL CFD1.8AA
16.1 .	Ilgis	Ne trumpesnis nei 1.8m	1.8m

16.2 .	Jungtis 1	MIDI DIN-5 (male)	MIDI DIN-5 (male)
16.3 .	Jungtis 2	MIDI DIN-5 (male)	MIDI DIN-5 (male)
17.	MIDI laidas „B“ – 4 vnt.		CORDIAL CFD3AA
17.1 .	Ilgis	Ne trumpesnis nei 3m	3m
17.2 .	Jungtis 1	MIDI DIN-5 (male)	MIDI DIN-5 (male)
17.3 .	Jungtis 2	MIDI DIN-5 (male)	MIDI DIN-5 (male)
18.	MIDI laidas „C“ – 2 vnt.		CORDIAL CFD6AA
18.1 .	Ilgis	Ne trumpesnis nei 6m	6m
18.2 .	Jungtis 1	MIDI DIN-5 (male)	MIDI DIN-5 (male)
18.3 .	Jungtis 2	MIDI DIN-5 (male)	MIDI DIN-5 (male)
19.	Mikrofoninis XLR laidas – 20 vnt.		PROEL BULK250LU5
19.1 .	Spalva	Juoda	Juoda
19.2 .	Jungtis	XLR male/XLR female	XLR male/XLR female
19.3 .	Ilgis	≥5m	5m
20.	Elektros laidas garso įrangai – 4 vnt.		Omnitronic 30235214
20.1 .	Spalva	Juoda	Juoda
20.2 .	Jungtis	EURO/IEC C13	EURO/IEC C13
20.3 .	Ilgis	≥10m	10m

21.	Laidas 3.5mm JACK Stereo - 2X6.3mm JACK – 2 vnt.		CORDIAL CFY3WPP
21.1	Jungiamieji	Audio laidas	Audio laidas
21.2	Ilgis (m)	Ne mažiau 3m	3m
21.3	Jungtys	3.5 mm; 6.3 mm	3.5 mm; 6.3 mm
22.	Laidas „A“ – 15 vnt.		PROEL BULK250LU5
22.1	Jungiamieji	Ne mažiau 5 m	5 m
	Ilgis		
22.2	Jungtys	XLR male – to – XLR female	XLR male – to – XLR female
23.	Laidas „B“ – 10 vnt.		PROEL BULK250LU10
23.1	Jungiamieji	Ne mažiau 10 m	10 m
	Ilgis (m)		
23.2	Jungtys	XLR male – to XLR female	XLR male – to XLR female
24.	Laidas „C“ – 6 vnt.		PROEL BULK250LU2
24.1	Ilgis	Ne mažiau 1,5 m	2 m
24.2	Jungtys	XLR male - to - XLR female	XLR male - to - XLR female
25.	Laidas „D“ – 4 vnt.		PROEL BULK100LU5
25.1	Ilgis (m)	Ne mažiau 5 m	5 m
25.2	Tipas	Jungiamieji	Jungiamieji
25.3	Jungtys	6.3 mm	6.3 mm
26.	Laidas „E“ – 3 vnt.		CORDIAL CFY6WCC

26.1 .	Ilgis	Ne mažiau 5m	6m
26.2 .	Jungtys	Jack 3.5 mm male stereo - to - 2 x RCA / Cinch male	Jack 3.5 mm male stereo - to - 2 x RCA / Cinch male
27.	Tinklo laidas – 3 vnt.		Omnitronic 3023520N
27.1 .	Paskirtis	Naudojamas a.o. nešiojamieji radijo imtuvai.	Naudojamas a.o. nešiojamieji radijo imtuvai.
27.2 .	Ilgis	Ne mažiau 1,5 m	1,5 m
27.3 .	Spalva	Juoda	Juoda
28.	Filtras – 2 vnt.		AdamLD Systems LDI02
28.1 .	Įvadas	1 Jack 6.35 nebalansinis išvadas	1 Jack 6.35 nebalansinis išvadas
28.2 .	XLR balansinis išvadas	1 išvadas	1 išvadas
28.3 .	XLR išvadas	1 išvadas	1 išvadas
28.4 .	Maksimalus įvado garso lygis	Ne mažiau 0/+20/+40 dB	0/+20/+40 dB
28.5 .	Matmenys	135 x 55 x 130 mm ±5 mm	135 x 53 x 128 mm
29.	Prailgintojas – 2 vnt.		Omnitronic 30235107
29.1	Ilgis	Ne mažiau 1.5 m	1.5 m