

PREKIŲ VIEŠOJO PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIS Nr. P15-683

(Pirkimo Nr. 162726)

2015 m. *lapkričio* mėn. 6 d.
Kaunas

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

GAUTA
20 *15* m. *lapkričio* mėn. *18* d.
Nr. *P15-683-15/11/18/03*

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, juridinio asmens kodas 302536989, kurio registruota buveinė yra Mickevičiaus g. 9, LT-44307 Kaunas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujamas rektoriaus prof. Remigijaus Žaliūno, veikiančio (-s) pagal universiteto statutą (toliau - *Pirkėjas*), iš vienos pusės, ir

UAB "Konsultacijos verslui", juridinio asmens kodas 302468755, kurios registruota buveinė yra Vilkpėdės g. 22, LT-03151 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (veikiantis 2015 m. spalio 20 d. įgaliojimo pagrindu; veikiantis 2014 m. liepos 18 d. jungtinės veiklos sutarties Nr. KV/S14-07 su UAB „Himėja“, (juridinio asmens kodas 225601320, kurios registruota buveinė yra Meistrų g. 16, LT-02189 Vilnius) pagrindu), atstovaujama direktorės Inesos Girštautienės, veikiančio (-s) pagal įmonės įstatus (toliau - *Tiekėjas*), iš kitos pusės,

toliau kartu šioje sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią prekių viešojo pirkimo – pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

Specialiosios sąlygos

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas yra elektros prekių patalpų remontui ir priežiūrai (toliau – Prekės) pirkimas, įskaitant pristatymą, kurių techninės charakteristikos nurodytos Sutarties 1 priede, Techninėje specifikacijoje.

1.2. Tiekėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui nuosavybės teise Sutarties specialiujų sąlygų 1.1 punkte nurodytas Prekes, pristatyti, o Pirkėjas įsipareigoja priimti tvarkingas ir kokybiškas Prekes ir sumokėti Tiekėjui pagal nurodytus įkainius Sutartyje numatytais sąlygomis ir terminais.

2. Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo vieta ir terminas

2.1. Šalys susitarė, kad šios Sutarties specialiujų sąlygų 1.1 punkte nurodytas Prekes Tiekėjas savo sąskaita pristatys Pirkėjui ne vėliau kaip per:

2.1.1. 2 (dvi) darbo dienas nuo Pirkėjo užsakymo (žr. Sutarties bendrųjų sąlygų 1.12 punktą) pateikimo dienos į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto objektus, esančius Ašigalio g. 2 ir Tilžės g. 18, Kaunas;

2.1.2. 4 (keturias) darbo dienas nuo Pirkėjo užsakymo (žr. Sutarties bendrųjų sąlygų 1.12 punktą) pateikimo dienos į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto objektus, esančius Vydūno al. 4, Palanga, ir R. Žebenkos g. 12, Baisogala, Radviliškio r.

2.2. Prekių pristatymo vieta – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Ašigalio g. 2 ir Tilžės g. 18, Kaunas, Vydūno al. 4, Palanga, ir R. Žebenkos g. 12, Baisogala, Radviliškio r. Tiekėjas Prekes galės pristatyti tik gavęs Prekių užsakymą ir iš anksto suderinęs su Pirkėju vietą, laiką ir kontaktinį asmenį Prekėms priimti.

3. Sutarties kainodara, kaina ir mokėjimo sąlygos

3.1. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Viešojo pirkimo - pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis (toliau – įkainis).

3.2. Sutarties preliminarinė kaina yra iki 90 000,00 Eur (devyniasdešimt tūkstančių eurų ir 00 centų), įskaitant PVM (t. y. 1 pirkimo objekto dalis – iki 45 000,00 Eur, įskaitant PVM, 2 pirkimo objekto dalis - iki 45 000,00 Eur, įskaitant PVM). Įkainiai nurodyti Sutarties 2 priede.

3.3. Įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu nekeičiami, išskyrus:

3.3.1. Padidėjus arba sumažėjus PVM tarifui, įkainis atitinkamai didinamas arba mažinamas. Įkainis atitinkamai perskaičiuojamas per 1 (vieną) darbo dieną po atitinkamo teisės akto paskelbimo „Teisės aktų registre“, tačiau, jeigu pačiame teisės akte numatyta vėlesnė įsigaliojimo data, tokiu atveju per 1 (vieną) darbo dieną po atitinkamo teisės akto įsigaliojimo datos. Įkainio perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

įkainis be pridėtinės vertės mokesčio, nurodytas šioje Sutartyje + (įkainis be pridėtinės vertės mokesčio, nurodytas šioje Sutartyje x pridėtinės vertės mokestis, proc.) = įkainis su pridėtinės vertės mokesčiu

3.3.1.1. Įkainio perskaičiavimas įforminamas Šalių rašytiniu susitarimu.

3.3.1.2. Perskaičiuotas įkainis įsigalioja nuo Pirkėjo ir Tiekėjo susitarimo pasirašymo dienos.

3.3.1.3. Perskaičiuotas įkainis taikomas po įkainio perskaičiavimo pristatytoms Prekėms apmokėti.

3.4. Pasikeitus kitiems mokesčiams, įkainis neperskaičiuojamas. Įkainis pagal bendrą kainų lygio kitimą ar Prekių grupių kainų pokyčius perskaičiuojamas nebus.

3.5. Į įkainį įeina visi mokesčiai ir visos tiesioginės ir netiesioginės Tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam Sutarties įvykdymui, taip pat Sutarties bendrųjų sąlygų 6 straipsnyje nurodytos išlaidos.

3.6. Mokėjimo sąlygos:

3.6.1. Mokėjimai atliekami Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta.

3.6.2. Pirkėjas apmoka Tiekėjui ne vėliau kaip:

3.6.2.1. per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Pirkėjas gauna sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą;

3.6.2.2. jeigu sąskaitos faktūros arba lygiavertio dokumento gavimo diena neaiški, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo dienos (priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos). Sąskaitos faktūros arba lygiavertio dokumento gavimo diena yra laikoma neaiškia, jeigu sąskaita faktūra arba lygiavertis dokumentas Pirkėjui išrašytas ir išsiųstas nesinaudojant elektroninėmis priemonėmis;

3.6.2.3. kai Pirkėjas sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą gauna anksčiau, negu jam pristatytos Prekės (dar nepasirašytas priėmimo – perdavimo aktas), – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo dienos (priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos).

3.6.3. Pirkėjas Tiekėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Tiekėjo nurodytą banko sąskaitą. Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Tiekėjo sąskaitą.

3.7. Prekių užsakymų teikimas Tiekėjui priklauso nuo Pirkėjo poreikio ir valios, todėl Sutartimi Pirkėjas neįsipareigoja teikti Tiekėjui užsakymų, kad būtų pasiekta Sutarties preliminarinė kaina. Sutarties galutinė kaina priklausys nuo per Sutarties galiojimo laikotarpį faktiškai nupirktų Prekių kiekio.

4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas

4.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas šiai Sutarčiai netaikomas (banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas).

5. Sutarties galiojimas

5.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys.

5.2. Sutarties trukmė - 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Sutartis rašytiniu Šalių susitarimu gali būti pratęsta 2 (du) kartus 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui Sutarties preliminarinės kainos ribose.

6. Pranešimai

6.1. Pirkėjo ir Tiekėjo vienas kitam siunčiami pranešimai turi būti raštiški ir siunčiami šiais adresais:

Pirkėjui -

Vardas, pavardė:	Tomas Sinica
Adresas:	LSMU Pastatų eksploatacijos ir remonto tarnyba, Tilžės g. 18, LT-47181 Kaunas
Telefonas:	8 615 32851
Faksas:	
El. paštas:	tomas@lva.lt

Tiekėjui -

Vardas, pavardė:	Vitalijus Kartamyševs
Adresas:	Vilkpėdės g. 22, LT-03151 Vilnius
Telefonas:	8 684 72007
Faksas:	-
El. paštas:	elektra@pvi.lt

7. Sutarties priedai

7.1. Sutartį sudaro šie eilės tvarka pagal pirmumą išvardinti dokumentai:

- 7.1.1. Specialiosios sąlygos;
7.1.2. Sutarties priedai:
7.1.2.1. Tiekėjo pasiūlymas, pateiktas CVP IS (atskirai nepridedamas);
7.1.2.2. Techninė specifikacija (1 priedas);
7.1.2.3. Prekių žiniaraštis (2 priedas);
7.1.2.4. Kiti dokumentai (jei pridedami).
7.1.3. Bendrosios sąlygos.
7.2. Laikoma, kad Sutartį sudarantys dokumentai vienas kitą paaiškina. Kiekvienas paskesnis eilės dokumentas turi žemesnę juridinę galią nei prieš jį nurodytas dokumentas. Neaiškumo ar prieštaravimo atveju jais vadovaujama 7.1 punkte nurodyta eilės tvarka.

8. Šalių rekvizitai ir parašai:

PIRKĖJAS

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Juridinio asmens kodas 302536989

PVM kodas LT100005579315

A. Mickevičiaus g. 9, LT-44307 Kaunas

Korespondencijos adresas:

LSMU, M. Jankaus g. 2, LT-50275 Kaunas

Pasirašančiojo vardas, pavardė:

prof. Remigijus Žaliūnas

Pareigos: rektorius

Parašas

Data: 2015-11-06

A.V.



TIEKĖJAS

UAB "Konsultacijos verslui"

Juridinio asmens kodas 302468755

PVM kodas LT100005762419

Vilkipėdės g. 22, LT-03151 Vilnius

A. s. Nr. LT71 7044 0600 0733 4833

AB SEB bankas, b. k. 70440

Pasirašančiojo vardas, pavardė:

Inesa Girštautienė

Pareigos: direktorė

Parašas

Data: 2015-11-06

A.V.



Juridinės tarnybos vadovas
Virginijus Kližentis

2015-10-29

Pastatų eksploatavimo ir
remonto tarnybos vadovas
Algirdas Matusevičius

2015-11-02

3

Vyr. buhalterė
Brigita Uržienė

2015-11-05

Viešųjų pirkimų tarnybos
vadovė

Živilė Bagdonaitė

2015-11-04

LSMU Vyr. laisvoji ekonomistė

Elvyra Brazytė

2015-11-05

Bendrosios sąlygos

1. Sutarties sąvokos

- 1.1. **Pirkėjas** – tai Sutarties Šalis, kurios rekvizitai nurodyti Sutarties specialiosiose sąlygose, perkanti Prekes iš Tiekėjo.
- 1.2. **Prekės** – specialiųjų Sutarties sąlygų 1.1 punkte nurodyti Pirkėjo perkami daiktai, taip pat šių daiktų pristatymo ir kitos jų parengimo naudoti (jei reikalinga) paslaugos.
- 1.3. **Prekių priėmimo - perdavimo aktas** – dokumentas, patvirtinantis Prekių priėmimo - perdavimo faktą. Prekių priėmimo - perdavimo aktu taip pat laikoma Tiekėjo išrašyta PVM sąskaita - faktūra (nuo to momento, kai ją pasirašo Pirkėjas/jo atstovas), jei jis patvirtina Prekės priėmimą, pan.
- 1.4. **PVM** – pridėtinės vertės mokestis.
- 1.5. **Subtiekėjas** – Tiekėjo prievolėms įvykdyti pasitelktas kitas asmuo.
- 1.6. **Sutarties kaina** – suma, kurią Pirkėjas pagal Sutartį turi sumokėti Tiekėjui už perkamas Prekes, įskaitant visas išlaidas ir mokesčius.
- 1.7. **Sutartis** – Sutarties tekstas su visais šios Sutarties priedais.
- 1.8. **Šalis** – Pirkėjas arba Tiekėjas. **Šalys** – Pirkėjas ir Tiekėjas kartu.
- 1.9. **Techninė specifikacija** – dokumentas, kuriame nustatytos Prekių techninės charakteristikos (Sutarties 1 priedas).
- 1.10. **Tiekėjas** – tai Sutarties Šalis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, tiekianti pagal šią Sutartį Prekes.
- 1.11. **Tiekėjo pasiūlymas** - Tiekėjo dokumentų ir duomenų visuma, įskaitant, bet neapsiribojant pasiūlymo kaina, aprašymais, paaiškinimais, patikslinimais bei kitais dokumentais/duomenimis, kurie buvo pateikti ir Pirkėjo įvertinti pirkimo procedūrų metu.
- 1.12. **Užsakymas** – Pirkėjo raštu (laišku, el. paštu ar faksu) pateiktas nurodymas Tiekėjui dėl Prekių (ar jų dalies) pristatymo, nuo kurio pateikimo dienos pradedamas skaičiuoti Prekių (ar jų dalies) pristatymo terminas.

2. Sutarties aiškinimas

- 2.1. Jei Sutarties dokumentai nenustato kitaip, Sutarties tekstas turi būti suprantamas taikant šias pagrindines aiškinimo taisykles:
 - 2.1.1. Sutarties tekste vienaskaita pateikti žodžiai gali turėti daugiskaitos reikšmę, ir atvirkščiai, jei kontekstas nereikalauja kitaip.
 - 2.1.2. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais. Jei mokėjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokėjimo valiutos pilno pavadinimo žodžiais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas žodžiais.
 - 2.1.3. Žodžiai „susitarti“, „susitarė“, „susitarimas“ visuomet reiškia, kad atitinkamas susitarimas Šalių turi būti įformintas raštu.
 - 2.1.4. „Raštu“ reiškia visas šios Sutarties dokumentuose nustatytas taisykles, taip pat bet kurios Šalies sudarytus popierinius ir (arba) elektroninius dokumentus bei bet kokius Sutartyje nurodytomis komunikacijos priemonėmis kitai Šaliai pateiktus pranešimus.
 - 2.1.5. Visos šioje Sutartyje vartojamos sąvokos ir terminai turi bendrinę reikšmę arba artimiausią Sutarties pobūdžiui specialiąją reikšmę, jei Sutartyje nėra nustatyta ir paaiškinta kitokia jų reikšmė.

3. Tiekėjo teisės ir pareigos

- 3.1. Tiekėjas įsipareigoja:
 - 3.1.1. tinkamai ir sąžiningai vykdyti Sutartį;
 - 3.1.2. nustatytu terminu pristatyti Prekes, atitinkančias Sutarties 1 priede, Techninėje specifikacijoje, nurodytus techninius reikalavimus, į vietą, numatytą Sutarties specialiųjų sąlygų 2.2 punkte;
 - 3.1.3. tinkamai atlikti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutarties specialiųjų sąlygų 1.1 punkte;
 - 3.1.4. pasirūpinti įranga, darbų sauga ir darbo jėga, reikalinga Sutarties vykdymui;
 - 3.1.5. užtikrinti Prekių išsaugojimą jas sandėliuojant ir gabenant;
 - 3.1.6. laikytis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei kitų su sutartinių įsipareigojimų vykdymu susijusių Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nuostatų ir užtikrinti, kad Tiekėjo darbuotojai bei atstovai jų laikytųsi. Tiekėjas garantuoja Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims nuostolių atlyginimą, jei Tiekėjas ar jo darbuotojai/atstovai nesilaikytų Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimų ir dėl to Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai;
 - 3.1.7. iki priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos savo sąskaita pašalinti visas likusias atliekas, šiukšles, medžiagų perteklių, pan., jei tokių buvo, ir perduoti Pirkėjui paruoštas naudoti Prekes;

- 3.1.8. pagal atskirą Pirkėjo užsakymą telefonu savo sąskaita surinkti panaudotas liuminescencines ir aukšto slėgio lempas, skirtas utilizavimui, Sutartyje nurodytais adresais (žr. Sutarties specialiųjų sąlygų 2.2 punktą). Išvežtų utilizavimui lempų kiekius įforminti lydraščiuose ir pateikti juos el. paštu Sutartyje nurodytam Pirkėjo kontaktiniam asmeniui;
- 3.1.9. nenaudoti Pirkėjo Prekių ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kt. be išankstinio raštiško Pirkėjo sutikimo;
- 3.1.10. priimti Prekių žuvimo ar sugedimo riziką iki Prekių priėmimo - perdavimo akto pasirašymo;
- 3.1.11. bendradarbiauti su Pirkėju tam, kad teiktų informaciją, kurios pastarasis gali pagrįstai reikalauti tam, kad būtų galima vykdyti Sutartį;
- 3.1.12. užtikrinti iš Pirkėjo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą ir apsaugą. Pasibaigus sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminui, Pirkėjui paprašius raštu, grąžinti visus iš Pirkėjo gautus, Sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus;
- 3.1.13. vykdyti Pirkėjo teisėtus nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu;
- 3.1.14. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
- 3.2. Tiekėjas yra vienintelis atsakingas asmuo, jei trečiosios šalys pateiktų reikalavimų dėl jų patirtos žalos turtui ar asmeniui, padarytos Tiekėjo vykdant Sutartį, ir garantuoja dėl tokių reikalavimų galimų nuostolių atlyginimą Pirkėjui.
- 3.3. Tiekėjas turi teisę:
- 3.3.1. gauti apmokėjimą už Prekes su sąlyga, kad jis tinkamai vykdo šią Sutartį;
- 3.3.2. kitas teises, nurodytas šioje Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

4. Pirkėjo teisės ir pareigos

- 4.1. Pirkėjas įsipareigoja:
- 4.1.1. sąžiningai ir tinkamai vykdyti Sutartį;
- 4.1.2. priimti Šalių sutartu laiku pristatytas Prekes, jeigu jos atitinka Sutarties I priede, Techninėje specifikacijoje, nurodytus techninius reikalavimus;
- 4.1.3. Tiekėjui tinkamai įvykdžius visus sutartinius įsipareigojimus, sumokėti už Prekes Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;
- 4.1.4. bendradarbiauti su Tiekėju ir suteikti jam informaciją ir/ar dokumentus, esančius Pirkėjo dispozicijoje, reikalingus tinkamam Sutarties įvykdymui;
- 4.1.5. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
- 4.2. Pirkėjas turi teisę:
- 4.2.1. duoti nurodymus ir pateikti papildomus dokumentus ar instrukcijas, jei tai būtina tinkamam Sutarties įvykdymui;
- 4.2.2. kitas teises, nurodytas šioje Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

5. Kokybės užtikrinimas ir standartai

- 5.1. Prekių kokybė, kiekis, kiti kriterijai visais atžvilgiais privalo atitikti Sutarties sąlygas, Techninę specifikaciją, Tiekėjo pasiūlymą. Tiekėjas garantuoja, kad pagal Sutartį tiekiamos Prekės yra naujos, nenaudotos ir yra tinkamos naudoti Sutarties tikslais. Tiekėjas garantuoja, kad pagal Sutartį tiekiamos Prekės yra be paslėptų trūkumų ir defektų, sąlygotų darbo, medžiagų ar pristatymo kokybės.

6. Sutarties kaina ir mokėjimas

- 6.1. Sutarties kaina nurodyta Sutarties specialiųjų sąlygų 3.2 punkte.
- 6.2. Į Sutarties kainą įskaityti visi mokesčiai ir visos Tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam Sutarties įvykdymui, įskaitant, bet neapsiribojant:
- 6.2.1. sandėliavimo išlaidos;
- 6.2.2. transportavimo išlaidos;
- 6.2.3. pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitos su Prekėmis susijusios administracinės išlaidos;
- 6.2.4. visos su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusios išlaidos;
- 6.2.5. naudojimo ir priežiūros instrukcijų pateikimo išlaidos;
- 6.2.6. Pirkėjo personalo apmokymo naudotis Prekėmis išlaidos (jei taikoma);
- 6.2.7. Prekių garantinės priežiūros išlaidos, numatomos Techninėje specifikacijoje arba Sutartyje nurodytam laikotarpiui;

6.2.8. maito ir kiti importo mokesčiai (jei taikomi).

6.3. Tiekėjas be atskiro Šalių rašytinio susitarimo turi teisę savo nuožiūra taikyti nuolaidas tiekiamoms Prekėms, kai:

6.3.2. Pirkėjo Prekių užsakymams viršijus Tiekėjo nustatytą dydį (kiekį) ar vertę;

6.3.3. taikomos specialios akcijos Prekių grupėms ar Prekių ženklams;

6.3.4. vykdomi išpardavimai;

6.3.5. taikomos proginės nuolaidos;

6.3.6. paskutinės Prekės parduodamos pigiau.

6.4. Mokėjimo tvarka nurodyta Sutarties specialiųjų sąlygų 3.6 punkte.

6.5. Be pateisinamų priežasčių Pirkėjui nesumokėjus per Sutartyje nustatytą terminą, Tiekėjas gali LR Civiliniame kodekse nustatyta tvarka pareikalauti mokėti 0,06 % dydžio delspinigių per dieną nuo vėluojamos sumokėti sumos. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo termino pasibaigimo dienos (ši diena neįskaitoma) iki dienos, kurią lėšos nurašomos nuo Pirkėjo sąskaitos (ši diena neįskaitoma).

7. Subtiekimas

7.1. Sutartyje numatytų Prekių tiekimui Tiekėjas subtieks (-ų) nepasitelks.

8. Sutarties įvykdymo užtikrinimas

8.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Pirkėjui bus atlyginti nuostoliai, sumokėtos netesybos, atsiradę dėl to, kad Tiekėjas neįvykdė visų sutartinių įsipareigojimų ar vykdė juos netinkamai.

9. Prekių patikrinimai

9.1. Pirkėjas turi teisę, prieš priimdamas Prekes, jas patikrinti bet kokioje vietoje, bet kokiu laiku ar metodu, kurie atitinka protingumo kriterijus, siekdamas įsitikinti, ar Prekės atitinka Sutarties reikalavimus.

9.2. Pirkėjui nusprendus, jog reikalingas Prekių patikrinimas, išbandymas, Prekės bus priimanos tik juos atlikus. Šie patikrinimai (išbandymai) atliekami Tiekėjo sąskaita.

9.3. Pirkėjas iki Prekių priėmimo - perdavimo akto pasirašymo turi teisę reikalauti:

9.3.1. iki nurodyto termino iš pristatymo vietos išgabenti Prekes, kurios neatitinka Sutarties reikalavimų;

9.3.2. pakeisti Sutarties reikalavimų neatitinkančias Prekes tinkamomis Prekėmis pagal Sutarties reikalavimus;

9.3.3. Tiekėjo sąskaita ištaisyti nurodytus defektus.

9.4. Šio straipsnio nuostatos neatima Pirkėjo reikalavimo teisės pagal Sutarties bendrųjų sąlygų 13 straipsnį, jos taip pat neatleidžia Tiekėjo nuo garantinių ar kitų įsipareigojimų pagal Sutartį.

10. Prekių perdavimas, nuosavybės teisės perėjimas

10.1. Nuosavybės teisė į Prekes Pirkėjui pereina nuo Prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. Pirkėjas pasirašo Prekių priėmimo – perdavimo aktą, jei Prekės atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, yra tinkamai pristatytos bei įvykdyti kiti Sutartyje nustatyti Tiekėjo įsipareigojimai. Prekių priėmimo – perdavimo aktas pasirašomas 2 (dviem) vienuodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais.

10.2. Tiekėjas, įvykdamas Sutartyje numatytus įsipareigojimus, turi kreiptis į Pirkėją dėl Prekių priėmimo – perdavimo akto pasirašymo. Pirkėjas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Tiekėjo kreipimosi turi:

10.2.1. pasirašyti Prekių priėmimo – perdavimo aktą arba

10.2.2. atmesti Tiekėjo prašymą pasirašyti Prekių priėmimo – perdavimo aktą, nurodydamas raštu priimto sprendimo motyvus bei priemones, kurių Tiekėjas privalo imtis, kad Prekių priėmimo – perdavimo aktas būtų pasirašytas.

11. Prekių pristatymas

11.1. Tiekėjas pristato Prekes pagal Tarptautinių prekybos rūmų „Incoterms 2010“ taisykles. Pristatymo sąlygos – DDP (pristatyta, maitas sumokėtas). Pristatymo vietos adresas ir pristatymo terminai nustatyti Sutarties specialiųjų sąlygų 2 straipsnyje.

11.2. Iki priėmimo – perdavimo akto pasirašymo visa atsakomybė dėl Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugedimo tenka Tiekėjui.

11.3. Tiekėjas pasirūpina, kad Prekės būtų pristatytos į Prekių pristatymo vietą, suderinęs su Pirkėju, kad šis galėtų įforminti Prekių priėmimą. Daroma prielaida, kad apskaičiuodamas pristatymo laiką Tiekėjas įvertino visas galimas kliūtis, todėl nebus pateisinami jokie vėlavimai, atsiradę kitais, nei Sutarties bendrųjų sąlygų 18 bei 21 straipsniuose numatytais pagrindais.

11.4. Tiekėjas pasirūpina, kad Prekių pakuotė atitiktų atsparumo pakrovimo ir iškrovimo darbams reikalavimus, būtų apsaugota nuo meteorologinių veiksnių įtakos Prekių gabenimo ir sandėliavimo metu, užtikrinant Prekių išsaugojimą jas sandėliuojant ir gabenant.

11.5. Po Prekių priėmimo - perdavimo akto pasirašymo Prekės (įskaitant jų pakuotę) tampa Pirkėjo nuosavybe.

11.6. Kol Pirkėjas nepateikia Tiekėjui užsakymo dėl Prekių pristatymo, Prekės negabenamos ir nepristatomos į pristatymo vietą.

11.7. Prekių pristatymas ir/ar kitų Tiekėjo įsipareigojimų vykdymas gali vykti dalimis. Tokiu atveju Pirkėjas pasirašo tarpinį Prekių priėmimo – perdavimo aktą po kiekvienos Prekių dalies pristatymo ir priėmimo ir/ar dalies kitų Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

11.8. Po Prekių priėmimo – perdavimo akto pasirašymo Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina Pirkėjui.

11.9. Tiekėjas atsako už Prekių bei Tiekėjo įrangos, reikalingos Sutarčiai vykdyti, pristatymą į pristatymo vietą.

12. Prekės keitimas, Prekių naudojimo ir priežiūros instrukcijos

12.1. Sutarties vykdymo metu Tiekėjui gali būti leista pakeisti pasiūlytą Prekę, jei jos negalima patiekti dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių objektyvių aplinkybių, t. y. jei Sutarties vykdymo metu tokia Prekė jau yra nebegaminama arba Prekės negalima įsigyti rinkoje, tačiau Tiekėjas privalo gauti išankstinį Pirkėjo sutikimą dėl kitos Prekės. Prekė turi būti lygiavertė keičiamai ir atitikti ne žemesnius nei Techninėje specifikacijoje įtvirtintus reikalavimus (negali būti blogesnių charakteristikų) bei turi būti patiekama už tokią, kaip Sutartyje nurodyta, kainą.

12.2. Tiekėjas raštu praneša Pirkėjui apie ketinimą keisti Prekę, pateikdamas tą ketinimą pagrindžiančius dokumentus (pvz., gamintojo raštą ar pan.) bei Prekės techninę specifikaciją, kuri turi būti pateikta tokioje pat formoje ir apimtyje kaip ir viešojo pirkimo konkurso metu.

12.3. Pirkėjas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties bendrųjų sąlygų 12.2 punkte nurodyto rašto (kartu su pagrindžiančiais dokumentais) gavimo dienos turi pranešti Tiekėjui ar sutinka, ar nesutinka su Tiekėjo pasiūlymu keisti vieną Prekę į kitą. Jei Pirkėjas sutinka, tai Prekės pakeitimas dėl šių priežasčių įforminamas atskiru rašytiniu Šalių susitarimu.

12.4. Tiekėjas kartu su Prekėmis turi pateikti Pirkėjui naudojimo ir priežiūros instrukcijas (jei pareikalauja Pirkėjas), kuriose turi būti detalai aprašyta, kaip naudoti, prižiūrėti, laikyti ir t. t. Prekes. Tiekėjas kartu su Prekėmis taip pat privalo pateikti instaliacijos ir montavimo instrukcijas, kuriose turi būti pateikiamos elektrotechninių gaminių charakteristikos, instaliavimo ir naudojimo tvarka, kt. Valstybine kalba pateikiama informacija turi atitikti gamintojo (originalo) kalba pateiktą informaciją.

12.5. Kol šios instrukcijos nepateiktos Pirkėjui, laikoma, kad Tiekėjas įvykdė ne visus savo įsipareigojimus ir Pirkėjas nepasirašo Prekių priėmimo - perdavimo akto.

13. Pristatymo terminų nesilaikymas

13.1. Jei Tiekėjas dėl savo kaltės nepristato Prekių nustatytu terminu, Pirkėjas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų, pradėti skaičiuoti 0,06 % dydžio delspinigius nuo laiku nepristatytų Prekių kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną.

13.2. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

13.3. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 5 % bendros Sutarties kainos, Pirkėjas gali pasirinkti:

13.3.1. toliau skaičiuoti delspinigius;

13.3.2. toliau skaičiuoti delspinigius, raštu įspėjęs Tiekėją, periodiškai išskaičiuoti delspinigių sumą iš Tiekėjui mokėtinų sumų;

13.3.3. nutraukti Sutartį – šiuo atveju Tiekėjas privalo atlyginti dėl Sutarties nutraukimo atsiradusius nuostolius.

14. Teisės, atsirandančios iš intelektinės veiklos rezultatų

14.1. Tiekėjas atlygina Pirkėjui nuostolius, Pirkėjo patirtus dėl trečiųjų asmenų skundų, pareikštų dėl teisių, atsirandančių iš intelektinės veiklos rezultatų, naudojant Prekes ar kurią nors jų dalį, pažeidimo.

15. Teisių ir pareigų perleidimas

15.1. Tiekėjas negali perleisti visų ar dalies savo įsipareigojimų pagal Sutartį be išankstinio rašytinio Pirkėjo sutikimo.

15.2. Tiekėjas privalo iš anksto raštu informuoti Pirkėją apie bet kokius savo teisinio statuso pasikeitimus.

16. Sutarties pažeidimas

16.1. Jei Šalis nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį, ji pažeidžia Sutartį. Vienai Šaliai pažeidus Sutartį, kita Šalis Sutartyje nustatyta tvarka turi teisę rinktis vieną ar kelis iš šių savo teisių gynimo būdų:

- 16.1.1. reikalauti kitos Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;
- 16.1.2. reikalauti atlyginti nuostolius;
- 16.1.3. reikalauti sumokėti Sutartyje nustatytus delspinigius;
- 16.1.4. nutraukti Sutartį;
- 16.1.5. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus teisių gynimo būdus.

17. Sutarties sąlygų keitimas

- 17.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.
- 17.2. Pirkėjas numato galimybę koreguoti Sutarties sąlygas Sutarties vykdymo metu dėl aplinkybių, kurių buvimas nebuvo žinomas nei Tiekėjui, nei Pirkėjui pasiūlymų pateikimo ar/ir Sutarties sudarymo metu.
- 17.3. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ar/ir Sutarties sudarymo metu, Sutarties Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.
- 17.4. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Šalis, pateikdama kitai Šaliai atitinkamą prašymą bei jį pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti per 10 (dešimt) darbo dienų ir kitai Šaliai pateikti motyvuotą raštišką atsakymą. Šalių nesutarimo atveju sprendimo teisė priklauso Pirkėjui. Šalims sutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, Pirkėjas nedelsdamas Viešųjų pirkimų tarnybai pateikia prašymą dėl Sutarties sąlygų keitimo (išskyrus į Sutartyje numatytas išimtis, kada Sutarties sąlygos yra keičiamos Sutartyje numatytomis aplinkybėmis). Gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, atitinkamų Sutarties sąlygų keitimas įforminamas Šalių rašytiniu sutarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
- 17.5. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis:
 - 17.5.1. Sutarties specialiųjų sąlygų 3.3.1 punkte numatytas kainos keitimas dėl pasikeitusio PVM tarifo;
 - 17.5.2. Sutarties specialiųjų sąlygų 5.2 punkte numatytas Sutarties termino pratęsimas;
 - 17.5.3. Sutarties bendrųjų sąlygų 18 straipsnyje numatytas sustabdymas ir pratęsimas;
 - 17.5.4. Sutarties bendrųjų sąlygų 12 straipsnyje numatytas Prekės keitimas;
 - 17.5.5. Sutarties bendrųjų sąlygų 6.3 punkte numatytas nuolaidos taikymas;
 - 17.5.6. techninio pobūdžio Sutarties pakeitimai (pvz., Sutarties Šalių rekvizitai, klaidos), kurie visiškai neįtakoja Šalių tarpusavio įsipareigojimų turinio pasikeitimo;
 - 17.5.7. kitais Sutartyje nurodytais atvejais.

18. Sutarties vykdymo sustabdymas

- 18.1. Esant svarbioms aplinkybėms, gali būti sustabdytas Prekių tiekimas Pirkėjui informavus Tiekėją vienašališku rašytiniu pranešimu arba Šalims pasirašius susitarimą. Tokiu atveju Prekių pristatymo terminas ir (ar) Sutarties galiojimo terminas gali būti pratęsimas tiek, kiek trunka Prekių pristatymo sustabdymas.
- 18.2. Svarbiomis laikytinos šios aplinkybės, įskaitant, bet neapsiribojant:
 - 18.2.1. Valdžios institucijų veiksmai (naujų LR įstatymų įsigaliojimą ir galiojančių LR įstatymų panaikinimą arba pakeitimus, arba tokių LR įstatymų teisinio ar oficialaus išaiškinimo, padaromo vyriausybinių institucijų ar teismo, ir turinčio įtakos Tiekėjo prievolių vykdymui ir kt.);
 - 18.2.2. Tiekėjo padarytos esminės klaidos ar Sutarties pažeidimas. Esminė klaida ar pažeidimas – tai bet koks Sutarties, galiojančio LR teisės akto pažeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsiradęs dėl veikimo ar neveikimo;
 - 18.2.3. Kitos aplinkybės.
- 18.3. Sutarties vykdymas atnaujinamas Pirkėjui informavus Tiekėją vienašališku rašytiniu pranešimu arba Šalims pasirašius susitarimą.
- 18.4. Jei Prekių pristatymas stabdomas daugiau nei 90 (devyniasdešimt) dienų, ir stabdoma ne dėl Tiekėjo kaltės, Tiekėjas gali rašytiniu pranešimu Pirkėjo pareikalauti atnaujinti Prekių tiekimą per 30 (trisdešimt) dienų nuo Tiekėjo pranešimo gavimo dienos. Jei Pirkėjas per nurodytą terminą Sutarties vykdymo neatnauja, Tiekėjas turi teisę Sutartį nutraukti Sutartyje numatyta tvarka.
- 18.5. Visą sustabdymo laikotarpį Tiekėjas saugo Prekes, kurių pristatymas buvo sustabdytas. Jei Prekės pagal Sutartį buvo pristatytos į pristatymo vietą, tačiau Pirkėjas sustabdė jų sumontavimą, pan., Pirkėjas privalo imtis visų priemonių Prekėms apsaugoti.

19. Sutarties nutraukimas

- 19.1. Sutartis gali būti nutraukiama rašytiniu Šalių susitarimu arba vienos iš Šalių valia.
- 19.2. Pirkėjas gali, įspėjęs Tiekėją prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, vienašališkai nutraukti Sutartį, jei:
 - 19.2.1. Tiekėjas nevykdo įsipareigojimų, numatytų Sutarties specialiųjų sąlygų 2.1 punkte;

19.2.1. Tiekėjo mokėtinų delspinigių suma viršija 5 procentus bendros Sutarties kainos.

19.3. Pirkėjas, įspėjęs Tiekėją prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį atsiradus kitoms svarbioms, nuo jo nepriklausančioms priežastims. Tokiu atveju Pirkėjas turi sumokėti Tiekėjui už pastarojo jau įvykdytus sutartinius įsipareigojimus.

19.4. Pirkėjas gali vienašališkai nutraukti Sutartį, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų raštu įspėjęs Tiekėją, bei pareikalauti visų galimų nuostolių atlyginimo, jei:

19.4.1. Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

19.4.2. keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui;

19.4.3. Tiekėjas įsiteisėjęs kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripažintas kaltu dėl profesinio pažeidimo;

19.4.4. Tiekėjas įsiteisėjęs teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl sukčiavimo, korupcijos, pinigų plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

19.4.5. Tiekėjas sudaro subtiekimą sutartį be Pirkėjo sutikimo;

19.4.6. Tiekėjas nesilaiko Sutartyje nurodytų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminų;

19.4.7. Tiekėjas atsisako reaguoti arba ignoruoja Pirkėjo duotus nurodymus (bet kokie Pirkėjo nurodymai dėl šios Sutarties vykdymo);

19.4.8. Tiekėjas nevykdo kitų sutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas;

19.4.9. dėl kitokio pobūdžio neveikumo, trukdančio vykdyti Sutartį.

19.5. Tiekėjas gali vienašališkai nutraukti Sutartį, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų raštu įspėjęs Pirkėją, jei:

19.5.1. ne dėl Tiekėjo kaltės Pirkėjas vėluoja sumokėti daugiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutartyje nurodyto sumokėjimo termino pabaigos;

19.5.2. Pirkėjas nevykdo kitų sutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas;

19.5.3. Pirkėjas stabdo tiekimą daugiau kaip 90 kalendorinių dienų dėl Sutartyje nenurodytų ir ne dėl Tiekėjo kaltės atsiradusių priežasčių ir, Tiekėjui pareikalavus atnaujinti tiekimą, per 30 kalendorinių dienų nuo Tiekėjo reikalavimo gavimo dienos, Pirkėjas šio reikalavimo neįvykdo.

19.6. Tiekėjas, įspėjęs Pirkėją prieš 30 (trisdešimt) dienų, turi teisę nutraukti Sutartį atsiradus kitoms svarbioms nuo jo nepriklausančioms priežastims. Tiekėjas privalo visiškai atlyginti Pirkėjo patirtus nuostolius.

19.7. Jei Sutartis nutraukiama Pirkėjo iniciatyva, Pirkėjas turi kiek galima greičiau po Sutarties nutraukimo, patvirtinti pristatytų Prekių/įvykdytų sutartinių įsipareigojimų vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui ar Pirkėjo skolą Tiekėjui.

19.8. Pirkėjo nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Tiekėjui mokėtinų sumų.

19.9. Sutartį nutraukus dėl Tiekėjo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už pristatytas Prekes, Tiekėjas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją.

20. Garantiniai įsipareigojimai

20.1. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo Prekių ar jų dalies, jeigu Prekės tiekiamos dalimis, perdavimo Pirkėjo nuosavybės dienos (Prekių priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos), o jei jis buvo sustabdytas, atnaujinamas – pagal Sutarties bendrųjų sąlygų 20.3 punkto nuostatas.

20.2. Tiekėjas privalo kuo greičiau savo sąskaita pašalinti visus garantinio laikotarpio metu pastebėtus defektus ar įvykusius gedimus, kurie:

20.2.1. atsirado dėl to, kad buvo naudojamos medžiagos su defektais, dėl prastos Tiekėjo darbo kokybės ar reikalavimų neatitinkančių pristatymo sąlygų;

20.2.2. atsirado dėl kokių nors Tiekėjo veiksmų ar neveikimo garantinio laikotarpio metu;

20.2.3. buvo pastebėti Pirkėjo tikrinant ar eksploatuojant Prekes.

20.3. Garantinis terminas visoms pakeistoms ar sutaisytomis Prekėms ar jų dalims vėl įsigalioja nuo tinkamai pakeistų ar sutaisytų Prekių ar jų dalių perdavimo Pirkėjui dienos.

20.4. Jei defektai išaiškėja arba gedimai įvyksta garantinio laikotarpio metu, Pirkėjas raštu informuoja apie tai Tiekėją, nurodydamas, kad Tiekėjas privalo:

20.4.1. arba per Pirkėjo nustatytą terminą pašalinti defektą/gedimą, arba

20.4.2. per Pirkėjo nustatytą terminą netinkamą Prekę pakeisti kita.

20.5. Jei Tiekėjas per Pirkėjo nustatytą terminą nepašalina defekto/gedimo arba nepakeičia netinkamos Prekės kita, Pirkėjas turi teisę pasamdyti kitus asmenis, kad šie ištaisytų defektą/gedimą Tiekėjo atsakomybe ir jo sąskaita. Tokiu atveju Pirkėjo patirtos išlaidos išskaičiuojamos iš Tiekėjui mokėtinų sumų.

20.6. Ypatingos skubos atvejais, kai su Tiekėju negalima iš karto susisiekti arba kai susiekti pavyksta, bet Tiekėjas negali imtis nurodytų priemonių, Pirkėjas gali iš karto atlikti darbus Tiekėjo sąskaita. Tokiu atveju Pirkėjas kuo greičiau privalo informuoti Tiekėją apie jo sąskaita atliktus darbus.

20.7. Garantinių įsipareigojimų terminai nustatyti Prekių Techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas). Jei garantinio aptarnavimo terminas nėra nurodytas Techninėje specifikacijoje, tuomet jis yra 12 mėnesių.

20.8. Jeigu defektas nustatomas garantinio laikotarpio metu ir yra akivaizdu, kad panašių defektų bus ir garantiniam laikotarpiui pasibaigus, Tiekėjas turi imtis reikiamų prevencinių priemonių, kad neatsirastų Prekių, pristatytų pagal Sutartį, defektų, o šiems atsiradus, turi juos pašalinti.

21. Nenugalima jėga (force majeure)

21.1. Nei viena Sutarties Šalis nėra laikoma pažeidusia Sutartį arba nevykdančia savo įsipareigojimų pagal ją, jei įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, atsiradusios po Sutarties įsigaliojimo dienos.

21.2. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse“ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 840 “Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo” su galimais vėlesniais pakeitimais).

21.3. Jei kuri nors Sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Pirkėjas raštu nenurodo kitaip, Tiekėjas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės netrukdo, vykdyti.

21.4. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 90 dienų, tuomet, nepaisant Prekių pristatymo termino pratęsimo, kuris dėl minėtųjų aplinkybių gali būti Tiekėjui suteiktas, bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 30 dienų. Jei pasibaigus šiam 30 dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

22. Ginčų sprendimo tvarka

22.1. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties vykdymo, sprendžiami dvišalių derybų būdu.

22.2. Jeigu Šalims nepavyksta išspręsti ginčo dvišalių derybų būdu per 30 (trisdešimt) dienų nuo derybų pradžios, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose pagal Pirkėjo buvimo vietą, jei įstatymai nenustato išimtinio bylų teismingumo. Derybų pradžia laikoma diena, kurią viena iš Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu pradėti derybas.

22.3. Nepaisydamos to, kad ginčas yra nagrinėjamas teisme, Šalys ir toliau vykdo savo sutartinius įsipareigojimus, jeigu nesutarta kitaip.

23. Etika

23.1. Tiekėjas ir jo darbuotojai per visą Sutarties vykdymo laikotarpį privalo išlaikyti profesinį konfidencialumą.

23.2. Sutartyje numatytas atlyginimas yra Tiekėjo pajamos ar nauda, kurią jis gali gauti pagal Sutartį, todėl nei Tiekėjas, nei jo darbuotojai neturi teisės priimti jokių komisinių, nuolaidų, priemonių, netiesioginių išmokų ar kitų kompensacijų, susijusių su jo sutartinių įsipareigojimų vykdymu.

23.3. Tiekėjas įsipareigoja, Pirkėjui pareikalavus, pateikti patvirtinamuosius dokumentus, susijusius su Sutarties vykdymo sąlygomis. Pirkėjas gali tikrinti bet kokius su Sutartimi susijusius dokumentus ar atlikti patikrinimus vietoje, kurie, jo manymu, yra būtini.

23.4. Tiekėjas turi imtis visų priemonių, kad nekiltų ar nesitęstų situacija, galinti pakenkti nešališkam ir objektyviam Sutarties vykdymui. Galimi interesų konflikto šaltiniai – bendri ekonominiai ar profesiniai interesai, giminystės ar draugystės ryšiai ar kitos sąsajos ir bendri interesai. Apie bet kokių interesų konfliktą, kilusį vykdant Sutartį, turi būti nedelsiant raštu pranešta Pirkėjui.

24. Susirašinėjimas

24.1. Su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Sutarties Šalys susirašinėja Sutarties specialiuųjų sąlygų 6 straipsnyje nurodytais adresais bei Sutarties bendrųjų sąlygų 29.2 punkte numatyta kalba.

24.2. Bet kokie pranešimai, vienos Šalies perduodami kitai Šaliai pagal Sutartį, gali būti siunčiami paštu, el. paštu, faksu ar įteikiami asmeniškai specialiuųjų sąlygų 6 straipsnyje Šalių nurodytais adresais. Jei adresatas praneša kitą

adresą, tai dokumentai privalo būti pristatomi naujuoju adresu. Jei prašydamas suderinimo arba sutikimo adresatas nenurodė kito adreso, tai atsakymas jam siunčiamas tuo pačiu adresu, kuriuo išsiųstas prašymas.

24.3. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turėtų nurodyti reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą. Bet kuriuo atveju siuntėjas imasi priemonių, būtinų jo pranešimo gavimui užtikrinti.

24.4. Pranešimai neturi būti nepagrįstai sulaikomi arba delsiami išsiųsti.

25. Sutarties nuostatų negaliojimas

25.1. Bet kokios Sutarties nuostatos pripažinimas negaliojančia ar prieštaraujančia Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems teisės aktams neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia Sutarties nuostata turi būti pakeista nuostata, atitinkančia teisės aktų reikalavimus ir kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatomis.

26. Taikytina teisė

26.1. Visi Sutartyje nereglamentuoti klausimai sprendžiami remiantis Lietuvos Respublikos teise.

27. Kontaktiniai asmenys

27.1. Šalys paskiria kontaktinius asmenis, kurių duomenys nurodomi Sutarties specialiųjų sąlygų 6.1 punkte.

28. Sutarties priedai

28.1. Sutartis yra galutinis Sutarties Šalių susitarimas, viršesnis už bet kokius iki Sutarties sudarymo tarp Šalių sudarytus susitarimus dėl Sutarties objekto. Atsiradus kokiam nors Sutarties specialiųjų sąlygų, bendrųjų sąlygų ar jų priedų neatitikimui, nustatomas toks jų pirmumas:

28.1.1. specialiosios Sutarties sąlygos;

28.1.2. Sutarties priedai, nurodyti Sutarties specialiųjų sąlygų 7.1 punkte;

28.1.3. bendrosios Sutarties sąlygos.

29. Kitos sąlygos

29.1. Ši Sutartis sudaroma lietuvių kalba.

29.2. Su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys susirašinėja lietuvių kalba.

29.3. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais kiekvienai Sutarties Šaliai.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objekto dalies Nr.	Perkančiosios organizacijos techninėje specifikacijoje nurodytas prekės pavadinimas ir reikalaujama prekės techninė specifikacija	Tiekėjo siūloma prekė ir jos techninė specifikacija
1 pirkimo objekto dalis - Elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai:		
1	Automatinis jungiklis 1 poliaus. Vardinė srovė 6A. Vardinė įtampa 220- 240VAC. Atjungimo charakteristika B. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Turi turėti galymybę komutuotis per kontaktinę šyną (šukos šakutės tipo) su Hager arba lygiavertės firmos automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus	Automatinis jungiklis 1 poliaus. Vardinė srovė 6A. Vardinė įtampa 220-240VAC. Atjungimo charakteristika B. Atjungimo geba 6kA. "Hager". Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Turi galymybę komutuotis per kontaktinę šyną (šukos šakutės tipo) su Hager automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.
2	Automatinis jungiklis 1 poliaus. Vardinė srovė 10A. Vardinė įtampa 220- 240VAC. Atjungimo charakteristika B. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Turi turėti galymybę komutuotis per kontaktinę šyną (šukos šakutės tipo) su Hager arba lygiavertės firmos automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus	Automatinis jungiklis 1 poliaus. Vardinė srovė 10A. Vardinė įtampa 220-240VAC. Atjungimo charakteristika B. Atjungimo geba 6kA. "Hager". Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Turi galymybę komutuotis per kontaktinę šyną (šukos šakutės tipo) su Hager automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus
3	Automatinis jungiklis 1 poliaus. Vardinė srovė 16A. Vardinė įtampa 220- 240VAC. Atjungimo charakteristika B. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Turi turėti galymybę komutuotis per kontaktinę šyną (šukos šakutės tipo) su Hager arba lygiavertės firmos automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus	Automatinis jungiklis 1 poliaus. Vardinė srovė 16A. Vardinė įtampa 220-240VAC. Atjungimo charakteristika B. Atjungimo geba 6kA. "Hager". Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Turi galymybę komutuotis per kontaktinę šyną (šukos šakutės tipo) su Hager automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus
4	Automatinis jungiklis 1 poliaus. Vardinė srovė 20A. Vardinė įtampa 220- 240VAC. Atjungimo charakteristika B. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Turi turėti galymybę komutuotis per kontaktinę šyną (šukos šakutės tipo) su Hager arba lygiavertės firmos automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.	Automatinis jungiklis 1 poliaus. Vardinė srovė 20A. Vardinė įtampa 220-240VAC. Atjungimo charakteristika B. Atjungimo geba 6kA. „Hager“. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Turi galymybę komutuotis per kontaktinę šyną (šukos šakutės tipo) su Hager automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.
5	Automatinis jungiklis 1 poliaus. Vardinė srovė 25A. Vardinė įtampa 220- 240VAC. Atjungimo charakteristika B. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Turi turėti galymybę komutuotis per kontaktinę šyną (šukos šakutės tipo) su Hager arba lygiavertės firmos automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.	Automatinis jungiklis 1 poliaus. Vardinė srovė 25A. Vardinė įtampa 220-240VAC. Atjungimo charakteristika B. Atjungimo geba 6kA. "Hager". Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Turi galymybę komutuotis per kontaktinę šyną (šukos šakutės tipo) su Hager automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.
6	Automatinis jungiklis 1 poliaus. Vardinė srovė 32A. Vardinė įtampa 220- 240VAC. Atjungimo charakteristika B. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Turi turėti galymybę komutuotis per kontaktinę šyną (šukos šakutės tipo) su Hager arba lygiavertės firmos automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.	Automatinis jungiklis 1 poliaus. Vardinė srovė 32A. Vardinė įtampa 220-240VAC. Atjungimo charakteristika B. Atjungimo geba 6kA. "Hager". Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Turi galymybę komutuotis per kontaktinę šyną (šukos šakutės tipo) su Hager automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.
7	Automatinis jungiklis 1 poliaus. Vardinė srovė 40A. Vardinė įtampa 220- 240VAC. Atjungimo charakteristika B. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Turi turėti galymybę komutuotis per kontaktinę šyną (šukos šakutės tipo) su Hager arba lygiavertės firmos automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.	Automatinis jungiklis 1 poliaus. Vardinė srovė 40A. Vardinė įtampa 220-240VAC. Atjungimo charakteristika B. Atjungimo geba 6kA. "Hager". Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Turi galymybę komutuotis per kontaktinę šyną (šukos šakutės tipo) su Hager automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.

[illegible]

[illegible]

53	Automatinis jungiklis 3 polių. Vardinė srovė 80A. Vardinė įtampa 230/400VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 10kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Turi turėti galymybę komutuotis per kontaktinę šyną su Hager arba lygiavertės firmos automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.	Automatinis jungiklis 3 polių. Vardinė srovė 80A. Vardinė įtampa 230/400VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 10kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. "Hager". Turi galymybę komutuotis per kontaktinę šyną su Hager automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.
54	Automatinis jungiklis 3 polių. Vardinė srovė 100A. Vardinė įtampa 230/400VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 10kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Turi turėti galymybę komutuotis per kontaktinę šyną su Hager arba lygiavertės firmos automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.	Automatinis jungiklis 3 polių. Vardinė srovė 100A. Vardinė įtampa 230/400VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 10kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. "Hager". Turi galymybę komutuotis per kontaktinę šyną su Hager automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.
55	Automatinis jungiklis 3 polių. Vardinė srovė 125A. Vardinė įtampa 230/400VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 10kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Turi turėti galymybę komutuotis per kontaktinę šyną su Hager arba lygiavertės firmos automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.	Automatinis jungiklis 3 polių. Vardinė srovė 125A. Vardinė įtampa 230/400VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 10kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. "Hager". Turi galymybę komutuotis per kontaktinę šyną su Hager automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.
56	Automatinis jungiklis 3 polių. Vardinė srovė 160A. Vardinė įtampa 230/400VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 10kA. Montuojamas į skydus.	Automatinis jungiklis 3 polių. Vardinė srovė 160A. Vardinė įtampa 230/400VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 10kA. Montuojamas į skydus. "Hager"
57	Automatinis jungiklis 3 polių. Vardinė srovė 250A. Vardinė įtampa 230/400VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 10kA. Montuojamas į skydus.	Automatinis jungiklis 3 polių. Vardinė srovė 250A. Vardinė įtampa 230/400VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 10kA. Montuojamas į skydus. "Hager"
58	Automatinis jungiklis 3 polių. Vardinė srovė 400A. Vardinė įtampa 230/400VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 10kA. Montuojamas į skydus.	Automatinis jungiklis 3 polių. Vardinė srovė 400A. Vardinė įtampa 230/400VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 10kA. Montuojamas į skydus. "Hager"
59	Automatinis jungiklis 3 polių. Vardinė srovė 100A. Vardinė įtampa 690VAC. Atjungimo geba ne mažiau 35kA. Montuojamas ant montažinės plokštės.	Automatinis jungiklis 3 polių. Vardinė srovė 100A. Vardinė įtampa 690VAC. Atjungimo geba 35kA. Montuojamas ant montažinės plokštės. "Moeller"
60	Automatinis jungiklis 3 polių. Vardinė srovė 125A. Vardinė įtampa 690VAC. Atjungimo geba ne mažiau 35kA. Montuojamas ant montažinės plokštės.	Automatinis jungiklis 3 polių. Vardinė srovė 125A. Vardinė įtampa 690VAC. Atjungimo geba 35kA. Montuojamas ant montažinės plokštės. "Moeller"
61	Automatinis jungiklis 3 polių. Vardinė srovė 160A. Vardinė įtampa 690VAC. Atjungimo geba ne mažiau 35kA. Montuojamas ant montažinės plokštės.	Automatinis jungiklis 3 polių. Vardinė srovė 160A. Vardinė įtampa 690VAC. Atjungimo geba 35kA. Montuojamas ant montažinės plokštės. "Moeller"
62	Automatinis jungiklis 3 polių. Vardinė srovė 200A. Vardinė įtampa 690VAC. Atjungimo geba ne mažiau 35kA. Montuojamas ant montažinės plokštės.	Automatinis jungiklis 3 polių. Vardinė srovė 200A. Vardinė įtampa 690VAC. Atjungimo geba 35kA. Montuojamas ant montažinės plokštės. "Moeller"
63	Automatinis jungiklis 3 polių. Vardinė srovė 250A. Vardinė įtampa 690VAC. Atjungimo geba ne mažiau 50kA. Montuojamas ant montažinės plokštės.	Automatinis jungiklis 3 polių. Vardinė srovė 250A. Vardinė įtampa 690VAC. Atjungimo geba 50kA. Montuojamas ant montažinės plokštės. "Moeller"
64	Automatinis jungiklis 3 polių. Vardinė srovė 400A. Vardinė įtampa 690VAC. Atjungimo geba ne mažiau 50kA. Montuojamas ant montažinės plokštės.	Automatinis jungiklis 3 polių. Vardinė srovė 400A. Vardinė įtampa 690VAC. Atjungimo geba 50kA. Montuojamas ant montažinės plokštės. "Moeller"
65	Automatinis jungiklis 3 polių. Vardinė srovė 630A. Vardinė įtampa 690VAC. Atjungimo geba ne mažiau 50kA. Montuojamas ant montažinės plokštės.	Automatinis jungiklis 3 polių. Vardinė srovė 630A. Vardinė įtampa 690VAC. Atjungimo geba 50kA. Montuojamas ant montažinės plokštės. "Moeller"
66	Kirtiklis/perjungiklis 3P 400A/400A su priekine rankena ir 3-mis fiksuotomis padėtimis	Kirtiklis/perjungiklis 3P 400A/400A su priekine rankena ir 3-mis fiksuotomis padėtimis "Moeller"
67	Srovės nuotekio rėlė 2 polių. Vardinė srovė 25A. Jautrumas 30mA. Tipas AC arba lygiavertis. Turi turėti galymybę prijungti pagalbinius kontaktus. Montuojamas į skydelį ant DIN bėgelio.	Srovės nuotekio rėlė 2 polių. Vardinė srovė 25A. Jautrumas 30mA. Tipas AC "Hager". Turi galymybę prijungti pagalbinius kontaktus. Montuojamas į skydelį ant DIN bėgelio.
68	Srovės nuotekio rėlė 2 polių. Vardinė srovė 40A. Jautrumas 30mA. Tipas AC arba lygiavertis. Turi turėti galymybę prijungti pagalbinius kontaktus. Montuojamas į skydelį ant DIN bėgelio.	Srovės nuotekio rėlė 2 polių. Vardinė srovė 40A. Jautrumas 30mA. Tipas AC "Hager". Turi galymybę prijungti pagalbinius kontaktus. Montuojamas į skydelį ant DIN bėgelio.

69	Srovės nuotekio rėlė 4 polių. Vardinė srovė 25A. Jautrumas 30mA. Tipas AC arba lygiavertis. Turi turėti galimybę prijungti pagalbinius kontaktus. Montuojamas į skydelį ant DIN bėgelio.	Srovės nuotekio rėlė 4 polių. Vardinė srovė 25A. Jautrumas 30mA. Tipas AC "Hager". Turi galimybę prijungti pagalbinius kontaktus. Montuojamas į skydelį ant DIN bėgelio.
70	Srovės nuotekio rėlė 4 polių. Vardinė srovė 40A. Jautrumas 30mA. Tipas AC arba lygiavertis. Turi turėti galimybę prijungti pagalbinius kontaktus. Montuojamas į skydelį ant DIN bėgelio.	Srovės nuotekio rėlė 4 polių. Vardinė srovė 40A. Jautrumas 30mA. Tipas AC "Hager". Turi galimybę prijungti pagalbinius kontaktus. Montuojamas į skydelį ant DIN bėgelio.
71	Srovės nuotekio rėlė 4 polių. Vardinė srovė 63A. Jautrumas 30mA. Tipas AC arba lygiavertis. Turi turėti galimybę prijungti pagalbinius kontaktus. Montuojamas į skydelį ant DIN bėgelio.	Srovės nuotekio rėlė 4 polių. Vardinė srovė 63A. Jautrumas 30mA. Tipas AC "Hager". Turi galimybę prijungti pagalbinius kontaktus. Montuojamas į skydelį ant DIN bėgelio.
72	Srovės nuotekio rėlė 4 polių. Vardinė srovė 25A. Jautrumas 300mA. Tipas AC arba lygiavertis. Turi turėti galimybę prijungti pagalbinius kontaktus. Montuojamas į skydelį ant DIN bėgelio.	Srovės nuotekio rėlė 4 polių. Vardinė srovė 25A. Jautrumas 300mA. Tipas AC "Hager". Turi galimybę prijungti pagalbinius kontaktus. Montuojamas į skydelį ant DIN bėgelio.
73	Srovės nuotekio rėlė 4 polių. Vardinė srovė 40A. Jautrumas 300mA. Tipas AC arba lygiavertis. Turi turėti galimybę prijungti pagalbinius kontaktus. Montuojamas į skydelį ant DIN bėgelio.	Srovės nuotekio rėlė 4 polių. Vardinė srovė 40A. Jautrumas 300mA. Tipas AC "Hager". Turi galimybę prijungti pagalbinius kontaktus. Montuojamas į skydelį ant DIN bėgelio.
74	Srovės nuotekio rėlė 4 polių. Vardinė srovė 63A. Jautrumas 300mA. Tipas AC arba lygiavertis. Turi turėti galimybę prijungti pagalbinius kontaktus. Montuojamas į skydelį ant DIN bėgelio.	Srovės nuotekio rėlė 4 polių. Vardinė srovė 63A. Jautrumas 300mA. Tipas AC "Hager". Turi galimybę prijungti pagalbinius kontaktus. Montuojamas į skydelį ant DIN bėgelio.
75	Srovės nuotekio rėlė 4 polių. Vardinė srovė 100A. Jautrumas 300mA. Tipas AC arba lygiavertis. Turi turėti galimybę prijungti pagalbinius kontaktus. Montuojamas į skydelį ant DIN bėgelio.	Srovės nuotekio rėlė 4 polių. Vardinė srovė 100A. Jautrumas 300mA. Tipas AC "Hager". Turi galimybę prijungti pagalbinius kontaktus. Montuojamas į skydelį ant DIN bėgelio.
76	Srovės nuotekio rėlė 4 polių. Vardinė srovė 100A. Jautrumas 300mA. Tipas AC arba lygiavertis. Montuojamas į skydelį ant DIN bėgelio.	Srovės nuotekio rėlė 4 polių. Vardinė srovė 100A. Jautrumas 300mA. Tipas AC "Hager". Montuojamas į skydelį ant DIN bėgelio.
77	Vienfazis automatas (1 F) su nuotėkio rėle (2P). Vardinė srovė 16A. Jautrumas 30mA. Tipas AC arba lygiavertis. Montuojamas į skydelį ant DIN bėgelio.	Srovės nuotekio rėlė su automatinio jungiklio 2P. Vardinė srovė 16A. Jautrumas 30mA. Tipas AC. Montuojamas į skydelį ant DIN bėgelio. "Hager"
78	Vienfazis automatas (1 F) su nuotėkio rėle (2P). Vardinė srovė 20A. Jautrumas 30mA. Tipas AC arba lygiavertis. Montuojamas į skydelį ant DIN bėgelio.	Srovės nuotekio rėlė su automatinio jungiklio 1P. Vardinė srovė 20A. Jautrumas 30mA. Tipas AC. Montuojamas į skydelį ant DIN bėgelio. "Hager"
79	Vienfazis automatas (1 F) su nuotėkio rėle (2P). Vardinė srovė 25A. Jautrumas 30mA. Tipas AC arba lygiavertis. Montuojamas į skydelį ant DIN bėgelio.	Srovės nuotekio rėlė su automatinio jungiklio 1P. Vardinė srovė 25A. Jautrumas 30mA. Tipas AC. Montuojamas į skydelį ant DIN bėgelio. "Hager"
80	Laiptų apšvietimo rėlė, reguliavimo intervalas 0,5-20min. 16A, montuojama ant DIN bėgelio IP30	Laiptų apšvietimo rėlė, reguliavimo intervalas 0,5-20min. 16A, montuojama ant DIN bėgelio IP30 "F&F" ASO-212
81	Foto rėlė lauko apšvietimo valdymui per atstumą. Įtampa 220-240V. Jautrumo riba 5-200lux. 16A IP65	Foto rėlė lauko apšvietimo valdymui per atstumą. Įtampa 220-240V. Jautrumo riba 5-200lux. 16A IP65 "F&F" AZ-112
82	Foto rėlė 220-240V 16A IP65. Jautrumo riba 0-200 lux	Foto rėlė 220-240V 16A IP65. Jautrumo riba 0-200 lux "F&F" AWZ 16
83	Foto rėlė 220-240V 16A IP65. Jautrumo riba 2-10 lux	Foto rėlė 220-240V 16A IP65. Jautrumo riba 2-10 lux "F&F" AWZ 16
84	Daugiafunkcinė laiko rėlė, reguliavimo intervalas 0,1s-10val su galimybe prijungti 200VA aktyvinę arba induktyvinę apkrovą.	Daugiafunkcinė laiko rėlė, reguliavimo intervalas 0,1s-10val su galimybe prijungti 200VA aktyvinę arba induktyvinę apkrovą. "F&F" PCU 510
85	Įtampos ir fazių sekos kontrolės rėlė montuojama ant DIN bėgelio.	Įtampos ir fazių sekos kontrolės rėlė montuojama ant DIN bėgelio. "F&F" CKF-317
86	Tarpinė rėlė su dviem persijungiančiais kontaktais 230VAC, su lizdu, montuojama ant DIN bėgelio, 1 nom ne mažiau 10A, su testu.	Tarpinė rėlė su dviem persijungiančiais kontaktais 230VAC, su lizdu, montuojama ant DIN bėgelio, 1 nom 10A, su testu. "Finder"
87	Tarpinė rėlė su keturiais persijungiančiais kontaktais 230VAC, su lizdu, montuojama ant DIN bėgelio, 1 nom ne mažiau 10A, su testu.	Tarpinė rėlė su keturiais persijungiančiais kontaktais 230VAC, su lizdu, montuojama ant DIN bėgelio, 1 nom 10A, su testu. "Finder"
88	Impulsinė 1-2 kontaktų rėlė, ritė-230VAC 1 nom 16A	Impulsinė 1-2 kontaktų rėlė, ritė-230VAC 1 nom 16A "Finder"

89	Paros ciklo laikmatis/perjungiklis, analoginis, IP 16A su perjungimo intervalais ne mažiau 30 min., montuojamas ant DIN bėgelio	Paros ciklo laikmatis/perjungiklis, analoginis, IP 16A su perjungimo intervalais 30 min., montuojamas ant DIN bėgelio "Protec" PMSU25
90	Savaitės ciklo skaitmeninis laikmatis/perjungiklis, IP 16A, su reguliavimo intervalais ne mažiau 15 min., turėti atmintį dingus įtampai, montuojamas ant DIN bėgelio.	Savaitės ciklo skaitmeninis laikmatis/perjungiklis, IP 16A, su reguliavimo intervalais 15 min., turi atmintį dingus įtampai, montuojamas ant DIN bėgelio. "Hager" EG103
91	Savaitės ciklo skaitmeninis laikmatis/perjungiklis, 2P 16A, su reguliavimo intervalais ne mažiau 15 min., turėti atmintį dingus įtampai, montuojamas ant DIN bėgelio.	Savaitės ciklo skaitmeninis laikmatis/perjungiklis, 2P 16A, su reguliavimo intervalais 15 min., turi atmintį dingus įtampai, montuojamas ant DIN bėgelio. "Hager" EG105
92	Skaitmeninis laikmatis su paros ir savaitės programomis. Vardinė srovė 16A. Vardinė įtampa 230V 50Hz. Paros jungimo ciklą skaičius ne mažiau 7. Galimybė programuoti jungimus tiek darbo dienomis tiek savaitgaliais. Montuojamas į skydelius ant DIN bėgelio. Modulių slaičius 2.	Skaitmeninis laikmatis su paros ir savaitės programomis. Vardinė srovė 16A. Vardinė įtampa 230V 50Hz. Paros jungimo ciklą skaičius 7. Galimybė programuoti jungimus tiek darbo dienomis tiek savaitgaliais. Montuojamas į skydelius ant DIN bėgelio. Modulių slaičius 2. "Hager" EG103
93	Temperatūros reguliatorius, montuojamas stogų dangose, latakuose, lietaus vamzdžiuose. Max. apkrovimas 3600W. Jutiklio temperatūros ribos: nuo -20° iki +50°C. Įtampa 220-240V. Montuojamas ant DIN bėgelio.	Temperatūros reguliatorius, montuojamas stogų dangose, latakuose, lietaus vamzdžiuose. Max. apkrovimas 3600W. Jutiklio temperatūros ribos: nuo -20° iki +50°C. Įtampa 220-240V. Montuojamas ant DIN bėgelio. "Devi" Devireg 316
94	Reguliatorius su grindų temperatūros jutikliu ir išjungikliu. Saugumo klasė IP21.	Reguliatorius su grindų temperatūros jutikliu ir išjungikliu. Saugumo klasė IP21. "Ensto" ECO10FJ
95	Reguliatorius šviesos įleidžiamas, 20-400W, 2 klavišų, be rėmelio. Įtampa 220-240V.	Reguliatorius šviesos įleidžiamas, 20-400W, 2 klavišų, be rėmelio. Įtampa 220-240V. VILMA
96	B-klasės viršįtampio ribotuvas Uc 275V, I _{max} 70kA 1,5kV, montuojamas ant DIN bėgelio, su keičiamu varistoriniu paketu ir vizualiąja signalizacija, prijungiamų laidų skerspjūvis ne mažesnis kaip 25mm².	B-klasės viršįtampio ribotuvas Uc 275V, I _{max} 70kA 1,5kV, montuojamas ant DIN bėgelio, su keičiamu varistoriniu paketu ir vizualiąja signalizacija, prijungiamų laidų skerspjūvis 25mm². "ETI" Etitec B 275/35
97	C-klasės viršįtampio ribotuvas Uc 275V, I _{max} 40kA 1,5kV, montuojamas ant DIN bėgelio, su keičiamu varistoriniu paketu ir vizualiąja signalizacija, prijungiamų laidų skerspjūvis ne mažesnis kaip 25mm².	C-klasės viršįtampio ribotuvas Uc 275V, I _{max} 40kA 1,5kV, montuojamas ant DIN bėgelio, su keičiamu varistoriniu paketu ir vizualiąja signalizacija, prijungiamų laidų skerspjūvis 25mm². "ETI" Etitec C 275/20
98	D-klasės viršįtampio ribotuvas Uc 275V, I _{max} 5kA, I _n =16A, montuojamas ant DIN bėgelio, su keičiamu varistoriniu paketu ir vizualiąja signalizacija, prijungiamų laidų skerspjūvis ne mažesnis kaip 25mm².	D-klasės viršįtampio ribotuvas Uc 275V, I _{max} 5kA, I _n =16A, montuojamas ant DIN bėgelio, su keičiamu varistoriniu paketu ir vizualiąja signalizacija, prijungiamų laidų skerspjūvis 25mm². "ETI" Etitec D 275/35
99	Žeminantis įtampą transformatorius su lizdu 230V/24V/250VA. Apsaugos klasė IP 54. PVC korpusas su maitinimo laidu ir apsauga nuo perkrovos.	Žeminantis įtampą transformatorius su lizdu 230V/24V/250VA. Apsaugos klasė IP 54. PVC korpusas su maitinimo laidu ir apsauga nuo perkrovos. "F&F"
100	Žeminantis įtampą transformatorius su prijungimo kaladėlėmis laidams 230V/24V/60VA. Apsaugos klasė IP 30 arba lygiavertė. PVC nedegus korpusas, montuojamas ant DIN bėgelio, T max. 130°C.	Žeminantis įtampą transformatorius su lizdu 230V/24V/60VA. Apsaugos klasė IP 30. PVC nedegus korpusas, montuojamas ant DIN bėgelio, T max. 130°C. "F&F"
101	Pagalbiniai kontaktai 2 polių(1NA+1NU), skirti montuoti prie modulių automatinį jungiklį ir srovės nuotekio apsaugų. Vardinė srovė 20A 250V. Modulių skaičius 0,5.	Pagalbiniai kontaktai 2 polių(1NA+1NU), skirti montuoti prie modulių automatinį jungiklį ir srovės nuotekio apsaugų. Vardinė srovė 20A 250V. Modulių skaičius 0,5. "F&F"
102	Kontaktorius 2 polių(1NA+1NU). Valdymo įtampa 230V 50Hz. Komutuojama srovė AC1 20A 250V. Modulių skaičius 1. Montuojamas į skydelį ant DIN bėgelio.	Kontaktorius 2 polių(1NA+1NU). Valdymo įtampa 230V 50Hz. Komutuojama srovė AC1 20A 250V. Modulių skaičius 1. Montuojamas į skydelį ant DIN bėgelio. "F&F"
103	Kontaktorius 2 polių(2NA). Valdymo įtampa 230V 50Hz. Komutuojama max.srovė AC1 25A 400V, max galia AC3 1,1kW 400V. Modulių skaičius 1. Montuojamas į skydelį ant DIN bėgelio.	Kontaktorius 2 polių(2NA). Valdymo įtampa 230V 50Hz. Komutuojama max.srovė AC1 25A 400V, max galia AC3 1,1kW 400V. Modulių skaičius 1. Montuojamas į skydelį ant DIN bėgelio. "F&F"

104	Kontaktorius 4 polių(4NA). Valdymo įtampa 230V 50Hz. Komutuojama max.srovė AC1 25A 400V, max.galia AC3 4kW 400V. Modulių skaičius 2. Montuojamas į skydelį ant DIN bėgelio.	Kontaktorius 4 polių(4NA). Valdymo įtampa 230V 50Hz. Komutuojama max.srovė AC1 25A 400V, max.galia AC3 4kW 400V. Modulių skaičius 2. Montuojamas į skydelį ant DIN bėgelio. "F&F"
105	Kontaktorius 4 polių(4NA). Valdymo įtampa 230V 50Hz. Komutuojama max.srovė AC1 40A 400V, max.galia AC3 7,5kW 400V. Modulių skaičius 3. Montuojamas į skydelį ant DIN bėgelio.	Kontaktorius 4 polių(4NA). Valdymo įtampa 230V 50Hz. Komutuojama max.srovė AC1 40A 400V, max.galia AC3 7,5kW 400V. Modulių skaičius 3. Montuojamas į skydelį ant DIN bėgelio. "F&F"
106	Kontaktorius 4 polių(4NA). Valdymo įtampa 230V 50Hz. Komutuojama max.srovė AC1 63A 400V, max.galia AC3 7,5kW 400V. Modulių skaičius 3. Montuojamas į skydelį ant DIN bėgelio.	Kontaktorius 4 polių(4NA). Valdymo įtampa 230V 50Hz. Komutuojama max.srovė AC1 63A 400V, max.galia AC3 7,5kW 400V. Modulių skaičius 3. Montuojamas į skydelį ant DIN bėgelio. "F&F"
107	Šiluminė rėlė mechanškai primontuojama prie kontaktorių 8,0-12,5A	Šiluminė rėlė mechanškai primontuojama prie kontaktorių 8,0-12,5A "Hager"
108	Šiluminė rėlė mechanškai primontuojama prie kontaktorių 15-23A	Šiluminė rėlė mechanškai primontuojama prie kontaktorių 15-23A "Hager"
109	Šiluminė rėlė mechanškai primontuojama prie kontaktorių 25-40A	Šiluminė rėlė mechanškai primontuojama prie kontaktorių 25-40A "Hager"
110	Skydelis montuojamas po tinku 12mod. su metalinėmis drelėmis. Korpusas plastmasinis, įleidžiamas į tinką ne daugiau 90mm, sukomplektuotas su PE/N gnybtynais ir DIN bėgeliais. Drelės iš lakštinio plieno su galimybe keisti atidarymo kryptį ir galimybe įmontuoti užraktą. Apsaugos klasė IP30 arba lygiavertė. Durelių spalva balta.	Skydelis montuojamas po tinku 12mod. su metalinėmis drelėmis. Korpusas plastmasinis, įleidžiamas į tinką iki 90mm, sukomplektuotas su PE/N gnybtynais ir DIN bėgeliais. Drelės iš lakštinio plieno su galimybe keisti atidarymo kryptį ir galimybe įmontuoti užraktą. Apsaugos klasė IP30. Durelių spalva balta. "Hager" VU12
111	Skydelis montuojamas po tinku 24mod. su metalinėmis drelėmis. Korpusas plastmasinis, įleidžiamas į tinką ne daugiau 90 mm, sukomplektuotas su PE/N gnybtynais ir DIN bėgeliais. Drelės iš lakštinio plieno su galimybe keisti atidarymo kryptį ir galimybe įmontuoti užraktą. Apsaugos klasė IP30 arba lygiavertė. Durelių spalva balta.	Skydelis montuojamas po tinku 24mod. su metalinėmis drelėmis. Korpusas plastmasinis, įleidžiamas į tinką iki 90 mm, sukomplektuotas su PE/N gnybtynais ir DIN bėgeliais. Drelės iš lakštinio plieno su galimybe keisti atidarymo kryptį ir galimybe įmontuoti užraktą. Apsaugos klasė IP30. Durelių spalva balta. "Hager" VU24
112	Skydelis montuojamas po tinku 36mod. su metalinėmis drelėmis. Korpusas plastmasinis, įleidžiamas į tinką ne daugiau 90mm, sukomplektuotas su PE/N gnybtynais ir DIN bėgeliais. Drelės iš lakštinio plieno su galimybe keisti atidarymo kryptį ir galimybe įmontuoti užraktą. Apsaugos klasė IP30 arba lygiavertė. Durelių spalva balta.	Skydelis montuojamas po tinku 36mod. su metalinėmis drelėmis. Korpusas plastmasinis, įleidžiamas į tinką iki 90mm, sukomplektuotas su PE/N gnybtynais ir DIN bėgeliais. Drelės iš lakštinio plieno su galimybe keisti atidarymo kryptį ir galimybe įmontuoti užraktą. Apsaugos klasė IP30. Durelių spalva balta. "Hager" VU36
113	Skydelis montuojamas po tinku 48mod. su metalinėmis drelėmis. Korpusas plastmasinis, įleidžiamas į tinką ne daugiau 90mm, sukomplektuotas su PE/N gnybtynais ir DIN bėgeliais. Drelės iš lakštinio plieno su galimybe keisti atidarymo kryptį ir galimybe įmontuoti užraktą. Apsaugos klasė IP30 arba lygiavertė. Durelių spalva balta.	Skydelis montuojamas po tinku 48mod. su metalinėmis drelėmis. Korpusas plastmasinis, įleidžiamas į tinką iki 90mm, sukomplektuotas su PE/N gnybtynais ir DIN bėgeliais. Drelės iš lakštinio plieno su galimybe keisti atidarymo kryptį ir galimybe įmontuoti užraktą. Apsaugos klasė IP30. Durelių spalva balta. "Hager" VU48
114	Skydelis montuojamas virš tinko 12mod. su metalinėmis drelėmis. Korpusas plastmasinis, sukomplektuotas su PE/N gnybtynais ir DIN bėgeliais. Drelės iš lakštinio plieno su galimybe keisti atidarymo kryptį ir galimybe įmontuoti užraktą. Apsaugos klasė IP44 arba lygiavertė. Durelių spalva balta.	Skydelis montuojamas virš tinko 12mod. su metalinėmis drelėmis. Korpusas plastmasinis, sukomplektuotas su PE/N gnybtynais ir DIN bėgeliais. Drelės iš lakštinio plieno su galimybe keisti atidarymo kryptį ir galimybe įmontuoti užraktą. Apsaugos klasė IP44. Durelių spalva balta. "Borsan"
115	Skydelis montuojamas virš tinko 24mod. su metalinėmis drelėmis. Korpusas plastmasinis, sukomplektuotas su PE/N gnybtynais ir DIN bėgeliais. Drelės iš lakštinio plieno su galimybe keisti atidarymo kryptį ir galimybe įmontuoti užraktą. Apsaugos klasė IP44 arba lygiavertė. Durelių spalva balta.	Skydelis montuojamas virš tinko 24mod. su metalinėmis drelėmis. Korpusas plastmasinis, sukomplektuotas su PE/N gnybtynais ir DIN bėgeliais. Drelės iš lakštinio plieno su galimybe keisti atidarymo kryptį ir galimybe įmontuoti užraktą. Apsaugos klasė IP44. Durelių spalva balta. "Borsan"

116	Skydelis montuojamas virš tinko 36mod. su metalinėmis drelėmis. Korpusas plastmasinis, sukomplektuotas su PE/N gnybtynais ir DIN bėgeliais. Drelės iš lakštinio plieno su galimybe keisti atidarymo kryptį ir galimybe įmontuoti užraktą. Apsaugos klasė IP44 arba lygiavertė. Durelių spalva balta.	Skydelis montuojamas virš tinko 36mod. su metalinėmis drelėmis. Korpusas plastmasinis, sukomplektuotas su PE/N gnybtynais ir DIN bėgeliais. Drelės iš lakštinio plieno su galimybe keisti atidarymo kryptį ir galimybe įmontuoti užraktą. Apsaugos klasė IP44. Durelių spalva balta. "Borsan"
117	Skydelis montuojamas virš tinko 48mod. su metalinėmis drelėmis. Korpusas plastmasinis, sukomplektuotas su PE/N gnybtynais ir DIN bėgeliais. Drelės iš lakštinio plieno su galimybe keisti atidarymo kryptį ir galimybe įmontuoti užraktą. Apsaugos klasė IP44 arba lygiavertė. Durelių spalva balta.	Skydelis montuojamas virš tinko 48mod. su metalinėmis drelėmis. Korpusas plastmasinis, sukomplektuotas su PE/N gnybtynais ir DIN bėgeliais. Drelės iš lakštinio plieno su galimybe keisti atidarymo kryptį ir galimybe įmontuoti užraktą. Apsaugos klasė IP44. Durelių spalva balta. "Borsan"
118	Skydelis montuojamas virš tinko 60mod. su metalinėmis drelėmis. Korpusas plastmasinis, sukomplektuotas su PE/N gnybtynais ir DIN bėgeliais. Drelės iš lakštinio plieno su galimybe keisti atidarymo kryptį ir galimybe įmontuoti užraktą. Apsaugos klasė IP44 arba lygiavertė. Durelių spalva balta.	Skydelis montuojamas virš tinko 60mod. su metalinėmis drelėmis. Korpusas plastmasinis, sukomplektuotas su PE/N gnybtynais ir DIN bėgeliais. Drelės iš lakštinio plieno su galimybe keisti atidarymo kryptį ir galimybe įmontuoti užraktą. Apsaugos klasė IP44. Durelių spalva balta. "Borsan"
119	Skydelis montuojamas virš tinko 96mod. su metalinėmis drelėmis. Korpusas plastmasinis, sukomplektuotas su PE/N gnybtynais ir DIN bėgeliais. Drelės iš lakštinio plieno su galimybe keisti atidarymo kryptį ir galimybe įmontuoti užraktą. Apsaugos klasė IP44. Durelių spalva balta.	Skydelis montuojamas virš tinko 96mod. su metalinėmis drelėmis. Korpusas plastmasinis, sukomplektuotas su PE/N gnybtynais ir DIN bėgeliais. Drelės iš lakštinio plieno su galimybe keisti atidarymo kryptį ir galimybe įmontuoti užraktą. Apsaugos klasė IP44. Durelių spalva balta. "Borsan"
120	Skydas metalinis su montažine plokšte ir užraktu, korpusas dažytas milteliniais dažais 500x300x200 IP66	Skydas metalinis su montažine plokšte ir užraktu, korpusas dažytas milteliniais dažais 500x300x200 IP66 "Borsan"
121	Skydas metalinis su montažine plokšte ir užraktu, korpusas dažytas milteliniais dažais 650x400x200 IP66	Skydas metalinis su montažine plokšte ir užraktu, korpusas dažytas milteliniais dažais 650x400x200 IP66 "Borsan"
122	Skydas metalinis su montažine plokšte ir užraktu, korpusas dažytas milteliniais dažais 1400x800x300 IP66	Skydas metalinis su montažine plokšte ir užraktu, korpusas dažytas milteliniais dažais 1400x800x300 IP66 "Borsan"
123	Spynelė į paskirstymo skydelių metalines dureles. Komplektuojama su raktu.	Spynelė į paskirstymo skydelių metalines dureles. Komplektuojama su raktu. "Borsan"
124	Skydelis montuojamas virš tinko 4mod. su plastmasinėmis drelėmis. Korpusas plastmasinis, sukomplektuotas su PE/N gnybtynais ir DIN bėgeliais. Apsaugos klasė IP30 arba lygiavertė. Drelės iš permatomo organinio stiklo su spynele	Skydelis montuojamas virš tinko 4mod. su plastmasinėmis drelėmis. Korpusas plastmasinis, sukomplektuotas su PE/N gnybtynais ir DIN bėgeliais. Apsaugos klasė IP30. Drelės iš permatomo organinio stiklo su spynele "Borsan"
125	Skydelis montuojamas virš tinko 6mod. su plastmasinėmis drelėmis. Korpusas plastmasinis, sukomplektuotas su PE/N gnybtynais ir DIN bėgeliais. Apsaugos klasė IP30 arba lygiavertė. Drelės iš permatomo organinio stiklo su spynele	Skydelis montuojamas virš tinko 6mod. su plastmasinėmis drelėmis. Korpusas plastmasinis, sukomplektuotas su PE/N gnybtynais ir DIN bėgeliais. Apsaugos klasė IP30. Drelės iš permatomo organinio stiklo su spynele "Borsan"
126	Skydelis montuojamas virš tinko 8mod. su plastmasinėmis drelėmis. Korpusas plastmasinis, sukomplektuotas su PE/N gnybtynais ir DIN bėgeliais. Apsaugos klasė IP30 arba lygiavertė. Drelės iš permatomo organinio stiklo su spynele	Skydelis montuojamas virš tinko 8mod. su plastmasinėmis drelėmis. Korpusas plastmasinis, sukomplektuotas su PE/N gnybtynais ir DIN bėgeliais. Apsaugos klasė IP30. Drelės iš permatomo organinio stiklo su spynele
127	Skydelis montuojamas virš tinko 12mod. su plastmasinėmis drelėmis. Korpusas plastmasinis, sukomplektuotas su PE/N gnybtynais ir DIN bėgeliais. Apsaugos klasė IP30 arba lygiavertė. Drelės iš permatomo organinio stiklo su spynele	Skydelis montuojamas virš tinko 12mod. su plastmasinėmis drelėmis. Korpusas plastmasinis, sukomplektuotas su PE/N gnybtynais ir DIN bėgeliais. Apsaugos klasė IP30. Drelės iš permatomo organinio stiklo su spynele "Borsan"
128	Skydelis montuojamas virš tinko 24mod. su plastmasinėmis drelėmis. Korpusas plastmasinis, sukomplektuotas su PE/N gnybtynais ir DIN bėgeliais. Apsaugos klasė IP30 arba lygiavertė. Drelės iš permatomo organinio stiklo su spynele.	Skydelis montuojamas virš tinko 24mod. su plastmasinėmis drelėmis. Korpusas plastmasinis, sukomplektuotas su PE/N gnybtynais ir DIN bėgeliais. Apsaugos klasė IP30. Drelės iš permatomo organinio stiklo su spynele. "Borsan"

[illegible]

158	Skydelis montuojamas virš tinko 4 mod. be durelių. Korpusas plastmasinis su DIN bėgeliais. Apsaugos klasė IP20 arba lygiavertė.	Skydelis montuojamas virš tinko 4 mod. be durelių. Korpusas plastmasinis su DIN bėgeliais. Apsaugos klasė IP20. "Elplast"
159	Skydelis montuojamas virš tinko 2 mod. be durelių. Korpusas plastmasinis su DIN bėgeliais. Apsaugos klasė IP20.	Skydelis montuojamas virš tinko 2 mod. be durelių. Korpusas plastmasinis su DIN bėgeliais. Apsaugos klasė IP20. "Elplast"
160	Trifazis įvadinis elekt. apskaitos skydas AS-1. Įtampa 400V. Apsaugos laipsnis IP44 arba lygiavertis. 480x450x278	Trifazis įvadinis elekt. apskaitos skydas AS-1. Įtampa 400V. Apsaugos laipsnis IP44. 480x450x278 "Armetlina"
161	Trifazis įvadinis elekt. apskaitos skydas AS-3-2. Įtampa 400V. Apsaugos laipsnis IP44 arba lygiavertis. 630x530x285	Trifazis įvadinis elekt. apskaitos skydas AS-3-2. Įtampa 400V. Apsaugos laipsnis IP44. 630x530x285 "Armetlina"
162	Skydas virštinkinis (nešiojamas), 4P. Apsaugos klasė IP44 arba lygiavertė. Automatinių dėžučių komplektas: 5px16A lizdas (1 vnt), 5px32A lizdas (1vnt), 3px230V lizdai (2vnt).	Skydas virštinkinis (nešiojamas), 4P. Apsaugos klasė IP44. Automatinių dėžučių komplektas: 5px16A lizdas (1 vnt), 5px32A lizdas (1vnt), 3px230V lizdai (2vnt). "SEZ"
163	Elekt. metalinės dėžės, virštinkinės skirtos įv. elektros aparatų, prietaisų montavimui, laidų, kabelių sujungimui ar paskirstymui patalpose. Dažyti atspariais atmosferiniam poveikiui milteliniais dažais. Apsaugos laipsnis IP30 arba lygiavertis. Matmenys: 300x200x150 mm	Elekt. metalinės dėžės, virštinkinės skirtos įv. elektros aparatų, prietaisų montavimui, laidų, kabelių sujungimui ar paskirstymui patalpose. Dažyti atspariais atmosferiniam poveikiui milteliniais dažais. Apsaugos laipsnis IP30. Matmenys: 300x200x150 mm. "OZAS"
164	Bėgelis Din 35x7,5 mm 2 m	Bėgelis Din 35x7,5 mm 2 m "ETI"
165	Elekt. metalinės dėžės, virštinkinės skirtos įv. elektros aparatų, prietaisų montavimui, laidų, kabelių sujungimui ar paskirstymui patalpose. Dažyti atspariais atmosferiniam poveikiui milteliniais dažais. Apsaugos laipsnis IP30 arba lygiavertis. Matmenys: 300x300x150 mm	Elekt. metalinės dėžės, virštinkinės skirtos įv. elektros aparatų, prietaisų montavimui, laidų, kabelių sujungimui ar paskirstymui patalpose. Dažyti atspariais atmosferiniam poveikiui milteliniais dažais. Apsaugos laipsnis IP30. Matmenys: 300x300x150 mm "OZAS"
166	Elekt. metalinės dėžės, virštinkinės skirtos įv. elektros aparatų, prietaisų montavimui, laidų, kabelių sujungimui ar paskirstymui patalpose. Dažyti atspariais atmosferiniam poveikiui milteliniais dažais. Apsaugos laipsnis IP30 arba lygiavertis. Matmenys: 300x300x200 mm	Elekt. metalinės dėžės, virštinkinės skirtos įv. elektros aparatų, prietaisų montavimui, laidų, kabelių sujungimui ar paskirstymui patalpose. Dažyti atspariais atmosferiniam poveikiui milteliniais dažais. Apsaugos laipsnis IP30. Matmenys: 300x300x200 mm "OZAS"
167	Elekt. metalinės dėžės, virštinkinės skirtos įv. elektros aparatų, prietaisų montavimui, laidų, kabelių sujungimui ar paskirstymui patalpose. Dažyti atspariais atmosferiniam poveikiui milteliniais dažais. Apsaugos laipsnis IP30 arba lygiavertis. Matmenys: 300x400x150 mm	Elekt. metalinės dėžės, virštinkinės skirtos įv. elektros aparatų, prietaisų montavimui, laidų, kabelių sujungimui ar paskirstymui patalpose. Dažyti atspariais atmosferiniam poveikiui milteliniais dažais. Apsaugos laipsnis IP30. Matmenys: 300x400x150 mm "OZAS"
168	Elekt. metalinės dėžės, virštinkinės skirtos įv. elektros aparatų, prietaisų montavimui, laidų, kabelių sujungimui ar paskirstymui patalpose. Dažyti atspariais atmosferiniam poveikiui milteliniais dažais. Apsaugos laipsnis IP30 arba lygiavertis. Matmenys: 400x300x200 mm	Elekt. metalinės dėžės, virštinkinės skirtos įv. elektros aparatų, prietaisų montavimui, laidų, kabelių sujungimui ar paskirstymui patalpose. Dažyti atspariais atmosferiniam poveikiui milteliniais dažais. Apsaugos laipsnis IP30. Matmenys: 400x300x200 mm "OZAS"
169	Elekt. metalinės dėžės, virštinkinės skirtos įv. elektros aparatų, prietaisų montavimui, laidų, kabelių sujungimui ar paskirstymui patalpose. Dažyti atspariais atmosferiniam poveikiui milteliniais dažais. Apsaugos laipsnis IP30 arba lygiavertis. Matmenys: 400x400x200 mm	Elekt. metalinės dėžės, virštinkinės skirtos įv. elektros aparatų, prietaisų montavimui, laidų, kabelių sujungimui ar paskirstymui patalpose. Dažyti atspariais atmosferiniam poveikiui milteliniais dažais. Apsaugos laipsnis IP30. Matmenys: 400x400x200 mm "OZAS"
170	Elekt. metalinės dėžės, virštinkinės skirtos įv. elektros aparatų, prietaisų montavimui, laidų, kabelių sujungimui ar paskirstymui patalpose. Dažyti atspariais atmosferiniam poveikiui milteliniais dažais. Apsaugos laipsnis IP30 arba lygiavertis. Matmenys: 500x300x250 mm	Elekt. metalinės dėžės, virštinkinės skirtos įv. elektros aparatų, prietaisų montavimui, laidų, kabelių sujungimui ar paskirstymui patalpose. Dažyti atspariais atmosferiniam poveikiui milteliniais dažais. Apsaugos laipsnis IP30. Matmenys: 500x300x250 mm. „OZAS“
171	Elekt. metalinės dėžės, virštinkinės skirtos įv. elektros aparatų, prietaisų montavimui, laidų, kabelių sujungimui ar paskirstymui patalpose. Dažyti atspariais atmosferiniam poveikiui milteliniais dažais. Apsaugos laipsnis IP30 arba lygiavertis. Matmenys: 500x400x200 mm	Elekt. metalinės dėžės, virštinkinės skirtos įv. elektros aparatų, prietaisų montavimui, laidų, kabelių sujungimui ar paskirstymui patalpose. Dažyti atspariais atmosferiniam poveikiui milteliniais dažais. Apsaugos laipsnis IP30. Matmenys: 500x400x200 mm "OZAS"

[illegible]

190	Durės revizinės metalinės, baltos su užraktu, matmenys: 300x300 mm	Durės revizinės metalinės, baltos su užraktu, matmenys: 300x300 mm "Glori ir ko"
191	Durės revizinės metalinės, baltos su užraktu, matmenys: 300x400 mm	Durės revizinės metalinės, baltos su užraktu, matmenys: 300x400 mm "Glori ir ko"
192	Durės revizinės metalinės, baltos su užraktu, matmenys: 300x500 mm	Durės revizinės metalinės, baltos su užraktu, matmenys: 300x500 mm "Glori ir ko"
193	Durės revizinės metalinės, baltos su užraktu, matmenys: 400x400 mm	Durės revizinės metalinės, baltos su užraktu, matmenys: 400x400 mm "Glori ir ko"
194	Durės revizinės metalinės, baltos su užraktu, matmenys: 400x500 mm	Durės revizinės metalinės, baltos su užraktu, matmenys: 400x500 mm "Glori ir ko"
195	Durės revizinės metalinės, baltos su užraktu, matmenys: 400x600 mm	Durės revizinės metalinės, baltos su užraktu, matmenys: 400x600 mm "Glori ir ko"
196	Durės revizinės metalinės, baltos su užraktu, matmenys: 500x500 mm	Durės revizinės metalinės, baltos su užraktu, matmenys: 500x500 mm "Glori ir ko"
197	Durės revizinės metalinės, baltos su užraktu, matmenys: 600x600 mm	Durės revizinės metalinės, baltos su užraktu, matmenys: 600x600 mm "Glori ir ko"
198	Durės revizinės plastikinės, baltos, matmenys: 150x150 mm	Durės revizinės plastikinės, baltos, matmenys: 150x150 mm "Europlast"
199	Durės revizinės plastikinės, baltos, matmenys: 150x200mm	Durės revizinės plastikinės, baltos, matmenys: 150x200mm "Europlast"
200	Durės revizinės plastikinės, baltos, matmenys: 200x200mm	Durės revizinės plastikinės, baltos, matmenys: 200x200mm "Europlast"
201	Durės revizinės plastikinės, baltos, matmenys: 200x300 mm	Durės revizinės plastikinės, baltos, matmenys: 200x300 mm "Europlast"
202	Durės revizinės plastikinės, baltos, matmenys: 300x300 mm	Durės revizinės plastikinės, baltos, matmenys: 300x300 mm "Europlast"
203	Komutacinė šyna(šakutės tipo) automatinų jungiklių sujungimui 1 poliaus 12 modulių 10mm ²	Komutacinė šyna(šakutės tipo) automatinų jungiklių sujungimui 1 poliaus 12 modulių 10mm ² "Hager"
204	Komutacinė šyna(šakutės tipo) automatinų jungiklių sujungimui 1 poliaus 56 modulių 10mm ²	Komutacinė šyna(šakutės tipo) automatinų jungiklių sujungimui 1 poliaus 56 modulių 10mm ² "Hager"
205	Komutacinė šyna(šakutės tipo) automatinų jungiklių sujungimui 3 polių 12 modulių 10mm ²	Komutacinė šyna(šakutės tipo) automatinų jungiklių sujungimui 3 polių 12 modulių 10mm ² "Hager"
206	Komutacinė šyna(šakutės tipo) automatinų jungiklių sujungimui 3 polių 12 modulių 16mm ²	Komutacinė šyna(šakutės tipo) automatinų jungiklių sujungimui 3 polių 12 modulių 16mm ² "Hager"
207	Komutacinė šyna(šakutės tipo) automatinų jungiklių sujungimui 3 polių 57 modulių 10mm ²	Komutacinė šyna(šakutės tipo) automatinų jungiklių sujungimui 3 polių 57 modulių 10mm ² "Hager"
208	Komutacinė šyna(šakutės tipo) automatinų jungiklių sujungimui 3 polių 57 modulių 16mm ²	Komutacinė šyna(šakutės tipo) automatinų jungiklių sujungimui 3 polių 57 modulių 16mm ² "Hager"
209	Gnybtynas nuliniam laidams sujungti N 12x16mm ² montuojamas ant DIN35 bėgelio.	Gnybtynas nuliniam laidams sujungti N 12x16mm ² montuojamas ant DIN35 bėgelio. "Pawbol"
210	Gnybtynas nuliniam laidams sujungti N 7x16mm ² montuojamas ant DIN35 bėgelio.	Gnybtynas nuliniam laidams sujungti N 7x16mm ² montuojamas ant DIN35 bėgelio. "Pawbol"
211	Gnybtynas žeminimo laidams sujungti PE 12x16mm ² montuojamas ant DIN35 bėgelio.	Gnybtynas žeminimo laidams sujungti PE 12x16mm ² montuojamas ant DIN35 bėgelio. "Pawbol"
212	Gnybtynas žeminimo laidams sujungti PE 7x16mm ² montuojamas ant DIN35 bėgelio.	Gnybtynas žeminimo laidams sujungti PE 7x16mm ² montuojamas ant DIN35 bėgelio. "Pawbol"
213	Gnybtų kaladėlė 12 polių 2,5mm ² laidų sujungimui. Karpoma.	Gnybtų kaladėlė 12 polių 2,5mm ² laidų sujungimui. Karpoma. "Werit"
214	Gnybtų kaladėlė 12 polių 4-6mm ² laidų sujungimui. Karpoma.	Gnybtų kaladėlė 12 polių 4-6mm ² laidų sujungimui. Karpoma. "Werit"
215	Gnybtų kaladėlė 12 polių 10mm ² laidų sujungimui. Karpoma.	Gnybtų kaladėlė 12 polių 10mm ² laidų sujungimui. Karpoma. "Werit"
216	Gnybtų kaladėlė 12 polių 16mm ² laidų sujungimui. Karpoma.	Gnybtų kaladėlė 12 polių 16mm ² laidų sujungimui. Karpoma. "Werit"
217	Gnybtų kaladėlė 12 polių 25mm ² laidų sujungimui. Karpoma.	Gnybtų kaladėlė 12 polių 25mm ² laidų sujungimui. Karpoma. "Werit"
218	Dėžutė paskirstymo hermetinė 80x80x52mm. Apsaugos klasė IP65 arba lygiavertė.	Dėžutė paskirstymo hermetinė 80x80x52mm. Apsaugos klasė IP65. "Spelberg"

219	Dėžutė paskirstymo hermetinė 93x93x55mm. Apsaugos klasė IP65 arba lygiavertė.	Dėžutė paskirstymo hermetinė 93x93x55mm. Apsaugos klasė IP65. "Spelberg"
220	Dėžutė paskirstymo hermetinė 110x110x67mm. Apsaugos klasė IP65 arba lygiavertė.	Dėžutė paskirstymo hermetinė 110x110x67mm. Apsaugos klasė IP65. "Spelberg"
221	Dėžutė paskirstymo hermetinė 140x140x79mm. Apsaugos klasė IP65 arba lygiavertė.	Dėžutė paskirstymo hermetinė 140x140x79mm. Apsaugos klasė IP65. "Spelberg"
222	Dėžutė paskirstymo hermetinė 180x180x91mm. Apsaugos klasė IP65 arba lygiavertė.	Dėžutė paskirstymo hermetinė 180x180x91mm. Apsaugos klasė IP65. "Spelberg"
223	Dėžutė paskirstymo hermetinė 89x43x37mm. Apsaugos klasė IP55 arba lygiavertė.	Dėžutė paskirstymo hermetinė 89x43x37mm. Apsaugos klasė IP55. "Spelberg"
224	Dėžutė paskirstymo hermetinė 75x75x37mm. Apsaugos klasė IP55 arba lygiavertė.	Dėžutė paskirstymo hermetinė 75x75x37mm. Apsaugos klasė IP55. "Spelberg"
225	Dėžutė paskirstymo hermetinė 85x85x37mm. Apsaugos klasė IP55 arba lygiavertė.	Dėžutė paskirstymo hermetinė 85x85x37mm. Apsaugos klasė IP55. "Spelberg"
226	Dėžutė paskirstymo hermetinė 85x85x42mm. Apsaugos klasė IP55 arba lygiavertė.	Dėžutė paskirstymo hermetinė 85x85x42mm. Apsaugos klasė IP55. "Spelberg"
227	Dėžutė paskirstymo hermetinė 113x113x58mm. Apsaugos klasė IP55 arba lygiavertė.	Dėžutė paskirstymo hermetinė 113x113x58mm. Apsaugos klasė IP55. "Spelberg"
228	Dėžutė paskirstymo hermetinė 200x100x70mm. Apsaugos klasė IP65 arba lygiavertė.	Dėžutė paskirstymo hermetinė 200x100x70mm. Apsaugos klasė IP65. "Pawbol"
229	Dėžutė paskirstymo hermetinė 200x200x100mm. Apsaugos klasė IP65 arba lygiavertė.	Dėžutė paskirstymo hermetinė 200x200x100mm. Apsaugos klasė IP65. "Pawbol"
230	Dėžutė paskirstymo hermetinė 300x250x130mm. Apsaugos klasė IP65 arba lygiavertė.	Dėžutė paskirstymo hermetinė 300x250x130mm. Apsaugos klasė IP65. "Pawbol"
231	Dėžutė paskirstymo hermetinė 400x350x130mm. Apsaugos klasė IP65 arba lygiavertė.	Dėžutė paskirstymo hermetinė 400x350x130mm. Apsaugos klasė IP65. "Pawbol"
232	Dėžutė montažinė į gipskartonį 1 vietas 60x45 mm su varžteliais.	Dėžutė montažinė į gipskartonį 1 vietas 60x45 mm su varžteliais. "Elda"
233	Dėžutė montažinė į gipskartonį 1 vietas 70x45 mm su varžteliais.	Dėžutė montažinė į gipskartonį 1 vietas 70x45 mm su varžteliais. "Jurplast"
234	Dėžutė montažinė į gipskartonį 1 vietas su 70x60 mm varžteliais.	Dėžutė montažinė į gipskartonį 1 vietas su 70x60 mm varžteliais. "Jurplast"
235	Dėžutė montažinė į gipskartonį 1 vietas 73x46 mm su varžteliais ir dangčiu.	Dėžutė montažinė į gipskartonį 1 vietas 73x46 mm su varžteliais ir dangčiu. "Elplast"
236	Dėžutė montažinė į gipskartonį 1 vietas 83x49 mm su varžteliais ir dangčiu.	Dėžutė montažinė į gipskartonį 1 vietas 83x49 mm su varžteliais ir dangčiu. "Elplast"
237	Dėžutė montažinė į gipskartonį pagilinta sujungiama 1 vietas su varžteliais.	Dėžutė montažinė į gipskartonį pagilinta sujungiama 1 vietas su varžteliais. "Jurplast"
238	Pagilintos sujungiamos montažinės dėžutės į gipskartonį sujungimo elementas.	Pagilintos sujungiamos montažinės dėžutės į gipskartonį sujungimo elementas. "Jurplast"
239	Dėžutė montažinė į gipskartonį 2 vietas su varžteliais.	Dėžutė montažinė į gipskartonį 2 vietas su varžteliais. "Liregus"
240	Dėžutė montažinė į gipskartonį 3 vietas su varžteliais.	Dėžutė montažinė į gipskartonį 3 vietas su varžteliais. "Liregus"
241	Dėžutė montažinė į gipskartonį 4 vietas su varžteliais.	Dėžutė montažinė į gipskartonį 4 vietas su varžteliais. "Liregus"
242	Dėžutė montažinė į gipskartonį 5 vietas su varžteliais.	Dėžutė montažinė į gipskartonį 5 vietas su varžteliais. "Liregus"
243	Dėžutė paskirstymo į gipskartonį su dangteliu d70mm.	Dėžutė paskirstymo į gipskartonį su dangteliu d70mm. "Elplast"
244	Dėžutė paskirstymo į gipskartonį su dangteliu d80mm.	Dėžutė paskirstymo į gipskartonį su dangteliu d80mm. "Elplast"
245	Dėžutė paskirstymo į gipskartonį su dangteliu 115x115x45mm.	Dėžutė paskirstymo į gipskartonį su dangteliu 115x115x45mm. "Kopos"
246	Dėžutė paskirstymo potinkinė su dangteliu d60mm.	Dėžutė paskirstymo potinkinė su dangteliu d60mm. "Elplast"
247	Dėžutė paskirstymo potinkinė su dangteliu d70mm.	Dėžutė paskirstymo potinkinė su dangteliu d70mm. "Elplast"
248	Dėžutė paskirstymo potinkinė su dangteliu d80mm.	Dėžutė paskirstymo potinkinė su dangteliu d80mm. "Elplast"
249	Dėžutė paskirstymo potinkinė su dangteliu 80x80x60mm.	Dėžutė paskirstymo potinkinė su dangteliu 80x80x60mm. "Pawbol"

250	Dėžutė paskirstymo potinkinė su dangteliu 92x92x45mm.	Dėžutė paskirstymo potinkinė su dangteliu 92x92x45mm. "Pawbol"
251	Dėžutė paskirstymo potinkinė su dangteliu 100x100x60mm.	Dėžutė paskirstymo potinkinė su dangteliu 100x100x60mm. "Pawbol"
252	Dėžutė paskirstymo potinkinė su dangteliu 150x150x60mm.	Dėžutė paskirstymo potinkinė su dangteliu 150x150x60mm. "Pawbol"
253	Dėžutė paskirstymo potinkinė su dangteliu 330x280x175 mm.	Dėžutė paskirstymo potinkinė su dangteliu 330x280x175 mm. "Pawbol"
254	Dėžutė paskirstymo potinkinė su dangteliu 400x350x120.	Dėžutė paskirstymo potinkinė su dangteliu 400x350x120. "Pawbol"
255	Dėžutė paskirstymo potinkinė su dangteliu 430x390x175 mm	Dėžutė paskirstymo potinkinė su dangteliu 430x390x175 mm "Pawbol"
256	Dėžutė montažinė potinkinė su varžteliais d60x45mm.	Dėžutė montažinė potinkinė su varžteliais d60x45mm. "Vilma"
257	Dėžutė montažinė potinkinė sujungiama, su varžteliais d60x45mm	Dėžutė montažinė potinkinė sujungiama, su varžteliais d60x45mm "Jurplast"
258	Dėžutė montažinė potinkinė pagilinta, sujungiama, su varžteliais d60x65mm	Dėžutė montažinė potinkinė pagilinta, sujungiama, su varžteliais d60x65mm "Jurplast"
259	Dėžutė montažinė potinkinė su varžteliais d70x45mm	Dėžutė montažinė potinkinė su varžteliais d70x45mm "Pawbol"
260	Dėžutė montažinė potinkinė sujungiama, su varžteliais d70x45mm	Dėžutė montažinė potinkinė sujungiama, su varžteliais d70x45mm "Pawbol"
261	Dėžutė montažinė potinkinė d70x70x45	Dėžutė montažinė potinkinė d70x70x45 "Pawbol"
262	Dėžutė montažinė potinkinė su varžteliais d70x70x45 mm	Dėžutė montažinė potinkinė su varžteliais d70x70x45 mm "Pawbol"
263	Dėžutė montažinė potinkinė su varžteliais d70x70x60 mm	Dėžutė montažinė potinkinė su varžteliais d70x70x60 mm "Pawbol"
264	Dėžutė montažinė potinkinė su varžteliais d73x42 mm	Dėžutė montažinė potinkinė su varžteliais d73x42 mm "Pawbol"
265	Dėžutė montažinė potinkinė su varžteliais d90x90x50 mm	Dėžutė montažinė potinkinė su varžteliais d90x90x50 mm "Pawbol"
266	Dėžutė montažinė potinkinė su varžteliais d107x81x45 mm	Dėžutė montažinė potinkinė su varžteliais d107x81x45 mm "Pawbol"
267	Dėžutė montažinė virštinkinė su dangteliu d100x100x37 mm	Dėžutė montažinė virštinkinė su dangteliu d100x100x37 mm "Pawbol"
268	Dėžutė paskirstymo virštinkinė 75x75x33, komplektacija: 5 laidų jungės dviems laidams. IP45	Dėžutė paskirstymo virštinkinė 75x75x33, komplektacija: 5 laidų jungės dviems laidams "Pawbol"
269	Dėžutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 56x40x23 mm. IP20	Dėžutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 56x40x23 mm, IP20, "Pawbol"
270	Dėžutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 60x60x30,5 mm. IP55	Dėžutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 60x60x30,5 mm, IP55, "Pawbol"
271	Dėžutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 75x70 mm. IP45	Dėžutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 75x70 mm, IP45, "Pawbol"
272	Dėžutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 75x75x37 mm. IP55	Dėžutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 75x75x37 mm, IP55, "Pawbol"
273	Dėžutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 75x75x42 mm. IP55	Dėžutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 75x75x42 mm, IP55, "Pawbol"
274	Dėžutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 78x78x27 mm. IP65	Dėžutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 78x78x27 mm, IP65, "Pawbol"
275	Dėžutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 78x78x41 mm. IP45	Dėžutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 78x78x41 mm, IP45, "Pawbol"
276	Dėžutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 80x80x29mm. IP20	Dėžutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 80x80x29 mm, IP20, "Pawbol"
277	Dėžutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 80x80x27 mm. IP55	Dėžutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 80x80x27 mm, IP55, "Pawbol"
278	Dėžutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 80x80x52 mm. IP45	Dėžutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 80x80x52 mm, IP45, "Pawbol"
279	Dėžutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 85x85x37 mm IP20	Dėžutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 85x85x37 mm, IP20, "Pawbol"
280	Dėžutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 85x85x37 mm. IP45	Dėžutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 85x85x37 mm, IP45, "Pawbol"
281	Dėžutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 93x93x55 mm. IP20	Dėžutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 93x93x55 mm, IP20, "Pawbol"

282	Dėžutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 89x43x37 mm. IP55	Dėžutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 89x43x37 mm, IP55, "Pawbol"
283	Dėžutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 100x100x65 mm. IP65	Dėžutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 100x100x65 mm, IP65, "Pawbol"
284	Dėžutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 110x150x70 mm. IP55	Dėžutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 110x150x70 mm, IP55 "Pawbol"
285	Dėžutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 113x113x58 mm. IP55	Dėžutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 113x113x58 mm, IP55 "Pawbol"
286	Dėžutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 128x128x70 mm. IP65	Dėžutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 128x128x70 mm, IP65 "Pawbol"
287	Dėžutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 130x85x37 mm. IP45	Dėžutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 130x85x37 mm, IP45 "Pawbol"
288	Dėžutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 145x190x70 mm. IP55	Dėžutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 145x190x70 mm, IP55 "Pawbol"
289	Dėžutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 150x150x77 mm. IP45	Dėžutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 150x150x77 mm, IP45 "Pawbol"
290	Dėžutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 150x240x91 mm. IP65	Dėžutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 150x240x91 mm, IP65 "Pawbol"
291	Dėžutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 190x240x110 mm. IP55	Dėžutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 190x240x110 mm, IP55 "Pawbol"
292	Dėžutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 230x300x86 mm. IP65	Dėžutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 230x300x86 mm, IP65 "Pawbol"
293	Dėžutė sujungimo 5e kateg., skirta 5e kat. kabelio sujungimui.	Dėžutė sujungimo 5e kateg., skirta 5e kat. kabelio sujungimui. "Pawbol"
294	Pereinamas gnybtas 2,5mm ² pilkas montuojamas ant DIN35 bėgelio.	Pereinamas gnybtas 2,5mm ² pilkas montuojamas ant DIN35 bėgelio.
295	Pereinamas gnybtas 2,5mm ² mėlynas montuojamas ant DIN35 bėgelio.	Pereinamas gnybtas 2,5mm ² mėlynas montuojamas ant DIN35 bėgelio. "Entrelek"
296	Pereinamas gnybtas 2,5mm ² geltonai žalias(ižeminimo) montuojamas ant DIN35 bėgelio.	Pereinamas gnybtas 2,5mm ² geltonai žalias(ižeminimo) montuojamas ant DIN35 bėgelio. "Entrelek"
297	Pereinamas gnybtas 4mm ² pilkas montuojamas ant DIN35 bėgelio.	Pereinamas gnybtas 4mm ² pilkas montuojamas ant DIN35 bėgelio. "Entrelek"
298	Pereinamas gnybtas 4mm ² mėlynas montuojamas ant DIN35 bėgelio.	Pereinamas gnybtas 4mm ² mėlynas montuojamas ant DIN35 bėgelio. "Entrelek"
299	Pereinamas gnybtas 4mm ² geltonai žalias(ižeminimo) montuojamas ant DIN35 bėgelio.	Pereinamas gnybtas 4mm ² geltonai žalias(ižeminimo) montuojamas ant DIN35 bėgelio. "Wago"
300	Instaliaciniai gnybtai 2-jų monolitinių laidininkų sujungimui 2x1,0/1,5/2,5mm ²	Instaliaciniai gnybtai 2-jų monolitinių laidininkų sujungimui 2x1,0/1,5/2,5mm ² "Wago"
301	Instaliaciniai gnybtai 3-jų monolitinių laidininkų sujungimui 2x1,0/1,5/2,5mm ²	Instaliaciniai gnybtai 3-jų monolitinių laidininkų sujungimui 2x1,0/1,5/2,5mm ² "Wago"
302	Instaliaciniai gnybtai 5-jų monolitinių laidininkų sujungimui 5x1,0/1,5/2,5mm ²	Instaliaciniai gnybtai 5-jų monolitinių laidininkų sujungimui 5x1,0/1,5/2,5mm ² "Wago"
303	Atsišakojimo gnybtas 1 poliaus 25/2x16mm ² . Galimybė pajungti pajungti pagrindinį laidą iki 25mm ² jo nenukerpant ir 2 atsišakojančius laidus iki 16mm ² . Montuojamas ant DIN35 šynos arba montažinės plokštės	Atsišakojimo gnybtas 1 poliaus 25/2x16mm ² . Galimybė pajungti pajungti pagrindinį laidą iki 25mm ² jo nenukerpant ir 2 atsišakojančius laidus iki 16mm ² . Montuojamas ant DIN35 šynos arba montažinės plokštės "Hager"
304	Atsišakojimo gnybtas 2 polių 25/2x16mm ² . Galimybė pajungti pagrindinius laidus iki 25mm ² jų nenukerpant ir po 2 atsišakojančius laidus iki 16mm ² . Montuojamas ant DIN35 bėgelio arba montažinės plokštės	Atsišakojimo gnybtas 2 polių 25/2x16mm ² . Galimybė pajungti pagrindinius laidus iki 25mm ² jų nenukerpant ir po 2 atsišakojančius laidus iki 16mm ² . Montuojamas ant DIN35 bėgelio arba montažinės plokštės "Hager"
305	Atsišakojimo gnybtas 3 polių 25/2x16mm ² . Galimybė pajungti pagrindinius laidus iki 25mm ² jų nenukerpant ir po 2 atsišakojančius laidus iki 16mm ² . Montuojamas ant DIN35 bėgelio arba montažinės plokštės	Atsišakojimo gnybtas 3 polių 25/2x16mm ² . Galimybė pajungti pagrindinius laidus iki 25mm ² jų nenukerpant ir po 2 atsišakojančius laidus iki 16mm ² . Montuojamas ant DIN35 bėgelio arba montažinės plokštės "Hager"
306	Atsišakojimo gnybtas 4 polių 25/2x16mm ² . Galimybė pajungti pagrindinius laidus iki 25mm ² jų nenukerpant ir po 2 atsišakojančius laidus iki 16mm ² . Montuojamas ant DIN35 bėgelio arba montažinės plokštės	Atsišakojimo gnybtas 4 polių 25/2x16mm ² . Galimybė pajungti pagrindinius laidus iki 25mm ² jų nenukerpant ir po 2 atsišakojančius laidus iki 16mm ² . Montuojamas ant DIN35 bėgelio arba montažinės plokštės "Hager"
307	Atsišakojimo gnybtas 5 polių 25/2x16mm ² . Galimybė pajungti pagrindinius laidus iki 25mm ² jų nenukerpant ir po 2 atsišakojančius laidus iki 16mm ² . Montuojamas ant DIN35 bėgelio arba montažinės plokštės	Atsišakojimo gnybtas 5 polių 25/2x16mm ² . Galimybė pajungti pagrindinius laidus iki 25mm ² jų nenukerpant ir po 2 atsišakojančius laidus iki 16mm ² . Montuojamas ant DIN35 bėgelio arba montažinės plokštės "Hager"

308	Sujungimo kaladėlė 4x4mm ²	Sujungimo kaladėlė 4x4mm ² "spelsberg"
309	Sujungimo kaladėlė 5x4mm ²	Sujungimo kaladėlė 5x4mm ² "spelsberg"
310	Sujungimo kaladėlė 4x10mm ²	Sujungimo kaladėlė 4x10mm ² "spelsberg"
311	Sujungimo kaladėlė 5x10mm ²	Sujungimo kaladėlė 5x10mm ² "spelsberg"
312	Sujungimo kaladėlė 4x16mm ²	Sujungimo kaladėlė 4x16mm ² "spelsberg"
313	Sujungimo kaladėlė 5x16mm ²	Sujungimo kaladėlė 5x16mm ² "spelsberg"
314	Sujungimo kaladėlė 4x25 kv.mm ir 8x16 kv. mm	Sujungimo kaladėlė 4x25 kv.mm ir 8x16 kv. Mm "Pawbol"
315	Sujungimo kaladėlė 5x25 kv.mm ir 10x16 kv. mm	Sujungimo kaladėlė 5x25 kv.mm ir 10x16 kv. Mm "Pawbol"
316	Kontaktinė kaladėlė 4 atskirų laukų 4 laidams iki 4 mm ² , 86x86x24 mm	Kontaktinė kaladėlė 4 atskirų laukų 4 laidams iki 4 mm ² , 86x86x24 mm "Pawbol"
317	Laidų jungės 5 kontaktų 16-35 mm ² , 190x52x73 mm	Laidų jungės 5 kontaktų 16-35 mm ² , 190x52x73 mm "Pawbol"
318	Laidų jungės užspaudžiamos 2 kontaktų 4 mm ²	Laidų jungės užspaudžiamos 2 kontaktų 4 mm ² "Pawbol"
319	Laidų jungės 5 kontaktų 4 mm ²	Laidų jungės 5 kontaktų 4 mm ² "Pawbol"
320	Dangtelis prisukamas potinkinėms paskirstymo dėžutėms D70 ir D80 uždengti	Dangtelis prisukamas potinkinėms paskirstymo dėžutėms D70 ir D80 uždengti "Elplast"
321	Dangtelis universalus(spyruoklinis) potinkinėms paskirstymo dėžutėms uždengti. Diametras d90mm.	Dangtelis universalus(spyruoklinis) potinkinėms paskirstymo dėžutėms uždengti. Diametras d90mm. "Elplast"
322	Ileistinis jungiklis 1 klavišo be rėmelio. Apsaugos klasė IP20 arba lygiavertė. Spalva balta,smėlio, rausva, ruda.	Ileistinis jungiklis 1 klavišo be rėmelio. Apsaugos klasė IP20. Spalva balta,smėlio, rausva, ruda. "Vilma" SL250
323	Ileistinis jungiklis 1 klavišo su pašvietimu be rėmelio. Apsaugos klasė IP20 arba lygiavertė. Spalva balta,smėlio, rausva, ruda.	Ileistinis jungiklis 1 klavišo su pašvietimu be rėmelio. Apsaugos klasė IP20. Spalva balta,smėlio, rausva, ruda. "Vilma" SL250
324	Ileistinis jungiklis 2 klavišų be rėmelio. Apsaugos klasė IP20 arba lygiavertė. Spalva balta,smėlio, rausva, ruda.	Ileistinis jungiklis 2 klavišų be rėmelio. Apsaugos klasė IP20. Spalva balta,smėlio, rausva, ruda. "Vilma" SL250
325	Ileistinis jungiklis 2 klavišų su pašvietimu be rėmelio. Apsaugos klasė IP20 arba lygiavertė. Spalva balta,smėlio, rausva, ruda.	Ileistinis jungiklis 2 klavišų su pašvietimu be rėmelio. Apsaugos klasė IP20. Spalva balta,smėlio, rausva, ruda. "Vilma" SL250
326	Ileistinis jungiklis 3 klavišų be rėmelio. Apsaugos klasė IP20 arba lygiavertė. Spalva balta,smėlio, rausva, ruda.	Ileistinis jungiklis 3 klavišų be rėmelio. Apsaugos klasė IP20. Spalva balta,smėlio, rausva, ruda. "Vilma" SL250
327	Ileistinis jungiklis 3 klavišų su pašvietimu be rėmelio. Apsaugos klasė IP20 arba lygiavertė. Spalva balta,smėlio, rausva, ruda.	Ileistinis jungiklis 3 klavišų su pašvietimu be rėmelio. Apsaugos klasė IP20. Spalva balta,smėlio, rausva, ruda. "Vilma" SL250
328	Ileistinis perjungiklis 1 klavišo be rėmelio. Apsaugos klasė IP20 arba lygiavertė. Spalva balta,smėlio, rausva, ruda.	Ileistinis perjungiklis 1 klavišo be rėmelio. Apsaugos klasė IP20. Spalva balta,smėlio, rausva, ruda. "Vilma" SL250
329	Ileistinis perjungiklis 1 klavišo su pašvietimu be rėmelio. Apsaugos klasė IP20 arba lygiavertė. Spalva balta,smėlio, rausva, ruda.	Ileistinis perjungiklis 1 klavišo su pašvietimu be rėmelio. Apsaugos klasė IP20. Spalva balta, smėlio, rausva, ruda. "Vilma" SL250
330	Ileistinis perjungiklis 2 klavišų be rėmelio. Apsaugos klasė IP20 arba lygiavertė. Spalva balta,smėlio, rausva, ruda.	Ileistinis perjungiklis 2 klavišų be rėmelio. Apsaugos klasė IP20. Spalva balta, smėlio, rausva, ruda. "Vilma" SL250
331	Ileistinis kryžminis perjungiklis 1 klavišo be rėmelio. Apsaugos klasė IP20 arba lygiavertė. Spalva balta,smėlio, rausva, ruda.	Ileistinis kryžminis perjungiklis 1 klavišo be rėmelio. Apsaugos klasė IP20. Spalva balta, smėlio, rausva, ruda. "Vilma" SL250
332	Ileistinis mygtukas skambučiui 1 klavišo be rėmelio. Apsaugos klasė IP20 arba lygiavertė. Spalva balta, smėlio, rausva, ruda.	Ileistinis mygtukas skambučiui 1 klavišo be rėmelio. Apsaugos klasė IP20. Spalva balta, smėlio, rausva, ruda. "Vilma" SL250
333	Ileistinis mygtukas skambučiui 1 klavišo be rėmelio, su pašvietimu. Apsaugos klasė IP20 arba lygiavertė. Spalva balta, smėlio, rausva, ruda.	Ileistinis mygtukas skambučiui 1 klavišo be rėmelio, su pašvietimu. Apsaugos klasė IP20. Spalva balta, smėlio, rausva, ruda. "Vilma" SL250
334	Ileistinis žaliuzių jungiklis, be rėmelio, 2 klavišų, 220-240V, 10A.	Ileistinis žaliuzių jungiklis, be rėmelio, 2 klavišų, 220-240V, 10A. "Vilma" SL250
335	Ileistinas jungiklis 2 klavišų „skambutis+apšvietimas", su rėmeliu.	Ileistinas jungiklis 2 klavišų „skambutis+apšvietimas", su rėmeliu. "Vilma" SL250

336	Ileistinis apšvietimo regulatorius 400W kaitrinėms ir halogeninėms lempoms be rėmelio. Spalva balta, smėlio rausva, ruda. (220-240V ir 12V)	Ileistinis apšvietimo regulatorius 400W kaitrinėms ir halogeninėms lempoms be rėmelio. Spalva balta, smėlio rausva, ruda. (220-240V ir 12V) "Vilma"
337	Ileistinis apšvietimo regulatorius 600W kaitrinėms ir halogeninėms lempoms be rėmelio. Spalva balta, smėlio rausva, ruda. (220-240V ir 12V)	Ileistinis apšvietimo regulatorius 600W kaitrinėms ir halogeninėms lempoms be rėmelio. Spalva balta, smėlio rausva, ruda. (220-240V ir 12V) "Vilma"
338	Sensorinis ir distanciniu pultu valdomas šviesos regulatorius 500W, kaitrinėms, halogeninėms (220-240V ir 12V) lempoms	Sensorinis ir distanciniu pultu valdomas šviesos regulatorius 500W, kaitrinėms, halogeninėms (220-240V ir 12V) lempoms "Vilma" SL250
339	Ileistinis jungiklis su judesio davikliu, su rėmeliu. 500W.	Ileistinis jungiklis su judesio davikliu, su rėmeliu. 500W. "Vilma" SL250
340	Rėmelis 1 vietos ileistiniams jungikliams, kištukiniams, kompiuteriniams, telefoniniams ir televiziniams lizdams montuoti. Spalva balta, smėlio, rausva, ruda.	Rėmelis 1 vietos ileistiniams jungikliams, kištukiniams, kompiuteriniams, telefoniniams ir televiziniams lizdams montuoti. Spalva balta, smėlio, rausva, ruda. "Vilma" SL250
341	Rėmelis 2 vietų ileistiniams jungikliams, kištukiniams, kompiuteriniams, telefoniniams ir televiziniams lizdams montuoti. Spalva balta, smėlio, rausva, ruda.	Rėmelis 2 vietų ileistiniams jungikliams, kištukiniams, kompiuteriniams, telefoniniams ir televiziniams lizdams montuoti. Spalva balta, smėlio, rausva, ruda. "Vilma" SL250
342	Rėmelis 3 vietų ileistiniams jungikliams, kištukiniams, kompiuteriniams, telefoniniams ir televiziniams lizdams montuoti. Spalva balta, smėlio, rausva, ruda.	Rėmelis 3 vietų ileistiniams jungikliams, kištukiniams, kompiuteriniams, telefoniniams ir televiziniams lizdams montuoti. Spalva balta, smėlio, rausva, ruda. "Vilma" SL250
343	Rėmelis 4 vietų ileistiniams jungikliams, kištukiniams, kompiuteriniams, telefoniniams ir televiziniams lizdams montuoti. Spalva balta, smėlio, rausva, ruda.	Rėmelis 4 vietų ileistiniams jungikliams, kištukiniams, kompiuteriniams, telefoniniams ir televiziniams lizdams montuoti. Spalva balta, smėlio, rausva, ruda. "Vilma" SL250
344	Rėmelis 5 vietų ileistiniams jungikliams, kištukiniams, kompiuteriniams, telefoniniams ir televiziniams lizdams montuoti. Spalva balta, smėlio, rausva, ruda.	Rėmelis 5 vietų ileistiniams jungikliams, kištukiniams, kompiuteriniams, telefoniniams ir televiziniams lizdams montuoti. Spalva balta, smėlio, rausva, ruda. "Vilma" SL250
345	Ileistinis kištukinis lizdas 1 vietos su įžeminimu, be rėmelio. Apsaugos klasė IP20 arba lygiavertė. Spalva balta, smėlio, rausva, ruda.	Ileistinis kištukinis lizdas 1 vietos su įžeminimu, be rėmelio. Apsaugos klasė IP20. Spalva balta, smėlio, rausva, ruda. "Vilma" SL250
346	Ileistinis kištukinis lizdas 1 vietos be įžeminimo, be rėmelio. Apsaugos klasė IP20 arba lygiavertė. Spalva balta, smėlio, rausva, ruda.	Ileistinis kištukinis lizdas 1 vietos be įžeminimo, be rėmelio. Apsaugos klasė IP20. Spalva balta, smėlio, rausva, ruda. "Vilma" SL250
347	Ileistinis kištukinis lizdas 2 vietų su įžeminimu su rėmeliu. Apsaugos klasė IP20 arba lygiavertė. Spalva balta, smėlio, rausva, ruda.	Ileistinis kištukinis lizdas 2 vietų su įžeminimu su rėmeliu. Apsaugos klasė IP20. Spalva balta, smėlio, rausva, ruda. "Vilma" SL250
348	Ileistinis kištukinis lizdas 2 vietų, su įžeminimu, su rėmeliu. Apsaugos klasė IP44 arba lygiavertė. Spalva balta.	Ileistinis kištukinis lizdas 2 vietų, su įžeminimu, su rėmeliu. Apsaugos klasė IP44. Spalva balta. "Vilma" SL250
349	Ileistinis kištukinis lizdas 2 vietų be įžeminimo, su rėmeliu. Apsaugos klasė IP20 arba lygiavertė. Spalva balta, rausva, smėlio, ruda.	Ileistinis kištukinis lizdas 2 vietų be įžeminimo, su rėmeliu. Apsaugos klasė IP20. Spalva balta, rausva, smėlio, ruda. "Vilma" SL250
350	Ileistinis kištukinis lizdas 3 vietų be įžeminimo, su rėmeliu. Apsaugos klasė IP20 arba lygiavertė. Spalva balta, rausva, smėlio, ruda.	Ileistinis kištukinis lizdas 3 vietų be įžeminimo, su rėmeliu. Apsaugos klasė IP20. Spalva balta, rausva, smėlio, ruda. "Vilma" SL250
351	Ileistinis kištukinis lizdas 3 vietų su įžeminimu, su rėmeliu. Apsaugos klasė IP20 arba lygiavertė. Spalva balta, rausva, smėlio, ruda.	Ileistinis kištukinis lizdas 3 vietų su įžeminimu, su rėmeliu. Apsaugos klasė IP20. Spalva balta, rausva, smėlio, ruda. "Vilma" SL250
352	Ileistinis kištukinis lizdas 1 vietos, su įžeminimu, su dangteliu, su rėmeliu. Apsaugos klasė IP20 arba lygiavertė. Spalva balta, rausva, smėlio, ruda.	Ileistinis kištukinis lizdas 1 vietos, su įžeminimu, su dangteliu, su rėmeliu. Apsaugos klasė IP20. Spalva balta, rausva, smėlio, ruda. "Vilma" SL250
353	Ileistinis kištukinis lizdas 1 vietos, su įžeminimu, su dangteliu, su rėmeliu. Apsaugos klasė IP44 arba lygiavertė. Spalva balta, rausva, smėlio, ruda.	Ileistinis kištukinis lizdas 1 vietos, su įžeminimu, su dangteliu, su rėmeliu. Apsaugos klasė IP44. Spalva balta, rausva, smėlio, ruda. "Vilma" SL250
354	Ileistinis kompiuterinis lizdas RJ45 arba lygiavertis 1 vietos be rėmelio. Spalva balta, smėlio, rausva, ruda.	Ileistinis kompiuterinis lizdas RJ45 1 vietos be rėmelio. Spalva balta, smėlio, rausva, ruda. "Vilma" SL250
355	Ileistinis kompiuterinis lizdas RJ45 arba lygiavertis 2 vietų be rėmelio. Spalva balta, smėlio, rausva, ruda.	Ileistinis kompiuterinis lizdas RJ45 2 vietų be rėmelio. Spalva balta, smėlio, rausva, ruda. "Vilma" SL250

356	Ileistinis telefoninis lizdas RJ11 arba lygiavertis 1 vietos be rėmelio. Spalva balta, smėlio, rausva, ruda.	Ileistinis telefoninis lizdas RJ11 1 vietos be rėmelio. Spalva balta, smėlio, rausva, ruda. "Vilma" SL250
357	Ileistinis telefoninis lizdas RJ11 arba lygiavertis 2 vietų be rėmelio. Spalva balta, smėlio, rausva, ruda.	Ileistinis telefoninis lizdas RJ11 2 vietų be rėmelio. Spalva balta, smėlio, rausva, ruda. "Vilma" SL250
358	Ileistinis televizinis lizdas TV+R arba lygiavertis be rėmelio. Spalva balta, smėlio, rausva, ruda.	Ileistinis televizinis lizdas TV+R be rėmelio. Spalva balta, smėlio, rausva, ruda. "Vilma" SL250
359	Ileistinis televizinis lizdas TV+R 8dB arba lygiavertis be rėmelio. Spalva balta, smėlio, rausva, ruda.	Ileistinis televizinis lizdas TV+R 8dB be rėmelio. Spalva balta, smėlio, rausva, ruda. "Vilma" SL250
360	Ileistinis telefono ir kompiuterio lizdas 2 vietų, be rėmelio. Spalva balta, smėlio, rausta, ruda.	Ileistinis telefono ir kompiuterio lizdas 2 vietų, be rėmelio. Spalva balta, smėlio, rausta, ruda. "Vilma" SL250
361	Kompiuterio lizdas į apdailą 1 vietos RJ45 arba lygiavertį.	Kompiuterio lizdas į apdailą 1 vietos RJ45. "Vilma" SL250
362	Ileistinis lizdas su dėžute, įtampa 380V 16Ax5p. Apsaugos klasė IP44 arba lygiavertė.	Ileistinis lizdas su dėžute, įtampa 380V 16Ax5p. Apsaugos klasė IP44. "Polamnaklo"
363	Ileistinis lizdas su dėžute, įtampa 380V 32Ax5p. Apsaugos klasė IP44 arba lygiavertė.	Ileistinis lizdas su dėžute, įtampa 380V 32Ax5p. Apsaugos klasė IP44. "Polamnaklo"
364	Ileistinis lizdas hermetinis, įtampa 380V 16Ax5p. Apsaugos klasė IP67 arba lygiavertė.	Ileistinis lizdas hermetinis, įtampa 380V 16Ax5p. Apsaugos klasė IP67. "SEZ"
365	Ileistinis lizdas hermetinis, įtampa 380V 32Ax5p. Apsaugos klasė IP67 arba lygiavertė.	Ileistinis lizdas hermetinis, įtampa 380V 32Ax5p. Apsaugos klasė IP67. "SEZ"
366	Ileistinis lizdas hermetinis, įtampa 380V 63Ax5p. Apsaugos klasė IP67 arba lygiavertė.	Ileistinis lizdas hermetinis, įtampa 380V 63Ax5p. Apsaugos klasė IP67. "SEZ"
367	Ileistinis lizdas, įtampa 220-240V, 16Ax3p. Apsaugos klasė IP44 arba lygiavertė.	Ileistinis lizdas, įtampa 220-240V, 16Ax3p. Apsaugos klasė IP44. "SEZ"
368	Ileistinis lizdas, įtampa 220-240V, 32Ax3p. Apsaugos klasė IP44 arba lygiavertė.	Ileistinis lizdas, įtampa 220-240V, 32Ax3p. Apsaugos klasė IP44. "SEZ"
369	Ileistinis lizdas su dėžute, įtampa 220-240V, 16Ax3p. Apsaugos klasė IP44 arba lygiavertė.	Ileistinis lizdas su dėžute, įtampa 220-240V, 16Ax3p. Apsaugos klasė IP44. "SEZ"
370	Ileistinis lizdas elektrinei viryklei, įtampa 220-240V 16Ax3p. Apsaugos klasė IP44 arba lygiavertė.	Ileistinis lizdas elektrinei viryklei, įtampa 220-240V 16Ax3p. Apsaugos klasė IP44. "SEZ"
371	Ileistinis lizdas elektrinei viryklei, įtampa 220-240V 32Ax3p. Apsaugos klasė IP44 arba lygiavertė.	Ileistinis lizdas elektrinei viryklei, įtampa 220-240V 32Ax3p. Apsaugos klasė IP44. "SEZ"
372	Ileistinis lizdas elektrinei viryklei su dangteliu, įtampa 220-240V 16Ax3p. Apsaugos klasė IP44 arba lygiavertė.	Ileistinis lizdas elektrinei viryklei su dangteliu, įtampa 220-240V 16Ax3p. Apsaugos klasė IP44. "SEZ"
373	Ileistinis lizdas elektrinei viryklei, su dangteliu įtampa 220-240V 32Ax3p. Apsaugos klasė IP44 arba lygiavertė.	Ileistinis lizdas elektrinei viryklei, su dangteliu įtampa 220-240V 32Ax3p. Apsaugos klasė IP44. "SEZ"
374	Ileistinis lizdas elektrinei viryklei, įtampa 380V 16Ax5p. Apsaugos klasė IP67 arba lygiavertė.	Ileistinis lizdas elektrinei viryklei, įtampa 380V 16Ax5p. Apsaugos klasė IP67. "SEZ"
375	Ileistinis lizdas elektrinei viryklei, įtampa 380V 32Ax5p. Apsaugos klasė IP67 arba lygiavertė.	Ileistinis lizdas elektrinei viryklei, įtampa 380V 32Ax5p. Apsaugos klasė IP67. "SEZ"
376	Ileistinis lizdas elektrinei viryklei, su dangteliu įtampa 380V 16Ax5p. Apsaugos klasė IP67 arba lygiavertė.	Ileistinis lizdas elektrinei viryklei, su dangteliu įtampa 380V 16Ax5p. Apsaugos klasė IP67. "SEZ"
377	Ileistinis lizdas elektrinei viryklei, su dangteliu įtampa 380V 32Ax5p. Apsaugos klasė IP67 arba lygiavertė.	Ileistinis lizdas elektrinei viryklei, su dangteliu įtampa 380V 32Ax5p. Apsaugos klasė IP67. "SEZ"
378	Ileistinis lizdas į grindis, skirtas kompiuterinių, telefono ir elektros lizdų montavimui. Apsaugos klasė IP44 arba lygiavertė.	Ileistinis lizdas į grindis, skirtas kompiuterinių, telefono ir elektros lizdų montavimui. Apsaugos klasė IP44. "Legrand"
379	Jungiklis ant laido 2,5A	Jungiklis ant laido 2,5A "Abex"
380	Paviršinis jungiklis 1 klavišo. Apsaugos klasė IP20 arba lygiavertė. Spalva balta	Paviršinis jungiklis 1 klavišo. Apsaugos klasė IP20. Spalva balta "Abex"
381	Paviršinis jungiklis 2 klavišų. Apsaugos klasė IP20 arba lygiavertė. Spalva balta	Paviršinis jungiklis 2 klavišų. Apsaugos klasė IP20. Spalva balta "Abex"
382	Paviršinis jungiklis 1 klavišo. Apsaugos klasė IP44 arba lygiavertė. Spalva balta	Paviršinis jungiklis 1 klavišo. Apsaugos klasė IP44. Spalva balta "Abex"
383	Paviršinis jungiklis 1 klavišo, su dangteliu. Apsaugos klasė IP44 arba lygiavertė. Spalva balta	Paviršinis jungiklis 1 klavišo, su dangteliu. Apsaugos klasė IP44. Spalva balta "Abex"
384	Paviršinis jungiklis 2 klavišų. Apsaugos klasė IP44 arba lygiavertė. Spalva balta	Paviršinis jungiklis 2 klavišų. Apsaugos klasė IP44. Spalva balta "Abex"

385	Paviršinis jungiklis 2 klavišų, su dangteliu. Apsaugos klasė IP44 arba lygiavertė. Spalva balta	Paviršinis jungiklis 2 klavišų, su dangteliu. Apsaugos klasė IP44 . Spalva balta "Abex"
386	Paviršinis perjungiklis 1 klavišo. Apsaugos klasė IP20 arba lygiavertė. Spalva balta	Paviršinis perjungiklis 1 klavišo. Apsaugos klasė IP20 . Spalva balta "Abex"
387	Paviršinis perjungiklis 1 klavišo. Apsaugos klasė IP44 arba lygiavertė. Spalva balta	Paviršinis perjungiklis 1 klavišo. Apsaugos klasė IP44 . Spalva balta "Abex"
388	Paviršinis kryžminis perjungiklis 1 klavišo. Apsaugos klasė IP20 arba lygiavertė. Spalva balta	Paviršinis kryžminis perjungiklis 1 klavišo. Apsaugos klasė IP20 . Spalva balta "Abex"
389	Paviršinis mygtukas skambučiui su pašvietimu. Apsaugos klasė IP20 arba lygiavertė. Spalva balta	Paviršinis mygtukas skambučiui su pašvietimu. Apsaugos klasė IP20 . Spalva balta "Abex"
390	Paviršinis mygtukas skambučiui. Apsaugos klasė IP44 arba lygiavertė. Spalva balta	Paviršinis mygtukas skambučiui. Apsaugos klasė IP44 . Spalva balta "Abex"
391	Paviršinis mygtukas skambučiui „Kviesti“.	Paviršinis mygtukas skambučiui „Kviesti“. "Abex"
392	Paviršinis kištukinis lizdas 1 vietos su įžeminimu. Apsaugos klasė IP20 arba lygiavertė.. Spalva balta.	Paviršinis kištukinis lizdas 1 vietos su įžeminimu. Apsaugos klasė IP20 . Spalva balta. "Abex"
393	Paviršinis kištukinis lizdas 2 vietų su įžeminimu. Apsaugos klasė IP20 arba lygiavertė.. Spalva balta.	Paviršinis kištukinis lizdas 2 vietų su įžeminimu. Apsaugos klasė IP20 . Spalva balta. "Abex"
394	Paviršinis kištukinis lizdas 1 vietos su įžeminimu. Apsaugos klasė IP44 arba lygiavertė.. Spalva balta.	Paviršinis kištukinis lizdas 1 vietos su įžeminimu. Apsaugos klasė IP44 . Spalva balta. "Abex"
395	Paviršinis kištukinis lizdas 2 vietų su įžeminimu. Apsaugos klasė IP44 arba lygiavertė. Spalva balta.	Paviršinis kištukinis lizdas 2 vietų su įžeminimu. Apsaugos klasė IP44 Spalva balta. "Abex"
396	Paviršinis kištukinis lizdas montuojamas ant DIN bėglio, įtampa 230V, 2p+N, 16A. Apsaugos klasė IP20 arba lygiavertė..	Paviršinis kištukinis lizdas montuojamas ant DIN bėglio, įtampa 230V, 2p+N, 16A. Apsaugos klasė IP20 . "Abex"
397	Paviršinis kompiuterinis lizdas RJ45 arba lygiavertis 1 vietos. Spalva balta.	Paviršinis kompiuterinis lizdas RJ45 1 vietos. Spalva balta. "Ratanas"
398	Paviršinis kompiuterinis lizdas RJ45 arba lygiavertis 2 vietų. Spalva balta.	Paviršinis kompiuterinis lizdas RJ45 2 vietų. Spalva balta. "Ratanas"
399	Paviršinis telefoninis lizdas RJ45 arba lygiavertis 1 vietos. Spalva balta.	Paviršinis telefoninis lizdas RJ45 1 vietos. Spalva balta. "Ratanas"
400	Paviršinis telefoninis lizdas RJ45 arba lygiavertis 2 vietų. Spalva balta.	Paviršinis telefoninis lizdas RJ45 2 vietų. Spalva balta. "Ratanas"
401	Paviršinis kištukinis lizdas elektrinei viryklei, įtampa 220-240V 16Ax3p. Apsaugos klasė IP44 arba lygiavertė.	Paviršinis kištukinis lizdas elektrinei viryklei, įtampa 220-240V 16Ax3p. Apsaugos klasė IP44. "SEZ"
402	Paviršinis kištukinis lizdas elektrinei viryklei, įtampa 220-240V 32Ax3p. Apsaugos klasė IP44 arba lygiavertė.	Paviršinis kištukinis lizdas elektrinei viryklei, įtampa 220-240V 32Ax3p. Apsaugos klasė IP44. "SEZ"
403	Paviršinis kištukinis lizdas elektrinei viryklei su dangteliu, įtampa 220-240V 16Ax3p. Apsaugos klasė IP44 arba lygiavertė.	Paviršinis kištukinis lizdas elektrinei viryklei su dangteliu, įtampa 220-240V 16Ax3p. Apsaugos klasė IP44 . "SEZ"
404	Paviršinis kištukinis lizdas elektrinei viryklei, su dangteliu įtampa 220-240V 32Ax3p. Apsaugos klasė IP44 arba lygiavertė.	Paviršinis kištukinis lizdas elektrinei viryklei, su dangteliu įtampa 220-240V 32Ax3p. Apsaugos klasė IP44 . "SEZ"
405	Paviršinis kištukinis lizdas elektrinei viryklei, įtampa 380V 16Ax5p. Apsaugos klasė IP67 arba lygiavertė.	Paviršinis kištukinis lizdas elektrinei viryklei, įtampa 380V 16Ax5p. Apsaugos klasė IP67 . "SEZ"
406	Paviršinis kištukinis lizdas elektrinei viryklei, įtampa 380V 32Ax5p. Apsaugos klasė IP67 arba lygiavertė.	Paviršinis kištukinis lizdas elektrinei viryklei, įtampa 380V 32Ax5p. Apsaugos klasė IP67 . "SEZ"
407	Paviršinis kištukinis lizdas elektrinei viryklei, su dangteliu įtampa 380V 16Ax5p. Apsaugos klasė IP67 arba lygiavertė.	Paviršinis kištukinis lizdas elektrinei viryklei, su dangteliu įtampa 380V 16Ax5p. Apsaugos klasė IP67. "SEZ"
408	Paviršinis kištukinis lizdas elektrinei viryklei, su dangteliu įtampa 380V 32Ax5p. Apsaugos klasė IP67	Paviršinis kištukinis lizdas elektrinei viryklei, su dangteliu įtampa 380V 32Ax5p. Apsaugos klasė IP67 "SEZ"
409	Paviršinis kištukinis lizdas, įtampa 220-240V,16Ax3p. Apsaugos klasė IP 44 arba lygiavertė.	Paviršinis kištukinis lizdas, įtampa 220-240V,16Ax3p. Apsaugos klasė IP 44, "SEZ"
410	Paviršinis kištukinis lizdas, įtampa 220-240V,32Ax3p. Apsaugos klasė IP 44 arba lygiavertė.	Paviršinis kištukinis lizdas, įtampa 220-240V,32Ax3p. Apsaugos klasė IP 44, "SEZ"
411	Paviršinis kištukinis lizdas, įtampa 400V, 16Ax5p. Apsaugos klasė IP44 arba lygiavertė.	Paviršinis kištukinis lizdas, įtampa 400V, 16Ax5p. Apsaugos klasė IP44, "SEZ"
412	Paviršinis kištukinis lizdas, įtampa 400V, 32Ax5p. Apsaugos klasė IP44 arba lygiavertė.	Paviršinis kištukinis lizdas, įtampa 400V, 32Ax5p. Apsaugos klasė IP44, "SEZ"

413	Paviršinis kištukinis lizdas, įtampa 400V 32Ax5p. Apsaugos klasė IP67 arba lygiavertė.	Paviršinis kištukinis lizdas, įtampa 400V 32Ax5p. Apsaugos klasė IP67, "SEZ"
414	Paviršinis kištukinis lizdas, įtampa 400V 63Ax5p. Apsaugos klasė IP67 arba lygiavertė.	Paviršinis kištukinis lizdas, įtampa 400V 63Ax5p. Apsaugos klasė IP67, "SEZ"
415	Paviršinis kištukinis lizdas, su jungikliu, įtampa 400V 16Ax5p. Apsaugos klasė IP44 arba lygiavertė.	Paviršinis kištukinis lizdas, su jungikliu, įtampa 400V 16Ax5p. Apsaugos klasė IP44, "SEZ"
416	Paviršinis kištukinis lizdas, su jungikliu, įtampa 400V 32Ax5p. Apsaugos klasė IP44 arba lygiavertė.	Paviršinis kištukinis lizdas, su jungikliu, įtampa 400V 32Ax5p. Apsaugos klasė IP44, "SEZ"
417	Pernešamas kištukinis lizdas, įtampa 220-240V 16Ax3p. Apsaugos klasė IP44 arba lygiavertė.	Pernešamas kištukinis lizdas, įtampa 220-240V 16Ax3p. Apsaugos klasė IP44, "SEZ"
418	Pernešamas kištukinis lizdas, įtampa 220-240V 32Ax3p. Apsaugos klasė IP44 arba lygiavertė.	Pernešamas kištukinis lizdas, įtampa 220-240V 32Ax3p. Apsaugos klasė IP44, "SEZ"
419	Pernešamas kištukinis lizdas, hermetinis, įtampa 220-240V 16Ax3p. Apsaugos klasė IP67 arba lygiavertė.	Pernešamas kištukinis lizdas, hermetinis, įtampa 220-240V 16Ax3p. Apsaugos klasė IP67, "SEZ"
420	Pernešamas kištukinis lizdas, hermetinis, įtampa 220-240V 32Ax3p. Apsaugos klasė IP67	Pernešamas kištukinis lizdas, hermetinis, įtampa 220-240V 32Ax3p. Apsaugos klasė IP67 "SEZ"
421	Pernešamas kištukinis lizdas, įtampa 400V 16Ax5p. Apsaugos klasė IP44 arba lygiavertė.	Pernešamas kištukinis lizdas, įtampa 400V 16Ax5p. Apsaugos klasė IP44, "SEZ"
422	Pernešamas kištukinis lizdas, įtampa 400V 32Ax5p. Apsaugos klasė IP44 arba lygiavertė.	Pernešamas kištukinis lizdas, įtampa 400V 32Ax5p. Apsaugos klasė IP44, "SEZ"
423	Pernešamas kištukinis lizdas, įtampa 400V 32Ax5p. Apsaugos klasė IP67 arba lygiavertė.	Pernešamas kištukinis lizdas, įtampa 400V 32Ax5p. Apsaugos klasė IP67, "SEZ"
424	Pernešamas kištukinis lizdas, įtampa 400V 63Ax5p. Apsaugos klasė IP67 arba lygiavertė.	Pernešamas kištukinis lizdas, įtampa 400V 63Ax5p. Apsaugos klasė IP67, "SEZ"
425	Kištukinis lizdas ant laido, su įžeminimu, 10-16A, 250V (2P+E).	Kištukinis lizdas ant laido, su įžeminimu, 10-16A, 250V (2P+E). "SEZ"
426	Kištukas įleidžiamas, įtampa 400V 16Ax5p Apsaugos klasė IP44 arba lygiavertė.	Kištukas įleidžiamas, įtampa 400V 16Ax5p. Apsaugos klasė IP44, "SEZ"
427	Kištukas įleidžiamas, įtampa 400V 32Ax5p Apsaugos klasė IP44 arba lygiavertė.	Kištukas įleidžiamas, įtampa 400V 32Ax5p. Apsaugos klasė IP44, "SEZ"
428	Kištukas įleidžiamas, hermetinis, įtampa 400V 63Ax5p Apsaugos klasė IP67 arba lygiavertė.	Kištukas įleidžiamas, hermetinis, įtampa 400V 63Ax5p. Apsaugos klasė IP67, "SEZ"
429	Kištukas paviršinis, įtampa 400V, 16Ax5p. Apsaugos klasė IP44 arba lygiavertė.	Kištukas paviršinis, įtampa 400V, 16Ax5p. Apsaugos klasė IP44, "SEZ"
430	Kištukas paviršinis, įtampa 400V, 32Ax5p. Apsaugos klasė IP44 arba lygiavertė.	Kištukas paviršinis, įtampa 400V, 32Ax5p. Apsaugos klasė IP44, "SEZ"
431	Kištukas paviršinis, įtampa 220-240V, 16Ax3p. Apsaugos klasė IP44 arba lygiavertė.	Kištukas paviršinis, įtampa 220-240V, 16Ax3p. Apsaugos klasė IP44, "SEZ"
432	Kištukas paviršinis, įtampa 220-240V, 32Ax3p. Apsaugos klasė IP44 arba lygiavertė.	Kištukas paviršinis, įtampa 220-240V, 32Ax3p. Apsaugos klasė IP44, "SEZ"
433	Kištukas paviršinis, įtampa 400V, 63Ax5p. Apsaugos klasė IP67 arba lygiavertė.	Kištukas paviršinis, įtampa 400V, 63Ax5p. Apsaugos klasė IP67, "SEZ"
434	Kištukas nešiojamas, įtampa 220-240V 16Ax3p. Apsaugos klasė IP44 arba lygiavertė.	Kištukas nešiojamas, įtampa 220-240V 16Ax3p. Apsaugos klasė IP44, "SEZ"
435	Kištukas nešiojamas, įtampa 400V 16Ax5p. Apsaugos klasė IP44 arba lygiavertė.	Kištukas nešiojamas, įtampa 400V 16Ax5p. Apsaugos klasė IP44, "SEZ"
436	Kištukas nešiojamas, įtampa 400V 32Ax3p. Apsaugos klasė IP44 arba lygiavertė.	Kištukas nešiojamas, įtampa 400V 32Ax3p. Apsaugos klasė IP44, "SEZ"
437	Kištukas nešiojamas, įtampa 400V 16Ax5p. Apsaugos klasė IP67 arba lygiavertė.	Kištukas nešiojamas, įtampa 400V 16Ax5p. Apsaugos klasė IP67, "SEZ"
438	Kištukas nešiojamas, įtampa 400V 63Ax5p. Apsaugos klasė IP67 arba lygiavertė.	Kištukas nešiojamas, įtampa 400V 63Ax5p. Apsaugos klasė IP67, "SEZ"
439	Kištukas su nuotekio rėle 16Ax2p, su jungikliu.	Kištukas su nuotekio rėle 16Ax2p, su jungikliu. "Acuma"
440	Kištukas su įžeminimu 10-16A, 250V, (2P+E). Tiesus	Kištukas su įžeminimu 10-16A, 250V, (2P+E). Tiesus "Acuma"
441	Kištukas su įžeminimu 10-16A, 250V, (2P+E). Kampu	Kištukas su įžeminimu 10-16A, 250V, (2P+E). Kampu "Acuma"
442	Kištukas su įžeminimu 16A, 250V, (2P+E). Kampu	Kištukas su įžeminimu 16A, 250V, (2P+E). Kampu "Acuma"
443	Kištukas be įžeminimo 10-16A, 250V, (2P). Tiesus.	Kištukas be įžeminimo 10-16A, 250V, (2P). Tiesus. "Acuma"
444	Kištukas guminis su įžeminimu 16A (2P+E), nešiojamas Apsaugos klasė IP44 arba lygiavertė.	Kištukas guminis su įžeminimu 16A (2P+E), nešiojamas, apsaugos klasė IP44 "Acuma"

445	Kištukas televizijos kabeliui prijungti į televizoriaus lizdą. Tiesus.	Kištukas televizijos kabeliui prijungti į televizoriaus lizdą. Tiesus. "Acuma"
446	Kištukas televizijos kabeliui prijungti į televizoriaus lizdą. Kampu.	Kištukas televizijos kabeliui prijungti į televizoriaus lizdą. Kampu. "Acuma"
447	Kištukas kompiuterinis RJ45, CAT5e UTP, daugiagysliam kabeliui	Kištukas kompiuterinis RJ45, CAT5e UTP, daugiagysliam kabeliui "Acuma"
448	Kištukas kompiuterinis RJ45, CAT5e STP, daugiagysliam kabeliui, ekranuotam.	Kištukas kompiuterinis RJ45, CAT5e STP, daugiagysliam kabeliui, ekranuotam. "Acuma"
449	Kištukas kompiuterinis RJ45, CAT5e UTP, monolitiniam kabeliui	Kištukas kompiuterinis RJ45, CAT5e UTP, monolitiniam kabeliui "Acuma"
450	Kištukas kompiuterinis RJ45, CAT5e UTP, monolitiniam kabeliui, ekranuotam.	Kištukas kompiuterinis RJ45, CAT5e UTP, monolitiniam kabeliui, ekranuotam. "Acuma"
451	Kištukas kompiuterinis RJ45, CAT6e UTP, monolitiniam kabeliui, ekranuotam.	Kištukas kompiuterinis RJ45, CAT6e UTP, monolitiniam kabeliui, ekranuotam. "Acuma"
452	Kištukas kompiuterinis RJ45, CAT6e UTP, monolitiniam kabeliui.	Kištukas kompiuterinis RJ45, CAT6e UTP, monolitiniam kabeliui. "Acuma"
453	Kištukas kompiuterinis RJ45, CAT6e UTP, minkštam kabeliui.	Kištukas kompiuterinis RJ45, CAT6e UTP, minkštam kabeliui. "Acuma"
454	Kištukas telefonui RJ11 6P arba lygiavertis.	Kištukas telefonui RJ11 6P. "Acuma"
455	Kištukas telefonui RJ12 6P arba lygiavertis.	Kištukas telefonui RJ12 6P. "Acuma"
456	Kištukas telefono rageliui RJ10 arba lygiavertis	Kištukas telefono rageliui RJ10 "Acuma"
457	Saugiklis lydusis peilinio tipo, įtampa 500V 50A	Saugiklis lydusis peilinio tipo, įtampa 500V 50A "Eti"
458	Saugiklis lydusis peilinio tipo, įtampa 500V 63A	Saugiklis lydusis peilinio tipo, įtampa 500V 63A "Eti"
459	Saugiklis lydusis peilinio tipo, įtampa 500V 100A	Saugiklis lydusis peilinio tipo, įtampa 500V 100A "Eti"
460	Saugiklis lydusis peilinio tipo, įtampa 500V 125A	Saugiklis lydusis peilinio tipo, įtampa 500V 125A "Eti"
461	Saugiklis lydusis peilinio tipo, įtampa 500V 160A	Saugiklis lydusis peilinio tipo, įtampa 500V 160A "Eti"
462	Saugiklis lydusis peilinio tipo, įtampa 500V 250A	Saugiklis lydusis peilinio tipo, įtampa 500V 250A "Eti"
463	Saugiklis lydusis peilinio tipo, įtampa 500V 400A	Saugiklis lydusis peilinio tipo, įtampa 500V 400A "Eti"
464	Saugiklis 63A PNP tipo, stiklinis	Saugiklis 63A PNP tipo, stiklinis "Eti"
465	Saugiklis 400V 63A, E18 lizdui.	Saugiklis 400V 63A, E18 lizdui. "Eti"
466	Horizontalus peilinių saugiklių kirtiklis 3P 160A	Horizontalus peilinių saugiklių kirtiklis 3P 160A "Apator"
467	Horizontalus peilinių saugiklių kirtiklis 3P 250A	Horizontalus peilinių saugiklių kirtiklis 3P 250A "Apator"
468	Horizontalus peilinių saugiklių kirtiklis 3P 400A	Horizontalus peilinių saugiklių kirtiklis 3P 400A "Apator"
469	El. skambutis, įtampa 220-240V, garsumo lygis 85dB, elektromechaninis su garso reguliavimo galimybe. Apsaugos klasė IP20 arba lygiavertė.	El. skambutis, įtampa 220-240V, garsumo lygis 85dB, elektromechaninis su garso reguliavimo galimybe. Apsaugos klasė IP20. "RBK"
470	El. skambutis, įtampa 220-240V, dviejų tonų skambučio kombinacija, vamzdelių skambėjimas, medžio apdaila. Apsaugos klasė IP20 arba lygiavertė.	El. skambutis, įtampa 220-240V, dviejų tonų skambučio kombinacija, vamzdelių skambėjimas, medžio apdaila. Apsaugos klasė IP20. "RBK"
471	El. skambutis belaidis, įtampa 6V DC, garsumo lygis 86dB, 8 melodijų. Apsaugos klasė IP20/44 arba lygiavertė.	El. skambutis belaidis, įtampa 6V DC, garsumo lygis 86dB, 8 melodijų. Apsaugos klasė IP20/44. "RBK"
472	El. skambutis belaidis, įtampa 4,5V DC, garsumo lygis 80dB, 24 polifoniniai skambesiai. Apsaugos klasė IP20/44 arba lygiavertė.	El. skambutis belaidis, įtampa 4,5V DC, garsumo lygis 80dB, 24 polifoniniai skambesiai. Apsaugos klasė IP20/44. "RBK"
473	El. skambutis belaidis, įtampa 12V DC, garsumo lygis 80dB, 15 polifoniniai skambesiai. Apsaugos klasė IP20/44 arba lygiavertė.	El. skambutis belaidis, įtampa 12V DC, garsumo lygis 80dB, 15 polifoniniai skambesiai. Apsaugos klasė IP20/44. "RBK"
474	Paleidimo mygtukas 1 NA+ 1 NU, kontaktas žalias ,300V 5A.	Paleidimo mygtukas 1 NA+ 1 NU, kontaktas žalias ,300V 5A. "Eaton"
475	Stabdymo mygtukas 1 NA+ 1 NU, kontaktas raudonas ,300V 5A.	Stabdymo mygtukas 1 NA+ 1 NU, kontaktas raudonas ,300V 5A. "Eaton"
476	Avarinio stabdymo mygtukas 1 NA+ 1 NU, raudonas (gnybuko tipo) ,300V 5A.	Avarinio stabdymo mygtukas 1 NA+ 1 NU, raudonas (gnybuko tipo) ,300V 5A. "Eaton"
477	Signalinės lemputės LED arba lygiavertės tipo tipo 24 VAC	Signalinės lemputės LED tipo 24 VAC "Eaton"

478	Signalinės lemputės LED lygiaverčio tipo 230 VAC	Signalinės lemputės LED 230 VAC "Eaton"
479	Į stovą montuojama lizdo plokštelė 1 vietos skirta lizdams su AMP tvirtinimu.	Į stovą montuojama lizdo plokštelė 1 vietos skirta lizdams su AMP tvirtinimu. "Legrand"
480	Į stovą montuojama lizdo plokštelė 2 vietų skirta lizdams su AMP tvirtinimu.	Į stovą montuojama lizdo plokštelė 2 vietų skirta lizdams su AMP tvirtinimu. "Legrand"
481	El. rozetė 2 vietų, montuojama į stovą.	El. rozetė 2 vietų, montuojama į stovą. "Legrand"
482	El. rozetė 3 vietų, montuojama į stovą.	El. rozetė 3 vietų, montuojama į stovą. "Legrand"
483	Potinkinis durų atidarymo mygtukas, tinkamas montuoti į standartinę elektros montažinę dėžutę. Kontaktai: NO/NC/COM. 3A, 36VDC maks.Nerūdijančio plieno plokštė ir nerūdijančio plieno jungikliai.	Potinkinis durų atidarymo mygtukas, tinkamas montuoti į standartinę elektros montažinę dėžutę. Kontaktai: NO/NC/COM. 3A, 36VDC maks.Nerūdijančio plieno plokštė ir nerūdijančio plieno jungikliai. "Zamel"
484	Virštinkinis durų atidarymo mygtukas, tinkamas į jėgos kontrolės sistemomis elektromagnetiniu užraktu, elektros sklėsčiais. Kontaktai: NO/COM. 3A 36 VDC max. Lengvo lydinio plokštė ir plieno jungikliai.	Virštinkinis durų atidarymo mygtukas, tinkamas į jėgos kontrolės sistemomis elektromagnetiniu užraktu, elektros sklėsčiais. Kontaktai: NO/COM. 3A 36 VDC max. Lengvo lydinio plokštė ir plieno jungikliai. "Zamel"
485	Potinkinis durų atidarymo mygtukas neįgaliesiems, didelis (45x45mm) su pašvietimu.	Potinkinis durų atidarymo mygtukas neįgaliesiems, didelis (45x45mm) su pašvietimu. "Jung"
486	Durų kontaktai 3,7x6x1,3 cm.	Durų kontaktai 3,7x6x1,3 cm. "DSC"
487	Kaitinimo elementai el. viryklėms Ø145 mm, 1000W, 4 kontaktų.	Kaitinimo elementai el. viryklėms Ø145 mm, 1000W, 4 kontaktų. "Balay"
488	Kaitinimo elementai el. viryklėms Ø145 mm, 1500W, 4 kontaktų.	Kaitinimo elementai el. viryklėms Ø145 mm, 1500W, 4 kontaktų. "Balay"
489	Kaitinimo elementai el. viryklėms Ø180 mm, 1500W, 4 kontaktų.	Kaitinimo elementai el. viryklėms Ø180 mm, 1500W, 4 kontaktų. "Balay"
490	Kaitinimo elementai el. viryklėms Ø180 mm, 2000W, 4 kontaktų.	Kaitinimo elementai el. viryklėms Ø180 mm, 2000W, 4 kontaktų. "Balay"
491	Kaitinimo elementai el. viryklėms Ø220 mm, 2000W, 4 kontaktų.	Kaitinimo elementai el. viryklėms Ø220 mm, 2000W, 4 kontaktų. "Balay"
492	Kaitinimo elementai el. viryklėms Ø220 mm, 2600W, k kontaktų.	Kaitinimo elementai el. viryklėms Ø220 mm, 2600W, k kontaktų. "Balay"
493	Perjungėjas el. viryklėms, 0-7 padėčių, 16A, 250V, ašis Ø6x4,6 mm.	Perjungėjas el. viryklėms, 0-7 padėčių, 16A, 250V, ašis Ø6x4,6 mm. "Balay"
494	Laikomatis el. viryklėms 15A 100 min.	Laikomatis el. viryklėms 15A 100 min. "Balay"
495	Rankenėlės el. viryklei.	Rankenėlės el. viryklei. "Balay"
496	Rankenėlės el. viryklės orkaitei.	Rankenėlės el. viryklės orkaitei. "Balay"
497	Ilgiklis ritėje 25m, 4 vietų, 3x1,5mm ² . Kištukinių lizdų apsaugos klasė IP44 arba lygiavertė.	Ilgiklis ritėje 25m, 4 vietų, 3x1,5mm ² . Kištukinių lizdų apsaugos klasė IP44 . "Vagner SDH"
498	Ilgiklis ritėje 40m, 4 vietų, 3x1,5. Kištukinių lizdų apsaugos klasė IP44 arba lygiavertė.	Ilgiklis ritėje 40m, 4 vietų, 3x1,5. Kištukinių lizdų apsaugos klasė IP44 . "Vagner SDH"
499	Ilgiklis ritėje 50m, 4 vietų, 3x1,5. Kištukinių lizdų apsaugos klasė IP44 arba lygiavertė.	Ilgiklis ritėje 50m, 4 vietų, 3x1,5. Kištukinių lizdų apsaugos klasė IP44 . "Vagner SDH"
500	Ilgiklis su įžeminimo kontaktu ir su viršįtampių apsauga 6 vietų, 1,5m.laidas 3x1,0mm ²	Ilgiklis su įžeminimo kontaktu ir su viršįtampių apsauga 6 vietų, 1,5m.laidas 3x1,0mm ² "Vagner SDH"
501	Ilgiklis su įžeminimo kontaktu 3 vietų, 1,5m laidas 3x1,0mm ²	Ilgiklis su įžeminimo kontaktu 3 vietų, 1,5m laidas 3x1,0mm ² "Vagner SDH"
502	Ilgiklis su įžeminimo kontaktu 5 vietų su jungikliu, 1,5m laidas 3x1,0mm ²	Ilgiklis su įžeminimo kontaktu 5 vietų su jungikliu, 1,5m laidas 3x1,0mm ² "Vagner SDH"
503	Ilgiklis su įžeminimo kontaktu 3 vietų, 3m laidas 3x1,5mm ²	Ilgiklis su įžeminimo kontaktu 3 vietų, 3m laidas 3x1,5mm ² "Vagner SDH"
504	Ilgiklis su įžeminimo kontaktu 3 vietų, 3m laidas 3x1,0mm ²	Ilgiklis su įžeminimo kontaktu 3 vietų, 3m laidas 3x1,0mm ² "Vagner SDH"
505	Ilgiklis su įžeminimo kontaktu 5 vietų su jungikliu, 3m laidas 3x1,0mm ²	Ilgiklis su įžeminimo kontaktu 5 vietų su jungikliu, 3m laidas 3x1,0mm ² "Vagner SDH"
506	Ilgiklis su įžeminimo kontaktu 3 vietų su jungikliu, 5m laidas 3x1,0mm ²	Ilgiklis su įžeminimo kontaktu 3 vietų su jungikliu, 5m laidas 3x1,0mm ² "Vagner SDH"
507	Ilgiklis su įžeminimo kontaktu 3 vietų, 5m laidas 3x1,0mm ²	Ilgiklis su įžeminimo kontaktu 3 vietų, 5m laidas 3x1,0mm ² "Vagner SDH"
508	Ilgiklis su įžeminimo kontaktu 5 vietų, 5m laidas 3x1,0mm ²	Ilgiklis su įžeminimo kontaktu 5 vietų, 5m laidas 3x1,0mm ² "Vagner SDH"

509	Ilgiklis su įžeminimo kontaktu 5 vietų su jungikliu, 5m laidas 3x1,0mm ²	Ilgiklis su įžeminimo kontaktu 5 vietų su jungikliu, 5m laidas 3x1,0mm ² "Vagner SDH"
510	Ilgiklis su įžeminimo kontaktu 3 vietų, 10m laidas 3x1,0mm ²	Ilgiklis su įžeminimo kontaktu 3 vietų, 10m laidas 3x1,0mm ² "Vagner SDH"

PASTABA: 1 pirkimo objekto dalyje - Elektros skirtystymo ir reguliavimo aparatai 1-510 pozicijose siūlomos prekės paženklintos CE ženklu, kartu su pristatyta preke bus pateikta ES atitikties deklaracijos patvirtinta kopija, liudijanti atitiktį atitinkamiems Europos sąjungos standartams.

Pirkimo objekto dalies Nr.	Perkančiosios organizacijos techninėje specifikacijoje nurodytas prekės pavadinimas ir reikalaujama prekės techninė specifikacija	Tiekėjo siūloma prekė ir jos techninė specifikacija
2 pirkimo objekto dalis: Izoliuoti laidai, kabeliai ir jų priedai:		
1	Kabelis 2x10mm ² , aliuminės gyslos, plokščias, dviguba polivinilo izoliacija	Kabelis 2x10mm ² , aliuminės gyslos, plokščias, dviguba polivinilo izoliacija "Lietkabelis"
2	Kabelis 2x16mm ² , aliuminės gyslos, plokščias, dviguba polivinilo izoliacija	Kabelis 2x16mm ² , aliuminės gyslos, plokščias, dviguba polivinilo izoliacija "Lietkabelis"
3	Kabelis 2x2,5mm ² , aliuminės gyslos, plokščias, dviguba polivinilo izoliacija	Kabelis 2x2,5mm ² , aliuminės gyslos, plokščias, dviguba polivinilo izoliacija "Lietkabelis"
4	Kabelis 2x4mm ² aliuminės gyslos, plokščias, dviguba polivinilo izoliacija	Kabelis 2x4mm ² aliuminės gyslos, plokščias, dviguba polivinilo izoliacija "Lietkabelis"
5	Kabelis 2x6mm ² aliuminės gyslos, plokščias, dviguba polivinilo izoliacija	Kabelis 2x6mm ² aliuminės gyslos, plokščias, dviguba polivinilo izoliacija "Lietkabelis"
6	Kabelis 3x2,5mm ² aliuminės gyslos, apvalus, dviguba polivinilo izoliacija	Kabelis 3x2,5mm ² aliuminės gyslos, apvalus, dviguba polivinilo izoliacija "Lietkabelis"
7	Kabelis 3x4mm ² aliuminės gyslos, apvalus, dviguba polivinilo izoliacija	Kabelis 3x4mm ² aliuminės gyslos, apvalus, dviguba polivinilo izoliacija "Lietkabelis"
8	Kabelis 3x6mm ² aliuminės gyslos, apvalus, dviguba polivinilo izoliacija	Kabelis 3x6mm ² aliuminės gyslos, apvalus, dviguba polivinilo izoliacija "Lietkabelis"
9	Kabelis 4x10mm ² aliuminės gyslos, apvalus, dviguba polivinilo izoliacija, juodas, atsparus UV	Kabelis 4x10mm ² aliuminės gyslos, apvalus, dviguba polivinilo izoliacija, juodas, atsparus UV "Lietkabelis"
10	Kabelis 4x4mm ² aliuminės gyslos, apvalus, dviguba polivinilo izoliacija, juodas, atsparus UV	Kabelis 4x4mm ² aliuminės gyslos, apvalus, dviguba polivinilo izoliacija, juodas, atsparus UV "Lietkabelis"
11	Kabelis 4x6mm ² aliuminės gyslos, apvalus, dviguba polivinilo izoliacija, juodas, atsparus UV	Kabelis 4x6mm ² aliuminės gyslos, apvalus, dviguba polivinilo izoliacija, juodas, atsparus UV "Lietkabelis"
12	Kabelis 4x16mm ² aliuminės gyslos, apvalus, dviguba polivinilo izoliacija, juodas, atsparus UV	Kabelis 4x16mm ² aliuminės gyslos, apvalus, dviguba polivinilo izoliacija, juodas, atsparus UV "Lietkabelis"
13	Kabelis 4x25mm ² aliuminės gyslos, apvalus, dviguba polivinilo izoliacija, ekranuotas, juodas, atsparus UV	Kabelis 4x25mm ² aliuminės gyslos, apvalus, dviguba polivinilo izoliacija, ekranuotas, juodas, atsparus UV "Lietkabelis"
14	Kabelis 4x50mm ² aliuminės gyslos, apvalus, dviguba polivinilo izoliacija, ekranuotas, juodas, atsparus UV	Kabelis 4x50mm ² aliuminės gyslos, apvalus, dviguba polivinilo izoliacija, ekranuotas, juodas, atsparus UV "Lietkabelis"
15	Kabelis CAT5E FTP 4x2x0,5 varinės monolitinės gyslos, ekranuotas, 5 kategorijos	Kabelis CAT5E FTP 4x2x0,5 varinės monolitinės gyslos, ekranuotas, 5 kategorijos "VagnerSDH"
16	Kabelis CAT5E STP/J, vidinis PVC, išorinis juodas PVC apvalkalas, lauko sąlygoms, 5 kategorijos	Kabelis CAT5E STP/J, vidinis PVC, išorinis juodas PVC apvalkalas, lauko sąlygoms, 5 kategorijos "VagnerSDH"
17	Kabelis CAT5E UTP/J PE, vidinis PVC, išorinis juodas PE apvalkalas, lauko sąlygoms, 5 kategorijos	Kabelis CAT5E UTP/J PE, vidinis PVC, išorinis juodas PE apvalkalas, lauko sąlygoms, 5 kategorijos "VagnerSDH"
18	Kabelis CAT5E/STP, varinės monolitinės gyslos, pilkas PVC apvalkalas, 5 kategorijos	Kabelis CAT5E/STP, varinės monolitinės gyslos, pilkas PVC apvalkalas, 5 kategorijos "VagnerSDH"
19	Kabelis CAT5E/UTP, varinės daugiavielės gyslos, dviguba izoliacija, neekranuotas, 5 kategorijos	Kabelis CAT5E/UTP, varinės daugiavielės gyslos, dviguba izoliacija, neekranuotas, 5 kategorijos "VagnerSDH"
20	Kabelis CAT6/UTP, varinės monolitinės gyslos, pilkas PVC apvalkalas, neekranuotas, 6 kategorijos	Kabelis CAT6/UTP, varinės monolitinės gyslos, pilkas PVC apvalkalas, neekranuotas, 6 kategorijos "VagnerSDH"
21	Kabelis komutacinis UTP 5E kat. RJ45/RJ45 0,5 m	Kabelis komutacinis UTP 5E kat. RJ45/RJ45 0,5 m "VagnerSDH"
22	Kabelis komutacinis UTP 5E kat. RJ45/RJ45 1 m	Kabelis komutacinis UTP 5E kat. RJ45/RJ45 1 m "VagnerSDH"
23	Kabelis komutacinis UTP 5E kat. RJ45/RJ45 2 m	Kabelis komutacinis UTP 5E kat. RJ45/RJ45 2 m "VagnerSDH"

[illegible]

[illegible]

155	Kontrolinis kabelis 12x0,75mm ² varinės daugiavielės gyslos, dviguba PVC izoliacija, pilkas	Kontrolinis kabelis 12x0,75mm ² varinės daugiavielės gyslos, dviguba PVC izoliacija, pilkas "ABV"
156	Kontrolinis kabelis 12x1mm ² varinės daugiavielės gyslos, dviguba PVC izoliacija, pilkas	Kontrolinis kabelis 12x1mm ² varinės daugiavielės gyslos, dviguba PVC izoliacija, pilkas "ABV"
157	Kontrolinis kabelis 12x1,5mm ² varinės daugiavielės gyslos, dviguba PVC izoliacija, pilkas	Kontrolinis kabelis 12x1,5mm ² varinės daugiavielės gyslos, dviguba PVC izoliacija, pilkas "ABV"
158	Kontrolinis kabelis 14x1,5mm ² varinės daugiavielės gyslos, dviguba PVC izoliacija, pilkas	Kontrolinis kabelis 14x1,5mm ² varinės daugiavielės gyslos, dviguba PVC izoliacija, pilkas "ABV"
159	Kabelis 2x0,5mm ² varinės alavuotos daugiavielės gyslos, skaidri išorinė PVC izoliacija, ekranuotas	Kabelis 2x0,5mm ² varinės alavuotos daugiavielės gyslos, skaidri išorinė PVC izoliacija, ekranuotas "Lietkabelis"
160	Kabelis 2x0,75mm ² varinės alavuotos daugiavielės gyslos, skaidri išorinė PVC izoliacija, ekranuotas	Kabelis 2x0,75mm ² varinės alavuotos daugiavielės gyslos, skaidri išorinė PVC izoliacija, ekranuotas "Lietkabelis"
161	Kabelis 2x1mm ² varinės alavuotos daugiavielės gyslos, skaidri išorinė PVC izoliacija, ekranuotas	Kabelis 2x1mm ² varinės alavuotos daugiavielės gyslos, skaidri išorinė PVC izoliacija, ekranuotas "Lietkabelis"
162	Kabelis 2x1,5mm ² varinės alavuotos daugiavielės gyslos, skaidri išorinė PVC izoliacija, ekranuotas	Kabelis 2x1,5mm ² varinės alavuotos daugiavielės gyslos, skaidri išorinė PVC izoliacija, ekranuotas "Lietkabelis"
163	Kabelis 2x2,5mm ² varinės alavuotos daugiavielės gyslos, skaidri išorinė PVC izoliacija, ekranuotas	Kabelis 2x2,5mm ² varinės alavuotos daugiavielės gyslos, skaidri išorinė PVC izoliacija, ekranuotas "Lietkabelis"
164	Kabelis 2x4mm ² varinės alavuotos daugiavielės gyslos, skaidri išorinė PVC izoliacija, ekranuotas	Kabelis 2x4mm ² varinės alavuotos daugiavielės gyslos, skaidri išorinė PVC izoliacija, ekranuotas "Lietkabelis"
165	Kabelis 2x6mm ² varinės alavuotos daugiavielės gyslos, skaidri išorinė PVC izoliacija, ekranuotas	Kabelis 2x6mm ² varinės alavuotos daugiavielės gyslos, skaidri išorinė PVC izoliacija, ekranuotas "Lietkabelis"
166	Kabelis 3x0,75mm ² varinės alavuotos daugiavielės gyslos, skaidri išorinė PVC izoliacija, ekranuotas	Kabelis 3x0,75mm ² varinės alavuotos daugiavielės gyslos, skaidri išorinė PVC izoliacija, ekranuotas "Lietkabelis"
167	Kabelis 4x0,75mm ² varinės alavuotos daugiavielės gyslos, skaidri išorinė PVC izoliacija, ekranuotas	Kabelis 4x0,75mm ² varinės alavuotos daugiavielės gyslos, skaidri išorinė PVC izoliacija, ekranuotas "Lietkabelis"
168	Kabelis 2x1,5mm ² varinės monolitinės gyslos, apvalus, triguba izoliacija	Kabelis 2x1,5mm ² varinės monolitinės gyslos, apvalus, triguba izoliacija "Lietkabelis"
169	Kabelis 2x2,5mm ² varinės monolitinės gyslos, apvalus, triguba izoliacija	Kabelis 2x2,5mm ² varinės monolitinės gyslos, apvalus, triguba izoliacija "Lietkabelis"
170	Kabelis 3x1,5mm ² varinės monolitinės gyslos, apvalus, triguba izoliacija	Kabelis 3x1,5mm ² varinės monolitinės gyslos, apvalus, triguba izoliacija "Lietkabelis"
171	Kabelis 3x2,5mm ² varinės monolitinės gyslos, apvalus, triguba izoliacija	Kabelis 3x2,5mm ² varinės monolitinės gyslos, apvalus, triguba izoliacija "Lietkabelis"
172	Kabelis 4x1,5mm ² varinės monolitinės gyslos, apvalus, triguba izoliacija	Kabelis 4x1,5mm ² varinės monolitinės gyslos, apvalus, triguba izoliacija "Lietkabelis"
173	Kabelis 4x2,5mm ² varinės monolitinės gyslos, apvalus, triguba izoliacija	Kabelis 4x2,5mm ² varinės monolitinės gyslos, apvalus, triguba izoliacija "Lietkabelis"
174	Kabelis 5x1,5mm ² varinės monolitinės gyslos, apvalus, triguba izoliacija	Kabelis 5x1,5mm ² varinės monolitinės gyslos, apvalus, triguba izoliacija "Lietkabelis"
175	Kabelis 5x2,5mm ² varinės monolitinės gyslos, apvalus, triguba izoliacija	Kabelis 5x2,5mm ² varinės monolitinės gyslos, apvalus, triguba izoliacija "Lietkabelis"
176	Kabelis 5x10mm ² varinės monolitinės gyslos, apvalus, triguba izoliacija	Kabelis 5x10mm ² varinės monolitinės gyslos, apvalus, triguba izoliacija "Lietkabelis"
177	Kabelis varinės daugiavielės gyslos 3x1,5mm ² , atsparus temperatūrai iki +180°C, silikoninė izoliacija	Kabelis varinės daugiavielės gyslos 3x1,5mm ² , atsparus temperatūrai iki +180°C, silikoninė izoliacija "ABV"
178	Kabelis varinės daugiavielės gyslos 3x2,5mm ² , atsparus temperatūrai iki +180°C, silikoninė izoliacija	Kabelis varinės daugiavielės gyslos 3x2,5mm ² , atsparus temperatūrai iki +180°C, silikoninė izoliacija "ABV"
179	Kabelis varinės daugiavielės gyslos 5x1,5mm ² , atsparus temperatūrai iki +180°C, silikoninė izoliacija	Kabelis varinės daugiavielės gyslos 5x1,5mm ² , atsparus temperatūrai iki +180°C, silikoninė izoliacija "ABV"
180	Kabelis 4x0,22 daugiagyslis, apsauginis, lūdytas, ekranuotas	Kabelis 4x0,22 daugiagyslis, apsauginis, lūdytas, ekranuotas "VagnerSDH"
181	Kabelis 4x0,22 daugiagyslis, apsauginis, lūdytas, neekranuotas	Kabelis 4x0,22 daugiagyslis, apsauginis, lūdytas, neekranuotas "VagnerSDH"
182	Kabelis 6x0,22 daugiagyslis, apsauginis, lūdytas, ekranuotas	Kabelis 6x0,22 daugiagyslis, apsauginis, lūdytas, ekranuotas "VagnerSDH"

183	Kabelis 6x0,22 daugiagyslis, apsauginis, lūdytas, neekranuotas	Kabelis 6x0,22 daugiagyslis, apsauginis, lūdytas, neekranuotas "VagnerSDH"
184	Kabelis 6x0,5 daugiagyslis, apsauginis, lūdytas, ekranuotas	Kabelis 6x0,5 daugiagyslis, apsauginis, lūdytas, ekranuotas "VagnerSDH"
185	Kabelis 8x0,22 daugiagyslis, apsauginis, lūdytas, ekranuotas	Kabelis 8x0,22 daugiagyslis, apsauginis, lūdytas, ekranuotas "VagnerSDH"
186	Kabelis 8x0,22 daugiagyslis, apsauginis, lūdytas, neekranuotas	Kabelis 8x0,22 daugiagyslis, apsauginis, lūdytas, neekranuotas "VagnerSDH"
187	Kabelis 8x0,5 daugiagyslis, apsauginis, lūdytas, ekranuotas	Kabelis 8x0,5 daugiagyslis, apsauginis, lūdytas, ekranuotas "VagnerSDH"
188	Kabelis priešgaisrinis raudonas 1x2x0,5 ekranuotas	Kabelis priešgaisrinis raudonas 1x2x0,5 ekranuotas "ABV"
189	Kabelis priešgaisrinis raudonas 1x2x0,8 ekranuotas	Kabelis priešgaisrinis raudonas 1x2x0,8 ekranuotas "ABV"
190	Kabelis priešgaisrinis raudonas 1x4x0,5 ekranuotas	Kabelis priešgaisrinis raudonas 1x4x0,5 ekranuotas "ABV"
191	Kabelis priešgaisrinis raudonas 2x2x1 ekranuotas	Kabelis priešgaisrinis raudonas 2x2x1 ekranuotas "ABV"
192	Kabelis priešgaisrinis raudonas 4x2x0,5 ekranuotas	Kabelis priešgaisrinis raudonas 4x2x0,5 ekranuotas "ABV"
193	Kabelis priešgaisrinis raudonas 4x2x0,8 ekranuotas	Kabelis priešgaisrinis raudonas 4x2x0,8 ekranuotas "ABV"
194	Kabelis priešgaisrinis raudonas 4x2x1 ekranuotas	Kabelis priešgaisrinis raudonas 4x2x1 ekranuotas "ABV"
195	Kabelis 2 laidininkų daugiagyslis telefoninis, plokščias, baltas	Kabelis 2 laidininkų daugiagyslis telefoninis, plokščias, baltas "VagnerSDH"
196	Kabelis 4 laidininkų daugiagyslis telefoninis, plokščias, baltas	Kabelis 4 laidininkų daugiagyslis telefoninis, plokščias, baltas "VagnerSDH"
197	Kabelis telefoninis 1x2x0,5 ekranuotas, baltas PVC apvalkalas	Kabelis telefoninis 1x2x0,5 ekranuotas, baltas PVC apvalkalas "VagnerSDH"
198	Kabelis telefoninis 1x4x0,5 ekranuotas, baltas PVC apvalkalas	Kabelis telefoninis 1x4x0,5 ekranuotas, baltas PVC apvalkalas "VagnerSDH"
199	Kabelis telefoninis 2x2x0,5 ekranuotas, baltas PVC apvalkalas	Kabelis telefoninis 2x2x0,5 ekranuotas, baltas PVC apvalkalas "VagnerSDH"
200	Kabelis telefoninis 4x2x0,5 ekranuotas, baltas PVC apvalkalas	Kabelis telefoninis 4x2x0,5 ekranuotas, baltas PVC apvalkalas "VagnerSDH"
201	Kabelis telefoninis 5x2x0,5 ekranuotas, baltas PVC apvalkalas	Kabelis telefoninis 5x2x0,5 ekranuotas, baltas PVC apvalkalas "VagnerSDH"
202	Kabelis telefoninis 10x2x0,5 ekranuotas, baltas PVC apvalkalas	Kabelis telefoninis 10x2x0,5 ekranuotas, baltas PVC apvalkalas "VagnerSDH"
203	Kabelis telefoninis 10x2x0,5, juodas, lauko sąlygoms	Kabelis telefoninis 10x2x0,5, juodas, lauko sąlygoms "VagnerSDH"
204	Kabelis telefoninis 20x2x0,5, juodas, lauko sąlygoms	Kabelis telefoninis 20x2x0,5, juodas, lauko sąlygoms "VagnerSDH"
205	Kabelis telefoninis 20x2x0,5 ekranuotas, baltas PVC apvalkalas	Kabelis telefoninis 20x2x0,5 ekranuotas, baltas PVC apvalkalas "VagnerSDH"
206	Kabelis telefoninis 30x2x0,5 ekranuotas, baltas PVC apvalkalas	Kabelis telefoninis 30x2x0,5 ekranuotas, baltas PVC apvalkalas "VagnerSDH"
207	Kabelis telefono prijungimo 2m	Kabelis telefono prijungimo 2m "VagnerSDH"
208	Kabelis telefono prijungimo 3m	Kabelis telefono prijungimo 3m "VagnerSDH"
209	Kabelis telefono prijungimo 4m	Kabelis telefono prijungimo 4m "VagnerSDH"
210	Kabelis telefono prijungimo 5m	Kabelis telefono prijungimo 5m "VagnerSDH"
211	Kabelis telefono prijungimo 7m	Kabelis telefono prijungimo 7m "VagnerSDH"
212	Kabelis telefono ragelio 2m	Kabelis telefono ragelio 2m "VagnerSDH"
213	Kabelis telefono ragelio 3m	Kabelis telefono ragelio 3m "VagnerSDH"
214	Kabelis telefono ragelio 4m	Kabelis telefono ragelio 4m "VagnerSDH"
215	Kabelis telefono ragelio 5m	Kabelis telefono ragelio 5m "VagnerSDH"
216	Kabelis 75 Ω banginės varžos kabelinės, antžeminės ir palydovinės TV tinklų koaksialinis kabelis, baltas RG11	Kabelis 75 Ω banginės varžos kabelinės, antžeminės ir palydovinės TV tinklų koaksialinis kabelis, baltas RG11 "VagnerSDH"
217	Kabelis 75 Ω banginės varžos kabelinės, antžeminės ir palydovinės TV tinklų koaksialinis kabelis, baltas RG59	Kabelis 75 Ω banginės varžos kabelinės, antžeminės ir palydovinės TV tinklų koaksialinis kabelis, baltas RG59 "VagnerSDH"
218	Kabelis 75 Ω banginės varžos kabelinės, antžeminės ir palydovinės TV tinklų koaksialinis kabelis, juodas RG59	Kabelis 75 Ω banginės varžos kabelinės, antžeminės ir palydovinės TV tinklų koaksialinis kabelis, juodas RG59

251	Laidas varinis daugiavielis 1x2,5mm ² , atsparus temperatūrai iki +180°C, silikoninė izoliacija	Laidas varinis daugiavielis 1x2,5mm ² , atsparus temperatūrai iki +180°C, silikoninė izoliacija "Lietkabelis"
252	Laidas varinis daugiavielis 1x4mm ² , atsparus temperatūrai iki +180°C, silikoninė izoliacija	Laidas varinis daugiavielis 1x4mm ² , atsparus temperatūrai iki +180°C, silikoninė izoliacija "Lietkabelis"
253	Laidas varinis daugiavielis 1x1,5mm ² , atsparus temperatūrai iki +180°C, silikoninė izoliacija	Laidas varinis daugiavielis 1x1,5mm ² , atsparus temperatūrai iki +180°C, silikoninė izoliacija "Lietkabelis"
254	Laidas varinis daugiavielis 1x2,5mm ² , atsparus temperatūrai iki +180°C, silikoninė izoliacija	Laidas varinis daugiavielis 1x2,5mm ² , atsparus temperatūrai iki +180°C, silikoninė izoliacija "Lietkabelis"
255	Laidas varinis daugiavielis 1x4mm ² , atsparus temperatūrai iki +180°C, silikoninė izoliacija	Laidas varinis daugiavielis 1x4mm ² , atsparus temperatūrai iki +180°C, silikoninė izoliacija "Lietkabelis"
256	Laidas varinis daugiavielis 1x1,5mm ² , atsparus temperatūrai iki +180°C, silikoninė izoliacija	Laidas varinis daugiavielis 1x1,5mm ² , atsparus temperatūrai iki +180°C, silikoninė izoliacija "Lietkabelis"
257	Laidas varinis daugiavielis 1x2,5mm ² , atsparus temperatūrai iki +180°C, silikoninė izoliacija	Laidas varinis daugiavielis 1x2,5mm ² , atsparus temperatūrai iki +180°C, silikoninė izoliacija "Lietkabelis"
258	Laidas varinis daugiavielis 1x4mm ² , atsparus temperatūrai iki +180°C, silikoninė izoliacija	Laidas varinis daugiavielis 1x4mm ² , atsparus temperatūrai iki +180°C, silikoninė izoliacija "Lietkabelis"
259	Laidas garso kolonėlės su dviguba gumine izoliacija 2x1,5	Laidas garso kolonėlės su dviguba gumine izoliacija 2x1,5 "Lietkabelis"
260	Laidas garso kolonėlės su dviguba gumine izoliacija 2x2,5	Laidas garso kolonėlės su dviguba gumine izoliacija 2x2,5 "Lietkabelis"
261	Laidas ekranuotas 4 gyslų	Laidas ekranuotas 4 gyslų "Lietkabelis"
262	Laidas ekranuotas 8 gyslų	Laidas ekranuotas 8 gyslų "Lietkabelis"
263	Antgalis aliuminis 185mm ²	Antgalis aliuminis 185mm ² "CHS"
264	Antgalis aliuminis 25/8 su kilpute	Antgalis aliuminis 25/8 su kilpute "CHS"
265	Antgalis aliuminis 35/8 su kilpute	Antgalis aliuminis 35/8 su kilpute "CHS"
266	Antgalis aliuminis 50/10 su kilpute	Antgalis aliuminis 50/10 su kilpute "CHS"
267	Antgalis aliuminis 70/10 su kilpute	Antgalis aliuminis 70/10 su kilpute "CHS"
268	Antgalis aliuminis 95/10 su kilpute	Antgalis aliuminis 95/10 su kilpute "CHS"
269	Antgalis aliuminis 120/10 su kilpute	Antgalis aliuminis 120/10 su kilpute "CHS"
270	Antgalis aliuminis 150/12 su kilpute	Antgalis aliuminis 150/12 su kilpute "CHS"
271	Antgalis aliuminis 240/12su kilpute	Antgalis aliuminis 240/12su kilpute "CHS"
272	Antgalis varinis alavuotas 10/6	Antgalis varinis alavuotas 10/6 "CHS"
273	Antgalis varinis alavuotas 2,5/4 su kilpute	Antgalis varinis alavuotas 2,5/4 su kilpute "CHS"
274	Antgalis varinis alavuotas 4/5 su kilpute	Antgalis varinis alavuotas 4/5 su kilpute "CHS"
275	Antgalis varinis alavuotas 6/5 su kilpute	Antgalis varinis alavuotas 6/5 su kilpute "CHS"
276	Antgalis varinis alavuotas 6/8 su kilpute	Antgalis varinis alavuotas 6/8 su kilpute "CHS"
277	Antgalis varinis alavuotas 10/6 su kilpute	Antgalis varinis alavuotas 10/6 su kilpute "CHS"
278	Antgalis varinis alavuotas 16/6 su kilpute	Antgalis varinis alavuotas 16/6 su kilpute "CHS"
279	Antgalis varinis alavuotas 16/8 su kilpute	Antgalis varinis alavuotas 16/8 su kilpute "CHS"
280	Antgalis varinis alavuotas 16/10 su kilpute	Antgalis varinis alavuotas 16/10 su kilpute "CHS"
281	Antgalis varinis alavuotas 16/12 su kilpute	Antgalis varinis alavuotas 16/12 su kilpute "CHS"
282	Antgalis varinis alavuotas 25/8 su kilpute	Antgalis varinis alavuotas 25/8 su kilpute "CHS"
283	Antgalis varinis alavuotas 25/10 su kilpute	Antgalis varinis alavuotas 25/10 su kilpute "CHS"
284	Antgalis varinis alavuotas 35/8 su kilpute	Antgalis varinis alavuotas 35/8 su kilpute "CHS"
285	Antgalis varinis alavuotas 35/10su kilpute	Antgalis varinis alavuotas 35/10su kilpute "CHS"
286	Antgalis varinis alavuotas 50/10 su kilpute	Antgalis varinis alavuotas 50/10 su kilpute "CHS"
287	Antgalis varinis alavuotas 50/12 su kilpute	Antgalis varinis alavuotas 50/12 su kilpute "CHS"
288	Antgalis varinis alavuotas 70/10 su kilpute	Antgalis varinis alavuotas 70/10 su kilpute "CHS"
289	Antgalis varinis alavuotas 70/12 su kilpute	Antgalis varinis alavuotas 70/12 su kilpute "CHS"
290	Antgalis varinis alavuotas 95/10 su kilpute	Antgalis varinis alavuotas 95/10 su kilpute "CHS"
291	Antgalis varinis alavuotas 95/12 su kilpute	Antgalis varinis alavuotas 95/12 su kilpute "CHS"

292	Antgalis varinis alavuotas 120/10 su kilpute	Antgalis varinis alavuotas 120/10 su kilpute "CHS"
293	Antgalis varinis alavuotas 120/12 su kilpute	Antgalis varinis alavuotas 120/12 su kilpute "CHS"
294	Antgalis varinis alavuotas 150/12 su kilpute	Antgalis varinis alavuotas 150/12 su kilpute "CHS"
295	Antgalis varinis alavuotas 185/12 su kilpute	Antgalis varinis alavuotas 185/12 su kilpute "CHS"
296	Antgalis varinis alavuotas 185/16 su kilpute	Antgalis varinis alavuotas 185/16 su kilpute "CHS"
297	Antgalis varinis alavuotas 240/12 su kilpute	Antgalis varinis alavuotas 240/12 su kilpute "CHS"
298	Antgalis varinis alavuotas 240/16 su kilpute	Antgalis varinis alavuotas 240/16 su kilpute "CHS"
299	Antgalis variuotas vamzdis 0,25/ 8 mm	Antgalis variuotas vamzdis 0,25/ 8 mm "CHS"
300	Antgalis variuotas vamzdis 0,5/ 8 mm	Antgalis variuotas vamzdis 0,5/ 8 mm "CHS"
301	Antgalis variuotas vamzdis 0,75/8 mm	Antgalis variuotas vamzdis 0,75/8 mm "CHS"
302	Antgalis variuotas vamzdis 1/8 mm	Antgalis variuotas vamzdis 1/8 mm "CHS"
303	Antgalis variuotas vamzdis 1,5/8 mm	Antgalis variuotas vamzdis 1,5/8 mm "CHS"
304	Antgalis variuotas vamzdis 2,5/8 mm	Antgalis variuotas vamzdis 2,5/8 mm "CHS"
305	Antgalis variuotas vamzdis 0,75/10 mm	Antgalis variuotas vamzdis 0,75/10 mm "CHS"
306	Antgalis variuotas vamzdis 1/10 mm	Antgalis variuotas vamzdis 1/10 mm "CHS"
307	Antgalis variuotas vamzdis 2,5/10 mm	Antgalis variuotas vamzdis 2,5/10 mm "CHS"
308	Antgalis variuotas vamzdis 4/10 mm	Antgalis variuotas vamzdis 4/10 mm "CHS"
309	Antgalis variuotas vamzdis 2,5/12 mm	Antgalis variuotas vamzdis 2,5/12 mm "CHS"
310	Antgalis variuotas vamzdis 4/12 mm	Antgalis variuotas vamzdis 4/12 mm "CHS"
311	Antgalis variuotas vamzdis 6/12 mm	Antgalis variuotas vamzdis 6/12 mm "CHS"
312	Antgalis variuotas vamzdis 10/12 mm	Antgalis variuotas vamzdis 10/12 mm "CHS"
313	Antgalis variuotas vamzdis 25/16mm	Antgalis variuotas vamzdis 25/16mm "CHS"
314	Antgalis variuotas vamzdis 35/16mm	Antgalis variuotas vamzdis 35/16mm "CHS"
315	Antgalis variuotas vamzdis 50/20mm	Antgalis variuotas vamzdis 50/20mm "CHS"
316	Jungtis laidams užsukama 1,5-2,5 mm	Jungtis laidams užsukama 1,5-2,5 mm "CHS"
317	Jungtis laidams užsukama 4 mm	Jungtis laidams užsukama 4 mm "Ideal"
318	Jungtis laidams užsukama 6 mm	Jungtis laidams užsukama 6 mm "Ideal"
319	Apkaba elektros oro linijų laidų sujungimui 16-35mm ²	Apkaba elektros oro linijų laidų sujungimui 16-35mm ² "Armetlina"
320	Apkaba elektros oro linijų laidų sujungimui 16-70mm ²	Apkaba elektros oro linijų laidų sujungimui 16-70mm ² "Armetlina"
321	Termosusitraukiantis vamzdelis 1,6mm/0,8mm, polietilenas	Termosusitraukiantis vamzdelis 1,6mm/0,8mm, polietilenas "Radpol"
322	Termosusitraukiantis vamzdelis 2,4mm/1,2mm, polietilenas	Termosusitraukiantis vamzdelis 2,4mm/1,2mm, polietilenas "Radpol"
323	Termosusitraukiantis vamzdelis 3,2mm/1,6mm, polietilenas	Termosusitraukiantis vamzdelis 3,2mm/1,6mm, polietilenas "Radpol"
324	Termosusitraukiantis vamzdelis 4,8mm/2,4mm, polietilenas	Termosusitraukiantis vamzdelis 4,8mm/2,4mm, polietilenas "Radpol"
325	Termosusitraukiantis vamzdelis 4,8mm/3,2mm, polietilenas	Termosusitraukiantis vamzdelis 4,8mm/3,2mm, polietilenas "Radpol"
326	Termosusitraukiantis vamzdelis 6,4mm/3,2mm, polietilenas	Termosusitraukiantis vamzdelis 6,4mm/3,2mm, polietilenas "Radpol"
327	Termosusitraukiantis vamzdelis 9,5mm/4,8mm, polietilenas	Termosusitraukiantis vamzdelis 9,5mm/4,8mm, polietilenas "Radpol"
328	Termosusitraukiantis vamzdelis 12,7mm/6,4mm, polietilenas	Termosusitraukiantis vamzdelis 12,7mm/6,4mm, polietilenas "Radpol"
329	Termosusitraukiantis vamzdelis 19,5mm/9,5mm, polietilenas	Termosusitraukiantis vamzdelis 19,5mm/9,5mm, polietilenas "Radpol"
330	Termosusitraukiantis vamzdelis 25,4mm/12,7mm, polietilenas	Termosusitraukiantis vamzdelis 25,4mm/12,7mm, polietilenas "Radpol"
331	Termosusitraukiantis vamzdelis 38mm/19mm, polietilenas	Termosusitraukiantis vamzdelis 38mm/19mm, polietilenas "Radpol"
332	Termosusitraukiantis vamzdelis su klizais 9mm/3mm,	Termosusitraukiantis vamzdelis su klizais 9mm/3mm,

	polietilenas	polietilenas "Radpol"
333	Termosusitraukiantis vamzdelis su kljais 12mm/4mm, polietilenas	Termosusitraukiantis vamzdelis su kljais 12mm/4mm, polietilenas "Radpol"
334	Termosusitraukiantis vamzdelis su kljais 22mm/6mm, polietilenas	Termosusitraukiantis vamzdelis su kljais 22mm/6mm, polietilenas "Radpol"
335	Termosusitraukiantis vamzdelis su kljais 25mm/10mm, polietilenas	Termosusitraukiantis vamzdelis su kljais 25mm/10mm, polietilenas "Radpol"
336	Termosusitraukiantis vamzdelis su kljais 35mm/12mm, polietilenas	Termosusitraukiantis vamzdelis su kljais 35mm/12mm, polietilenas "Radpol"
337	Termosusitraukiantis vamzdelis su kljais 40mm/16mm, polietilenas	Termosusitraukiantis vamzdelis su kljais 40mm/16mm, polietilenas "Radpol"
338	Termosusitraukiantis vamzdelis su kljais 52mm/20mm, polietilenas	Termosusitraukiantis vamzdelis su kljais 52mm/20mm, polietilenas "Radpol"
339	Termosusitraukiantis vamzdelis su kljais 80mm/35mm, polietilenas	Termosusitraukiantis vamzdelis su kljais 80mm/35mm, polietilenas "Radpol"
340	Termosusitraukiantis vamzdelis su kljais 103mm/45mm, polietilenas	Termosusitraukiantis vamzdelis su kljais 103mm/45mm, polietilenas "Radpol"
341	Termosusitraukiantis vamzdelis su kljais 132mm/58mm, polietilenas	Termosusitraukiantis vamzdelis su kljais 132mm/58mm, polietilenas "Radpol"
342	Vamzdelis PVCH 1mm, polivinilchloridas, baltas	Vamzdelis PVCH 1mm, polivinilchloridas, baltas "Radpol"
343	Vamzdelis PVCH 2mm, polivinilchloridas, baltas	Vamzdelis PVCH 2mm, polivinilchloridas, baltas "Radpol"
344	Vamzdelis PVCH 3mm, polivinilchloridas, baltas	Vamzdelis PVCH 3mm, polivinilchloridas, baltas "Radpol"
345	Vamzdelis PVCH 4mm, polivinilchloridas, baltas	Vamzdelis PVCH 4mm, polivinilchloridas, baltas "Radpol"
346	Vamzdelis PVCH 5mm, polivinilchloridas, baltas	Vamzdelis PVCH 5mm, polivinilchloridas, baltas "Radpol"
347	Vamzdelis PVCH 6mm, polivinilchloridas, baltas	Vamzdelis PVCH 6mm, polivinilchloridas, baltas "Radpol"
348	Vamzdelis PVCH 7mm, polivinilchloridas, baltas	Vamzdelis PVCH 7mm, polivinilchloridas, baltas "Radpol"
349	Vamzdelis PVCH 8mm, polivinilchloridas, baltas	Vamzdelis PVCH 8mm, polivinilchloridas, baltas "Radpol"
350	Vamzdelis PVCH 12mm, polivinilchloridas, baltas	Vamzdelis PVCH 12mm, polivinilchloridas, baltas "Radpol"
351	Vamzdelis PVCH 15mm, polivinilchloridas, baltas	Vamzdelis PVCH 15mm, polivinilchloridas, baltas "Radpol"
352	Vamzdelis PVCH 20mm, polivinilchloridas, baltas	Vamzdelis PVCH 20mm, polivinilchloridas, baltas "Radpol"
353	Vamzdelis PVCH 25mm, polivinilchloridas, baltas	Vamzdelis PVCH 25mm, polivinilchloridas, baltas "Radpol"
354	Vamzdelis PVCH 30mm, polivinilchloridas, baltas	Vamzdelis PVCH 30mm, polivinilchloridas, baltas "Radpol"
355	Vamzdelis PVCH 7mm, polivinilchloridas, baltas	Vamzdelis PVCH 7mm, polivinilchloridas, baltas "Radpol"
356	Vamzdelis PVCH 8mm, polivinilchloridas, baltas	Vamzdelis PVCH 8mm, polivinilchloridas, baltas "Radpol"
357	Techninis vamzdis APE 16x1,5 polietilenas	Techninis vamzdis APE 16x1,5 polietilenas "Plasta"
358	Techninis vamzdis APE 16x2,0 polietilenas	Techninis vamzdis APE 16x2,0 polietilenas "Plasta"
359	Techninis vamzdis APE 20x2,0 polietilenas	Techninis vamzdis APE 20x2,0 polietilenas "Plasta"
360	Techninis vamzdis APE 25x2,3 polietilenas	Techninis vamzdis APE 25x2,3 polietilenas "Plasta"
361	Techninis vamzdis APE 32x2,4 polietilenas	Techninis vamzdis APE 32x2,4 polietilenas "Plasta"
362	Techninis vamzdis APE 40x3,0 polietilenas	Techninis vamzdis APE 40x3,0 polietilenas "Plasta"
363	Techninis vamzdis APE 50x3,3 polietilenas	Techninis vamzdis APE 50x3,3 polietilenas "Plasta"
364	Vamzdis elektros instaliacijos montažui, lygus, su mova d16 mm, PVC	Vamzdis elektros instaliacijos montažui, lygus, su mova d16 mm, PVC "Minbud"
365	Vamzdis elektros instaliacijos montažui, lygus, su mova d20 mm, PVC	Vamzdis elektros instaliacijos montažui, lygus, su mova d20 mm, PVC "Minbud"
366	Vamzdis elektros instaliacijos montažui, lygus, su mova d25 mm, PVC	Vamzdis elektros instaliacijos montažui, lygus, su mova d25 mm, PVC "Minbud"

399	Vamzdis spiralinis, lygiu vidiniu paviršiumi hermetinėms sistemoms. Apsaugos klasė IP64, PVC d 35mm	Vamzdis spiralinis, lygiu vidiniu paviršiumi hermetinėms sistemoms. Apsaugos klasė IP64, PVC d 35mm, "Minbud".
400	Vamzdis spiralinis, lygiu vidiniu paviršiumi hermetinėms sistemoms. Apsaugos klasė IP64, PVC d 40mm	Vamzdis spiralinis, lygiu vidiniu paviršiumi hermetinėms sistemoms. Apsaugos klasė IP64, PVC d 40mm, "Minbud".
401	Vamzdis spiralinis, lygiu vidiniu paviršiumi hermetinėms sistemoms. Apsaugos klasė IP64, PVC d 50mm	Vamzdis spiralinis, lygiu vidiniu paviršiumi hermetinėms sistemoms. Apsaugos klasė IP64, PVC d 50mm, "Minbud".
402	Vamzdis spiralinis, lygiu vidiniu paviršiumi hermetinėms sistemoms. Apsaugos klasė IP64, PVC d 60mm	Vamzdis spiralinis, lygiu vidiniu paviršiumi hermetinėms sistemoms. Apsaugos klasė IP64, PVC d 60mm, "Minbud".
403	Mova PVC vamzdžio sujungimui su dėžute, d 16 mm	Mova PVC vamzdžio sujungimui su dėžute, d 16 mm "TM"
404	Mova PVC vamzdžio sujungimui su dėžute, d 20 mm	Mova PVC vamzdžio sujungimui su dėžute, d 20 mm "TM"
405	Mova PVC vamzdžio sujungimui su dėžute, d 25 mm	Mova PVC vamzdžio sujungimui su dėžute, d 25 mm "TM"
406	Mova PVC vamzdžio sujungimui su dėžute, d 32 mm	Mova PVC vamzdžio sujungimui su dėžute, d 32 mm "TM"
407	Mova PVC vamzdžio sujungimui su dėžute, d 40 mm	Mova PVC vamzdžio sujungimui su dėžute, d 40 mm "TM"
408	Mova PVC vamzdžio sujungimui su dėžute, d 50 mm	Mova PVC vamzdžio sujungimui su dėžute, d 50 mm "TM"
409	Mova PVC lygaus vamzdžio sujungimui su gofruotu, d16 mm	Mova PVC lygaus vamzdžio sujungimui su gofruotu, d16 mm "TM"
410	Mova PVC lygaus vamzdžio sujungimui su gofruotu, d20 mm	Mova PVC lygaus vamzdžio sujungimui su gofruotu, d20 mm "TM"
411	Mova PVC lygaus vamzdžio sujungimui su gofruotu, d25 mm	Mova PVC lygaus vamzdžio sujungimui su gofruotu, d25 mm "TM"
412	Mova PVC lygaus vamzdžio sujungimui su gofruotu, d32 mm	Mova PVC lygaus vamzdžio sujungimui su gofruotu, d32 mm "TM"
413	Mova PVC lygaus vamzdžio sujungimui su gofruotu, d40 mm	Mova PVC lygaus vamzdžio sujungimui su gofruotu, d40 mm "TM"
414	Mova PVC lygaus vamzdžio sujungimui su gofruotu, d50 mm	Mova PVC lygaus vamzdžio sujungimui su gofruotu, d50 mm "TM"
415	Mova kampinė PVC vamzdžio sujungimui d 16 mm	Mova kampinė PVC vamzdžio sujungimui d 16 mm "TM"
416	Mova kampinė PVC vamzdžio sujungimui d 20 mm	Mova kampinė PVC vamzdžio sujungimui d 20 mm "TM"
417	Mova kampinė PVC vamzdžio sujungimui d 25 mm	Mova kampinė PVC vamzdžio sujungimui d 25 mm "TM"
418	Mova kampinė PVC vamzdžio sujungimui d 32 mm	Mova kampinė PVC vamzdžio sujungimui d 32 mm "TM"
419	Mova kampinė PVC vamzdžio sujungimui d 40 mm	Mova kampinė PVC vamzdžio sujungimui d 40 mm "TM"
420	Mova kampinė PVC vamzdžio sujungimui d 50 mm	Mova kampinė PVC vamzdžio sujungimui d 50 mm "TM"
421	Mova kampinė, išardoma PVC vamzdžio sujungimui d 16 mm	Mova kampinė, išardoma PVC vamzdžio sujungimui d 16 mm "TM"
422	Mova kampinė, išardoma PVC vamzdžio sujungimui d 20 mm	Mova kampinė, išardoma PVC vamzdžio sujungimui d 20 mm "TM"
423	Mova kampinė, išardoma PVC vamzdžio sujungimui d 25 mm	Mova kampinė, išardoma PVC vamzdžio sujungimui d 25 mm "TM"
424	Mova kampinė, išardoma PVC vamzdžio sujungimui d 32 mm	Mova kampinė, išardoma PVC vamzdžio sujungimui d 32 mm "TM"
425	Mova „T“ formos, PVC vamzdžio sujungimui, d 16 mm	Mova „T“ formos, PVC vamzdžio sujungimui, d 16 mm "TM"
426	Mova „T“ formos, PVC vamzdžio sujungimui, d 20 mm	Mova „T“ formos, PVC vamzdžio sujungimui, d 20 mm "TM"
427	Mova „T“ formos, PVC vamzdžio sujungimui, d 25 mm	Mova „T“ formos, PVC vamzdžio sujungimui, d 25 mm "TM"
428	Mova „T“ formos, PVC vamzdžio sujungimui, d 32 mm	Mova „T“ formos, PVC vamzdžio sujungimui, d 32 mm "TM"
429	Mova PVC tiesiam vamzdžio sujungimui, d 16 mm	Mova PVC tiesiam vamzdžio sujungimui, d 16 mm "TM"
430	Mova PVC tiesiam vamzdžio sujungimui, d 20 mm	Mova PVC tiesiam vamzdžio sujungimui, d 20 mm "TM"
431	Mova PVC tiesiam vamzdžio sujungimui, d 25 mm	Mova PVC tiesiam vamzdžio sujungimui, d 25 mm "TM"
432	Mova PVC tiesiam vamzdžio sujungimui, d 32 mm	Mova PVC tiesiam vamzdžio sujungimui, d 32 mm "TM"
433	Mova PVC tiesiam vamzdžio sujungimui, d 40 mm	Mova PVC tiesiam vamzdžio sujungimui, d 40 mm "TM"
434	Mova PVC tiesiam vamzdžio sujungimui, d 50 mm	Mova PVC tiesiam vamzdžio sujungimui, d 50 mm "TM"

435	Mova PVC spiralinio vamzdžio sujungimui su dėžute, d 12 mm	Mova PVC spiralinio vamzdžio sujungimui su dėžute, d 12 mm "TM"
436	Mova PVC spiralinio vamzdžio sujungimui su dėžute, d 16 mm	Mova PVC spiralinio vamzdžio sujungimui su dėžute, d 16 mm "TM"
437	Mova PVC spiralinio vamzdžio sujungimui su dėžute, d 20 mm	Mova PVC spiralinio vamzdžio sujungimui su dėžute, d 20 mm "TM"
438	Mova PVC spiralinio vamzdžio sujungimui su dėžute, d 25 mm	Mova PVC spiralinio vamzdžio sujungimui su dėžute, d 25 mm "TM"
439	Mova PVC spiralinio vamzdžio sujungimui su dėžute, d 32 mm	Mova PVC spiralinio vamzdžio sujungimui su dėžute, d 32 mm "TM"
440	Mova PVC spiralinio vamzdžio sujungimui su dėžute, d 40 mm	Mova PVC spiralinio vamzdžio sujungimui su dėžute, d 40 mm "TM"
441	Mova PVC spiralinio vamzdžio sujungimui su dėžute, d 50 mm	Mova PVC spiralinio vamzdžio sujungimui su dėžute, d 50 mm "TM"
442	Mova PVC spiralinio vamzdžio sujungimui su dėžute, d 63 mm	Mova PVC spiralinio vamzdžio sujungimui su dėžute, d 63 mm "TM"
443	Mova PVC spiralinio ir lygaus vamzdžio sujungimui, d 16mm	Mova PVC spiralinio ir lygaus vamzdžio sujungimui, d 16mm "TM"
444	Mova PVC spiralinio ir lygaus vamzdžio sujungimui, d 20mm	Mova PVC spiralinio ir lygaus vamzdžio sujungimui, d 20mm "TM"
445	Mova PVC spiralinio ir lygaus vamzdžio sujungimui, d 25mm	Mova PVC spiralinio ir lygaus vamzdžio sujungimui, d 25mm "TM"
446	Mova PVC spiralinio ir lygaus vamzdžio sujungimui, d 32mm	Mova PVC spiralinio ir lygaus vamzdžio sujungimui, d 32mm "TM"
447	Mova PVC spiralinio ir lygaus vamzdžio sujungimui, d 40mm	Mova PVC spiralinio ir lygaus vamzdžio sujungimui, d 40mm "TM"
448	Mova PVC spiralinio ir lygaus vamzdžio sujungimui, d 50mm	Mova PVC spiralinio ir lygaus vamzdžio sujungimui, d 50mm "TM"
449	Mova lanksti PVC vamzdžio sujungimui d 16 mm	Mova lanksti PVC vamzdžio sujungimui d 16 mm "TM"
450	Mova lanksti PVC vamzdžio sujungimui d 20 mm	Mova lanksti PVC vamzdžio sujungimui d 20 mm "TM"
451	Mova lanksti PVC vamzdžio sujungimui d 25 mm	Mova lanksti PVC vamzdžio sujungimui d 25 mm "TM"
452	Mova lanksti PVC vamzdžio sujungimui d 32 mm	Mova lanksti PVC vamzdžio sujungimui d 32 mm "TM"
453	Mova lanksti PVC vamzdžio sujungimui d 40 mm	Mova lanksti PVC vamzdžio sujungimui d 40 mm "TM"
454	Mova lanksti PVC vamzdžio sujungimui d 50 mm	Mova lanksti PVC vamzdžio sujungimui d 50 mm "TM"
455	PVC vamzdžių laikikliai d 16mm	PVC vamzdžių laikikliai d 16mm "Marlanvin"
456	PVC vamzdžių laikikliai d 20mm	PVC vamzdžių laikikliai d 20mm "Marlanvin"
457	PVC vamzdžių laikikliai d 25mm	PVC vamzdžių laikikliai d 25mm "Marlanvin"
458	PVC vamzdžių laikikliai d 32mm	PVC vamzdžių laikikliai d 32mm "Marlanvin"
459	PVC vamzdžių laikikliai d 40mm	PVC vamzdžių laikikliai d 40mm "Marlanvin"
460	PVC vamzdžių laikikliai d 50mm	PVC vamzdžių laikikliai d 50mm "Marlanvin"
461	PVC vamzdžių laikikliai su kaiščiais ir medsraigčiais, d 16 mm	PVC vamzdžių laikikliai su kaiščiais ir medsraigčiais, d 16 mm "Marlanvin"
462	PVC vamzdžių laikikliai su kaiščiais ir medsraigčiais, d 20 mm	PVC vamzdžių laikikliai su kaiščiais ir medsraigčiais, d 20 mm "Marlanvin"
463	PVC vamzdžių laikikliai su kaiščiais ir medsraigčiais, d 25 mm	PVC vamzdžių laikikliai su kaiščiais ir medsraigčiais, d 25 mm "Marlanvin"
464	PVC vamzdžių laikikliai su kaiščiais ir medsraigčiais, d 32 mm	PVC vamzdžių laikikliai su kaiščiais ir medsraigčiais, d 32 mm "Marlanvin"
465	PVC vamzdžių laikikliai su kaiščiais ir medsraigčiais, d 40 mm	PVC vamzdžių laikikliai su kaiščiais ir medsraigčiais, d 40 mm "Marlanvin"
466	PVC vamzdžių laikikliai su kaiščiais ir medsraigčiais, d 50 mm	PVC vamzdžių laikikliai su kaiščiais ir medsraigčiais, d 50 mm "Marlanvin"
467	Juosta perforuota 12x0,75/10m	Juosta perforuota 12x0,75/10m "VagnerSDH"
468	Juosta perforuota 12x0,75/25m	Juosta perforuota 12x0,75/25m "VagnerSDH"
469	Juosta perforuota 17x1/10m	Juosta perforuota 17x1/10m "VagnerSDH"
470	Juosta perforuota 17x1/25m	Juosta perforuota 17x1/25m "VagnerSDH"
471	Juosta perforuota 19x0,75/25m	Juosta perforuota 19x0,75/25m "VagnerSDH"
472	Juosta perforuota 25x1/10m	Juosta perforuota 25x1/10m "VagnerSDH"

473	Juosta perforuota 25x1/25m	Juosta perforuota 25x1/25m "VagnerSDH"
474	Nailoninis troselis laidų pratempimui 5m	Nailoninis troselis laidų pratempimui 5m "Technova"
475	Nailoninis troselis laidų pratempimui 10m	Nailoninis troselis laidų pratempimui 10m "Technova"
476	Nailoninis troselis laidų pratempimui 15m	Nailoninis troselis laidų pratempimui 15m "Technova"
477	Nailoninis troselis laidų pratempimui 20m	Nailoninis troselis laidų pratempimui 20m "Technova"
478	Nailoninis troselis laidų pratempimui 25m	Nailoninis troselis laidų pratempimui 25m "Technova"
479	Nailoninis troselis laidų pratempimui 30m	Nailoninis troselis laidų pratempimui 30m "Technova"
480	Sandarikliai kabelio d 3-6,5 mm	Sandarikliai kabelio d 3-6,5 mm "Technova"
481	Sandarikliai kabelio d 4-8 mm	Sandarikliai kabelio d 4-8 mm "Technova"
482	Sandarikliai kabelio d 5-10 mm	Sandarikliai kabelio d 5-10 mm "Technova"
483	Sandarikliai kabelio d 6-12mm	Sandarikliai kabelio d 6-12mm "Technova"
484	Sandarikliai kabelio d 9-14 mm	Sandarikliai kabelio d 9-14 mm "Technova"
485	Sandarikliai kabelio d 13-18 mm	Sandarikliai kabelio d 13-18 mm "Technova"
486	Sandarikliai kabelio d 15-25 mm	Sandarikliai kabelio d 15-25 mm "Technova"
487	Sandarikliai kabelio d 20-31 mm	Sandarikliai kabelio d 20-31 mm "Technova"
488	Sandarikliai kabelio d 28-38 mm	Sandarikliai kabelio d 28-38 mm "Technova"
489	Sandarikliai kabelio d 34-43 mm	Sandarikliai kabelio d 34-43 mm "Technova"
490	Kabelio laikiklis 2x3, polipropilenas, vinis - plieninė, cinkuota	Kabelio laikiklis 2x3, polipropilenas, vinis - plieninė, cinkuota "Baltplast"/ "Schneider"
491	Kabelio laikiklis 2x4, polipropilenas, vinis - plieninė, cinkuota	Kabelio laikiklis 2x4, polipropilenas, vinis - plieninė, cinkuota "Baltplast"/ "Schneider"
492	Kabelio laikiklis 3x5, polipropilenas, vinis- plieninė, cinkuota	Kabelio laikiklis 3x5, polipropilenas, vinis- plieninė, cinkuota "Baltplast"/ "Schneider"
493	Kabelio laikiklis 4x6, polipropilenas, vinis -plieninė, cinkuota	Kabelio laikiklis 4x6, polipropilenas, vinis -plieninė, cinkuota "Baltplast"/ "Schneider"
494	Kabelio laikiklis 5x7, polipropilenas, vinis- plieninė, cinkuota	Kabelio laikiklis 5x7, polipropilenas, vinis- plieninė, cinkuota "Baltplast"/ "Schneider"
495	Kabelio laikiklis 5x8, polipropilenas, vinis - plieninė, cinkuota	Kabelio laikiklis 5x8, polipropilenas, vinis - plieninė, cinkuota "Baltplast"/ "Schneider"
496	Kabelio laikiklis 6x9, polipropilenas, vinis - plieninė, cinkuota	Kabelio laikiklis 6x9, polipropilenas, vinis - plieninė, cinkuota "Baltplast"/ "Schneider"
497	Kabelio laikiklis 7x10, polipropilenas, vinis - plieninė, cinkuota	Kabelio laikiklis 7x10, polipropilenas, vinis - plieninė, cinkuota "Baltplast"/ "Schneider"
498	Kabelio laikiklis 7x14, polipropilenas, vinis- plieninė, cinkuota	Kabelio laikiklis 7x14, polipropilenas, vinis- plieninė, cinkuota "Baltplast"/ "Schneider"
499	Kabelio laikiklis 8x12, polipropilenas, vinis -plieninė, cinkuota	Kabelio laikiklis 8x12, polipropilenas, vinis -plieninė, cinkuota "Baltplast"/ "Schneider"
500	Kabelio laikiklis 9x18, polipropilenas, vinis - plieninė, cinkuota	Kabelio laikiklis 9x18, polipropilenas, vinis - plieninė, cinkuota "Baltplast"/ "Schneider"
501	Kabelio laikiklis 10x14, polipropilenas, vinis - plieninė, cinkuota	Kabelio laikiklis 10x14, polipropilenas, vinis - plieninė, cinkuota "Baltplast"/ "Schneider"
502	Kabelio laikiklis 11x22, polipropilenas, vinis - plieninė, cinkuota	Kabelio laikiklis 11x22, polipropilenas, vinis - plieninė, cinkuota "Baltplast"/ "Schneider"
503	Kabelio laikiklis 14x20, polipropilenas, vinis - plieninė, cinkuota	Kabelio laikiklis 14x20, polipropilenas, vinis - plieninė, cinkuota "Baltplast"/ "Schneider"
504	Kabelio laikiklis 18x22, polipropilenas, vinis - plieninė, cinkuota	Kabelio laikiklis 18x22, polipropilenas, vinis - plieninė, cinkuota "Baltplast"/ "Schneider"
505	Kabelio laikiklis 22x26, polipropilenas, vinis -plieninė, cinkuota	Kabelio laikiklis 22x26, polipropilenas, vinis -plieninė, cinkuota "Baltplast"/ "Schneider"
506	Laidų tvirtinimo dirželis 100x2,5mm baltas, poliamidas	Laidų tvirtinimo dirželis 100x2,5mm baltas, poliamidas "Elematic"
507	Laidų tvirtinimo dirželis 120x2,5mm baltas, poliamidas	Laidų tvirtinimo dirželis 120x2,5mm baltas, poliamidas "Elematic"
508	Laidų tvirtinimo dirželis 140x2,5mm baltas, poliamidas	Laidų tvirtinimo dirželis 140x2,5mm baltas, poliamidas "Elematic"
509	Laidų tvirtinimo dirželis 140x3,5mm baltas, poliamidas	Laidų tvirtinimo dirželis 140x3,5mm baltas, poliamidas "Elematic"
510	Laidų tvirtinimo dirželis 160x2,5mm baltas, poliamidas	Laidų tvirtinimo dirželis 160x2,5mm baltas, poliamidas

		"Elematic
511	Laidų tvirtinimo dirželis 160x4,8mm baltas, poliamidas	Laidų tvirtinimo dirželis 160x4,8mm baltas, poliamidas "Elematic
512	Laidų tvirtinimo dirželis 180x3mm baltas, poliamidas	Laidų tvirtinimo dirželis 180x3mm baltas, poliamidas "Elematic
513	Laidų tvirtinimo dirželis 190x4,8mm baltas, poliamidas	Laidų tvirtinimo dirželis 190x4,8mm baltas, poliamidas "Elematic
514	Laidų tvirtinimo dirželis 200x3mm baltas, poliamidas	Laidų tvirtinimo dirželis 200x3mm baltas, poliamidas "Elematic
515	Laidų tvirtinimo dirželis 203x2,5mm baltas, poliamidas	Laidų tvirtinimo dirželis 203x2,5mm baltas, poliamidas "Elematic
516	Laidų tvirtinimo dirželis 250x4mm baltas, poliamidas	Laidų tvirtinimo dirželis 250x4mm baltas, poliamidas "Elematic
517	Laidų tvirtinimo dirželis 280x3,5mm baltas, poliamidas	Laidų tvirtinimo dirželis 280x3,5mm baltas, poliamidas "Elematic
518	Laidų tvirtinimo dirželis 280x4,5mm baltas, poliamidas	Laidų tvirtinimo dirželis 280x4,5mm baltas, poliamidas "Elematic
519	Laidų tvirtinimo dirželis 300x4mm baltas, poliamidas	Laidų tvirtinimo dirželis 300x4mm baltas, poliamidas "Elematic
520	Laidų tvirtinimo dirželis 370x4mm baltas, poliamidas	Laidų tvirtinimo dirželis 370x4mm baltas, poliamidas "Elematic
521	Laidų tvirtinimo dirželis 380x5mm baltas, poliamidas	Laidų tvirtinimo dirželis 380x5mm baltas, poliamidas "Elematic
522	Laidų tvirtinimo dirželis 180x4mm juodas, atsparus UV spinduliams, poliamidas	Laidų tvirtinimo dirželis 180x4mm juodas, atsparus UV spinduliams, poliamidas "Elematic
523	Laidų tvirtinimo dirželis 200x3mm juodas, atsparus UV spinduliams, poliamidas	Laidų tvirtinimo dirželis 200x3mm juodas, atsparus UV spinduliams, poliamidas "Elematic
524	Laidų tvirtinimo dirželis 200x8mm juodas, atsparus UV spinduliams, poliamidas	Laidų tvirtinimo dirželis 200x8mm juodas, atsparus UV spinduliams, poliamidas "Elematic
525	Laidų tvirtinimo dirželis 250x4mm juodas, atsparus UV spinduliams, poliamidas	Laidų tvirtinimo dirželis 250x4mm juodas, atsparus UV spinduliams, poliamidas "Elematic
526	Laidų tvirtinimo dirželis 300x4mm juodas, atsparus UV spinduliams, poliamidas	Laidų tvirtinimo dirželis 300x4mm juodas, atsparus UV spinduliams, poliamidas "Elematic
527	Laidų tvirtinimo dirželis 300x5mm juodas, atsparus UV spinduliams, poliamidas	Laidų tvirtinimo dirželis 300x5mm juodas, atsparus UV spinduliams, poliamidas "Elematic
528	Laidų tvirtinimo dirželis 370x8mm juodas, atsparus UV spinduliams, poliamidas	Laidų tvirtinimo dirželis 370x8mm juodas, atsparus UV spinduliams, poliamidas "Elematic
529	Laidų tvirtinimo dirželis 1000x9mm juodas, atsparus UV spinduliams, poliamidas	Laidų tvirtinimo dirželis 1000x9mm juodas, atsparus UV spinduliams, poliamidas "Elematic
530	Lipnūs dirželių laikikliai 12x12 mm	Lipnūs dirželių laikikliai 12x12 mm "Index"
531	Lipnūs dirželių laikikliai 12,5x12,5 mm	Lipnūs dirželių laikikliai 12,5x12,5 mm "Index"
532	Lipnūs dirželių laikikliai 19x19 mm	Lipnūs dirželių laikikliai 19x19 mm "Index"
533	Lipnūs dirželių laikikliai 25x32 mm	Lipnūs dirželių laikikliai 25x32 mm "Index"
534	Lipnūs dirželių laikikliai 27x27 mm	Lipnūs dirželių laikikliai 27x27 mm "Index"
535	Lipnūs dirželių laikikliai 28x28 mm	Lipnūs dirželių laikikliai 28x28 mm "Index"
536	Įsukami dirželių laikikliai 5mm	Įsukami dirželių laikikliai 5mm "Index"
537	Įsukami dirželių laikikliai 10mm	Įsukami dirželių laikikliai 10mm "Index"
538	Komutacinė panelė UTP 5e kat. 24 vietų, 1U 19 colių, neekranuota	Komutacinė panelė UTP 5e kat. 24 vietų, 1U 19 colių, neekranuota "Schneider"
539	Komutacinė panelė UTP 5e kat. 24 vietų, 1U 19 colių, ekranuota	Komutacinė panelė UTP 5e kat. 24 vietų, 1U 19 colių, ekranuota "Schneider"
540	Kabelių tvarkymo panelė , 19"/1U su 5 PVC žiedais, 40x50	Kabelių tvarkymo panelė , 19"/1U su 5 PVC žiedais, 40x50 "Schneider"
541	Kabelių tvarkymo panelė , 19"/1U su 5 PVC žiedais, 40x75	Kabelių tvarkymo panelė , 19"/1U su 5 PVC žiedais, 40x75 "Schneider"
542	LSA plintas 2/10, KRONE arba lygiaverčio tipo su atjungiamaisiais kontaktais.	LSA plintas 2/10, KRONE arba lygiaverčio tipo su atjungiamaisiais kontaktais. "Schneider"
543	19 colių 2U plintų rėmas	19 colių 2U plintų rėmas "Schneider"
544	Telefoninių LSU, KRONE arba lygiaverčio tipo plintų laikikliai.	Telefoninių LSU, KRONE arba lygiaverčio tipo plintų laikikliai. "Schneider"

545	Tvirtinimo varžtai ir veržlės, skirti 19 colių įrangai montuoti.	Tvirtinimo varžtai ir veržlės, skirti 19 colių įrangai montuoti. "Schneider"
546	Vidinė komutacinė spinta 19/6U gylis ne mažiau 600mm, stiklinėmis, rakinamomis durimis.	Vidinė komutacinė spinta 19/6U gylis ne mažiau 600mm, stiklinėmis, rakinamomis durimis. "Schneider"
547	Vidinė komutacinė spinta 19/9U gylis ne mažiau 600mm, stiklinėmis, rakinamomis durimis.	Vidinė komutacinė spinta 19/9U gylis ne mažiau 600mm, stiklinėmis, rakinamomis durimis. "Schneider"
548	Perforuota juosta, apsaugota nuo korozijos 25X2mm	Perforuota juosta, apsaugota nuo korozijos 25X2mm "VagnerSDH"
549	Metalinis perforuotas kanalas, apsaugotas nuo korozijos 35X50X0,75mm	Metalinis perforuotas kanalas, apsaugotas nuo korozijos 35X50X0,75mm "Baks"
550	Metalinis perforuotas kanalas, apsaugotas nuo korozijos 35X50X0,75mm	Metalinis perforuotas kanalas, apsaugotas nuo korozijos 35X50X0,75mm "Baks"
551	Metalinis perforuotas kanalas, apsaugotas nuo korozijos 35X75X0,75mm	Metalinis perforuotas kanalas, apsaugotas nuo korozijos 35X75X0,75mm "Baks"
552	Metalinis perforuotas kanalas, apsaugotas nuo korozijos 35X100X0,75mm	Metalinis perforuotas kanalas, apsaugotas nuo korozijos 35X100X0,75mm "Baks"
553	Metalinis perforuotas kanalas, apsaugotas nuo korozijos 60X50X1mm	Metalinis perforuotas kanalas, apsaugotas nuo korozijos 60X50X1mm "Baks"
554	Metalinis perforuotas kanalas, apsaugotas nuo korozijos 60X100X1mm	Metalinis perforuotas kanalas, apsaugotas nuo korozijos 60X100X1mm "Baks"
555	Metalinis perforuotas kanalas, apsaugotas nuo korozijos 60X200X1mm	Metalinis perforuotas kanalas, apsaugotas nuo korozijos 60X200X1mm "Baks"
556	Metalinis perforuotas kanalas, apsaugotas nuo korozijos 42X100mm	Metalinis perforuotas kanalas, apsaugotas nuo korozijos 42X100mm "Baks"
557	Metalinis perforuotas kanalas, apsaugotas nuo korozijos 42X200mm	Metalinis perforuotas kanalas, apsaugotas nuo korozijos 42X200mm "Baks"
558	Metalinis kanalo dangtis, apsaugotas nuo korozijos, plotis 50mm	Metalinis kanalo dangtis, apsaugotas nuo korozijos, plotis 50mm "Baks"
559	Metalinis kanalo dangtis, apsaugotas nuo korozijos, plotis 75mm	Metalinis kanalo dangtis, apsaugotas nuo korozijos, plotis 75mm "Baks"
560	Metalinis kanalo dangtis, apsaugotas nuo korozijos, plotis 100mm	Metalinis kanalo dangtis, apsaugotas nuo korozijos, plotis 100mm "Baks"
561	Metalinis kanalo dangtis, apsaugotas nuo korozijos, plotis 200mm	Metalinis kanalo dangtis, apsaugotas nuo korozijos, plotis 200mm "Baks"
562	Metalinės kopetėlės kabeliams kloti, apsaugotos nuo korozijos, 60X150mm	Metalinės kopetėlės kabeliams kloti, apsaugotos nuo korozijos, 60X150mm "Baks"
563	Metalinės kopetėlės kabeliams kloti, apsaugotos nuo korozijos, 60X200mm	Metalinės kopetėlės kabeliams kloti, apsaugotos nuo korozijos, 60X200mm "Baks"
564	Metalinės kopetėlės kabeliams kloti, apsaugotos nuo korozijos, 60X300mm	Metalinės kopetėlės kabeliams kloti, apsaugotos nuo korozijos, 60X300mm "Baks"
565	Metalinės kopetėlės kabeliams kloti, apsaugotos nuo korozijos, 100X50X3000mm	Metalinės kopetėlės kabeliams kloti, apsaugotos nuo korozijos, 100X50X3000mm "Baks"
566	Metalinės kopetėlės kabeliams kloti, apsaugotos nuo korozijos, 200X50X3000mm	Metalinės kopetėlės kabeliams kloti, apsaugotos nuo korozijos, 200X50X3000mm "Baks"
567	Metalinio perforuoto kanalo laikiklis, tvirtinamas prie sienos, apsaugotas nuo korozijos, 200mm	Metalinio perforuoto kanalo laikiklis, tvirtinamas prie sienos, apsaugotas nuo korozijos, 200mm "Baks"
568	Metalinio perforuoto kanalo laikiklis, tvirtinamas prie sienos, apsaugotas nuo korozijos, 300mm	Metalinio perforuoto kanalo laikiklis, tvirtinamas prie sienos, apsaugotas nuo korozijos, 300mm "Baks"
569	Metalinio perforuoto kanalo laikiklis, tvirtinamas prie sienos, apsaugotas nuo korozijos, 500mm	Metalinio perforuoto kanalo laikiklis, tvirtinamas prie sienos, apsaugotas nuo korozijos, 500mm "Baks"
570	Metalinio perforuoto kanalo laikiklis, tvirtinamas prie sienos, apsaugotas nuo korozijos, 700mm	Metalinio perforuoto kanalo laikiklis, tvirtinamas prie sienos, apsaugotas nuo korozijos, 700mm "Baks"
571	Metalinio perforuoto kanalo laikiklis, universalus, prie lubų, prie sienos, apsaugotas nuo korozijos, skirtas kanalui 50mm pločio	Metalinio perforuoto kanalo laikiklis, universalus, prie lubų, prie sienos, apsaugotas nuo korozijos, skirtas kanalui 50mm pločio "Baks"
572	Metalinio perforuoto kanalo laikiklis, universalus, prie lubų, prie sienos, apsaugotas nuo korozijos, skirtas kanalui 75mm pločio	Metalinio perforuoto kanalo laikiklis, universalus, prie lubų, prie sienos, apsaugotas nuo korozijos, skirtas kanalui 75mm pločio "Baks"
573	Metalinio perforuoto kanalo laikiklis, universalus, prie lubų, prie sienos, apsaugotas nuo korozijos, skirtas kanalui 100mm pločio	Metalinio perforuoto kanalo laikiklis, universalus, prie lubų, prie sienos, apsaugotas nuo korozijos, skirtas kanalui 100mm pločio "Baks"

574	Metalinio perforuoto kanalo laikiklis, universalus, prie lubų, prie sienos, apsaugotas nuo korozijos, skirtas kanalui 200mm pločio	Metalinio perforuoto kanalo laikiklis, universalus, prie lubų, prie sienos, apsaugotas nuo korozijos, skirtas kanalui 200mm pločio "Baks"
575	Posūkis kabelinėms kopetėlėms, apsaugotas nuo korozijos 200 mm	Posūkis kabelinėms kopetėlėms, apsaugotas nuo korozijos 200 mm "Baks"
576	Posūkis loveliui, apsaugotas nuo korozijos 90°	Posūkis loveliui, apsaugotas nuo korozijos 90° "Baks"
PASTABA: 2 pirkimo objekto dalyje - Izoliuoti laidai, kabeliai ir jų priedai 1-576 pozicijose siūlomos prekės yra paženklintos CE ženklu, kartu su pristatyta preke bus pateikta ES atitikties deklaracijos patvirtinta kopija, liudijanti atitiktį atitinkamiems Europos sąjungos standartams.		

PIRKĖJAS

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Juridinio asmens kodas 302536989

PVM kodas LT100005579315

A. Mickevičiaus g. 9, LT-44307 Kaunas

Korespondencijos adresas:

LSMU, M. Jankaus g. 2, LT-50275 Kaunas

Pasirašančiojo vardas, pavardė:

prof. Remigijus Žaliūnas

Pareigos: rektorius

Parašas

Data:

A.V.

2015-11-06

TIEKĖJAS

UAB "Konsultacijos verslui"

Juridinio asmens kodas 302468755

PVM kodas LT100005762419

Vilkipėdės g. 22, LT-03151 Vilnius

A. s. Nr. LT71 7044 0600 0733 4833

AB SEB bankas, b. k. 70440

Pasirašančiojo vardas, pavardė:

Inesa Girštautienė

Pareigos: direktorė

Parašas

Data:

2015-11-06

