

Supaprastinto atviro
konkurso sąlygų
Priedas Nr. 1

TVIRTINU:
AB „Klaipėdos energija“
L. e. p. technikos direktoriaus pareigas
Egidijus Baltramionaitis


2015 m. liepos mėn. 22 d.

ELEKTROS SKIRSTYMO, REGULIAVIMO APARATŲ IR KITŲ MEDŽIAGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR ĮKAINIAI

Eil. Nr.	Medžiagų pavadinimas, jų parametrai	Mato vnt.	Orienta- cinis 2m. kiekis	Pildo tiekėjas		
				Prekės vienetų įkainis Eur be PVM	Bendra kaina Eur be PVM	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos /modelis/gamintojas
1	2	3	4	5	6	7
ELEKTROS LEMPŲ IR KOMPLEKTUOJANČIOS DALYS						
1.	Kaitrinė lempa 230V, 40W, cokolis E14, žvakutės formos	vnt.	100			
2.	Kaitrinė lempa 230V, 60W, cokolis E14, žvakutės formos	vnt.	100			
3.	Kaitrinė lempa 230V, 15W, class P, cokolis E27, 1000 h D45	vnt.	400			
4.	Kaitrinė lempa 230V, 40W, cokolis E27, 1000 h	vnt.	100			
5.	Kaitrinė el. lempa 230V, 60W, cokolis E 27, 1000 h	vnt.	200			

6.	Kaitrinė el. lempa 230V, 75W, cokolis E 27, 1000 h	vnt.	100			
7.	Halogeninė lempa el. lempa 230V, 115W, cokolis E 27, 1000 h	vnt.	300			
8.	Halogeninė el. lempa 230V, 150W, cokolis E 27, 1000 h	vnt.	300			
9.	Halogeninė el. lempa 230V, 500W, cokolis E 40, 1000 h	vnt.	300			
10.	Kaitrinė veidrodinė el. lempa 230V, 60W, cokolis E 27, 1000 h	vnt.	100			
11.	Kaitrinė veidrodinė el. lempa 230V, 75W, cokolis E 27, 1000 h	vnt.	100			
12.	Kaitrinė el. lempa 36V 60W E27 cokolis	vnt.	50			
13.	Kaitrinė el. lempa 12V 60W E27 cokolis	vnt.	50			
14.	Lempa kompaktinė liuminescencinė E14 6W 230V (cool white)	vnt.	20			
15.	Lempa kompaktinė liuminescencinė E14 9W 230V (cool white)	vnt.	20			
16.	Lempa kompaktinė liuminescencinė E14 11W 230V (cool white)	vnt.	20			
17.	Lempa kompaktinė liuminescencinė E27 6W 230V (cool white)	vnt.	20			
18.	Lempa kompaktinė liuminescencinė E27 9W 230V (cool white)	vnt.	20			
19.	Lempa kompaktinė liuminescencinė E27 11W 230V (cool white)	vnt.	20			
20.	Lempa kompaktinė liuminescencinė E27 14W 230V (cool white)	vnt.	20			
21.	Lempa kompaktinė liuminescencinė E27 15W 230V (cool white)	vnt.	20			
22.	Lempa kompaktinė liuminescencinė E27 18W 230V (cool white)	vnt.	120			
23.	Lempa kompaktinė liuminescencinė E27 23W 230V (cool white)	vnt.	20			

24.	Lempa kompaktnė liuminescencinė E27 26W 230V (cool white)	vnt.	10			
25.	Lempa kompaktnė liuminescencinė E27, 230V, 30W,	vnt.	10			
26.	T5 22W/840 liuminescencinės lempos	vnt.	50			
27.	T5 24W/840 liuminescencinės lempos	vnt.	50			
28.	T5 40W/840 liuminescencinės lempos	vnt.	50			
29.	T5 55W/840 liuminescencinės lempos	vnt.	50			
30.	Lempa liuminescencinė 18W T8 G13 840 15000h	vnt.	150			
31.	Lempas lium. 18W 840	vnt.	150			
32.	Lempa lium 36W/840	vnt.	150			
33.	Lempa liuminescencinės 58W T8 G13 3000K 15000h	vnt.	25			
34.	Lempa metalo halogeninė 70W 240V Rx7S	vnt.	20			
35.	Lempa metalo halogeninė 150W 240V Rx7S	vnt.	10			
36.	Lempa halogeninė G4 20W 2000h 12V	vnt.	5			
37.	Lempa halogeninė GU10 50W 230V	vnt.	40			
38.	Lempa halogeninė GU5.3 12V 4000h 20W 38°	vnt.	10			
39.	Lempa halogeninė GU5.3 12V 4000h 35W 38°	vnt.	10			
40.	Lempa halogeninė 52W 230V E27 2000 h	vnt.	10			
41.	Lempa halogeninė 70W 230V E27 2000 h	vnt.	10			
42.	Lempa halogeninė 105W E27 230V 2000 h	vnt.	10			
43.	Lempa halogeninė 116W E27 230V 2000 h	vnt.	10			
44.	Lempa halogeninė 140W E27 230V 2000 H	vnt.	10			
45.	Lempa halogeninė žvakės formos 28W E14 230V 2000 h	vnt.	10			
46.	Lempa halogeninė žvakės formos 42W 230V E14 2000 h	vnt.	10			
47.	PAR30 35W 230V FL E27 cokolis	vnt.	50			
48.	PAR30 50 W 230V FL E27 cokolis	vnt.	50			
49.	PAR30 75W 230V FL E27 cokolis	vnt.	50			
50.	Lempa natrio 250W E40	vnt.	30			
51.	Lempa natrio 400W E40	vnt.	30			



52.	Lempa metalo halogeno 250W E40	vnt.	30				
53.	Lempa metalo halogeno 400W E40	vnt.	30				
54.	Lempa gyvsidabrio 250W E40	vnt.	30				
55.	Lempa gyvsidabrio 400W E40	vnt.	30				
56.	Lempa kaitrinė E10 2,5V 0,88W	vnt.	70				
57.	Lempa kaitrinė E10 1,3V 0,26W	vnt.	10				
58.	Lempa LED E10 24V balt	vnt.	20				
59.	Lempa LED, BA9s, 24VAC/DC, dydis ø10x25mm, balt	vnt	10				
60.	Lempa balt LED, 240VAC/50Hz, E27, 10W, Ø50 x 76mm	vnt.	20				
61.	Lempa LED, E27, Ra≥80, 2700 K, 12 W, dimmbale, 25000 h, šiltai balt, 810 lm,	vnt.	20				
62.	Lempa LED, E27, Ra≥80, 3000 K, 8 W, 25000 h, 345 lm.	vnt.	20				
63.	Starteris, 220-240 V, 4-22 W.	vnt.	100				
64.	Starteris 4-65W	vnt.	100				
65.	Elektroniniai droseliai 2x18 W	vnt.	10				
66.	Elektroniniai droseliai 2x36 W	vnt.	10				
67.	Droselis natrio 250W	vnt.	10				
68.	Droselis natrio 400W	vnt.	10				
69.	Lempa metalo halogeno 150W E27	vnt.	10				
70.	Lempa metalo halogeno 70W E27	vnt.	10				
LAIDAI IR KABELIAI							
71.	CYKY 2x1,5 arba analogas	m	100				
72.	CYKY 3x1,5 arba analogas	m	300				
73.	CYKY 3x2,5 arba analogas	m	200				
74.	CYKY 5x4 arba analogas	m	100				
75.	CYKY 5x6 arba analogas	m	100				
76.	CYKY 5x16 arba analogas	m	120				
77.	OMY 2x1,5 arba analogas	m	100				
78.	OMY 2x1 arba analogas	m	150				
79.	OMY 3x1,5 arba analogas	m	100				

80.	OMY 3x2,5 arba analogas	m	100			
81.	OMY 3x4 arba analogas	m	100			
82.	OMY 5x1,5 arba analogas	m	100			
83.	OMY 5x2,5 arba analogas	m	100			
84.	OMY 5x4 arba analogas	m	100			
85.	YDY 3x1,5 arba analogas	m	200			
86.	YDY 1x2,5 arba analogas	m	100			
87.	YDY 1x6 arba analogas	m	100			
88.	DY 1x1,5 arba analogas	m	10			
89.	BVVP 2x1,5 arba analogas	m	100			
90.	BVVP 3x1,5 arba analogas	m	300			
91.	LGY 1x2,5 arba analogas	m	200			
92.	LGY 1x10,0 arba analogas	m	200			
93.	LGY 1x16,0 arba analogas	m	100			
94.	LGY 1x25 arba analogas	m	50			
95.	LGY 1x35 arba analogas	m	50			
96.	LGY 1x50 arba analogas	m	50			
97.	LGY 1x75 arba analogas	m	50			
98.	KG 5x1,5	m	30			
99.	OPVC-JZ 12x1,5	m	120			
100.	YAKXS 4X16	m	100			
101.	NYMJ 4x1,5 (monolitas) arba analogas	m	200			
102.	NYMJ 4x2,5 (monolitas) arba analogas	m	30			
103.	NYMJ 4x6 (monolitas) arba analogas	m	30			
104.	NYMJ 5x1,5	m	100			
105.	NYMJ 5x2,5	m	200			
106.	NYMJ 3x1,5 (monolitas) arba analogas	m	150			
107.	NYMJ 3x2,5 (monolitas) arba analogas	m	200			
108.	CYKY 3x1,5 arba analogas	m	30			
109.	CYKY 5x1,5 arba analogas	m	100			
110.	CYKY 5x2,5 arba analogas	m	100			
111.	AVVG 4x1 arba analogas	m	90			
112.	AXMK 4x95 arba analogas	m	130			

113.	AXMK 4x120 arba analogas	m	130			
114.	AXMK 4x150 arba analogas	m	130			
115.	AXMK 1x300 arba analogas	m	130			
116.	YKXS-J 5x95arba analogas	m	100			
117.	YKXS-J 5x120 arba analogas	m	100			
118.	YKXS-J 5x150 arba analogas	m	100			
119.	MCMK 4x50/35 arba analogas	m	130			
120.	MCMK 4x70/25 arba analogas	m	130			
121.	PPJ 4X6 arba analogas	m	50			
122.	PPJ-4x10 arba analogas	m	50			
123.	PPJ-4x16 arba analogas	m	50			
124.	Ekranuotas kabelis LYCY 2x1,0	m	100			
125.	Ekranuotas kabelis LYCY 10x0,75	m	100			
126.	Kabelis PROFIBUS DP, vidaus sąlygomis	m	100			
127.	Kabelis PROFIBUS DP, skirtas naudoti lauko sąlygomis. Kabelio šarvas varinis.	m	300			
128.	UTP 5e	m	600			
129.	STP 5e	m	600			
GOFRUOTI VAMZDŽIAI						
130.	D – 16 mm (nepalaikantys degimo, atsparūs UV spinduliui, su viela)	m	200			
131.	D –20 mm (nepalaikantys degimo, atsparūs UV spinduliui, su viela)	m	100			
132.	D – 25 mm (nepalaikantys degimo, atsparūs UV spinduliui, su viela)	m	50			
133.	D – 32 mm (nepalaikantys degimo, atsparūs UV spinduliui, su viela)	m	30			
134.	D – 40 mm (nepalaikantys degimo, atsparūs UV spinduliui, su viela)	m	30			
135.	D – 50 mm (nepalaikantys degimo, atsparūs UV spinduliui, su viela)	m	30			
136.	D – 16 mm (metalinis)	m	10			
137.	D – 20 mm (metalinis)	m	10			

IZOLIACINĖS MEDŽIAGOS

138.	Izoliacinė juosta 19mm/33m, PVC, mėlyna, balta, mėlyna, raudona, žalia, geltona, pilka	Vnt.	50			
139.	19mm/33m PVC izoliacinė juosta	Vnt.	60			
EL. APSAUGINĖ IR KOMUTACINĖ APARATŪRA						
140.	Magnetinis paleidėjas 2,5 – 5,5 kW	vnt.	15			
141.	Magnetinis paleidėjas 7,5 – 12 kW	vnt.	15			
142.	Magnetinis paleidėjas 12 – 18 kW	vnt.	15			
143.	Magnetinis paleidėjas 18 – 22 kW	vnt.	15			
144.	Magnetinis paleidėjas 22 – 30 kW	vnt.	10			
145.	Magnetinis paleidėjas 37 – 45 kW	vnt.	10			
146.	Magnetinis paleidėjas 55 – 75 kW	vnt.	10			
147.	Magnetinis paleidėjas 75 – 90 kW	vnt.	10			
148.	Magnetinis paleidėjas 200 – 250 kW	vnt.	4			
149.	Kontaktorius A9-30-10,	vnt.	15			
150.	Šiluminė relė 1,6-3A	vnt.	10			
151.	Šiluminė relė 3 – 6,5 A	vnt.	10			
152.	Šiluminė relė 6,5 – 10 A	vnt.	10			
153.	Šiluminė relė 10 – 14 A	vnt.	10			
154.	Šiluminė relė 14 – 18 A	vnt.	15			
155.	Šiluminė relė 18 – 22 A	vnt.	15			
156.	Elektroninė variklio apsauga nuo perkrovimo 22-30kW	vnt.	10			
157.	Elektroninė variklio apsauga nuo perkrovimo 37-45kW	vnt.	10			
158.	Elektroninė variklio apsauga nuo perkrovimo 55-75kW	vnt.	10			
159.	Elektroninė variklio apsauga nuo perkrovimo 75-90kW	vnt.	10			
160.	Elektroninė variklio apsauga nuo perkrovimo 200-250kW	vnt.	10			
161.	Automatinis jungiklis 2A 1f C 6000	vnt.	20			
162.	Automatinis jungiklis 4A 1f C 6000	vnt.	20			

163.	Automatinis jungiklis 6A 1f C 6000	vnt.	20			
164.	Automatinis jungiklis 10A 1f C 6000	vnt.	40			
165.	Automatinis jungiklis 16A 1f C 6000	vnt.	90			
166.	Automatinis jungiklis 20A 1f C 6000	vnt.	60			
167.	Automatinis jungiklis 25A 1f C 6000	vnt.	60			
168.	Automatinis jungiklis 2A 3f C 6000	vnt.	10			
169.	Automatinis jungiklis 6A 3f C 6000	vnt.	20			
170.	Automatinis jungiklis 10A 3f C 6000	vnt.	30			
171.	Automatinis jungiklis 16A 3f C 6000	vnt.	60			
172.	Automatinis jungiklis 20A 3f C 6000	vnt.	40			
173.	Automatinis jungiklis 25A 3f C 6000	vnt.	40			
174.	Automatinis jungiklis 32A 3f C 6000	vnt.	25			
175.	Automatinis jungiklis 40A 3f C 6000	vnt.	25			
176.	Automatinis jungiklis 50A 3f C 6000	vnt.	25			
177.	Automatinis jungiklis 63A 3f C 6000	vnt.	25			
178.	Automatinis jungiklis 80A 3f C 6000	vnt.	25			
179.	Automatinis jungiklis 125A 3f C 6000	vnt.	25			
180.	Automat. jungiklis S-203 D10A	vnt.	20			
181.	Automat. jungiklis S-203 D16A	vnt.	20			
182.	Automat. jungiklis S-203 D20A	vnt.	20			
183.	Automat. jungiklis S-203 K16A	vnt.	20			
184.	Automat. jungiklis S-203 K20A	vnt.	20			
185.	Automat. jungiklis S-203 K25A	vnt.	20			
186.	Automat. jungiklis S-203 K32A	vnt.	20			
187.	Kirtiklis 1.3 500A3P,	vnt.	1			
188.	Automat. jungiklis 160A, 25kA	vnt.	4			
189.	Automat. jungiklis 250A, 25kA	vnt.	4			
190.	Automat. jungiklis 400A, 25kA	vnt.	4			
191.	Automat. jungiklis 630A, 25kA	vnt.	4			
192.	Automatinis jungiklis 3P ACB su vežimėliu, el. pavara 220V DC/AC 1600A 25kA su elektronine, selektyve apsauga	vnt.	3			

193.	Automatinis jungiklis 3P ACB su vežimėliu, el. pavara 220V DC/AC 1250A 25kA su elektronine, selektyve apsauga	vnt.	3			
194.	Automatinis jungiklis 3P ACB su vežimėliu, el. pavara 220V DC/AC 1000A 25kA su elektronine, selektyve apsauga	vnt.	3			
195.	Automatinis jungiklis 3P ACB su vežimėliu, el. pavara 220V DC/AC 800A 25kA su elektronine, selektyve apsauga	vnt.	3			
196.	Saugiklis PV10 4A 500V gG 10x38mm	vnt.	21			
197.	Saugiklis PV10 6A 500V gG 10x38mm	vnt.	21			
198.	Saugiklis PV10 10A 500V gG 10x38mm	vnt.	21			
199.	Saugiklis PV10 16A 500V gG 10x38mm	vnt.	21			
200.	Saugiklis PV10 32A 500V gG 10x38mm	vnt.	21			
201.	Saugiklis PV510 6A 500V gG 10x38mm	vnt.	21			
202.	Saugiklis PV510 10A 500V gG 10x38mm	vnt.	21			
203.	Saugiklis PV510 16A 500V gG 10x38mm	vnt.	21			
204.	Saugiklis PV510 25A 500V gG 10x38mm	vnt.	21			
205.	Saugiklis PV510 32A 500V gG 10x38mm	vnt.	21			
206.	Saugiklis PNA1 (PNI) 16A 500V gG 10x38mm	vnt.	21			
207.	Saugiklis PNA1 (PNI) 32A 500V gG 10x38mm	vnt.	21			
208.	Saugiklis PNA1 (PNI) 50A 500V gG 10x38mm	vnt.	21			
209.	Saugiklis PNA1 (PNI) 63A 500V gG 10x38mm	vnt.	21			
210.	Saugiklis PNA1 (PNI) 100A 500V gG 10x38mm	vnt.	21			
211.	Saugiklis PNA1 (PNI) 125A 500V gG 10x38mm	vnt.	21			
212.	Saugiklis PNA1 (PNI) 250A 500V gG 10x38mm	vnt.	21			
213.	Horizontalus saugiklių kirtiklių bokas 3P iki 160A 10 kA	vnt.	6			
214.	Horizontalus saugiklių bokas 2P iki 160A 10 kA	vnt.	6			
215.	Horizontalus saugiklių kirtiklių bokas 1 gabarito 3P iki 400A 100kA	vnt.	6			
216.	Horizontalus saugiklių kirtiklių bokas 3 gabarito 3P iki 400A 100kA	vnt.	6			




217.	Saugiklis stiklinis 5X20mm, 1A, greito suveikimo	vnt	20			
KIŠTUKINIAI LIZDAI IR JUNGTIKAI						
218.	Kištukinis lizdas potinkinis su įž. (surenkamas į blokus 2vietai; 3 vietai, 4vietai)	vnt.	50			
219.	Kištukinis lizdas viršūnkinis IP44	vnt.	30			
220.	Kištukinis lizdas viršūnkinis IP 54 (su dangteliu)	vnt.	25			
221.	Kištukinis lizdas 3f. potinkinis su korpusiniu gnybtu 16A (komplektas)	vnt.	25			
222.	Jungtukas potinkinis 1 kl. (surenkamas į bloką)	vnt.	25			
223.	Jungtukas potinkinis 2 kl. (surenkamas į bloką)	vnt.	25			
224.	Jungtukas viršūnkinis 1 kl. IP44	vnt.	30			
225.	Išjungėjas su judesio jutikliu iki 0,5kW.	vnt.	10			
226.	Išjungėjas su foto rele iki 0,5 kW.	vnt.	10			
227.	Mygtukas surenkamas su pašvietimu	vnt.	10			
228.	Mygtukas avarinis „STOP“	vnt.	10			
229.	Kištukinis lizdas, 3F-5P-16A	vnt	10			
230.	Kištukinis lizdas 3F-5P-32A	vnt	10			
231.	Kištukinis lizdas, 1F-3P-63A	vnt	20			
232.	Kišūkai, 3F-5P-16A	vnt	10			
233.	Kišūkai, 3F-5P-32A	vnt	10			
234.	Kišūkai, 1F-3P-63A	vnt	30			
APŠVIETIMO ARMATŪRA (ŠVIESTUVAI)						
235.	Šviestuvai IP20 4X18W įleidžiamas į pakabinamas lubas su paraboliniu reflektoriumi	vnt.	24			
236.	Šviestuvai IP20 4X18W viršūnkiniai su paraboliniu reflektoriumi	vnt.	24			
237.	Šviestuvai IP56 2X36 pramoniniai su elektroniniu balastu	vnt.	24			
238.	Šviestuvai IP56 2X58 pramoniniai su elektroniniu balastu	vnt.	24			
239.	Šviestuvai paneliniai LED 9W 3000K apvalūs	vnt.	20			
240.	Šviestuvai paneliniai LED 12W 3000K apvalūs	vnt.	20			
241.	Šviestuvai paneliniai LED 50W 4000K 60x60	vnt.	20			

242.	Šviestuvas panelinis LED 25W 4000K 60x60	vnt.	20			
243.	Šviestuvas panelinis virštinkinis LED 25W 4000K 60x60	vnt.	20			
244.	Šviestuvas panelinis virštinkinis LED 50W 4000K 60x60	vnt.	20			
245.	Šviestuvas apvalus su 2xE7 lizdais	vnt.	20			
246.	Šviestuvai B200 su E27 lizdu	vnt.	40			
247.	Prožektorius LED 100W 4000K IP65 juodas	vnt.	10			
248.	Prožektorius LED 70W 4000K IP65 juodas	vnt.	10			
249.	Prožektorius LED 30W 4000K IP65 juodas	vnt.	10			
250.	Evaliacinis šviestuvas su akumuliatoriumi 11W	vnt.	5			
251.	Elektroninis droselis 2x18	vnt.	10			
252.	Elektroninis droselis 2x36	vnt.	10			
253.	Elektroninis droselis 2x58	vnt.	10			
254.	Keramikiniai lizdai E14	vnt.	10			
255.	Keramikiniai lizdai E27	vnt.	10			
256.	Keramikiniai lizdai E40	vnt.	10			
PLASTMASINĖS DĖŽUTĖS IR SURENKAMOS DETALĖS						
257.	Plastmasinis skydelis "Hager" tipo arba analogiškas 8 mod. su metalinėm baltom durelėm	vnt.	5			
258.	Plastmasinis skydelis 12 mod. su baltom durelėm	vnt.	5			
259.	Paskirstymo dėžutės g/k PK W 60	vnt.	30			
260.	Dėžutė pl. potinkinė rozetėms, jungtukams	vnt.	100			
261.	Plastmasinė paskirstymo dėž. su dangteliais ir varžteliais	vnt.	20			
262.	Plastmasinė paskirstymo dėž. virštinkinė 70x70x30 IP54	vnt.	10			
263.	Plastmasinė paskirstymo dėž. virštinkinė 120x120x50 IP54	vnt.	5			
264.	Paskirstymo skydeliams DIN bėgelis	m	5			
265.	Jungiamoji šyna 3f. 12 mod.	vnt.	5			
266.	Jungiamoji šyna 1 f. 12 mod.	vnt.	5			
267.	Nulinė šyna	vnt.	5			

268.	Išvadinės šynos 5 kontaktų su apsauga S – 25mm ²	vnt.	4			
269.	Sujungimo kaladėlės 1,5 mm2	vnt.	10			
270.	Sujungimo kaladėlės 2,5 mm2	vnt.	10			
271.	Sujungimo kaladėlės 4 mm2	vnt.	10			
272.	Sujungimo kaladėlės 6 mm2	vnt.	10			
273.	Sujungimo kaladėlės 10 mm2	vnt.	10			
274.	Sujungimo kaladėlės 16 mm2	vnt.	10			
275.	Sujungimo kaladėlės 25 mm2	vnt.	10			
276.	Wago gnybtai universalūs 3 gnybtų	vnt.	100			
277.	Wago gnybtai universalūs 5 gnybtų	vnt.	100			
278.	Dangtelis paskirstymo dėžutėms su išelais	vnt.	30			
279.	Durėlės į g/k 150x150 metalinės (baltos)	vnt.	4			
280.	Ant 35mm DIN bėgelio tvirtinamas stiklinio saugiklio 5X20mm laikiklis, 6,3A, 24VDC, su LED saugiklio perdegimo indikacija	vnt.	10			
281.	Kabelių pririšimo dirželis (juodas) L – 100 mm	pak	10			
282.	Kabelių pririšimo dirželis (juodas) L – 150 mm	pak	5			
283.	Kabelių pririšimo dirželis (juodas) L – 200 mm	pak	20			
284.	Kabelių pririšimo dirželis (juodas) L – 250 mm	pak	5			
285.	Kabelių laikiklis UP – 16 (juodas)	vnt.	100			
286.	Kabelių laikiklis UP – 22 (juodas)	vnt.	100			
287.	Kabelių laikiklis UP – 30 (juodas)	vnt.	100			
288.	Kabelių laikiklis UP – 40 (juodas)	vnt.	100			
289.	Kabelių laikiklis UP – 50 (juodas)	vnt.	100			
290.	Kabelių apkaba TC Nr.5 – 6	vnt.	200			
291.	Kabelių apkaba TC Nr. 7 – 10	vnt.	200			
292.	Kabelių apkaba TC Nr.10 – 14	vnt.	100			
293.	Kabelių apkaba TC Nr. 14 – 20	vnt.	100			
294.	Savistiegis varžtas D – 4,2, L – 15 mm (cinkuotas)	vnt.	300			
295.	Savistiegis varžtas D – 4,2, L – 19 mm (cinkuotas)	vnt.	100			
296.	Savistiegis varžtas D – 4,2, L – 25 mm (cinkuotas)	vnt.	100			
297.	Paskirstymo skydas potinkimis 12-modulių IP30 su švina, metalinės durėlės ir rėmelis	vnt.	4			

298.	Paskirstymo skydas potinkinis 24-modulių IP30 su šyna, metalinės durelės ir rėmelis	vnt.	4			
299.	Paskirstymo skydas potinkinis 36-modulių IP30 su šyna, metalinės durelės ir rėmelis	vnt.	1			
300.	Paskirstymo skydas potinkinis 48-modulių IP30 su šyna, metalinės durelės ir rėmelis	vnt.	1			
301.	Plastikinis paskirstymo skydas virštininis 8-modulių IP40 su šyna, baltos durelės	vnt.	4			
302.	Plastikinis paskirstymo skydas virštininis 12-modulių IP40 su šyna, baltos durelės	vnt.	4			
303.	Plastikinis paskirstymo skydas virštininis 24-modulių IP40 su šyna, baltos durelės	vnt.	3			
304.	Plastikinis paskirstymo skydas virštininis 36-modulių IP40 su šyna, baltos durelės	vnt.	3			
305.	Plastikinis paskirstymo skydas virštininis 54-modulių IP40 su šyna, baltos durelės	vnt.	3			
306.	Paskirstymo skydas virštininis 2-4-modulių IP65 be šynos, skaidrios durelės	vnt.	3			
307.	Paskirstymo skydas 12-modulių IP54 su šyna	vnt.	3			
308.	Paskirstymo skydas 24-modulių IP54 su šyna	vnt.	3			
309.	Paskirstymo skydas virštininis 8-modulių IP65 su šyna, skaidrios durelės	vnt.	3			
310.	Paskirstymo skydas virštininis 12-modulių IP65 su šyna, skaidrios durelės	vnt.	3			
311.	Paskirstymo skydas virštininis 18-modulių IP65 su šyna, skaidrios durelės	vnt.	3			
312.	Paskirstymo skydas virštininis 24-modulių IP65 su šyna, skaidrios durelės	vnt.	3			
313.	Paskirstymo skydas virštininis 2x18 36-modulių IP65 su šyna, skaidrios durelės	vnt.	3			
314.	Paskirstymo skydas virštininis 36-modulių IP65 su šyna, skaidrios durelės	vnt.	3			
315.	Apskaitos skydas trifaziai apskaitai virštininis metalinis IP54, milietiniu būdu dažytas	vnt.	4			



316.	Apskaitos skydas vienfaziai apskaitai viršinkiniais metaliniais IP54, miltelinu būdu dažytas	vnt.	4			
317.	DIN bėgelis perforuotas 200cm H=71mm	vnt.	20			
318.	DIN bėgelis perforuotas 200cm H=71mm	vnt.	20			
319.	Impulsinis maitinimo šaltinis 24V, 2A tvirtinamas ant DIN bėgio, įėjimas 220V AC, išėjimas 24V DC 2A.	vnt.	3			
PLASTMASINIAI KABELINIAI LOVIAI						
320.	25 x 40 mm	m	20			
321.	40 x 100 mm	m	20			
322.	15 x 20 mm	m	20			
323.	10 x 15 mm	m	20			
Bendra kaina, Eur be PVM:						
PVM 21 %:						
Bendra kaina, Eur su PVM:						

***Pastabos:**

1. Tiekėjas privalo užpildyti visas aukščiau nurodytos lentelės grafas ir eilutes. Neužpildžius bent vienos grafos – pasiūlymas bus atmestas.
2. Bendra pasiūlymo kaina skirta išsiaiškinti mažiausios kainos pasiūlymą.
3. Prekės turės būti pristatytos per 2 (dvi) darbo dienas nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.
4. Pageldataina, kad Tiekėjas turėtų filialą Klaipėdos m.
5. Prekės turi būti pateiktos AB "Klaipėdos energija" adresuais Danės 8 arba Šilutės pl. 26, Klaipėda

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

A.V.

Paruošė:

ET viršinininkas


Marius Prelgauskis