

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SAUGUMO DEPARTAMENTAS
LAZERINIO GRAVIRAVIMO IR PJOVIMO ĮRENGINIO
MAŽOS VERTĖS SKELBIAMOS APKLAUSOS PIRKIMO SĄLYGOS**

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Perkančioji organizacija – Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas (toliau – Perkančioji organizacija arba VSD) – įmonės kodas 188675233, adresas Pilaitės pr. 19, Vilnius.

2. Šis mažos vertės pirkimas (toliau – pirkimas) atliekamas vadovaujantis Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo, patvirtinto Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 21.2.1 p. bei Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento direktoriaus 2019 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. 1-9 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento mažos vertės viešųjų pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šiais pirkimo dokumentais.

3. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo ir proporcingumo principų, konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.

4. Perkančiosios organizacijos įgaliotas asmuo teikti informaciją apklausoje dėl pasiūlymo pateikimo – Toma, tel. 8 706 66267.

II. PIRKIMO OBJEKTAS

1. Pirkimo objektas – Lazerinis graviravimo ir pjovimo įrenginys (toliau – Įranga).
2. Pirkimas į dalis neskaidomas.
3. Įrangos detalios charakteristikos nurodytos techninėje specifikacijoje (1 priedas).
4. Kiekis – 1 vnt.
5. BVPŽ kodas – 42600000-2 (Staklės).

III. REIKALAVIMAI TIEKĖJAMS

1. Pirkime nebus naudojamas Europos bendrasis viešojo pirkimo dokumentas (EBVPD).
2. Kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai netaikomi.
3. Įrangą pristatyti, parengti naudoti ir apmokyti ja naudotis galės tik tie tiekėjų (subrangovo) darbuotojai, kuriems VSD išduos leidimus patekti į VSD objektus. Leidimų neišdavimo priežastys nenurodomos.
4. Kai tiekėjas pageidauja remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, jis privalo vadovautis VPĮ reikalavimais. Tiekėjas pasiūlyme privalo išviešinti žinomus subtiekejus (jeigu jie žinomi), kurių pajėgumais remiasi ir nurodyti juos pasiūlymo formoje.

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE

1. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai, vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis bendroje sutarties vertėje. Sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių VSD nevykdymą. Taip pat sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupę (su kuo VSD turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją).

2. VSD nereikalauja, kad ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir VSD pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši ūkio subjektų grupė įgautų tam tikrą teisinę formą.

V. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

1. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima visą ko reikia tinkamam pirkimo įvykdymui.

Į pasiūlymo kainą (kaina turi būti pateikiama dviejų skaičių po kablelio tikslumu) turi būti įskaičiuotos transportavimo ir kitos išlaidos reikalingos tinkamam sutarties įvykdymui.

2. Pasiūlymas ir visi dokumentai turi būti pateikti CVP IS priemonėmis, lietuvių kalba. Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai

prieinamus duomenų failų formatus (pvz., pdf, jpg, docx ir kt). Popierine forma pateikti pasiūlymai nebus priimami.

3. Pasiūlymas turi galioti ne mažiau kaip 90 dienų nuo VSD nustatyto apklausos pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta pirkimo dokumentuose.

4. Pasiūlymą sudaro tiekėjo CVP IS priemonėmis pateiktų dokumentų visuma:

4.1. užpildytas ir tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal pirkimo dokumentų 2 priede pateiktą formą.

4.2. įgaliojimas ar kitas dokumentas (pvz., pareigybės aprašymas), suteikiantis teisę pasirašyti tiekėjo pasiūlymą, kai pasiūlymą pasirašo ne juridinio asmens vadovas, o jo įgaliotas asmuo;

4.3. jungtinės veiklos sutartis, jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė;

4.4. kita pirkimo dokumentuose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.

5. Tiekėjas negali pateikti alternatyvių pasiūlymų.

6. VSD neatlygina tiekėjui išlaidų, patirtų rengiant ir pateikiant pasiūlymą.

7. Pateiktame pasiūlyme, tiekėjas turi nurodyti, kuri informacija, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsniu, yra konfidenciali.

8. **Pasiūlymas turi būti pateiktas iki skelbime nurodytos datos ir laiko.** VSD neatsako už CVP IS sutrikimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai.

VI. PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

1. Pasiūlymo pateikimo metu tiekėjas CVP IS priemonėmis gali pateikti klausimus, prašymus dėl techninės specifikacijos paaiškinimų. Klausimai gali būti pateikiami likus ne mažiau kaip 2 darbo dienoms iki pasiūlymo termino pabaigos.

2. Paaiškinimai ir patikslinimai skelbiami CVP IS priemonėmis ir siunčiami užklausa pateikusiam bei visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams. Jei paaiškinimai ir patikslinimai teikiami VSD iniciatyva, jie skelbiami CVP IS priemonėmis. Paaiškinimus ir patikslinimus, atsakymus į tiekėjų paklausimus, prašymus VSD pateikia likus ne mažiau kaip 1 darbo diena iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.

3. Jei paaiškinimai ar patikslinimai iš esmės keičia pirkimo dokumentuose nustatytus pirkimo objektui keliamus reikalavimus, pasiūlymo rengimo reikalavimus, jei nespėjama per šio skyriaus 2 p. nurodytą terminą atsakyti į pateiktus tiekėjų paklausimus, VSD nukelia pasiūlymų pateikimo terminą ne trumpesniam laikui net tas, kiek vėluojama pateikti paaiškinimus, patikslinimus, atsakymus.

4. Nepasibaigus pirkimo pasiūlymų pateikimo terminui, VSD savo iniciatyva gali paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus CVP IS priemonėmis.

5. Bet kokia informacija, pirkimo dokumentų paaiškinimai, pranešimai ar kitas VSD ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS priemonėmis.

6. VSD nerengs susitikimų su tiekėjais.

VII. PASIŪLYMŲ ŠIFRAVIMAS

1. Tiekėjo teikiamas pasiūlymas gali būti užšifruojamas. Tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą pasiūlymą, turi:

1.1. iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti užšifruotą pasiūlymą (užšifruojamas visas pasiūlymas arba pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina). Instrukcija, kaip tiekėjui užšifruoti pasiūlymą galima rasti interneto svetainėje <http://vpt.lrv.lt/lt/pasiulymu-sifravimas>.

1.2. iki susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūros (posėdžio) pradžios CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį, su kuriuo VSD galės iššifruoti pateiktą pasiūlymą. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai tiekėjas neturi galimybės pateikti slaptažodžio per CVP IS susirašinėjimo priemonę, tiekėjas turi teisę slaptažodį pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai: VSD elektroniniu paštu: pirkimai@vsd.lt, faksu: (8 5) 212 47 16 arba raštu: LR VSD, Pirkimų skyrius, Pilaitės pr. 19, Vilnius. Tokiu atveju tiekėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su perkančiąja organizacija oficialiu jos telefonu ir (arba) kitais būdais).

2. Tiekėjui užšifravus visą pasiūlymą ir iki susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais pradžios nepateikęs (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikęs neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi VSD negalėjo iššifruoti pasiūlymo, pasiūlymas laikomas nepateiktu ir nėra vertinamas. Jeigu nurodytu atveju tiekėjas užšifravo tik pasiūlymo dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina, o kitus pasiūlymo dokumentus pateikė neužšifruotus – VSD tiekėjo pasiūlymą atmeta kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (tiekėjas nepateikė pasiūlymo kainos).

VIII. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS

1. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 25 str. 2 d. (kai 42 str. reglamentavimas gali būti netaikomas), VSD nereikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo.

IX. SUSIPAŽINIMAS SU GAUTAIS PASIŪLYMAIS

1. Susipažinimas su CVP IS priemonėmis pateiktais tiekėjų pasiūlymais vyks praėjus 45 min. po CVP IS nurodyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
2. Susipažinimo su pasiūlymais procedūroje tiekėjai ar jų įgalioti atstovai nedalyvauja.

X. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

1. Pirmiausia VSD vertina tiekėjų kvalifikaciją (jei keliama reikalavimai tiekėjo kvalifikacijai).
2. VSD gali raštu CVP IS priemonėmis prašyti, kad dalyviai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo esmės - pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus.
3. VSD, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų CVP IS priemonėmis, privalo paprašyti dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant pasiūlymų atidarymo metu užfiksuotos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.
4. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir VSD paprašius CVP IS priemonėmis, tiekėjai privalo pateikti CVP IS priemonėmis papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo.
5. Jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, VSD gali raštu CVP IS priemonėmis pareikalauti dalyvio raštu pagrįsti siūlomą kainą ar sąnaudas Viešųjų pirkimų įstatymo 55 straipsnyje nustatyta tvarka, o jeigu dalyvis nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų, pasiūlymą privalo atmeti.
6. VSD gali nevertinti viso tiekėjo pasiūlymo, jeigu patikrinusi jo dalį nustato, kad pasiūlymas, vadovaujantis jam nustatytais reikalavimais, turi būti atmetamas.
7. VSD atmeta pasiūlymą, jeigu:
 - 7.1. tiekėjas pasiūlymą ar jo dalį pateikė ne CVP IS priemonėmis;
 - 7.2. pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;
 - 7.3. visų dalyvių, kurių pasiūlymai neatmeti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės, VSD nepriimtinos kainos;
 - 7.4. dalyvis per VSD nurodytą terminą neištaiso aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškina pasiūlymo. Šiuo atveju jo pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;
 - 7.5. pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža ir dalyvis, VSD prašymu, nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų;
 - 7.6. tiekėjas apie pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų atitikimą yra pateikęs melagingą informaciją, kurią VSD gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;
 - 7.7. jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą. Laikoma, kad tiekėjas pateikė daugiau kaip vieną pasiūlymą, jeigu tą patį pasiūlymą pateikė ir raštu (popierine forma, vokuose), ir naudodamasis CVP IS priemonėmis;
 - 7.8. tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius pirkimo dokumentuose nurodytus kartu su pasiūlymu teikiamus dokumentus: tiekėjo įgaliojimą asmeniui pasirašyti pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartį ir pan. ar jų nepateikė ir perkančiosios organizacijos prašymu jų nepateikė per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą.
8. Apie pasiūlymo atmetimą ir tokio atmetimo priežastis tiekėjas informuojamas CVP IS priemonėmis.

XI. DERYBOS

1. VSD gali vykdyti derybas dėl pasiūlymo kainos. Dėl kitų pirkimo aspektų, kaip reikalavimai pirkimo objektui, pasiūlymo vertinimo kriterijai ir vertinimo tvarka – nebus deramasi. Derybos vykdomos CVP IS priemonėmis. Apie sprendimą vykdyti derybas ir derybų datą tiekėjai bus informuojami papildomai.
2. Visiems tiekėjams taikomi vienodi reikalavimai, suteikiamos vienodos galimybės ir pateikiama vienoda informacija.
3. VSD neprašys pateikti galutinio pasiūlymo, išskyrus atvejus kai pateiktame pasiūlyme yra kainų sudėtinės dalys.

XII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

1. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurai.
2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal **kainą**, į kurią įskaičiuoti visi susiję mokesčiai ir išlaidos.

XIII. PASIŪLYMŲ EILĖ IR LAIMĖTOJO NUSTATYMAS

1. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, VSD nustato pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą bei priima sprendimą dėl sutarties sudarymo.
2. Pasiūlymai eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų kainos yra vienodos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas CVP IS priemonėmis pateiktas anksčiausiai. Pasiūlymų eilė nesudaroma, jei pasiūlymą pateikė ar, pirkimo procedūrą metu atmetus kitus pasiūlymus, liko vienas pasiūlymas.
3. Laimėjusiu pasiūlymu pripažįstamas pasiūlymas esantis pasiūlymų eilės pirmoje vietoje Viešųjų pirkimų įstatymo bei šių pirkimo dokumentų nustatyta tvarka.
4. Apie pasiūlymų eilės ir laimėjusio pasiūlymo nustatymą, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo, CVP IS priemonėmis pranešama pasiūlymus pateikusiems tiekėjams. Tiekėjams, kurių pasiūlymai neįrašyti į šią eilę, kartu su pranešimu apie nustatytą eilę ir laimėjusį pasiūlymą, CVP IS priemonėmis pranešama ir apie jų pasiūlymų atmetimo priežastis. Jei bus nuspręsta nutraukti pirkimą, minėtame pranešime nurodomos tokio sprendimo priežastys.
5. Pirkimo sutarties sudarymo atveju netaikomas pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminas.
6. Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba iki VSD nurodyto laiko neatvyksta sudaryti sutarties, arba atsisako sudaryti sutartį pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju, VSD siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal komisijos patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.
7. VSD bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimą, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti.
8. Nutraukus pirkimo procedūrą, VSD apie tai praneša raštu CVP IS susirašinėjimo priemonėmis visiems dalyviams.
9. VSD neatlygina dalyviams nuostolių patirtų dėl pirkimo procedūrų nutraukimo.

XIV. PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

1. Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti VSD sprendimus ir veiksmus, turi pateikti pretenziją VSD VPĮ VII skyriuje nustatyta tvarka. Pretenzija turi būti pateikta CVP IS priemonėmis. VSD priimtas sprendimas gali būti skundžiamas teismui VPĮ VII skyriuje nustatyta tvarka.

XV. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

1. Bus sudaroma rašytinė sutartis.
2. Įrangos pristatymo vieta – Pilaitės pr. 19, Vilnius.
3. Įrangos pristatymo terminas – per 60 k. d. nuo sutarties pasirašymo dienos.
4. Atsiskaitymas už įrangą – ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo įrangos priėmimo – perdavimo akto pasirašymo bei PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.
5. Kai sudaroma rašytinė sutartis – sąskaita faktūra turi būti teikiama naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

XVI. PRIEDAI

1. Lazerinio graviravimo ir pjovimo įrenginio techninė specifikacija – 1 priedas.
2. Pasiūlymo forma – 2 priedas.



**LAZERINIO GRAVIRAVIMO IR PJOVIMO ĮRENGINIO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

Eil. Nr.	Parametras	Reikšmė
1.	Matmenys (ilgis x plotis x aukštis)	Ne daugiau kaip 990 x 1200 x 1100 mm.
2.	Spinduliavimo šaltinis	Sandarus lazeris CO2
3.	Lazerio galingumas	Ne mažiau kaip 30 W, bet ne daugiau kaip 75 W
4.	Darbinio paviršiaus matmenys (ilgis x plotis x aukštis)	Ne mažiau kaip 400 x 600 x 160 mm.
5.	Lazerinio įrenginio aušinimas	Oru
6.	Greičio nustatymas	Reguliuojamas nuo 0,1 iki 100 proc.
7.	Galingumo nustatymas	Reguliuojamas nuo 0 iki 100 proc.
8.	Z ašies valdymas	Automatinis
9.	Fokusavimas	Automatinis ir rankinis
10.	Rezoliucija (DPI)	Ne mažiau 125, bet nedaugiau 3000
11.	Pozicionavimo tikslumas	Ne mažiau kaip 0,01 mm.
12.	Pjaunamos medžiagos	Plastikas, akrilas, medžio fanera, guma, popierius, organinis stiklas
13.	Pjovimo storis	Ne mažiau kaip 20 mm.
14.	Graviruojamos medžiagos	Plastikas, akrilas, medžio fanera, guma, popierius, organinis stiklas
15.	Veikimo režimas	Kombinuotas – graviravimas/pjovimas
16.	Fokusavimo linzės	Standartinė 2.0 palaikomos 1.5, 2.5, 4.0
17.	Kompiuterinė sąsaja	Suderinama su Windows 10
18.	Įrenginio transportavimo platforma	Įrenginys turi būti su ratukais
19.	Ekranas	LCD ne mažiau 4 eilučių rodantis dokumento pavadinimą, darbo laiką, graviravimo greitį, lazerio galingumą, nustatymo ir diagnostikos meniu
20.	Įrenginio pagaminimo metai	Įrenginys turi būti naujas, ne senesnis kaip 2020 metų
21.	Reikalavimas įrenginio detalių tiekimui	Tiekėjo (gamintojo) atstovas turi įsipareigoti, kad reikiamos įrenginio detalės bus tiekiamos Perkančiajai organizacijai ne mažiau kaip 5 metus nuo įrenginio pristatymo dienos.
22.	Reikalavimai įtampai	230 V 50/60Hz
23.	Garantija	Ne mažiau kaip 36 mėnesiai
24.	Pristatymo terminas ir kitos sąlygos	Ne vėliau kaip per 60 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos. Tiekėjo (gamintojo) atstovas privalo supažindinti (instrukuoti) darbuotojus kaip naudotis įrenginiu. Įranga turi būti pilnai sukomplektuota ir pilnai paruošta eksploatacijai.
25.	Kiekis	1 vnt.

Jei prekės gamintojas sutarties priede nurodytos prekės nebegamina, Tiekėjas gali pateikti kitą prekę, atitinkančią sutarties priede nurodytą techninę specifikaciją, arba geresnės techninės

specifikacijos prekę, kartu pateikiant prekės gamintojo patvirtinimą ar kitą dokumentą, įrodantį, kad gamintojas nebegamina sutarties priede nurodytos prekės.

Tiekėjas, garantiniu laikotarpiu sugedusią įrangą, pasiima ir grąžina savo transportu ir savo sąskaita.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a smaller loop and a final stroke.

PASIŪLYMAS
LAZERINIO GRAVIRAVIMO IR PJOVIMO ĮRENGINIO
PIRKIMUI

2021-08-18 Nr. 560667
 (data)

Vilnius
 (vieta)

Tiekėjo pavadinimas	Seri-deco, UAB
Teikėjo rekvizitai (adresas, įm. kodas, PVM. mok. Kodas, banko duomenys, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ir kt.)	Naugarduko g. 96 Vilnius LT-03202, Lietuva. Įmonės kodas - 302681326 PVM kodas - LT100006471717
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos	Vytautas Balčiauskis
Telefono numeris	+370 654 501 11
Ei. pašto adresas	Vytautas.balciauskis@seri-deco.lt

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us)- ar subteikėją (-us)/

Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us)	

Pasiūlymas pateikiamas užpildant lentelę bei įrašant pasiūlymo kainą skaičiais ir žodžiais:

Siūloma įrangos kaina:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kiekis (vnt.)	Pasiūlymo kaina eurais (€ su PVM)*	
			Kaina	Suma
1.	Lazerinis graviravimo ir pjovimo įrenginys	1	20'664,38	20'664,38

**Kaina pateikiama 2 skaitmenų po kablelio tikslumu.*

Bendra pasiūlymo kaina: 20'664,38

(skaičiais ir žodžiais)

Dvidešimt tūkstančių šeši šimtai šešiasdešimt keturi eurai 38 ct Eurai su PVM*
(skaičiais ir žodžiais)

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Užsakovo reikalavimų privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską kas nurodyta pirkimo sąlygose ir dokumentuose bei ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Siūlomos įrangos techniniai parametrai (lentelė turi būti užpildyta, techniniai reikalavimai pateikti Pirkimo sąlygų 1 priede):

Eil. Nr.	Įrangos techninės/funkcinės charakteristikos	Reikalaujama parametro reikšmė	Siūloma parametro reikšmė „ne blogiau kaip“ arba “lygiavertė“ (įrašyti/nurodyti visus siūlomus/teikiamus įrangos parametrus)
GCC Spirit LS 30W.			
1	Matmenys (ilgis x plotis x aukštis)	Ne daugiau kaip 990 x 1200 x 1100 mm.	720 x 1125 x 1005
2	Spinduliavimo šaltinis	Sandarus lazeris CO2	CO2 sandarus
3	Lazerio galingumas	Ne mažiau kaip 30 W, bet ne daugiau kaip 75 W	30W
4	Darbinio paviršiaus matmenys (ilgis x plotis x aukštis)	Ne mažiau kaip 400 x 600 x 160 mm.	460 x 640 x 165
5	Lazerinio įrenginio aušinimas	Oru	Oru
6	Greičio nustatymas	Reguliuojamas nuo 0,1 iki 100 proc.	Reguliuojamas nuo 0,1 iki 100 proc.
7	Galingumo nustatymas	Reguliuojamas nuo 0 iki 100 proc.	Reguliuojamas nuo 0 iki 100 proc.
8	Z ašies valdymas	Automatinis	Automatinis
9	Fokusavimas	Automatinis ir rankinis	Automatinis ir rankinis
10	Rezoliucija (DPI)	Ne mažiau 125, bet ne daugiau 3000	1500
11	Pozicionavimo tikslumas	Ne mažiau kaip 0,01 mm.	0,01 mm.
12	Pjaunamos medžiagos	Plastikas, akrilas, medžio fanera, guma, popierius, organinis stiklas	Plastikas, akrilas, medžio fanera, guma, popierius, organinis stiklas
13	Pjovimo storis	Ne mažiau kaip 20 mm.	20 mm.
14	Graviruojamos medžiagos	Plastikas, akrilas, medžio fanera, guma, popierius, organinis stiklas	Plastikas, akrilas, medžio fanera, guma, popierius, organinis stiklas
15	Veikimo režimas	Kombinuotas – graviravimas/pjovimas	Kombinuotas – graviravimas/pjovimas
16	Fokusavimo linzės	Standartinė 2.0 palaikomos 1.5, 2.5, 4.0	Standartinė 2.0 palaikomos 1.5, 2.5, 4.0
17	Kompiuterinė sąsaja	Suderinama su Windows 10	Windows 10
18	Įrenginio transportavimo platforma	Įrenginys turi būti su ratukais	Įrenginys su ratukais
19	Ekranas	LCD ne mažiau 4 eilučių rodantis dokumento pavadinimą, darbo laiką, graviravimo greitį, lazerio galingumą, nustatymo ir diagnostikos meniu	4 eilučių LCD ekranas rodantis dabartinio dokumento pavadinimą, visą darbo laiką, lazerio galingumą, graviravimo greitį, dokumentus, įkeltus į atmintį, nustatymo ir diagnostikos meniu
20	Įrenginio pagaminimo metai	Įrenginys turi būti naujas, ne senesnis kaip 2020 metų	2021m.
21	Reikalavimas įrenginio detalių tiekimui	Tiekėjo (gamintojo) atstovas turi įsipareigoti, kad reikiamos	Taip

		įrenginio detalės bus tiekiamos Perkančiajai organizacijai ne mažiau kaip 5 metus nuo įrenginio pristatymo dienos.	
22	Reikalavimai įtampai	230 V 50/60Hz	230 V 50/60Hz
23	Garantija	Ne mažiau kaip 36 mėnesiai	36 mėn.
24	Pristatymo terminas ir kitos sąlygos	Ne vėliau kaip per 60 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos. Tiekėjo (gamintojo) atstovas privalo supažindinti (instrukuoti) darbuotojus kaip naudotis įrenginiu. Įranga turi būti pilnai sukomplektuota ir pilnai paruošta eksploatacijai.	Taip
25	Kiekis	1 vnt.	1 vnt.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktas dokumentas ir/ar informacija	Dokumento lapų skaičius	Ar nurodytame dokumente pateikiama informacija yra konfidenciali informacija (komercinė paslaptis)** Taip/Ne)
1	Komercinis pasiūlymas	2	

**Tokią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali.

Atkreiptinas dėmesys, kad vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, VSD paskelbs sudarytą pirkimo sutartį ir laimėtojo pasiūlymą. Todėl tiekėjas turi būti atidus, rengdamas savo pasiūlymą ir tuo atveju, jei pasiūlyme yra konfidenciali informacija, teikiant pasiūlymą ją aiškiai nurodyti.

Laimėjimo atveju už sutarties vykdymą skiriame atsakingu ir sutartį pasirašantįjį asmenį (-is):

Eil. Nr.	Pateikiami duomenys	Asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą	Asmuo, pasirašantis sutartį
	Vardas, pavardė, pareigos	Vytautas Balčiauskis	Vytautas Balčiauskis
	Atstovavimo pagrindas ***	veikiantis pagal įmonės įstatus	veikiantis pagal įmonės įstatus
	Telefonas, Faksas	+370 654 501 11	+370 654 501 11
	El. paštas	Vytautas.balciauskis@seri-deco.lt	Vytautas.balciauskis@seri-deco.lt


***Duomenys pateikiami tik sutartį pasirašančiojo asmens, t. y. veikiantis pagal įmonės įstatus (nuostatus); jei sutartį pasirašys įgaliotas asmuo, nurodoma, kad veikiantis pagal įgaliojimą (data, numeris).

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)




Vytautas Balčiauskis

(Vardas ir pavardė)

KOMERCINIS PASIŪLYMAS

ĮRANGA:

GCC kompanijos lazerinis graviravimo įrenginys Spirit LS 30W.

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS:

Žiūrėti 1 priede.

KOMPLEKTĄ SUDARO:

- Lazerinio graviravimo įrenginys Spirit LS 30W;
- Oro kompresorius;
- CD su tvarkykle (draiveriais) ir naudojimosi instrukcija anglų kalba;
- USB, LPT ir maitinimo laidas;
- Įrankių rinkinys techniniam prietaiso aptarnavimui;
- Įrangos pristatymas bei montavimas;
- Dviejų darbuotojų apmokymai;
- Vektorinis stalas



PARDUODAMOS ĮRANGOS KAINA:

17'078€+PVM.

20'664,38€ (su PVM)

GARANTINIS APTARNAVIMAS:

36 mėnesių garantija nuo eksploatacijos akto pasirašymo datos. Garantija netaikoma autofokusui, linzėms ir veidrodžiams. Gedimui įvykus dėl naudotojo klaidų, nuostolius padengia pats naudotojas.

PRISTATYMO SĄLYGOS:

Pagal sutartį

PRIEDAS NR. 1
**LAZERINIO GRAVIRAVIMO ĮRENGINIO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS
SPIRIT LS 30 W**

Modelis		Spirit LS
Spinduliavimo šaltinis		Sealed CO ₂ laser
Lazerio galingumas		30 W
Darbinio paviršiaus matmenys (mm)		640 x 460 išplėčiant iki 740 x 460
Max. dalies dydis (Plotis x ilgis x aukštis mm)	Visos durys uždarytos	762 x 482.6 x 165
	Visos durys atidarytos	762 x ∞ x 165
Stalo matmenys (mm)		790 x 530
Išmatavimai (Plotis x ilgis x aukštis mm)		1125 x 720 x 1005
Šaltinio aušinimas		Aušinama oru
Darbinė aplinkos temperatūra		15°-30°C
Motoriukai		Japoniški DC Servo
Max. motorikų greitis		80 IPS
Greičio nustatymas		Reguliuojamas nuo 0.1 ~ 100%
Galingumo nustatymas		Reguliuojamas nuo 0 ~ 100%
Z ašies valdymas		Automatinis
Linzė		Standartinė 2.0, papildoma 1.5; 2.5; 4.0
Fokusavimas		Rankinis arba automatinis
Rezoliucija - Taškų skaičius į colį (DPI)		125, 250, 300, 380, 500,
		600, 760, 1000, 1500
Kompiuterinė Sąsaja		10 Base-T Ethernet, Full speed 2.0 USB
Atminties apimtis		32 Mb Standartinė
Ekranas		4 eiliučių LCD ekranas rodantis dabartinio dokumento pavadinimą, visą darbo laiką, lazerio galingumą, graviravimo greitį, dokumentus, įkeltus į atmintį, nustatymo ir diagnostikos meniu
Reikalavimai įtampai		100-240 V
		50/60 Hz, max.15 A
Naudojamas galingumas		2000-4400 W