

PASIŪLYMAS DĖL
9 PIRKIMO OBJEKTO DALIES – PURKŠTUVINĖS DŽIOVYKLĖS
2015-05-05

Kaunas

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „T OPTIMUS“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Šv.Gertrūdos 22A-6, LT44260 Kaunas
Asmens, pateikusio pasiūlymą, vardas, pavardė, pareigos	Alma Petruškevičienė, direktorė
Telefono numeris	+37065630779
Fakso numeris	+37037261483
El. pašto adresas	info@toptimus.lt

(Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subteikėją (-us))

Subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	-
Subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	-
Įsipareigojimų dalis, kuriai ketinama pasitelkti subteikėją (-us) (išvardinami subteikėjui (-ams) perduodami įsipareigojimai ir nurodoma jų pinigine išraiška nuo bendros teikiamo pasiūlymo kainos)	-

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro konkurso skelbime, išspausdintame Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir CVP

IS

https://pirkimai.eviesiejiipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=212646&B=PPO&PS=1&PP=notices.asp ;

- 2) atviro konkurso sąlygose;
3) kituose pirkimo dokumentuose.

Mes siūlome šias prekes:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Kiekis	Kaina Eur be PVM	PVM suma*	Kaina Eur su PVM*
1.	Purkštuvinė džiovyklė: SD-06AG Laboratory Scale Spray Dryer	1 vnt.	25 300,05	5 313,01	30 613,06

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės skilčių, susijusių su PVM, nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Pasiūlymo kaina (Eur be PVM): (Dvidešimt penki tūkstančiai trys šimtai €, 0,5 ct)*

*Tuo atveju, kai pasiūlyme nurodyta kaina Eur be PVM, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos Eur be PVM, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.

Prekių gamintojas: *Keison Products, P.O. Box 2124, Chelmsford, Essex, CM1 3UP, England.*
 Tel: +44 (0)1245 600560 Fax: +44 (0)1245 808399 Email: *sales@keison.co.uk*

Siūlomoms prekėms visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Eil.Nr.	Prekių techniniai rodikliai	Siūlomų prekių techniniai rodikliai
	Kaip nurodyta techninėje specifikacijoje (konkurso sąlygų priedas Nr. 25)	Pateiksime purkštuvinę džiovyklę SD-06AG Laboratory Scale Spray Dryer
1	<i>Prietaisas turi veikti atskirai arba vienoje sistemoje su ekstraktoriumi, procesai turi vykti vidinėje oro arba azoto aplinkoje. Prietaisas privalo būti paruoštas darbui ekstremaliomis sąlygomis, panašiomis į gamybines: temperatūra – nuo 5 iki 45 °C, aplinkos drėgmė – nuo 20 iki 80 %. Reikiamo slėgio sudarymo, oro arba azoto srauto kiekį tiekėjas privalo užtikrinti kompresorių arba azoto generatorių pagalba pagal sistemos dujų poreikį.</i>	Prietaisas gali veikti atskirai arba vienoje sistemoje su EXNA0030 ekstraktoriumi, procesai gali vykti vidinėje oro arba azoto aplinkoje. Prietaisas bus paruoštas darbui ekstremaliomis sąlygomis, panašiomis į gamybines: temperatūra – nuo +5 iki 45 °C, aplinkos drėgmė – nuo 20 iki 80 %. Reikiamo slėgio sudarymo, oro arba azoto srauto kiekį užtikrinsime kompresorių arba azoto generatorių pagalba pagal sistemos dujų poreikį.
2	Veikimo principas – džiovinamas produktas disperguojamas į smulkių lašelių rūką, kuris džiovinimo kameroje susimaišo su karštu oru arba azotu. Konstrukcija iš nerūdijančio plieno ir stiklo. Galimybė montuoti ant papildomos kilnojamos platformos su ratukais. Išgarinamo vandens / tirpiklio kiekis, kai įeinančio oro temperatūra 250 °C – ne mažiau kaip 1500 ml / val. Įeinančio oro arba azoto temperatūra – ne blogiau 50 – 250 °C. Oro / azoto srautas – ne blogiau 10 – 30 m³/h, reguliuojamas. Įpurškimo slėgis – ne daugiau kaip 3 bar. Džiovinamo tirpalo įpurškimas – ne daugiau kaip 2 l / val. Purkštuvo anga – ne didesnė kaip 0,5 mm, su galimybe keisti purkštuvą. Džiovinamos medžiagos / karšto oro / azoto judėjimas – priešsrovinis. Temperatūros, oro srovės ir siurblio reguliavimas ir kontroliavimas iš lietimui jautraus ekrano. Parametrų indikacija – elektroninė skaitmeninė. Įrenginio svoris – ne daugiau kaip 90 kg.	Veikimo principas – džiovinamas produktas yra disperguojamas į smulkių lašelių rūką, kuris džiovinimo kameroje susimaišo su karštu oru arba azotu. Konstrukcija pagaminta iš nerūdijančio plieno ir stiklo. Galimybė montuoti ant papildomos kilnojamos platformos su ratukais – yra (pateiksime). Išgarinamo vandens / tirpiklio kiekis, kai įeinančio oro temperatūra 250 °C – 1500 ml / val. Įeinančio oro arba azoto temperatūra – 40 – 250 °C. Oro / azoto srautas – 10 – 30 m³/h, reguliuojamas. Įpurškimo slėgis – 2-2,8 bar. Džiovinamo tirpalo įpurškimas – 0,06 iki 2 l / val. Purkštuvo anga – 0,5 mm, yra galimybė keisti purkštuvą. Džiovinamos medžiagos / karšto oro / azoto judėjimas – priešsrovinis. Temperatūros, oro srovės ir siurblio reguliavimas ir kontroliavimas iš lietimui jautraus ekrano. Parametrų indikacija – elektroninė skaitmeninė. Įrenginio svoris – 80 kg.

	Įrenginio matmenys: ne didesni kaip 800 x 700 x 1800 mm. Įrengimo komplektacija: - ventiliatorius; - oro / azoto šildytuvas, ne didesnio kaip 3 KW galingumo, - oro kompresorius; - ciklonas; - išorinis ir vidinis temperatūros indikatoriai, - džiovinimo ir ciklono kameros turi būti pagamintos iš borosilikatinio stiklo, - RS 232 arba lygiavertė jungtis, visos jungtys reikalingos jungimui su PC kompiuteriu. Įrenginys turi būti su ratukais, lengvai perstumiamas iš vienos vietos į kitą. Turi būti sukomplektuotas su video sinchronizavimo sistema, kuri susideda iš: - mikro video kameros skirtos procesų fiksavimui, - laikiklio, - darbinės platformos, - programinės įrangos, kurios pagalba galima būtų vaizdo įrašą automatiškai sinchronizuoti su tyrimo procesu, parametrų duomenimis grafinėje ir skaitmeninėje formose, - duomenų talpa – ne mažiau 50 kadrų / s, automatinis duomenų archyvavimas	Įrenginio matmenys: 800 x 700 x 1110 mm (be rėmo) 800 x 700 x 1800 mm (su rėmu). Įrengimo komplektacija: - ventiliatorius - yra; - oro / azoto šildytuvas, ne didesnio kaip 3 kW galingumo - yra, - oro kompresorius - yra; - ciklonas - yra; - išorinis ir vidinis temperatūros indikatoriai - yra, - džiovinimo ir ciklono kameros yra pagamintos iš borosilikatinio stiklo, - RS 232 jungtis, visos jungtys reikalingos jungimui su PC kompiuteriu - yra. Įrenginys yra su ratukais, lengvai perstumiamas iš vienos vietos į kitą. Yra sukomplektuotas su video sinchronizavimo sistema, kuri susideda iš: - mikro video kameros skirtos procesų fiksavimui, - laikiklio, - darbinės platformos, - programinės įrangos, kurios pagalba galima būtų vaizdo įrašą automatiškai sinchronizuoti su tyrimo procesu, parametrų duomenimis grafinėje ir skaitmeninėje formose, - duomenų talpa –50 kadrų / s ir daugiau (priklauso nuo kompiuterio), automatinis duomenų archyvavimas – yra. Byla: Video_capture.pdf
3	Papildomi reikalavimai tiekiamai įrangai Garantinis terminas ne mažiau kaip 12 mėn. Garantiniu metu aptarnavimas privalo būti organizuojamas per 2 darbo dienas po oficialaus (fax, el. laiško) pranešimo prietaiso eksploatacijos vietoje. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti originalias gamintojo brošiūras, patvirtinančias siūlomo prietaiso technines specifikacijas. Prietaisų techninis aptarnavimas, defektų šalinimas, metodinė pagalba garantinio termino metu turi būti teikiama tiekėjų serviso inžinierių.	Papildomi reikalavimai tiekiamai įrangai Garantinis terminas - 12 mėn. Garantiniu metu aptarnavimas bus organizuojamas per 2 darbo dienas po oficialaus (fax, el. laiško) pranešimo prietaiso eksploatacijos vietoje. Kartu su pasiūlymu pateikiame originalias gamintojo brošiūras, patvirtinančias siūlomo prietaiso technines specifikacijas. Bylos: „SD_SD06AG-s0505“ ir „Comparison-s0505“ Prietaisų techninis aptarnavimas, defektų šalinimas, metodinė pagalba garantinio termino metu bus teikiama UAB „T OPTIMUS“ serviso inžinierių. Įranga turės gamyklinės patikros sertifikatą

	<i>Įranga turi turėti gamyklinės patikros sertifikatą</i>	
4	Pakuotės ir transportavimas Prietaisas turi būti pristatytas pirkėjui originalioje pakuotėje. Transportavimui turi būti taikomos prietaiso gamintojo nurodytos sąlygos. Tiekėjas atsako už prekes iki galutinio prietaiso įdiegimo laboratorijoje.	Prietaisas bus pristatytas pirkėjui originalioje pakuotėje. Transportavimui bus taikomos prietaiso gamintojo nurodytos sąlygos. UAB „T OPTIMUS“ atsako už prekes iki galutinio prietaiso įdiegimo laboratorijoje.
5	Reikalavimai dėl įdiegimo ir priėmimo-perdavimo Tiekėjas turi pakeisti nekondicines prekes naujomis per 10 darbo dienų nuo raštiško pranešimo gavimo. Tiekėjas atsako už prekes iki galutinio prietaiso įdiegimo laboratorijoje. Priėmimo-perdavimo aktas bus pasirašytas po to, kai įdiegus prietaisą bus pademonstruoti visi techniniai rodikliai, kurie buvo pateikti techniniuose reikalavimuose bei apmokius vartotoją naudotis įdiegta įranga.	UAB „T OPTIMUS“ įsipareigoja pakeisti nekondicines prekes naujomis per 10 darbo dienų nuo raštiško pranešimo gavimo. UAB „T OPTIMUS“ atsako už prekes iki galutinio prietaiso įdiegimo laboratorijoje. Sutinkame, kad priėmimo-perdavimo aktas bus pasirašytas po to, kai įdiegus prietaisą bus pademonstruoti visi techniniai rodikliai, kurie buvo pateikti techniniuose reikalavimuose bei apmokius vartotoją naudotis įdiegta įranga.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	UAB „T OPTIMUS“ registravimo pažymėjimas ir įstatai. Byla: „T_Optimus_reg_paz-s1018“ ir „istatai_2011-s1018“	10
2	UAB „T OPTIMUS“ Tiekėjo deklaracija. Byla: „tiekejo_deklaracija_-s0504“	1
3	VĮ Registrų centras' Kauno filialo 2015-04-15 pažyma Nr. 228168. Byla: „KRC_pazyma_228168-s0416“	2
4	Gamintojo brošiūros 2(dvi pdf. bylos) Bylos: „SD_SD06AG-s0505“ ir „Comparison-s0505“ „Video_capture“	5 ir 1 ir 1
5	Atstovavimo dokumentai (pdf): Auth_UAB_TOPTIMUS-s0505	1
6	Komercinis pasiūlymas pasirašytas e-parąšu (Konkurso sąlygų priedas Nr. 11). Byla: kp_9_konkurso_dalis_p_dziovykle_2015_	4

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Ši pasiūlyme nurodyta informacija nėra konfidenciali

Direktorė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Alma Petruškevičienė
Dokumenta elektroniniu parašu pasirašė ALMA PETRUSKEVICIENE
(Vardas, pavardė)
Data: 2015-05-14 12:33:1
Paskirtis: Komercinis pasiūlymas ASU (Konkurso sąlygų priedas Nr. 11)
Vieta: Kaunas
Kontaktinė informacija: +37065630779