

UAB „LIT Salt Trade“
(Tiekėjo pavadinimas)

PASIŪLYMAS
DĖL TECHNINĖS DRUSKOS PIRKIMO

2021 m. rugsėjo 27 d. Nr. 1-SE-2021
(Data)

Tiekėjo juridinis statusas, pavadinimas ir įmonės kodas	UAB „LIT Salt Trade“, 302467991
Tiekėjo registracijos ir faktinis adresai	Registracijos adresas: Upės g. 5, Vilnius, LT-03154 Adresas korespondencijai: Sėlių g. 29-35, Vilnius LT-08125
Tiekėjo telefono, fakso numeriai, el. pašto adresas	865349192, info@litsalt.lt
Pasiūlymą teikiančio asmens pareigos, vardas, pavardė	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis nustatytomis kvietime dalyvauti apklausoje, su kvietimu pridedamuose dokumentuose ir kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose, jei tokių bus).
2. Patvirtiname, kad pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.
3. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajam subjektui, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
4. Mes siūlome šias prekes, kurios visiškai atitinka pirkimo sąlygose nurodytus reikalavimus, šia kaina:

2 lentelė

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Preliminarus lyginamasis kiekis**, t	Įkainis už 1 toną, Eur be PVM	Viso kaina, Eur be PVM
1	2	3	4	5
1.	Techninė druska	200	60,00	12000,00
PVM (21 %)* Eur				2520,00
Bendra pasiūlymo (palyginamoji) kaina ***, Eur su PVM (21%)				14520,00

* Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM tiekėjas nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

** Šis kiekis bus naudojamas tik pasiūlymų vertinime ir nebus laikomas maksimaliu.

*** Ši kaina skirta tik tiekėjų pasiūlymams palyginti ir pirkimo sutartyje nebus nurodoma. Į pirkimo sutartį bus įrašyti prekių įkainiai nurodyti pasiūlymo 2 lentelėje.

5. Pateikiami šie dokumentai:

3 lentelė

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Pasiūlymas druskos pirkimui	2
2	Druskos kokybės sertifikatas	2
3	Druskos saugos duomenų lapas	6
4	Įgaliojimas Laima Vosylė	1

6. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkantysis subjektas šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims) (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija):

4 lentelė

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“) ar atskiroje pasiūlymo dalyje pateikta konkreti informacija	Priežastis, kodėl informacija yra konfidenciali (tiekejais gali pateikti paaiškinimą atskiru dokumentu)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)
1			
(...)			

Pastabos: Konfidencialia informacija negali būti laikoma informacija, nurodyta Pirkimų įstatymo 32 straipsnio 2 dalyje. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

7. Informacija apie visus subteikėjus ir kitus ūkio subjektus, kurie bus pasitelkiami vykdant pirkimo sutartį (pildoma, jeigu jie pasitelkiami ir tiekėjui yra žinomi):

5 lentelė

Eil. Nr.	Subteikėjo, ūkio subjekto pavadinimas, kodas ir adresas	Pirkimo sutarties dalies, perduodamos vykdyti subteikėjui, ūkio subjektui aprašymas

Pasiūlymas galioja 60 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

(Pasiūlymą teikiančio asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal reglamentus 1907/2006/EB (REACH), 830/2015/ES

Maistinė druska techninėms reikmėms

1 puslapis iš 6

Parengimo data: 2019 02 25

1. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS

1.1. Produkto identifikatorius:

Medžiagos pavadinimas: Techninis natrio chloridas

CAS Nr. 7647-14-5

EB Nr. 231-598-3

REACH reg. Nr. 01-2119485491-33-xxxx

Prekinis medžiagos pavadinimas: Maistinė druska techninėms reikmėms

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai: Skirta naudoti šiluminėse elektrinėse ir kaip medžiaga nuo paviršių apledėjimo. Nenaudoti ne pagal paskirtį.

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją:

Gamintojas: (OAO) AB „Belaruskalij“, Korža g. 5, 223710 Soligorskas, Minsko sr., Baltarusijos Respublika

Importuotojas/Platintojas: UAB „LIT Salt Trade“, Upės g. 5, Vilnius, LT-03154, tel. 8 699 55830, el.p. info@litsali.lt

Už SDL atsakinga UAB „LIT Salt Trade“, el. p. info@litsalt.lt

1.4. Pagalbos telefono numeris: Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras, visą parą, tel. (8-5) 236 20 52, mob. 8 687 53378.

2. GALIMI PAVOJAI

2.1. Medžiagos klasifikavimas: Pagal reglamento 1272/2008/EB nuostatas natrio chloridas nepriskiriamas pavojingų medžiagų kategorijai.

Pavojai sveikatai: neklasifikuojama

Fiziniai pavojai: neklasifikuojama

Pavojai aplinkai: neklasifikuojama

2.2. Ženklavimo elementai: pagal CLP reglamentą Nr.1272/2008/EB:

Pavojaus piktograma ir signalinis žodis: nėra

Pavojingumo frazės: nėra

Atsargumo frazės:

P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje

P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens

P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu.

Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai tai galima padaryti. Toliau plauti akis

2.3. Kiti pavojai:

PBT ir vPvB vertinimo rezultatai: Nepriskiriama prie PBT ir vPvB.

Pavojus sveikatai: Medžiaga į žmogaus organizmą gali patekti prarijus, patekus ant odos ir į akis, įkvėpus. Ilgalais poveikis gali dirginti akis ir odą, ją sausinti. Dulkės gali dirginti kvėpavimo takus.

Prarijus gali pažeisti virškinamojo trakto gleivinę, sukelti pykinimą, vėmimą, viduriavimą.

Pavojai, susiję su užsidedimu arba sprogo galimybe: Nedegi, nesprogi medžiaga.

Pavojai aplinkai ir galimos žalos pasekmės: Vadovaujantis gamtos saugos principais, neišpilti į atvirus vandens telkinius, gruntą.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
pagal reglamentus 1907/2006/EB (REACH), 830/2015/ES

Maistinė druska techninėms reikmėms

2 puslapis iš 6

Parengimo data: 2019 02 25

3. SUDETIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS

3.1. Medžiagos

Medžiagos cheminė prigimtis: Natrio chloridas su nedideliu kiekiu priemaišų.

Cheminė formulė: NaCl.

Mol. Masė: 58,4 g/mol

Komponentas	CAS Nr.	EB Nr.	Kiekis, (%)	Klasifikavimas pagal CLP Nr. 1272/2008/EB reglamentą
Natrio chloridas	7647-14-5	231-598-3	94-98	neklasifikuojama
REACH reg. Nr. 01-2119485491-33-xxxx				

Medžiagos profesinio poveikio ribiniai dydžiai darbo aplinkos ore nurodyti šio SDL 8 sk.

4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas:

Įkvėpus: Išėiti į gryną orą. Jei pasireiškia kvėpavimo sutrikimai ar kiti blogos savijautos požymiai, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: Nedelsiant atmerktas akis, pakėlus akių vokus (jei yra, išimti kontaktinius lęšius), kruopščiai, kelias minutes, plauti švarių tekančiu vandeniu.

Jei akys sudirgintos, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: Kruopščiai nuplauti vandeniu su muilu. Jei oda sudirginta, kreiptis į gydytoją.

Prarijus: Nedelsiant praskalauti burną vandeniu. Gerti daug vandens. Sukelti vėmimą. Kreiptis į gydytoją.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas):

Ilgalaikis poveikis gali dirginti akis ir odą, ją sausinti.

Įkvėpus daug dulkių galimas kvėpavimo takų gleivinės dirginimas, kosulys, gerklės perštėjimas.

Prarijus gali pažeisti virškinamojo trakto gleivinę, sukelti pykinimą, vėmimą, viduriavimą.

4.3. Nurodymai apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą: Visais atvejais, kai kyla abejonių ar pasireiškia apsinuodijimo ar kitokie simptomai, kreiptis į gydytoją ir parodyti šį SDL arba medžiagos etiketę.

5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

5.1. Gesinimo priemonės:

Tinkamos gaisro gesinimo priemonės: CO₂ putos, gesinimo milteliai, smulkiai išpurkštas vanduo. Gaisro gesinimo medžiagos turi būti parenkamos įvertinus aplink degančių medžiagų savybes.

Netinkamos gaisro gesinimo priemonės: –.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai: Natrio chloridas nedegus, bet kilus gaisrui, gali degti pakavimo medžiagos, gali susidaryti kenksmingi dūmai ir kiti cheminiai junginiai (anglies oksidai, vandenilio chloridas, chloras).

Neįkvėpti kenksmingų dūmų ir garų.

5.3. Patarimai gaisrininkams: Skubiai izoliuoti avarijos vietą, pašalinti visus nedalyvaujančius gaisro gesinime asmenis.

Gaisrą gesinantis personalas turi naudoti autonomines kvėpavimo takų priemones, dėvėti apsauginę gaisrininko aprangą (LST EN 469).

Gesinimo medžiagos neturi patekti į kanalizaciją ar atvirus vandens telkinius. Jos turi būti pašalintos kaip pavojingos atliekos.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal reglamentus 1907/2006/EB (REACH), 830/2015/ES

Maistinė druska techninėms reikmėms

3 puslapis iš 6

Parengimo data: 2019 02 25

6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros:

6.1.1. Neteikiantiems pagalbos darbuotojams: Dėvėti darbo drabužius, mūvėti pirštines ir naudoti kitas individualias apsaugos priemones. Vengti patekimo į akis, ant odos. Nepraryti. Nerūkyti. Vengti dulkių susidarymo. Neįkvėpti dulkių, aerozolio.

6.1.2. Pagalbos teikėjams: Patalpoje turi likti tik avarijos pasekmes likviduojantis personalas. Užtikrinti pakankamą patalpų vėdinimą. Naudoti specialią aprangą ir įrangą.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės: Medžiagos ar jos tirpalų neišpilti į atvirus vandens telkinius, gruntą. Išsipylius dideliu kiekiui pranešti aplinkosaugos tarnyboms.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės: Išsipyliusią medžiagą susemti mechaniškai, jei švari, sunaudoti pagal paskirtį, jei užteršta, supilti į atliekų talpyklą. Valant neįkvėpti dulkių, aerozolio, naudoti individualias kvėpavimo takų apsaugos priemones. Užterštas vietas nuplauti vandeniu. Vėdinti patalpas.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius: Individualios apsaugos priemonės – žr. šio SDL 8 sk. Atliekų sutvarkymas – žr. šio SDL 13 sk.

7. TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės:

Darbo patalpose turi būti geras vėdinimas. Dėvėti darbo drabužius, mūvėti apsaugines pirštines ir naudoti apsauginius akinius bei kvėpavimo takų apsaugos priemones. Laikyti darbų saugos ir higienos reikalavimų. Vengti dulkių susidarymo. Vengti patekimo į akis, ant odos. Nepraryti. Neįkvėpti dulkių. Po darbo ir prieš pertrauką plauti rankas. Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus: Laikyti uždaroje originalioje pakuotėje, gerai vėdinamoje, vėsioje ir sausoje patalpoje. Pakuotė turi būti sandari, mechaniškai patvari, chemiškai atspari ir paženklinta etikete.

Dideli kiekiai gali būti sandėliuojami palaidai uždaruose dengtuose sandėliuose, apsaugotuose nuo atmosferinių kritulių ir drėgmės. Sandėliuojant palaidai, reikia užtikrinti, kad natrio chloridas nebūtų užterštas kitomis pašalinėmis medžiagomis.

Saugoti nuo drėgmės (medžiaga labai higroskopiška).

7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas: Skirta naudoti šiluminėse elektrinėse ir kaip medžiaga nuo apledėjimo. Naudojimo būdas ir kita informacija nurodoma etiketėje arba naudojimo instrukcijoje.

8. POVEIKIO PREVENCIJA / ASMENS APSAUGA

8.1. Kontrolės parametrai: Medžiagos profesinio poveikio ribiniai dydžiai darbo aplinkos ore pagal HN 23:2011 yra tokie:

Komponentas	CAS Nr.	Ilgalaikio poveikio ribinis dydis (IPRD, mg/m ³)	Trumpalaikio poveikio ribinis dydis (TPRD, mg/m ³)
Natrio chloridas	7647-14-5	5	–

DNEL vertės: nėra duomenų.

PNEC vertės: nėra duomenų.

8.2. Poveikio kontrolė:

8.2.1. Atitinkamos techninio valdymo priemonės: Geras sandėliavimo ir darbo patalpų vėdinimas.

8.2.2. Individualios apsaugos priemonės:

Kvėpavimo takų apsauga: Naudoti kaukes su P tipo filtrais (LST EN 14387).

Rankų ir odos apsauga: Cheminėms medžiagoms atsparios ir nepralaidžios pirštinės (LST EN 374).

Tinkamiausios pirštinės parenkamos pagal kokybę, patvarumą, naudojimo trukmę.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal reglamentus 1907/2006/EB (REACH), 830/2015/ES

Maistinė druska techninėms reikmėms

4 puslapis iš 6

Parengimo data: 2019 02 25

Akių apsauga: Vengti patekimo į akis. Naudoti apsauginius priglundančius akinius (LST EN 166).

Bendrosios apsaugos ir asmens higienos priemonės: Dėvėti švarius darbo drabužius, avalynę. Laikytis asmens higienos taisyklių. Po darbo ir prieš pertrauką plauti rankas. Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti.

8.2.3. Poveikio aplinkai kontrolė: Medžiagos ar jos tirpalų neišpilti į atvirus vandens telkinius, gruntą.

9. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Agregatinė būsena	smulkūs kristalai
Spalva	balta su pilkšvu, gelsvu, rausvu ar melsvu atspalviu
Kvapąs	bekvapė medžiaga
Vandenilio jonų rodiklis (pH)	5–8
Lydymosi temperatūra, °C	801
Virimo temperatūra, °C	1413
Pliūpsnio temperatūra, °C:	netaikoma
Savaiminio užsidegimo temperatūra, °C:	savaime nedega
Sprogumo ribos: tūrio %:	nesprogi medžiaga
Tankis, g/cm ³ :	2,165
Tirpumas vandenyje	tirpsta, 360 g/l
Pasiskirstymo koeficientas (n-oktanolis/vanduo)	netaikoma

9.2. Kita informacija

Natrio chlorido kiekis, %, ne mažiau	98,40
Drėgmės kiekis, %, ne daugiau	0,25
Kristalų dalelių dydis, frakcija > 4,5 mm, %, ne daugiau	15,0
Kristalų dalelių dydis, frakcija < 4,5 mm, %, ne mažiau	85,0
Švino kiekis, masės dalis, mg/kg, ne daugiau	2,0
Kadmio kiekis, masės dalis, mg/kg, ne daugiau	0,1
Gyvsidabrio kiekis, masės dalis, mg/kg, ne daugiau	0,1
Arseno kiekis, masės dalis, mg/kg, ne daugiau	1,0

10. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

10.1. Reaktingumas: Nėra duomenų.

10.2. Cheminis stabilumas: Naudojant pagal paskirtį ir laikantis sandėliavimo taisyklių ir saugos reikalavimų medžiaga stabili.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė: Pavojingų reakcijų nesukelia.

10.4. Vengtinios sąlygos: Drėgmė. Reaguojant su vandeniu vyksta egzoterminė reakcija, išsiskiria šiluma.

10.5. Nesuderinamos medžiagos: Rūgštys, šarmai, oksidatoriai. Gali sukelti metalų koroziją.

10.6. Pavojingi skilimo produktai: Nėra duomenų.

11. TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA

11.1. Informacija apie toksinį poveikį: Medžiagos poveikis sveikatai gali pasireikšti įkvėpus, per odą, akis, prarijus.

Natrio chloridas, CAS Nr. 7647-14-5:

a) ūmus toksiškumas:

LD50 prarijus, žiurkės: 3000 mg/kg;

LD50 prarijus, pelės: 4000 mg/kg;

LD50 per odą, pelės: 3000–3150 mg/kg

LD50 per odą, triušiai: > 10 000 mg/kg

LC50 įkvėpus, žiurkės: > 42 000 mg/m³/1h

b) odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas: Ilgalais poveikis gali šiek tiek dirginti odą.

c) didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas: Pakliuvus į akis galimas dirginimas.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal reglamentus 1907/2006/EB (REACH), 830/2015/ES

Maistinė druska techninėms reikmėms

5 puslapis iš 6

Parengimo data: 2019 02 25

- d) kvėpavimo takų dirginimas: Dulkės gali dirginti kvėpavimo takus.
- e) kvėpavimo takų arba odos jautrinimas: Nėra duomenų.
- f) mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms: Nėra duomenų.
- g) kancerogeniškumas: Nėra duomenų.
- h) toksiškumas reprodukcijai: Nėra duomenų.
- i) STOT vienkartinis poveikis, STOT kartotinis poveikis: Nėra duomenų.
- j) aspiracijos pavojus: Nėra duomenų.
- 11.2. Kita informacija: Prarijus gali dirginti virškinamąjį traktą.

12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

12.1. Toksiškumas/ Ekotoksiškumas vandens organizmams:

Natrio chloridas, CAS Nr. 7647-14-5:

LC50 žuvis (Cyprinus carpio) 21500 mg/l/1 h;
LC50 žuvis (Carassius auratus) 13750 mg/l/24 h
LC50 žuvis (Lepomis macrochirus) 14125mg/l/24 h; 9675 mg/l/96 h
LC50 žuvis (Salmo gairdneri) 11100 mg/l/96 h
EC50 bestuburiai (Daphnia magna) 6447mg/l/24 h; 3310 mg/l/48 h
IC50 dumbliai (Desmodesmus subspicatus) 680,00 mg/l/72h;
EC50 (Nitzschia linearis) 2430 mg/l/120 h.

12.2. Patvarumas ir skaidomumas: Neorganinė druska, biologiškai neskaidi.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas: Nėra duomenų.

12.4. Judumas dirvožemyje: Nėra duomenų.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai: Pagal ES kriterijus nepriskiriama prie PBT ir vPvB.

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis: Keičia vandens organoleptines savybes. Vadovaujantis gamtosauginiais principais medžiaga ar jos tirpalai bei atliekos neturi patekti į atvirus vandens telkinius, gruntą.

13. ATLIEKŲ TVARKYMAS

13.1. Atliekų tvarkymo metodai:

Produkto atliekų utilizavimas: Atliekų kodas: 06 03 99 (kietosios druskos ir tirpalai,..., kitaip neapibrėžtos atliekos).

Užterštos pakuotės tvarkymas: Pakuotė su produkto likučiais utilizuojama kartu su jo atliekomis.

Pakuotės atliekų kodas: 15 01 01 (popieriaus ir kartono pakuotės);

15 01 02 (plastikinės pakuotės).

14. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ

Medžiaga nepriskiriama gabenimui pavojingų medžiagų kategorijai, todėl Europos sutarties dėl pavojingų krovinių gabenimo keliais (ADR), jūrų transportu (IMDG/GGVS) arba oru (ICAO/IATA) reikalavimai jai netaikomi.

14.1. JT numeris: –

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas: –.

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė: –

14.4. Pakuotės grupė: –

14.5. Pavojus aplinkai: –

14.6. Pavojaus ženklai: –

14.7. Specialios atsargumo priemonės naudotojams: žr. šio SDL 7, 8 sk.

14.8. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL konvencijos II priedą ir IBC kodeksą: Netaikoma.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal reglamentus 1907/2006/EB (REACH), 830/2015/ES

Maistinė druska techninėms reikmėms

6 puslapis iš 6

Parengimo data: 2019 02 25

15. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai:

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 1907/2006/EB dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) su keitiniais;
- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 (CLP reglamentas) su keitiniais;
- Komisijos reglamentas (ES) Nr. 453/2010, iš dalies keičiantis REACH reglamentą;
- Komisijos reglamentas (ES) Nr. 830/2015, iš dalies keičiantis REACH reglamentą;
- Lietuvos higienos norma HN 23-2011 "Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai;
- LR aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr.217 patvirtintos „Atliekų tvarkymo taisyklės“ (nauja redakcija patvirtinta 2011-05 03 įsakymu Nr.D1–368);
- Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR). 2015 m. redakcija.

15.2. Cheminės saugos vertinimas: Nėra.

16. KITA INFORMACIJA

Santrumpų ir akronimų paaiškinimai:

CAS – Cheminių medžiagų santrumpų tarnyba
EB Nr. – Europos cheminių medžiagų sąrašas
PBT- patvarios, biologiškai besikaupiančios, toksiškos medžiagos
vPvB- labai patvarios, stipriai besikaupiančios (didelės bioakumuliacijos) medžiagos
DNEL –ribinis poveikio nesukeliantis lygis
PNEC – numatoma poveikio nesukelianti koncentracija
ATE- ūmaus toksiškumo įvertis
ADR- Europos sutartis dėl pavojingų krovinių vežimo keliais
IATA –Tarptautinė oro transporto asociacija;
ICAO – Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija
RID – Pavojingų krovinių tarptautinių vežimų geležinkeliais taisyklės
IMDG– Tarptautinis pavojingų krovinių vežimo jūra kodeksas

Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys turi būti prieinami visiems, kurių darbas susijęs su chemine medžiaga/mišiniu. Duomenys atspindi šiandieninį žinių lygį, nacionalinius bei ES įstatymus. Pateikta informacija nurodo, kokių sveikatos saugos, darbų saugos ir aplinkosaugos reikalavimų reikia laikytis ir kokias prevencines priemones taikyti pavojams sumažinti arba jų išvengti sandėliuojant ir naudojant šią cheminę medžiagą/ mišinį, bet neatskleidžia kitų, specifinių jos/lo savybių.

Papildomą informaciją teikia tiekėjas: UAB „LIT Salt Trade“.

Šio Saugos Duomenų Lapo lietuviškąją versiją pagal gamintojo ir importuotojo pateiktus duomenis, kitus informacijos šaltinius ir chemijos srities teisės aktų reikalavimus parengė L

Производитель
Открытое акционерное общество
"БЕЛАРУСЬКАЛИЙ"

ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, РБ,
т. +375 174298608, т/ф +375 174263765,
e-mail: belaruskali.office@kali.by, www.kali.by



УДОСТОВЕРЕНИЕ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ № 705

Сертификат соответствия № ВУ/112
03.12.018 03882 действителен по 26.09.21г.
выдан Слуцким ЦСМС г.Слуцк, ул.
Молодежная, 6

Декларация о соответствии № ТС ВУ/112
11.01. ТР021 018 00909 действ. по 30.12.19г.

Дата изготовления 22.06.2019

Грузополучатель

Страна ЛИТВА
Партия № 154 дата: 22.06.2019
Вагон № 90377292

Дата погрузки 22.06.2019



Для промышленной переработки

ШМУ № 66

Наименование товара	Стандарт, марка/сорт	Код товара	Масса нетто
Соль каменная поваренная пищевая	СТБ 1828-2008 Сорт 1 Помол №3	14.40.10.000	70,12 т

Наименование показателей	Норма	Установлено анализом
Внешний вид	Кристаллический сыпучий продукт. Наличие заметных посторонних механических примесей, не связанных с происхождением соли, не допускается Соленый, без посторонних привкусов Белый или белый с оттенками: сероватым, желтоватым, розоватым, голубоватым Отсутствует	соответствует соответствует соответствует соответствует
Вкус		
Цвет		
Запах		
Массовая доля хлористого натрия в пересчете на сухое вещество, %, не менее	98,40	99,27
Массовая доля кальций-иона в пересчете на сухое вещество, %, не более	0,50	0,13
Массовая доля магний-иона в пересчете на сухое вещество, %, не более	0,10	0,03
Массовая доля сульфат-иона в пересчете на сухое вещество, %, не более	1,00	0,26
Массовая доля калий-иона в пересчете на сухое вещество, %, не более	0,10	0,02
Массовая доля оксида железа (III) в пересчете на сухое вещество, %, не более	0,010	0,006
Массовая доля нерастворимого в воде остатка в пересчете на сухое в-во, %, не более	0,45	0,17
Массовая доля влаги, %, не более	0,25	0,13
Массовая доля фракции свыше 4,5 мм, %, не более	15,0	2,7
Массовая доля фракции менее 4,5 мм, %, не менее	85,0	97,3
Массовая доля свинца, мг/кг, не более	2,0	<0,6
Массовая доля кадмия, мг/кг, не более	0,1	<0,08
Массовая доля ртути, мг/кг, не более	0,1	<0,05
Массовая доля мышьяка, мг/кг, не более	1,0	<0,25
Удельная активность радионуклида цезий - 137, Бк/кг, не более	3700	<4,12

Указанный в настоящем документе товар соответствует по качеству
СТБ 1828-2008, Сорт 1, Помол №3.

Рекомендуется применять для производства пищевых продуктов, а также использования в отраслях
народного хоз-ва

Несоблюдение условий хранения и транспортировки может привести к загрязнению окружающей
среды.

Срок годности не ограничен

Хранить в сухих складах при относительной влажности не выше 75%



Контролер продукции
обогащения и
переработки:

г. Слуцк 21.09
"БЕЛАРУСЬКАЛИЙ"

Дата выдачи документа:
22.06.2019 21:32

Gamintojas Atviroji akcinė bendrovė “BELARUSKALIJ” Korža g.5, 223710 Soligorskas, Minsko sritis, BR, tel.: 298608, t/f 8174237165, teletaipas 301811, el. paštas: info@kali.by Krovinio gavėjas Šalis Lietuva Siuntos Nr. 154 data: 2019-06-22 Vagono Nr. 90377292 Pakrovimo data 2019-06-22		KOKYBĖS IR SAUGOS SERTIFIKATAS Nr. 705 Atitiktis sertifikatas BY/112 03.12.018 03882 galioja iki 2021-09-26, išduotas Slucko CSMS, Sluckas, Molodiožnaja g. 6 Atitiktis deklaracija Nr.TC BY/112 11.01 TPO21 018 00909, galiojanti iki 2019-12-30 Pagaminimo data: 2019-06-19 Technologinėms reikmėms SHMU (ИММУ) Nr. 66	
Prekės pavadinimas	Standartas, markė/rūšis	Prekės kodas	Masė neto
Maistinė akmens druska	STB1828-2008 1 rūšis, malimas Nr.3	14.40.10.000	70,12 t
Rodikliai	Norma	Analizės metu nustatyta	
Išvaizda	Kristalų pavidalo birus produktas. Pastebimų pašalinių mechaninių priemaišų, nesusijusių su druskos kilme, negali būti.	Atitinka	
Skonis	Sūrus, be pašalinių prieskonių.	Atitinka	
Spalva	Balta arba balta su pilkšvu, gelsvu, rausvu, melsvu atspalviais.	Atitinka	
Kvapys	Nėra	Atitinka	
Natrio chlorido masės dalis, perskaičiavus į sausą medžiagą, %, ne mažiau nei	98,40	99,27	
Kalcio jonų masės dalis, perskaičiavus į sausą medžiagą, %, ne daugiau nei	0,50	0,13	
Magnio jonų masės dalis, perskaičiavus į sausą medžiagą, %, ne daugiau nei	0,10	0,03	
Sulfatų jonų masės dalis, perskaičiavus į sausą medžiagą, %, ne daugiau nei	1,00	0,26	
Kalio jonų masės dalis, perskaičiavus į sausą medžiagą, %, ne daugiau nei	0,10	0,02	
Geležies oksido masės dalis (III), perskaičiavus į sausą medžiagą, %, ne daugiau nei	0,010	0,006	
Netirpstančios vandenyje medžiagos masės dalis, perskaičiavus į sausą medžiagą, %, ne daugiau nei	0,45	0,17	
Drėgmės masės dalis, %, ne daugiau nei	0,25	0,13	
Frakcijos didesnės nei 4,5 mm masės dalis %, ne daugiau nei	15,0	2,7	
Frakcijos mažesnės nei 4,5 mm masės dalis %, ne mažiau nei	85,0	97,3	
Švino masės dalis, mg/kg, ne daugiau nei	2,0	< 0,6	
Kadmio masės dalis, mg/kg, ne daugiau nei	0,1	< 0,08	
Gyvsidabrio masės dalis, mg/kg, ne daugiau nei	0,1	< 0,05	
Arseno masės dalis, mg/kg, ne daugiau nei	1,0	< 0,25	
Lyginamasis radionuklido aktyvumas cezis - 137 Bk/kg, ne daugiau nei	3700	<4,12	
Šiame dokumente nurodyta prekė pagal kokybę atitinka STB 1828-2008, 1 rūšis, malimas Nr.3. Rekomenduojama vartoti gaminant maisto produktus bei naudoti liaudies ūkio šakose. Nesilaikant laikymo ir gabenimo taisyklių, galimas aplinkos užteršimas. Tinkamumo naudoti terminas neribotas. Laikyti sausuose sandėliuose, esant ne didesniai nei 75% santykiniam drėgnumui.		Sodrinimo ir perdirbimo produkcijos kontrolierius ILJINA L.V. [TKS spaudas] (pasirašyta) RU1 Kelias 37,39 Dokumento išdavimo data: 2019-06-22 21:32	

Aš, vertėjas *patvirtinu, kad aukščiau pateiktas tekstas yra tikras dokumento, sudaryto rusų kalba, vertimas į lietuvių kalbą. LR BK 235 str. turinys dėl žinomai melagingo vertimo man žinomas.*

Vilnius, 2019 m. rugsėjo 6 d.
 Vertimų biuras

Arvydas Vainius



LIT SALT TRADE

ĮGALIOJIMAS Nr. 139

2021 m. sausio 4 d.

UAB „LIT Salt Trade“ juridinio asmens kodas atstovaujama Generalinio direktoriaus Petr Kravchenko, įgalioja Komercijos direktorę atstovauti įmonės interesus viešuosiuose pirkimuose, pasirašyti ir teikti pasiūlymus, vesti derybas, pasirašyti su viešuoju pirkimu susijusius dokumentus, bei atlikti kitus, su šiuo pavedimu susijusius veiksmus.

Įgaliojimo terminas : Nuo 2021-01-04 iki 2021-12-31

Generalinis direktorius

Petr Kravchenko

