

Klaipėda,

2021 m.

10 mėn. 07 d.

1. Sutarties esmė

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė atstovaujama vyriausiojo gydytojo V. Janušonio (toliau vadinama "Pirkėju") ir UAB „Graina“ atstovaujama direktoriaus komercijai A. Daragano (toliau vadinama "Pardavėju") sudarėme šią sutartį.

"Pardavėjas" įsipareigoja sutartyje numatytais sąlygomis, pristatyti atvirame tarptautiniame konkurse (557210) laimėtą instrumentų komplektą kataraktos ir vitrektomijos operacijoms Gauder, Vokietija, kurio kaina yra 8.189,28 Eur (aštuoni tūkstančiai šimtas aštuoniasdešimt devyni eurai 28 cnt.) ir pateikti "Pirkėjui" pagal šią specifikaciją:

Instrumentų komplektas kataraktos ir vitrektomijos operacijoms Gauder, Vokietija

Eil. Nr.	Parametro reikšmė	Kie kis, vnt.	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)	Vnt. kaina EUR su PVM	Suma EUR su PVM
1.	Pincetas kapsulioreksei, stiprus modelis, 12 ± 1 mm tiesūs darbiniai koteliai su užlenktais galiukais grublėtu paviršiumi, bendras ilgis 103 ± 5 mm, rankenėlės su išpjovomis patogesniai suėmimui, instrumento paviršius papildomai padengtas chromu	4	G-31307 Pincetas kapsulioreksei, stiprus modelis, 12 mm tiesūs darbiniai koteliai su užlenktais galiukais grublėtu paviršiumi, bendras ilgis 103 mm, rankenėlės su išpjovomis patogesniai suėmimui, instrumento paviršius papildomai padengtas chromu (Geuder katalogas, 113 psl.; Instrumentų padengimo sertifikatas; Instrumentų padengimo sertifikatas)	381,15	1.524,60
2.	AKAHOSHI modelio branduolio skėlimo pincetas (fako pre-čioperis). 4.5 ± 0.1 mm delikatūs aštrūs galiukai, 1 ± 0.1 mm profilio, 2 ± 0.1 mm kryžminio veikimo eiga, skirtas branduolio skėlimui, padalijimui ir sukimui. Bendras ilgis 105 ± 5 mm, rankenėlės su išpjovomis patogesniai suėmimui, kryžminio veikimo, instrumento paviršius papildomai padengtas chromu.	4	G-31519 AKAHOSHI modelio branduolio skėlimo pincetas (fako pre-čioperis). 4.5 mm delikatūs aštrūs galiukai, 1 mm profilio, 2 mm kryžminio veikimo eiga, skirtas branduolio skėlimui, padalijimui ir sukimui. Bendras ilgis 105 mm, rankenėlės su išpjovomis patogesniai suėmimui, kryžminio veikimo, instrumento paviršius papildomai padengtas chromu. (Geuder katalogas, 120 psl.; Instrumentų padengimo sertifikatas; Instrumentų padengimo sertifikatas)	728,42	2.913,68
3.	BREMEN modelio lęšiuko kilpos manipulatorius (Y-šakutė), 0.15 mm diametro galiukas, lenktas, rankenėlė strypelio formos, grublėtu paviršiumi, bendras ilgis 116 ± 1 mm, instrumento paviršius papildomai padengtas chromu	2	G-32557 BREMEN modelio lęšiuko kilpos manipulatorius (Y-šakutė), 0.15 mm diametro galiukas, lenktas, rankenėlė strypelio formos, grublėtu paviršiumi, bendras ilgis 116 mm, instrumento paviršius papildomai padengtas chromu (Geuder katalogas, 156 psl.; Instrumentų padengimo sertifikatas; Instrumentų padengimo sertifikatas)	146,41	292,82
4.	MIYOSHI modelio universalus lenktas branduolio dalijimo kabliukas, 1 ± 0.1 mm galiukas, 0.6 ± 0.1 mm vidinis kraštas, bendras ilgis 104 ± 5 mm, rankenėlė strypelio formos, grublėtu paviršiumi, instrumento paviršius	4	G-31500 MIYOSHI modelio universalus lenktas branduolio dalijimo kabliukas, 1 mm galiukas, 0.6 mm vidinis kraštas, bendras ilgis 104 mm, rankenėlė strypelio formos, grublėtu paviršiumi, instrumento paviršius papildomai	151,25	605,00

	papildomai padengtas chromu.		padengtas chromu. (Geuder katalogas, 151 psl.; Instrumentų padengimo sertifikatas; Instrumentų padengimo sertifikatas)		
5.	THOMAS NEUHANN / NAGAHARA kombinuota dviejų galų modelio 0.5 ± 0.1 mm pločio fako mentelė ir horizontalus branduolio dalijimo kabliukas (fako čioperis), bendras ilgis 116 ± 5 mm, rankenėlė strypelio formos, grublėtu paviršiumi, instrumento paviršius papildomai padengtas chromu.	1	G-32168 THOMAS NEUHANN / NAGAHARA kombinuota dviejų galų modelio 0.5 mm pločio fako mentelė ir horizontalus branduolio dalijimo kabliukas (fako čioperis), bendras ilgis 116 mm, rankenėlė strypelio formos, grublėtu paviršiumi, instrumento paviršius papildomai padengtas chromu. (Geuder katalogas, 153 psl.; Instrumentų padengimo sertifikatas; Instrumentų padengimo sertifikatas)	298,87	298,87
6.	Mentelė 12 ± 1 mm, lenkta $45^\circ \pm 1^\circ$, 0.5 mm pločio x 0.25 mm storio (± 0.01 mm), bendras ilgis 108 ± 5 mm, rankenėlė strypelio formos, grublėtu paviršiumi, paviršius papildomai padengtas chromu	3	G-16189 Mentelė 12 mm, lenkta 45° , 0.5 mm pločio x 0.25 mm storio, bendras ilgis 108 mm, rankenėlė strypelio formos, grublėtu paviršiumi, paviršius papildomai padengtas chromu (Geuder katalogas, 159 psl.; Instrumentų padengimo sertifikatas; Instrumentų padengimo sertifikatas)	78,65	235,95
7.	Rišamasis pincetas, 7.5 ± 0.5 mm lenktais, lygaus paviršiaus galiukais, 6 ± 1 mm siuvimo platforma, bendras ilgis 99 ± 5 mm, rankenėlės grublėtu paviršiumi, paviršius papildomai padengtas chromu	4	G-19032 Rišamasis pincetas, 7.5 mm lenktais, lygaus paviršiaus galiukais, 6 mm siuvimo platforma, bendras ilgis 99 mm, rankenėlės grublėtu paviršiumi, paviršius papildomai padengtas chromu (Geuder katalogas, 107 psl.; Instrumentų padengimo sertifikatas; Instrumentų padengimo sertifikatas)	164,56	658,24
8.	VANNAS modelio kapsulotominės žirklys, ypatingai delikačios, tiesios, 6 ± 1 mm geležtės aštriais galais, 1.7 ± 0.1 mm ašies plotis, bendras ilgis 80 ± 5 mm, rankenėlės grublėtu paviršiumi, su spyruokliniu pražiodinimo mechanizmu, paviršius papildomai padengtas chromu	2	G-19760 VANNAS modelio kapsulotominės žirklys, ypatingai delikačios, tiesios, 6 mm geležtės aštriais galais, 1.7 mm ašies plotis, bendras ilgis 80 mm, rankenėlės grublėtu paviršiumi, su spyruokliniu pražiodinimo mechanizmu, paviršius papildomai padengtas chromu (Geuder katalogas, 84 psl.; Instrumentų padengimo sertifikatas; Instrumentų padengimo sertifikatas)	283,14	566,28
9.	TUEBINGEN modelio kapsulotominės žirklys, tiesios, 9 ± 1 mm geležtės aštriais galais, 1.8 ± 0.1 mm ašies plotis, bendras ilgis 88 ± 5 mm, rankenėlės grublėtu paviršiumi, su spyruokliniu pražiodinimo mechanizmu, paviršius papildomai padengtas chromu	2	G-19620 TUEBINGEN modelio kapsulotominės žirklys, tiesios, 9 mm geležtės aštriais galais, 1.8 mm ašies plotis, bendras ilgis 88 mm, rankenėlės grublėtu paviršiumi, su spyruokliniu pražiodinimo mechanizmu, paviršius papildomai padengtas chromu (Geuder katalogas, 84 psl.; Instrumentų padengimo sertifikatas; Instrumentų padengimo sertifikatas)	287,98	575,96
10.	RENTSCH modelio irigacijos kaniulė, J-formos, lenkta ties 10 ± 1 mm, 26 dydžio/ 0.45 ± 0.01 x 24 ± 1 mm, instrumento paviršius papildomai padengtas chromu	1	G-16138 RENTSCH modelio irigacijos kaniulė, J-formos, lenkta ties 10 mm, 26 dydžio/ 0.45 x 24 mm, instrumento paviršius papildomai padengtas chromu (Geuder katalogas, 194 psl.; Instrumentų padengimo sertifikatas; Instrumentų padengimo sertifikatas)	56,87	56,87
11.	COLIBRI modelio pincetas, su 5 ± 0.1 mm rišimo plokštuma, 0.12 ± 0.01 mm dantukai pinceto gale 1×2 , rankenėlės su įdubimu arba išpjovomis patogesniai suėmimui, bendras ilgis 77 ± 5 mm,	1	G-18950 COLIBRI modelio pincetas, su 5 mm rišimo plokštuma, 0.12 mm dantukai pinceto gale 1×2 , rankenėlės su įdubimu patogesniai suėmimui, bendras ilgis 75 mm, instrumento paviršius	260,15	260,15

	instrumento paviršius papildomai padengtas chromu		papildomai padengtas chromu (Geuder katalogas, 104 psl.; Instrumentų padengimo sertifikatas; Instrumentų padengimo sertifikatas)		
12.	CASTROVIEJO modelio ciklo dializės mentelė, dviejų galų, buka, 10± 1 mm ir 15± 1 mm ilgio, bendras ilgis 134± 5 mm, rankenėlė strypelio formos, grublėtu paviršiumi, instrumento paviršius papildomai padengtas chromu	1	G-15475 CASTROVIEJO modelio ciklo dializės mentelė, dviejų galų, buka, 10 mm ir 15 mm ilgio, bendras ilgis 134 mm, rankenėlė strypelio formos, grublėtu paviršiumi, instrumento paviršius papildomai padengtas chromu (Geuder katalogas, 164 psl.; Instrumentų padengimo sertifikatas; Instrumentų padengimo sertifikatas)	121,00	121,00
13.	WEBER modelio lėšiuoko kilpa, maža, 4± 0.1 mm pločio, bendras ilgis 130 ± 5 mm, rankenėlė plokščia, lygiu paviršiumi, instrumento paviršius papildomai padengtas chromu	1	G-15640 WEBER modelio lėšiuoko kilpa, maža, 4 mm pločio, bendras ilgis 130 mm, rankenėlė plokščia, lygiu paviršiumi, instrumento paviršius papildomai padengtas chromu (Geuder katalogas, 161 psl.; Instrumentų padengimo sertifikatas; Instrumentų padengimo sertifikatas)	79,86	79,86

2. Sutarties vertė

Sutarties vertė – 8.189,28 Eur (aštuoni tūkstančiai šimtas aštuoniasdešimt devyni eurai 28 cent.).

Į sutartyje nurodytą kainą įskaityta:

- 2.1. Pervežimo į pirkėjo nurodytą vietą Lietuvos Respublikos teritorijoje išlaidos.
- 2.2. Draudimo pervežant išlaidos.
- 2.3. Garantinio laikotarpio (12 mėnesių) turėtos išlaidos.
- 2.4. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba 2 egzemplioriai.
- 2.5. Techninė dokumentacija lietuvių kalba medicinos technikui.
- 2.6. Išlaidos, susijusios su personalo apmokymu, tame tarpe ir medicinos techniko.
- 2.7. Pridėtinės vertės mokestis.
- 2.8. Įvedimas į eksploataciją.
- 2.9. Informacinės sistemos E.sąskaita naudojimo išlaidos.

3. Apmokėjimo sąlygos

3.1. „Pirkėjas“ sumoka už pateiktas prekes per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai užsakovas gauna prekes arba paslaugas bei sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą. Mokėjimo terminas gali būti pratęsimas dar 30 dienų, jeigu vėluojama atsiskaityti ligoninei už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, tačiau mokėjimo laikotarpis negali viršyti 60 kalendorinių dienų nuo prekių gavimo dienos.

3.2. Jeigu „Pirkėjas“ neatsiskaito per minėtą laiką po prekių pristatymo, „Pardavėjas“ gali reikalauti 0,02% netesybų už kiekvieną uždelstą dieną nuo neapmokėtos sumos.

3.3. Atsiskaitymas vykdomas naudojantis tik informacinės sistemos „E.sąskaita“ priemonėmis.

4. Garantijos

4.1. „Pardavėjas“ garantuoja, kad prekės, nepriklausomai nuo joms būdingos išvaizdos ar pagaminimo būdo yra tikrai naujos ir pagamintos iš reikalingų medžiagų bei pilnai atitinka techniniuose dokumentuose numatytus reikalavimus.

4.2. „Pardavėjas“ įsipareigoja pataisyti ar pakeisti defektines prekes (ar jų dalis) per 1 mėnesį, garantinio remonto trukmė iki 1 mėnesio nuo defekto nustatymo. „Pardavėjas“, jei tas būtina, atsiunčia savo specialistus pas „Pirkėją“, kad išsiaiškintų sutrikimo priežastis, ar pataisytų defektą. Pataisytos arba naujos dalys bus pristatytos „Pirkėjui“ nemokamai ir joms bus suteiktas naujas garantinis laikotarpis.

4.3. Jeigu firmos specialistai nustatys, kad gedimo negalima pašalinti "Pardavėjas" įsipareigoja pakeisti visą aparatą.

4.4. Garantinis laikotarpis prasideda nuo įrangos perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.

5. Prekių pristatymas

5.1. "Pardavėjas" pristato "Pirkėjui" nurodytas prekes į jo buveinę laike 30 (trisdešimt) dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.

5.2. Pristatyta įranga laikoma nuo to momento, kai yra pasirašyta įrangos priėmimo-perdavimo aktas, sąskaita-faktūra, kai apmokytas personalas, pateikta naudojimo instrukcija lietuvių kalba ir užpildytas įrangos techninis pasas.

5.3. Prekių pervežimą, draudimą, pervežimo metu organizuoja ir apmoka "Pardavėjas".

5.4. Jeigu "Pardavėjas" per minėtą laikotarpį nepateikia prekių, "Pirkėjas" gali reikalauti 0,02% netesybų nuo netiekiamų prekių sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

6. Prekių įpakavimas

6.1. Prekės supakuotos atsižvelgiant į jų pobūdį ir transportavimo saugumo reikalavimus.

6.2. "Pardavėjas" garantuoja, kad prekės nebus pažeistos transportavimo metu.

7. Sutarties nutraukimas

7.1. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos ir galioja 12 mėnesių.

7.1. Sutartis gali būti nutraukta vienu iš šių būdų:

7.1.1. šalių susitarimu;

7.1.2. vienos iš šalių iniciatyva, apie tai raštu informavus kitą šalį ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

7.2. Pirkėjas turi teisę, įspėjęs Pardavėją prieš 30 (trisdešimt) dienų, vienašališkai nutraukti šią Sutartį dėl esminio jos pažeidimo. Esminiu šios Sutarties pažeidimu bus laikomas bet kurio įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymas arba netinkamas įvykdymas.

7.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį apie tai prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų raštu pranešdama kitai sutarties šaliai.

7.4. Sutarties nutraukimas neatleidžia vienos šalies nuo įsipareigojimų kitai šaliai, kuriuos ji prisiėmė pagal sutartį iki sutarties nutraukimo dienos.

8. Ginčai

8.1. Ginčo ir nesutarimo atveju, sutarties rėmuose abi pusės stengiasi susitarti taikiu būdu. Nepavykus susitarti derybų keliu, ginčas nagrinėjamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

9. Baigiamosios nuostatos

9.1. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios Sutarties ar susijusį su šia Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, Šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Užsakovo buveinės vietą.

9.2. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu.

9.3. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai.

9.4. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dėl Sutarties nevykdymo ar jos vykdymo turi būti įforminta raštu lietuvių kalba ir išsiųsta registruotu paštu per kurjerį, faksu ar elektroniniu paštu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu paštu, ji

laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu paštu patvirtina jos gavimo faktą.

9.5. Pasikeitus Šalies buveinės adresui, banko sąskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Šalis privalo apie tai pranešti kitai Šaliai. Neįvykdžius šių reikalavimų Šalis neturi teisės reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti, vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties sąlygų, arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal paskutinius turimus rekvizitus.

9.6. Sutarčiai ir iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

9.7. Sutarties Šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams. Šalys neskelbia tretiesiems asmenims informacijos apie konfidencialias sutarties sąlygas ir vykdymą, taip pat užtikrina, kad minėta informacija bei visi perduoti duomenys ir dokumentai nepateks tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytas išimtis.

9.8. Tiekėjas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Pirkėjo mokėtinas sumas, be išankstinio rašytinio Pirkėjo sutikimo. Be Pirkėjo išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų pagal šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento.

10. Šalių rekvizitai ir juridiniai adresai

“Pirkėjas”

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
Liepojos 41,
92288 Klaipėda
A/S LT 827180500000120325
AB "Šiaulių bankas"
Klaipėdos filialas
Banko kodas 71805
Įmonės kodas 190468035



“Pardavėjas”

UAB „Graina“
Durpyno g. 22
Panevėžys, LT-36237
A/S LT587181500044467652
AB Šiaulių bankas
Panevėžio KAC
Banko kodas 71815
Įmonės kodas 147736647



Uždaroji akcinė bendrovė „GRAINA“

Įmonės kodas 147736647, PVM mokėtojo kodas LT477366410, Durpyno g. 22, LT-36237 Panevėžys,
A.s. LT58 7181 5000 4446 7652, AB AB Šiaulių bankas Panevėžio KAC, B.k. 71815, Tel.845 57 06 05, Faks.845 43 35 40

VšĮ Klaipėdos universitetinei ligoninei

PASIŪLYMO FORMA

**DĖL INSTRUMENTŲ KOMPLEKTO KATARAKTOS IR VITREKTOMIJOS OPERACIJOMS
IR RAINELĖS KABLIUKŲ (RETRAKTORIŲ) PIRKIMO**

2021-09-08

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Graina“, 147736647
Tiekėjo adresas	Durpyno g. 22, LT-36237 Panevėžys
Įmonės kodas	147736647
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Administratorė-viešųjų pirkimų specialistė Edita Štuopienė
Telefono numeris	8 5 2338258
Fakso numeris	8 5 2135558
El. pašto adresas	info@graina.lt
Atsiskaitomoji sąskaita, banko rekvizitai	A.s. LT58 7181 5000 4446 7652 AB Šiaulių bankas Panevėžio KAC

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us); ar subteikėją (-us)/

Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us)	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Konkurso sąlygomis, nustatytomis:

- tarptautinio atviro Konkurso skelbime;
- tarptautinio atviro Konkurso sąlygose;
- kituose pirkimo dokumentuose.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Pasiūlymas ir techninė specifikacija	5
2	EBVPD KONF	13
3	Igaliojimas pasirasyti dokumentus 2021 KONF.pdf	1
4	RC Elektroninis sertifikuotas israsas 20-01-17 3 lapai.pdf	3
5	RC jungtine pazyma 21-08-26.pdf	2
6	CE atitikties deklaracija irigacijos aspiracijos instrumentai EN.pdf	12
7	CE atitikties deklaracija irigacijos aspiracijos instrumentai LT.pdf	12
8	CE atitikties deklaracija lesiuo kilpos EN.pdf	2
9	CE atitikties deklaracija lesiuo kilpos LT.pdf	2
10	CE atitikties deklaracija manipulatoriai EN.pdf	10
11	CE atitikties deklaracija manipulatoriai LT.pdf	10
12	CE atitikties deklaracija pincetai EN.pdf	16
13	CE atitikties deklaracija pincetai LT.pdf	16
14	CE atitikties deklaracija zirkles EN.pdf	10
15	CE atitikties deklaracija zirkles LT.pdf	10
16	Geuder Katalogas.pdf	312
17	Instrumentu padengimo sertifikatas EN.pdf	1
18	Instrumentu padengimo sertifikatas LT.pdf	1

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Viso pasiūlymo kaina EUR su PVM
1	INSTRUMENTŲ KOMPLEKTAS KATARAKTOS IR VITREKTOMIJOS OPERACIJOMS	8.189,28

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
1	EBVPD KONF	2
2	Igaliojimas pasirašyti dokumentus 2021 KONF	3
3	RC Elektroninis sertifikuotas israsas 20-01-17 KONF	4
4	RC jungtine pazyma 21-08-26.pdf KONF	5

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Administratorė VP specialistė

Edita Štuopienė

1 DALIS. TECHNINIAI REIKALAVIMAI INSTRUMENTŲ KOMPLEKTUI KATARAKTOS IR VITREKTOMIJOS OPERACIJOMS

Eil. Nr.	Parametro reikšmė	Kie kis, vnt.	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)	PVM tarifas procen tais	Vnt. kaina EUR su PVM	Suma EUR su PVM
1.	Pincetas kapsulioreksei, stiprus modelis, 12 ± 1 mm tiesūs darbiniai koteliai su užlenktais galiukais grublėtu paviršiumi, bendras ilgis 103 ± 5 mm, rankenėlės su išpjovomis patogesniai suėmimui, instrumento paviršius papildomai padengtas chromu	4	G-31307 Pincetas kapsulioreksei, stiprus modelis, 12 mm tiesūs darbiniai koteliai su užlenktais galiukais grublėtu paviršiumi, bendras ilgis 103 mm, rankenėlės su išpjovomis patogesniai suėmimui, instrumento paviršius papildomai padengtas chromu (Geuder katalogas. 113 psl.: Instrumentų padengimo sertifikatas: Instrumentų padengimo sertifikatas)	21	381,15	1.524,60
2.	AKAHOSHI modelio branduolio skėlimo pincetas (fako pre-čioperis). 4.5 ± 0.1 mm delikatūs aštrūs galiukai, 1 ± 0.1 mm profilio, 2 ± 0.1 mm kryžminio veikimo eiga, skirtas branduolio skėlimui, padalijimui ir sukimui. Bendras ilgis 105 ± 5 mm, rankenėlės su išpjovomis patogesniai suėmimui, kryžminio veikimo, instrumento paviršius papildomai padengtas chromu.	4	G-31519 AKAHOSHI modelio branduolio skėlimo pincetas (fako pre-čioperis). 4.5 mm delikatūs aštrūs galiukai, 1 mm profilio, 2 mm kryžminio veikimo eiga, skirtas branduolio skėlimui, padalijimui ir sukimui. Bendras ilgis 105 mm, rankenėlės su išpjovomis patogesniai suėmimui, kryžminio veikimo, instrumento paviršius papildomai padengtas chromu. (Geuder katalogas. 120 psl.: Instrumentų padengimo sertifikatas: Instrumentų padengimo sertifikatas)	21	728,42	2.913,68
3.	BREMEN modelio lęšiuko kilpos manipulatorius (Y-šakutė), 0.15 mm diametro galiukas, lenktas, rankenėlė strypelio formos, grublėtu paviršiumi, bendras ilgis 116 ± 1 mm, instrumento paviršius papildomai padengtas chromu	2	G-32557 BREMEN modelio lęšiuko kilpos manipulatorius (Y-šakutė), 0.15 mm diametro galiukas, lenktas, rankenėlė strypelio formos, grublėtu paviršiumi, bendras ilgis 116 mm, instrumento paviršius papildomai padengtas chromu (Geuder katalogas. 156 psl.: Instrumentų padengimo sertifikatas: Instrumentų padengimo sertifikatas)	21	146,41	292,82
4.	MIYOSHI modelio universalus lenktas branduolio dalijimo kabliukas, 1 ± 0.1 mm galiukas, 0.6 ± 0.1 mm vidinis kraštas, bendras ilgis 104 ± 5 mm, rankenėlė strypelio formos, grublėtu paviršiumi, instrumento paviršius papildomai padengtas chromu.	4	G-31500 MIYOSHI modelio universalus lenktas branduolio dalijimo kabliukas, 1 mm galiukas, 0.6 mm vidinis kraštas, bendras ilgis 104 mm, rankenėlė strypelio formos, grublėtu paviršiumi, instrumento paviršius papildomai padengtas chromu. (Geuder katalogas. 151 psl.: Instrumentų padengimo sertifikatas: Instrumentų padengimo sertifikatas)	21	151,25	605,00
5.	THOMAS NEUHANN / NAGAHARA kombinuota dviejų galų modelio 0.5 ± 0.1 mm pločio fako mentelė ir horizontalus branduolio dalijimo kabliukas (fako čioperis), bendras ilgis 116 ± 5 mm, rankenėlė strypelio formos, grublėtu paviršiumi, instrumento paviršius papildomai padengtas chromu.	1	G-32168 THOMAS NEUHANN / NAGAHARA kombinuota dviejų galų modelio 0.5 mm pločio fako mentelė ir horizontalus branduolio dalijimo kabliukas (fako čioperis), bendras ilgis 116 mm, rankenėlė strypelio formos, grublėtu paviršiumi, instrumento paviršius papildomai padengtas chromu. (Geuder katalogas. 153 psl.: Instrumentų	21	298,87	298,87

			padengimo sertifikatas: Instrumentų padengimo sertifikatas)			
6.	Mentelė 12 ± 1 mm, lenkta $45^\circ \pm 1^\circ$, 0.5 mm pločio x 0.25 mm storio (± 0.01 mm), bendras ilgis 108 ± 5 mm, rankenėlė strypelio formos, grublėtu paviršiumi, paviršius papildomai padengtas chromu	3	G-16189 Mentelė 12 mm, lenkta 45° , 0.5 mm pločio x 0.25 mm storio, bendras ilgis 108 mm, rankenėlė strypelio formos, grublėtu paviršiumi, paviršius papildomai padengtas chromu (Geuder katalogas. 159 psl.: Instrumentų padengimo sertifikatas: Instrumentų padengimo sertifikatas)	21	78,65	235,95
7.	Rišamasis pincetas, 7.5 ± 0.5 mm lenktais, lygaus paviršiaus galiukais, 6 ± 1 mm siuvimo platforma, bendras ilgis 99 ± 5 mm, rankenėlės grublėtu paviršiumi, paviršius papildomai padengtas chromu	4	G-19032 Rišamasis pincetas, 7.5 mm lenktais, lygaus paviršiaus galiukais, 6 mm siuvimo platforma, bendras ilgis 99 mm, rankenėlės grublėtu paviršiumi, paviršius papildomai padengtas chromu (Geuder katalogas. 107 psl.: Instrumentų padengimo sertifikatas: Instrumentų padengimo sertifikatas)	21	164,56	658,24
8.	VANNAS modelio kapsulotominės žirklys, ypatingai delikačios, tiesios, 6 ± 1 mm geležtės aštriais galais, 1.7 ± 0.1 mm ašies plotis, bendras ilgis 80 ± 5 mm, rankenėlės grublėtu paviršiumi, su spyruokliniu pražiodinimo mechanizmu, paviršius papildomai padengtas chromu	2	G-19760 VANNAS modelio kapsulotominės žirklys, ypatingai delikačios, tiesios, 6 mm geležtės aštriais galais, 1.7 mm ašies plotis, bendras ilgis 80 mm, rankenėlės grublėtu paviršiumi, su spyruokliniu pražiodinimo mechanizmu, paviršius papildomai padengtas chromu (Geuder katalogas. 84 psl.: Instrumentų padengimo sertifikatas: Instrumentų padengimo sertifikatas)	21	283,14	566,28
9.	TUEBINGEN modelio kapsulotominės žirklys, tiesios, 9 ± 1 mm geležtės aštriais galais, 1.8 ± 0.1 mm ašies plotis, bendras ilgis 88 mm, rankenėlės grublėtu paviršiumi, su spyruokliniu pražiodinimo mechanizmu, paviršius papildomai padengtas chromu	2	G-19620 TUEBINGEN modelio kapsulotominės žirklys, tiesios, 9 mm geležtės aštriais galais, 1.8 mm ašies plotis, bendras ilgis 88 mm, rankenėlės grublėtu paviršiumi, su spyruokliniu pražiodinimo mechanizmu, paviršius papildomai padengtas chromu (Geuder katalogas. 84 psl.: Instrumentų padengimo sertifikatas: Instrumentų padengimo sertifikatas)	21	287,98	575,96
10.	RENTSCH modelio irigacijos kaniulė, J-formos, lenkta ties 10 ± 1 mm, 26 dydžio/ 0.45 ± 0.01 x 24 ± 1 mm, instrumento paviršius papildomai padengtas chromu	1	G-16138 RENTSCH modelio irigacijos kaniulė, J-formos, lenkta ties 10 mm, 26 dydžio/ 0.45 x 24 mm, instrumento paviršius papildomai padengtas chromu (Geuder katalogas. 194 psl.: Instrumentų padengimo sertifikatas: Instrumentų padengimo sertifikatas)	21	56,87	56,87
11.	COLIBRI modelio pincetas, su 5 ± 0.1 mm rišimo plokštuma, 0.12 ± 0.01 mm dantukai pinceto gale 1x2, rankenėlės su įdubimu arba išpjovomis patogesniai suėmimui, bendras ilgis 77 ± 5 mm, instrumento paviršius papildomai padengtas chromu	1	G-18950 COLIBRI modelio pincetas, su 5 mm rišimo plokštuma, 0.12 mm dantukai pinceto gale 1x2, rankenėlės su įdubimu patogesniai suėmimui, bendras ilgis 75 mm, instrumento paviršius papildomai padengtas chromu (Geuder katalogas. 104 psl.: Instrumentų padengimo sertifikatas: Instrumentų padengimo sertifikatas)	21	260,15	260,15
12.	CASTROVIEJO modelio ciklo dializės mentelė, dviejų galų, buka, 10 ± 1 mm ir 15 ± 1 mm ilgio, bendras ilgis 134 ± 5 mm, rankenėlė strypelio formos, grublėtu paviršiumi, instrumento paviršius papildomai padengtas chromu	1	G-15475 CASTROVIEJO modelio ciklo dializės mentelė, dviejų galų, buka, 10 mm ir 15 mm ilgio, bendras ilgis 134 mm, rankenėlė strypelio formos, grublėtu paviršiumi, instrumento paviršius papildomai padengtas chromu (Geuder katalogas. 164 psl.: Instrumentų padengimo sertifikatas: Instrumentų padengimo sertifikatas)	21	121,00	121,00

13.	WEBER modelio lęšiuko kilpa, maža, 4 ± 0.1 mm pločio, bendras ilgis 130 ± 5 mm, rankenėlė plokščia, lygiu paviršiumi, instrumento paviršius papildomai padengtas chromu	1	G-15640 WEBER modelio lęšiuko kilpa, maža, 4 mm pločio, bendras ilgis 130 mm, rankenėlė plokščia, lygiu paviršiumi, instrumento paviršius papildomai padengtas chromu (Geuder katalogas. 161 psl.: Instrumentų padengimo sertifikatas: Instrumentų padengimo sertifikatas)	21	79,86	79,86
14.	Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba arba anglų kalba. <u>Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.</u>	Būti na	Pateikiame gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose yra nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge yra pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvienas atitikimas, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) yra anglų kalba. <u>Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.</u>			
15.	Garantinis laikotarpis ne mažiau 12 mėn.	Būti na	12 mėn.			
16.	CE sertifikatas	Būti na	Pateikiame			
17.	VISO BENDRA KOMPL. KAINA EUR SU PVM					8.189,28
18.	Firminis pavadinimas, gamintojas		Gauder, Vokietija			