



Vilnius

2021

Viešojo įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (toliau – **Pirkėjas**), atstovaujamos generalinio direktoriaus Felikso Jankevičiaus, veikiančio pagal įstaigos įstatus ir UAB “KOKYBIŠKI VANDENYS” (toliau – **Pardavėjas**), atstovaujama direktoriaus Sergej Mazin, veikiančio pagal įmonės įstatus, laimėjusi 2021 m. liepos 28d. skelbtą atviro konkurso būdu vykusį „Sterilizacinė įranga (Infekcijų kontrolės skyrius) (2801)“ viešąjį pirkimą (pirkimo skelbimo Nr. 554439) (toliau – Pirkimas), sudarė šią sutartį:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Pardavėjas įsipareigoja parduoti Pirkėjui Vandens paruošimo sistemą, 1 kompl (CL-HY-10/54-45E-TWIN + KVRO-150/DGO + Talpa 300L +PA300/DABEBOX) ir atbulinio osmoso (RO) sistemą 1 kompl. (KVRO-500/CRCD20) (toliau – Prekės), o Pirkėjas įsipareigoja priimti jas ir už jas sumokėti šioje sutartyje nurodytą kainą sutarties 6 p. numatyta tvarka.

2. SUTARTIES VERTĖ

2.1. Sutarčiai taikomas **fiksuotos kainos kainodaros metodas**. Sutartyje nustatyta **fiksuota prekių kaina ir perkamų prekių maksimalūs kiekiai**, kurie nurodyti šios sutarties priede Nr. 1.

2.2. Pradinė (maksimali) sutarties vertė be PVM 7782,26 Eur (septyni tūkstančiai septyni šimtai aštuoniasdešimt du eurai ir dvidešimt šeši centai).

PVM suma 1634,27 Eur (vienas tūkstantis šeši šimtai trisdešimt keturi eurai ir dvidešimt septyni centai).

Pradinė (maksimali) sutarties vertė su PVM 9416,53 Eur (devyni tūkstančiai keturi šimtai šešiolika eurų ir penkiasdešimt trys centai) (*tiesiogio pasiūlymo kaina*).

2.3. Prekių kaina, kuri sutarties vykdymo laikotarpiu negalės būti keičiama per visą sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus atvejus, kai pasikeičia mokesčiai. Mokestis, kuriam pasikeitus gali būti perskaičiuojami įkainiai – pridėtinės vertės mokestis (PVM). Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo. Pasikeitus PVM tarifo dydžiui, nepateiktų Prekių kaina keičiama (mažinama ar didinama) proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydžiui. Kainos pakeitimas įforminamas papildomu susitarimu.

2.4. Į Prekių kainą įskaityti visi Pardavėjo mokami mokesčiai, prekės pristatymo ir kitos išlaidos.

2.5. **Sutarties kaina** – už prekes pagal Sutartį tiekėjo gaunama ekonominė nauda.

2.6. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai, bei esant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytoms sąlygoms.

3. PERKAMOS PREKĖS

3.1. Šia Sutartimi Pardavėjas įsipareigoja perleisti prekes, kurių detali specifikacija ir įkainiai nustatyti šios Sutarties priede Nr. 1. Perkamų pagal Sutartį prekių kiekiai negali viršyti atskirų sutarties dalių maksimalių kiekių, nurodytų šios Sutarties priede Nr. 1. Sutarties vykdymo metu įsigijami prekių kiekiai priklauso nuo faktinių Pirkėjo užsakymų, tačiau negali būti viršytas nurodytas maksimalus kiekis, išpirkti mažesnę kiekį Pirkėjas gali.

3.2. Jei dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, kurių nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir/ar sutarties sudarymo metu, Pardavėjas negali pristatyti pasiūlyme nurodyto modelio prekių, sutarties šalims išreiškus sutikimą, nekeičiant sutarties kainos, Pardavėjas gali pristatyti kito modelio prekes su sąlyga, kad naujas modelis visiškai atitiks pirkimo dokumentuose ir sutarties priede keliamus reikalavimus ir bus pristatomas už tą pačią kainą.

4. PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA

4.1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes savo transportu ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo Pirkėjo užsakyme nurodytos datos.

4.2. Esant nenumatytoms aplinkybėms, Prekių pristatymo terminas rašytiniu šalių susitarimu gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip vieną kartą vieno mėnesio laikotarpiui. Šis susitarimas tampa neatskiriama sutarties dalimi.

4.3. Tuo atveju, jei prekės pateikiamos supakuotos ir priėmimo metu negalima patikrinti jų kiekio pakuotėje ir kokybės, Tiekėjas ir Pirkėjas pasirašo perdavimo – priėmimo sandėliavimui aktą, kuriame nurodomas vietų (dėžių) skaičius ir numeriai.

4.4. Prekių pristatymo vieta – VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius).

4.5. Sutarties vykdymo priežiūrai naskirtas atsakingas asmuo –

4.6. Paskirtas atsakingas asmuo už sutarties ir pakeitimų paskelbimą –

5. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

5.1. Pardavėjas garantuoja, kad parduodamos Prekės yra be defektų ir jų kokybė atitinka Prekių grupei keliamas technines sąlygas ir standartus.

5.2. Prekėms nustatomas ne trumpesnis kaip 36 mėnesių trukmės garantinis terminas, skaičiuojant nuo prekių pristatymo, jei gamintojas nurodo ilgesnį garantinį terminą, galioja gamintojo nurodytas garantinis terminas.

5.3. Prekes garantiniu laikotarpiu aptarnauja ir remontuoja Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliojimą turinti įmonė Pardavėjo lėšomis. Aptarnaujantis specialistas turi atvykti ne vėliau kaip per 24 valandas nuo raštiško Pirkėjo pranešimo Pardavėjui apie gedimą. Nepavykus pašalinti gedimo, Pardavėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo pirminio pranešimo apie gedimą pakeisti sugedusias Prekes.

5.4. Detales, kurių pakeitimui reikalinga speciali įranga, įsipareigoja pakeisti Pardavėjas ar jo įgaliojimą turinti įmonė.

6. ATSISKAITYMAS TARP ŠALIŲ

6.1. Pirkėjas apmoka Pardavėjui už prekes pagal gautas PVM sąskaitas faktūras per 30 dienų nuo prekių gavimo ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos. Jei mokėjimai pagal sutartis visiškai arba iš dalies atliekami iš tarpinių finansuojančių organizacijų gautomis lėšomis, taip pat kitomis objektyviai pagrįstomis aplinkybėmis atsiskaitymo terminas Pirkėjo gali būti pratęstas iki 60 dienų nuo prekių gavimo ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos.

6.2. Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Mokėjimo dokumentų nepateikus „E. sąskaita“ priemonėmis, Pirkėjas turi teisę neatlikti mokėjimo.

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS, ATSAKOMYBĖ

7.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė yra netesybos. Jei tiekėjas dėl savo kaltės vėluoja pristatyti Prekes, Pirkėjas turi teisę be rašytinio įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių, numatytų sutartyje, pradėti skaičiuoti delspinigius už kiekvieną vėluojamą prekių pristatymo dieną. Pardavėjo vėluojamų pristatyti prekių kaina mažinama 0,02 % nuo vėluojamų pristatyti prekių vertės už kiekvieną termino praleidimo dieną. Delspinigių suma gali būti išskaičiuojama iš Pardavėjui mokėtinų sumų.

7.2. Jei Pardavėjas iš esmės pažeidžia Sutartį 9.2.p. nurodytais atvejais, Pirkėjas turi teisę taikyti 10 % sutarties pradinės vertės baudą, įskaitant delspinigius.

7.3. Jei Pirkėjas dėl savo kaltės vėluoja atsiskaityti su Pardavėju per sutarties 6.1.p. numatytą terminą, jis įsipareigoja sumokėti 0,02 % dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos.

8. FORCE MAJEURE

8.1. Force Majeure sąlygos taikomos vadovaujantis LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis „Atleidimo nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos (Force majeure) aplinkybėmis“, taisyklėmis.

9. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

9.1. Sutartis įsigalioja šalims ją pasirašius ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 12 (dvylika) mėnesių.

9.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs Pardavėją prieš 15 darbo dienų, jeigu Pardavėjas ją iš esmės pažeidė:

9.2.1. parduota prekė yra netinkamos kokybės ir jos trūkumų neįmanoma pašalinti per protingą ir Pirkėjui priimtina terminą;

9.2.2. Pardavėjas prekių nepristatė per Sutartyje nustatytą bei Pirkėjo nurodytą papildomą protingą terminą.

9.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs Pirkėją prieš 15 darbo dienų, jeigu Pirkėjas ją iš esmės pažeidė:

9.3.1. Pirkėjas daugiau kaip du kartus laiku nesumokėjo už Prekes, kai jos buvo parduotos nustatytais terminais;



9.3.2. Pirkėjas daugiau kaip du kartus nepriėmė tinkamoms kokybės Prekių, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais.

9.4. Sutartis taip pat gali būti nutraukta Šalių raštišku susitarimu.

10. KITOS SĄLYGOS

10.1. Pardavėjas įsipareigoja išrašomoje sąskaitoje-faktūroje vartoti tuos pačius prekių pavadinimus ir mato vnt., kokio yra pridedamoje specifikacijoje. Taip pat ant sąskaitos faktūros privalo užrašyti sutarties numerį ir datą, pagal kurią parduodamos prekės.

10.2. Sutarties vykdymo metu Pardavėjo gauta informacija ir dokumentai yra konfidencialūs. Be išankstinio raštiško Pirkėjo leidimo Pardavėjas neskelbia ir neatskleidžia jokių sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant sutartį.

10.3. Ginčai, kylantys tarp šalių, sprendžiami šalių derybomis, o nepavykus jų išspręsti – teismine tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

10.4. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną šalims, lietuvių kalba. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

10.5. Pardavėjas patvirtina, kad į parduodamas prekes tretieji asmenys neturi jokių teisių.

10.6. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti, Pardavėjas įsipareigoja pranešti tuo metu žinomų subtiekių pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Pirkėjas taip pat reikalauja, kad Pardavėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekius, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

10.7. Pardavėjas gali keisti Sutartyje nurodytus subtiekius tik prieš tai raštu pranešęs Pirkėjui apie tokio keitimo būtinybę ir gavęs jo raštišką sutikimą.

10.8. Pardavėjas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtiekių, numatyto Sutartyje, pakeitimą, nurodydamas tokio keitimo motyvus.

10.9. Pirkėjui sutikus su subtiekių pakeitimu, Pirkėjas kartu su Pardavėju raštu sudaro susitarimą dėl subtiekių pakeitimo, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

PRIDEDAMA:

1. Specifikacija ir įkainiai. 4 lapai.

2. Dokumentai pateikiami tiekiant ir instaliuojant prietaisus. 1 lapas.

11. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Pardavėjas

UAB KOKYBIŠKI VANDENYS

Pramonės pr. 32-7, LT-50347 Kaunas

Įmonės kodas 302433569

PVM mok. kodas LT100006522412

A. s. LT147180900011467619,

B. AB Šiaulių bankas Kauno filialas, b/k: 71800

Direktorius
Sergej Mazin



Pirkėjas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius

Įmonės kodas 124364561

PVM mok. kodas LT243645610

A. s. LT71 7300 0100 0249 2260

AB „Swedbank“ b. k. 73000

Tel. (8 5) 236 5000, faks. (8 5) 236 5111

Generalinis direktorius
Feliksas Jankevičius





TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


Antra pirkimo dalis - Vandens paruošimo sistema, 1 kompl.

21-C-3281 2021-09-03


Bendrieji reikalavimai:

1. Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos direktyvos 93/42/EEB ar 98/79/EEB reikalavimus bei pateikti CE sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus kartu su pasiūlymu.
2. Pristatant prekę būtina pateikti medicinos prietaisų naudojimo instrukciją **lietuvių ir anglų kalbomis** kartu su serviso dokumentacija **anglų kalba**.
3. Privalomas pilnas įrangos instaliavimas (paleidimas, funkcionalumo testavimas, personalo apmokymas darbui su įranga).
4. Tiekėjas **kartus su pasiūlymu** turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomos medicinos įrangos gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šia įranga, nes perkama įranga bus naudojama medicinos srityje, todėl svarbu įsitikinti, kad įranga įsigyjama teisėtai, perpardavėjas yra legalus įrangos platintojas, įranga bus tinkamos kokybės, tiekama laiku.
5. Tiekėjas **kartu su pasiūlymu** turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra medicinos įrangos gamintojo įgaliotas atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą garantinio laikotarpio metu arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris atliks šios įrangos garantinį aptarnavimą.
6. Tiekėjas turi pateikti dokumentus **kartu su pasiūlymu**, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atspindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (*pdf* formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
7. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkrečioms pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo **savo pasiūlyme** patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
8. Prietaisų garantinis aptarnavimo terminas turi būti ne mažiau **36 mėnesiai** nuo priėmimo – perdavimo ir instaliavimo akto bei priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos (nebent pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje prie atskirų pirkimo dalių nurodytas kitas garantinio aptarnavimo terminas).

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos parametrų reikšmės
1.	Paskirtis	Vandens išvalymas, kaupimas bei tiekimas plovimomašiniams	Taip, vandens išvalymas, kaupimas bei tiekimas plovimo mašinoms sistemos.
2.	Mechaninis filtras skirtas pašalinti kietas priemaišas	Komplektacija: filtravimo korpusas, laikiklis, raktas korpusui atsukti, filtravimo elementas 5μ. Filtro našumas ne mažiau kaip 2,2 m ³ /h	Taip, pirmas punktas“ 1.Mechaninis filtras”
3.	Nepertraukiamo veikimovandens minkštinimo filtras	1. Valdymas - pilnai automatinis 2. Filtrų kiekis-2 vnt. 3. Veikimo būdas - nepertraukiamas, t.y. vienas filtras darbinėje būsenoje, kitas regeneruojamas arba laukia kol reiks pakeisti dirbantį. 4. Vieno filtro pralaidumas (našumas) ≥1,2m ³ /val. 5. Filtravimo talpos išmatavimai ≥ 10x45“	1. Pilnai automatinis valdymo vožtuvas, prasiplovimai automatiniai. 2. Taip 3. Taip 4. Vieno filtro našumas - 1,2m ³ /h,



		6. Filtro pajungimo diametras ne daugiau 1" 7. Druskos talpos tūris ≥ 50 ltr. 8. Trieigis vožtuvas 9. Regeneravimo dažnumo priklausomybė nuovandens suvartojimo ir vandens kietumo	5. Išmatavimai korpuso -10x54 6. Pajungimas 1" 7. Talpos tūris 70 ltr. 8. Taip 9. Taip
4.	Atbulinės osmosės įranga	1. Valdymas- pilnai automatinis, valdomas slėgiorelių arba lygio jutiklių. 2. Pastovus vandens kokybės monitoringas 3. Srauto vizualiniai matuokliai (rotametrai). 4. Automatinio prasiplovimo funkcija. 5. Vandens kaupimas į vandens talpą. 6. Įrangos našumas ne mažiau kaip 0,15 m ³ /h. 7. Išvalyto vandens kiekis $\geq 70\%$ nuo pradinio kiekio. 8. Filtruoto vandens kokybė $< 20 \mu\text{S}/\text{cm}$ 9. Maitinimas 230 ar 380V, 50Hz 10. Sistemos išmatavimai atitinkamai plotis, gylis, aukštis $\leq 550 \times 550 \times 1400$ mm	1. Atvirkštinio osmoso įranga veikimas pilnai automatizuotas. Įranga atsijunginėja automatiškai nuo slėgio rėlių, ar lygiadaviklių. 2. RO valdiklis su druskingumo matuokliais (Italija) 3. Rotometrai (produkto vandens, drenuojamo vandens, recirkuliacijai)-3vnt.; Monometrai (įvadinio vandens slėgio, slėgis po siurblio, koncentrato slėgis)- 3 vnt.; 4. Automatinio prasiplovimo funkcija 5. Vanduo kaupiamas į vandens talpą 6. Įrangos našumas - 0,15m ³ /h 7. Valyto vandens kiekis -75% 8. Filtruoto vandens kokybė - $< 20 \mu\text{S}/\text{cm}$ 9. Maitinimas - 380V/50Hz 10. Išmatavimai - 430x450x1010
5.	Vandens kaupimas ir tiekimas plovimo mašinoms	1. Kaupimo talpa: Tūris 300 - 400 l, dugno skersmuo $\leq 1,0$ m 2. Slėgio pakėlimo siurblys: a) Siurblio korpusas – plastikas, atsparus korozijai. b) Darbo ratas - nerūdijantis plienas, atsparus korozijai. c) Maksimalus našumas ne mažiau 4 m ³ /h. d) Su dažnio keitikliu e) Su apsauga nuo sausos eigos 3. Sistemos veikimo principas: Sistema turi palaikyti užduotą pastovų vandens slėgį ir srautą. Sistemoje slėgis ir siurblys valdomi slėgio rėle. Taip pat vandens kaupiklyje turi būti sumontuotas apsauginis lygio daviklis, atjungiantis siurblių talpoje nesant vandens. Sistema gali būti komplektuojama su hidroforu.	1. Talpos tūris - 300l, skersmuo 77cm 2. A) Siurblio korpusas – plastikas, atsparus korozijai. B) Darbo ratas - nerūdijantis plienas, atsparus korozijai. C) Maksimalus našumas 4,8 m ³ /h. D-E) slėgio pakėlimo siurblys su dažnio keitikliu, bei apsauga nuo sausos eigos. 3. Sistema sureguliuota palaikyti užduotą pastovų vandens slėgį ir srautą. Sistemoje slėgis ir siurblys valdomi nuo dažnio keitiklio.
			Talpoje sumontuoti vandenslygio daviklis, kurio pagalba atjunginėjamas atbulinio osmoso filtras.



6.	Montavimo darbai	1. Sumontuoti vandens gerinimo įrangą, bei prijungti ją prie plovimo mašinų, atstumas $\leq 10\text{m}$. Vandens gerinimo įrangos patalpoje, montavimo vietoje yra šalto vandens įvadas, nemažesnis kaip D20 ir kanalizacija, ne mažesnė kaip D40. 2. Montavimo darbai įskaityti į pasiūlymo kainą.	Viskas tinka.
7.	Garantija	Ne mažiau kaip 36 mėn.	Taip
8.	CE ženklavimas	CE deklaracija ar atitikties sertifikatas (kopija)	Prisegta "Atitikties deklaracija Trečio pirkimo"

Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis	Vieno komplekto kaina, EUR be PVM	Kiekis (Kompl.)	Suma EUR, be PVM
CL-HY-10/54-45E-TWIN + KVRO-150/DGO + Talpa 300L + PA300/DABEBOX	3732.26	1	3732.26
Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM:			3732.26
PVM tarifas (%):	21%	PVM suma, EUR:	783.77
Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM:			4516.03


Trečia pirkimo dalis - Atbulinio osmoso (RO) sistema, 1 kompl.
Bendrieji reikalavimai:

1. Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos direktyvos 93/42/EEB ar 98/79/EEB reikalavimus bei pateikti CE sertifikatus arba lygiavertčius dokumentus kartu su pasiūlymu.
2. Pristatant prekę būtina pateikti medicinos prietaisų naudojimo instrukciją **lietuvių ir anglų kalbomis** kartu su serviso dokumentacija **anglų kalba**.
3. Privalomas pilnas įrangos instaliavimas (paleidimas, funkcionalumo testavimas, personalo apmokymas darbui su įranga).
4. Tiekėjas **kartu su pasiūlymu** turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomos medicinos įrangos gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šia įranga, nes perkama įranga bus naudojama medicinos srityje, todėl svarbu įsitikinti, kad įranga įsigijama teisėtai, perpardavėjas yra legalus įrangos platintojas, įranga bus tinkamos kokybės, tiekama laiku.
5. Tiekėjas **kartu su pasiūlymu** turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra medicinos įrangos gamintojo įgaliotas atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą garantinio laikotarpio metu arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris atliks šios įrangos garantinį aptarnavimą.
6. Tiekėjas turi pateikti dokumentus **kartu su pasiūlymu**, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (*pdf* formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
7. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkrečioms pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo **savo pasiūlyme** patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
8. Prietaisų garantinis aptarnavimo terminas turi būti ne mažiau **36 mėnesiai** nuo priėmimo – perdavimo ir instaliavimo akto bei priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos (nebent pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje prie atskirų pirkimo dalių nurodytas kitas garantinio aptarnavimo terminas).



Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos parametrų reikšmės
1.	Paskirtis	Vandens, skirto plovimo mašinoms, išvalymas	Paskirtis plovimo mašinoms.
2.	Atbulinio osmoso sistema	1. Valdymas- pilnai automatinis. 2. Pastovus vandens kokybės monitoringas 3. Srauto vizualiniai matuokliai (rotometrai). 4. Automatinio prasiplovimo funkcija. 5. Vandens kaupimas į vandens talpą. 6. Įrangos našumas ne mažesnis negu 0,5 m ³ /h. 7. Išvalyto vandens kiekis ne mažiau 60% nuo pradinio kiekio. 8. Filtruoto vandens kokybė ne daugiau 20µS/cm 9. Maitinimas 230 V arba 380 V, 50Hz 10. Apsauga nuo sausosios 11. Mechaninis filtras	1. Atvirkštinio osmoso įrangaveikimas pilnai automatizuotas 2. RO valdiklis sudruskingumo matuokliais (Italija); 3. Rotometrai (produkto vandens)-1 vnt.; Rotometrai(kanalizuojamo vandens)-1 vnt.; Rotometrai(recirkuliacijai)-1 vnt.; 4. Automatinis membranų praplovimas 5. Vandens kaupimas į vandens talpą. 6. Įrangos našumas 0,55 m ³ /h. 7. Valyto vandens kiekis 70% 8. Filtruoto vandens kokybė(µS/cm) < 7 9. Maitinimas, V 380V/50Hz 10. Apsauga nuo variklio perkaitimo 11. Mechaninis filtras su 10 mikrono kasete (USA)-1 vnt.;
3.	Montavimo darbai	1. Sumontuoti atbulinio osmoso sistemą, bei prijungti ją prie vandens kaupimo bako. 2. Vandens gerinimo įrangos patalpoje, montavimo vietoje, atstumas ≤ 5 m., 3. Vandens slėgis daugiau negu 4,5 BAR 4. Elektros įtampa 380V, 50Hz 5. Kanalizacija D50 6. Vandens įtampa D32, lituojama plastmasė PP 7. Vanduo išvalytas aktyvuotos anglies ir minkštinimo filtrais. 8. Montavimo darbai įskaityti į pasiūlymą.	1. Montavimo darbai paminėti ir paskaičiuoti. 2. Taip 3. Tinkamas 4. Taip 5. Pakanka sistemai ir D40, tačiau tinkamas ir D50 6. Taip 7. Tinkamas 8. Taip
4	Garantija	Ne mažiau kaip 36 mėn.	Garantija - 36 mėn
5	CE ženklavimas	CE deklaracija ar atitikties sertifikatas (kopija)	Prisegta "Atitikties deklaracija Trečio pirkimo"

Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis	Vieno komplekto kaina, EUR be PVM	Kiekis (Kompl.)	Suma EUR, be PVM
KVRO-500/CRC20	4050,00	1	4050,00
Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM:			4050,00
PVM tarifas (%):	21%	PVM suma, EUR:	850.50
Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM:			4900.50



Pradinė (maksimali) sutarties vertė Eur be PVM:	7782,26
21 %PVM suma Eur:	1634,27
Pradinė (maksimali) sutarties vertė Eur su PVM:	9416,53

Pardavėjas

UAB KOKYBIŠKI VANDENYS

Pramonės pr. 32-7, LT-50347 Kaunas

Įmonės kodas 302433569

PVM mok. Kodas LT100006522412

C. s. LT147180900011467619, AB Šiaulių bankas

Kauno filialas, b/k: 71800

Direktorius
Sergej Mazin



Pirkėjas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros
klinikos

Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius

Įmonės kodas 124364561

PVM mok. kodas LT243645610

a. s. LT717300010002492260

AB „Swedbank“ b. k. 73000

Generalinis direktorius
Feliksas Jankevičius





21-C-3281 2021-09-03

Priedas prie sutarties Nr.2

Dokumentai pateikiami tiekiant ir instaliuojant prietaisus

Šie dokumentai pateikiami tiekiant ir instaliuojant prietaisus	
Pavadinimas	Reikalavimai dokumentų turiniui
1. Vartotojo instrukcija:	Ženklinta CE ir notifikuotos įstaigos numeriu
1.1. Anglų kalba	Gamintojo išleistas originalas, kuris pateikiamas su gaminiu/prietaisu (User manual). Neprivaloma, jei pagaminta Lietuvoje
1.2. Lietuvių kalba	Tikslus originalios vartotojo instrukcijos vertimas iš anglų kalbos.
2. Techninė dokumentacija	Gamintojo išleisti techninės eksploatacijos dokumentai (Technical/ Service/ Operation manuals): aprašai, brėžiniai, aptarnavimo bei remonto instrukcijos ir pan. Pateikiama: anglų k., gali būti ir lietuvių k.
3. Techninės priežiūros (TP) reglamentas	Periodiškai atliekamų TP darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglementuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
4. Valymo-dezinfekavimo instrukcija	Aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas. Visos nurodomos priemonės privalo būti registruotos Lietuvoje.
5. CE sertifikatas ar atitikties deklaracija	CE sertifikatas su notifikuotos įstaigos numeriu arba CE atitikties deklaracija (93/42/EEB). Kopija (anglų k.) ir vertimas į lietuvių k.
6. Instruktuotų (apmokytų) darbuotojų sąrašas	Dokumente nurodoma: prietaiso pavadinimas/modelis, instruktuotų darbuotojų vardas, pavardės, pareigos, instruktažo data ir vieta (padalinys), Tiekėjo pavadinimas ir jo darbuotojo, atlikusio instruktavimą, pareigos, vardas ir pavardė. Visi dokumente išvardinti asmenys pasirašo.
7. Įdiegimo aktas (MTS Instaliavimo aktas)	Dokumente nurodomi duomenys, vadovaujantis "Medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašo" reikalavimais. Aktą parengia MTS inžinierius. Aktą pasirašo ligoninės padalinio-naudotojo vedėjas, MTS vedėjas bei inžinierius ir Tiekėjo darbuotojas, įgaliotas atlikti prietaiso instaliavimą.

1. Visi dokumentai (ir/ar jų kopijos) teikiami popieriniu pavidalu. Papildomai gali būti teikiama CD ar lygiavertėse laikmenose pdf formatu.

2. Punktuose 1, 2, 3, ir 5 išvardinti dokumentai turi būti patvirtinti Tiekėjo parašu ir antspaudu (jei jį turi).

3. Instruktuotų asmenų sąrašas atskirai nesudaromas, jei darbuotojų skaičius mažas (iki 5-6). Tada leidžiama jų parašus rinkti Medicinos technikos skyriaus instaliavimo akte. Jei tiekėjas pateikia pasą - sąrašas sudaromas ir pasirašoma pase.

4. Perdavimas: dokumentai pagal punktus 1, 2, 4 ir 5 perduodami padalinio naudotojo vyr. slaugytojai-slaugos administratorei, likusieji - Medicinos technikos skyriaus inžinieriui, kuris dalyvauja instaliavime.

5. Prekės privalo būti CE sertifikuotos (CE ženklas). CE sertifikatus privaloma pateikti tiekiant prekes, privalomas pilnas įrangos instaliavimas.

Pardavėjas

UAB KOKYBIŠKI VANDENYS

Pramonės pr. 32-7, LT-50347 Kaunas

Įmonės kodas 302433569

PVM mok. Kodas LT100006522412

D. s. LT147180900011467619, AB Šiaulių bankas

Kauno filialas, b/k: 71800

Pirkėjas

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius

Įmonės kodas 124364561

PVM mok. kodas LT243645610

a. s. LT717300010002492260

AB „Swedbank“ b. k. 73000

Direktorius
Sergej MazinGeneralinis direktorius
Felixas Jankevičius