

UAB UNIDENTAS

Senasis Ukmergės kelias 4, Užubalių k., Vilniaus raj. tel.852734491, faksas 852732239, LR Juridinių asmenų

VšĮ Antakalnio poliklinikai

## PASIŪLYMAS

## DĖL ODONTOLOGINIŲ IR PLOMBINIŲ MEDŽIAGŲ, INSTRUMENTŲ BEI KITŲ PAGALBINIŲ PRIEMONIŲ PIRKIMO

2021 07 23

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi	UAB Unidentas
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi	Senasis Ukmergės kelias 4, Užubalių km.
Tiekėjo įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi	126409973
Tiekėjo PVM kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi	LT264099716
Tiekėjo atsiskaitomosios sąskaitos numeris, banko pavadinimas, banko	72900 AB "Citadele" bankas A/s.LT 127290000016467012
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos	Vykdantysis Direktorius Linas Stankevičius
Telefono numeris	8 686 50255
Fakso numeris	8 52732239
El. pašto adresas	<a href="mailto:dental@unidentas.lt">dental@unidentas.lt</a>

**Pastaba: Pildoma, jei ketinama pasitelkti subteikėją (-us).**

Subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subteikėją (-us)	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis konkurso sąlygomis, nustatytomis:

1.1. Atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS);

1.2. Atviro konkurso sąlygose, kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose, papildymuose).

2. Pasirašydami CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir CVP IS pateikti duomenys yra tikri.

3. Atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą bei duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį.

**Mes siūlome šias prekes:**

Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas	Reikalavimai (techninės charakteristikos)	Tiekėjo siūlomų prekių charakteristikos (užpildo tiekėjas)	Siūlomos prekės pavadinimas, prekės kodas ir gamintojas (užpildo tiekėjas)	Mato vnt.	Numatomas metinis poreikis	Vnt. kaina, Eur be PVM	Pirkimo objekto dalies kaina, Eur be PVM
<b>25 PIRKIMO DALIS. „ŠVIESOJE KIETĖJANTI MEDŽIAGA DANTŲ KAKLELIŲ JAUTRUMUI MAŽINTI SEALPROTECT ARBA LYGIABERTE“</b>								
25.	Šviesoje kietėjanti medžiaga dantų kaklelių	Reikalavimai: sudėtyje turi būti nano užpildo, triklosano. Permatomas. Buteliuke po 4 ml ± 1 ml	Reikalavimai: sudėtyje turi būti nano užpildo, triklosano. Permatomas. Buteliuke po 4 ml ± 1 ml	GLUMA DESEN ZITIZE	but.	15	42,66	639,87
<b>PVM, Eur:</b>								<b>134,37</b>
<b>Bendra 25 pirkimo objekto dalies kaina, Eur su PVM:</b>								<b>774,24</b>
<b>43 PIRKIMO DALIS. „GRAŽTAI DEIMANTINIAI TURBINIAM ANTGALIUI“</b>								
43.1.	Gražtai deimantiniai turbininiai	Reikalavimai: daugkartiniai; pagaminti iš nerūdijančio plieno, dengti aukso dulkėmis (aukso spalvos); darbinė dalis įvairios formos, gražto galvutės diametrų dydžiai: 008 - 010, 012-014, 016-018, 021-023, 025-027, 029-031, 033-040, 042-050, 055-060, 065-080, 085-100, 120-140, 160-180, 200-220. Gražto šiurkštumas nurodomas spalviniais kodais žymimais ant kotelio: mėlynas -105-125 µm, juodas -150 µm, raudonas -45 µm, geltonas - 25µm, baltas - 15 µm. Skirti dirbti turbininiu antgaliu; nedarbinės dalies galas besifikuojantis antgalyje turi būti apvalus, be aštrių briaunų; deimantų išdėstymas daugiasluoksnis, pjaunančios briaunos optimaliai eksponuotos. Supakuota po 5 vnt. plastmasinėse dėžutėse, ant dėžutės turi	Reikalavimai: daugkartiniai; pagaminti iš nerūdijančio plieno, dengti aukso dulkėmis (aukso spalvos); darbinė dalis įvairios formos, gražto galvutės diametrų dydžiai: 008 - 010, 012-014, 016-018, 021-023, 025-027, 029-031, 033-040, 042-050, 055-060, 065-080, 085-100, 120-140, 160-180, 200-220. Gražto šiurkštumas nurodomas spalviniais kodais žymimais ant kotelio: mėlynas -105-125 µm, juodas -150 µm, raudonas -45 µm, geltonas - 25µm, baltas -15 µm. Skirti dirbti turbininiu antgaliu; nedarbinės dalies galas besifikuojantis antgalyje turi būti apvalus, be aštrių briaunų; deimantų išdėstymas daugiasluoksnis, pjaunančios briaunos optimaliai eksponuotos. Supakuota po 5 vnt. plastmasinėse dėžutėse, ant dėžutės turi būti pažymėtas gražtelio ISO Nr., skersmuo,	GRAŽTAI NTI KAHLA	vnt.	4000	1,6	6400

43.2.	Grąžtai deimantiniai (turbininiai prailgintu kotelium)	Reikalavimai: daugkartiniai; pagaminti iš nerūdijančio plieno, dengti aukso dulkėmis (aukso spalvos); darbinė dalis įvairios formos, grąžto galvutės diametrų dydžiai: 008 - 010, 012-014, 016-018, 021-023, 025-027, 029-031, 033-040, 042-050, 055-060, 065-080, 085-100, 120-140, 160-180, 200-220. Grąžto šiurkštumas nurodomas spalviniais kodais žymimais ant kotelio: mėlynas -105-125 µm, juodas -150 µm, raudonas – 45 µm, geltonas - 25 µm, baltas - 15 µm Skirti dirbti turbininiu antgaliu; nedarbinės dalies galas besifikuojantis antgalyje turi būti apvalus, be aštrių briaunų; deimantų išdėstymas daugiasluoksnis, pjaunančios briaunos optimaliai eksponuotos. Supakuoti po 5 vnt.	Reikalavimai: daugkartiniai; pagaminti iš nerūdijančio plieno, dengti aukso dulkėmis (aukso spalvos); darbinė dalis įvairios formos, grąžto galvutės diametrų dydžiai: 008 - 010, 012-014, 016-018, 021-023, 025-027, 029-031, 033-040, 042-050, 055-060, 065-080, 085-100, 120-140, 160-180, 200-220. Grąžto šiurkštumas nurodomas spalviniais kodais žymimais ant kotelio: mėlynas -105-125 µm, juodas -150 µm, raudonas – 45 µm, geltonas - 25 µm, baltas - 15 µm Skirti dirbti turbininiu antgaliu; nedarbinės dalies galas besifikuojantis antgalyje turi būti apvalus, be aštrių briaunų; deimantų išdėstymas daugiasluoksnis, pjaunančios briaunos optimaliai eksponuotos. Supakuoti po 5 vnt.	GRA- TAI NTI KAHL A	vnt.	2000	1,6	3200
43.3.	Grąžtai kietmetalio (kampiniam antgaliui)	Reikalavimai: daugkartinio naudojimo; pagaminti iš nerūdijančio plieno; darbinė dalis įvairios formos, dydžio, ilgumo. Skirti dirbti kampiniu antgaliu.	Reikalavimai: daugkartinio naudojimo; pagaminti iš nerūdijančio plieno; darbinė dalis įvairios formos, dydžio, ilgumo. Skirti dirbti kampiniu antgaliu.	GRA- TAI NTI KAHL	vnt.	1000	2,15	2150
43.4.	Grąžtai kietmetalio (kampiniam antgaliui)	Reikalavimai: daugkartinio naudojimo; pagaminti iš nerūdijančio plieno; darbinė dalis įvairios formos, dydžio, ilgumo. Skirti dirbti kampiniu antgaliu.	Reikalavimai: daugkartinio naudojimo; pagaminti iš nerūdijančio plieno; darbinė dalis įvairios formos, dydžio, ilgumo. Skirti dirbti kampiniu antgaliu.	GRA- TAI NTI KAHL	vnt.	200	2,15	430
43.5.	Grąžtai kietmetalio (turbininiam antgaliui)	Reikalavimai: daugkartinio naudojimo; pagaminti iš nerūdijančio plieno; darbinė dalis įvairios formos, dydžio, ilgumo. Skirti dirbti su turbininiu antgaliu.	Reikalavimai: daugkartinio naudojimo; pagaminti iš nerūdijančio plieno; darbinė dalis įvairios formos, dydžio, ilgumo. Skirti dirbti su turbininiu antgaliu.	GRA- TAI NTI KAHL	vnt.	100	2,3	230
43.6.	Grąžtai chirurginėms procedūroms	Reikalavimai: daugkartinio naudojimo; pagaminti iš nerūdijančio plieno; darbinė dalis įvairios formos, dydžio, ilgumo. Skirti dirbti turbininiu antgaliu chirurginėms procedūroms- danties atidalinimui, lūžgalio pašalinimui.	Reikalavimai: daugkartinio naudojimo; pagaminti iš nerūdijančio plieno; darbinė dalis įvairios formos, dydžio, ilgumo. Skirti dirbti turbininiu antgaliu chirurginėms procedūroms- danties atidalinimui, lūžgalio pašalinimui.	GRA- TAI NTI KAHL A	vnt.	20	4,5	90
Bendra 43 pirkimo objekto dalies kaina, Eur be PVM:								12500
PVM, Eur:								2625
Bendra 43 pirkimo objekto dalies kaina, Eur su PVM:								15125
78 PIRKIMO DALIS. „POLYRAI R PASTA KOMPOZITAMS“								
78.1.	Polyrai	Reikalavimai: 2 šiurkštumų (angl. k.: <i>fine ir medium</i> ), 2 žingsnių, kotelis- 2 spalvų- mėlynas ir pilkas. Polyrai 4 formų- liepsnelė, taurelė, diskelis, šluotelė. Matmenys: diskelio 11x1,6 mm, šluotelės 5,5x8,7 mm. Supakuoti po 40 vnt. Max apsukos 20 000 RPM.	Reikalavimai: 2 šiurkštumų (angl. k.: <i>fine ir medium</i> ), 2 žingsnių, kotelis- 2 spalvų- mėlynas ir pilkas. Polyrai 4 formų- liepsnelė, taurelė, diskelis, šluotelė. Matmenys: diskelio 11x1,6 mm, šluotelės 5,5x8,7 mm. Supakuoti po 40 vnt. Max apsukos 20 000 RPM.	EVE	pak.	40	75,05	3002

78.2.	pasta kompozitai	Reikalavimai: pasta skirta poliruoti kompozitus ir hibridinę keramiką. Švirkstas 2g.,grubumas 4-8 mikrono, rekomenduojama naudoti su 3-jų kietumų šepetėliais ( <i>angl. k.</i>	Reikalavimai: pasta skirta poliruoti kompozitus ir hibridinę keramiką. Švirkstas 2g.,grubumas 4-8 mikrono, rekomenduojama naudoti su 3-jų kietumų šepetėliais ( <i>angl. k. hard, medium, soft</i> ).	EVE	pak.	40	9,92	396,8
Bendra 78 pirkimo objekto dalies kaina, Eur be PVM:								3398,8
PVM, Eur:								713,75
Bendra 78 pirkimo objekto dalies kaina, Eur su PVM:								4112,55

PASTABA:

\*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

4. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Instrukcijos ir aprašymai	46
2	Sertifikatai	42
3	Didmeninio platinimo licencija	1
4	Įmonės registravimo pažyma	1
5	Kompetetingų institucijų pa-yma	2
6	Pasiūlymas odontologinių medžiagų	1
7	ESPD	1

5. Pasiūlymas galioja iki \_\_\_\_\_. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja 3 (tris) mėnesius nuo

6. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija pateikti („prisegti“) atskirai):

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama)	Dokumento puslapių skaičius	Konfidencialios informacijos

PASTABA: Informacija, nurodyta VPI 20 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, 4 punktuose negali būti nurodoma ir nebus laikoma konfidencialia. Tiekėjas gali nurodyti, kuri informacijos dalis pasiūlyme yra konfidenciali. Tiekėjo su pasiūlymu teikiamų dokumentų informacijos konfidencialumas gali būti nustatomas tik pagrįstais atvejais. Jeigu kils abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, Komisija prašys tiekėją per nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos, pagrįsti jos konfidencialumą. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, Komisija laikys, kad bet kuri pasiūlyme pateikta informacija nėra konfidenciali, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimai.

\*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d., laimėjusio dalyvio pasiūlymas bei sudaryta pirkimo sutartis (išskyrus konfidencialią informaciją, kaip nurodyta pirkimo sąlygose) bus paskelbti CVP IS. Tiekėjas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus arba, kad konfidencialu yra pasiūlymo kaina (bendra viso pasiūlymo kaina).

Vykdantysis direktorius  
(Tiekėjo arba jo įgalioto

(Parašas)\*

Linas Stankevičius  
(Vardas ir pavardė)

\*Kadangi pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis ir yra reikalaujama pasiūlymą pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.