

**SAŃAUDINIŲ MEDŹIAGŲ IR KITŲ PRIEMONIŲ, REIKALINGŲ „AGILENT TECHNOLOGIES“ DUJŲ CHROMATOGRAFIŲ SU MASIŲ SPEKTROMETRINIAIS DETEKTORIAIS DARBUI UŹTIKRINTI,
VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. 2021/S2- /VP-124/MULT21**

Vilnius

2021 m. spalio

d.

Valstybinė teismo medicinos tarnyba (toliau – VTMT arba Pirkėjas), atstovaujama direktoriaus Romo Raudžio, teisėtai veikiančio pagal VTMT nuostatus ir

UAB „Multilabo“ (toliau – Pardavėjas) atstovaujama direktorės Miglės Natkaitės, teisėtai veikiančios pagal įmonės įstatus, toliau Pardavėjas ir Pirkėjas kartu vadinami Šalimis arba atskirai Šalimi, sudarė šią Prekių pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Sutartis):

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Pardavėjas parduoda, o Pirkėjas pagal faktinį poreikį perka sąnaudines medžiagas ir kitas priemones, reikalingas penkių „Agilent Technologies“ dujų chromatografų su masių spektrometriniais detektoriais (MS5975C/GC7890A (3 vnt.), MS5975B/GC6890N, MS5977A/GC7890B) darbui užtikrinti (toliau - Prekės), sumokėdamas už jas Sutartyje nurodytą kainą joje nustatyta apmokėjimo tvarka. Planuojamų pirkti Prekių kiekiai bei techninės charakteristikos nurodyti Sutarties Priede. Prekės bus perkamos esant pakankamam finansavimui iš valstybės biudžeto. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio. Planuojamų įsigyti Prekių kiekiai gali svyruoti ± 10 (dešimt) proc.

2. PREKIŲ KAINA

2.1. Pagal šią Sutartį perkamų Prekių, nurodytų Sutarties Priede Sutarties kaina su PVM 12 mėnesių yra 59936,14 Eur (penkiasdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt šeši Eur, 14 ct). Sutarties kaina su PVM 24 mėnesiams yra 119872,28 Eur (vienas šimtas devyniolika tūkstančių aštuoni šimtai septyniasdešimt du Eur, 28 ct).

2.2. Į Sutarties kainą turi būti įtraukti visos galimos Pardavėjo išlaidos, susijusios su Pardavėjo pagal Sutartį įsipareigojimų vykdymu.

2.3. Šalys susitaria, kad Prekių įkainis bus fiksuotas su peržiūra ir Sutarties vykdymo laikotarpiu nebus keičiamas. Prekių fiksuotas įkainis gali būti perskaičiuojamas jį didinant arba mažinant tik tuo atveju, jei pasikeičia PVM mokėjimą reglamentuojantys teisės aktai, darantys tiesioginę įtaką Prekių fiksuotam įkainiui. Prekių fiksuotas įkainis gali būti pakeistas tik Šalių rašytiniu susitarimu, pasirašytu Šalių įgaliotų atstovų ir patvirtintu Šalių antspaudais. Perskaičiuotas Prekių fiksuotas įkainis taikomas už tas Prekes, už kurias PVM sąskaita faktūra išrašoma galiojant naujam PVM. Sutarties kaina dėl kainų lygio pokyčio nebus perskaičiuojama.

3. APMOKĖJIMO SĄLYGOS

3.1. VTMT Pardavėjui už kokybiškas ir technines charakteristikas atitinkančias Prekes sumokės per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Prekių pristatymo, priėmimo–perdavimo akto pasirašymo, PVM sąskaitos faktūros išrašymo bei pateikimo „E.sąskaita“ priemonėmis. Negavus pakankamo finansavimo iš valstybės biudžeto šis terminas gali būti pratęstas iki 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų. Jeigu dokumentai bus pateikiami kitokiu būdu, bus laikoma, kad dokumentai nėra gauti, o apmokėjimo terminas bus skaičiuojamas tik nuo to momento, kai dokumentai bus pateikti per

informacinę sistema „E. sąskaita“. PVM sąskaitoje faktūroje be kitų privalomų rekvizitų turi būti nurodyti Sutarties numeris bei sudarymo data.

3.2. Pardavėjui vėluojat pristatyti Prekes ar nevykdo įsipareigojimų daugiau kaip 15 kalendorinių dienų ir Sutartyje nustatytu laiku nepateikia Prekių, Pirkėjui raštu pareikalavus, jis sumoka Pirkėjui 0,02 proc. delspinigių nuo nepateiktos Prekės vertės už kiekvieną uždelstą dieną.

3.3. Jeigu Pirkėjas laiku neatsiskaito su Pardavėju, Pardavėjui raštu pareikalavus, jis sumoka Pardavėjui 0,02 proc. delspinigių nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Pirkėjas laiku dėl nuo jo nepriklausančių priežasčių negavęs Sutarties dalykui biudžetinių asignavimų ir dėl to negalėjęs laiku atsiskaityti su Prekių Pardavėju, delspinigių nemoka.

3.4. Jeigu einamaisiais biudžetiniais metais teisės aktais bus apribotas tam tikram laikotarpiui numatytas valstybės piniginių išteklių išdavimas, Pirkėjas turi teisę einamaisiais biudžetiniais metais atsisakyti tam tikrų Sutartyje numatytų, tačiau dar nepateiktų Prekių ir privalo apie tai informuoti Pardavėją.

4. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Pardavėjas įsipareigoja:

4.1.1. pristatyti Prekes nuo Prekių užsakymo dienos ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo Pirkėjui Priede nurodytas ir technines charakteristikas (specifikaciją) atitinkančias Prekes ir visus su jomis susijusius dokumentus t. y. pateikti Pirkėjui kartu su kitais Prekių dokumentais jų kokybės atitikimo sertifikatus (arba lygiaverčius dokumentus), Prekių aprašymus ar Prekių gamintojo bukletus, patvirtinančius, kad Prekės atitinka Sutarties priede nurodytas technines charakteristikas. Iškilus gamybiniam būtinumui, Pardavėjas turi užtikrinti Prekių pristatymą per 5 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo. Prekės ir visi su jomis susiję dokumentai turi būti pristatyti į Didlaukio g. 86 E, LT – 08303, Toksikologijos laboratoriją Vilniuje;

4.1.2. vykdant sutartinius įsipareigojimus laikytis VTMT duomenų ir informacijos saugumo, konfidencialumo reikalavimų;

4.1.3. Prekes perduoti Pirkėjui pasirašant perdavimo-priėmimo faktą patvirtinantį dokumentą;

4.1.4. kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Pardavėjo (įskaitant subtiekių) darbuotojai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingas norint tiekti Prekes;

4.1.5. atlyginti visus Pirkėjo nuostolius, atsiradusius dėl netinkamos kokybės Prekių, susijusių su defektų šalinimu, jei neįrodo, kad trūkumai atsirado dėl to, kad Pirkėjas pažeidė Prekių naudojimo taisyklės arba dėl trečiųjų asmenų kaltės ar nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių;

4.1.6. garantuoti kad:

4.1.6.1. Prekių kokybė atitinka valstybinius ir gamintojo standartus bei technines sąlygas. Pardavėjas visiškai atsako už Prekių trūkumus ir dėl jų atlygina Pirkėjui atsiradusius nuostolius, jei neįrodo, kad trūkumai atsirado dėl to, kad Pirkėjas pažeidė Prekių naudojimo taisyklės arba dėl trečiųjų asmenų kaltės ar nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių;

4.1.6.2. į Prekes tretieji asmenys neturi jokių teisių ar pretenzijų, Prekės neįkeistos, neareštuotos, nėra teismo ginčo objektas, Pardavėjo teisė disponuoti jomis neatimta ir neapribota;

4.1.6.3. Prekės yra naujos, kitiems asmenims neišnuomos, jų valdymas, naudojimas ir disponavimas neapribotas, trečiųjų asmenų teisių ir pretenzijų dėl Prekių nėra, taip pat jos yra techniškai tvarkingos, tinkamos naudoti pagal paskirtį, akivaizdžių ir paslėptų trūkumų neturi;

4.1.7. per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą. Sutarties įvykdymas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko arba draudimo bendrovės laidavimo raštu. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – 5 proc. nuo Pardavėjo pasiūlyme nurodytos bendros pirkimo sutarties kainos (Sutarties kainos su PVM).

4.2. Pirkėjas įsipareigoja:

4.2.1. priimti Prekes;

4.2.2. dalyvauti Prekių patikrinime;

4.2.3. apmokėti už Prekes Sutartyje numatytą kainą bei Sutartyje numatyta apmokėjimo tvarka.

5. PREKIŲ GARANTIJA

5.1. Pardavėjas turi užtikrinti, kad Prekių kokybė atitinka valstybinius ir gamintojo standartus bei techninę specifikaciją. Tiekiamoms Prekėms turi būti suteikiama ne mažesnė nei gamintojo suteikta garantija (jei tokia suteikiama), skaičiuojant nuo Prekių priėmimo VTMT Toksikologijos laboratorijoje dienos (pagal Prekių priėmimo perdavimo faktą liudijančio dokumento pasirašymo datą);

6. SUTARTIES GALIOJIMAS

6.1. Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo dienos ir galioja 12 (dvylika) mėn. Šalims raštu nepareiškus apie nenorą pratęsti Sutarties galiojimą likus vienam mėnesiui iki Sutarties galiojimo pabaigos, Sutartis laikoma pratęsta dar 12 mėn. Tokiu atveju Pardavėjas privalo likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki Sutarties galiojimo pabaigos pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą (12 mėn.) (Sutarties 4.1.7 papunktis). Nepateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimo laiku, Sutartis laikoma nepratęsta. Maksimalus sutarties galiojimo laikotarpis su pratėsimais 24 (dvidešimt keturi) mėn.

6.2 Sutarties sąlygos jos galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 89 ir 17 straipsniuose nustatyti atvejai ir principai. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytais aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo sąlygose. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo sąlygas ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Sutarties Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas. Esminės Sutarties sąlygos negali būti keičiamos visą Sutarties vykdymo laikotarpį. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik rašytiniu Šalių susitarimu.

6.3. Sutartis gali būti nutraukta:

6.3.1. LR viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejais;

6.3.2. raštišku Šalių susitarimu;

6.3.3. Pirkėjui įspėjus Pardavėją prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, šiais atvejais:

6.3.3.1. kai Pardavėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų;

6.3.3.2. kai Pardavėjas pristato netinkamos kokybės Prekes ir per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

6.3.3.3. kai Pardavėjas perleidžia Sutartį be Pirkėjo žinios;

6.3.3.4. kai Pardavėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

6.3.3.5. kai keičiasi Pardavėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai daro įtaką tinkamam Sutarties įvykdymui, išskyrus atvejus, kai dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis;

6.3.3.6. kai Pirkėjas šios Sutarties vykdymui negauna finansavimo;

6.3.3.7. kai Prekės tampa nebereikalingos.

6.3.4. Pardavėjas, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų įspėjęs Pirkėją, gali nutraukti sutartį, jei Pirkėjas dėl savo kaltės nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų.

6.4. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

6.5. Jei Sutartis nutraukiama Pirkėjo iniciatyva dėl Pardavėjo kaltės, Pirkėjo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Pardavėjui mokėtinų sumų. Taip pat Pirkėjas įgyja teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

6.6. Jei Sutartis nutraukiama ne dėl Pardavėjo kaltės, nutraukimo atveju Pirkėjas sumoka Pardavėjui už faktiškai patiektas Prekes pagal Sutartyje nurodytus įkainius iki Sutarties nutraukimo. Pardavėjas neturi teisės į kokios nors patirtos žalos kompensaciją.

6.6. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal Sutartį, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

6.7. Vykdam Sutartį gali būti atliekami techninio pobūdžio Sutarties pakeitimai (pavyzdžiui, Sutarties šalių rekvizitai, klaidos), kurie visiškai neįtakoja šalių tarpusavio įsipareigojimų turinio pasikeitimo, nebus laikomi Sutarties sąlygų keitimu.

6.8. Pardavėjo iniciatyva visai nutraukus Prekių tiekimą Sutartyje nurodytomis sąlygomis, Pardavėjas moka 10 (dešimties) proc. dydžio baudą nuo Sutarties sumos su PVM.

7. GINČAI

7.1. Iškilusius tarp Pardavėjo ir Pirkėjo ginčus abi Šalys stengiasi išspręsti abipusiu susitarimu, sudarant dvišalę komisiją ir surašant aktą.

7.2. Šalims nesusitarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

8. FORCE MAJEURE

8.1. Pardavėjas ir Pirkėjas neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų nevykdymą, jeigu tai įvyko susidarius nenumatytoms ypatingoms aplinkybėms (Force majeure). Pardavėjas ir Pirkėjo įsipareigojimai ir teisių atstatymai vykdomi Lietuvos Respublikos civilinio Kodekso 6.212 straipsnio nustatyta tvarka.

8.2. Sutarties Šalis, kuri dėl susidariusių nenumatytų ypatingų aplinkybių negali įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų, nedelsdama privalo raštu informuoti kitą Šalį ne vėliau kaip per 10 dienų nuo nenumatytų ypatingų aplinkybių pradžios.

9. SUBTIEKIMAS IR TIESIOGINIS ATSISKAITYMAS

9.1. Pardavėjas, dalį Prekių tiekimo perduodamas subtiekėjams, yra atsakingas už subtiekėjo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.

9.2. Sutarties vykdymo metu, kai subtiekėjai netinkamai vykdo įsipareigojimus Pardavėjui, taip pat tuo atveju, kai subtiekėjai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Pardavėjui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Pardavėjas gali pakeisti subtiekėjus tokia tvarka:

9.2.1. apie tai jis turi informuoti Pirkėją, nurodydamas subtiekėjo pakeitimo priežastis;

9.2.2. gavęs tokį pranešimą, Pirkėjas kartu su Pardavėju protokolu įformina susitarimą dėl subtiekėjo pakeitimo.

9.3. Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai subtiekėjui, tuomet keičiamas subtiekėjas turi juos atitikti.

9.4. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Pirkėjas taip pat reikalauja, kad Pardavėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

9.5. Jei Pardavėjas pasitelkia subtiekejus, gali būti vykdomas tiesioginis atsiskaitymas su Pardavėjo subtiekejais.

9.6. Apie tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju galimybę Pirkėjas praneša visiems Pardavėjo subtiekejams, kurių informaciją Pardavėjas pateikė Pirkėjui Sutartyje nustatyta tvarka, ne vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas nuo nurodytos informacijos gavimo iš Pardavėjo.

9.7. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju sąlygos ir tvarka nustatomos Pirkėjo, Pardavėjo ir pardavėjo subtiekejo sudaromoje trišalėje sutartyje, kuri nuo jos pasirašymo dienos tampa neatskiriama šios Sutarties dalimi (toliau – Trišalė sutartis).

9.8. Pirkėjo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju sąlygos ir tvarka nustatomos atsižvelgiant į Sutartyje ir sutartyje tarp Pardavėjo ir jo subtiekejo nustatytas sąlygas. Pardavėjas turi teisę prieštarauti nepagrįstų mokėjimų subtiekeju pagal Trišalę sutartį.

10. KITOS SĄLYGOS

10.1. Vykdam Sutartį, Šalių gauta informacija yra konfidenciali ir viešai neskelbiama be kitos Šalies sutikimo, išskyrus Sutartyje ir teisės aktų numatytais atvejais. Pirkėjas gali kreiptis į Pardavėją prašydamas pagrįsti informacijos konfidencialumą. Pirkėjas negali atskleisti Pardavėjo pateiktos informacijos, kurią Pardavėjas nurodė kaip konfidencialią.

10.2. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal Sutartį jokiai trečiajai šaliai. Šalys neturi teisės atskleisti, perduoti ar kitokiu būdu perleisti tretiesiems asmenims raštu, žodžiu, komunikacijos priemonėmis ar informacijos laikmenomis perduotos informacijos bei informacijos, susijusios su Sutartimi ar jos vykdymu, išskyrus Sutarties ir įstatymo nustatytus atvejus.

10.3. Sutarties vykdymo metu, kai pasitelkti subtiekejai netinkamai vykdo įsipareigojimus Pardavėjui, taip pat tuo atveju, kai subtiekejai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Pardavėjui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Pardavėjas gali pakeisti subtiekejus 9.2. p. nustatyta tvarka. Apie tai jis turi informuoti Pirkėją, nurodydamas subtiekejo pakeitimo priežastis. Gavusi tokį pranešimą, Pirkėjas kartu su Pardavėju įformina protokolu susitarimą dėl subtiekejo pakeitimo, pasirašomu abiejų pirkimo sutarties šalių. Šie dokumentai yra neatskiriama Sutarties dalis. Ši Sutarties sąlyga taikoma tik tuomet, jei Pardavėjas nurodo, kad ketina pasitelkti subtiekejus.

10. 4. Ši Sutartis, sudaryta lietuvių kalba, dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią. Visi šios Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik pasirašyti abiejų Šalių.

10.5. Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų veiklos tikslus.

10.6. Vykdydamos Sutartį Šalys palaiko tarpusavio ryšius per savo įgaliotus asmenis. Pardavėjo

10.7. Šalys turi teisę paskirti už Sutarties vykdymą atsakingus ir kitus, nei Sutarties 10.6 punkte nurodytus asmenis, apie tai raštu pranešę kitai Šaliai.

10.8. Pirkėjas turi teisę įsigyti Sutartyje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių Prekių, neviršijant 10 (dešimt) procentų pirkimo sutarties vertės. Už sąrašė nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias Prekes bus apmokėta ne didesnėmis nei pirkimo dieną Pardavėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių Prekių kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Pardavėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis.

10.9. Pardavėjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkėjo raštu pateikto prašymo gavimo dienos, turi pateikti išsamią Prekių tiekimo ataskaitą, nurodant, kokios Prekės buvo pateiktos, išskiriant konkrečias Prekių kainas ir t. t.

10.10. Vykdam Sutartį turi būti laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kolektyvinėse sutartyse ir Viešųjų pirkimų įstatymo 5 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose.

11 . SUTARTIES PRIEDAI

11.1.Sutarties Priedas – Prekių techninė specifikacija, kiekiai ir kaina yra neatsiejama Sutarties dalis.

12. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

PIRKĖJAS

Valstybinė teismo medicinos tarnyba
Didlaukio g. 86E, LT-08303 Vilnius
Įmonės kodas: 191351330
Ne PVM mokėtoja
A/s : LT027044060001481737
AB „SEB bankas”
Tel.: (+370 5) 2789048
Faksas: (+370 5) 2789047
el. paštas: rastine@vtmt.lt

Direktorius
Romas Raudys

A.V.

PARDAVĖJAS

UAB „Multilabo“
A.Šabaniausko g. 14, LT-08431 Vilnius
Įmonės kodas: 302325611
PVM kodas: LT100005481517
A/s : LT16 7044 0600 0665 3913
AB SEB bankas
Tel.: 8-5 250 0291
Fax.: -
El.paštas: info@multilab.lt

Dirketorė
Miglė Natkaitė

A.V.

2021 m. spalio d. sutarties Nr. 2021/S2-/VP-124/MULT21
Priedas

PREKIŲ KIEKIAI IR KAINA

1 lentelė

Eil. Nr.	Reikalingos priemonės	Kiekis 12 mėn.	Tiekėjo rekomenduojamas pakuotės dydis (vnt./pak), užtikrinantis mažiausią vnt. kainą	Kaina 1 vnt. (arba siūlomos pakuotės) be PVM	Kaina 1 vnt. (arba siūlomos pakuotės) su PVM	Kaina 12 mėn. be PVM	Kaina 12 mėn. su PVM	Kaina 24 mėn. be PVM	Kaina 24 mėn. su PVM
1	Pilno (nedalijamojo) srauto (Splitless) laineris, deaktyvuotas su stiklo vata. Laineris 0,9 ml tūrio, vidinis diametras (ID) 4 mm. Laineris su vienu susiaurėjimu.	300 vnt.	25	575,00	695,75	6900,00	8349,00	13800,00	16698,00
2	Pilno (nedalijamojo) srauto (Splitless) laineris, deaktyvuotas be stiklo vatos. Laineris 0,8 ml tūrio, vidinis diametras (ID) 4 mm. Laineris su dvigubu susiaurėjimu.	30 vnt.	5	143,00	173,03	858,00	1038,18	1716,00	2076,36
3	Dalijamojo srauto (Split) laineris, deaktyvuotas su stiklo vata. Laineris 0,87 ml tūrio, vidinis diametras (ID) 4 mm. Laineris su vienu susiaurėjimu, mažo slėgio kritimo (low pressure drop).	50 vnt.	25	603,00	729,63	1206,00	1459,26	2412,00	2918,52

4	Filamentas (CI) skirtas dujų chromatografui masių spektrometrui su chemine jonizacija. Filamentas pritaikytas dirbti aukštose temperatūrose.	8 vnt.	2	379,00	458,59	1516,00	1834,36	3032,00	3668,72
5	Filamentas (EI) skirtas dujų chromatografui masių spektrometrui su elektronine jonizacija. Filamentas pritaikytas dirbti aukštose temperatūrose.	35 vnt.	1	143,00	173,03	5005,00	6056,05	10010,00	12112,10
6	Sertifikuota inertiško paviršiaus (Siltek-Vespel) tarpinė, skirta dujų chromatografui (mėginio įleidimui). Tarpinės diametras (ID) 0,8 mm.	4 vnt.	2	115,00	139,15	230,00	278,30	460,00	556,60
7	Sertifikuota auksu dengta tarpinė, skirta dujų chromatografui (mėginio įleidimui). Tarpinės diametras (ID) 0,8 mm. Inertiškas auksinės tarpinės paviršius.	12 vnt.	1	43,00	52,03	516,00	624,36	1032,00	1248,72
8	Švirkštas skirtas dujų chromatografui (automatiniam mėginio įleidimui). Maksimalus švirkšto tūris – 10 ul.	12 vnt.	6	299,00	361,79	598,00	723,58	1196,00	1447,16
9	Cheminis filtras skirtas dujų chromatografui (injektoriumi). Komplektą sudaro du cheminiai filtrai ir keturi O-žiedeliai (tarpinės).	4 vnt.	2	99,00	119,79	198,00	239,58	396,00	479,16

10	Kapiliarinių kolonėlių ferulės. Kolonėlės vidinis diametras (ID) 0,1-0,25 mm, ferulės nominalinis diametras (ID) 0,4 mm. Ferulė sudaryta iš 85 % grafito. Ferulė tvirtinama į MS pusę.	20 vnt.	10	74,00	89,54	148,00	179,08	296,00	358,16
11	Kapiliarinių kolonėlių ferulės. Kolonėlės vidinis diametras (ID) 0,32 mm, ferulės nominalinis diametras (ID) 0,5 mm. Ferulė sudaryta iš 85 % grafito. Ferulė tvirtinama į MS pusę.	30 vnt.	10	67,00	81,07	201,00	243,21	402,00	486,42
12	Kapiliarinių kolonėlių ferulės. Kolonėlės vidinis diametras (ID) 0,25-0,32 mm, ferulės nominalinis diametras (ID) 0,5 mm. Ferulė sudaryta iš 100 % grafito. Ferulė tvirtinama į injektoriaus pusę.	100 vnt.	10	54,00	65,34	540,00	653,40	1080,00	1306,80
13	Kapiliarinės kolonėlės veržlė. Universali veržlė, tinkanti tvirtinti chromatografinę kolonėlę. Veržlė tvirtinama į MS pusę.	16 vnt.	1	17,00	20,57	272,00	329,12	544,00	658,24
14	Kapiliarinės kolonėlės veržlė. Universali veržlė, tinkanti tvirtinti chromatografinę kolonėlę. Veržlė tvirtinama į injektoriaus pusę.	2 vnt.	2	30,00	36,30	30,00	36,30	60,00	72,60
15	Injektoriaus tarpinės (septos, raudonos), Bleed/Temp klasė. Tarpinės diametras	400 vnt.	100	156,00	188,76	624,00	755,04	1248,00	1510,08

	(ID) – 11 mm, maksimali injektoriaus temperatūra - 400 °C, termiškai atsparios.								
16	Sertifikuotos tarpinės (žiedeliai), skirtos laineriams. Sudarytos iš nelipnaus anglies-fluorido polimero.	400 vnt.	100	130,00	157,30	520,00	629,20	1040,00	1258,40
17	Svabai, skirti dujų chromatografo masių spektrometro jonizacijos šaltinio (EI arba CI) valymui. Inertiškas paviršius.	400 vnt.	100	11,00	13,31	44,00	53,24	88,00	106,48
18	Dujų chromatografijos kapiliarinė kolonėlė sudaryta iš 30 m ilgio, 0,320 mm vidinio diametro, 0,1 µm skystos nejudrios fazės sluoksnio storis. Skysta nejudri fazė sudaryta nepolinės 5 % - fenil-metilpolisiloksano medžiagos pagrindu. Stacionari fazė – DB- 5HT. Kolonėlės minimali temperatūra -60 °C, maksimali kaitinimo temperatūra + 400 °C.	2 vnt.	1	596,00	721,16	1192,00	1442,32	2384,00	2884,64

19	Dužu chromatografijos kapiliarinė kolonėlė sudaryta iš 30 m ilgio, 0,320 mm vidinio diametro, 0,25 µm skystos nejudrios fazės sluoksnio storis. Skysta nejudri fazė sudaryta nepolinės 5 % - fenil-metilpolisiloksano medžiagos pagrindu. Stacionari fazė – HP - 5MS. Kolonėlės minimali temperatūra -60 °C, maksimali kaitinimo temperatūra +325 °C (+350 °C).	4 vnt.	1	550,00	665,50	2200,00	2662,00	4400,00	5324,00
20	Dužu chromatografijos kapiliarinė kolonėlė sudaryta iš 30 m ilgio, 0,250 mm vidinio diametro, 0,25 µm skystos nejudrios fazės sluoksnio storis. Kapiliarinė kolonėlė komplektuojama kartu su 10 m ilgio prieškolonėle. Skysta nejudri fazė sudaryta nepolinės 5 % - fenil-metilpolisiloksano medžiagos pagrindu. Stacionari fazė – DB – 5MS + DG. Kolonėlės minimali temperatūra -60 °C, maksimali kaitinimo temperatūra +325 °C (+350 °C).	4 vnt.	1	599,00	724,79	2396,00	2899,16	4792,00	5798,32

21	Kietafazės ekstrakcijos kolonėlės, skirtos narkotinių ir psichotropinių medžiagų ekstrakcijai iš biologinių terpių. CHEM ELUT arba analogiškos - kolonėlės tūris – 3 ml, be buferio. Sorbentas sudarytas iš polimerinės dervos.	4500 vnt.	100	260,00	314,60	11700,00	14157,00	23400,00	28314,00
22	Kietafazės ekstrakcijos kolonėlės (SPE), skirtos narkotinių ir psichotropinių medžiagų ekstrakcijai iš biologinių terpių. Bond Elut Certify arba analogiškos - SPE kolonėlės tūris 3 ml, sorbento kiekis – 200 mg, be buferio. Sorbentas sudarytas iš modifikuoto silikagelio ir stipraus katjonito (mišrus-būdas).	3000 vnt.	50	120,00	145,20	7200,00	8712,00	14400,00	17424,00
23	Universalus filtras heliui, 1/8" prijungimas; maksimali darbinė temperatūra 100°C; didžiausias darbinis slėgis 500 psi; galingumas -1,07 l deguonies, 46 gm vandens, 20gm angliavandenilio.	3 vnt.	1	285,00	344,85	855,00	1034,55	1710,00	2069,10
24	Vakuuminio siurblio alyva, garų slėgis prie +25 °C – ne daugiau nei 4x10 ⁻⁸ bar, klampumas: prie +40 °C – ne daugiau 54cst, prie +100 °C – ne daugiau 8,1cst, tankis – ne daugiau	6 x 1 ltr	1	65,00	78,65	390,00	471,90	780,00	943,80

	0,86 g/cm ³								
25	Elektronų daugintuvas cilindrinio tipo, ištisinis, trijų ašių, 5975 tipo.	1 vnt.	1	1550,00	1875,50	1550,00	1875,50	3100,00	3751,00
26	Elektronų daugintuvas, tiesaus tipo, 5975B masių spektrometrui	1 vnt.	1	1250,00	1512,50	1250,00	1512,50	2500,00	3025,00
27	Kaitinimo elementas-sensorius FID, TCD, NPD detektoriams ir split/splitless injektoriams, 7890 tipo.	1 vnt.	1	250,00	302,50	250,00	302,50	500,00	605,00
28	Kapiliarinių kolonėlių termostato aušinimo vožtuvų variklis, 6890 tipo.	1 vnt.	1	280,00	338,80	280,00	338,80	560,00	677,60
29	Kapiliarinių kolonėlių termostato kaitinimo blokas 230 V, 16A	1 vnt.	1	750,00	907,50	750,00	907,50	1500,00	1815,00
30	Keraminė tarpinė jonų šaltinio repeleriui	1 vnt.	1	115,00	139,15	115,00	139,15	230,00	278,30
Iš viso:						49534,00	59936,14	99068,00	119872,28

PREKIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2 lentelė

Eil. Nr.	Reikalaujama techninė specifikacija*	Siūloma techninė specifikacija
1	Pilno (nedalijamojo) srauto (Splitless) laineris, deaktyvuotas su stiklo vata. Laineris 0,9 ml tūrio, vidinis diametras (ID) 4 mm. Laineris su vienu susiaurėjimu.	Pilno (nedalijamojo) srauto (Splitless) laineris, deaktyvuotas su stiklo vata. Laineris 0,9 ml tūrio, vidinis diametras (ID) 4 mm. Laineris su vienu susiaurėjimu.
2	Pilno (nedalijamojo) srauto (Splitless) laineris, deaktyvuotas be stiklo vatos. Laineris 0,8 ml tūrio,	Pilno (nedalijamojo) srauto (Splitless) laineris, deaktyvuotas be stiklo vatos. Laineris 0,8 ml tūrio,

	vidinis diametras (ID) 4 mm. Laineris su dvigubu susiaurėjimu.	vidinis diametras (ID) 4 mm. Laineris su dvigubu susiaurėjimu.
3	Dalijamojo srauto (Split) laineris, deaktyvuotas su stiklo vata. Laineris 0,87 ml tūrio, vidinis diametras (ID) 4 mm. Laineris su vienu susiaurėjimu, mažo slėgio kritimo (low pressure drop).	Dalijamojo srauto (Split) laineris, deaktyvuotas su stiklo vata. Laineris 0,87 ml tūrio, vidinis diametras (ID) 4 mm. Laineris su vienu susiaurėjimu, mažo slėgio kritimo (low pressure drop).
4	Filamentas (CI) skirtas dujų chromatografui masių spektrometrui su chemine jonizacija. Filamentas pritaikytas dirbti aukštose temperatūrose.	Filamentas (CI) skirtas dujų chromatografui masių spektrometrui su chemine jonizacija. Filamentas pritaikytas dirbti aukštose temperatūrose.
5	Filamentas (EI) skirtas dujų chromatografui masių spektrometrui su elektronine jonizacija. Filamentas pritaikytas dirbti aukštose temperatūrose.	Filamentas (EI) skirtas dujų chromatografui masių spektrometrui su elektronine jonizacija. Filamentas pritaikytas dirbti aukštose temperatūrose.
6	Sertifikuota inertiško paviršiaus (Siltek-Vespel) tarpinė, skirta dujų chromatografui (mėginio įleidimui). Tarpinės diametras (ID) 0,8 mm.	Sertifikuota inertiško paviršiaus (Siltek-Vespel) tarpinė, skirta dujų chromatografui (mėginio įleidimui). Tarpinės diametras (ID) 0,8 mm.
7	Sertifikuota auksu dengta tarpinė, skirta dujų chromatografui (mėginio įleidimui). Tarpinės diametras (ID) 0,8 mm. Inertiškas auksinės tarpinės paviršius.	Sertifikuota auksu dengta tarpinė, skirta dujų chromatografui (mėginio įleidimui). Tarpinės diametras (ID) 0,8 mm. Inertiškas auksinės tarpinės paviršius.
8	Švirkštas skirtas dujų chromatografui (automatiniam mėginio įleidimui). Maksimalus švirkšto tūris – 10 ul.	Švirkštas skirtas dujų chromatografui (automatiniam mėginio įleidimui). Maksimalus švirkšto tūris – 10 ul.
9	Cheminis filtras skirtas dujų chromatografui (injektoriumi). Komplektą sudaro du cheminiai filtrai ir keturi O-žiedeliai (tarpinės).	Cheminis filtras skirtas dujų chromatografui (injektoriumi). Komplektą sudaro du cheminiai filtrai ir keturi O-žiedeliai (tarpinės).
10	Kapiliarinių kolonėlių ferulės. Kolonėlės vidinis diametras (ID) 0,1-0,25 mm, ferulės nominalinis diametras (ID) 0,4 mm. Ferulė sudaryta iš 85 % grafito. Ferulė tvirtinama į MS pusę.	Kapiliarinių kolonėlių ferulės. Kolonėlės vidinis diametras (ID) 0,1-0,25 mm, ferulės nominalinis diametras (ID) 0,4 mm. Ferulė sudaryta iš 85 % grafito. Ferulė tvirtinama į MS pusę.
11	Kapiliarinių kolonėlių ferulės. Kolonėlės vidinis diametras (ID) 0,32 mm, ferulės nominalinis diametras (ID) 0,5 mm. Ferulė sudaryta iš 85 % grafito. Ferulė tvirtinama į MS pusę.	Kapiliarinių kolonėlių ferulės. Kolonėlės vidinis diametras (ID) 0,32 mm, ferulės nominalinis diametras (ID) 0,5 mm. Ferulė sudaryta iš 85 % grafito. Ferulė tvirtinama į MS pusę.
12	Kapiliarinių kolonėlių ferulės. Kolonėlės vidinis diametras (ID) 0,25-0,32 mm, ferulės nominalinis	Kapiliarinių kolonėlių ferulės. Kolonėlės vidinis diametras (ID) 0,25-0,32 mm, ferulės nominalinis

	diametras (ID) 0,5 mm. Ferulė sudaryta iš 100 % grafito. Ferulė tvirtinama į injektoriaus pusę.	diametras (ID) 0,5 mm. Ferulė sudaryta iš 100 % grafito. Ferulė tvirtinama į injektoriaus pusę.
13	Kapiliarinės kolonėlės veržlė. Universali veržlė, tinkanti tvirtinti chromatografinę kolonėlę. Veržlė tvirtinama į MS pusę.	Kapiliarinės kolonėlės veržlė. Universali veržlė, tinkanti tvirtinti chromatografinę kolonėlę. Veržlė tvirtinama į MS pusę.
14	Kapiliarinės kolonėlės veržlė. Universali veržlė, tinkanti tvirtinti chromatografinę kolonėlę. Veržlė tvirtinama į injektoriaus pusę.	Kapiliarinės kolonėlės veržlė. Universali veržlė, tinkanti tvirtinti chromatografinę kolonėlę. Veržlė tvirtinama į injektoriaus pusę.
15	Injektoriaus tarpinės (septos, raudonos), Bleed/Temp klasė. Tarpinės diametras (ID) – 11 mm, maksimali injektoriaus temperatūra –400 °C, termiškai atsparios.	Injektoriaus tarpinės (septos, raudonos), Bleed/Temp klasė. Tarpinės diametras (ID) – 11 mm, maksimali injektoriaus temperatūra –400 °C, termiškai atsparios.
16	Sertifikuotos tarpinės (žiedeliai), skirtos laineriams. Sudarytos iš nelipnaus anglies-fluorido polimero.	Sertifikuotos tarpinės (žiedeliai), skirtos laineriams. Sudarytos iš nelipnaus anglies-fluorido polimero.
17	Svabai, skirti dujų chromatografo masių spektrometro jonizacijos šaltinio (EI arba CI) valymui. Inertiškas paviršius.	Svabai, skirti dujų chromatografo masių spektrometro jonizacijos šaltinio (EI arba CI) valymui. Inertiškas paviršius.
18	Dujų chromatografijos kapiliarinė kolonėlė sudaryta iš 30 m ilgio, 0,320 mm vidinio diametro, 0,1 µm skystos nejudrios fazės sluoksnio storis. Skysta nejudri fazė sudaryta nepolinės 5 % - fenil-metilpolisiloksano medžiagos pagrindu. Stacionari fazė – DB- 5HT. Kolonėlės minimali temperatūra -60 °C, maksimali kaitinimo temperatūra + 400 °C.	Dujų chromatografijos kapiliarinė kolonėlė sudaryta iš 30 m ilgio, 0,320 mm vidinio diametro, 0,1 µm skystos nejudrios fazės sluoksnio storis. Skysta nejudri fazė sudaryta nepolinės 5 % - fenil-metilpolisiloksano medžiagos pagrindu. Stacionari fazė – DB- 5HT. Kolonėlės minimali temperatūra - 60 °C, maksimali kaitinimo temperatūra + 400 °C.
19	Dujų chromatografijos kapiliarinė kolonėlė sudaryta iš 30 m ilgio, 0,320 mm vidinio diametro, 0,25 µm skystos nejudrios fazės sluoksnio storis. Skysta nejudri fazė sudaryta nepolinės 5 % - fenil-metilpolisiloksano medžiagos pagrindu. Stacionari fazė – HP - 5MS. Kolonėlės minimali temperatūra -60 °C, maksimali kaitinimo temperatūra + 325 °C (350 °C).	Dujų chromatografijos kapiliarinė kolonėlė sudaryta iš 30 m ilgio, 0,320 mm vidinio diametro, 0,25 µm skystos nejudrios fazės sluoksnio storis. Skysta nejudri fazė sudaryta nepolinės 5 % - fenil-metilpolisiloksano medžiagos pagrindu. Stacionari fazė – HP - 5MS. Kolonėlės minimali temperatūra - 60 °C, maksimali kaitinimo temperatūra + 325 °C (350 °C).
20	Dujų chromatografijos kapiliarinė kolonėlė sudaryta iš 30 m ilgio, 0,250 mm vidinio diametro, 0,25 µm skystos nejudrios fazės sluoksnio storis. Kapiliarinė kolonėlė komplektuojama kartu su 10 m ilgio prieškolonėle. Skysta nejudri fazė sudaryta	Dujų chromatografijos kapiliarinė kolonėlė sudaryta iš 30 m ilgio, 0,250 mm vidinio diametro, 0,25 µm skystos nejudrios fazės sluoksnio storis. Kapiliarinė kolonėlė komplektuojama kartu su 10 m ilgio prieškolonėle. Skysta nejudri fazė sudaryta

	nepolinės 5 % - fenil-metilpolisiloksano medžiagos pagrindu. Stacionari fazė – DB – 5MS + DG. Kolonėlės minimali temperatūra -60 °C, maksimali kaitinimo temperatūra + 325 °C (+350 °C).	nepolinės 5 % - fenil-metilpolisiloksano medžiagos pagrindu. Stacionari fazė – DB – 5MS + DG. Kolonėlės minimali temperatūra -60 °C, maksimali kaitinimo temperatūra + 325 °C (+350 °C).
21	Kietafazės ekstrakcijos kolonėlės, skirtos narkotinių ir psichotropinių medžiagų ekstrakcijai iš biologinių terpių. CHEM ELUT arba analogiškos - kolonėlės tūris – 3 ml, be buferio. Sorbentas sudarytas iš polimerinės dervos.	Kietafazės ekstrakcijos kolonėlės, skirtos narkotinių ir psichotropinių medžiagų ekstrakcijai iš biologinių terpių. CHEM ELUT arba analogiškos - kolonėlės tūris – 3 ml, be buferio. Sorbentas sudarytas iš polimerinės dervos.
22	Kietafazės ekstrakcijos kolonėlės (SPE), skirtos narkotinių ir psichotropinių medžiagų ekstrakcijai iš biologinių terpių. Bond Elut Certify arba analogiškos - SPE kolonėlės tūris 3 ml, sorbento kiekis – 200 mg, be buferio. Sorbentas sudarytas iš modifikuoto silikagelio ir stipraus katijonito (mišrus-būdas).	Kietafazės ekstrakcijos kolonėlės (SPE), skirtos narkotinių ir psichotropinių medžiagų ekstrakcijai iš biologinių terpių. Bond Elut Certify arba analogiškos - SPE kolonėlės tūris 3 ml, sorbento kiekis – 200 mg, be buferio. Sorbentas sudarytas iš modifikuoto silikagelio ir stipraus katijonito (mišrus-būdas).
23	Universalus filtras heliui, 1/8" prijungimas; maksimali darbinė temperatūra + 100°C; didžiausias darbinis slėgis 500 psi; galingumas - 1,07 l deguonies, 46 gm vandens, 20gm angliavandenilio.	Universalus filtras heliui, 1/8" prijungimas; maksimali darbinė temperatūra + 100°C; didžiausias darbinis slėgis 500 psi; galingumas - 1,07 l deguonies, 46 gm vandens, 20gm angliavandenilio.
24	Vakuuminio siurblio alyva, garų slėgis prie + 25 °C – ne daugiau nei 4×10^{-8} bar, klampumas: prie + 40 °C – ne daugiau 54cst, prie + 100 °C – ne daugiau 8,1cst, tankis – ne daugiau 0,86 g/cm ³	Vakuuminio siurblio alyva, garų slėgis prie + 25 °C – ne daugiau nei 4×10^{-8} bar, klampumas: prie + 40 °C – ne daugiau 54cst, prie + 100 °C – ne daugiau 8,1cst, tankis – ne daugiau 0,86 g/cm ³
25	Elektronų daugintuvas cilindrinio tipo, ištisinis, trijų ašių, 5975 tipo.	Elektronų daugintuvas cilindrinio tipo, ištisinis, trijų ašių, 5975 tipo.
26	Elektronų daugintuvas, tiesaus tipo, 5975B masių spektrometrui	Elektronų daugintuvas, tiesaus tipo, 5975B masių spektrometrui
27	Kaitinimo elementas-sensorius FID, TCD, NPD detektoriams ir split/splitless injektoriams, 7890 tipo.	Kaitinimo elementas-sensorius FID, TCD, NPD detektoriams ir split/splitless injektoriams, 7890 tipo.
28	Kapiliarinių kolonėlių termostato aušinimo vožtuvų variklis, 6890 tipo.	Kapiliarinių kolonėlių termostato aušinimo vožtuvų variklis, 6890 tipo.
29	Kapiliarinių kolonėlių termostato kaitinimo blokas 230 V, 16A	Kapiliarinių kolonėlių termostato kaitinimo blokas 230 V, 16A

30	Keramikinė tarpinė jonų šaltinio repeleriui	Keramikinė tarpinė jonų šaltinio repeleriui
----	---	---

*Įrenginių sąnaudinės dalys turi tiktį VTMT Toksikologijos laboratorijoje naudojamiems „Agilent Technologies“ dujų chromatografams su masių spektrometriniais detektoriais

PIRKĖJAS

Valstybinė teismo medicinos tarnyba

Direktorius
Romas Raudys

A.V.

PARDAVĖJAS

UAB „Multilabo“

Direktorė
Miglė Natkaitė

A.V.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Valstybinė teismo medicinos tarnyba
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Sąnaudinės medžiagos ir kitos priemonės, reikalingos penkių „Agilent Technologies“ dujų chromatografų su masių spektrometriniais detektoriais darbui užtikrinti
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-10-11 Nr. 2021/S2-42
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Romas Raudys (VTMT) Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-10-12 14:37
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-10-12 14:38
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Miglė Natkaitė Direktore
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-10-13 11:22
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2021-10-13)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-