

Įm.kod.141517066, PVM kodas: LT415170610, Savanorių 435A, LT-49280, Kaunas

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui  
prie Vidaus reikalų ministerijos

## PASIŪLYMAS II PIRKIMO DALIAI DĖL FUNKCIONALIŲ TRIKOTAŽO KOMPLEKTŲ

2021-07-19

### 1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

|                                                                                                                                                                                                                 |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) <i>(jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai)</i> | SABELIJOS PREKYBA UAB |
| Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei <i>(pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)</i>                                                                       |                       |
| Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąja organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, pareigos, tel., faks., el. p., adresas)                                                                        | , plėtros vadovė,     |
| Telefono numeris                                                                                                                                                                                                |                       |

1.1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad atidžiai perskaitėme visas pirkimo dokumentų sąlygas ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami sutartį jeigu teisės aktų tvarka būsime pripažinti laimėtoju.

1.2. Įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių pirkimo objektui bei viešojo pirkimo sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų.

1.3. Patvirtinu, kad į pasiūlymo kainą įskaičiuotos visos sutarties vykdymo išlaidos ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

### 2. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS IR SUBTIEKĖJUS

Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas <sup>1</sup>

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas | Ūkio subjektas pasitelkiamas, siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimą<br><i>(Tiekėjas nurodo reikalavimo Nr.)</i> | Apimtis Eur arba proc. |
|----------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1.       |                           |                                                                                                                        |                        |
| 2.       |                           |                                                                                                                        |                        |

<sup>1</sup> Tiekėjas gali remtis ūkio subjekto pajėgumais, kad atitiktų finansinio, ekonominio, techninio ir (arba) profesinio pajėgumo reikalavimus (jeigu tokie reikalavimai keliami).

Subtiekėjai kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia <sup>2</sup>

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas | Nurodoma, kokius įsipareigojimus vykdys | Apimtis Eur arba proc. |
|----------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| 1.       |                        |                                         |                        |
| 2.       |                        |                                         |                        |

<sup>2</sup> Tiekėjas privalo nurodyti, kokiai pirkimo sutarties daliai ketina pasitelkti subtiekėjus, tačiau neprivalo nurodyti konkrečių subtiekėjų, jeigu jie nėra žinomi.

### 3. PASIŪLYMAS

3.1. Mes siūlome:

1 lentelė

| Pavadinimas                                   | Mato vnt. | Kiekis | Mato vieneto kaina (įkainis), Eur (be VM) |
|-----------------------------------------------|-----------|--------|-------------------------------------------|
| 1                                             | 2         | 3      | 4                                         |
| Funkcionalūs trikotažo komplektai (vyr./mot.) | k-tas     | 1 500  | 47,00                                     |
| Viso (be PVM) (3x4)                           |           |        | 70500,00                                  |
| PVM (21 %) suma, Eur:                         |           |        | 14805,00                                  |
| Iš viso (su PVM)                              |           |        | 85305,00                                  |

|                                                                                                                       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Palyginamoji funkcionalių trikotažo komplektų (vyr./mot.) pasiūlymo (mato vieneto) kaina (įkainis), Eur be PVM</b> | 47,00 |
| <b>Palyginamoji funkcionalių trikotažo komplektų (vyr./mot.) pasiūlymo (mato vieneto) kaina (įkainis), Eur su PVM</b> | 56,87 |

**Palyginamoji funkcionalių trikotažo komplektų (vyr./mot.) pasiūlymo (mato vieneto) kaina (įkainis) Penkiasdešimt šeši eurai, 87 ct. (kaina (įkainis) žodžiais)**

#### Pastabos:

- 1) Kainos pasiūlyme suapvalinamos, paliekant du skaičius po kablelio.
- 2) Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:\_\_\_\_\_.

3.2. Siūlomos Prekės visiškai atitinka techninės specifikacijos reikalavimus ir jos savybės yra tokios:

| Eil. Nr.                                                                      | Rodiklio pavadinimas, dimensija                                              | Rodiklio reikšmė                                   | Bandymų metodo žymė                               | Tiekėjo siūloma<br><u>Tiekėjas turi įrašyti konkrečias reikšmes</u><br>/čia tiekėjo įrašomos reikšmės turi būti patvirtinamos su pasiūlymu teikiamais bandymų protokolais arba kitais lygiaverčiais įrodymais/ |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funkcionalaus trikotažo komplekto medžiagos techninės charakteristikos</b> |                                                                              |                                                    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                |
| 1.                                                                            | Pluoštinė sudėtis, %                                                         | Poliesteris 47±2<br>Medvilnė 50±2<br>Elastanas 3±1 | LST EN ISO 1833-11:2011                           | <b>Poliesteris 48,1<br/>Medvilnė 49,7<br/>Elastanas 3,2</b><br>Dokumentas: Drabužių komplekto pagrindinio audinio techninė specifikacija_konfidencialu                                                         |
| 2.                                                                            | Paviršinis tankis, g/m <sup>2</sup>                                          | 210±10                                             | LST ISO 3801 arba LST EN 12127 (arba lygiavertis) | <b>210±3</b><br>Dokumentas: Drabužių komplekto pagrindinio audinio techninė specifikacija_konfidencialu                                                                                                        |
| 3.                                                                            | Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus (skersine ir išilgine kryptimis), % | Nuo -5 iki +5                                      | LST EN ISO 5077* (arba lygiavertis)               | <b>Išilgine -2,0±1<br/>Skersine -1,5±1</b><br>Dokumentas: Drabužių komplekto pagrindinio audinio techninė specifikacija_konfidencialu                                                                          |
| 4.                                                                            | Bendroji drėgmės transportavimo geba (OMMC)                                  | 0,25                                               | AATCC 195: 2012 (arba lygiavertis)                | <b>0,25</b><br>Dokumentas: Drabužių komplekto pagrindinio audinio techninė specifikacija_konfidencialu                                                                                                         |
| 5.                                                                            | Nusidažymo atsparumas, balais:                                               |                                                    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                               | sausai trinčiai                                                              | ≥3                                                 | LST EN ISO 105-X12, -X16 (arba lygiavertis)       | <b>5</b><br>Dokumentas: Drabužių komplekto pagrindinio audinio techninė specifikacija_konfidencialu                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                    |                      |                                    |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                    | šlapiai trinčiai     | $\geq 3$                           | LST EN ISO 105-X12, -X16 (arba lygiavertis) | <b>3-4</b><br>Dokumentas: Drabužių komplekto pagrindinio audinio techninė specifikacija_konfidencialu                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                    | dirbtinei šviesai    | $\geq 3$                           | LST EN ISO 105-B02 (arba lygiavertis)       | <b>5</b><br>Dokumentas: Drabužių komplekto pagrindinio audinio techninė specifikacija_konfidencialu                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                    | skalbimui prie 50° C | $\geq 3$                           | LST EN ISO 105-C06 (arba lygiavertis)       | <b>5</b><br>Dokumentas: Drabužių komplekto pagrindinio audinio techninė specifikacija_konfidencialu                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                    | prakaitui            | $\geq 3$                           | LST EN ISO 105-E04 (arba lygiavertis)       | <b>5</b><br>Dokumentas: Drabužių komplekto pagrindinio audinio techninė specifikacija_konfidencialu                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                    | Pynimas              | dvigubasis skersinis kombinuotasis |                                             | <b>dvigubasis skersinis kombinuotasis</b><br>Dokumentas: Drabužių komplekto pagrindinio audinio techninė specifikacija_konfidencialu                                                                                                            |
| * Skalavimo ir džiovinimo procedūros pagal LST EN ISO 6330 (arba lygiavertį) (skalavimo procedūra - 4N, džiovinimo būdas - F (džiovinti žemesnėje temperatūroje)). |                      |                                    |                                             | <b>Skalavimo ir džiovinimo procedūros pagal LST EN ISO 6330 (skalavimo procedūra - 4N, džiovinimo būdas - F (džiovinti žemesnėje temperatūroje))</b><br>Dokumentas: Drabužių komplekto pagrindinio audinio techninė specifikacija_konfidencialu |

| Eil.<br>Nr.<br>(techni<br>nės<br>specifi<br>kacijos<br>punkta<br>s) | <b>Techniniai reikalavimai, kuriems turi atitikti siūlomos prekės</b><br>(atitinka pirkimo sąlygų 3 priedo. Funkcionalių trikotažo komplektų techninė specifikacija)                                                                                                                                                                                                    | <b>Tiekėjo siūlomų prekių faktiniai ir deklaruojami duomenys</b><br>[Tiekėjas turi įrašyti kur reikia reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui<br>( <i>įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“</i> , „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., negalimi) ir nurodyti pasiūlyme esantį dokumentą, kuriame yra informacija ir/arba duomenys patvirtinantys įrašytas/aprašytas reikšmes] |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1<br>(1)                                                            | Funkcionalių trikotažo komplektą (toliau – komplektas) sudaro džemperis ir kelnės (2 pav.). Komplektas siuvamas pagal bendruosius reikalavimus serijiniu būdu siuvamai tarnybinei uniformai, techninius brėžinius, patvirtintą etaloną ir šios specifikacijos reikalavimus                                                                                              | Funkcionalių trikotažo komplektą (toliau – komplektas) sudaro džemperis ir kelnės. Komplektas siuvamas pagal bendruosius reikalavimus serijiniu būdu siuvamai tarnybinei uniformai, techninius brėžinius, patvirtintą etaloną ir šios specifikacijos reikalavimus.<br>Dokumentas: Funkcionalių trikotažo komplekto modelių aprašymai                                                                                                                           |
| 2<br>(2)                                                            | Komplektas tamsiai mėlynos spalvos, tamsiai mėlyna spalva turi būti artima pagal PANTONE TEXTILE spalvų katalogą kodui 19-4023.                                                                                                                                                                                                                                         | Komplektas tamsiai mėlynos spalvos, tamsiai mėlyna artima pagal PANTONE TEXTILE spalvų katalogą kodui 19-4023.<br>Dokumentas: Funkcionalių trikotažo komplekto modelių aprašymai                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3<br>(3)                                                            | Komplektas siuvamas iš megztos medžiagos (medžiagos sudėtis – poliesteris/medvilnė/elastanas), kurios techninės charakteristikos nurodytos pirkimo sąlygų 3 priedo techninės specifikacijos 1 lentelėje.<br><b>/Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai – paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas arba kiti lygiaverčiai įrodymai/</b> | Komplektas siuvamas iš megztos medžiagos (medžiagos sudėtis – poliesteris/medvilnė/elastanas), kurios techninės charakteristikos atitinka pirkimo sąlygų 3 priedo techninės specifikacijos 1 lentelės rodiklius.<br><b>Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai – paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas.</b>                                                                                                                 |
| 4<br>(10)                                                           | Komplekto detalės kerpamos mezgimo kryptimi iš vieno medžiagos gabalo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Komplekto detalės kerpamos mezgimo kryptimi iš vieno medžiagos gabalo.<br>Dokumentas: Funkcionalių trikotažo komplekto modelių aprašymai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5<br>(11)     | Komplekto džemperis (toliau – džemperis):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5.1<br>(11.1) | džemperis tiesaus silueto, rankovės įsiutinės. Krūtinės aukštyje kairėje pusėje šilkografiniu būdu uždėtas geltonos spalvos Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ženklas su užrašu aplink jį didžiosiomis raidėmis „VALSTYBINĖ PRIEŠGAISRINĖ GELBĖJIMO TARNYBA“ (3 pav.). Ženklo spalva turi būti artima PANTONE TEXTILE spalvų katalogo kodui 15-1062 Gold Fusion; | džemperis tiesaus silueto, rankovės įsiutinės. Krūtinės aukštyje kairėje pusėje šilkografiniu būdu uždėtas geltonos spalvos Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ženklas su užrašu aplink jį didžiosiomis raidėmis „VALSTYBINĖ PRIEŠGAISRINĖ GELBĖJIMO TARNYBA“. Ženklo spalva artima PANTONE TEXTILE spalvų katalogo kodui 15-1062 Gold Fusion;<br>Dokumentas: Funkcionalaus trikotažo komplekto modelių aprašymai |
| 5.2<br>(11.2) | į džemperio pečių siūlę turi būti įsiuvama tvirtinamoji juostelė;                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | į džemperio pečių siūlę įsiuvama tvirtinamoji juostelė;<br>Dokumentas: Funkcionalaus trikotažo komplekto modelių aprašymai                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5.3<br>(11.3) | džemperio kaklo išėma užbaigiama tampria dviguba megztinės medžiagos su elastomeriniu siūlu lastikinio pynimo apkraštavimo juoste (juostelės plotis $2,0 \pm 0,5$ cm.);                                                                                                                                                                                                      | džemperio kaklo išėma užbaigiama tampria dviguba megztinės medžiagos su elastomeriniu siūlu lastikinio pynimo apkraštavimo juoste (juostelės plotis 2,0 cm.);<br>Dokumentas: Funkcionalaus trikotažo komplekto modelių aprašymai                                                                                                                                                                                             |
| 5.4<br>(11.4) | džemperio apačia ir rankovių apačia užbaigta tampriu dvigubu megztinės medžiagos su elastometriniu siūlu lastikinio pynimo rankogaliu (rankogalio plotis $6,0 \pm 1,0$ cm.).                                                                                                                                                                                                 | džemperio apačia ir rankovių apačia užbaigta tampriu dvigubu megztinės medžiagos su elastometriniu siūlu lastikinio pynimo rankogaliu (rankogalio plotis 6,0 cm).<br>Dokumentas: Funkcionalaus trikotažo komplekto modelių aprašymai                                                                                                                                                                                         |
| 6<br>(12)     | Komplekto kelnės:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6.1<br>(12.1) | kelnės lengvai siaurėjančios į apačią, su įleistinėmis kišenėmis, šoninėse siūlėse. Kišenių maišelio užapvalintos formos;                                                                                                                                                                                                                                                    | kelnės lengvai siaurėjančios į apačią, su įleistinėmis kišenėmis, šoninėse siūlėse. Kišenių maišelio apačia užapvalintos formos;<br>Dokumentas: Funkcionalaus trikotažo komplekto modelių aprašymai                                                                                                                                                                                                                          |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.2<br>(12.2) | kelnių juosmuo su guma ir virvele pločio reguliavimui. Juosmenyje įsiūta 4 cm pločio guma, o juosmuo nupeltakiuotas dviem lygiagrečiais grandininio dygsnio peltakiais. Juosmens plotis $4,0 \pm 0,5$ cm;                                                                                                                                                                                                                 | kelnių juosmuo su guma ir virvele pločio reguliavimui. Juosmenyje įsiūta 4 cm pločio guma, o juosmuo nupeltakiuotas dviem lygiagrečiais grandininio dygsnio peltakiais. Juosmens plotis 4,0 cm; Dokumentas: Funkcionalaus trikotažo komplekto modelių aprašymai           |
| 6.3<br>(12.3) | kelnių apačia užbaigta tampria dviguba megztinės medžiagos su elastomeriniu siūlu lastikinio pynimo juostele (plotis $6,0 \pm 1,0$ cm.).                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kelnių apačia užbaigta tampria dviguba megztinės medžiagos su elastomeriniu siūlu lastikinio pynimo juostele (plotis 6,0 cm). Dokumentas: Funkcionalaus trikotažo komplekto modelių aprašymai                                                                             |
| 7<br>(13)     | Gaminiai ženklinami pagal jų dydį, pagrįstą kūno matmenimis, išmatuotais centimetrais. Matavimo procedūros ir matmenų žymėjimas turi atitikti standarto LST EN 13402 „Drabužių dydžių žymėjimas“ (arba lygiaverčio) reikalavimus.                                                                                                                                                                                         | Gaminiai ženklinami pagal jų dydį, pagrįstą kūno matmenimis, išmatuotais centimetrais. Matavimo procedūros ir matmenų žymėjimas atitinka standarto LST EN 13402 „Drabužių dydžių žymėjimas“ reikalavimus. Dokumentas: Funkcionalaus trikotažo komplekto modelių aprašymai |
| 8<br>(14)     | Gaminių ženklinimo etiketėje turi būti ūgį ir dydį nurodančios piktogramos (pirkimo sąlygų 3 priedo techninės specifikacijos 1 pav.). Krūtinės apimtis ir ūgis piktogramoje turi būti pažymėti intervalais pagal standarto LST EN 13402 (arba lygiaverčio) reikalavimus ir šios specifikacijos reikalavimus. Intervalai – tai esančių kūno matmenų ribos (pirkimo sąlygų 3 priedo techninės specifikacijos 3-6 lentelės). | Gaminių ženklinimo etiketėje ūgį ir dydį nurodančios piktogramos. Krūtinės apimtis ir ūgis piktogramoje pažymėti intervalais pagal standarto LST EN 13402 reikalavimus ir šios specifikacijos reikalavimus. Intervalai – tai esančių kūno matmenų ribos                   |
| 9<br>(15)     | Virš piktogramos turi būti nurodytas standartinis dydis (ūgis/dydžio raidinis kodas).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Virš piktogramos nurodytas standartinis dydis (ūgis/dydžio raidinis kodas).                                                                                                                                                                                               |
| 10<br>(16)    | Kiekviena komplekto dalis turi turėti įskaitomą ir nedviprasmišką, ilgalaikį ir patvarų ženklimą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kiekviena komplekto dalis turi įskaitomą ir nedviprasmišką, ilgalaikį ir patvarų ženklimą.                                                                                                                                                                                |
| 11<br>(17)    | Gaminių ženklimas turi būti lietuvių kalba ir atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančią tvarką. Piktogramos ir ženklai turi būti pakankamai dideli, lengvai įskaitomi.                                                                                                                                                                                                                                                   | Gaminių ženklimas lietuvių kalba ir atitinka Lietuvos Respublikoje galiojančią tvarką. Piktogramos ir ženklai pakankamai dideli, lengvai įskaitomi.                                                                                                                       |
| 12<br>(18)    | Prie gaminio tvirtinamoje <u><b>satino tekstilinėje ženklinimo juostelėje</b></u> turi būti nurodyta informacija: gamintojas; ūgis/dydis, pagaminimo data, žaliavos pluoštinė sudėtis, priežiūros simboliai.                                                                                                                                                                                                              | Prie gaminio tvirtinamoje <u><b>satino tekstilinėje ženklinimo juostelėje</b></u> nurodyta informacija: gamintojas; ūgis/dydis, pagaminimo data, žaliavos pluoštinė sudėtis, priežiūros simboliai.                                                                        |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13<br>(19) | <u>Kartoninėje etiketėje, tvirtinamoje prie gaminio, turi būti ši informacija:</u> gamintoj as, prekės pavadinimas; kilmės šalis; dydžio žymėjimas su piktograma; pagaminimo data (metai, mėnuo); žaliavos pluoštinė sudėtis; priežiūros simboliai.          | <u>Kartoninėje etiketėje, tvirtinamoje prie gaminio, nurodyta ši informacija:</u> gamintoj as, prekės pavadinimas; kilmės šalis; dydžio žymėjimas su piktograma; pagaminimo data (metai, mėnuo); žaliavos pluoštinė sudėtis; priežiūros simboliai. |
| 14<br>(20) | Komplektas turi būti sukomplektuotas. Džemperis ir kelnės sulankstomi ir įdedami kartu į polietileninį maišelį. Ant polietileninio maišelio lipduku tvirtinama išorinė etiketė, kurioje nurodomas gamintojo pavadinimas, gaminio pavadinimas, ūgis ir dydis. | Komplektas sukomplektuotas. Džemperis ir kelnės sulankstomi ir įdedami kartu į polietileninį maišelį. Ant polietileninio maišelio lipduku tvirtinama išorinė etiketė, kurioje nurodomas gamintojo pavadinimas, gaminio pavadinimas, ūgis ir dydis. |
| 15<br>(21) | Gaminiai pakuojami į kartonines dėžes pagal dydžius. Dėžės turi būti sunumeruotos. Ant dėžės turi būti ši informacija: gamintojo pavadinimas, gaminio pavadinimas, dydžiai ir kiekiai.                                                                       | Gaminiai pakuojami į kartonines dėžes pagal dydžius. Dėžės sunumeruotos. Ant dėžės ši informacija: gamintojo pavadinimas, gaminio pavadinimas, dydžiai ir kiekiai.                                                                                 |
| 16<br>(22) | Garantinių įsipareigojimų terminas – ne mažiau nei 24 mėnesiai nuo gaminio priėmimo-perdavimo akto pasirašymo.                                                                                                                                               | Garantinių įsipareigojimų terminas – 24 mėnesiai nuo gaminio priėmimo-perdavimo akto pasirašymo.                                                                                                                                                   |

#### 4. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

(pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija)

4.1. Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija yra pažymėti):

4 lentelė

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“) | Kompiuterinės rinkmenos (failo) pavadinimas, kuriame yra nurodyta konfidenciali informacija | Konfidencialumo priežastys     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.       | Igaliojimas konfidencialu                                                               |                                                                                             | Asmens duomenys                |
| 2.       | Drabužių komplekto pagrindinio audinio techninė specifikacija konfidencialu             |                                                                                             | Gamintojo gamybinė informacija |
| 3.       | Drabužių komplekto matų lentelės konfidencialu                                          |                                                                                             | Gamintojo gamybinė informacija |

4.2. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina, išskyrus kainos sudedamąsias dalis, siūloma Prekė (markė, modelis, gamintojas) arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

## 5. PASIŪLYMO GALIOJIMO TERMINAS

5.1. Šis pasiūlymas galioja tiek kiek nurodyta pirkimo sąlygose .

## 6. KITA INFORMACIJA

6.1. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai /*nurodyti tuos pačius pavadinimus, kaip ir CVP IS pridėtų „prisegtų“ dokumentų*:/

5 lentelė

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas                                              | Kompiuterinės rinkmenos (failo) pavadinimas |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1.       | EBVPD pažyma                                                                |                                             |
| 2.       | Igaliojimas konfidencialu                                                   |                                             |
| 3.       | Drabužių komplekto pagrindinio audinio techninė specifikacija konfidencialu |                                             |
| 4.       | Funkcionalaus trikotažo komplekto modelių aprašymai                         |                                             |
| 5.       | Drabužių komplekto matų lentelės konfidencialu                              |                                             |

*Plėtos vadovė*

\_\_\_\_\_  
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(Parašas)

*Jurgita Kakštienė*  
\_\_\_\_\_  
(Vardas ir pavardė)