

Palyginamoji lentelė
1 p.o.d. Benzininio/dyzelinio generatoriaus

Parametro pavadinimas	Parametro dydis	Pasiūlymo lapo numeris arba nuoroda į viešai prieinamą informaciją
Maksimalus plotis 1100mm, maksimalus ilgis 2000mm, maksimalus aukštis 1500mm		
Vienfazis		
Galia ne mažesnė negu 9100 W		
Generuojama įtampa 230V (±10V)		
Automatinis įtampos reguliavimas		
Triukšmo lygis ne didesnis negu 63 dB(A)		
Svoris ne didesnis negu 1000 kg		
Montuojamas ir tvirtinamas prie grindų		
Nepertraukiamo darbo krūvio laikas ne trumpiau negu viena para		
Generatorius turi turėti elektrinį starterį		
Generatorius turi turėti kuro arba motovalandų apskaitos prietaisus		
Kuro bako talpa ne mažesnė negu 20 L		
Komplektacija		
Detalių sąrašas lietuvių kalba		
Instrukcija lietuvių kalba pristatoma su prekėmis		
Turi turėti CE ženklimą		
Garantinis laikotarpis 2 metai		

2 p.o.d. Dyzelinis elektros generatorius

Parametro pavadinimas	Parametro dydis	Pasiūlymo lapo numeris arba nuoroda į viešai prieinamą informaciją
Generatorius turi būti pritaikytas eksploatuoti lauke	Pritaikytas eksploatuoti lauke	TJ72BD5C.pdf 3 psl.
1) generatoriaus saugojimo aplinkos temperatūra ne siauresniame diapazone kaip nuo -30° iki +35°	-30° iki +35°	TJ72BD5C.pdf 3 psl.
2) generatoriaus darbo aplinkos temperatūra ne siauresniame diapazone kaip nuo -10° iki +35°	-10° iki +35°	TJ72BD5C.pdf 3 psl.
3) generatoriaus korpusas atsparus UV spinduliams ir krituliams	TAIP	TJ72BD5C.pdf 3 psl.
Variklio tipas – dyzelinis	BAUDOUIN 4M11G70/5	TJ72BD5C.pdf 3 psl.
Atiduodama galia ne mažesnė negu 50000 W	52 kW	TJ72BD5C.pdf 3 psl.
Išėjimas trijų fazių, įtampa 400V ±10%	400 V	TJ72BD5C.pdf 3 psl.
Automatinis įtampos reguliavimas	Taip AVR	TJ72BD5C.pdf 3 psl.
Išduodama įtampa 50/60 Hz	50 Hz	TJ72BD5C.pdf 3 psl.
Montuojamas prie grindų	Taip	TJ72BD5C.pdf 3 psl.
Nepertraukiamo darbo krūvio laikas ne trumpiau negu 8 valandos	17,8 val. su pilnu kuro baku	TJ72BD5C.pdf 1 psl.
Kuro bako talpa ne mažesnė negu 100 L	260 L	TJ72BD5C.pdf 3 psl.
Komplektacija	Yra/nėra	
Detalių sąrašas lietuvių kalba	LT Nėra	
Instrukcija lietuvių kalba pristatoma su prekėmis	TAIP	
Turi turėti CE ženklimą	Turi CE ženklimą	TJ72BD5C.pdf 3 psl.
Garantinis laikotarpis 2 metai	Garantinis laikotarpis 2 metai, neviršijant	TJ72BD5C.pdf 3 psl.

	1000 motovalandy	
--	---------------------	--