



# VŠĮ TECHNIKOS PRIEŽIŪROS TARNYBA SERTIFIKAVIMO SKYRIUS

Nauparduko g. 41. LT-03227 Vilnius. tel. (8-5) 213 1330  
El. paštas: tpt@tpt.lt, http://www.tpt.lt



LIETUVOS  
NACIONALINIS  
AKREDITACIJOS  
BIURAS

ASMENI SERTIFIKAVIMAS  
NOTIFIC 17024

Nr. L.A.01.001

## SUVIRINTOJO KVALIFIKACIJOS TIKRINIMO SERTIFIKATAS Nr. WELDER'S QUALIFICATION TEST CERTIFICATE No.

21SA/334

Žymėjimas (-ai) **LST EN ISO 9606-1 111 T FW FM1 B t2,6 D21 PH ml**  
**LST EN ISO 9606-1 111 T FW FM1 B t6 D76 PH ml**

SPA nuoroda / WPS - Reference:

141T1H1ml; 141T1H3ml

Paraiškos Nr.: 21/ 099

Suvirintojo identifikavimo žymuo / Identity sign of welder

NP

Reference No.

Suvirintojo vardas, pavardė / Name, Surname

Gimimo data / Date of birth:

Nuotrauka

Identifikavimo metodas / Method of identification:

pasas / passport

Photograph

Darbdavys / Employer:

UAB "Termolink"

(jei reikalinga)

Kodas/bandymo standartas / Code/Testing Standard:

LST EN ISO 9606-1:2017

(if required)

PED 2014/68/EU

Papildomas kampinės siūlės bandymas/Supplementary fillet weld test

☐ Taip/Yes

☒ Ne/No

Profesinės žinios patikrintos / Job knowledge tested:

☐ Taip/Yes

☒ Ne/No

Kvalifikacijos patikrinimo kintamieji Weld test details	Bandomasis pavyzdys Test piece	Kvalifikacijos ribos Range of qualification
Suvirinimo procesas (-ai) / Welding process(es)	111	111
Pernešimo režimas / Transfer mode	-	-
Gaminio tipas (plokštė ar vamzdis) / Product type (plate or pipe)	T	T, P
Siūlės tipas / Type of weld	FW	FW
Medžiagos grupė (grupės) / Material group (s)	1.1	1 ÷ 11
Suvirinimo medžiagos (grupė/žymėjimas)/Welding consumable (Designation)	FM1 / B	FM1, FM2 / A, RA, RB, RC, RR, R, B
Apsauginės dujos / Shielding gas	-	-
Srovės tipas ir poliškumas / Type of current and polarity	DC+	-
Medžiagos storis / įvirinimo gylis(mm) / Material thickness (mm)	t2,6 / t6	>=2,6
Vamzdžio išorinis skersmuo (mm) / Outside pipe diameter (mm)	21 / 76	≥21
Suvirinimo padėtis / Welding position	PH / PH	PA, PB, PC, PD, PE, PF, PH
Siūlės duomenys / Weld details	ml	sl, ml

Kvalifikacijos bandymo tipas Type of qualification test	Atliktas ir priimtinas Performed and accepted	Nebandyta Not tested
Apžiūrimoji kontrolė / Visual testing	X	
Radiografinis bandymas / Radiographic testing		X
Laužimo bandymas / Fracture test	X	
Lenkimo bandymas / Bend test		X
Ultragarsinis / Ultrasonic		X
Makroskopinis tyrimas / Macroscopic examination	X	

Pratęsimas / Prolongation	Galioja iki / Valid until	Pratęsimas / Prolongation	Galioja iki / Valid until
9.3 a)	X	9.3 b)	
	2024-09-06		

Eksperto/tikrinimo įstaigos kvalifikacijos galiojimo patvirtinimas kitiems 2 metams (pagal p. 9.3b)  
Prolongation for qualification by examiner or examining body for following 2 years (rever to 9.3b)

Data / Date	Parašas / Signature	Pareigos / Position

Darbdavio/koordinatoriaus/egzaminuotojo ar egzaminavimo įstaigos kvalifikacijos galiojimo patvirtinimas kitiems 6 mėnesiams (pagal p. 9.2)  
Confirmation of the validity by employer/welding coordinator/examiner or examining body for the following 6months (rever to 9.2)

Data / Date	Parašas / Signature	Pareigos / Position

TPT SS vadovas / TPT-CD Head  
Aušrius Pierpa  
parašas / signature  
Išdavimo data / Date of issue: 2021-09-13  
Suvirinimo data / Date of welding: 2021-09-06  
Vieta / Place: Vilnius, Lietuva  
Vilnius, Lithuania







# VŠĮ TECHNIKOS PRIEŽIŪROS TARNYBA SERTIFIKAVIMO SKYRIUS

Naujarduko p. 41 LT-05227 Vilnius tel. (8-5) 213 1330  
El paštas: tpt@tpt.lt, http://www.tpt.lt



LIETUVOS  
NACIONALINIS  
AKREDITACIJOS  
BIURAS

ASMUO SERTIFIKAVIMAS  
NORMA 17024

No. 1 A 05 001

## SUVIRINTOJO KVALIFIKACIJOS TIKRINIMO SERTIFIKATAS Nr.

WELDER'S QUALIFICATION TEST CERTIFICATE No.

21SA/333

Žymėjimas (-ai) **LST EN ISO 9606-1 111 T BW FM1 B s2,6 D21 H-L045 ss nb**  
**LST EN ISO 9606-1 111 T BW FM1 B s6 D76 H-L045 ss nb**

SPA nuoroda / WPS - Reference:

111T1HL1; 111T1HL3

Paraiškos Nr.: 21/ 099

Suvirintojo identifikavimo žymuo / Identity sign of welder

NP

Reference No

Suvirintojo vardas, pavardė / Name, Surname

Gimimo data / Date of birth:

Nuotrauka

Identifikavimo metodas / Method of identification:

pasas / passport

Photograph

Darbdavys / Employer:

UAB "Termolink"

(jei reikalinga)

Kodas/bandymo standartas / Code/Testing Standard:

LST EN ISO 9606-1:2017

(if required)

PED 2014/68/EU

Papildomas kampinės siūlės bandymas/Supplementary fillet weld test

☐ Taip/Yes

☒ Ne/No

Profesinės žinios patikrintos / Job knowledge tested:

☐ Taip/Yes

☒ Ne/No

Kvalifikacijos patikrinimo kintamieji Weld test details	Bandomasis pavyzdys Test piece	Kvalifikacijos ribos Range of qualification
Suvirinimo procesas (-ai) / Welding process(es)	111	111
Pernešimo režimas / Transfer mode	-	-
Gaminio tipas (plokštė ar vamzdis) / Product type (plate or pipe)	T	T, P
Siūlės tipas / Type of weld	BW	BW
Medžiagos grupė (grupės) / Material group (s)	1.1	1 ÷ 11
Suvirinimo medžiagos (grupė/žymėjimas)/Welding consumable (Designation)	FM1 / B	FM1, FM2 / A, RA, RB, RC, RR, R, B
Apsauginės dujos / Shielding gas	-	-
Srovės tipas ir poliškumas / Type of current and polarity	DC+	-
Medžiagos storis / įvirinimo gylis(mm) / Material thickness (mm)	s2,6 / s6	2,6 ÷ 12
Vamzdžio išorinis skersmuo (mm) / Outside pipe diameter (mm)	21 / 76	≥21
Suvirinimo padėtis / Welding position	H-L045 / H-L045	visos, išskyrus / all, except PG, PJ, J-L045
Siūlės duomenys / Weld details	ss nb	ss nb, ss mb, bs, ss gb, ss fb

Kvalifikacijos bandymo tipas Type of qualification test	Atliktas ir priimtinas Performed and accepted	Nebandyta Not tested
Apžiūrinimo kontrolė / Visual testing	X	
Radiografinis bandymas / Radiographic testing	X	
Laužimo bandymas / Fracture test		X
Lenkimo bandymas / Bend test		X
Ultragarinis / Ultrasonic		X
Makroskopinis tyrimas / Macroscopic examination		X

TPT SS vadovas / TPT CD Head

Išdavimo data / Date of issue: 2021-09-13

Spaudos / Seal: 1399

Suvirinimo data / Date of welding: 2021-09-06

Vieta / Place: Vilnius, Lietuva  
Vilnius, Lithuania

Pratęsimas / Prolongation	Galioja iki / Valid until	Pratęsimas / Prolongation	Galioja iki / Valid until
9.3 a)	X	2024-09-06	9.3 b)

Eksperto/tikrinimo įstaigos kvalifikacijos galiojimo patvirtinimas kitiems 2 metams (pagal p. 9.3b)  
Prolongation for qualification by examiner or examining body for following 2 years (refer to 9.3b)

Data / Date	Parašas / Signature	Pareigos / Position

Darbdavio/koordinatoriaus/egzaminuotojo ar egzaminavimo įstaigos kvalifikacijos galiojimo patvirtinimas kitiems 6 mėnesiams (pagal p. 9.2)  
Confirmation of the validity by employer/welding coordinator/examiner or examining body for the following 6months (refer to 9.2)

Data / Date	Parašas / Signature	Pareigos / Position





# VSI TECHNIKOS PRIEŽIŪROS TARNYBA SERTIFIKAVIMO SKYRIUS

Naujarduko g. 41. LT-03227 Vilnius. tel. (8-5) 213 1330  
El. paštas: tpt@tpt.lt, http://www.tpt.lt



LIETUVOS  
NACIONALINIS  
AKREDITACIJOS  
BIURAS

ASSENUI SERTIFIKAVIMAS  
ISO/IEC 17024

Nr. LA/RS-001

## SUVIRINTOJO KVALIFIKACIJOS TIKRINIMO SERTIFIKATAS Nr. WELDER'S QUALIFICATION TEST CERTIFICATE No.

21SA/332

Žymėjimas (-ai) **LST EN ISO 9606-1 141 T FW FM1 S t2 D16 PH sl**  
**LST EN ISO 9606-1 141 T FW FM1 S t6 D76 PH ml**

SPA nuoroda / WPS - Reference:

**141T1H1sl, 141TH3ml**  
**NP**

Paraiškos Nr.: 21/ 099

Suvirintojo identifikavimo žymuo / Identity sign of welder

Reference No.

Suvirintojo vardas, pavardė / Name, Surname

Gimimo data / Date of birth:

Nuotrauka

Identifikavimo metodas / Method of identification:

Photograph

Darbdavys / Employer:

(jei reikalinga)

Kodas/bandymo standartas / Code/Testing Standard:

(if required)

**pasas / passport**

**UAB "Termolink"**

**LST EN ISO 9606-1:2017**

**PED 2014/68/EU**

Papildomas kampinės siūlės bandymas/Supplementary fillet weld test

☐ Taip/Yes

☒ Ne/No

Profesinės žinios patikrintos / Job knowledge tested:

☐ Taip/Yes

☒ Ne/No

Kvalifikacijos patikrinimo kintamieji Weld test details	Bandomasis pavyzdys Test piece	Kvalifikacijos ribos Range of qualification
Suvirinimo procesas (-ai) / Welding process(es)	<b>141</b>	<b>141, 142, 143, 145</b>
Pernešimo režimas / Transfer mode	-	-
Gaminio tipas (plokštė ar vamzdis) / Product type (plate or pipe)	<b>T</b>	<b>T, P</b>
Siūlės tipas / Type of weld	<b>FW</b>	<b>FW</b>
Medžiagos grupė (grupės) / Material group (s)	<b>1.1</b>	<b>1 + 11</b>
Suvirinimo medžiagos (grupė/žymėjimas)/Welding consumable (Designation)	<b>FM1 / S</b>	<b>FM1, FM2 / S, M, nm</b>
Apsauginės dujos / Shielding gas	<b>I1</b>	-
Srovės tipas ir poliškumas / Type of current and polarity	<b>DC-</b>	-
Medžiagos storis / įvirinimo gylis(mm) / Material thickness (mm)	<b>t2 / t6</b>	<b>&gt;=2</b>
Vamzdžio išorinis skersmuo (mm) / Outside pipe diameter (mm)	<b>16 / 76</b>	<b>≥16</b>
Suvirinimo padėtis / Welding position	<b>PH / PH</b>	<b>PA, PB, PC, PD, PE, PF, PH</b>
Siūlės duomenys / Weld details	<b>sl / ml</b>	<b>sl, ml</b>

Kvalifikacijos bandymo tipas Type of qualification test	Atliktas ir priimtinas Performed and accepted	Nebandyta Not tested
Apžiūrinimo kontrolė / Visual testing	<b>X</b>	
Radiografinis bandymas / Radiographic testing		<b>X</b>
Laužimo bandymas / Fracture test	<b>X</b>	
Lenkimo bandymas / Bend test		<b>X</b>
Ultragarinis / Ultrasonic		<b>X</b>
Makroskopinis tyrimas / Macroscopic examination	<b>X</b>	



Išdavimo data / Date of issue: 2021-09-13

Suvirinimo data / Date of welding: 2021-09-06

Vieta / Place: Vilnius, Lietuva  
Vilnius, Lithuania

Pratęsimas / Prolongation	Galioja iki / Valid until	Pratęsimas / Prolongation	Galioja iki / Valid until
<b>9.3 a)</b>	<b>X</b>	<b>9.3 b)</b>	

Eksperto/tikrinimo įstaigos kvalifikacijos galiojimo patvirtinimas kitiems 2 metams (pagal p. 9.3b)  
Prolongation for qualification by examiner or examining body for following 2 years (refer to 9.3b)

Data / Date	Parašas / Signature	Pareigos / Position

Darbdavio/koordinatoriaus/egzaminuotojo ar egzaminavimo įstaigos kvalifikacijos galiojimo patvirtinimas kitiems 6 mėnesiams (pagal p. 9.2)  
Confirmation of the validity by employer/welding coordinator/examiner or examining body for the following 6 months (refer to 9.2)

Data / Date	Parašas / Signature	Pareigos / Position





# VSĮ TECHNIKOS PRIEŽIŪROS TARNYBA SERTIFIKAVIMO SKYRIUS

Naugarduko g. 41. LT-03227 Vilnius, tel. (8-5) 213 1330  
El. paštas: tpt@tpt.lt, http://www.tpt.lt



LIEUVOS  
NACIONALINIS  
AKREDITACIJOS  
BIURAS

ASMENY SERTIFIKAVIMAS  
Pakeičia 17024

Nr. L3.05.001

## SUVIRINTOJO KVALIFIKACIJOS TIKRINIMO SERTIFIKATAS Nr.

WELDER'S QUALIFICATION TEST CERTIFICATE No.

21SA/331

Žymėjimas (-ai) **LST EN ISO 9606-1 141 T BW FM1 S s2 D16 H-L045 ss nb**  
**LST EN ISO 9606-1 141 T BW FM1 S s6 D76 H-L045 ss nb**

SPA nuoroda / WPS - Reference:

141T1HL1; 141T1HL3

Paraiškos Nr.: 21/ 099

Suvirintojo identifikavimo žymuo / Identity sign of welder

NP

Reference No.

Suvirintojo vardas, pavardė / Name, Surname

Gimimo data / Date of birth

Nuotrauka

Identifikavimo metodas / Method of identification

pasas / passport

Photograph

Darbdavys / Employer

UAB "Termolink"

(jei reikalinga)

Kodas/bandymo standartas / Code/Testing Standard

LST EN ISO 9606-1:2017

(if required)

PED 2014/68/EU

Papildomas kampinės siūlės bandymas/Supplementary fillet weld test

☐ Taip/Yes

☒ Ne/No

Profesinės žinios patikrintos / Job knowledge tested

☐ Taip/Yes

☒ Ne/No

Kvalifikacijos patikrinimo kintamieji Weld test details	Bandomasis pavyzdys Test piece	Kvalifikacijos ribos Range of qualification
Suvirinimo procesas (-ai) / Welding process(es)	141	141, 142, 143, 145
Pernešimo režimas / Transfer mode	-	-
Gaminio tipas (plokštė ar vamzdis) / Product type (plate or pipe)	T	T, P
Siūlės tipas / Type of weld	BW	BW
Medžiagos grupė (grupės) / Material group (s)	1.1	1 ÷ 11
Suvirinimo medžiagos (grupė/žymėjimas)/Welding consumable (Designation)	FM1 / S	FM1, FM2 / S, M, nm
Apsauginės dujos / Shielding gas	I1	-
Srovės tipas ir poliškumas / Type of current and polarity	DC-	-
Medžiagos storis / įvirinimo gylis(mm) / Material thickness (mm)	s2 / s6	2 ÷ 12
Vamzdžio išorinis skersmuo (mm) / Outside pipe diameter (mm)	16 / 76	≥16
Suvirinimo padėtis / Welding position	H-L045 / H-L045	visos, išskyrus / all, except PG, PJ, J-L045
Siūlės duomenys / Weld details	ss nb	ss nb, ss mb, bs, ss gb, ss fb

Kvalifikacijos bandymo tipas Type of qualification test	Atliktas ir priimtinas Performed and accepted	Nebandyta Not tested
Apžiūrimoji kontrolė / Visual testing	X	
Radiografinis bandymas / Radiographic testing	X	
Laužimo bandymas / Fracture test		X
Lenkimo bandymas / Bend test		X
Ultragarsinis / Ultrasonic		X
Makroskopinis tyrimas / Macroscopic examination		X



Išdavimo data / Date of issue: 2021-09-13

Suvirinimo data / Date of welding: 2021-09-06

Vieta / Place: Vilnius, Lietuva

Vilnius, Lithuania

Pratęsimas / Prolongation	Galioja iki / Valid until	Pratęsimas / Prolongation	Galioja iki / Valid until
9.3 a)	X	9.3 b)	
	2024-09-06		

Eksporto/tikrinimo įstaigos kvalifikacijos galiojimo patvirtinimas kitiems 2 metams (pagal p. 9.3b)  
Prolongation for qualification by examiner or examining body for following 2 years (rever to 9.3b)

Data / Date	Parašas / Signature	Pareigos / Position

Darbdavio/koordinatoriaus/egzaminuotojo ar egzaminavimo įstaigos kvalifikacijos galiojimo patvirtinimas kitiems 6 mėnesiams (pagal p. 9.2)  
Confirmation of the validity by employer/welding coordinator/examiner or examining body for the following 6months (rever to 9.2)

Data / Date	Parašas / Signature	Pareigos / Position





# VŠĮ TECHNIKOS PRIEŽIŪROS TARNYBA SERTIFIKAVIMO SKYRIUS

Naujasarduko g. 41 LT-03227 Vilnius, tel. (8-5) 213 1330

El. paštas: tpt@tpt.lt, http://www.tpt.lt



LIETUVOS  
NACIONALINIS  
AKREDITACIJOS  
BIURAS

AMENŲ SERTIFIKAVIMAS  
ISO/IEC 17024

Nr. LA.01.011

## SUVIRINTOJO KVALIFIKACIJOS TIKRINIMO SERTIFIKATAS Nr.

WELDER'S QUALIFICATION TEST CERTIFICATE No.

21SA/330

Žymėjimas (-ai) **LST EN ISO 9606-1 141 T FW FM5 S t1,5 D16 PH sl**  
**LST EN ISO 9606-1 141 T FW FM5 S t2 D42 PH ml**

SPA nuoroda / WPS - Reference:

**141T8H1sl; 141T8H2ml**

Paraiškos Nr.: **21/ 099**

Suvirintojo identifikavimo žymuo / Identity sign of welder

**NP**

Reference No.

Suvirintojo vardas, pavardė / Name, Surname

Gimimo data / Date of birth:

Nuotrauka

Identifikavimo metodas / Method of identification:

**pasas / passport**

Photograph

Darbdavys / Employer:

**UAB "Termolink"**

(jei reikalinga)

Kodas/bandymo standartas / Code/Testing Standard:

**LST EN ISO 9606-1:2017**

(if required)

**PED 2014/68/EU**

Papildomas kampinės siūlės bandymas/Supplementary fillet weld test

☐ Taip/Yes

☒ Ne/No

Profesinės žinios patikrintos / Job knowledge tested:

☐ Taip/Yes

☒ Ne/No

Kvalifikacijos patikrinimo kintamieji Weld test details	Bandomasis pavyzdys Test piece	Kvalifikacijos ribos Range of qualification
Suvirinimo procesas (-ai) / Welding process(es)	<b>141</b>	<b>141, 142, 143, 145</b>
Pernešimo režimas / Transfer mode	<b>-</b>	<b>-</b>
Gaminio tipas (plokštė ar vamzdis) / Product type (plate or pipe)	<b>T</b>	<b>T, P</b>
Siūlės tipas / Type of weld	<b>FW</b>	<b>FW</b>
Medžiagos grupė (grupės) / Material group (s)	<b>8</b>	<b>1 ÷ 11</b>
Suvirinimo medžiagos (grupė/žymėjimas)/Welding consumable (Designation)	<b>FM5 / S</b>	<b>FM5 / S, M, nm</b>
Apsauginės dujos / Shielding gas	<b>I1</b>	<b>-</b>
Srovės tipas ir poliškumas / Type of current and polarity	<b>DC-</b>	<b>-</b>
Medžiagos storis / įvirinimo gylis(mm) / Material thickness (mm)	<b>t1,5 / t2</b>	<b>1,5 ÷ 4</b>
Vamzdžio išorinis skersmuo (mm) / Outside pipe diameter (mm)	<b>16 / 42</b>	<b>≥16</b>
Suvirinimo padėtis / Welding position	<b>PH / PH</b>	<b>PA, PB, PC, PD, PE, PF, PH</b>
Siūlės duomenys / Weld details	<b>sl / ml</b>	<b>sl, ml</b>

Kvalifikacijos bandymo tipas Type of qualification test	Atliktas ir priimtinas Performed and accepted	Nebandyta Not tested
Apžiūrimoji kontrolė / Visual testing	<b>X</b>	
Radiografinis bandymas / Radiographic testing		<b>X</b>
Laužimo bandymas / Fracture test		<b>X</b>
Lenkimo bandymas / Bend test		<b>X</b>
Ultragarsinis / Ultrasonic		<b>X</b>
Makroskopinis tyrimas / Macroscopic examination	<b>X</b>	



Išdavimo data / Date of issue: **2021-09-13**

Suvirinimo data / Date of welding: **2021-09-06**

Vieta / Place: **Vilnius, Lietuva**

**Vilnius, Lithuania**

Pratęsimas / Prolongation	Galioja iki / Valid until	Pratęsimas / Prolongation	Galioja iki / Valid until
<b>9.3 a)</b>	<b>X</b>	<b>9.3 b)</b>	
	<b>2024-09-06</b>		

Eksperto/tikrinimo įstaigos kvalifikacijos galiojimo patvirtinimas kitiems 2 metams (pagal p. 9.3b)  
Prolongation for qualification by examiner or examining body for following 2 years (refer to 9.3b)

Data / Date	Parašas / Signature	Pareigos / Position

Darbdavio/koordinatoriaus/egzaminuotojo ar egzaminavimo įstaigos kvalifikacijos galiojimo patvirtinimas kitiems 6 mėnesiams (pagal p. 9.2)  
Confirmation of the validity by employer/welding coordinator/examiner or examining body for the following 6 months (refer to 9.2)

Data / Date	Parašas / Signature	Pareigos / Position





# VŠĮ TECHNIKOS PRIEŽIŪROS TARNYBA SERTIFIKAVIMO SKYRIUS

Naujarduko g. 41, LT-03227 Vilnius tel. (8-5) 213 1330  
El paštas: tpt@tpt.lt, http://www.tpt.lt



LIETUVOS  
NACIONALINIS  
AKREDITACIJOS  
BIURAS

ASMENŲ SERTIFIKAVIMAS  
IDENTIF. 17824

Nr. 1.A.05.001

## SUVIRINTOJO KVALIFIKACIJOS TIKRINIMO SERTIFIKATAS Nr. WELDER'S QUALIFICATION TEST CERTIFICATE No.

21SA/329

Žymėjimas (-ai) **LST EN ISO 9606-1 141 T BW FM5 S s1,5 D16 H-L045 ss gb**  
**LST EN ISO 9606-1 141 T BW FM5 S s2 D42 H-L045 ss gb**

SPA nuoroda / WPS - Reference:

141T8HL1, 141T8HL2

Paraiškos Nr.: 21/ 099

Suvirintojo identifikavimo žymuo / Identity sign of welder

NP

Reference No.

Suvirintojo vardas, pavardė / Name, Surname

Gimimo data / Date of birth:

Identifikavimo metodas / Method of identification:

pasas / passport

Nuotrauka

Photograph

Darbdavys / Employer:

UAB "Termolink"

(jei reikalinga)

Kodas/bandymo standartas / Code/Testing Standard:

LST EN ISO 9606-1:2017

(if required)

PED 2014/68/EU

Papildomas kampinės siūlės bandymas/Supplementary fillet weld test

☐ Taip/Yes

☒ Ne/No

Profesinės žinios patikrintos / Job knowledge tested

☐ Taip/Yes

☒ Ne/No

Kvalifikacijos patikrinimo kintamieji Weld test details	Bandomasis pavyzdys Test piece	Kvalifikacijos ribos Range of qualification
Suvirinimo procesas (-ai) / Welding process(es)	141	141, 142, 143, 145
Pernešimo režimas / Transfer mode	-	-
Gaminio tipas (plokštė ar vamzdis) / Product type (plate or pipe)	T	T, P
Siūlės tipas / Type of weld	BW	BW
Medžiagos grupė (grupės) / Material group (s)	8	1 ÷ 11
Suvirinimo medžiagos (grupė/žymėjimas)/Welding consumable (Designation)	FM5 / S	FM5 / S, M, nm
Apsauginės dujos / Shielding gas	I1	-
Srovės tipas ir poliškumas / Type of current and polarity	DC-	-
Medžiagos storis / įvirinimo gylis(mm) / Material thickness (mm)	s1,5 / s2	1,5 ÷ 4
Vamzdžio išorinis skersmuo (mm) / Outside pipe diameter (mm)	16 / 42	≥16
Suvirinimo padėtis / Welding position	H-L045 / H-L045	visos, išskyrus / all, except PG, PJ, J-L045
Siūlės duomenys / Weld details	ss gb	ss mb, bs, ss gb

Kvalifikacijos bandymo tipas Type of qualification test	Atliktas ir priimtinas Performed and accepted	Nebandyta Not tested
Apžiūrimoji kontrolė / Visual testing	X	
Radiografinis bandymas / Radiographic testing	X	
Laužimo bandymas / Fracture test		X
Lenkimo bandymas / Bend test		X
Ultragarinis / Ultrasonic		X
Makroskopinis tyrimas / Macroscopic examination		X



TPT SS vadovas / TPT CD Head

parašas / signature

Išdavimo data / Date of issue: 2021-09-13

Suvirinimo data / Date of welding: 2021-09-06

Vieta / Place: Vilnius, Lietuva

Vilnius, Lithuania

Pratęsimas / Prolongation	Galioja iki / Valid until	Pratęsimas / Prolongation	Galioja iki / Valid until
9.3 a)	X	9.3 b)	
	2024-09-06		

Eksperto/tikrinimo įstaigos kvalifikacijos galiojimo patvirtinimas kitiems 2 metams (pagal p. 9.3b)  
Prolongation for qualification by examiner or examining body for following 2 years (refer to 9.3b)

Data / Date	Parašas / Signature	Pareigos / Position

Darbdavio/koordinatoriaus/egzaminuotojo ar egzaminavimo įstaigos kvalifikacijos galiojimo patvirtinimas kitiems 6 mėnesiams (pagal p. 9.2)  
Confirmation of the validity by employer/welding coordinator/examiner or examining body for the following 6months (refer to 9.2)

Data / Date	Parašas / Signature	Pareigos / Position