

F9-68
2021-10-19

Pirkimo dokumentų
2 priedas



(UAB „Unidentas“ įmonės kodas 126409973, PVM mokėtojo kodas LT264099716. Įmonės adresas: Senasis Ukmergės kelias 4, Užubalių km. Vilniaus raj. Duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre)

Viešajai įstaigai Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS
DĖL ODONTOLOGINIŲ MEDŽIAGŲ, INSTRUMENTŲ BEI KITŲ PAGALBINIŲ PRIEMONIŲ
PIRKIMO
2021-10-19 Nr. 567871

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Unidentas“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Senasis Ukmergės kelias 4, Užubalių km. Vilniaus raj.
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Linas Stankevičius
Telefono numeris	869934999
El. pašto adresas	dental@unidentas.lt
Įmonės kodas	126409973
Įmonės vadovas	Direktorius Linas Stankevičius

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
šiuose pirkimo dokumentuose;
kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome šias *prekes*, kurios visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus:
pateikiamas užpildytas šių konkurso sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“ (užpildyti tik siūlomas pirkimo dalis).

Pastabos:

Prekių vieneto įkainis be ir su PVM parašomas 4 skaitmenų po kablelio tikslumu (jeigu reikia).
Prekių siūlomo preliminarus kiekio kaina be ir su PVM, visos pirkimo dalies siūloma kaina paskaičiuojama ir pateikiama dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, Tiekėjas atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Nurodyti prekių kiekiai yra preliminarūs, kurie bus naudojami tik pasiūlymų vertinimui, apmokėjimas už prekes bus vykdomas pagal faktinius užsakytų ir pristatytų prekių kiekius.

Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Pasiūlymas	22
2.	Techninė specifikacija	10
3.	CE sertifikatai	48
4.	Aprašymai ir naudojimo instrukcijos	95

Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

☐ Pasiūlymas galioja 90 d.

ODONTOLOGINIŲ MEDŽIAGŲ, INSTRUMENTŲ BEI KITŲ PAGALBINIŲ PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia siūlomų prekių deklaracijų ar sertifikatų skaitmenines kopijas pagal ES direktyvą 93/42/EEB (priklausomai nuo prekių klasifikavimo ES direktyvą 93/42/EEB). Prekių (odontologinių medžiagų ir priemonių pagal Europos Sąjungos direktyvą 93/42/EEB „Medicinos prietaisai“) ženklinimas turi atitikti Medicinos prietaisų direktyvos 93/42/EEB nustatytus reikalavimus bei Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtinto Medicinos priemonių (prietaisų) saugos techninio reglamento ir kitų teisės aktų nustatytus reikalavimus. Prekių deklaracijų ar sertifikatų skaitmeninės kopijos pagal ES direktyvą 93/42/EEB gali būti pateikti anglų kalba, kartu neteikiant jų vertimo į lietuvių kalbą. Perkančioji organizacija bet kuriuo metu galės prašyti tiekėjo pateikti vertimą į lietuvių kalbą.

2. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, patvirtinančius teisę verstis farmacijos produktų prekyba. (tik X pirkimo daliai. Nuskausminamieji vaistai). Įsigyjant farmacijos produktus bus vadovaujama LR Farmacijos departamento prie SAM 2006-06-22 įsakyму Nr. X-709 patvirtintu Farmacijos įstatymu.

3. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų atitikimą patvirtinčius prekės gamintojo dokumentus (prekių katalogus ar jų dalis, instrukcijas ir pan.). Tiekėjas, gamintojo dokumentuose turi grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti - spalvotai ženklini, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias pateiktų katalogų ar kitų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei nurodyti, kurį reikalaujamos charakteristikos parametražą pažymėta informacija patvirtina.

4. Jei techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiam tiekėjų tiekiamoms prekėms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė, gamyba ar standartas, taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, standartą ar kt., privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė, standartas ar kiti sprendiniai yra lygiavertiniai ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

5. Prekės kodas gamintojo kataloge nurodomas, jei jis yra*

Eil. Nr.	Medžiagos pavadinimas	Charakteristikos, reikalavimai	Mato vienetas	Orientacinis poreikis metams	Siūlomos prekės (pateikiama siūlomos prekės gamintojas, modelis ir nuoroda į pateiktos dokumentacijos pavadinimą ir psl., kuriame aprašomas siūlomos prekės atitikimas reikalavimams). Įrašyti – „Taip“, „Atitinka“ ar pan, – draudžiama	Siūloma pakuotė	Mato vieneto kaina be PVM	Mato vieneto kaina su PVM	Bendra kaina su PVM (5 x 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I pirkimo dalis. Plombinės medžiagos

1	Laikinas užpilas	Įpakavimas: stikliniuose buteliukuose. Paskirtis: laikinas užpilas. Reikalavimai: vidutinio kietumo, gerai limpanti, baltos arba pilkšvos spalvos masė, lengvai pašalinama sekančio gydymo metu.	g	800	Coltosol, gamintojas Coltene, naudojimo instrukcija 1.1 pirkimo dalis	pakuotėje 38g	1g-0,20	1g-0,24	192,00
---	------------------	--	---	-----	---	---------------	---------	---------	--------

2	Cheminio kietėjimo plombinės medžiagos	Įpakavimas: bazė, katalizatorius (pasta + pasta), išėsdintojas, surišimo sistema, kartoninės lentelės maišymui, plastmasinės mentelės. Spalvų raktas priklausomai nuo plombos spalvinės gamos universalumo. Reikalavimai savybėms: lengvai maišoma, plastiška, darbinė ekspozicija turi būti pakankama plombos modeliavimui. Spalviniu požyriui turi atitikti danties audinių spalvą. Kietėjimo laikas neilgas, bet pakankamas plombos modeliavimui. Kietėjimas – savaiminis. Atsparios fiziniams ir cheminiams krūviams, tinkančios įvairių rūšių dantų defektų atstatymui. Geros adhezinės savybės, nejautrios nedideliame drėgmės atsiradimui. Netoksiškos. Gerai lipti prie kariozinės ertmės ir nesivelti apie instrumentus dirbant. Nekeisti spalvos praėjus ilgesniam laikui po plombavimo. Lengvai apdirbama, pakankamai kieta, po plombos baigiamojo apdirbimo turi įgauti stiklo žvilgėjimą.	g	112	I-Xcite CC, gamintojas Medicinos linija, naudojimo instrukcija 1.2 pirkimo dalis	pakuotėje 2x15g pastos, 2x 3 ml surišimo sistemos, 5 ml išdėsinimo gelio, 10 maišymo mentelių ir maišymo padukas	1g-0,69	1g-0,84	94,08
3	Nanohibridinė universali plombavimo medžiaga	Turi tikt: 1) priekinių ir krūminių dantų atstatymui. 2) danties kulties atstatymui. 3) įtvėrimui; 4) netiesioginėms restauracijoms, įskaitant įklotus, užklotus, vėnyrus. Užpildas yra modifikuoto paviršiaus cirkonio/siličio ir 20 nm modifikuoto paviršiaus silicio dalelių derinys - neorganinio užpildo kiekis pagal svorį yra 81,8 proc., kai siličio dalelių dydis 20 nm, o cirkonio/siličio ~ 0,1 - 10 mikronų sudėtyje yra B/S-GMA, UDMA, BIS, EMA, PEGMA ir TEGMA dervų. Įpakavimas šv. po 4,0 g	šv.	30	Filtek Z550, gamintojas 3M, naudojimo instrukcija 1.3 pirkimo dalis	švirkštuose po 4g	1šv-27,99	1šv-33,87	1016,10
4	Šviesoje kietėjantis kompozitas priekinių dantų restauracijai	Reikalavimai: Turi tikt 1. III, IV, V-os klasės ertmių tiesioginėms restauracijoms. 2. Pleištinų defektų ir šakninio ertmės tiesioginėms restauracijoms. 3. Tiesioginėms laminatų ir diastemos korekcijos restauracijoms. 4. Rentgenokontrastiška. Įpakavimas: švirkštai po 2,7 ml (4,7 g) įvairių spalvų.	šv.	20	G-aenial, gamintojas GC, naudojimo instrukcija 1.4 pirkimo dalis	švirkštuose po 2,7 ml (4,7g)	1šv-41,32	1šv-50,00	1000,00
5	Stiklojonominė plombinė medžiaga	Naudojama: 1. I-II klasės ertmių restauracijoms. 2. II klasės ertmių restauracijoms, kurioms tenka nedidelis kramtymo krūvis. 3. ertmių, kurių sąsmaukos dydis neviršija pusės tarpgumburinio atstumo. 4. vidutinio dydžio restauracijoms. 5. V-os klasės bei šaknų paviršiuose esančių ertmių restauracijoms. 6. kulčių atstatymui. Įpakavimas: 1. 50 kaps. (kapsulėse miltelių ir skysčio santykis 0,4 g/ 0,12 g. Minimalus sumaišytas kapsulės cemento tūris 0,14 ml).	dėž.	2	Equia Fill, gamintojas GC, naudojimo instrukcija 1.5 pirkimo dalis	dėžutėje 50 kapsl.	1dėž-119,83	1dėž-144,99	289,98
6	Kondicionierius danties sukietėjusiam paviršiui kondicionuoti	Naudojamas stiklo jonomerų restauracijoms (turi tikt 5 pozicijoje esančiai plombinei medžiagai)	flak.	2	Equia Coat, gamintojas GC, naudojimo instrukcija 1.6 pirkimo dalis	Pakuotėje 6 ml	1 flak-36,26	1flak-43,87	87,74
7	Šviesa kietinama apsauginė medžiaga	Naudojama stiklojonominė cementų paviršių apsaugai nuo vandens ir seilių užteršimo per pirmas 24 h. Reikalavimai: takus dervinis dangalas su nano dalelių užpildu. Įpakavimas: buteliukuose 4 ml. (turi tikt 5 pozicijoje esančiai plombinei medžiagai)	flak.	2	G-Coat plus, gamintojas GC, naudojimo instrukcija 1.7 pirkimo dalis	Pakuotėje 4 ml	1 flak-36,26	1flak-43,87	87,74

8	Šviesoje kietėjantis stiklojonomerinis pamušalas	Turi savybę išskirti fluor jonus. Įpakavimas: milteliai 9 g+5,5 ml skysčio	įpak.	6	Vitrebond plus, gamintojas 3M, naudojimo instrukcija 1.8 pirkimo dalis	rinkinys 9g miltelių ir 5,5 ml skysčio	1pak-93,19	1 pak-112,75	676,50
9	Šviesoje kietėjanti taktoji plombinė medžiaga	Skirta naudoti kaip pamušalas, silantais, tinka cirtinių restauracijoms, rentgenkontrastiškas. Komplektacijoje turi būti: švirkštai, užpildyti užpildu po 2g A3 ir A3.5 spalvų. (± 5) vienkartinį aplikatorių.	šv.	8	Nexocamp, gamintojas Meta, naudojimo instrukcija 1.9 pirkimo dalis	Švirkšte po 2g	1 šv-15,21	1 šv-18,40	147,20
10	Universalus šviesoje kietėjantis nano kompozitas	Chanelcono efektas. Įpakavimas: 6 atspalviai dentinui (Duo Shade) ir 2 atspalviai emaliui. (Synergy D6)	dež.	2	Synergy D6, gamintojas Coltene, naudojimo instrukcija 1.10-1.11 pirkimo dalis	rinkinyje 8 švirkštai	1 rink-211,24	1 rink-255,60	511,20
11	Universalus šviesoje kietėjantis nano kompozitas	Įpakavimas: šv. Po 4 g. (Turi atlikti 10 pozicijoje esančią plombinę medžiagą)	šv.	20	Synergy D6, gamintojas Coltene, naudojimo instrukcija 1.10-1.11 pirkimo dalis	švirkšte po 4g	1 šv-40,81	1 šv-49,38	987,60
12	Šviesoje kietėjantis takus kompozitas	Įpakavimas šv.(1 g x 6) įvairių spalvų, tinkantis vaikų dantų plombavimui	dež.	6	Rainbow flow, gamintojas Cereamed, naudojimo instrukcija 1.10 pirkimo dalis	pakuotėje 6 šv x 1g	1 dež-54,76	1 dež-66,26	397,56
13	Storo sluoksnio kompozitas	Kapsulės po 0,2 g. Atspalviai: A1;A2;A3;B1;C2, kietinimo sluoksnis iki 5mm. Įpakavimas: 0,2 g x 20 kaps.	pak.	4	Filltek Bulk One, gamintojas 3M, naudojimo instrukcija 1.3-1.14 pirkimo dalis	pakuotėje 20 kapsulių po 0,2g	1 pak-41,32	1 pak-50,00	200,00
14	Storo sluoksnio kompozitas	Kapsulės po 4g. Atspalviai: A1;A2;A3;B1;C2, kietinimo sluoksnis iki 5mm. Įpakavimas: švirkštai po 4 g	šv.	8	Filltek Bulk One, gamintojas 3M, naudojimo instrukcija 1.3-1.14 pirkimo dalis	švirkšte po 4g	1 šv-41,32	1 šv-50,00	400,00
15	Medžiaga dantų kanalų plombavimui	Sudaryta iš miltelių ir skysčio. Milteliai: neapdorbuojanti, nedėžanti medžiaga, cinko oksido -eugenoliniu pagrindu su įvairių komponentų papildais: deksametazono 0,01 g, tokortizono 1 g, joduoto titanolio 25g, parafornaldehidio 2,2 g, rentgenkontrastinio eksipjento 100 g. Skystis: eugenolio 91 ml, metil aliejaus 4,5 ml ir anyžių aliejaus 4,5 ml. Pakuotės dydis 14 g miltelių ir 10 ml skysčio.	įpak.	6	Endometazone N, gamintojas Septodont, naudojimo instrukcija 1.15 pirkimo dalis	Pakuotėje 14g miltelių+10 ml skysčio	1pak-69,45	1pak-84,03	504,18
16	Cementas dantų šaknų kanalų užpildymui	Įpakavimas: 20g+6ml buteliukuose. Reikalingimai: sudėtis ZnO milteliai, eugenolio sk.	pak.	4	i-ZOIE, gamintojas Medicinos linija, naudojimo instrukcija 1.16 pirkimo dalis	Pakuotėje 20 g miltelių+6 ml skysčio	1 pak-6,78	1 pak- 8,20	32,80
17	Stiklo jonomerinis cementas krtūninių dantų restauracijai	Įpakavimas: 15 g + 6,4 ml šaukštelis milteliams, popierėliai maišymui, mentele. Paskirtis: Stiklo jonomerinis cementas, atsparus krantių įėjoms. 1) I ir II klasės pieninių dantų plombavimui. 2) I ir II klasės nuolatinių dantų plombavimui. 3) V klasės šaknies edodontoplombavimui. 4) Kaučių atstatymui. Turi spalvų paletę: A2, A3, A3.5, B2, B3, B4, C4.	pak.	4	Fuji IX GP, gamintojas GC, naudojimo instrukcija 1.17 pirkimo dalis	Pakuotėje 15g miltelių+6,4 ml kysčio.	1 pak-56,53	1 pak-68,40	273,60
18	Stiklo jonomerinis cementas	Įpakavimas: 12,5 + 8,5 ml. Paskirtis: 1) pieninių ir nuolatinių dantų plombavimui. 2) kaip pamušalinė medžiaga vieno ar kelių paviršių kompozitų restauracijoms.	pak.	2	Ketac Molar, gamintojas 3M, naudojimo instrukcija 1.18 pirkimo dalis	Pakuotėje 12,5g miltelių+8,5 ml skysčio	1 pak-30,99	1 pak-37,50	75,00
19	Cheminio kietėjimo cinkofosfatinis cementas	Įpakavimas: 80 g miltelių + 40 ml skysčio. Paskirtis: medžiaga tinkanti kaip pamušalinė medžiaga laikiam plombavimui ir vainikėlių fiksacijai.	pak.	3	Adhesor carbofine, gamintojas Spofa, naudojimo instrukcija 1.19 pirkimo dalis	pakuotėje 80g miltelių+40 ml skysčio	1 pak-9,32	1 pak-11,28	33,84

20	Kompomeras pieninių dantų plombavimui (kietinamas šviesoje)	Įpakavimas: kapsulės (unidozės) 50 x 0,25 g Reikalavimai: skirtas pieninių dantų plombavimui. Į sudėtį įeina Bis-GMA, diuretano dimetakrilas, TEGMA, BHT, 8 spalvų raktas.	kaps.	150	Twinky Star, gamintojas Voco, naudojimo instrukcija 1.20 pirkimo dalis	pakuotėje 50 kapsulių	1 kaps-2,92	1 kaps-3,53	529,50
21	Silantai (savaiminio ęsdinimo)	Reikalavimai: šviesoje kietėjanti, gali būti baltas arba bespalvis. Paskirtis: bespalvis takus skystis, skirtas vaikų krūminių nuolatinių dantų vagelėms padengti.	pak.	5	Clinpro, gamintojas 3M, naudojimo instrukcija 1.21 pirkimo dalis	švirkšte 1,2 ml	1 pak-9,99	1pak-12,09	60,45
22	Silantai	Reikalavimai: šviesoje kietėjanti, gali būti baltas arba bespalvis. Paskirtis: bespalvis takus skystis, skirtas vaikų krūminių nuolatinių dantų vagelėms padengti.	pak.	8	Fissurit F, gamintojas Voco, naudojimo instrukcija 1.22 pirkimo dalis	pakuotėje 2x2g	1pak-31,26	1pak-37,82	302,56
Bendra I pirkimo dalies kaina su PVM:			x	x			x	x	7899,63

II pirkimo dalis. Submikroniniai kompozitai

1	Submikroninis kompozitas dervos pagrindu (šviesoje kietinamas)	Reikalavimai: Sudėtyje turi būti 82 proc. pagal svorį (71 proc. pagal tūrį) silicio oksido-cirkonio užpildo ir kompozito užpildo. Sudėtyje esantis neorganinis užpildas yra sferinis submikroninis užpildas (dalelės dydis 0,1 - 0,3 mm) Turi turėti OPA2 spalvą. Paskirtis: 1.Tiesioginis priekinių ir galinių dantų restauravimas, įskaitant okluizinį paviršių ir visas ęduonies klases. 2.Veneringas. 3.Diastemos uždarymas. 4. Porceliano/kompozito pataisos. Įpakavimas: 6 švirkštai po 3,8 g kompozito; 3 švirkštai po 1,8 g kompozito; surišimo sistema 5 ml.	dėž.	2	Estelite Sigma Quick, gamintojas Tokuyama, naudojimo instrukcija 2.1 ir 2.2 pirkimo dalis	Rinkinyje: 6 švirkštai po 3,8g; 3 švirkštai po 1,8g flow kompozito ir 5 ml surišimo sistema	1dėž-247,72	1dėž-299,74	599,48
2	Submikroninis kompozitas dervos pagrindu (šviesoje kietinamas)	Reikalavimai: Sudėtyje turi būti 82 proc. pagal svorį (71 proc. pagal tūrį) silicio oksido-cirkonio užpildo ir kompozito užpildo. Sudėtyje esantis neorganinis užpildas yra sferinis submikroninis užpildas (dalelės dydis 0,1 - 0,3 mm)Turi turėti OPA2 spalvą.Paskirtis: 1.Tiesioginis priekinių ir galinių dantų restauravimas, įskaitant okluizinį paviršių ir visas ęduonies klases. 2. Veneringas. 3. Diastemos uždarymas. 4. Porceliano/kompozito pataisos.Įpakavimas: švirkštai po 3,8 g kompozito;	šv.	20	Estelite Sigma Quick, gamintojas Tokuyama, naudojimo instrukcija 2.1, 2.2, 2.3 pirkimo dalis	Švirkšte po 3,8g	1 šv-31,57	1 šv-38,20	764,00
3	Submikroninis kompozitas dervos pagrindu (takus)	Reikalavimai: Sudėtyje turi būti 82 proc. pagal svorį (71 proc. pagal tūrį) silicio oksido-cirkonio užpildo ir kompozito užpildo. Sudėtyje esantis neorganinis užpildas yra sferinis submikroninis užpildas (dalelės dydis 0,1 - 0,3 mm)Turi turėti OPA2 spalvą.Paskirtis: 1.Tiesioginis priekinių ir galinių dantų restauravimas, įskaitant okluizinį paviršių ir visas ęduonies klases. 2. Veneringas. 3. Diastemos uždarymas. 4. Porceliano/kompozito pataisos.Įpakavimas: švirkštai po 1,8 g kompozito;	šv.	10	Estelite Sigma Quick flow, gamintojas Tokuyama, naudojimo instrukcija 2.1, 2.2, 2.3 pirkimo dalis	Švirkšte po 1,8g	1 šv-17,72	1šv-21,44	214,40
Bendra II pirkimo dalies kaina su PVM:			x	x			x	x	1577,88

III pirkimo dalis. Vieno atspalvio kompozitas

1	Vieno atspalvio kompozitas	Įpakavimas: švirkštai po 4g. Sudėtyje nėra Bis -GMA dervos. Kompozitas tinkantis visų spalvų nuo A1 iki D4 bei balintų dantų restauracijoms.	šv.	8	Omnichroma, gamintojas Tokuyama, naudojimo instrukcija 3.1 pirkimo dalis	Švirkšte po 4g	1šv-45,45	1šv-55,00	440,00
2	Blokeris	Įpakavimas: švirkštai po 4g.	šv.	8	Omnichroma Blocker, gamintojas Tokuyama, naudojimo instrukcija 3.2 pirkimo dalis	Švirkšte po 4g	1šv-45,45	1 šv-55,00	440,00

Bendra III pirkimo dalies kaina su PVM:	x	x			x	x	880,00
---	---	---	--	--	---	---	--------

IV pirkimo dalis. Pagalbinės medžiagos dantų plombavimui

1	Kalcio hidroksido pamušalinė medžiaga	Įpakavimas: pasta + pasta. Paskirtis: pulpos padengimui gilaus karieso atveju. Reikalavimai: nedirginti pulpos, turėti raminantį ir atstatomąjį poveikį.	pak.	4	Dycal, gamintojas Densplay, naudojimo instrukcija 4.1 pirkimo dalis	Pakuotėje: 13g + 11g pastos	1 pak-16,95	1 pak-20,51	82,04
2	Vienkomponentė rišamoji sistema	Šviesoje kietėjanti vienkomponentė surišimo sistema. Įpakavimas: buteliukas, kuriame yra 6 ml surišimo medžiagos.	flak.	10	Singl Bond Adper 2, gamintojas 3M, naudojimo instrukcija 4.2 pirkimo dalis	Buteliuke 6 ml	1 flak-42,26	1 flak-51,14	511,40
3	Išėsdinimo sistemos	Įpakavimas: gelis švirkštuose po 12 g. Reikalavimai savybėms: fosforo rūgščių atitinkamos koncentracijos junginys, nežalojantis danties audinių, tinkamas naudoti kuriozinių ermių paruošimui, kai numatoma dėti kompozitus. Ekonomiška naudoti.	šv.	25	I-Gel, gamintojas Medicinos linija, naudojimo instrukcija 4.3 pirkimo dalis	Švirkšte po 12 g	1 šv-3,12	1 šv-3,77	94,25
4	Stiklo pluošto kaišteliai	Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Įpakavimas: dėžutėje su 3-jų dydžių kaiščiais ir 3 -jų dydžių grąžtais. Cementuojami derviniais cementais, rentgeno kontrastiški. Sudėtis: Supinto stiklo pluošto skaidulos surištos su kompozitu. Galimybė papildyti.	dėž.	4	Glassix, gamintojas Nordin, naudojimo instrukcija 4.4 ir 4.5 pirkimo dalis	rinkinyje 3 dydžių kaiščiai ir grąžtai	1 dėž-55,30	1 dėž-66,91	267,64
5	Stiklo pluošto kaiščių papildymas	Turi atitikti 4 poz. nurodytus reikalavimus. To paties gamintojo.	dėž.	6	Glassix, gamintojas Nordin, naudojimo instrukcija 4.4 ir 4.5 pirkimo dalis	Pakuotėje po 6 vnt.	1 dėž-12,40	1 dėž-15,00	90,00
6	Intrapulpariniai kaiščiai (paauksuoti)	Įpakavimas: dėžutėje po 120 vnt.	dėž.	2	Intrapulpariniai kaiščiai, gamintojas Nordin, naudojimo instrukcija 4.6 ir 4.7 pirkimo dalis	Rinkinyje 120 vnt.	1 dėž-23,26	1 dėž-28,018	56,36
7	Intrapulparinių kaiščių papildymai	Turi atitikti 6 poz. nurodytus reikalavimus. To paties gamintojo.	dėž.	10	Intrapulparinių kaiščių papildymas, gamintojas Nordin, naudojimo instrukcija 4.6 ir 4.7 pirkimo dalis	pakuotėje 12 vnt.	1 dėž-3,50	1 dėž-4,23	42,30
8	Plombų poliravimo pasta	Įpakavimas: pagal gamintoją. Reikalavimai: stambesnio ir smulkesnio grūdėtumo, tiktai cheminio ir šviesoje kietėjančių plombų apdirbimui. Nebraižyti ir nedeformuoti, nepažeisti plombos paviršiaus ir danties spalvos, suteikti žvilgėjimą plombos paviršiui.	g	600	Super polish, gamintojas Keer, naudojimo instrukcija 4.8 pirkimo dalis	pakuotėje 50g	1 g-0,24	1 g-0,29	174,00
9	Retrakcinis siūlas (pintas)	Įpakavimas: plastikiniame indelyje susuktas į ritinėlį. Reikalavimai: siūlas impregnuotas 0,190 mg/cm aliuminio sulfatu, įvairaus storio. Paskirtis: dantenų retrakcijai dantų gydymo metu.	pak.	12	Sure cord, gamintojas Pol-Intech, naudojimo instrukcija 4.9 pirkimo dalis	Pakuotėje 254 cm	1 pak-8,40	1 pak-10,16	121,92
10	Tarpdantiniai kaiščiai (medžio)	Įpakavimas: dėžutėse. Reikalavimai: turi būti išskirstyti pagal spalvinį kodą.	dėž.	10	Kaiščiai tarpdantiams mediniams, gamintojas TOR, naudojimo instrukcija 4.10 pirkimo dalis	pakuotėje 100 vnt.	1 dėž-2,26	1 dėž-2,74	27,40
11	Poliravimo diskeliai	Įpakavimas: 50 vnt. plastikiniuose maišeliuose. Reikalavimai: pagaminti iš plastiko. Paskirtis: plombų poliravimui.	pak.	25	Soft lex, gamintojas 3M, naudojimo instrukcija 4.11 pirkimo dalis	pakuotėje po 50 vnt.	1 pak-15,31	1 pak-18,52	463,00
12	Mandrenai poliravimo diskeliams	Įpakavimas: pagal gamintoją. Reikalavimai: pagaminti iš metalo, daugkartinio naudojimo.	vnt.	8	Mandrelas, gamintojas 3M, naudojimo instrukcija 4.12 pirkimo dalis	pakuotėje po 2 vnt	1 vnt-2,05	1 vnt-2,48	19,84

13	Poliravimo gumutės su įvairių formų galvutėmis	Įpakavimas: dėžutėse. Paskirtis: plombų apdirbimui. Reikalavimai: pagaminti iš gumos ir plastiko, skirstomi pagal paviršiaus šiurkštumą. Šiurkštūs naudojami pirminiam plombos apdirbimui, švelnesni – tolimesniam apdirbimui. Turi poliruoti švelniai, negadinti plombos.	vnt.	150	NTI poliravimo galvutės, gamintojas NTI, katalogo psl 4.8-4.11	pakuotėje po 12 vnt	1 vnt-2,85	1 vnt-3,45	517,50
14	Poliravimo juostelės metalinės	Įpakavimas: pagal gamintoją. Paskirtis: plombų apdirbimui iš medialinių ir distancinių paviršių (tarpdančių). Reikalavimai: metalinės, įvairaus šiurkštumo, lanksčios, vienkartinės.	vnt.	60	Adaco poliravimo juostelės, gamintojas NTI, katalogo nuotrauka 4.14 pirkimo dalis	pakuotėje po 12 vnt.	1 vnt-0,40	1 vnt-0,49	29,40
15	Poliravimo juostelės plastikinės	Įpakavimas: dėžutėse (150 vnt). Paskirtis: plombų apdirbimui iš medialinių ir distalinių paviršių (tarpdančių). Reikalavimai: pagamintos iš plastiko, įvairaus šiurkštumo, lanksčios, vienkartinės.	dėž.	4	Soft lex poliravimo juostelė, gamintojas 3M, aprašymas 4.15 pirkimo dalis	pakuotėje po 150 vnt.	1 pak-20,30	1 pak-24,56	98,24
16	Šepetėliai – aplikatoriai	Įpakavimas: dėžutėse po 100 vnt. Pavidalas: plastikiniu koteliu, maža, minkšta galvutė. Paskirtis: skirti surišimo sistemai uždėti danties ertmėje.	dėž.	40	Aplikatoriai bondui, gamintojas Dochem, aprašymas 4.16 pirkimo dalis	pakuotėje po 100 vnt.	1 dėž-2,31	1 dėž-2,80	112,00
17	Matricos	Įpakavimas: 3 dydžių juostelės, priklausomai nuo gamintojo. Naudojama kaip pagalbinė priemonė plombuojant. Į pakuotę įeina žiogelis. Reikalavimai: nerūdijančio plieno, atsparios dezinfekcijai ir sterilizacijai, elastingos, patogios darbui. Susideda iš laikiklio ir juostelės.	dėž.	10	Matricų rinkinys, gamintojas TOR, aprašymas 4.17 pirkimo dalis	pakuotėje 18 vnt su žiogu	1 dėž-7,29	1 dėž-8,82	88,20
18	Matricos	Įpakavimas: 19, 25, 28 dydžio juostelės be žiodelio. Reikalavimai: nerūdijančio plieno, atsparios dezinfekcijai ir sterilizacijai.	dėž.	10	Matricos, gamintojas TOR, aprašymas 4.18 pirkimo dalis	pakuotėje po 12 vnt.	1 dėž-3,21	1 dėž-3,88	38,80
19	Skaidrios tarpdantinės juostelės	Įpakavimas: po 100 vnt. dėžutėse.	dėž.	2	Matricos skaidrios plastikinės, gamintojas TOR, aprašymas 4.19 pirkimo dalis	pakuotėje po 100 vnt.	1 dėž-0,97	1 dėž-1,17	2,34
20	Kraujavimą stabdantis skystis	Įpakavimas: buteliukuose ne didesniuose kaip 10 ml. Paskirtis: naudojamas odontologijoje kraujavimo stabdymo iš dantenų, dantenų papildų, į sudėtį įeina aliuminio chlorido hidratas. Reikalavimai: nedirginti audinių, nesukelti alerginių reakcijų, efektyviai stabdyti kraujavimą.	flak	8	Alustat, gamintojas Cercamed, aprašymas 4.20 pirkimo dalis	buteliuke po 10 ml	1 flak-3,57	1 flak-4,32	34,56
21	Artikuliacinis popierius	Įpakavimas: standartinis, tiesios formos.	pak.	20	Articulating papier, gamintojas Dochem, aprašymas 4.21 pirkimo dalis	pakuotėje 144 lapeliai	1 pak-4,39	1 pak-5,31	106,20
22	Voleliai medvilniniai	Paskirtis: seilių absorbcijai. Įpakavimas pagal gamintoją.	vnt.	6000	Cottons rols, gamintojas Dochem, katalogo nuotrauka 4.22 pirkimo dalis	pakuotėje po 600 vnt.	1 vnt-0,006	1 vnt-0,007	42,00
23	Seilių absorbentai	Įpakavimas po 50 vnt. dėžutėje. (Dry Tips tipo)	dėž.	6	Dray tips, gamintojas Neo drys, aprašymas 4.23 pirkimo dalis	pskuotėje po 50 vnt	1 pak-9,67	1 pak-11,77	70,62
24	Kaferdamo replės matricų uždėjimui	Įpakavimas vnt.	vnt.	2	Replės koferdamo žiedams, gamintojas Coltene, aprašymas 4.24 pirkimo dalis	pakuotėje 1 vnt.	1 vnt-61,93	1 vnt-74,93	149,86
Bendra IV pirkimo dalies kaina su PVM:			x	x			x	x	3239,87

V pirkimo dalis. Gražtai

1	Deimantiniai grąžtai	Įpakavimas: Dėžutėse. Paskirtis: įvairių formų, įvairaus šiurkštumo priemonės, skirtos kariozinių ertmių valymui. Naudojami turbininiame antgalyje. Reikalavimai: aštrūs, atsparūs abrazijai, todėl neįkaitinantys danties audinių. Darbinė galvutė padengta deimantu. Pagal sistemą žymimi spalvotomis juostelėmis.	vnt.	250	Grąžtai deimantiniai, turbinai, gamintojas NTI, katalogas 5.1 pirkimo dalis	pakuotėje po 5 vnt.	1 vnt-1,49	1 vnt-1,80	450,00
2	Kietmetalio grąžtai	Įpakavimas: pagal gamintoją. Reikalavimai: įvairių formų, tikti kampiniam mikrovarikliniam antgaliui. Daugkartinio naudojimo, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai. Reikalavimai: aštrūs, atsparūs abrazijai, todėl neįkaitinantys danties audinių. Pagal sistemą žymimi spalvotomis juostelėmis.	vnt.	100	Kietmetalio grąžtai kampiniam antgaliui, gamintojas NTI, nti katalogas 5.2 pirkimo dalis	pakuotėje po 5 vnt.	1 vnt-1,82	1 vnt-2,20	220,00
3	Kietmetalio grąžteliai vainikėlių nupjovimui	Įpakavimas: priklausomai nuo gamintojo. Paskirtis: grąžteliai skirti metalo vainikėliams nupjauti. Reikalavimai: įvairių formų, ilgio ir paskirties. Darbinė galvutė pagaminta iš ypatingai kieto metalo. Daugkartinio naudojimo, atspari dezinfekcijai ir sterilizacijai.	vnt.	40	Kietmetalio grąžtai vainikėlių nupjovimui H31RMF, gamintojas NTL, nti katalogas 5.3 pirkimo dalis	pakuotėje po 5 vnt.	1 vnt-3,72	1 vnt-4,50	180,00
4	Grąžtai keramikinių vainikėlių nupjovimui	Įpakavimas: priklausomai nuo gamintojo. Paskirtis: grąžteliai skirti vainikėliams nupjauti. Darbinė galvutė pagaminta iš ypatingai kieto metalo. Daugkartinio naudojimo, atspari dezinfekcijai ir sterilizacijai.	vnt.	30	Kietmetalio grąžtai H4KMKL keramikos vainikėlių nupjovimui, gamintojas NTI	pakuotėje po 5 vnt.	1 vnt-3,72	1 vnt-4,50	135,00
5	Konteineriai grąžtams	Įpakavimas: 200 ml talpa, uždengiamas dangteliu.	vnt.	4	Konteineris grąžtams, gamintojas Pol-Intech, katalogo nuotrauka 5.5 pirkimo dalis	pakuotėje po 1 vnt.	1 vnt-5,54	1 vnt-6,70	26,80
Bendra V pirkimo dalies kaina su PVM:			x	x			x	x	1011,80