

## KONKREČIAI SIŪLOMOS MECHANIKOS MEDŽIAGOS, GAMINIAI IR JŲ GAMINTOJAI

## PRIEDAS NR. 3.1

Eil. Nr.	Medžiagos / gaminio pavadinimas	Medžiaga / gaminys iš VV patvirtinto sąrašo		Medžiaga / gaminys ne iš VV sąrašo		Medžiaga / gaminys ne iš VV sąrašo	
		Gamintojas	Gaminio tipas	Gamintojas	Gaminio tipas	Gamintojas	Gaminio tipas
1	Šulinių liukai su dangčiais	Ulefos Jernvaerk (Norvegija)	D400 (su ventiliacijos angomis ir be, rėmo tipas: pastatomas ir plaukiojantis)				
			B125 (su ventiliacijos angomis ir be)				
		Mūsų amatai (Lietuva)	PL-40B (D400), L-12.5A (B125)				
		Koneckie Zaklady Odlewnicze S.A. (Lenkija)	DO 600N (D400, plaukiojančio tipo)				
		Ginmika (Lietuva)	750MM (B125, neplaukiojančio tipo)				
2	Apžiūros šulinėliai	Wavin (Lenkija)	Tegra sistema (Tegra 425, Tegra 600, Tegra 1000)				
		Kaczmarek (Lenkija)	Diamir sistema (315, 425, 600, 1000)				
		Pipelife (Lenkija)	PRO sistema(315, 425, 546(630), 1000)				
3	G/b šuliniai	Gelgaudiškio gelžbetonis (Lietuva)	KS7, KS10, KS15, KS20 (su lipynėmis)				
		Kauno gelžbetonis (Lietuva)	ŽL7, ŽL10, ŽL15, ŽL20 (su lipynėmis)				
		INHUS Prefab (Lietuva)	Ž7, Ž10, Ž15, Ž20 (su lipynėmis)				
		Telšių gelžbetonis (Lietuva)	KC 7-9H, KC 10-9H (su lipynėmis)				
		Vilniaus gelžbetonių konstrukcijų gamykla Nr.3 (Lietuva)	ŽL - 7, ŽL - 10, ŽL - 15 (su lipynėmis)				
4	Polietileniniai (PE) slėginiai nuotekų vamzdžiai, skirti atviram klojimui	Evopipes (Latvija)	EvoAqua (vienasluoksniai) PE100, PN10, PN16, DN20 - DN400				
		Wavin (Lenkija)	PE100, PN10, PN16, DN25 - DN800				
		Kaczmarek (Lenkija)	PE100 PN10, PN16, DN20 - DN800				
		Pipelife (Estija)	PE100, PN10, PN16, DN20 - DN400				
		HAKA plast (Estija)	PE100, PN10, PN16, DN63 - DN630				
		Gamrat (Lenkija)	PE100, PN10, PN16, DN20 - DN800				
		Zinplast (Lenkija)	PE100, PN10, PN16, DN20 - DN400				
5	Polietileniniai (PE100 RC) slėginiai nuotekų vamzdžiai, skirti uždaram klojimui	Wavin (Vokietija)	SafeTech PE100-RC (žalios spalvos), PN10/16, DN90 - DN630				
		Kaczmarek (Lenkija)	Tytan PE/PE PE100-RC (žalios spalvos), PN10/16, DN25 - DN630				
		Radpol S.A. (Lenkija)	RC-MULTIsafe 2L (žalios spalvos), PN10 DN90 - DN1000, PN16 DN32 - DN1000				
			RC-MULTIsafe 3L (žalios spalvos), PN10 DN90 - DN630, PN16 DN75 - DN630				
		Gamrat (Lenkija)	Twingam (žalios spalvos), PN10, PN16, DN75 - DN630				
		Zinplast (Lenkija)	PE100-RC (juodos, rudos spalvos), PN10, PN16, DN75 - DN400				
		HAKA plast (Estija)	PE100 - RC (rudos spalvos), PN10, PN16, DN75 - DN630 (Pastaba. Netinkama naudoti laužymo metodu)				
		Egeplast (Vokietija)	PE100-RC(vidus juodas, išorė ruda su žaliom juostelėm) PN10/16, DN90-DN400				
		Evopipes (Latvija)	Ultrastress Visio PE100-RC PN10/16 (rudos spalvos), DN32 - DN630				
6	Polipropileno (PP) profiliuoti savitakiniai nuotekų vamzdžiai, skirti atviram klojimui	Wavin (Lenkija)	X-Stream (PP) DN/ID: 100 - 800 mm, SN4, SN8 (Pastaba. Tik su NBR tarpine)				
		Kaczmarek (Lenkija)	K2-Kan DN150 - DN1000, SN8 (Pastaba. Tik su NBR tarpine)				
		Evopipes (Latvija)	EVOSAN, DN/OD(160-400 mm) SN8 (Pastaba. Tik su NBR tarpine)				
			EVOSAN RF, DN/OD(160-400 mm) SN16 (Pastaba. Tik su NBR tarpine)				
			GIGAPIPE DN500 - DN1000, SN8, SN16 (Pastaba. Tik su NBR tarpine)				
		Magnaplast (Lenkija)	Magnacor DN - 200 mm, 250 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm, SN8 (Pastaba. Tik su NBR tarpine)				
		Pipelife (Estija)	Pragma OD DN160-DN400, SN8				

		ViaCon Baltic Pipe (Lietuva - Lenkija)	PeCor Quattro, SN8 DN300; DN400: DN500; DN600; DN 800; DN1000				
		InstalPlast (Lenkija)	InCor DN200, DN250, DN400, DN500, DN600, DN800, DN1000, SN8.				
7	Polipropileno (PP) lygiasieniai trisluoksniai savitakiniai nuotekų vamzdžiai, skirti atviram klojimui	Evopipes (Latvija)	Multi Rigid PP, SN8 DN/OD(110-400)				
8	Polipropileno (PP) lygiasieniai vienasluoksniai savitakiniai nuotekų vamzdžiai, skirti atviram klojimui	Evopipes (Latvija)	Rigid MONO PP, SN8 DN/OD(110-400)				
		Magnaplast (Lenkija)	PP SN8, DN/OD110, DN/OD160.				
9	Polivinilchlorido (PVC) nuotekų vamzdžiai atviram klojimui (monolitiniai)	Wavin (Lenkija)	PVC-U DN110 - DN400, SN4, SN8 (Pastaba. Tik su NBR tarpine)				
		Kaczmarek (Lenkija)	PVC-U DN110 - DN500, SN4, SN8 (Pastaba. Tik su NBR tarpine)				
		Magnaplast (Lenkija)	KGEM DN110 - DN400, SN4, SN8 (Pastaba. Tik su NBR tarpine)				
		Pipelife (Estija)	PVC-U DN110 - DN200, SN4, SN8 (Pastaba. Tik su NBR tarpine)				
10	Polietileniniai (PE) slėginiai vandentiekio vamzdžiai, skirti atviram klojimui	Evopipes (Latvija)	EvoAqua (vienasluoksniai) PE100, PN10, PN16, DN20 - DN400				
			EvoAqua Visio PE100, PN10, PN16, DN32 - 400				
		Wavin (Lenkija)	PE100 PN10, PN16, DN25 - DN800				
		Kaczmarek (Lenkija)	PE100 PN10, PN16, DN20 - DN800				
		Pipelife (Estija)	PE100, PN10, PN16, DN20 - DN400				
		HAKA plast (Estija)	PE100, PN10, PN16, DN63 - DN630				
		Gamrat (Lenkija)	PE100, PN10, PN16, DN20 - DN800				
		Zinplast (Lenkija)	PE100, PN10, PN16, DN20 - DN400				
11	Polietileniniai (PE100 RC) slėginiai vandentiekio vamzdžiai, skirti uždaram klojimui	Wavin (Vokietija)	SafeTech PE100-RC (mėlynos spalvos), PN10/16, DN32 - DN630				
		Kaczmarek (Lenkija)	Tytan 3PE PE100-RC (mėlynos spalvos), PN10/16, DN25 - DN630				
			Tytan PE/PE PE100-RC (mėlynos spalvos), PN10/16, DN32 - DN630				
		Evopipes (Latvija)	Ultrastress Visio PE100-RC PN10/16 (mėlynos spalvos), DN32 - DN630				
		Radpol S. A. (Lenkija)	RC-MULTIsafe 2L (mėlynos spalvos), PN10 DN90 - DN1000, PN16 DN32 - DN1000				
			RC-MULTIsafe 3L (mėlynos spalvos), PN10 DN90 - DN630, PN16 DN75 - DN630				
		Gamrat (Lenkija)	Twingam (mėlynos spalvos), PN10, PN16, DN32 - DN800				
		Zinplast (Lenkija)	PE100 - RC (mėlynos spalvos), PN10, PN16, DN75 - DN400				
		Egeplast (Vokietija)	PE 100-RC (vidus juodas, išorė mėlyna su žaliom juostelėm), PN10/16DN, DN32-DN 400				
		Kolk (Olandija)	Trišakis T - DN50 - DN1200, PN10/16				
			Keturšakis TT - DN50 - DN1200, PN10/16				
			Alkūnė 90o Q - DN50 - DN1200, PN10/16				
			Alkūnė su atrama 90o N - DN50 - DN1200, PN10/16				
			Alkūnė 45o FFK - DN50 - DN1200, PN10/16				
			Perėjimas FFR - DN50 - DN1200, PN10/16				
		Saint Gobain PAM (Prancūzija)	Trišakis - DN50-DN800, PN10/16				
			Keturšakis - DN50-DN800, PN10/16				
			Alkūnė 90o - DN50-DN800, PN10/16				

12	Ketiniai flanšai ir flanšinės fasoninės dalys vandentiekio tinklui	SANTIS SUBBATH FAN (Prancūzija)	Alkūnė su atrama 90o - DN50-DN800, PN10/16				
			Alkūnė 45o - DN50-DN800, PN10/16				
			Perėjimas - DN50-DN800, PN10/16				
		Frischhut (Vokietija)	Trišakis T - DN40 - DN600, PN10/16				
			Keturšakis TT - DN50 - DN400, PN10/16				
			Alkūnė 90o Q - DN40 - DN600, PN10/16				
			Alkūnė su atrama 90o N - DN50 - DN250, PN10/16				
			Alkūnė 45o FFK - DN40 - DN400, PN10/16				
			Perėjimas FFR - DN50/40 - DN600/500, PN10/16				
		MIV (Kroatija)	Trišakis T - DN50 - DN800, PN10/16				
			Keturšakis TT - DN80 - DN700, PN10/16				
			Alkūnė 90o Q - DN50 - DN800, PN10/16				
			Alkūnė su atrama 90o N - DN50 - DN600, PN10/16				
			Alkūnė 45o FFK - DN50 - DN800, PN10/16				
			Perėjimas FFR - DN40 - DN700, PN10/16				
		Hawle (Austrija, Lenkija)	Trišakis T - DN50 - DN200, PN10/16				
			Keturšakis TT - DN80 - DN200, PN10/16				
			Alkūnė 90o Q - DN50 - DN200, PN10/16				
			Alkūnė su atrama 90o N - DN80 - DN150, PN10/16				
			Alkūnė 45o FFK - DN50 - DN200, PN10/16				
			Perėjimas FFR - DN50 - DN200, PN10/16				
		Keulahutte (Vokietija)	Trišakis T - DN80 - DN400, PN10/16				
			Keturšakis TT - DN80 - DN400, PN10/16				
			Alkūnė 90o Q - DN80 - DN400, PN10/16				
			Alkūnė su atrama 90o N - DN80 - DN400, PN10/16				
			Alkūnė 45o FFK - DN80 - DN400, PN10/16				
			Perėjimas FFR - DN80 - DN400, PN10/16				
		AVK (Danija)	Trišakis T - DN50 - DN600, PN10/16, tipas/serija 712				
			Keturšakis TT - DN80 - DN600, PN10/16 tipas/serija 712				
			Alkūnė 90° FFK - DN80 - DN600, PN10/16 tipas/serija 712				
			Alkūnė su atrama 90° N - DN80 - DN300, PN10/16 tipas/serija 712				
			Alkūnė 45° FFK - DN45 - DN600, PN10/16 tipas/serija 712				
			Perėjimas FFR - DN65 - DN600, PN10/16 tipas/serija 712				
13	Vandentiekio srieginės ir įmovinės pleištinės sklendės (su valdymo ratu / su valdymo velenu)	Hawle (Austrija)	Nr. 2500, 2520, 2631, 2681, 3151 DN20 - DN50, PN16				
		VAG (Vokietija)	Beta HA KAT-A 1741-GW DN25-DN50, PN16				
		IMP (Slovėnija)	SEVA 01-745 DN20 - DN50, PN16				
		Jafar (Lenkija)	Tipas 3116, 3126 DN25 - DN50, PN16				
		AVK (Danija)	AVK 03-00-010 srieginės (v/v)				
			AVK 03-30-005 įmovinės				
AVK 03-40-005 Srieginės/įmovinės (i/v)							
	Hawle (Austrija)	Nr. 4000A (serija 14 (trumpa))					
		DN50 - DN150, PN16, flanšai PN10/16					
		Nr. 4000A (serija 14 (trumpa))					
		DN200 - DN300, PN16, flanšai PN16					
		Nr. 4700A (serija 15 (ilga))					
		DN200, PN16, flanšai PN16					
	VAG (Vokietija)	Nr. 4700A (serija 15 (ilga))					
		DN50 - DN150, PN16, flanšai PN10/16					
		EKO plus KAT-A 1030-F4 (serija 14 (trumpa))					
		DN40 - DN150, PN16, flanšai PN10/16					
		EKO plus KAT-A 1030-F4 (serija 14 (trumpa))					
		DN200 - DN500, PN16, flanšai PN16					
		EKO plus KAT-A 1030-F5 (serija 15 (ilga))					
		DN40 - DN150, PN16, flanšai PN10/16					

14	Vandentiekio flanšinės pleištinės sklendės (su valdymo ratu / su valdymo velenu)		EKO plus KAT-A 1030-F5 (serija 15 (ilga)) DN200 - DN500, PN16, flanšai PN16				
		AVK (Danija)	06/30 (serija 14 (trumpa)) DN50 - DN150, PN16, flanšai PN10/16				
			06/30 (serija 14 (trumpa)) DN200 - DN400, PN16, flanšai PN16				
			02/60 (serija 15 (ilga)) DN50 - DN150, PN16, flanšai PN10/16				
			02/60 (serija 15 (ilga)) DN200 - DN400, PN16, flanšai PN16				
		IMP (Slovėnija)	GAVE 01-735 (serija 14 (trumpa)) DN50 - DN600 PN16				
			GAVE 01-740 (serija 15 (ilga)) DN50 - DN600 PN16				
		Jafar (Lenkija)	Tipas 2111 (serija 14 (trumpa)) DN32 - DN600, PN16, flanšai PN16				
			Tipas 2002 (serija 15 (ilga)) DN32 - DN600, PN16, flanšai PN16				
		Belgicast Internacional, S.L. (Ispanija)	Infinity (serija 14 (trumpa)) DN50 - DN600, PN16, flanšai PN10/16				
			Infinity (serija 15 (ilga)) DN50 - DN600, PN16, flanšai PN10/16				
		MIV (Kroatija)	V2-05 (serija 14 (trumpa)) DN50 - DN500, PN16, flanšai PN16				
			V2-05NT (serija 14 (trumpa)) DN40 - DN350, PN16, flanšai PN16				
			V2-07 (serija 15 (ilga)) DN50 - DN600, PN16, flanšai PN16				
		Saint Gobain PAM (Prancūzija)	Euro 20 NG tipas 23 (serija 14 (trumpa)) DN65 - DN300, PN16, flanšai PN10/16				
			Euro 20 NG tipas 21 (serija 15 (ilga)) DN65 - DN300, PN16, flanšai PN10/16				
15	Swing tipo atbuliniai vožtuvai vandentekiui	VAG (Vokietija)	RETRO-STOP KAT-A 1544 (serija 48(platus)) DN40 - DN300, PN16, flanšai PN16				
		IMP (Slovėnija)	NORVA 01-Art. 435 (serija 48 (platus)) DN40 - DN500, PN16, flanšai PN16				
		AVK (Danija)	41/61 (serija 48 (platus)) DN50 - DN150, PN16, flanšai PN10/16				
			41/61 (serija 48 (platus)) DN200 - DN300, PN16, flanšai PN16				
16	Kombinuoti vandentiekio nuorinimo vožtuvai (dvigubo veikimo)	Hawle (Austrija )	Nr. 9835,9836,9837,9838 DN50-DN200, PN16				
		Jafar (Lenkija)	Nr. 7050,7010 DN80-DN200 PN10,PN16				
17	Polietileno (PE) vandentiekio vamzdžių movinio suvirinimo jungiamosios dalys	Fox Fittings (Lenkija)	PE100 DN20 - 315, SDR11				
		Agru Kunststofftechnik GmbH (Austrija)	PE-HD-Formteile "AGRU" DN20 - DN630, SDR11, SDR17				
		Georg Fisher (Šveicarija / Olandija)	ELGEF-Plus DN20 - DN630, SDR11, SDR17				
		Aliaxis Deutschland GmbH (Vokietija)	Frialen Safety Fitting DN20 - DN1200, SDR11, SDR17				
		Eurostandard (Italija)	PE100 DN20 - DN630, SDR11, SDR17				
		Trans-Quadro (Lenkija)	PE100 DN20 - DN400, SDR11, SDR17				
		Simona AG (Vokietija)	Simona PE Fittings PE100 DN32 - DN630, SDR11, SDR17				
		Plasson (Izraelis)	PE100 DN20 - DN710, SDR11, SDR17				
18	Polietileno (PE) vandentiekio vamzdžių mechaninės jungiamosios dalys	MPJ (Lenkija)	PP DN20 - DN40, PN16				
		Georg Fisher (Šveicarija / Olandija)	JOINT DN20 - DN40, PN16				
		STP – Sociedad de Transformacion de Plasticos, S.A.(Ispanija)	PLAST DN20 - DN63, PN16				
19	Polietileno (PE) vandentiekio vamzdžių tempimui atsparūs adapteriai	Georg Fisher (Šveicarija / Olandija)	Multi/Joint 3000 Plus DN50 - DN400, PN16				
		Hawle (Austrija)	SYSTEM 2000 (Nr. 0400) DN300/315 - DN400/450, PN16				
		MIV (Kroatija)	E-PEHD DN50/63 - DN400/400, PN16				
		AVK (Lenkija)	SUPA PLUS 623/10 DN40/40 - DN300/315, PN16				
		Fucoli (Portugalija)	GFIX System DN50/40 – DN400/400, PN16				

		Jafar (Lenkija)	Tipas 9103 DN50 - DN400, PN16				
20	Antžeminiai gaisriniai hidrantai	Krammer armaturen (Austrija)	DUO 230 tipas C				
		Saint Gobain PAM (Prancūzija)	C9 +				
21	Srieginiai balnai su kieta apkaba	Hawle (Austrija)	Nr. 5250, PN16				
		MIV (Kroatija)	V5-07, PN10/16				
		AVK (Danija)	10/00-001, PN16				
		VAG (Vokietija)	KAT-A 1885-507, PN16				
22	Srieginiai balnai su minkšta apkaba	Hawle (Austrija)	Nr. 3500, PN16				
		Belgicast Internacional, S.L. (Ispanija)	Nr. 1400, PN10/16				
		MIV (Kroatija)	V5-12E, PN10/16				
23	Flanšai ir flanšinės fasoninės dalys nuotekų tinklui	Kolk (Olandija)	Trišakis T - DN50 - DN1200, PN10/16				
			Keturšakis TT - DN50 - DN1200, PN10/16				
			Alkūnė 90o Q - DN50 - DN1200, PN10/16				
			Alkūnė su atrama 90o N - DN50 - DN1200, PN10/16				
			Alkūnė 45o FFK - DN50 - DN1200, PN10/16				
			Perėjimas FFR - DN50 - DN1200, PN10/16				
		Saint Gobain PAM (Prancūzija)	Trišakis - DN50-DN800, PN10/16				
			Keturšakis - DN50-DN800, PN10/16				
			Alkūnė 90o - DN50-DN800, PN10/16				
			Alkūnė su atrama 90o - DN50-DN800, PN10/16				
			Alkūnė 45o - DN50-DN800, PN10/16				
			Perėjimas - DN50-DN800, PN10/16				
		Frischhut (Vokietija)	Trišakis T - DN40 - DN600, PN10/16				
			Keturšakis TT - DN50 - DN400, PN10/16				
			Alkūnė 90o Q - DN40 - DN600, PN10/16				
			Alkūnė su atrama 90o N - DN50 - DN250, PN10/16				
			Alkūnė 45o FFK - DN40 - DN400, PN10/16				
			Perėjimas FFR - DN50/40 - DN600/500, PN10/16				
		MIV (Kroatija)	Trišakis T - DN50 - DN800, PN10/16				
			Keturšakis TT - DN80 - DN700, PN10/16				
			Alkūnė 90o Q - DN50 - DN800, PN10/16				
			Alkūnė su atrama 90o N - DN50 - DN600, PN10/16				
			Alkūnė 45o FFK - DN50 - DN800, PN10/16				
			Perėjimas FFR - DN40 - DN700, PN10/16				
		Hawle (Austrija, Lenkija)	Trišakis T - DN50 - DN200, PN10/16				
			Keturšakis TT - DN80 - DN200, PN10/16				
			Alkūnė 90o Q - DN50 - DN200, PN10/16				
			Alkūnė su atrama 90o N - DN80 - DN150, PN10/16				
			Alkūnė 45o FFK - DN50 - DN200, PN10/16				
			Perėjimas FFR - DN50 - DN200, PN10/16				
		Keulahutte (Vokietija)	Trišakis T - DN80 - DN400, PN10/16				
			Keturšakis TT - DN80 - DN400, PN10/16				
			Alkūnė 90o Q - DN80 - DN400, PN10/16				
			Alkūnė su atrama 90o N - DN80 - DN400, PN10/16				
			Alkūnė 45o FFK - DN80 - DN400, PN10/16				
			Perėjimas FFR - DN80 - DN400, PN10/16				
		AVK (Danija)	Trišakis T - DN50 - DN600, PN10/16, tipas/serija 712				
			Keturšakis TT - DN80 - DN600, PN10/16, tipas/serija 712				
			Alkūnė 90° FFK - DN80 - DN600, PN10/16, tipas/serija 712				
			Alkūnė su atrama 90° N - DN80 - DN300, PN10/16, tipas/serija 712				
			Alkūnė 45° FFK - DN45 - DN600, PN10/16, tipas/serija 712				
			Perėjimas FFR - DN65 - DN600, PN10/16, tipas/serija 712				
		Wavin (Lenkija)	Trišakis - DN110 - DN500				
			Alkūnė 90o, 45o, 30o, 15o - DN110 - DN500				
			Dviguba mova - DN110 - DN500				
			Trišakis - PVC-U DN200 - DN500				

24	Polivinilchlorido (PVC) nuotekų vamzdyno fasoninės dalys	Kaczmarek (Lenkija)	Alkūnė 90o, 45o, 30o, 15o - PVC-U DN160 - DN 500				
			Dviguba mova - PVC-U DN160 - DN500 Trišakis - KG serija DN110 - DN 500				
		Magnaplast (Lenkija)	Alkūnė 90o, 45o, 30o, 15o - KG serija DN110 - DN 500				
			Dviguba mova - KG serija DN110 - DN 250 Trišakis - KGEA serija DN110 - DN500				
		Ostendorf-Osma (Čekija, Vokietija)	Alkūnė 90o, 45o, 30o, 15o - KGB serija DN110 - DN500				
			Dviguba mova - KGMM serija DN110 - DN200				
25	Nuotekų peilinės sklendės	VAG (Vokietija)	ZETA (KAT-A 2410), flanšai PN10 DN50 - 300, PN10				
			ZETA (KAT-A 2410), flanšai PN10 DN350 - DN400, PN8				
			ZETA (KAT-A 2410), flanšai PN10 DN500 - DN600, PN6				
		SISTAG AG (Šveicarija)	MFA, flanšai PN10/16 DN50 - DN300, PN10				
			MFA, flanšai PN10/16 DN350 - DN400, PN6				
			MFA, flanšai PN10/16 DN450 - DN1600, PN4				
26	Nuotekų atbuliniai vožtuvai (rutulinio tipo)	VAG (Vokietija)	VAG KRV (KAT-A 2449) DN50 - 150 PN16, flanšai PN10				
		Kolk (Olandija)	BKF DN50 - DN150 PN16 flanšai PN10 DN200 - DN600 PN16, flanšai PN10/16				
27	Nuotekų nuorinimo vožtuvai	Hawle (Austrija)	Nr.9863 DN50 - DN200, PN16 Nr.9864 DN50 - DN200, PN16				
			Nr. 7025, 7020 DN50 - DN200, PN10, PN16				
		Jafar (Lenkija)	Nr. 7025, 7020 DN50 - DN200, PN10, PN16				
28	Polietileno (PE) nuotekų vamzdžių movinio suvirinimo jungiamosios dalys	Fox Fittings (Lenkija)	PE100 DN20 - 315, SDR11				
		Agro Kunststofftechnik GmbH (Austrija)	PE-HD-Formteile "AGRU" DN20 - DN630, SDR11, SDR17				
		Georg Fisher (Šveicarija / Olandija)	ELGEF-Plus DN20 - DN630, SDR11, SDR17				
		Aliaxis Deutschland GmbH (Vokietija)	Frialen Safety Fitting DN20 - DN1200, SDR11, SDR17				
		Eurostandard (Italija)	PE100 DN20 - DN630, SDR11, SDR17				
		Trans-Quadro (Lenkija)	PE100 DN20 - DN400, SDR11, SDR17				
		Simona AG (Vokietija)	Simona PE Fittings PE100 DN32 - DN630, SDR11, SDR17				
		Plasson (Izraelis)	PE100 DN20 - DN710, SDR11, SDR17				
		MPJ (Lenkija)	PP DN20 - DN50, PN16				
29	Polietileno (PE) nuotekų vamzdžių mechaninės jungiamosios dalys	Georg Fisher (Šveicarija / Olandija)	JOINT DN20 - DN50, PN16				
		STP – Sociedad de Transformacion de Plasticos, S.A.(Ispanija)	PLAST DN20 - DN63, PN16				
		Georg Fisher (Šveicarija / Olandija)	Multi/Joint 3000 Plus DN50 - DN600, PN16				
		Hawle (Austrija)	SYSTEM 2000 (Nr. 0400) DN300/315 - DN600/630, PN16				
30	Polietileno (PE) nuotekų vamzdžių tempimui atsparūs adapteriai	MIV (Kroatija)	E-PEHD DN50/63 - DN400/400, PN16				
		AVK (Lenkija)	SUPA PLUS 623/10 DN40/40 - DN300/315, PN16				
		Fucoli (Portugalija)	GFIX System DN50/40 – DN400/400, PN16				
		Jafar (Lenkija)	Tipas 9103 DN50 - DN400, PN16				
		UAB „Hoda“, UAB „Skauduva“	Komunikacijos žymėjimo lentelės („Hidrantai“, „Nuotekos“, „Vanduo“)				
		Siemkiewicz – Angielska Poltex Spolka Jawna	140 mm x 100 mm; Din 4067; DIN 4069				
31	Komunikacijų žymėjimo stovai	UAB „Eco Idea“	Iš plieninio, cinkuoto vamzdžio D32 mm				
	Komunikacijų žymėjimo stovai su lentelėmis	UAB „Industek“, UAB „Eccua“	HSILT/TULP/1, HSILT/TULP/2				
		Wilo SE, Siurblys 1.1	Wilo SE, siurblių tipas Rexa Cut / MTC 32.				
		Wilo SE, Siurblys 1.2	Wilo SE, siurblių tipas Rexa / FA.				
		Wilo SE, Siurblys 2.2	Wilo SE, siurblių tipas Rexa / FA.				
		Grundfos, Siurblys 1.1	Grundfos, siurblių tipas SEG.40. 0,9 – 4,0 kW; SEG50. 0,9 – 4,0 kW.				

32	Nuotekų siurbLIAI	Grundfos, Siurblys 1.2	Grundfos, siurblių tipas SL1. 0,6 – 30,0 kW; SLV. 0,6 – 30,0 kW.				
		Grundfos, Siurblys 2.1	Grundfos, siurblių tipas SEG50. 0,9 – 4,0 kW.				
		Grundfos, Siurblys 2.2	Grundfos, siurblių tipas SL1. 0,6 – 30,0 kW; SLV. 0,6 – 30,0 kW.				
		Xylem FLYGT, Siurblys 1.1	Xylem FLYGT, F3069 1,7 kW+D301; 2,4 kW; M3069 1,7 kW; 2,4 kW; M3090 4,3 kW.				
		Xylem FLYGT, Siurblys 1.2	Xylem FLYGT, N3069 1,7 kW; 2,4 kW; D3069 1,7 kW; 2,4 kW; N3085 1,3 kW; 2,0 kW; 2,4k W.				
		Xylem FLYGT, Siurblys 2.1	Xylem FLYGT, F3069 1,7 kW; 2,4 kW; F3085 1,3 kW; 2,0 kW; F3102 3,1 kW; F3127 4,7 kW; 5,9 kW; 7,4 kW; F3153 7,5 kW; 8,5 kW; 9,0 kW; 10 kW; 12,5 kW; 13,5 kW; M3102 4,4 kW; M3127 7,4 kW; 10,9 kW.				
		Xylem FLYGT, Siurblys 2.2	Xylem FLYGT, N3069 1,7 kW; 2,4 kW; D3069 1,7 kW; 2,4 kW; N3085 1,3 kW; 2,0 kW; 2,4 kW; N3102 3,1 kW; 3,5 kW; 4,2 kW; N3127 4,7 kW; 5,9 kW; 6,5 kW; 7,4 kW; 8,5 kW; N3153 7,5 kW; 8,5 kW; 9,0 kW; 10 kW; 12,5 kW; 13,5 kW; N3171 10 kW; 15 kW; 15,5 kW; 18,5 kW; 22 kW; N3202 22 kW; 30 kW; 37 kW; 45 kW; 47 kW; N3301 37 kW; 45 kW; 55 kW; 70 kW; N3315 48 kW; 62 kW; 75 kW; 90 kW; 105 kW N3231 58-215 kW; C3231 58-170 kW.				
33	Nuotekų siurblynės (be antžeminės dalies)	Eco Idea, 1.1 siurblynė	UAB „Eco Idea“, korpusas HDPE, diametras 1,5-2 m, gylis iki 8 m.				
		Eco Idea, 1.2. siurblynė	UAB „Eco Idea“, korpusas HDPE, diametras 1,5-3 m, gylis iki 8 m.				
		Eco Idea, 2. siurblynė	UAB „Eco Idea“, korpusas HDPE, diametras 1,5-3 m, gylis iki 8 m.				
		Grundfos, 1.1. siurblynė	UAB „Grundfos“, korpusas GRP (PS.G), HDPE (PS.R), diametras 0,8-4m, gylis iki 8 m.				
		Grundfos, 1.2. siurblynė	UAB „Grundfos“, korpusas GRP (PS.G), HDPE (PS.R), diametras 0,8-4m, gylis iki 8 m.				
		Grundfos, 2. siurblynė	UAB „Grundfos“, korpusas GRP (PS.G), HDPE (PS.R), diametras 0,8-4m, gylis iki 8 m.				
		Plastic Technology, 1.1 siurblynė	UAB „Plastic Technology“, korpusas HDPE, diametras 1,5- 1,8 m, gylis iki 8 m.				
		Plastic Technology, 1.2. siurblynė	UAB „Plastic Technology“, korpusas HDPE, diametras 1,5- 1,8 m, gylis iki 8 m.				
		Plastic Technology, 2. siurblynė	UAB „Plastic Technology“, korpusas HDPE, diametras 1,5- 1,8 m, gylis iki 8 m.				

34	Vandentiekio tempimui atsparios jungtys			Georg Fischer Waga NV (Olandija)	Universalūs tempimui atsparūs adapteriai ir movos, +GF+ Waga		
35	Tempimui neatsparios vamzdžių jungtys			Georg Fischer Waga NV (Olandija)	Universalūs tempimui neatsparūs adapteriai ir movos, +GF+ Waga		

**LENTELĖS PILDYMO INSTRUKCIJA:**


pasirenkamas laukas  
(neredaguojamas)

redaguojamas laukas

Tiekėjas deklaruoja, kad darbų vykdymo metu naudos šios Techninės specifikacijos priede (Priedas Nr. 3.1) nurodytas medžiagas / gaminius.

**PAAIŠKINIMAS:** Tiekėjas darbų vykdymo metu gali naudoti bet kurią gamintojo iš sąrašo medžiagą ar gaminį, nurodytą stulpelyje „Gaminio tipas“. Tiekėjas siūlydamas medžiagas ar gaminius, nesančius stulpelyje „Medžiaga / gaminys iš VV patvirtinto sąrašo“, privalo užpildyti šios Techninės specifikacijos priede (Priedas Nr. 3.1) stulpelį (-ius) „Medžiaga / gaminys ne iš VV sąrašo“ įrašydamas pilną medžiagos / gaminio pavadinimą, gamintojo pavadinimą, kilmės šalį ir gaminio tipą. Visos medžiagos ar gaminiai, įtraukiami stulpeliuose „Medžiaga / gaminys ne iš VV sąrašo“, privalo atitikti Techninės specifikacijos priede Nr. 2.1 nustatytus reikalavimus. Tiekėjas į stulpelius „Medžiaga / gaminys ne iš VV sąrašo“ gali įtraukti ne daugiau kaip dvi medžiagas ar gaminius kiekvienai atskirai medžiagos / gaminio pozicijai.