

Perkančioji organizacija: Plungės rajono savivaldybės administracija

Pirkimo objektas: Plungės rajono savivaldybės kaimiškųjų seniūnijų vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra ir remontas

Siūlytojas: Jungtinės veiklos dalyvis UAB „Plungės lagūna“, UAB „Plungės Jonis-S“, VĮ „Telšių regiono keliai“ ir UAB „VVARFF“



UAB „Plungės lagūna“

Buveinės adresas: Plungės g. 28, LT-90310 Rietavas, Tel. 8 448 68647, faks. 8 448 68203, elektroninis paštas

info@plungeslaguna.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi LR juridinių asmenų registre

Įmonės kodas 169901489, PVM mokėtojo kodas 699014811

Plungės rajono savivaldybės administracijai

PASIŪLYMAS

DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KAIMIŠKŲJŲ SENIŪNIJŲ VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ PRIEŽIŪROS IR REMONTO

2015 m. lapkričio 5 d.

RIETAVAS

Tiekėjo pavadinimas	Jungtinės veiklos dalyvis: UAB „Plungės lagūna“ UAB „Plungės Jonis-S“ VĮ „Telšių regiono keliai“ UAB „VVARFF“
Tiekėjo adresas	Plungės g. 28, Rietavas Telšių g. 39a, Plungė S. Daukanto g. 66, Telšiai J. Tumo-Vaižganto g. 28a, LT-90125 Plungė
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Almantas Čebanauskas
Telefono numeris	8 448 68647
Fakso numeris	8 448 68203
El. pašto adresas	info@plungeslaguna.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) supaprastinto atviro konkurso skelbime, išspausdintame „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ ir CVP IS;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome šiuos paslaugų ir darbų įkainius:

Eil. Nr.	Paslaugų ir darbų pavadinimas	Paslaugų ir darbų aprašymas	Mato vienetas	Įkainis be PVM (Eur)	PVM (Eur)	Įkainis su PVM (Eur)
1	2	3	4	5	6	7
	KELIAI IR GATVĖS SU ASFALTBETONIO DANGA					
1.	<i>Duobių remontas</i>					
	Asfaltbetonio dangos iki 50 mm storio sluoksnio frezavimas freza, kai frezuojamas plotas:	Iki 1 kv. m.	1 kv. m.	7,24	1,52	8,76
		Nuo 1 kv. m. iki 5 kv. m.	1 kv. m.	4,69	0,98	5,67
		Virš 5 kv. m.	1 kv. m.	3,83	0,80	4,63
	Sutankinto dolomito skaldos sluoksnio (pagrindo) įrengimas duobėse, kai remontuojamas plotas:	Iki 1 kv. m.	1 kv. m.	10,22	2,15	12,37
		Nuo 1 kv. m. iki 5 kv. m.	1 kv. m.	9,36	1,97	11,33
		Virš 5 kv. m.	1 kv. m.	8,51	1,79	10,30

Perkančioji organizacija: Plungės rajono savivaldybės administracija

Pirkimo objektas: Plungės rajono savivaldybės kaimiškųjų seniūnijų vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra ir remontas

Siūlytojas: Jungtinės veiklos dalyvis UAB „Plungės lagūna“, UAB „Plungės Jonis-S“, VĮ „Telšių regiono keliai“ ir UAB „VVARFF“

	Asfaltbetonio ir betono 50 mm storio dangos duobių asfaltavimas (naudojant AC 11 VN asfaltbetonio mišinį), kai remontuojamas plotas:	Iki 1 m ²	1 kv. m.	22,98	4,83	27,81
		Nuo 1 kv. m. iki 5 m ²	1 kv. m.	21,28	4,47	25,75
		Virš 5 kv. m.	1 kv. m.	18,73	3,93	22,66
		Iš viso:		106,84	22,44	129,28
2.	Asfaltbetonio dangos sluoksnio atstatymas ir įrengimas					
	Išlyginamojo dangos sluoksnio 4 cm storio atstatymas (įrengimas)	4 cm storio išlyginamojo dangos sluoksnio iš AC 11 AN asfaltbetonio mišinio atstatymas (įrengimas) klotuvu	1 kv. m	10,64	2,23	12,87
	Viršutinio dangos sluoksnio 4 cm storio atstatymas (įrengimas)	4 cm storio viršutinio dangos sluoksnio iš AC 11 VN asfaltbetonio mišinio atstatymas (įrengimas) klotuvu	1 kv. m	11,06	2,32	13,38
	Viršutinio dangos sluoksnio 5 cm storio atstatymas (įrengimas)	5 cm storio vienasluoksnės dangos iš AC 16 PD asfaltbetonio mišinio atstatymas (įrengimas) klotuvu	1 kv. m	14,05	2,95	17,00
	Viršutinio dangos sluoksnio 6 cm storio atstatymas (įrengimas)	6 cm storio vienasluoksnės dangos iš AC 16 PD asfaltbetonio mišinio atstatymas (įrengimas) klotuvu	1 kv. m	16,60	3,49	20,09
			Iš viso:	52,35	10,99	63,34
3.	Asfaltbetonio dangos paviršiaus apdirbimas					
	Ištisinis paviršiaus apdirbimas granitine skaldele (šiurkštinimas)	Juodų dangų paviršiaus viengubas apdorojimas bitumine emulsija su granitine skaldele 8/11	1 kv. m	3,40	0,71	4,11
	Plyšių (iki 10 mm pločio) užtaisymas asfaltbetonio dangose, išfrezuojant ir užpilant bitumu	Plyšių iki 10 mm pločio užtaisymas asfaltbetonio dangose, išfrezuojant plyšį ir užpilant bitumu rankiniu būdu.	1 m	2,55	0,54	3,09
			Iš viso:	5,95	1,25	7,20
4.	PAGRINDAI					
	Smėlio pagrindų įrengimas įskaitant paskleidimą ir sutankinimą	Pagrindų sluoksnių iš smėlio įrengimas (15÷30 cm).	1 kub. m	17,03	3,58	20,61
	Žvyro pagrindų įrengimas įskaitant paskleidimą ir sutankinimą	Pagrindų sluoksnių iš žvyro įrengimas (15÷30 cm).	1 kub. m	26,39	5,54	31,93
	Skaldos (dolomitinės) pagrindų įrengimas įskaitant paskleidimą ir sutankinimą	Pagrindų sluoksnių iš dolomitinės skaldos (fr. 0/56) įrengimas (10÷15 cm).	1 kub. m	63,84	13,41	77,25
	Žvyro – dolomitinės skaldos (30 %) mišinio pagrindų įrengimas įskaitant paskleidimą ir sutankinimą	Pagrindų sluoksnių įrengimas iš žvyro, pridedant 30%	1 kub. m	46,82	9,83	56,65
			Iš viso:	154,08	32,36	186,44

Perkančioji organizacija: Plungės rajono savivaldybės administracija

Pirkimo objektas: Plungės rajono savivaldybės kaimiškųjų seniūnijų vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra ir remontas

Siūlytojas: Jungtinės veiklos dalyvis UAB „Plungės lagūna“, UAB „Plungės Jonis-S“, VĮ „Telšių regiono keliai“ ir UAB „VVARFF“

KELIAI IR GATVĖS SU ŽVYRO DANGA						
5.	<i>Greideriavimas</i>					
	Kelių (gatvių) profiliavimas (greideriavimas)	Kelių (gatvių) profiliavimas autogreideriais, pravažiuojant visu kelio pločiu (dešine kelio puse, po to – kaire kelio puse ir per kelio vidurį).	1 km.	67,25	14,12	81,37
6.	<i>Žvyravimas</i>					
	Kelio profilio suformavimas (žvyravimas)	Žvyro dangos profilio taisymas, išpilant žvyro mineralinių medžiagų mišinį, paskleidžiant ir sutankinant autogreideriu	1 kub. m	24,69	5,18	29,87
7.	<i>Kelio griovio tvarkymas</i>					
	Kelio griovio formavimas (neišežant grunto)	Kelio griovio atstatymas (kasimas) ir grunto išlyginimas (paskleidimas) autogreideriais	1 m	2,13	0,45	2,58
	Kelio griovio dugno tvarkymas	Krūmų kirtimas, kelmų rovimas, išlyginant paviršių	1 kv. m	1,28	0,27	1,55
	Kelio griovio šlaitų tvirtinimas	Geotekstilės paklojimas, šlaitų sutvirtinimas, paskleidžiant augalinio grunto sluoksnį (h=6 cm) ir užsėjant daugiametės žolės	1 kv. m	5,96	1,25	7,21
Iš viso:				9,37	1,97	11,34
8.	<i>Kelkraščių tvarkymas</i>					
	Kelkraščių tvarkymas	Kelkraščio grunto nustūmimas už kelio ribos (į griovį, ar nuo šlaito)	1 m	0,38	0,08	0,46
	Kelkraščių atstatymas, ar įrengimas	Kelkraščių dangos atstatymas, ar įrengimas iš žvyro – dolomitinės skaldos (30 %) mišinio.	1 kub. m	46,82	9,83	56,65
Iš viso:				47,20	9,91	57,11
9.	<i>PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKAI</i>					
	Betoninių trinkelų grindinio grindimas, užpilant siūles smėliu	Betoninių trinkelų h=6 cm, grindinio grindimas, siūles užpilant smėliu, įskaitant 3 cm storio pasluoksnio įrengimą iš dolomitinės skaldos nuosijų 0/5.	1 kv. m	21,28	4,47	25,75
		Betoninių trinkelų h=8 cm, grindinio grindimas, siūles užpilant smėliu, įskaitant 3 cm storio pasluoksnio įrengimą iš dolomitinės skaldos	1 kv. m	27,24	5,72	32,96

Perkančioji organizacija: Plungės rajono savivaldybės administracija

Pirkimo objektas: Plungės rajono savivaldybės kaimiškųjų seniūnijų vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra ir remontas

Siūlytojas: Jungtinės veiklos dalyvis UAB „Plungės lagūna“, UAB „Plungės Jonis-S“, VĮ „Telšių regiono keliai“ ir UAB „VVARFF“

		nuosijų 0/5.				
	Kelio bortų įrengimas	1000x150x300 mm skersmens betoninių bortų ant betoninio pagrindo įrengimas.	1 m	22,13	4,65	26,78
	Bortų ardymas	Betoninių bortų išardymas.	1 m	3,40	0,71	4,11
	Vejos bortų ant betoninio pagrindo įrengimas (80x200 mm)	80x200 mm skersmens betoninių bortų ant betoninio pagrindo įrengimas.	1 m	11,06	2,32	13,38
	Vejos įrengimas (10 cm storio dirvožemio), užsėjant žole	Vejos įrengimas užpilant 10 cm augalinio dirvožemio, pasėjant daugiametės žolės.	1 kv. m	4,68	0,98	5,66
Iš viso:				89,79	18,85	108,64
10.	PRALAIIDOS					
	Vandens pralaidų įrengimas	0,3 m diam. vandens pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių įrengimas.	1 m	71,50	15,02	86,52
		0,4 m diam. vandens pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių įrengimas.	1 m	78,31	16,45	94,76
		0,6 m diam. vandens pralaidų iš gelžbetoni-nių vamzdžių įrengimas	1 m	160,03	33,61	193,64
	Vandens pralaidų remontas	Tranšėjos kasimas ir dugno išlyginimas, vamzdžių pernešimas ir paklojimas tranšėjoje, sandūrų sujungimas įskaitant gaminių ir medžiagų įsigijimą, vamzdžių 0,3 m. diam. užpylimas gruntu	1 m	97,89	20,56	118,45
		Tranšėjos kasimas ir dugno išlyginimas, vamzdžių pernešimas ir paklojimas tranšėjoje, sandūrų sujungimas įskaitant gaminių ir medžiagų įsigijimą, vamzdžių 0,4 m. diam. užpylimas gruntu	1 m	102,15	21,45	123,60

Perkančioji organizacija: Plungės rajono savivaldybės administracija

Pirkimo objektas: Plungės rajono savivaldybės kaimiškųjų seniūnijų vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra ir remontas
Siūlytojas: Jungtinės veiklos dalyvis UAB „Plungės lagūna“, UAB „Plungės Jonis-S“, VĮ „Telšių regiono keliai“ ir UAB „VVARFF“

		Tranšėjos kasimas ir dugno išlyginimas, vamzdžių pernešimas ir paklojimas tranšėjoje, sandūrų sujungimas įskaitant gaminių ir medžiagų įsigijimą, vamzdžių 0,6 m. diam. užpylimas gruntu	1 m	204,30	42,90	247,20
	Vandens pralaidos įstrižųjų antgalių įrengimas	Vandens pralaidos 0,3 m. diam. įstrižųjų antgalių įrengimas	1 vnt.	127,69	26,81	154,50
		Vandens pralaidos 0,4 m. diam. įstrižųjų antgalių įrengimas	1 vnt.	127,69	26,81	154,50
		Vandens pralaidos 0,6 m. diam. įstrižųjų antgalių įrengimas	1 vnt.	212,81	44,69	257,50
Iš viso:				1.182,37	248,30	1.430,67
11.	PROJEKTAVIMAS*					
	Kelio (gatvės) remonto darbų projekto parengimas	Kapitalinio remonto darbų projekto parengimas kai remontuojamo objekto kaina 10000 Eur.	1 vnt.	851,24	178,76	1.030,00
12.	PAPILDOMI DARBAI					
	Šulinio angos paaukštinimas gelžbetoniniais žiedais su seno liuko perstatymu ir dangos užtaisymas šaltu asfaltbetonio mišiniu	Šulinio angos paaukštinimas gelžbetoniniais žiedais (h=15 cm) ir liuko perstatymas, užtaisant dangą šaltu asfaltbetonio mišiniu	1 vnt.	157,48	33,07	190,55
	Grunto išvežimas	Grunto transportavimas 1 km atstumu, su pakrovimu	1 kub. m.	2,98	0,63	3,61
	Lietaus nuotekų tinklų remontas ar įrengimas	Plastikinių vamzdžių iki 200 mm skersmens paklojimas.	1 m.	93,64	19,66	113,30
		Plastmasinio lietaus kanalizacijos šulinio 315 mm skersmens montavimas.	1 vnt.	442,64	92,95	535,59
	Kelio ar tilto metalinių atitvarų įrengimas, remontas	Kelio vienpusis aptvėrimas metalinėmis sijomis, tvirtinant jas ant metalinių statramsčių, juos kalant į gruntą.	1 m	106,41	22,35	128,76
		Tilto vienpusis aptvėrimas metalinėmis sijomis, tvirtinant jas ant metalinių statramsčių	1 m	212,81	44,69	257,50
		Sulaužytų metalinių turėklų keitimas naujais	1 m	170,25	35,75	206,00
	Statybinio laužo ir šiukšlių išvežimas	Statybinio laužo ir šiukšlių pakrovimas ir išvežimas į Jėrubaičių	1 t	34,05	7,15	41,20

Perkančioji organizacija: Plungės rajono savivaldybės administracija

Pirkimo objektas: Plungės rajono savivaldybės kaimiškųjų seniūnijų vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra ir remontas

Siūlytojas: Jungtinės veiklos dalyvis UAB „Plungės lagūna“, UAB „Plungės Jonis-S“, VĮ „Telšių regiono keliai“ ir UAB „VVARFF“

		sąvartyną (Jėrubaičių k., Babrungo sen.), įskaitant mokestį už statybinį lauką ir šiukšles				
			Iš viso:	1.220,26	256,25	1.476,51

Pastaba * – suprantame, kad pasiūlytas projektavimo įkainis bus perskaičiuojamas išvedant procentinę išraišką nuo objekto kapitalinio remonto darbų vertės.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą įkainį įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo įkainį.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Vykdam sutartį pasitelksime šiuos subrangovus:

Eil. Nr.	Subrangovo (-ų) pavadinimas (-ai)	Subrangovo (-ų) adresas (-ai)	Atliekamų paslaugų, darbų ir medžiagų aprašymas ir įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us)
1.	UAB „Šiaulių hidroprojektas“	Aušros al. 29a, Šiauliai	Projektavimo paslaugos Įsipareigojimų dalis bus nustatoma išvedant procentinę išraišką nuo objekto kapitalinio remonto darbų vertės
2.	UAB „InovaSola“	Plungės g. 28, Rietavas	Nepagrindiniai darbai, įsipareigojimų dalis 5 proc.
3.	UAB „Žemaitijos keliai“	Statybininkų g. 7, Telšiai	Alsėdžių, Stalgėnų, Babrungo ir Kulių seniūnijose dalies pėsčiųjų ir dviračių takų tvarkymas, įsipareigojimų dalis 5 proc.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Ar dokumentas konfidencialus (Taip/Ne)
1.	Jungtinės veiklos sutartis	8	Ne
2.	Dokumentai, įrodantys atitikimą bendriesiems kvalifikacijos reikalavimams	43	Taip/Ne
3.	Dokumentai, įrodantys atitikimą ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimams	130	Taip
4.	Informacija apie subrangovus	40	Taip

Mums yra žinoma, kad pripažinus pasiūlymą nugalėtoju ir sudarius sutartį, mūsų pasiūlymas ir pasirašyta sutartis bus paviestina Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

UAB „Plungės lagūna“ generalinis direktorius



Almantas Čebanauskas