

SUTARTIS NR. *SUT-15-2900*

Kaunas,

**DĖL ORTOPEDIJOJE TRAUMATOLOGIJOJE NAUDOJAMŲ UŽRAKINAMŲ PLOKŠTELIŲ, SKIRTŲ
SUDĖTINGŲ IR KOMPLIKUOTŲ LŪŽIŲ GYDYMUI BEI INSTRUMENTŲ, NAUDOJAMŲ SU
UŽRAKINAMOMIS PLOKŠTELĖMIS PIRKIMO**

Ši sutartis sudaryta tarp Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų (toliau - **Pirkėjas**), atstovaujamo generalinio direktoriaus prof. habil. dr. Renaldo Jurkevičiaus ir UAB „Kristameda“ (toliau - **Pardavėjas**), atstovaujamos direktoriaus Gintaro Vaitkevičiaus.

1. Sutarties turinys:

1.1. Šia sutartimi **Pardavėjas**, laimėjęs 2015-08-03 viešai skelbtą atvirą konkursą dėl ortopedijoje traumatologijoje naudojamų užrakinamų plokštelių, skirtų sudėtingų ir komplikuočių lūžių gydymui bei instrumentų, naudojamų su užrakinamomis plokštelėmis pirkimo, pagal konkurso pasiūlyme nurodytas sąlygas ir pateiktą parametrų specifikaciją įsipareigoja parduoti **Pirkėjui**, o pastarasis pirkti prekes žemiau nurodytais kiekiais ir kainomis: žr I priedą, kuris yra neatskiriama šios sutarties dalis.

1.2. Bendra preliminarinė sutarties suma **353.576,75 Eur** (trys šimtai penkiasdešimt trys tūkstančiai penki šimtai septyniasdešimt šeši Eur, 75 ct), įskaitant PVM bei visus mokesčius, galiojančius Lietuvoje pasiūlymų pateikimo dieną. Galutinė kaina, kurią **Pirkėjas** sumokės **Pardavėjui**, priklausys nuo vykdant sutartį suteiktų prekių kiekio.

1.3. Pasikeitus PVM tarifui, kainos bus perskaičiuojamos pagal Lietuvos Respublikos teisės aktais patvirtintą naują PVM tarifą.

Pasikeitus PVM tarifui, Sutartyje numatyti įkainiai (be PVM) nesikeičia, o Sutarties kaina yra perskaičiuojama vadovaujantis šia formule:

$$S_N = A + (PR_1 \times Q_1 + PR_2 \times Q_2 + \dots + PR_n \times Q_n)$$

$$PR_N = P \times \left(1 + \frac{T_N}{100}\right)$$

S_N - perskaičiuota bendra Sutarties kaina (su PVM)

A - pristatytų prekių kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

PR_N - naujas prekęs įkainis su PVM;

Q - nepristatytų prekių kiekis;

P - prekęs įkainis be PVM;

T_N - naujas PVM tarifas (procentais)

1.4. Pasikeitus kitiems mokesčiams (ne PVM), sutarties įkainis nebus perskaičiuojamas.

1.5. Pagal kainodaros taisykles perskaičiuotos kainos (įkainis) įforminamos rašytiniu šalių susitarimu ir įsigalioja nuo rašytinio susitarimo pasirašymo dienos. Už iki Susitarimo pasirašymo dienos pristatytas prekes bus atsiskaitoma senosiomis kainomis, o perskaičiuotomis kainomis bus atsiskaitoma už prekes, pristatytas šalių susitarimo pasirašymo dieną ir vėliau.

1.6. Šios kainodaros taisyklės leidžia ne vien mažinti sutarties įkainį, bet ir didinti, jeigu mokestis didėja.

1.7. Sutartis gali būti pratęsiama, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėn. laikotarpiui.

1.8. Jeigu **Pirkėjo** poreikiai viršytų numatytus sutartyje, **Pardavėjui** sutinkant, jie gali būti tenkinami šios sutarties sąlygomis. Esant poreikiui, kiekis gali būti viršytas iki 30%. Padidėjus poreikiui, atskirose pozicijose perkamų prekių kiekis gali būti viršytas daugiau kaip 30 proc., tačiau bendra sutarties suma negali viršyti 30 proc. šios sutarties 1.2 punkte nurodytos orientacinės sutarties sumos.

1.9. **Pirkėjas** neįsipareigoja išpirkti viso šios sutarties 1.1 punkte nurodyto prekių kiekio.

1.10. Jei dėl nuo **Pardavėjo** nepriklausančių aplinkybių **Pardavėjas** negali pristatyti nurodyto modelio prekęs, abiems sutarties šalims raštu išreiškus sutikimą, nekeičiant sutarties kainos, **Pardavėjas** gali pristatyti kito modelio prekę su sąlyga, kad naujas modelis atitiks keliamus reikalavimus, bus ne prastesnių techninių parametrų nei pasiūlymo metu nurodyta prekė (vertinant pagal pirkimo dokumentų techninės specifikacijos reikalavimus), ir bus pristatomas už tą pačią kainą.

1.12. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje numatyti principai ir tikslai ir tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

2. Prekių pristatymas:

2.1. Užsakytas prekes, atlikęs nustatytas muitinės importo procedūras, **Pardavėjas** pristato savo transportu ir išlaidomis **Pirkėjo** nurodytu laiku (darbo dienomis nuo 8 iki 16 val.) ir adresu.

2.2. **Pirkėjas** užsako prekes dalimis, pagal poreikius.

2.3. **Pardavėjas** garantuoja prekių tiekimą pagal atskirą pareikalavimą, ne vėliau kaip per 2 sav. nuo užsakymo pateikimo.

2.4. Pristatytas prekes **Pardavėjas** savo jėgomis iškrauna iš transporto.

2.5. Kartu su prekėmis **Pardavėjas** pateikia visą vartotojo dokumentaciją lietuvių kalba, servisinę dokumentaciją lietuvių ar anglų kalba.

3. Prekių kokybė:

3.1. **Pardavėjas** garantuoja parduodamų prekių kokybę, pateikdamas konkurso dokumentuose numatytus sertifikatus.

3.2. **Pardavėjas** įsipareigoja tiekti prekes likus ne mažiau kaip 12 mėn. iki jų garantinio galiojimo laiko pabaigos, skaičiuojant nuo prekių pristatymo.

3.3. Prekes betarpiškai pagal kiekį ir kokybę priima **Pirkėjo** sandėlininkas prekių gavimo (iškrovimo) vietoje pasirašydamas ir užrašydamas įskaitomai savo pavardę, vardą ir pareigas sąskaitoje - faktūroje bei savo parašą patvirtina sandėlio spaudu.

3.4. Tais atvejais, kai prekės tiekiamos supakuotos ir priėmimo metu negalima patikrinti jų kiekio pakuotėje ir kokybės, yra pasirašomas perdavimo-priėmimo aktas, kuriame nurodomas vietų (dėžių) skaičius ir numeriai. Įpakavimo dėžės atidaromos tik dalyvaujant **Pirkėjo** ir **Pardavėjo** atstovams. Pretenzijos dėl prekių komplektacijos ir/arba kokybės **Pardavėjui** pateikiamos tuoj pat jas konstatavus, tačiau ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Tokiais atvejais prekių kiekiui ir kokybei įvertinti sudaroma mišri **Pardavėjo** ir **Pirkėjo** komisija, kuri savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintomis Prekių priėmimo taisyklėmis.

3.5. Komisijai nustačius prekių trūkumą ar nekokybiškas prekes, **Pardavėjas** per mėnesį turi trūkstamą kiekį papildyti arba nekokybiškas prekes pakeisti, o nesant galimybių tai padaryti - per tą patį laikotarpį grąžinti už jas gautas lėšas.

4. Prekių kaina ir atsiskaitymai:

4.1. **Pardavėjas** teikia sutartyje nurodytas prekes kainomis ne didesnėmis negu nurodytos konkurso metu, išskyrus šios sutarties 1.3 p. nurodytus atvejus.

4.2. Už pristatytas prekes **Pirkėjas** apmoka **Pardavėjui** per 30 dienų po prekių pristatymo mokestiniu pavedimu per banką pagal pateiktą sąskaitą-faktūrą.

5. Šalių atsakomybė ir papildomi įsipareigojimai:

5.1. Atsisakymo priimti prekes pagrindu gali būti jų kokybės neatitikimas sertifikate nurodytų reikalavimų, garantuojančių kokybę dokumentų nepateikimas, taip pat kai prekės pristatomos su pažeistu įpakavimu arba sugadintos ir/ar netekusios prekinės išvaizdos.

5.2. **Pardavėjas** įsipareigoja savo lėšomis vykdyti instrumentų eksploatacinę priežiūrą.

5.3. **Pardavėjas** įsipareigoja instrumentų remontą ar pakeitimą **Pardavėjo** lėšomis atlikti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tiekėjo informavimo raštu.

5.4. Pasikeitus vienos iš šalių adresui ar rekvizitams, šalis privalo apie tai per 10 darbo dienų pranešti kitai šaliai, to nepadarius, kalta šalis atlygina kitai šaliai su tuo susijusius nuostolius.

5.5. **Pardavėjas** laiku nepateikęs prekių, moka **Pirkėjui** 0,06% prekių vertės netesybas už kiekvieną pavėluotą dieną, tačiau ne daugiau kaip 5% parduodamų prekių vertės.

6. Subtiekiejai, jų keitimo tvarka:

6.1. **Pardavėjas**, iš anksto raštu suderinęs su **Pirkėju**, gali pirkimo sutarties vykdymo metu pakeisti subtiekiejus, tačiau pakeisti subtiekiejai privalo būti ne žemesnės kvalifikacijos ir ne mažesnės patirties, kaip subtiekiejai, nurodyti Pasiūlyme. Be raštiško **Pirkėjo** sutikimo pasitelkti kitus nei Konkurso Pasiūlyme nurodyti subtiekiejus draudžiama.

7. Ginčų sprendimo tvarka:

7.1. Ginčai, kylantys dėl šios sutarties vykdymo tarp **Pardavėjo** ir **Pirkėjo**, sprendžiami tarpusavio susitarimu.

7.2. Nepavykus išspręsti ginčo tarpusavio susitarimu, jis sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

8. Sutarties galiojimas:

8.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja 24 mėn.

8.2. Sutartis šalių susitarimu gali būti nutraukta prieš laiką bet kuriuo metu.

8.3. Vienašališkai prieš laiką sutartis gali būti nutraukta vienai iš šalių nevykdant sutarties reikalavimų, raštu įspėjus apie tai sutarties nevykdančią šalį ne vėliau kaip prieš 1 sav.

8.4. Sutarties nutraukimas prieš laiką neatleidžia nuo pareigos įvykdyti finansinius įsipareigojimus už laikotarpį iki šios sutarties nutraukimo.

8.5. Sutartis laikoma įvykdyta, kai šalys visiškai įvykdo šioje sutartyje numatytas sąlygas.

8.6. Šalys atleidžiamos nuo finansinės atsakomybės už kokių nors įsipareigojimų neįvykdymą, jei tai atsitiko susidarius ypatingoms aplinkybėms (Force majeure), jeigu jos įrodo, kad jos negalėjo įvykdyti įsipareigojimų dėl nepriklausomų nuo jų kliūčių, kurių sutarties sudarymo metu negalėjo numatyti ir jų išvengti.

Tokiomis kliūtimis laikytini karai, revoliucijos, sabotažas, stichinės nelaimės, sprogimai, gaisrai, gamybinių pastatų ir vidaus komunikacijų sunaikinimas, boikotai, streikai, teisėti ar neteisėti valstybės valdymo institucijų veiksmai, kitos nenugalimos jėgos, nurodytos LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarime Nr. 840.

8.6.1. Sutartyje nurodytų įsipareigojimų įvykdymo terminai yra pratęsiami priklausomai nuo ypatingų aplinkybių trukmės, bet ne ilgiau kaip 2 mėn. Esant būtinumui pratęsti šį terminą, šalys tai aptaria atskiru raštu.

8.6.2. Susidarius ypatingoms aplinkybėms, šalys apie tai turi pranešti viena kitai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo ypatingų aplinkybių pradžios.

8.7. Sutartis surašyta lietuvių kalba. Ją sudaro du identiški sutarties originalai, skirti po vieną kiekvienai šaliai.

8.8. Vykdydamos šią sutartį, šalys nutaria palaikyti tarpusavio ryšius per savo įgaliotus asmenis - laikinai einantį Medicininės technikos tarnybos vadovo pareigas Algirdą Česnavičių, tel. (8 37) 326418, faks. (8 37) 326301 iš Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų ir direktorių Gintarą Vaitkevičių, tel. (8 600) 68931, faks. (8 600) 68931 iš UAB „Kristameda“.

Šalių juridiniai adresai ir rekvizitai:

Pardavėjo

UAB „Kristameda“

Treniotos g. 33, 08115 Vilnius

Įmonės kodas 301245735


PVM mokėt. kodas LT100003755213

LT86 7400 0437 4132 3810

Danske Bank A/S Lietuvos filialas b/k 74000

Direktorius
Gintaras Vaitkevičius

2015 m.d.



Pirkėjo

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
ligoninė Kauno klinikos

Eivenių g. 2, LT-50009 Kaunas

Įstaigos kodas 135163499


PVM mokėt. kodas LT351634917

LT31 4010 0425 0006 3371

AB DNB bankas, b/k 40100

Generalinis direktorius
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius

2015 m.d.



Rengė: E. Pukė

Direktorei valdymui ir įrašui
dr. Daiva Penliokinienė

Direktorius ekonomikos
ir infrastruktūros
prof. habil. dr.
A. Kuras Greblauskas

Vyresnysis juristas
Irmantas Kazanavičius

Vytautas Štikonas
Asta Štikonaitė

L.e.p. VPT padavė
Amžegutė A.

L.e.p. Medicininės technikos
tarnybos vadovas
Algirdas Česnavičius

1 priedas

Eilės Nr.	Prekių pavadinimas, pastovios charakteristikos	Prekių kintamos charakteristikos, kataloginis numeris	Kiekis	Mato vnt.	Vieneto kaina, Eur (be PVM)	Vieneto kaina, Eur (su PVM)	Kaina viso Eur be PVM	Kaina viso Eur su PVM
1.	Užrakinamų titaninių plokštelių sistema, naudojama su Ø1,5 mm, Ø2,0 mm, Ø2,4 mm, Ø2,7 mm, Ø3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 1,8, Ø 2,0 mm užrakinamais besriegiais kaišteliais. Atskiros kiaurymės užrakinamiems ir neužrakinamiems sraigtais. Plokštelės ir užrakinami sraigčiai turi būti pagaminti to paties gamintojo.							
1.1.	Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo plokštelė. 2,0 mm storio, 12 mm pločio siaurojoje ir 24 mm pločio plačiojoje dalyje, pagaminta iš titano. Fiksuoja Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,0 mm užrakinamais besriegiais kaišteliais, pagamintais iš titano. Plokštelės "galvoje" yra 2 eilės sraigtais, kurie įsukami įvairiais nustatytais kampais.	Kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis, plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės)						
1.1.1.		7 užrakinamų kiaurymių "galvoje", 50 mm ilgio, 3 kiaurymių kortikaliniais sraigtais, kairės pusės, kodas 29568402	10	vnt.				
1.1.2.		7 užrakinamų kiaurymių "galvoje", 50 mm ilgio, 3 kiaurymių kortikaliniais sraigtais, dešinės pusės, kodas 29568302	10	vnt.				
1.1.3.		7 užrakinamų kiaurymių "galvoje", 60 mm ilgio, 4 kiaurymių kortikaliniais sraigtais, kairės pusės, kodas 29568400	10	vnt.				
1.1.4.		7 užrakinamų kiaurymių "galvoje", 60 mm ilgio, 4 kiaurymių kortikaliniais sraigtais, dešinės pusės, kodas 29568300	10	vnt.				
1.1.5.		7 užrakinamų kiaurymių "galvoje", 90 mm ilgio, 7 kiaurymių kortikaliniais sraigtais, kairės pusės, kodas 29568401	10	vnt.				
1.1.6.		7 užrakinamų kiaurymių "galvoje", 90 mm ilgio, 7 kiaurymių kortikaliniais sraigtais, dešinės pusės, kodas 29568301	10	vnt.				
1.2.	Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė užrakinama kompresinė plokštelė. 2,0 mm storio, 8 mm pločio siaurojoje plokštelės dalyje, pagaminta iš titano. Fiksuoja Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. Plokštelės "galvoje" yra 8 kiaurymės užrakinamiems sraigtais, kurie įsukami įvairiais nustatytais kampais.	Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius siaurojoje plokštelės dalyje						
1.2.1.		Kairės pusės, 3 kiaurymių, kodas 22560203	10	vnt.				
1.2.2.		Kairės pusės, 4 kiaurymių, kodas 22560204	10	vnt.				
1.2.3.		Kairės pusės, 5 kiaurymių, kodas 22560205	10	vnt.				
1.2.4.		Kairės pusės, 6 kiaurymių, kodas 22560206	10	vnt.				
1.2.5.		Kairės pusės, 8 kiaurymių, kodas 22560208	10	vnt.				
1.2.6.		Kairės pusės, 10 kiaurymių, kodas 22560210	10	vnt.				
1.2.7.		Kairės pusės, 12 kiaurymių, kodas 22560212	10	vnt.				
1.2.8.		Dešinės pusės, 3 kiaurymių, kodas 22560103	10	vnt.				

1.2.9.		Dešinės pusės, 4 kiaurymių, kodas 22560104	10	vnt.						
1.2.10.		Dešinės pusės, 5 kiaurymių, kodas 22560105	10	vnt.						
1.2.11.		Dešinės pusės, 6 kiaurymių, kodas 22560106	10	vnt.						
1.2.12.		Dešinės pusės, 8 kiaurymių, kodas 22560108	10	vnt.						
1.2.13.		Dešinės pusės, 10 kiaurymių, kodas 22560110	10	vnt.						
1.2.14.		Dešinės pusės, 12 kiaurymių, kodas 22560112	10	vnt.						
1.3.	Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė užrakinama kompresinė plokštelė. 2,0 mm storio, 8 mm pločio siaurojoje plokštelės dalyje, pagaminta iš titano. Fiksuoja Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. Plokštelės "galvoje" yra 9 kiaurymės užrakinamiems sraigtais, kurie įsukami įvairiais nustatytais kampais.	Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis								
1.3.1.		Kairės pusės, 3 kiaurymių, 50 mm ilgio, kodas 22559203	10	vnt.						
1.3.2.		Kairės pusės, 4 kiaurymių, 59 mm ilgio, kodas 22559204	10	vnt.						
1.3.3.		Kairės pusės, 5 kiaurymių, 68 mm ilgio, kodas 22559205	10	vnt.						
1.3.4.		Dešinės pusės, 3 kiaurymių, 50 mm ilgio, kodas 22559103	10	vnt.						
1.3.5.		Dešinės pusės, 4 kiaurymių, 59 mm ilgio, kodas 22559104	10	vnt.						
1.3.6.		Dešinės pusės, 5 kiaurymių, 68 mm ilgio, kodas 22559105	10	vnt.						
1.4.	Stipinkaulio distalinio galo dorsalinė užrakinama kompresinė plokštelė. T formos, pagaminta iš titano. 3 kiaurymės distalinėje dalyje. Fiksuoja Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kiaurymių skaičius proksimalinėje dalyje								
1.4.1.		3 kiaurymių, kodas 22557003	5	vnt.						
1.4.2.		4 kiaurymių, kodas 22557004	5	vnt.						
1.4.3.		5 kiaurymių, kodas 22557005	5	vnt.						
1.4.4.		6 kiaurymių, kodas 22557006	5	vnt.						
1.4.5.		7 kiaurymių, kodas 22557007	5	vnt.						
1.4.6.		8 kiaurymių, kodas 22557008	5	vnt.						
1.5.	Stipinkaulio distalinio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, 2 mm storio, 10 mm pločio, pagaminta iš titano. Fiksuoja Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis								
1.5.1.		5 kiaurymių, 48 mm ilgio, kodas 22502005	5	vnt.						
1.5.2.		6 kiaurymių, 57 mm ilgio, kodas 22502006	5	vnt.						
1.6.	Netaisyklingos T formos ("galvos" atžvilgiu siauroji dalis nukreipta įstrižai) užrakinama kompresinė plokštelė. Tiesi, pagaminta iš titano. 5 užrakinamos kiaurymės "galvoje" (vienoje eilėje). Fiksuoja Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius siaurojoje dalyje								

1.6.1.		Dešinės pusės, 3 kiaurymių, kodas 22572103	3	vnt.					
1.6.2.		Dešinės pusės, 4 kiaurymių, kodas 22572104	3	vnt.					
1.6.3.		Dešinės pusės, 5 kiaurymių, kodas 22572105	3	vnt.					
1.6.4.		Dešinės pusės, 6 kiaurymių, kodas 22572106	2	vnt.					
1.6.5.		Dešinės pusės, 8 kiaurymių, kodas 22572108	2	vnt.					
1.6.6.		Dešinės pusės, 10 kiaurymių, kodas 22572110	2	vnt.					
1.6.7.		Dešinės pusės, 12 kiaurymių, kodas 22572112	2	vnt.					
1.6.8.		Kairės pusės, 3 kiaurymių, kodas 22572203	3	vnt.					
1.6.9.		Kairės pusės, 4 kiaurymių, kodas 22572204	3	vnt.					
1.6.10.		Kairės pusės, 5 kiaurymių, kodas 22572205	3	vnt.					
1.6.11.		Kairės pusės, 6 kiaurymių, kodas 22572206	2	vnt.					
1.6.12.		Kairės pusės, 8 kiaurymių, kodas 22572208	2	vnt.					
1.6.13.		Kairės pusės, 10 kiaurymių, kodas 22572210	2	vnt.					
1.6.14.		Kairės pusės, 12 kiaurymių, kodas 22572212	2	vnt.					
1.7.	Stipinkaulio distalinio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kiaurymių skaičius							
1.7.1.		5 kiaurymių, kodas 22555005	5	vnt.					
1.7.2.		6 kiaurymių, kodas 22555006	5	vnt.					
1.8.	Stipinkaulio distalinio galo dorsalinė užrakinama kompresinė plokštelė. L formos, 90° kampo, riboto kontakto, pagaminta iš titano. 2 kiaurymės distalinėje dalyje. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius proksimalinėje dalyje							
1.8.1.		Kairės pusės, 3 kiaurymių, kodas 22558203	5	vnt.					
1.8.2.		Kairės pusės, 4 kiaurymių, kodas 22558204	5	vnt.					
1.8.3.		Dešinės pusės, 3 kiaurymių, kodas 22558103	5	vnt.					
1.8.4.		Dešinės pusės, 4 kiaurymių, kodas 22558104	5	vnt.					
1.9.	Stipinkaulio distalinio galo dorsalinė užrakinama kompresinė plokštelė. Netaisyklingos L formos, 106° kampo, riboto kontakto, pagaminta iš titano. 3 kiaurymės distalinėje dalyje. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius proksimalinėje dalyje							
1.9.1.		Kairės pusės, 3 kiaurymių, kodas 22556203	5	vnt.					
1.9.2.		Kairės pusės, 4 kiaurymių, kodas 22556204	5	vnt.					
1.9.3.		Dešinės pusės, 3 kiaurymių, kodas 22556103	5	vnt.					
1.9.4.		Dešinės pusės, 4 kiaurymių, kodas 22556104	5	vnt.					
1.10.	Stipinkaulio distalinio galo voliarinė užrakinama kompresinė plokštelė, L formos, riboto kontakto, 2 mm storio, 10 mm pločio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis							
1.10.1.		Kairės pusės, 2+3 kiaurymių, 40 mm ilgio, kodas 22503203	5	vnt.					
1.10.2.		Kairės pusės, 2+4 kiaurymių, 49 mm ilgio, kodas 22503204	5	vnt.					

1.10.3.		Dešinės pusės, 2+3 kiaurymių, 40 mm ilgio, kodas 22503103	5	vnt.					
1.10.4.		Dešinės pusės, 2+4 kiaurymių, 49 mm ilgio, kodas 22503104	5	vnt.					
1.11.	Netaisyklingos T formos ("galvos" atžvilgiu siauroji proksimalinė dalis nukreipta įstrižai) užrakinama kompresinė plokštelė. Tiesi, 2 mm storio, 10 mm pločio siaurojoje ir 32 mm pločio plačiojoje dalyje, pagaminta iš titano. 3 užrakinamos kiaurymės "galvoje". Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis							
1.11.1.		Dešinės pusės, 3 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, 48 mm ilgio, kodas 22511103	5	vnt.					
1.11.2.		Dešinės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, 61 mm ilgio, kodas 22511104	5	vnt.					
1.11.3.		Dešinės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, 74 mm ilgio, kodas 22511105	5	vnt.					
1.11.4.		Kairės pusės, 3 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, 48 mm ilgio, kodas 22511203	5	vnt.					
1.11.5.		Kairės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, 61 mm ilgio, kodas 22511204	5	vnt.					
1.11.6.		Kairės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, 74 mm ilgio, kodas 22511205	5	vnt.					
1.12.	T formos užrakinama kompresinė plokštelė. Anotomiškai išlenkta (viengubo lenkimo), 2 mm storio, 10 mm pločio siaurojoje ir 42 mm pločio plačiojoje dalyje, pagaminta iš titano. 3 užrakinamos kiaurymės "galvoje". Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis							
1.12.1.		3 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, 42 mm ilgio, kodas 22512003	5	vnt.					
1.12.2.		4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, 54 mm ilgio, kodas 22512004	5	vnt.					
1.12.3.		5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, 66 mm ilgio, kodas 22512005	5	vnt.					
1.12.4.		6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, 78 mm ilgio, kodas 22512006	5	vnt.					
1.13.	Distalinio šėvikaulio galo užrakinama plokštelė (su praplatėjimu distaliniam gale), 2,5 mm storio, 10,5 mm pločio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 ir 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis							
1.13.1.		Kairės pusės, 5+3 kiaurymių, 86 mm ilgio, kodas 22550203	5	vnt.					
1.13.2.		Kairės pusės, 5+4 kiaurymių, 99 mm ilgio, kodas 22550204	5	vnt.					
1.13.3.		Kairės pusės, 5+5 kiaurymių, 112 mm ilgio, kodas 22550205	5	vnt.					
1.13.4.		Kairės pusės, 5+6 kiaurymių, 125 mm ilgio, kodas 22550206	5	vnt.					
1.13.5.		Kairės pusės, 5+7 kiaurymių, 138 mm ilgio, kodas	5	vnt.					

		užrakinamų kiaurymių skaičius 8, kodas 22504103		
1.14.7.		Dešinės pusės, 6+5 kiaurymių, 91 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 10, kodas 22504105	5	vnt.
1.14.8.		Dešinės pusės, 6+7 kiaurymių, 117 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 11, kodas 22504107	5	vnt.
1.14.9.		Dešinės pusės, 6+9 kiaurymių, 143 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 12, kodas 22504109	5	vnt.
1.14.10.		Dešinės pusės, 6+14 kiaurymių, 208 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 14, kodas 22504114	5	vnt.
1.15.	Distalinio žastikaulio galo dorsolateralinė užrakinama kompresinė plokštelė, riboto kontakto, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 ir 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius		
1.15.1.		Kairės pusės, 6+3 kiaurymių, kodas 22594203	2	vnt.
1.15.2.		Kairės pusės, 6+5 kiaurymių, kodas 22594205	2	vnt.
1.15.3.		Kairės pusės, 6+7 kiaurymių, kodas 22594207	2	vnt.
1.15.4.		Kairės pusės, 6+9 kiaurymių, kodas 22594207	2	vnt.
1.15.5.		Dešinės pusės, 6+3 kiaurymių, kodas 22594103	2	vnt.
1.15.6.		Dešinės pusės, 6+5 kiaurymių, kodas 22594105	2	vnt.
1.15.7.		Dešinės pusės, 6+7 kiaurymių, kodas 22594107	2	vnt.
1.15.8.		Dešinės pusės, 6+9 kiaurymių, kodas 22594109	2	vnt.
1.16.	Žastikaulio vidurinės dalies - distalinio galo užrakinama kompresinė plokštelė, anomiškai išlenkta, 3,2 mm storio, 11 mm pločio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis		
1.16.1.		4+3 kiaurymių, 80 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 6, kodas 22513003	5	vnt.
1.16.2.		4+5 kiaurymių, 106 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 8, kodas 22513005	5	vnt.
1.16.3.		4+7 kiaurymių, 132 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 9, kodas 22513007	5	vnt.
1.16.4.		4+9 kiaurymių, 158 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 10, kodas 22513009	5	vnt.
1.16.5.		4+11 kiaurymių, 184 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 11, kodas 22513011	5	vnt.
1.17.	Aikūnkaulio užrakinama kompresinė plokštelė, anomiškai išlenkta, 3,0 mm storio, galvos plotis 16 mm, pagaminta iš titano. 8 kiaurymės proksimalinėje dalyje. Fiksuojama 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kiaurymių skaičius distalinėje dalyje, plokštelės ilgis, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius, plokštelės forma (dešinės ar kairės pusės)		
1.17.1.		4 kiaurymių, 115 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 11, dešinės pusės, kodas 22573104	3	vnt.
1.17.2.		6 kiaurymių, 140 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 13, dešinės pusės, kodas 22573106	3	vnt.

1.17.3.		8 kiaurymių, 165 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 15, dešinės pusės, kodas 22573108	2	vnt.
1.17.4.		10 kiaurymių, 190 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 16, dešinės pusės, kodas 22573110	1	vnt.
1.17.5.		12 kiaurymių, 215 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 18, dešinės pusės, kodas 22573112	1	vnt.
1.17.6.		4 kiaurymių, 115 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 11, kairės pusės, kodas 22573204	3	vnt.
1.17.7.		6 kiaurymių, 140 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 13, kairės pusės, kodas 22573206	3	vnt.
1.17.8.		8 kiaurymių, 165 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 15, kairės pusės, kodas 22573208	2	vnt.
1.17.9.		10 kiaurymių, 190 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 16, kairės pusės, kodas 22573210	1	vnt.
1.17.10.		12 kiaurymių, 215 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 18, kairės pusės, kodas 22573212	1	vnt.
1.18.	Alkūnkaulio užrakinama kompresinė plokštelė, 2,5 mm storio, 11 mm pločio, galvos plotis 19 mm, pagaminta iš titano. 3 kiaurymės proksimalinėje dalyje. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kiaurymių skaičius distalinėje dalyje, plokštelės ilgis, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius		
1.18.1.		3 kiaurymių, 73 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 6, kodas 22515003	3	vnt.
1.18.2.		4 kiaurymių, 85 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 7, kodas 22515004	3	vnt.
1.18.3.		5 kiaurymių, 97 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 8, kodas 22515005	3	vnt.
1.18.4.		6 kiaurymių, 109 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 8, kodas 22515006	2	vnt.
1.18.5.		7 kiaurymių, 121 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 9, kodas 22515007	2	vnt.
1.18.6.		8 kiaurymių, 133 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 9, kodas 22515008	2	vnt.
1.19.	Raktikaulinė S formos užrakinama (visos kiaurymės užrakinamos) plokštelė, 2,5 mm storio, 10 mm pločio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano.	Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis		
1.19.1.		Kairės pusės, 6 kiaurymių, 61 mm ilgio, kodas 22554206	3	vnt.
1.19.2.		Kairės pusės, 7 kiaurymių, 77 mm ilgio, kodas 22554207	3	vnt.
1.19.3.		Kairės pusės, 8 kiaurymių, 91 mm ilgio, kodas 22554208	3	vnt.
1.19.4.		Kairės pusės, 9 kiaurymių, 92 mm ilgio, kodas 22554209	3	vnt.
1.19.5.		Kairės pusės, 10 kiaurymių, 103 mm ilgio, kodas 22554210	3	vnt.
1.19.6.		Kairės pusės, 12 kiaurymių, 127 mm ilgio, kodas 22554212	3	vnt.
1.19.7.		Dešinės pusės, 6 kiaurymių, 61 mm ilgio, kodas	3	vnt.

		22554106		
1.19.8.		Dešinės pusės, 7 kiaurymių, 77 mm ilgio, kodas 22554107	3	vnt.
1.19.9.		Dešinės pusės, 8 kiaurymių, 91 mm ilgio, kodas 22554108	3	vnt.
1.19.10.		Dešinės pusės, 9 kiaurymių, 92 mm ilgio, kodas 22554109	3	vnt.
1.19.11.		Dešinės pusės, 10 kiaurymių, 103 mm ilgio, kodas 22554110	3	vnt.
1.19.12.		Dešinės pusės, 12 kiaurymių, 127 mm ilgio, kodas 22554112	3	vnt.
1.20.	Raktikaulio S formos užrakinama, anatomiškai išlenkta, dinaminė kompresinė plokštelė, 3,0 mm storio, 10 mm pločio, pagaminta iš titano, pasukta išilgai savo ašies pagal laikrodžio rodyklę. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Plokštelės forma (dešinės ar kairės pusės), kiaurymių skaičius		
1.20.1.		Kairės pusės, 6 kiaurymių, kodas 22563206	3	vnt.
1.20.2.		Kairės pusės, 7 kiaurymių, kodas 22563207	3	vnt.
1.20.3.		Kairės pusės, 8 kiaurymių, kodas 22563208	3	vnt.
1.20.4.		Dešinės pusės, 6 kiaurymių, kodas 22563106	3	vnt.
1.20.5.		Dešinės pusės, 7 kiaurymių, kodas 22563107	3	vnt.
1.20.6.		Dešinės pusės, 8 kiaurymių, kodas 22563108	3	vnt.
1.21.	Anterolateralinė raktikaulio S formos užrakinama kompresinė plokštelė. Anatomiškai išlenkta, pagaminta iš titano. 7 kiaurymės Ø 2,7 mm užrakinamiems sraigtais plokštelės lateralinėje dalyje. Fiksuojama Ø 2,7 ir 3,5 mm užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano.	Plokštelės forma (dešinės ar kairės pusės), kiaurymių skaičius		
1.21.1.		Kairės pusės, bendras kiaurymių skaičius 10, kodas 22578210	3	vnt.
1.21.2.		Kairės pusės, bendras kiaurymių skaičius 11, kodas 22578211	3	vnt.
1.21.3.		Kairės pusės, bendras kiaurymių skaičius 12, kodas 22578212	3	vnt.
1.21.4.		Kairės pusės, bendras kiaurymių skaičius 13, kodas 22578213	3	vnt.
1.21.5.		Kairės pusės, bendras kiaurymių skaičius 14, kodas 22578214	3	vnt.
1.21.6.		Kairės pusės, bendras kiaurymių skaičius 15, kodas 22578215	3	vnt.
1.21.7.		Dešinės pusės, bendras kiaurymių skaičius 10, kodas 22578110	3	vnt.
1.21.8.		Dešinės pusės, bendras kiaurymių skaičius 11, kodas 22578111	3	vnt.
1.21.9.		Dešinės pusės, bendras kiaurymių skaičius 12, kodas 22578112	3	vnt.
1.21.10.		Dešinės pusės, bendras kiaurymių skaičius 13, kodas 22578113	3	vnt.

1.21.11.		Dešinės pusės, bendras kiaurymių skaičius 14, kodas 22578114	3	vnt.
1.21.12.		Dešinės pusės, bendras kiaurymių skaičius 15, kodas 22578115	3	vnt.
1.22.	Proksimalinio žastikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė, 3,6 mm storio, 12 mm pločio siaurojoje ir 20 mm pločio plačiojoje dalyje, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis		
1.22.1.		3 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 12, 87 mm ilgio, kodas 22508003	10	vnt.
1.22.2.		5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 13, 111 mm ilgio, kodas 22508005	10	vnt.
1.23.	Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, riboto kontakto, 3,6 mm storio, 11 mm pločio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kiaurymių skaičius		
1.23.1.		4 kiaurymių, kodas 22501004	10	vnt.
1.23.2.		5 kiaurymių, kodas 22501005	10	vnt.
1.23.3.		6 kiaurymių, kodas 22501006	10	vnt.
1.23.4.		7 kiaurymių, kodas 22501007	10	vnt.
1.23.5.		8 kiaurymių, kodas 22501008	10	vnt.
1.23.6.		9 kiaurymių, kodas 22501009	10	vnt.
1.23.7.		10 kiaurymių, kodas 22501010	10	vnt.
1.23.8.		11 kiaurymių, kodas 22501011	10	vnt.
1.23.9.		12 kiaurymių, kodas 22501012	10	vnt.
1.24.	Tiesi metafizinė užrakinama kompresinė plokštelė, storėjanti iš vieno galo į kitą iki 4,2 mm storio, 13 mm pločio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 ir 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis		
1.24.1.		5+3 kiaurymių, 118 mm ilgio, kodas 22520003	5	vnt.
1.24.2.		5+4 kiaurymių, 136 mm ilgio, kodas 22520004	5	vnt.
1.24.3.		5+5 kiaurymių, 154 mm ilgio, kodas 22520005	5	vnt.
1.24.4.		5+6 kiaurymių, 172 mm ilgio, kodas 22520006	5	vnt.
1.24.5.		5+7 kiaurymių, 190 mm ilgio, kodas 22520007	5	vnt.
1.24.6.		5+8 kiaurymių, 208 mm ilgio, kodas 22520008	5	vnt.
1.24.7.		5+9 kiaurymių, 226 mm ilgio, kodas 22520009	5	vnt.
1.24.8.		5+11 kiaurymių, 262 mm ilgio, kodas 22520011	5	vnt.
1.24.9.		5+13 kiaurymių, 298 mm ilgio, kodas 22520013	5	vnt.
1.24.10.		5+15 kiaurymių, 334 mm ilgio, kodas 22520015	5	vnt.
1.25.	Distalinio blauzdikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė. Anterolateralinė, limituoto kontakto, 3,8 mm storio, 13,5 mm pločio siaurojoje dalyje, pagaminta iš titano. Distalinė plokštelės dalis išlenkta 60° kampū. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Plokštelės forma (dešinės ar kairės pusės), kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis		

1.25.1.		Kairės pusės, 9 kiaurymių, 112 mm ilgio, kodas 22574209	3	vnt.
1.25.2.		Kairės pusės, 11 kiaurymių, 142 mm ilgio, kodas 22574211	3	vnt.
1.25.3.		Kairės pusės, 13 kiaurymių, 177 mm ilgio, kodas 22574213	3	vnt.
1.25.4.		Kairės pusės, 15 kiaurymių, 212 mm ilgio, kodas 22574215	3	vnt.
1.25.5.		Kairės pusės, 17 kiaurymių, 247 mm ilgio, kodas 22574217	3	vnt.
1.25.6.		Kairės pusės, 19 kiaurymių, 282 mm ilgio, kodas 22574219	3	vnt.
1.25.7.		Dešinės pusės, 9 kiaurymių, 112 mm ilgio, kodas 22574109	3	vnt.
1.25.8.		Dešinės pusės, 11 kiaurymių, 142 mm ilgio, kodas 22574111	3	vnt.
1.25.9.		Dešinės pusės, 13 kiaurymių, 177 mm ilgio, kodas 22574113	3	vnt.
1.25.10.		Dešinės pusės, 15 kiaurymių, 212 mm ilgio, kodas 22574115	3	vnt.
1.25.11.		Dešinės pusės, 17 kiaurymių, 247 mm ilgio, kodas 22574117	3	vnt.
1.25.12.		Dešinės pusės, 19 kiaurymių, 282 mm ilgio, kodas 22574119	3	vnt.
1.26.	Distalinio blauzdikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė, anterolateralinė, 3,8 mm storio, 13,5 mm pločio siaurojoje dalyje, pagaminta iš titano. Distalinė plokštelės dalis išlenkta 60° kampu. Distalinėje plokštelės dalyje yra 4 kiaurymės užrakinamiems sraigtams. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Plokštelės forma (dešinės ar kairės pusės), kiaurymių skaičius proksimalinėje dalyje, plokštelės ilgis		
1.26.1.		Kairės pusės, 6 kiaurymių, 80 mm ilgio, kodas 29566006	5	vnt.
1.26.2.		Kairės pusės, 8 kiaurymių, 106 mm ilgio, kodas 29566008	5	vnt.
1.26.3.		Kairės pusės, 10 kiaurymių, 132 mm ilgio, kodas 29566010	5	vnt.
1.26.4.		Kairės pusės, 12 kiaurymių, 158 mm ilgio, kodas 29566012	5	vnt.
1.26.5.		Kairės pusės, 14 kiaurymių, 184 mm ilgio, kodas 29566014	5	vnt.
1.26.6.		Kairės pusės, 16 kiaurymių, 210 mm ilgio, kodas 29566016	5	vnt.
1.26.7.		Kairės pusės, 18 kiaurymių, 236 mm ilgio, kodas 29566018	5	vnt.
1.26.8.		Kairės pusės, 20 kiaurymių, 262 mm ilgio, kodas 29566020	5	vnt.
1.26.9.		Kairės pusės, 22 kiaurymių, 288 mm ilgio, kodas 29566022	5	vnt.

1.26.10.		Dešinės pusės, 6 kiaurymių, 80 mm ilgio, kodas 29566106	5	vnt.
1.26.11.		Dešinės pusės, 8 kiaurymių, 106 mm ilgio, kodas 29566108	5	vnt.
1.26.12.		Dešinės pusės, 10 kiaurymių, 132 mm ilgio, kodas 29566110	5	vnt.
1.26.13.		Dešinės pusės, 12 kiaurymių, 158 mm ilgio, kodas 29566112	5	vnt.
1.26.14.		Dešinės pusės, 14 kiaurymių, 184 mm ilgio, kodas 29566114	5	vnt.
1.26.15.		Dešinės pusės, 16 kiaurymių, 210 mm ilgio, kodas 29566116	5	vnt.
1.26.16.		Dešinės pusės, 18 kiaurymių, 236 mm ilgio, kodas 29566118	5	vnt.
1.26.17.		Dešinės pusės, 20 kiaurymių, 262 mm ilgio, kodas 29566120	5	vnt.
1.26.18.		Dešinės pusės, 22 kiaurymių, 288 mm ilgio, kodas 29566122	5	vnt.
1.27.	Raktikaulio užrakinama kompresinė plokštelė, riboto kontakto, 3,2 mm storio, 10 mm pločio siaurojoje ir 22 mm pločio plačiojoje dalyje, pagaminta iš titano. 3 kiaurymės plačiojoje plokštelės dalyje. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis		
1.27.1.		Kairės pusės, 3+2 kiaurymių, 50 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 4, kodas 22510202	5	vnt.
1.27.2.		Kairės pusės, 3+3 kiaurymių, 60 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 5, kodas 22510203	5	vnt.
1.27.3.		Kairės pusės, 3+5 kiaurymių, 80 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 6, kodas 22510205	5	vnt.
1.27.4.		Kairės pusės, 3+7 kiaurymių, 100 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 8, kodas 22510207	2	vnt.
1.27.5.		Dešinės pusės, 3+2 kiaurymių, 50 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 4, kodas 22510102	5	vnt.
1.27.6.		Dešinės pusės, 3+3 kiaurymių, 60 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 5, kodas 22510103	5	vnt.
1.27.7.		Dešinės pusės, 3+5 kiaurymių, 80 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 6, kodas 22510105	5	vnt.
1.27.8.		Dešinės pusės, 3+7 kiaurymių, 100 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 8, kodas 22510107	2	vnt.
1.28.	Proksimalinio žastikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė, 3,6 mm storio, 12 mm pločio siaurojoje ir 20 mm pločio plačiojoje dalyje, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis		
1.28.1.		5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 13, plokštelės ilgis 132 mm, kodas 22509005	10	vnt.
1.28.2.		6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 13, plokštelės ilgis	10	vnt.

		150 mm, kodas 22509006		
1.28.3.		8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 15, plokštelės ilgis 186 mm, kodas 22509008	10	vnt.
1.28.4.		10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 16, plokštelės ilgis 222 mm, kodas 22509010	5	vnt.
1.28.5.		12 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 17, plokštelės ilgis 258 mm, kodas 22509012	5	vnt.
1.29.	Kulnikaulio užrakinama plokštelė (visos kiaurymės užrakinamos), 2,2 mm storio, 68 mm ilgio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano.	Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis		
1.29.1.		Kairės pusės, 15 kiaurymių, kodas 22553215	10	vnt.
1.29.2.		Dešinės pusės, 15 kiaurymių, kodas 22553115	10	vnt.
1.30.	Tiesi rekonstrukcinė užrakinama (visos kiaurymės užrakinamos) plokštelė, 3,0 mm storio, 10 mm pločio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis		
1.30.1.		5 kiaurymių, 64 mm ilgio, kodas 22551005	5	vnt.
1.30.2.		6 kiaurymių, 77 mm ilgio, kodas 22551006	5	vnt.
1.30.3.		7 kiaurymių, 90 mm ilgio, kodas 22551007	5	vnt.
1.30.4.		8 kiaurymių, 103 mm ilgio, kodas 22551008	5	vnt.
1.30.5.		9 kiaurymių, 116 mm ilgio, kodas 22551009	5	vnt.
1.30.6.		10 kiaurymių, 129 mm ilgio, kodas 22551010	5	vnt.
1.30.7.		11 kiaurymių, 142 mm ilgio, kodas 22551011	5	vnt.
1.30.8.		12 kiaurymių, 155 mm ilgio, kodas 22551012	5	vnt.
1.30.9.		13 kiaurymių, 168 mm ilgio, kodas 22551013	5	vnt.
1.30.10.		14 kiaurymių, 181 mm ilgio, kodas 22551014	5	vnt.
1.30.11.		15 kiaurymių, 194 mm ilgio, kodas 22551015	5	vnt.
1.30.12.		16 kiaurymių, 207 mm ilgio, kodas 22551016	5	vnt.
1.30.13.		18 kiaurymių, 230 mm ilgio, kodas 22551018	5	vnt.
1.31.	Distalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama kompresinė plokštelė, 4,2 mm storio, 11,5 mm pločio siaurojoje ir 20,4 mm pločio plačiojoje dalyje, su išsikišusiu trikampiu vienam užrakinamam sraigtui distalinėje dalyje, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis		
1.31.1.		Dešinės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 12, plokštelės ilgis 118 mm, kodas 22528104	5	vnt.
1.31.2.		Dešinės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 14, plokštelės ilgis 144 mm, kodas 22528106	5	vnt.
1.31.3.		Dešinės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 16, plokštelės ilgis 170 mm, kodas 22528108	5	vnt.

1.31.4.		Dešinės pusės, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 17, plokštelės ilgis 196 mm, kodas 22528110	5	vnt.
1.31.5.		Dešinės pusės, 12 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 19, plokštelės ilgis 222 mm, kodas 22528112	5	vnt.
1.31.6.		Dešinės pusės, 14 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 21, plokštelės ilgis 248 mm, kodas 22528114	5	vnt.
1.31.7.		Kairės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 12, plokštelės ilgis 118 mm, kodas 22528204	5	vnt.
1.31.8.		Kairės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 14, plokštelės ilgis 144 mm, kodas 22528206	5	vnt.
1.31.9.		Kairės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 16, plokštelės ilgis 170 mm, kodas 22528208	5	vnt.
1.31.10.		Kairės pusės, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 17, plokštelės ilgis 196 mm, kodas 22528210	5	vnt.
1.31.11.		Kairės pusės, 12 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 19, plokštelės ilgis 222 mm, kodas 22528212	5	vnt.
1.31.12.		Kairės pusės, 14 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 21, plokštelės ilgis 248 mm, kodas 22528214	5	vnt.
1.32.	Distalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama kompresinė plokštelė, be išsikišusio trikampio vienam užrakinamam sraigtui distalinėje dalyje, pagaminta iš titano. Fiksuoja Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius		
1.32.1.		Dešinės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, kodas 22561104	5	vnt.
1.32.2.		Dešinės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, kodas 22561106	5	vnt.
1.32.3.		Dešinės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, kodas 22561108	5	vnt.
1.32.4.		Dešinės pusės, 10 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, kodas 22561110	5	vnt.
1.32.5.		Kairės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, kodas 22561204	5	vnt.
1.32.6.		Kairės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, kodas 22561206	5	vnt.
1.32.7.		Kairės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, kodas 22561208	5	vnt.
1.32.8.		Kairės pusės, 10 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, kodas 22561210	5	vnt.

1.33.	Distalinio žastikaulio galo medialinė užrakinama kompresinė plokštelė, riboto kontakto, 3,2 mm storio, 11,1 mm pločio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 ir 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius		
1.33.1.		Kairės pusės, 3 kiaurymių, kodas 22549206	3	vnt.
1.33.2.		Kairės pusės, 5 kiaurymių, kodas 22549208	3	vnt.
1.33.3.		Kairės pusės, 7 kiaurymių, kodas 22549210	3	vnt.
1.33.4.		Kairės pusės, 9 kiaurymių, kodas 22549212	2	vnt.
1.33.5.		Dešinės pusės, 3 kiaurymių, kodas 22579106	3	vnt.
1.33.6.		Dešinės pusės, 5 kiaurymių, kodas 22549108	3	vnt.
1.33.7.		Dešinės pusės, 7 kiaurymių, kodas 22549110	3	vnt.
1.33.8.		Dešinės pusės, 9 kiaurymių, kodas 22549112	2	vnt.
1.34.	Tiesi metafizinė užrakinama kompresinė plokštelė, storėjanti iš vieno galo į kitą iki 3,6 mm storio, 10,5 mm pločio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis		
1.34.1.		6 kiaurymių, 86 mm ilgio, kodas 22506006	10	vnt.
1.34.2.		7 kiaurymių, 99 mm ilgio, kodas 22506007	10	vnt.
1.34.3.		8 kiaurymių, 112 mm ilgio, kodas 22506008	10	vnt.
1.34.4.		9 kiaurymių, 125 mm ilgio, kodas 22506009	10	vnt.
1.34.5.		10 kiaurymių, 138 mm ilgio, kodas 22506010	10	vnt.
1.34.6.		11 kiaurymių, 151 mm ilgio, kodas 22506011	10	vnt.
1.34.7.		12 kiaurymių, 164 mm ilgio, kodas 22506012	10	vnt.
1.34.8.		14 kiaurymių, 190 mm ilgio, kodas 22506014	3	vnt.
1.34.9.		16 kiaurymių, 216 mm ilgio, kodas 22506016	2	vnt.
1.34.10.		18 kiaurymių, 242 mm ilgio, kodas 22506018	1	vnt.
1.35.	Lenkta rekonstrukcinė dubens užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kiaurymių skaičius		
1.35.1.		8 kiaurymių, kodas 22595008	3	vnt.
1.35.2.		10 kiaurymių, kodas 22595010	3	vnt.
1.35.3.		12 kiaurymių, kodas 22595012	3	vnt.
1.35.4.		14 kiaurymių, kodas 22595014	3	vnt.
1.35.5.		16 kiaurymių, kodas 22595016	3	vnt.
1.36.	Distalinio žastikaulio galo dorsolateralinė užrakinama kompresinė plokštelė, riboto kontakto, 3,2 mm storio, 11,2 mm pločio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 ir 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius		
1.36.1.		Kairės pusės, 3 kiaurymių, kodas 22549203	3	vnt.
1.36.2.		Kairės pusės, 5 kiaurymių, kodas 22549205	3	vnt.
1.36.3.		Kairės pusės, 7 kiaurymių, kodas 22549207	3	vnt.
1.36.4.		Kairės pusės, 9 kiaurymių, kodas 22548209	2	vnt.
1.36.5.		Dešinės pusės, 3 kiaurymių, kodas 22549103	3	vnt.

1.36.6.		Dešinės pusės, 5 kiaurymių, kodas 22549105	3	vnt.
1.36.7.		Dešinės pusės, 7 kiaurymių, kodas 22549107	3	vnt.
1.36.8.		Dešinės pusės, 9 kiaurymių, kodas 22549109	2	vnt.
1.37.	Tiesi užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 1,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 1,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kiaurymių skaičius		
1.37.1.		4 kiaurymių, kodas 29476504	10	vnt.
1.37.2.		6 kiaurymių, kodas 29476506	10	vnt.
1.38.	T formos užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 1,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 1,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kiaurymių skaičius		
1.38.1.		8 kiaurymės plokštelės "stiebe", 3 kiaurymės "galvoje", kodas 29476608	10	vnt.
1.38.2.		8 kiaurymės plokštelės "stiebe", 4 kiaurymės "galvoje", kodas 29476408	10	vnt.
1.39.	T formos užrakinama kondiliarinė plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 1,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 1,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kiaurymių skaičius		
1.39.1.		6 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje", kodas 29475906	10	vnt.
1.40.	Tiesi rekonstrukcinė užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 1,5 mm užrakinamais sraigtais.	Kiaurymių skaičius		
1.40.1.		6 kiaurymių, kodas 29476006	10	vnt.
1.40.2.		12 kiaurymių, kodas 29476012	10	vnt.
1.41.	Y formos užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 1,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 1,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kiaurymių skaičius		
1.41.1.		8 kiaurymės plokštelės "stiebe", 3 kiaurymės "galvoje", kodas 29478308	10	vnt.
1.42.	H formos, užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 1,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 1,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kiaurymių skaičius		
1.42.1.		8 kiaurymių, kodas 24241000	10	vnt.
1.43.	Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kiaurymių skaičius		
1.43.1.		4 kiaurymių, kodas 29475404	5	vnt.
1.43.2.		5 kiaurymių, kodas 29475405	5	vnt.
1.43.3.		6 kiaurymių, kodas 29475406	5	vnt.
1.43.4.		7 kiaurymių, kodas 29475407	5	vnt.
1.43.5.		8 kiaurymių, kodas 29475408	5	vnt.
1.44.	Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,4 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,4 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kiaurymių skaičius		
1.44.1.		4 kiaurymių, kodas 24201004	5	vnt.

1.44.2.		5 kiaurymių, kodas 24201005	5	vnt.
1.44.3.		6 kiaurymių, kodas 24201006	5	vnt.
1.44.4.		7 kiaurymių, kodas 24201007	5	vnt.
1.44.5.		8 kiaurymių, kodas 24201008	5	vnt.
1.44.6.		10 kiaurymių, kodas 24201010	5	vnt.
1.45.	Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kiaurymių skaičius		
1.45.1.		4 kiaurymių, kodas 24206004	5	vnt.
1.45.2.		5 kiaurymių, kodas 24206005	5	vnt.
1.45.3.		6 kiaurymių, kodas 24206006	5	vnt.
1.45.4.		7 kiaurymių, kodas 24206007	5	vnt.
1.45.5.		8 kiaurymių, kodas 24206008	5	vnt.
1.45.6.		9 kiaurymių, kodas 24206009	5	vnt.
1.45.7.		10 kiaurymių, kodas 24206010	5	vnt.
1.46.	H formos užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kiaurymių skaičius		
1.46.1.		4 kiaurymių, kodas 24244000	5	vnt.
1.47.	T formos užrakinama kondiliarinė plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,0 mm užrakinamais ir Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kiaurymių skaičius		
1.47.1.		7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje", kodas 29475307	5	vnt.
1.48.	T formos užrakinama kondiliarinė plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,4 mm užrakinamais ir Ø 2,4 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kiaurymių skaičius		
1.48.1.		7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje", kodas 24202000	5	vnt.
1.49.	T formos užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,4 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,4 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kiaurymių skaičius		
1.49.1.		7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje", kodas 24204000	5	vnt.
1.49.2.		7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 3 kiaurymės "galvoje", kodas 24205000	5	vnt.
1.50.	T formos užrakinama kondiliarinė plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kiaurymių skaičius		
1.50.1.		7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje", kodas 24207000	5	vnt.
1.51.	T formos užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kiaurymių skaičius		
1.51.1.		3 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės	5	vnt.

		"galvoje", kodas 24208000		
1.52.	Mini kondiliarinė užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kiaurymių skaičius, plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės)		
1.52.1.		7 kiaurymių, iš kurių viena kompresinė, kairės pusės, kodas 24243200	5	vnt.
1.52.2.		7 kiaurymių, iš kurių viena kompresinė, dešinės pusės, kodas 24243100	5	vnt.
1.53.	T formos užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kiaurymių skaičius		
1.53.1.		7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje", kodas 29476207	5	vnt.
1.53.2.		7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 3 kiaurymės "galvoje", kodas 29476107	5	vnt.
1.53.3.		5 kiaurymės, iš kurių viena kompresinė, plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje", kodas 24242000	5	vnt.
1.54.	Y formos užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kiaurymių skaičius		
1.54.1.		7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 3 kiaurymės "galvoje", kodas 29476307	5	vnt.
1.55.	Y formos užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,4 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,4 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kiaurymių skaičius		
1.55.1.		7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 3 kiaurymės "galvoje", kodas 24203000	5	vnt.
1.56.	L formos užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kiaurymių skaičius, plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės)		
1.56.1.		3 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje", kairės pusės, kodas 24209200	5	vnt.
1.56.2.		7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje", dešinės pusės, kodas 24209100	5	vnt.
1.57.	L formos užrakinama plokštelė, 106°, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kiaurymių skaičius, plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės)		
1.57.1.		3 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje", kairės pusės, kodas 24210200	5	vnt.
1.57.2.		3 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje", dešinės pusės, kodas 24210100	5	vnt.
1.58.	X formos užrakinama plokštelė, 4 kiaurymių, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Plokštelės dydis		
1.58.1.		Didelė, kodas 24211001	5	vnt.
1.58.2.		Vidutinė, kodas 24211002	5	vnt.
1.58.2.		Maža, kodas 24211003	5	vnt.

1.59.	Tiesi užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kiaurymių skaičius		
1.59.1.		2 kiaurymių, kodas 24235000	5	vnt.
1.60.	Ø 1,5 mm kortikaliniai savisriegiai sraigčiai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano.	Sraigto ilgis		
1.60.1.		6 mm, kodas 39475706	20	vnt.
1.60.2.		8 mm, kodas 39475708	20	vnt.
1.60.3.		10 mm, kodas 39475710	20	vnt.
1.60.4.		12 mm, kodas 39475712	20	vnt.
1.60.5.		14 mm, kodas 39475714	20	vnt.
1.60.6.		16 mm, kodas 39475716	20	vnt.
1.60.7.		18 mm, kodas 39475718	20	vnt.
1.60.8.		20 mm, kodas 39475720	20	vnt.
1.60.9.		22 mm, kodas 39475722	20	vnt.
1.60.10.		24 mm, kodas 39475724	20	vnt.
1.61.	Ø 1,5 mm užrakinami savisriegiai sraigčiai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano.	Sraigto ilgis		
1.61.1.		6 mm, kodas 39475806	20	vnt.
1.61.2.		8 mm, kodas 39475808	20	vnt.
1.61.3.		10 mm, kodas 39475810	20	vnt.
1.61.4.		12 mm, kodas 39475812	20	vnt.
1.61.5.		14 mm, kodas 39475814	20	vnt.
1.61.6.		16 mm, kodas 39475816	20	vnt.
1.61.7.		18 mm, kodas 39475818	20	vnt.
1.61.8.		20 mm, kodas 39475820	20	vnt.
1.61.9.		22 mm, kodas 39475822	20	vnt.
1.61.10.		24 mm, kodas 39475824	20	vnt.
1.62.	Ø 2,0 mm užrakinami savisriegiai sraigčiai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano.	Sraigto ilgis		
1.62.1.		6 mm, kodas 39475606	20	vnt.
1.62.2.		8 mm, kodas 39475608	20	vnt.
1.62.3.		10 mm, kodas 39475610	20	vnt.
1.62.4.		12 mm, kodas 39475612	20	vnt.
1.62.5.		14 mm, kodas 39475614	20	vnt.
1.62.6.		16 mm, kodas 39475616	20	vnt.
1.62.7.		18 mm, kodas 39475618	20	vnt.
1.62.8.		20 mm, kodas 39475620	20	vnt.
1.62.9.		22 mm, kodas 39475622	20	vnt.
1.62.10.		24 mm, kodas 39475624	20	vnt.

1.62.11.		26 mm, kodas 39475626	20	vnt.
1.62.12.		28 mm, kodas 39475628	20	vnt.
1.62.13.		30 mm, kodas 39475630	20	vnt.
1.63.	Ø 2,0 mm kortikaliniai savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano.	Sraigto ilgis		
1.63.1.		6 mm, kodas 39475506	20	vnt.
1.63.2.		8 mm, kodas 39475508	20	vnt.
1.63.3.		10 mm, kodas 39475510	20	vnt.
1.63.4.		12 mm, kodas 39475512	20	vnt.
1.63.5.		14 mm, kodas 39475514	20	vnt.
1.63.6.		16 mm, kodas 39475516	20	vnt.
1.63.7.		18 mm, kodas 39475518	20	vnt.
1.63.8.		20 mm, kodas 39475520	20	vnt.
1.63.9.		22 mm, kodas 39475522	20	vnt.
1.63.10.		24 mm, kodas 39475524	20	vnt.
1.63.11.		26 mm, kodas 39475526	20	vnt.
1.63.12.		28 mm, kodas 39475528	20	vnt.
1.63.13.		30 mm, kodas 39475530	20	vnt.
1.63.14.		32 mm, kodas 39475532	20	vnt.
1.63.15.		34 mm, kodas 39475534	20	vnt.
1.64.	Ø 1,8 mm besriegiai kaišteliai, su užrakinama galvute, pagaminti iš titano.	Sraigto ilgis		
1.64.1.		10 mm, kodas 32581010	10	vnt.
1.64.2.		12 mm, kodas 32581012	10	vnt.
1.64.3.		14 mm, kodas 32581014	10	vnt.
1.64.4.		16 mm, kodas 32581016	10	vnt.
1.64.5.		18 mm, kodas 32581018	10	vnt.
1.64.6.		20 mm, kodas 32581020	10	vnt.
1.64.7.		22 mm, kodas 32581022	10	vnt.
1.64.8.		24 mm, kodas 32581024	10	vnt.
1.64.9.		26 mm, kodas 32581026	10	vnt.
1.64.10.		28 mm, kodas 32581028	10	vnt.
1.64.11.		30 mm, kodas 32581030	10	vnt.
1.65.	Ø 2,0 mm besriegiai kaišteliai, su užrakinama galvute, pagaminti iš titano.	Sraigto ilgis		
1.65.1.		10 mm, kodas 39568210	10	vnt.
1.65.2.		12 mm, kodas 39568212	10	vnt.
1.65.3.		14 mm, kodas 39568214	10	vnt.
1.65.4.		16 mm, kodas 39568216	10	vnt.

1.65.5.		18 mm, kodas 39568218	10	vnt.
1.65.6.		20 mm, kodas 39568220	10	vnt.
1.65.7.		22 mm, kodas 39568222	10	vnt.
1.65.8.		24 mm, kodas 39568224	10	vnt.
1.65.9.		26 mm, kodas 39568226	10	vnt.
1.65.10.		28 mm, kodas 39568228	10	vnt.
1.65.11.		30 mm, kodas 39568230	10	vnt.
1.66.	Ø 2,4 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano.	Sraigto ilgis		
1.66.1.		6 mm, kodas 34217006	20	vnt.
1.66.2.		7 mm, kodas 34217007	20	vnt.
1.66.3.		8 mm, kodas 34217008	20	vnt.
1.66.4.		9 mm, kodas 34217009	20	vnt.
1.66.5.		10 mm, kodas 34217010	20	vnt.
1.66.6.		11 mm, kodas 34217011	20	vnt.
1.66.7.		12 mm, kodas 34217012	20	vnt.
1.66.8.		13 mm, kodas 34217013	20	vnt.
1.66.9.		14 mm, kodas 34217014	20	vnt.
1.66.10.		16 mm, kodas 34217016	20	vnt.
1.66.11.		18 mm, kodas 34217018	20	vnt.
1.66.12.		20 mm, kodas 34217020	20	vnt.
1.66.13.		22 mm, kodas 34217022	20	vnt.
1.66.14.		24 mm, kodas 34217024	20	vnt.
1.66.15.		26 mm, kodas 34217026	20	vnt.
1.66.16.		28 mm, kodas 34217028	20	vnt.
1.66.17.		30 mm, kodas 34217030	20	vnt.
1.67.	Ø 2,4 mm kortikaliniai savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano.	Sraigto ilgis		
1.67.1.		6 mm, kodas 30374006	10	vnt.
1.67.2.		7 mm, kodas 30374007	10	vnt.
1.67.3.		8 mm, kodas 30374008	10	vnt.
1.67.4.		9 mm, kodas 30374009	10	vnt.
1.67.5.		10 mm, kodas 30374010	10	vnt.
1.67.6.		11 mm, kodas 30374011	10	vnt.
1.67.7.		12 mm, kodas 30374012	10	vnt.
1.67.8.		13 mm, kodas 30374013	10	vnt.
1.67.9.		14 mm, kodas 30374014	10	vnt.
1.67.10.		16 mm, kodas 30374016	10	vnt.
1.67.11.		18 mm, kodas 30374018	10	vnt.

1.67.12.		20 mm, kodas 30374020	10	vnt.
1.67.13.		22 mm, kodas 30374022	10	vnt.
1.67.14.		24 mm, kodas 30374024	10	vnt.
1.67.15.		26 mm, kodas 30374026	10	vnt.
1.67.16.		28 mm, kodas 30374028	10	vnt.
1.67.17.		30 mm, kodas 30374030	10	vnt.
1.67.18.		32 mm, kodas 30374032	10	vnt.
1.67.19.		34 mm, kodas 30374034	10	vnt.
1.67.20.		36 mm, kodas 30374036	10	vnt.
1.67.21.		38 mm, kodas 30374038	10	vnt.
1.67.22.		40 mm, kodas 30374040	10	vnt.
1.68.	Ø 2,5 mm kaniuliuoti kompresiniai savisriegiai sraigtai, dviejų skirtingo žingsnio sujungtų sriegių, sriegis per visą sraigto ilgį, pagaminti iš titano.	Sraigto ilgis		
1.68.1.		8 mm, kodas B00100092	5	vnt.
1.68.2.		10 mm, kodas B00100094	5	vnt.
1.68.3.		12 mm, kodas B00100096	5	vnt.
1.68.4.		14 mm, kodas B00100098	5	vnt.
1.68.5.		16 mm, kodas B00100099	5	vnt.
1.68.6.		18 mm, kodas B00100100	5	vnt.
1.68.7.		20 mm, kodas B00100101	5	vnt.
1.68.8.		22 mm, kodas B00100102	5	vnt.
1.68.9.		24 mm, kodas B00100103	5	vnt.
1.68.10.		26 mm, kodas B00100104	5	vnt.
1.68.11.		28 mm, kodas B00100105	5	vnt.
1.68.12.		30 mm, kodas B00100106	5	vnt.
1.69.	Ø 2,4 mm kaniuliuoti kompresiniai savisriegiai sraigtai, dviejų skirtingo žingsnio sriegių, pagaminti iš titano.	Sraigto ilgis / Distalinio sriegio ilgis		
1.69.1.		9 mm / 4 mm, kodas 31462009	2	vnt.
1.69.2.		10 mm / 4 mm, kodas 31462010	2	vnt.
1.69.3.		11 mm / 4 mm, kodas 31462011	2	vnt.
1.69.4.		12 mm / 4 mm, kodas 31462012	2	vnt.
1.69.5.		13 mm / 4 mm, kodas 31462013	2	vnt.
1.69.6.		14 mm / 4 mm, kodas 31462014	2	vnt.
1.69.7.		15 mm / 4 mm, kodas 31462015	2	vnt.
1.69.8.		16 mm / 4 mm, kodas 31462016	2	vnt.
1.69.9.		16 mm / 5 mm, kodas 31463016	2	vnt.
1.69.10.		17 mm / 4 mm, kodas 31462017	2	vnt.
1.69.11.		17 mm / 6 mm, kodas 31463017	2	vnt.

1.69.12.		18 mm / 4 mm, kodas 31462018	2	vnt.
1.69.13.		18 mm / 6 mm, kodas 31463018	2	vnt.
1.69.14.		19 mm / 4 mm, kodas 31462019	2	vnt.
1.69.15.		19 mm / 7 mm, kodas 31463019	2	vnt.
1.69.16.		20 mm / 4 mm, kodas 31462020	2	vnt.
1.69.17.		20 mm / 7 mm, kodas 31463020	2	vnt.
1.69.18.		21 mm / 4 mm, kodas 31462021	2	vnt.
1.69.19.		21 mm / 8 mm, kodas 31463021	2	vnt.
1.69.20.		22 mm / 4 mm, kodas 31462022	2	vnt.
1.69.21.		22 mm / 8 mm, kodas 31463022	2	vnt.
1.69.22.		23 mm / 4 mm, kodas 31462023	2	vnt.
1.69.23.		23 mm / 8 mm, kodas 31463023	2	vnt.
1.69.24.		24 mm / 5 mm, kodas 31462024	2	vnt.
1.69.25.		24 mm / 8 mm, kodas 31463024	2	vnt.
1.69.26.		25 mm / 5 mm, kodas 31462025	2	vnt.
1.69.27.		25 mm / 8 mm, kodas 31463025	2	vnt.
1.69.28.		26 mm / 5 mm, kodas 31462026	2	vnt.
1.69.29.		26 mm / 10 mm, kodas 31463026	2	vnt.
1.69.30.		27 mm / 6 mm, kodas 31462027	2	vnt.
1.69.31.		27 mm / 10 mm, kodas 31463027	2	vnt.
1.69.32.		28 mm / 6 mm, kodas 31462028	2	vnt.
1.69.33.		28 mm / 10 mm, kodas 31463028	2	vnt.
1.69.34.		29 mm / 6 mm, kodas 31462029	2	vnt.
1.69.35.		29 mm / 10 mm, kodas 31463029	2	vnt.
1.69.36.		30 mm / 7 mm, kodas 31462030	2	vnt.
1.69.37.		30 mm / 12 mm, kodas 31463030	2	vnt.
1.69.38.		32 mm / 7 mm, kodas 31462032	1	vnt.
1.69.39.		32 mm / 12 mm, kodas 31463032	1	vnt.
1.69.40.		34 mm / 8 mm, kodas 31462034	1	vnt.
1.69.41.		34 mm / 14 mm, kodas 31463034	1	vnt.
1.69.42.		36 mm / 9 mm, kodas 31462036	1	vnt.
1.69.43.		36 mm / 14 mm, kodas 31463036	1	vnt.
1.69.44.		38 mm / 9 mm, kodas 31462038	1	vnt.
1.69.45.		38 mm / 16 mm, kodas 31463038	1	vnt.
1.69.46.		40 mm / 10 mm, kodas 31462040	1	vnt.
1.69.47.		40 mm / 16 mm, kodas 31463040	1	vnt.
1.70.	Ø 2,7 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano.	Sraigto ilgis		
1.70.1.		6 mm, kodas 32580006	20	vnt.

1.70.2.		7 mm, kodas 32580007	20	vnt.
1.70.3.		8 mm, kodas 32580008	20	vnt.
1.70.4.		9 mm, kodas 32580009	20	vnt.
1.70.5.		10 mm, kodas 32580010	20	vnt.
1.70.6.		11 mm, kodas 32580011	20	vnt.
1.70.7.		12 mm, kodas 32580012	20	vnt.
1.70.8.		13 mm, kodas 32580013	20	vnt.
1.70.9.		14 mm, kodas 32580014	20	vnt.
1.70.10.		16 mm, kodas 32580016	20	vnt.
1.70.11.		18 mm, kodas 32580018	20	vnt.
1.70.12.		20 mm, kodas 32580020	20	vnt.
1.70.13.		22 mm, kodas 32580022	20	vnt.
1.70.14.		24 mm, kodas 32580024	20	vnt.
1.70.15.		26 mm, kodas 32580026	20	vnt.
1.70.16.		28 mm, kodas 32580028	20	vnt.
1.70.17.		30 mm, kodas 32580030	20	vnt.
1.70.18.		32 mm, kodas 32580032	20	vnt.
1.70.19.		34 mm, kodas 32580034	20	vnt.
1.70.20.		36 mm, kodas 32580036	20	vnt.
1.70.21.		38 mm, kodas 32580038	20	vnt.
1.70.22.		40 mm, kodas 32580040	20	vnt.
1.70.23.		42 mm, kodas 32580042	20	vnt.
1.70.24.		44 mm, kodas 32580044	20	vnt.
1.70.25.		46 mm, kodas 32580046	20	vnt.
1.70.26.		48 mm, kodas 32580048	20	vnt.
1.70.27.		50 mm, kodas 32580050	20	vnt.
1.70.28.		52 mm, kodas 32580052	20	vnt.
1.70.29.		54 mm, kodas 32580054	20	vnt.
1.70.30.		56 mm, kodas 32580056	20	vnt.
1.70.31.		58 mm, kodas 32580058	20	vnt.
1.70.32.		60 mm, kodas 32580060	20	vnt.
1.71.	Ø 2,7 mm kortikaliniai savisriegiai sraigčiai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano.	Sraigto ilgis		
1.71.1.		10 mm, kodas 30375010	5	vnt.
1.71.2.		12 mm, kodas 30375012	5	vnt.
1.71.3.		14 mm, kodas 30375014	5	vnt.
1.71.4.		16 mm, kodas 30375016	5	vnt.
1.71.5.		18 mm, kodas 30375018	5	vnt.
1.71.6.		20 mm, kodas 30375020	5	vnt.

1.71.7.		22 mm, kodas 30375022	5	vnt.
1.71.8.		24 mm, kodas 30375024	5	vnt.
1.71.9.		26 mm, kodas 30375026	5	vnt.
1.71.10.		28 mm, kodas 30375028	5	vnt.
1.71.11.		30 mm, kodas 30375030	5	vnt.
1.71.12.		32 mm, kodas 30375032	5	vnt.
1.71.13.		34 mm, kodas 30375034	5	vnt.
1.71.14.		36 mm, kodas 30375036	5	vnt.
1.71.15.		38 mm, kodas 30375038	5	vnt.
1.71.16.		40 mm, kodas 30375040	5	vnt.
1.72.	Ø 3,0 mm kaniuluoti kompresiniai savisriegiai sraigtai, dviejų skirtingo žingsnio sriegių, pagaminti iš titano.	Sraigto ilgis / Distalinio sriegio ilgis		
1.72.1.		10 mm / 4 mm, kodas 31464010	2	vnt.
1.72.2.		11 mm / 4 mm, kodas 31464011	2	vnt.
1.72.3.		12 mm / 4 mm, kodas 31464012	2	vnt.
1.72.4.		13 mm / 4 mm, kodas 31464013	2	vnt.
1.72.5.		14 mm / 4 mm, kodas 31464014	2	vnt.
1.72.6.		15 mm / 4 mm, kodas 31464015	2	vnt.
1.72.7.		16 mm / 4 mm, kodas 31464016	2	vnt.
1.72.8.		16 mm / 5 mm, kodas 31465016	2	vnt.
1.72.9.		17 mm / 4 mm, kodas 31464017	2	vnt.
1.72.10.		17 mm / 6 mm, kodas 31465017	2	vnt.
1.72.11.		18 mm / 4 mm, kodas 31464018	2	vnt.
1.72.12.		18 mm / 6 mm, kodas 31465018	2	vnt.
1.72.13.		19 mm / 4 mm, kodas 31464019	2	vnt.
1.72.14.		19 mm / 7 mm, kodas 31465019	2	vnt.
1.72.15.		20 mm / 4 mm, kodas 31464020	2	vnt.
1.72.16.		20 mm / 7 mm, kodas 31465020	2	vnt.
1.72.17.		21 mm / 4 mm, kodas 31464021	2	vnt.
1.72.18.		21 mm / 8 mm, kodas 31465021	2	vnt.
1.72.19.		22 mm / 4 mm, kodas 31464022	2	vnt.
1.72.20.		22 mm / 8 mm, kodas 31465022	2	vnt.
1.72.21.		23 mm / 4 mm, kodas 31464023	2	vnt.
1.72.22.		23 mm / 8 mm, kodas 31465023	2	vnt.
1.72.23.		24 mm / 5 mm, kodas 31464024	2	vnt.
1.72.24.		24 mm / 8 mm, kodas 31465024	2	vnt.
1.72.25.		25 mm / 5 mm, kodas 31464025	2	vnt.
1.72.26.		25 mm / 8 mm, kodas 31465025	2	vnt.
1.72.27.		26 mm / 5 mm, kodas 31464026	2	vnt.

1.72.28.		26 mm / 10 mm, kodas 31465026	2	vnt.
1.72.29.		27 mm / 6 mm, kodas 31464027	2	vnt.
1.72.30.		27 mm / 10 mm, kodas 31465027	2	vnt.
1.72.31.		28 mm / 6 mm, kodas 31464028	2	vnt.
1.72.32.		28 mm / 10 mm, kodas 31465028	2	vnt.
1.72.33.		29 mm / 6 mm, kodas 31464029	2	vnt.
1.72.34.		29 mm / 10 mm, kodas 31465029	2	vnt.
1.72.35.		30 mm / 7 mm, kodas 31464030	2	vnt.
1.72.36.		30 mm / 12 mm, kodas 31465030	2	vnt.
1.72.37.		32 mm / 7 mm, kodas 31464032	1	vnt.
1.72.38.		32 mm / 12 mm, kodas 31465032	1	vnt.
1.72.39.		34 mm / 8 mm, kodas 31464034	1	vnt.
1.72.40.		34 mm / 14 mm, kodas 31465034	1	vnt.
1.72.41.		36 mm / 9 mm, kodas 31464036	1	vnt.
1.72.42.		36 mm / 14 mm, kodas 31465036	1	vnt.
1.72.43.		38 mm / 9 mm, kodas 31464038	1	vnt.
1.72.44.		38 mm / 16 mm, kodas 31465038	1	vnt.
1.72.45.		40 mm / 10 mm, kodas 31464040	1	vnt.
1.72.46.		40 mm / 16 mm, kodas 31465040	1	vnt.
1.73.	Ø 3,5 mm kaniuluoti kompresiniai savisriegiai sraigčiai, dviejų skirtingo žingsnio sujungtų sriegių, sriegis per visą sraigto ilgį, pagaminti iš titano.	Sraigto ilgis		
1.73.1.		16 mm, kodas B00100107	2	vnt.
1.73.2.		18 mm, kodas B00100108	2	vnt.
1.73.3.		20 mm, kodas B00100109	2	vnt.
1.73.4.		22 mm, kodas B00100110	2	vnt.
1.73.5.		24 mm, kodas B00100111	2	vnt.
1.73.6.		26 mm, kodas B00100112	2	vnt.
1.73.7.		28 mm, kodas B00100113	2	vnt.
1.73.8.		30 mm, kodas B00100114	2	vnt.
1.73.9.		32 mm, kodas B00100115	2	vnt.
1.73.10.		34 mm, kodas B00100116	2	vnt.
1.73.11.		36 mm, kodas B00100117	2	vnt.
1.73.12.		38 mm, kodas B00100118	2	vnt.
1.73.13.		40 mm, kodas B00100119	2	vnt.
1.73.14.		42 mm, kodas B00100120	2	vnt.
1.73.15.		44 mm, kodas B00100121	2	vnt.
1.73.16.		46 mm, kodas B00100122	2	vnt.
1.73.17.		48 mm, kodas B00100123	2	vnt.

1.73.18.		50 mm, kodas B00100124	2	vnt.
1.74.	Ø 3,5 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano.	Sraigto ilgis		
1.74.1.		10 mm, kodas 31451010	30	vnt.
1.74.2.		12 mm, kodas 31451012	30	vnt.
1.74.3.		14 mm, kodas 31451014	30	vnt.
1.74.4.		16 mm, kodas 31451016	30	vnt.
1.74.5.		18 mm, kodas 31451018	30	vnt.
1.74.6.		20 mm, kodas 31451020	30	vnt.
1.74.7.		22 mm, kodas 31451022	30	vnt.
1.74.8.		24 mm, kodas 31451024	30	vnt.
1.74.9.		26 mm, kodas 31451026	30	vnt.
1.74.10.		28 mm, kodas 31451028	30	vnt.
1.74.11.		30 mm, kodas 31451030	30	vnt.
1.74.12.		32 mm, kodas 31451032	30	vnt.
1.74.13.		34 mm, kodas 31451034	30	vnt.
1.74.14.		36 mm, kodas 31451036	30	vnt.
1.74.15.		38 mm, kodas 31451038	30	vnt.
1.74.16.		40 mm, kodas 31451040	30	vnt.
1.74.17.		45 mm, kodas 31451045	30	vnt.
1.74.18.		50 mm, kodas 31451050	30	vnt.
1.74.19.		55 mm, kodas 31451055	30	vnt.
1.74.20.		60 mm, kodas 31451060	30	vnt.
1.74.21.		65 mm, kodas 31451065	30	vnt.
1.74.22.		70 mm, kodas 31451070	30	vnt.
1.74.23.		75 mm, kodas 31451075	30	vnt.
1.74.24.		80 mm, kodas 31451080	30	vnt.
1.75.	Ø 3,5 mm užrakinami savigręžiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano.	Sraigto ilgis		
1.75.1.		12 mm, kodas 39782012	5	vnt.
1.75.2.		14 mm, kodas 39782014	5	vnt.
1.75.3.		16 mm, kodas 39782016	5	vnt.
1.75.4.		18 mm, kodas 39782018	5	vnt.
1.75.5.		20 mm, kodas 39782020	5	vnt.
1.75.6.		22 mm, kodas 39782022	5	vnt.
1.75.7.		24 mm, kodas 39782024	5	vnt.
1.75.8.		26 mm, kodas 39782026	5	vnt.
1.75.9.		28 mm, kodas 39782028	5	vnt.
1.75.10.		30 mm, kodas 39782030	5	vnt.

1.75.11.		32 mm, kodas 39782032	5	vnt.
1.75.12.		34 mm, kodas 39782034	5	vnt.
1.75.13.		36 mm, kodas 39782036	5	vnt.
1.75.14.		38 mm, kodas 39782038	5	vnt.
1.75.15.		40 mm, kodas 39782040	5	vnt.
1.75.16.		45 mm, kodas 39782045	5	vnt.
1.75.17.		50 mm, kodas 39782050	5	vnt.
1.75.18.		55 mm, kodas 39782055	5	vnt.
1.75.19.		60 mm, kodas 39782060	5	vnt.
1.75.20.		65 mm, kodas 39782065	5	vnt.
1.75.21.		70 mm, kodas 39782070	5	vnt.
1.76.	Ø 3,5 mm kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano.	Sraigto ilgis		
1.76.1.		10 mm, kodas 30306110	30	vnt.
1.76.2.		12 mm, kodas 30306112	30	vnt.
1.76.3.		14 mm, kodas 30306114	30	vnt.
1.76.4.		16 mm, kodas 30306116	30	vnt.
1.76.5.		18 mm, kodas 30306118	30	vnt.
1.76.6.		20 mm, kodas 30306120	30	vnt.
1.76.7.		22 mm, kodas 30306122	30	vnt.
1.76.8.		24 mm, kodas 30306124	30	vnt.
1.76.9.		26 mm, kodas 30306126	30	vnt.
1.76.10.		28 mm, kodas 30306128	30	vnt.
1.76.11.		30 mm, kodas 30306130	30	vnt.
1.76.12.		32 mm, kodas 30306132	30	vnt.
1.76.13.		34 mm, kodas 30306134	30	vnt.
1.76.14.		36 mm, kodas 30306136	30	vnt.
1.76.15.		38 mm, kodas 30306138	30	vnt.
1.76.16.		40 mm, kodas 30306140	30	vnt.
1.76.17.		45 mm, kodas 30306145	30	vnt.
1.76.18.		50 mm, kodas 30306150	30	vnt.
1.77.	Ø 3,5 mm kortikaliniai savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano.	Sraigto ilgis		
1.77.1.		10 mm, kodas 39513510	20	vnt.
1.77.2.		12 mm, kodas 39513512	20	vnt.
1.77.3.		14 mm, kodas 39513514	20	vnt.
1.77.4.		16 mm, kodas 39513516	20	vnt.
1.77.5.		18 mm, kodas 39513518	20	vnt.
1.77.6.		20 mm, kodas 39513520	20	vnt.
1.77.7.		22 mm, kodas 39513522	20	vnt.

1.77.8.		24 mm, kodas 39513524	20	vnt.
1.77.9.		26 mm, kodas 39513526	20	vnt.
1.77.10.		28 mm, kodas 39513528	20	vnt.
1.77.11.		30 mm, kodas 39513530	20	vnt.
1.77.12.		32 mm, kodas 39513532	20	vnt.
1.77.13.		34 mm, kodas 39513534	20	vnt.
1.77.14.		36 mm, kodas 39513536	20	vnt.
1.77.15.		38 mm, kodas 39513538	20	vnt.
1.77.16.		40 mm, kodas 39513540	20	vnt.
1.77.17.		42 mm, kodas 39513542	20	vnt.
1.77.18.		44 mm, kodas 39513544	20	vnt.
1.77.19.		45 mm, kodas 39513545	20	vnt.
1.77.20.		46 mm, kodas 39513546	20	vnt.
1.77.21.		48 mm, kodas 39513548	20	vnt.
1.77.22.		50 mm, kodas 39513550	20	vnt.
1.77.23.		55 mm, kodas 39513555	20	vnt.
1.77.24.		60 mm, kodas 39513560	20	vnt.
1.77.25.		65 mm, kodas 39513565	20	vnt.
1.77.26.		70 mm, kodas 39513570	20	vnt.
1.78.	Ø 4,0 mm spongioziniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano.	Sraigto ilgis		
1.78.1.		10 mm, kodas 30403110	5	vnt.
1.78.2.		12 mm, kodas 30403112	5	vnt.
1.78.3.		14 mm, kodas 30403114	5	vnt.
1.78.4.		16 mm, kodas 30403116	5	vnt.
1.78.5.		18 mm, kodas 30403118	5	vnt.
1.78.6.		20 mm, kodas 30403120	5	vnt.
1.78.7.		22 mm, kodas 30403122	5	vnt.
1.78.8.		24 mm, kodas 30403124	5	vnt.
1.78.9.		26 mm, kodas 30403126	5	vnt.
1.78.10.		28 mm, kodas 30403128	5	vnt.
1.78.11.		30 mm, kodas 30403130	5	vnt.
1.78.12.		32 mm, kodas 30403132	5	vnt.
1.78.13.		34 mm, kodas 30403134	5	vnt.
1.78.14.		36 mm, kodas 30403136	5	vnt.
1.78.15.		38 mm, kodas 30403138	5	vnt.
1.78.16.		40 mm, kodas 30403140	5	vnt.
1.78.17.		42 mm, kodas 30403142	5	vnt.
1.78.18.		44 mm, kodas 30403144	5	vnt.

1.78.19.		46 mm, kodas 30403146	5	vnt.
1.78.20.		48 mm, kodas 30403148	5	vnt.
1.78.21.		50 mm, kodas 30403150	5	vnt.
1.78.22.		55 mm, kodas 30403155	5	vnt.
1.78.23.		60 mm, kodas 30403160	5	vnt.
1.78.24.		65 mm, kodas 30403165	5	vnt.
1.78.25.		70 mm, kodas 30403170	5	vnt.
1.79.	Ø 4,0 mm kaniuluoti kompresiniai savisriegiai sraigtai, dviejų skirtingo žingsnio sujungtų sriegių, sriegis per visą sraigto ilgį, pagaminti iš titano.	Sraigto ilgis		
1.79.1.		15 mm, kodas B00100125	2	vnt.
1.79.2.		20 mm, kodas B00100126	2	vnt.
1.79.3.		25 mm, kodas B00100127	2	vnt.
1.79.4.		30 mm, kodas B00100128	2	vnt.
1.79.5.		35 mm, kodas B00100129	2	vnt.
1.79.6.		40 mm, kodas B00100130	2	vnt.
1.79.7.		45 mm, kodas B00100131	2	vnt.
1.79.8.		50 mm, kodas B00100132	2	vnt.
1.79.9.		55 mm, kodas B00100133	2	vnt.
1.79.10.		60 mm, kodas B00100134	2	vnt.
1.80.	Ø 4,0 mm kaniuluoti spongioziniai sraigtai, daliniu sriegiu, savigrežiai, savisriegiai, pagaminti iš titano. Sraigtai yra savisriegiai ir įsukant ir išsukant sraigta.	Sraigto ilgis / Sriegio ilgis		
1.80.1.		25 mm / 10 mm, kodas 31421025	5	vnt.
1.80.2.		30 mm / 12 mm, kodas 31421030	5	vnt.
1.80.3.		35 mm / 14 mm, kodas 31421035	5	vnt.
1.80.4.		40 mm / 16 mm, kodas 31421040	5	vnt.
1.80.5.		45 mm / 18 mm, kodas 31421045	5	vnt.
1.80.6.		50 mm / 20 mm, kodas 31421050	5	vnt.
1.80.7.		55 mm / 22 mm, kodas 31421055	5	vnt.
1.80.8.		60 mm / 24 mm, kodas 31421060	5	vnt.
1.80.9.		65 mm / 26 mm, kodas 31421065	5	vnt.
1.80.10.		70 mm / 28 mm, kodas 31421070	5	vnt.
1.81.	Ø 4,5 mm kaniuluoti spongioziniai sraigtai, daliniu sriegiu, savigrežiai, savisriegiai, pagaminti iš titano. Sraigtai yra savisriegiai ir įsukant ir išsukant sraigta.	Sraigto ilgis / Sriegio ilgis		
1.81.1.		20 mm / 6 mm, kodas 31405020	5	vnt.
1.81.2.		25 mm / 8 mm, kodas 31405025	5	vnt.
1.81.3.		30 mm / 10 mm, kodas 31405030	5	vnt.
1.81.4.		35 mm / 12 mm, kodas 31405035	5	vnt.

1.81.5.		40 mm / 13 mm, kodas 31405040	5	vnt.
1.81.6.		45 mm / 15 mm, kodas 31405045	5	vnt.
1.81.7.		50 mm / 17 mm, kodas 31405050	5	vnt.
1.81.8.		55 mm / 18 mm, kodas 31405055	5	vnt.
1.81.9.		60 mm / 20 mm, kodas 31405060	5	vnt.
1.81.10.		65 mm / 21 mm, kodas 31405065	5	vnt.
1.81.11.		70 mm / 23 mm, kodas 31405070	5	vnt.
1.81.12.		75 mm / 25 mm, kodas 31405075	5	vnt.
1.82.	Sraigtas tuščiai kiaurymei užpildyti, pagamintas iš titano, Ø 3,5 mm., kodas 31453005		20	vnt.
1.83.	Poveržlė Ø 4,0 mm sraigtais, pagaminta iš titano, kodas 31409000		20	vnt.
1.84.	Instrumentai, skirti darbui su užrakinamų titaninių plokštelių sistema, naudojama su Ø 1,5 ir Ø 2,0 mm sraigtais:			
1.84.1.	Ø 1,5 mm grąžto nukreipiklis, įsisukantis į plokštelę, kodas 98094		2	vnt.
1.84.2.	Ø 1,5 mm atsuktuvus su sraigtų laikymo įvare, kodas 98100, 98098		1	vnt.
1.84.3.	Plokštelių lenkiklis, įsisukantis į plokštelę, Ø 1,5 mm, kodas 98092		2	vnt.
1.84.4.	Grąžtas Ø 1,1 mm, kodas 98091		2	vnt.
1.84.5.	Kiaurymės platintuvas, kodas 98080		1	vnt.
1.84.6.	Dvipusis grąžto kreiptuvas, tinkantis Ø 1,1 ir 1,5 mm grąžtams, kodas 98083		1	vnt.
1.84.7.	Kiaurymės gylio matuoklis, Ø 1,5 mm sraigtais, kodas 98086		1	vnt.
1.84.8.	Ø 2,0 mm grąžto nukreipiklis, įsisukantis į plokštelę, kodas 98096		2	vnt.
1.84.9.	Plokštelių lenkiklis, įsisukantis į plokštelę, Ø 2,0 mm, kodas 98081		2	vnt.
1.84.10.	Kiaurymės gylio matuoklis, Ø 2,0 mm sraigtais, kodas 98087		1	vnt.
1.84.11.	Dvipusis grąžto kreiptuvas, tinkantis Ø 1,5 ir 2,0 mm grąžtams su slankiojančiu nukreipėju, kodas 98095		1	vnt.
1.84.12.	Dvipusis grąžto kreiptuvas, tinkantis Ø 1,5 ir 2,0 mm grąžtams su fiksuotais nukreipėjais, kodas 98097		1	vnt.
1.84.13.	Grąžtas Ø 1,5 mm, kodas 98085		2	vnt.
1.84.14.	Grąžtas Ø 2,0 mm, kodas 98082		2	vnt.
1.84.15.	Angos platintuvas kaule, Ø 2,0 mm, kodas 98093		1	vnt.
1.84.16.	Ø 2,0 mm atsuktuvus su sraigtų laikymo įvare, kodas 98099, 98097		1	vnt.
1.84.17.	"Kiršnerio" viela su sriegiu ir aštriu trikampių išgalandinimu, Ø 1,1 mm, kodas 10749150		20	vnt.
1.84.18.	"Kiršnerio" viela su aštriu trikampių išgalandinimu, Ø 1,1 mm, kodas 10750150		20	vnt.
1.85.	Instrumentai, skirti darbui su užrakinamų titaninių plokštelių sistema, naudojama su Ø 2,4 ir 2,7 mm sraigtais:			
1.85.1.	Konteineris instrumentų ir sraigtų sterilizavimui, kodas 899055		1	vnt.
1.85.2.	Ø 2,0 mm grąžto nukreipiklis, kodas 899031		1	vnt.
1.85.3.	Grąžtas Ø 2,0 mm, kodas 899032		2	vnt.
1.85.4.	Ø 1,8 mm grąžto nukreipiklis, kodas 899033		3	vnt.
1.85.5.	Grąžtas Ø 1,8 mm, kodas 899034		2	vnt.

1.85.6.	Šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvus, apribojantis priveržimo jėgą, kodas 899035	1	vnt.
1.85.7.	Užrakinamų sraigtų laikymo įvorė, kodas 899036	1	vnt.
1.85.8.	Kiaurymės gylio matuoklis, matavimo skalė 10÷105 mm, kodas 899037	1	vnt.
1.85.9.	Atsuktuvus 2,4 ir 2,7 mm užrakinamiems sraigtams, įsistatantis į elektrinį jėgos instrumentą, kodas 899038	1	vnt.
1.85.10.	Universali T formos rankena su instrumento greito pajungimo jungtimi, kodas 899039	2	vnt.
1.85.11.	Instrumentas sraigto su prasukta galvute išėmimui, tinkantis 2,4 mm ir 2,7 mm skersmens sraigtams, kodas 899040	1	vnt.
1.85.12.	Dvipusis grąžto kreiptuvus, tinkantis Ø 2,0 ir 2,7 mm grąžtams, kodas 899052	1	vnt.
1.85.13.	Dvipusis grąžto kreiptuvus, tinkantis Ø 2,4 ir 1,8 mm grąžtams, kodas 899053	1	vnt.
1.85.14.	"Kiršnerio" viela su sriegiu ir aštrių trikampių išgalandinimu, Ø 0,88 mm, kodas 10749140	10	vnt.
1.85.15.	"Kiršnerio" viela su sriegiu ir aštrių trikampių išgalandinimu, Ø 1,1 mm, kodas 10749150	10	vnt.
1.85.16.	"Kiršnerio" viela su sriegiu ir aštrių trikampių išgalandinimu, Ø 1,4 mm, kodas 10749160	10	vnt.
1.85.17.	"Kiršnerio" viela su sriegiu ir aštrių trikampių išgalandinimu, Ø 1,8 mm, kodas 899054	25	vnt.
1.86.	Instrumentai, skirti darbui su užrakinamų titaninių plokštelių sistema, naudojama su Ø 3,5 mm sraigtais:		
1.86.1.	Konteineris instrumentų ir sraigtų sterilizavimui	1	vnt.
1.86.2.	Dėklas 3.5mm ir 4.0mm skersmens sraigtams, įstatomas į instrumentų ir sraigtų sterilizavimo konteinerį, su sraigtų ilgio matuokle, kodas 898142	1	vnt.
1.86.3.	Universalus (dvipusis) grąžto kreiptuvus, tinkantis Ø 2,5 ir 3,5 mm grąžtams, kodas 899245	1	vnt.
1.86.4.	Dvipusis Ø 2,5 mm skersmens grąžto kreiptuvus su išcentruota anga viename iš dviejų kreiptuvo galų, kodas 899244	1	vnt.
1.86.5.	Instrumentas sraigto su prasukta galvute išėmimui, tinkantis 3.5mm ir 4.0mm skersmens sraigtams, kodas 899238	1	vnt.
1.86.6.	Grąžtas Ø 3,5 mm, 145 mm ilgio, kodas 899241	2	vnt.
1.86.7.	Grąžtas Ø 2,5 mm, 110 mm ilgio, kodas 899242	2	vnt.
1.86.8.	Aštrios žnyplės lūžgalių repozicijai ir fiksacijai, 155 mm ilgio, praplatintos, dantytais galais, 25 mm darbinis paviršius, kodas 899253	1	vnt.
1.86.9.	Aštrios žnyplės lūžgalių reparaacijai ir fiksacijai, 180 mm ilgio, siauros, smailiais galais, kodas 899254	1	vnt.
1.86.10.	Kiaurymės gylio matuoklis, matavimo skalė 0÷60 mm, kodas 899246	1	vnt.
1.86.11.	Periosto elevatorius, su tiesia galine briauna, 12 mm pločio, 190 mm ilgio, kodas 201240	1	vnt.

1.86.12.	Periosto elevatorius, su užapvalinta galine briauna, 6 mm pločio, 190 mm ilgio, kodas 201230	1	vnt.
1.86.13.	Instrumentas, skirtas angos platinimui kaule (sraigto galvai), 135 mm ilgio, kodas 201220	1	vnt.
1.86.14.	Universali T formos rankena su instrumento greito pajungimo jungtimi su Ø 4,5 mm fiksacine kiauryme, kodas 899249	2	vnt.
1.86.15.	Ø 2,0 mm grąžto apsauginis vamzdelis, 30 mm ilgio, skirtas audinių apsaugojimui gręžimo metu, kodas 201100	1	vnt.
1.86.16.	Ø 2,5 mm grąžto apsauginis vamzdelis, 30 mm ilgio, skirtas audinių apsaugojimui gręžimo metu, kodas 201110	1	vnt.
1.86.17.	Trepanas lūžusio sraigto pašalinimui, Ø 6 mm, 135 mm ilgio, kodas 899240	1	vnt.
1.86.18.	Sriegiklis Ø 4,0 mm, 180 mm ilgio, kodas 899247	2	vnt.
1.86.19.	Sriegiklis Ø 3,5 mm, 150 mm ilgio, kodas 899248	2	vnt.
1.86.20.	Lenkikliai plokštei, komplekte 2 vnt., kodas 899255	1	vnt.
1.86.21.	Šešiabriaunis atsuktuvus, 195 mm ilgio, atstumas tarp šešiabriaunio plokštumų 2,5 mm, kodas 899251	1	vnt.
1.86.22.	Sraigų laikymo įvorė atsuktuvui, kodas 899250	1	vnt.
1.86.23.	Žnyplės, skirtos kaulo ir plokštelės fiksacijai, dantytais galais, 190 mm ilgio, kodas 899252	1	vnt.
1.86.24.	Ø 2,6 mm grąžto nukreipiklis, 60 mm ilgio, kodas 899231	1	vnt.
1.86.25.	Grąžtas su atrama gręžimo gylio apribojimui, Ø 2,6 mm, 165 mm ilgio, su gylio matavimo skale (12 ÷ 60) mm, kodas 899232	1	vnt.
1.86.26.	Ø 1,2 mm "Kiršnerio" vielų nukreipiklis, 87 mm ilgio, kodas 221120	1	vnt.
1.86.27.	Universalus grąžto kreiptuvus, skirtas Ø 2,5 mm grąžtams, 140 mm ilgio, tiesus, kodas 899244	1	vnt.
1.86.28.	Specialus atsuktuvus su sraigto laikymo įvore, apribojantis priveržimo jėgą, 190 mm ilgio, kodas 899234	1	vnt.
1.86.29.	Užrakinamų sraigų laikymo įvorė atsuktuvui, kodas 221140	1	vnt.
1.86.30.	Specialus T formos atsuktuvus, skirtas užrakinamų sraigų išsukimui, 154 mm ilgio, kodas 899235	1	vnt.
1.86.31.	Lenktas raktas su šešiakampiu galu, atstumas tarp šešiabriaunio plokštumų 2,5 mm, kodas 899236	1	vnt.
1.86.32.	Grąžtas metalui, skirtas prasukto sraigto galvutės nugręžimui, kodas 899239	3	vnt.
1.86.33.	Atsuktuvus 3,5 mm užrakinamiems sraigtams, įsistatantis į elektrinį jėgos instrumentą, kodas 899243	1	vnt.
1.86.34.	"Kiršnerio" viela su sriegiu ir aštrių trikampių išgalandinimu, Ø 1,2 mm, 220 mm ilgio, kodas 10736220	10	vnt.
1.86.35.	Strypas Ø 2,0 mm, 30mm(L50mm) ilgio, pagamintas iš titano, kodas B01500007	1	vnt.
1.86.36.	Strypas Ø 2,0 mm, 50mm(L70mm) ilgio, pagamintas iš titano, kodas B01500008	1	vnt.
1.86.37.	Strypas Ø 2,0 mm, 70mm(L90mm) ilgio, pagamintas iš titano, kodas B01500009	1	vnt.
1.86.38.	Strypas Ø 2,0 mm, 30mm(L70mm) ilgio, pagamintas iš titano,	1	vnt.

	kodas B01500010								
1.86.39.	Strypas Ø 2,0 mm, 50mm(L90mm) ilgio, pagamintas iš titano, kodas B01500011			1	vnt.				
1.86.40.	Strypas Ø 2,0 mm, 70mm(L110mm) ilgio, pagamintas iš titano, kodas B01500012			1	vnt.				
1.86.41.	Vielą, Ø 1,2 x 750 mm, pagaminta iš titano, kodas B01500018			1	vnt.				
1.86.42.	Vielą, Ø 1,7 x 750 mm, pagaminta iš titano, kodas B01500020			1	vnt.				
IŠ VISO (bendra I dalies kaina):								226,258.58	238,241.15
2.	Užrakinamų titaninių plokštelių sistema, naudojama su Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. Atskiros kiaurymės užrakinamiems ir neužrakinamiems sraigtais. Plokštelės ir užrakinami sraigčiai turi būti pagaminti to paties gamintojo.								
2.1.	Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, 4,2 mm storio, 16 mm pločio siaurojoje ir 24 mm pločio plačiojoje dalyje, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis							
2.1.1.		Kairės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 140 mm, kodas 22526205			3	vnt.			
2.1.2.		Kairės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 180 mm, kodas 22526207			3	vnt.			
2.1.3.		Kairės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 220 mm, kodas 22526209			3	vnt.			
2.1.4.		Kairės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 260 mm, kodas 22526211			3	vnt.			
2.1.5.		Kairės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 300 mm, kodas 22526213			1	vnt.			
2.1.6.		Dešinės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 140 mm, kodas 22526105			3	vnt.			
2.1.7.		Dešinės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 180 mm, kodas 22526107			3	vnt.			
2.1.8.		Dešinės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 220 mm, kodas 22526109			3	vnt.			
2.1.9.		Dešinės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 260 mm, kodas 22526111			3	vnt.			
2.1.10.		Dešinės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 300 mm, kodas 22526113			1	vnt.			
2.2.	Proksimalinio šlaunikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, 5,2 mm storio, 18 mm pločio siaurojoje ir 28 mm pločio plačiojoje dalyje, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais pagamintais iš titano.	Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis							
2.2.1.		Kairės pusės, 5+5 kiaurymių, 170 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 9, kodas 22531205			3	vnt.			
2.2.2.		Kairės pusės, 5+7 kiaurymių, 210 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 10, kodas 22531207			3	vnt.			
2.2.3.		Kairės pusės, 5+9 kiaurymių, 250 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 11, kodas 22531209			3	vnt.			
2.2.4.		Kairės pusės, 5+11 kiaurymių, 290 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 13, kodas 22531211			3	vnt.			

2.2.5.		Kairės pusės, 5+13 kiaurymių, 330 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 14, kodas 22531213	3	vnt.
2.2.6.		Dešinės pusės, 5+5 kiaurymių, 170 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 9, kodas 22531105	3	vnt.
2.2.7.		Dešinės pusės, 5+7 kiaurymių, 210 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 10, kodas 22531107	3	vnt.
2.2.8.		Dešinės pusės, 5+9 kiaurymių, 250 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 11, kodas 22531109	3	vnt.
2.2.9.		Dešinės pusės, 5+11 kiaurymių, 290 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 13, kodas 22531111	3	vnt.
2.2.10.		Dešinės pusės, 5+13 kiaurymių, 330 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 14, kodas 22531113	3	vnt.
2.3.	Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, L formos, pagaminta iš titano. 3 kiaurymės užrakinamiems sraigams proksimalinėje plokštelės dalyje. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius		
2.3.1.		Kairės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, kodas 22591204	5	vnt.
2.3.2.		Kairės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, kodas 22591205	5	vnt.
2.3.3.		Kairės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, kodas 22591206	5	vnt.
2.3.4.		Kairės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, kodas 22591207	5	vnt.
2.3.5.		Kairės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, kodas 22591208	5	vnt.
2.3.6.		Kairės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, kodas 22591209	5	vnt.
2.3.7.		Kairės pusės, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, kodas 22591210	5	vnt.
2.3.8.		Dešinės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, kodas 22591104	5	vnt.
2.3.9.		Dešinės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, kodas 22591105	5	vnt.
2.3.10.		Dešinės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, kodas 22591106	5	vnt.
2.3.11.		Dešinės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, kodas 22591107	5	vnt.
2.3.12.		Dešinės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, kodas 22591108	5	vnt.
2.3.13.		Dešinės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, kodas 22591109	5	vnt.
2.3.14.		Dešinės pusės, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, kodas 22591110	5	vnt.
2.4.	Proksimalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama kompresinė plokštelė, T formos, pagaminta iš titano. 3 kiaurymės užrakinamiems sraigams proksimalinėje plokštelės dalyje.	Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius		

	Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.			
2.4.1.		Kairės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, kodas 22589204	3	vnt.
2.4.2.		Kairės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, kodas 22589205	3	vnt.
2.4.3.		Kairės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, kodas 22589206	3	vnt.
2.4.4.		Kairės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, kodas 22589207	3	vnt.
2.4.5.		Kairės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, kodas 22589208	3	vnt.
2.4.6.		Kairės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, kodas 22589209	3	vnt.
2.4.7.		Kairės pusės, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, kodas 22589210	3	vnt.
2.4.8.		Kairės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, kodas 22589211	3	vnt.
2.4.9.		Kairės pusės, 12 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, kodas 22589212	3	vnt.
2.4.10.		Kairės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, kodas 22589213	3	vnt.
2.4.11.		Dešinės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, kodas 22589104	3	vnt.
2.4.12.		Dešinės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, kodas 22589105	3	vnt.
2.4.13.		Dešinės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, kodas 22589106	3	vnt.
2.4.14.		Dešinės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, kodas 22589107	3	vnt.
2.4.15.		Dešinės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, kodas 22589108	3	vnt.
2.4.16.		Dešinės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, kodas 22589109	3	vnt.
2.4.17.		Dešinės pusės, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, kodas 22589110	3	vnt.
2.4.18.		Dešinės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, kodas 22589111	3	vnt.
2.4.19.		Dešinės pusės, 12 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, kodas 22589112	3	vnt.
2.4.20.		Dešinės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, kodas 22589113	3	vnt.
2.5.	Proksimalinio šlaunikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais pagamintais iš titano.	Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius		
2.5.1.		Kairės pusės, 5+4 kiaurymių, kodas 22575204	2	vnt.
2.5.2.		Kairės pusės, 5+6 kiaurymių, kodas 22575206	2	vnt.

2.5.3.		Kairės pusės, 5+8 kiaurymių, kodas 22575208	2	vnt.
2.5.4.		Kairės pusės, 5+10 kiaurymių, kodas 22575210	2	vnt.
2.5.5.		Kairės pusės, 5+12 kiaurymių, kodas 22575212	1	vnt.
2.5.6.		Dešinės pusės, 5+4 kiaurymių, kodas 22575104	2	vnt.
2.5.7.		Dešinės pusės, 5+6 kiaurymių, kodas 22575106	2	vnt.
2.5.8.		Dešinės pusės, 5+8 kiaurymių, kodas 22575108	2	vnt.
2.5.9.		Dešinės pusės, 5+10 kiaurymių, kodas 22575110	2	vnt.
2.5.10.		Dešinės pusės, 5+12 kiaurymių, kodas 22575112	1	vnt.
2.6.	Užrakinama DCS kondiliarinė 95° plokštelė, kompresinėmis kiaurymėmis, vertikalios dalies storis 6,0 mm, plotis 16 mm, kaklelio ilgis 26 mm, pagaminta iš titano. Fiksuoja DCS sraigto, Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais pagamintais iš titano.	Kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis		
2.6.1.		4 kiaurymių, 73 mm ilgio, kodas 39537904	2	vnt.
2.6.2.		5 kiaurymių, 89 mm ilgio, kodas 39537905	2	vnt.
2.6.3.		6 kiaurymių, 105 mm ilgio, kodas 39537906	2	vnt.
2.6.4.		8 kiaurymių, 137 mm ilgio, kodas 39537908	2	vnt.
2.6.5.		10 kiaurymių, 169 mm ilgio, kodas 39537910	2	vnt.
2.6.6.		12 kiaurymių, 201 mm ilgio, kodas 39537912	2	vnt.
2.6.7.		14 kiaurymių, 233 mm ilgio, kodas 39537914	2	vnt.
2.7.	Užrakinama DHS pertrochanterinė 135° plokštelė, limituoto kontakto (su įkirtomis), su kompresinėmis ir užrakinamomis kiaurymėmis, vertikalios dalies storis 6 mm, plotis 18,7 mm, kaklelio ilgis 30 mm, pagaminta iš titano. Fiksuoja DHS/DCS sraigto, Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis		
2.7.1.		3 kiaurymių, 65 mm ilgio, kodas 39538003	3	vnt.
2.7.2.		4 kiaurymių, 81 mm ilgio, kodas 39538004	3	vnt.
2.7.3.		5 kiaurymių, 87 mm ilgio, kodas 39538005	3	vnt.
2.7.4.		6 kiaurymių, 113 mm ilgio, kodas 39538006	3	vnt.
2.7.5.		8 kiaurymių, 145 mm ilgio, kodas 39538008	2	vnt.
2.7.6.		10 kiaurymių, 177 mm ilgio, kodas 39538010	2	vnt.
2.7.7.		12 kiaurymių, 209 mm ilgio, kodas 39538012	2	vnt.
2.7.8.		14 kiaurymių, 241 mm ilgio, kodas 39538014	1	vnt.
2.8.	Proksimalinio blauzdikaulio galo T formos užrakinama plokštelė, anatomiškai išlenkta (dvigubo lenkimo), 3 mm storio, 17 mm pločio siaurojoje ir 37 mm pločio plačiojoje dalyje, pagaminta iš titano. 3 užrakinamos kiaurymės "galvoje". Fiksuoja Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis		
2.8.1.		4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, 83 mm ilgio, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 6, kodas 29861004	2	vnt.
2.8.2.		5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, 99 mm ilgio, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 7, kodas 29861005	2	vnt.
2.8.3.		6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, 115 mm ilgio, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 8,	2	vnt.

		kodas 29861006		
2.9.	T formos užrakinama kompresinė plokštelė, anatomiškai išlenkta (viengubo lenkimo), 3,2 mm storio, 17 mm pločio siaurojoje ir 36,2 mm pločio plačiojoje dalyje, pagaminta iš titano. 3 užrakinamos kiaurymės "galvoje". Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis		
2.9.1.		3 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 5, plokštelės ilgis 68 mm, kodas 22524003	2	vnt.
2.9.2.		4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 6, plokštelės ilgis 84 mm, kodas 22524004	2	vnt.
2.9.3.		5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 7, plokštelės ilgis 100 mm, kodas 22524005	2	vnt.
2.9.4.		6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 7, plokštelės ilgis 115 mm, kodas 22524006	2	vnt.
2.9.5.		7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 8, plokštelės ilgis 132 mm, kodas 22524007	2	vnt.
2.9.6.		8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 8, plokštelės ilgis 148 mm, kodas 22524008	2	vnt.
2.10.	Ilgą proksimalinio blauzdikaulio galo T formos užrakinama plokštelė, anatomiškai išlenkta (viengubo lenkimo), skirta lūžiams prie sąnario, 3,2 mm storio, 16 mm pločio siaurojoje ir 34 mm pločio plačiojoje dalyje, pagaminta iš titano. 4 užrakinamos kiaurymės "galvoje". Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis		
2.10.1.		Bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 7, 115 mm ilgio, kodas 29401800	2	vnt.
2.11.	Proksimalinio blauzdikaulio galo užrakinama plokštelė, anatomiškai išlenkta, skirta lūžiams prie sąnario, 15 mm pločio siaurojoje dalyje ir 35 mm pločio plačiojoje dalyje, pagaminta iš titano. 5 užrakinamos kiaurymės proksimalinėje dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 9. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės)		
2.11.1.		Kairės pusės, 102 mm ilgio, kodas 29537300	3	vnt.
2.11.2.		Dešinės pusės, 102 mm ilgio, kodas 29537400	3	vnt.
2.12.	Proksimalinio blauzdikaulio galo užrakinama plokštelė, anatomiškai išlenkta, skirta lūžiams prie sąnario, pagaminta iš titano. 5 užrakinamos kiaurymės proksimalinėje dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 7. Naudojama su grąžto krypties blokeliais. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5	Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius		

	mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.			
2.12.1.		Kairės pusės, 3 kiaurymių, kodas 29401900	5	vnt.
2.12.2.		Dešinės pusės, 3 kiaurymių, kodas 29402000	5	vnt.
2.13.	Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, riboto kontakto, 5,25 mm storio, 17,5 mm pločio, pagaminta iš titano. Fiksuoja Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kiaurymių skaičius		
2.13.1.		6 kiaurymių, kodas 22587006	5	vnt.
2.13.2.		7 kiaurymių, kodas 22587007	5	vnt.
2.13.3.		8 kiaurymių, kodas 22587008	5	vnt.
2.13.4.		9 kiaurymių, kodas 22587009	5	vnt.
2.13.5.		10 kiaurymių, kodas 22587010	5	vnt.
2.13.6.		11 kiaurymių, kodas 22587011	5	vnt.
2.13.7.		12 kiaurymių, kodas 22587012	5	vnt.
2.13.8.		13 kiaurymių, kodas 22587013	5	vnt.
2.13.9.		14 kiaurymių, kodas 22587014	5	vnt.
2.13.10.		15 kiaurymių, kodas 22587015	5	vnt.
2.13.11.		16 kiaurymių, kodas 22587016	5	vnt.
2.13.12.		17 kiaurymių, kodas 22587017	5	vnt.
2.13.13.		18 kiaurymių, kodas 22587018	5	vnt.
2.14.	Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, riboto kontakto, 4,8 mm storio, 13,5 mm pločio, pagaminta iš titano. Fiksuoja Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kiaurymių skaičius		
2.14.1.		4 kiaurymių, kodas 22521004	5	vnt.
2.14.2.		5 kiaurymių, kodas 22521005	5	vnt.
2.14.3.		6 kiaurymių, kodas 22521006	5	vnt.
2.14.4.		7 kiaurymių, kodas 22521007	5	vnt.
2.14.5.		8 kiaurymių, kodas 22521008	5	vnt.
2.14.6.		9 kiaurymių, kodas 22521009	5	vnt.
2.14.7.		10 kiaurymių, kodas 22521010	5	vnt.
2.14.8.		11 kiaurymių, kodas 22521011	5	vnt.
2.14.9.		12 kiaurymių, kodas 22521012	5	vnt.
2.14.10.		13 kiaurymių, kodas 22521013	5	vnt.
2.14.11.		14 kiaurymių, kodas 22521014	5	vnt.
2.14.12.		16 kiaurymių, kodas 22521016	5	vnt.
2.15.	Tiesi rekonstrukcinė užrakinama (visos kiaurymės užrakinamos) plokštelė, 3,2 mm storio, 12 mm pločio, pagaminta iš titano. Fiksuoja Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais.	Kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis		
2.15.1.		4 kiaurymių, 64 mm ilgio, kodas 22552004	5	vnt.
2.15.2.		5 kiaurymių, 80 mm ilgio, kodas 22552005	5	vnt.
2.15.3.		6 kiaurymių, 96 mm ilgio, kodas 22552006	3	vnt.
2.15.4.		7 kiaurymių, 112 mm ilgio, kodas 22552007	3	vnt.
2.15.5.		8 kiaurymių, 128 mm ilgio, kodas 22552008	3	vnt.
2.15.6.		9 kiaurymių, 144 mm ilgio, kodas 22552009	3	vnt.

2.15.7.		10 kiaurymių, 160 mm ilgio, kodas 22552010	3	vnt.
2.15.8.		11 kiaurymių, 176 mm ilgio, kodas 22552011	3	vnt.
2.15.9.		12 kiaurymių, 192 mm ilgio, kodas 22552012	3	vnt.
2.15.10.		13 kiaurymių, 208 mm ilgio, kodas 22552013	1	vnt.
2.15.11.		14 kiaurymių, 224 mm ilgio, kodas 22552014	1	vnt.
2.15.12.		15 kiaurymių, 240 mm ilgio, kodas 22552015	1	vnt.
2.15.13.		16 kiaurymių, 256 mm ilgio, kodas 22552016	1	vnt.
2.16.	L formos užrakinama kompresinė plokštelė, anatomiškai išlenkta (dvigubo lenkimo), 3,2 mm storio, 16 mm pločio siaurojoje ir 35 mm pločio plačiojoje dalyje, pagaminta iš titano. 3 užrakinamos kiaurymės "galvoje". Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis		
2.16.1.		Kairės pusės, 3 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 6, plokštelės ilgis 69 mm, kodas 22525203	1	vnt.
2.16.2.		Kairės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 6, plokštelės ilgis 85 mm, kodas 22525204	2	vnt.
2.16.3.		Kairės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 7, plokštelės ilgis 101 mm, kodas 22525205	2	vnt.
2.16.4.		Kairės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 7, plokštelės ilgis 117 mm, kodas 22525206	2	vnt.
2.16.5.		Dešinės pusės, 3 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 6, plokštelės ilgis 69 mm, kodas 22525103	1	vnt.
2.16.6.		Dešinės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 6, plokštelės ilgis 85 mm, kodas 22525104	2	vnt.
2.16.7.		Dešinės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 7, plokštelės ilgis 101 mm, kodas 22525105	2	vnt.
2.16.8.		Dešinės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 7, plokštelės ilgis 117 mm, kodas 22525106	2	vnt.
2.17.	Distalinio blauzdikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, 3,0 mm storio, 16 mm pločio siaurojoje ir 22 mm pločio plačiojoje dalyje, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis		
2.17.1.		Kairės pusės, 5+2 kiaurymių, 108 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 6, kodas 22505202	2	vnt.
2.17.2.		Kairės pusės, 5+4 kiaurymių, 140 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 8, kodas 22505204	2	vnt.
2.17.3.		Kairės pusės, 5+6 kiaurymių, 172 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 9, kodas 22505206	2	vnt.

2.17.4.		Kairės pusės, 5+8 kiaurymių, 208 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 10, kodas 22505208	2	vnt.
2.17.5.		Dešinės pusės, 5+2 kiaurymių, 108 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 6, kodas 22505102	2	vnt.
2.17.6.		Dešinės pusės, 5+4 kiaurymių, 140 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 8, kodas 22505104	2	vnt.
2.17.7.		Dešinės pusės, 5+6 kiaurymių, 172 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 9, kodas 22505106	2	vnt.
2.17.8.		Dešinės pusės, 5+8 kiaurymių, 208 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 10, kodas 22505108	2	vnt.
2.18.	Distalinio šlaunikaulio galo užrakinama plokštelė, anatomiškai išlenkta, skirta lūžiams prie sąnario, 16 mm pločio siaurojoje ir 32 mm pločio plačiojoje dalyje, pagaminta iš titano. 6 užrakinamos kiaurymės "galvoje", bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 10. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), plokštelės ilgis		
2.18.1.		Kairės pusės, 141 mm ilgio, kodas 29537100	3	vnt.
2.18.2.		Dešinės pusės, 141 mm ilgio, kodas 29537200	3	vnt.
2.19.	Distalinio šlaunikaulio galo užrakinama plokštelė, anatomiškai išlenkta, skirta lūžiams prie sąnario, 16 mm pločio siaurojoje ir 32 mm pločio plačiojoje dalyje, pagaminta iš titano. 7 užrakinamos kiaurymės distalinėje dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 10. Naudojama su grąžto krypties bloketais. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius plokštelės siaurojoje dalyje		
2.19.1.		Kairės pusės, 4 kiaurymių, kodas 29402100	3	vnt.
2.19.2.		Dešinės pusės, 4 kiaurymių, kodas 29402200	3	vnt.
2.20.	Distalinio šlaunikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė, 6,0 mm storio, 16 mm pločio siaurojoje ir 32 mm pločio plačiojoje dalyje, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis		
2.20.1.		Kairės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 11, plokštelės ilgis 156 mm, kodas 22527205	3	vnt.
2.20.2.		Kairės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 12, plokštelės ilgis 196 mm, kodas 22527207	3	vnt.
2.20.3.		Kairės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 13, plokštelės ilgis 236 mm, kodas 22527209	3	vnt.
2.20.4.		Kairės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 15, plokštelės ilgis 276 mm, kodas 22527211	3	vnt.
2.20.5.		Kairės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 16, plokštelės ilgis 316 mm, kodas 22527213	3	vnt.

2.20.6.		Dešinės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 11, plokštelės ilgis 156 mm, kodas 22527105	3	vnt.
2.20.7.		Dešinės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 12, plokštelės ilgis 196 mm, kodas 22527107	3	vnt.
2.20.8.		Dešinės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 13, plokštelės ilgis 236 mm, kodas 22527109	3	vnt.
2.20.9.		Dešinės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 15, plokštelės ilgis 276 mm, kodas 22527111	3	vnt.
2.20.10.		Dešinės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 16, plokštelės ilgis 316 mm, kodas 22527113	3	vnt.
2.21.	Ø 4,5 mm kortikaliniai sraigčiai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano.	Sraigto ilgis		
2.21.1.		16 mm, kodas 30308116	20	vnt.
2.21.2.		18 mm, kodas 30308118	20	vnt.
2.21.3.		20 mm, kodas 30308120	20	vnt.
2.21.4.		22 mm, kodas 30308122	20	vnt.
2.21.5.		24 mm, kodas 30308124	20	vnt.
2.21.6.		26 mm, kodas 30308126	20	vnt.
2.21.7.		28 mm, kodas 30308128	20	vnt.
2.21.8.		30 mm, kodas 30308130	20	vnt.
2.21.9.		32 mm, kodas 30308132	20	vnt.
2.21.10.		34 mm, kodas 30308134	20	vnt.
2.21.11.		36 mm, kodas 30308136	20	vnt.
2.21.12.		38 mm, kodas 30308138	20	vnt.
2.21.13.		40 mm, kodas 30308140	20	vnt.
2.21.14.		42 mm, kodas 30308142	20	vnt.
2.21.15.		44 mm, kodas 30308144	20	vnt.
2.21.16.		46 mm, kodas 30308146	20	vnt.
2.21.17.		48 mm, kodas 30308148	20	vnt.
2.21.18.		50 mm, kodas 30308150	20	vnt.
2.21.19.		52 mm, kodas 30308152	20	vnt.
2.21.20.		54 mm, kodas 30308154	20	vnt.
2.21.21.		56 mm, kodas 30308156	20	vnt.
2.21.22.		58 mm, kodas 30308158	20	vnt.
2.21.23.		60 mm, kodas 30308160	20	vnt.
2.22.	Ø 4,5 mm kortikaliniai savisriegiai sraigčiai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano.	Sraigto ilgis		
2.22.1.		14 mm, kodas 39527914	20	vnt.
2.22.2.		16 mm, kodas 39527916	20	vnt.
2.22.3.		18 mm, kodas 39527918	20	vnt.
2.22.4.		20 mm, kodas 39527920	20	vnt.
2.22.5.		22 mm, kodas 39527922	20	vnt.
2.22.6.		24 mm, kodas 39527924	20	vnt.

2.22.7.		26 mm, kodas 39527926	20	vnt.
2.22.8.		28 mm, kodas 39527928	20	vnt.
2.22.9.		30 mm, kodas 39527930	20	vnt.
2.22.10.		32 mm, kodas 39527932	20	vnt.
2.22.11.		34 mm, kodas 39527934	20	vnt.
2.22.12.		36 mm, kodas 39527936	20	vnt.
2.22.13.		38 mm, kodas 39527938	20	vnt.
2.22.14.		40 mm, kodas 39527940	20	vnt.
2.22.15.		42 mm, kodas 39527942	20	vnt.
2.22.16.		44 mm, kodas 39527944	20	vnt.
2.22.17.		46 mm, kodas 39527946	20	vnt.
2.22.18.		48 mm, kodas 39527948	20	vnt.
2.22.19.		50 mm, kodas 39527950	20	vnt.
2.22.20.		52 mm, kodas 39527952	20	vnt.
2.22.21.		54 mm, kodas 39527954	20	vnt.
2.22.22.		56 mm, kodas 39527956	20	vnt.
2.22.23.		58 mm, kodas 39527958	20	vnt.
2.22.24.		60 mm, kodas 39527960	20	vnt.
2.22.25.		65 mm, kodas 39527965	20	vnt.
2.22.26.		70 mm, kodas 39527970	20	vnt.
2.22.27.		75 mm, kodas 39527975	20	vnt.
2.23.	Ø 5,0 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano.	Sraigto ilgis		
2.23.1.		14 mm, kodas 31452014	30	vnt.
2.23.2.		16 mm, kodas 31452016	30	vnt.
2.23.3.		18 mm, kodas 31452018	30	vnt.
2.23.4.		20 mm, kodas 31452020	30	vnt.
2.23.5.		22 mm, kodas 31452022	30	vnt.
2.23.6.		24 mm, kodas 31452024	30	vnt.
2.23.7.		26 mm, kodas 31452026	30	vnt.
2.23.8.		28 mm, kodas 31452028	30	vnt.
2.23.9.		30 mm, kodas 31452030	30	vnt.
2.23.10.		32 mm, kodas 31452032	30	vnt.
2.23.11.		34 mm, kodas 31452034	30	vnt.
2.23.12.		36 mm, kodas 31452036	30	vnt.
2.23.13.		38 mm, kodas 31452038	30	vnt.
2.23.14.		40 mm, kodas 31452040	30	vnt.
2.23.15.		42 mm, kodas 31452042	30	vnt.
2.23.16.		44 mm, kodas 31452044	30	vnt.
2.23.17.		46 mm, kodas 31452046	30	vnt.
2.23.18.		48 mm, kodas 31452048	30	vnt.
2.23.19.		50 mm, kodas 31452050	30	vnt.
2.23.20.		55 mm, kodas 31452055	30	vnt.
2.23.21.		60 mm, kodas 31452060	30	vnt.
2.23.22.		65 mm, kodas 31452065	30	vnt.
2.23.23.		70 mm, kodas 31452070	30	vnt.
2.23.24.		75 mm, kodas 31452075	30	vnt.

2.23.25.		80 mm, kodas 31452080	30	vnt.
2.23.26.		85 mm, kodas 31452085	30	vnt.
2.23.27.		90 mm, kodas 31452090	30	vnt.
2.24.	Ø 5,0 mm užrakinami savigręžiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano.	Sraigto ilgis		
2.24.1.		14 mm, kodas 32582014	20	vnt.
2.24.2.		16 mm, kodas 32582016	20	vnt.
2.24.3.		18 mm, kodas 32582018	20	vnt.
2.24.4.		20 mm, kodas 32582020	20	vnt.
2.24.5.		22 mm, kodas 32582022	20	vnt.
2.24.6.		24 mm, kodas 32582024	20	vnt.
2.24.7.		26 mm, kodas 32582026	20	vnt.
2.24.8.		28 mm, kodas 32582028	20	vnt.
2.24.9.		30 mm, kodas 32582030	20	vnt.
2.24.10.		32 mm, kodas 32582032	20	vnt.
2.24.11.		34 mm, kodas 32582034	20	vnt.
2.24.12.		36 mm, kodas 32582036	20	vnt.
2.24.13.		38 mm, kodas 32582038	20	vnt.
2.24.14.		40 mm, kodas 32582040	20	vnt.
2.24.15.		42 mm, kodas 32582042	20	vnt.
2.24.16.		44 mm, kodas 32582044	20	vnt.
2.24.17.		46 mm, kodas 32582046	20	vnt.
2.24.18.		48 mm, kodas 32582048	20	vnt.
2.24.19.		50 mm, kodas 32582050	20	vnt.
2.24.20.		55 mm, kodas 32582055	20	vnt.
2.24.21.		60 mm, kodas 32582060	20	vnt.
2.24.22.		65 mm, kodas 32582065	20	vnt.
2.24.23.		70 mm, kodas 32582070	20	vnt.
2.24.24.		75 mm, kodas 32582075	20	vnt.
2.24.25.		80 mm, kodas 32582080	20	vnt.
2.24.26.		85 mm, kodas 32582085	20	vnt.
2.25.	Ø 6,5 mm spongioziniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano.	Sraigto ilgis		
2.25.1.		35 mm, kodas 30405135	5	vnt.
2.25.2.		40 mm, kodas 30405140	5	vnt.
2.25.3.		45 mm, kodas 30405145	5	vnt.
2.25.4.		50 mm, kodas 30405150	5	vnt.
2.25.5.		55 mm, kodas 30405155	5	vnt.
2.25.6.		60 mm, kodas 30405160	5	vnt.
2.25.7.		65 mm, kodas 30405165	5	vnt.
2.25.8.		70 mm, kodas 30405170	5	vnt.
2.25.9.		75 mm, kodas 30405175	5	vnt.
2.25.10.		80 mm, kodas 30405180	5	vnt.
2.25.11.		85 mm, kodas 30405185	5	vnt.
2.25.12.		90 mm, kodas 30405190	5	vnt.
2.25.13.		95 mm, kodas 30405191	5	vnt.
2.25.14.		100 mm, kodas 30405192	5	vnt.

2.25.15.		105 mm, kodas 30405193	5	vnt.
2.25.16.		110 mm, kodas 30405194	5	vnt.
2.25.17.		115 mm, kodas 30405195	5	vnt.
2.25.18.		120 mm, kodas 30405196	5	vnt.
2.26.	Ø 6,5 mm spongioziniai sraigtai, sriegio ilgis 16 mm, pagaminti iš titano.	Sraigto ilgis		
2.26.1.		35 mm, kodas 30406235	5	vnt.
2.26.2.		40 mm, kodas 30406240	5	vnt.
2.26.3.		45 mm, kodas 30406245	5	vnt.
2.26.4.		50 mm, kodas 30406250	5	vnt.
2.26.5.		55 mm, kodas 30406255	5	vnt.
2.26.6.		60 mm, kodas 30406260	5	vnt.
2.26.7.		65 mm, kodas 30406265	5	vnt.
2.26.8.		70 mm, kodas 30406270	5	vnt.
2.26.9.		75 mm, kodas 30406275	5	vnt.
2.26.10.		80 mm, kodas 30406280	5	vnt.
2.26.11.		85 mm, kodas 30406285	5	vnt.
2.26.12.		90 mm, kodas 30406290	5	vnt.
2.26.13.		95 mm, kodas 30406291	5	vnt.
2.26.14.		100 mm, kodas 30406292	5	vnt.
2.26.15.		105 mm, kodas 30406293	5	vnt.
2.26.16.		110 mm, kodas 30406294	5	vnt.
2.26.17.		115 mm, kodas 30406295	5	vnt.
2.26.18.		120 mm, kodas 30406296	5	vnt.
2.27.	Ø 6,5 mm spongioziniai sraigtai, sriegio ilgis 32 mm, pagaminti iš titano.	Sraigto ilgis		
2.27.1.		40 mm, kodas 30407240	5	vnt.
2.27.2.		45 mm, kodas 30407245	5	vnt.
2.27.3.		50 mm, kodas 30407250	5	vnt.
2.27.4.		55 mm, kodas 30407255	5	vnt.
2.27.5.		60 mm, kodas 30407260	5	vnt.
2.27.6.		65 mm, kodas 30407265	5	vnt.
2.27.7.		70 mm, kodas 30407270	5	vnt.
2.27.8.		75 mm, kodas 30407275	5	vnt.
2.27.9.		80 mm, kodas 30407280	5	vnt.
2.27.10.		85 mm, kodas 30407285	5	vnt.
2.27.11.		90 mm, kodas 30407290	5	vnt.
2.27.12.		95 mm, kodas 30407291	5	vnt.
2.27.13.		100 mm, kodas 30407292	5	vnt.
2.27.14.		105 mm, kodas 30407293	5	vnt.
2.27.15.		110 mm, kodas 30407294	5	vnt.
2.28.	Ø 7,0 mm kaniuluoti spongioziniai sraigtai, daliniu sriegiu, savigręžiai, savisriegiai, pagaminti iš titano. Sraigtai yra savisriegiai ir įsukant ir išsukant sraigta.	Sraigto ilgis		
2.28.1.		40 mm, kodas 31411040	5	vnt.
2.28.2.		45 mm, kodas 31411045	5	vnt.
2.28.3.		50 mm, kodas 31411050	5	vnt.

2.28.4.		55 mm, kodas 31411055	5	vnt.
2.28.5.		60 mm, kodas 31411060	5	vnt.
2.28.6.		65 mm, kodas 31411065	5	vnt.
2.28.7.		70 mm, kodas 31411070	5	vnt.
2.28.8.		75 mm, kodas 31411075	5	vnt.
2.28.9.		80 mm, kodas 31411080	5	vnt.
2.28.10.		85 mm, kodas 31411085	5	vnt.
2.28.11.		90 mm, kodas 31411090	5	vnt.
2.28.12.		95 mm, kodas 31411091	5	vnt.
2.28.13.		100 mm, kodas 31411092	5	vnt.
2.28.14.		105 mm, kodas 31411093	5	vnt.
2.29.	Ø 7,3 mm kaniuluoti spongioziniai sraigtai, sriegio ilgis 16 mm, savigrežiai, savisriegiai, pagaminti iš titano. Sraigtai yra savisriegiai ir įsukant ir išsukant sraigą.	Sraigto ilgis		
2.29.1.		40 mm, kodas 31401040	5	vnt.
2.29.2.		45 mm, kodas 31401045	5	vnt.
2.29.3.		50 mm, kodas 31401050	5	vnt.
2.29.4.		55 mm, kodas 31401055	5	vnt.
2.29.5.		60 mm, kodas 31401060	5	vnt.
2.29.6.		65 mm, kodas 31401065	5	vnt.
2.29.7.		70 mm, kodas 31401070	5	vnt.
2.29.8.		75 mm, kodas 31401075	5	vnt.
2.29.9.		80 mm, kodas 31401080	5	vnt.
2.29.10.		85 mm, kodas 31401085	5	vnt.
2.29.11.		90 mm, kodas 31401090	5	vnt.
2.29.12.		95 mm, kodas 31401091	5	vnt.
2.29.13.		100 mm, kodas 31401092	5	vnt.
2.29.14.		105 mm, kodas 31401093	5	vnt.
2.29.15.		110 mm, kodas 31401094	5	vnt.
2.29.16.		115 mm, kodas 31401095	5	vnt.
2.29.17.		120 mm, kodas 31401096	5	vnt.
2.30.	Ø 7,3 mm kaniuluoti spongioziniai sraigtai, sriegio ilgis 32 mm, savigrežiai, savisriegiai, pagaminti iš titano. Sraigtai yra savisriegiai ir įsukant ir išsukant sraigą.	Sraigto ilgis		
2.30.1.		50 mm, kodas 31404050	5	vnt.
2.30.2.		55 mm, kodas 31404055	5	vnt.
2.30.3.		60 mm, kodas 31404060	5	vnt.
2.30.4.		65 mm, kodas 31404065	5	vnt.
2.30.5.		70 mm, kodas 31404070	5	vnt.
2.30.6.		75 mm, kodas 31404075	5	vnt.
2.30.7.		80 mm, kodas 31404080	5	vnt.
2.30.8.		85 mm, kodas 31404085	5	vnt.
2.30.9.		90 mm, kodas 31404090	5	vnt.
2.30.10.		95 mm, kodas 31404091	5	vnt.
2.30.11.		100 mm, kodas 31404092	5	vnt.
2.30.12.		105 mm, kodas 31404093	5	vnt.
2.30.13.		110 mm, kodas 31404094	5	vnt.

2.30.14.		115 mm, kodas 31404095	5	vnt.
2.30.15.		120 mm, kodas 31404096	5	vnt.
2.31.	DHS/DCS sraigtas, pagamintas iš titano, skirtas užrakinamoms DHS/DCS plokštelėms.	Sraigto ilgis		
2.31.1.		60 mm, kodas 33010060	2	vnt.
2.31.2.		65 mm, kodas 33010065	2	vnt.
2.31.3.		70 mm, kodas 33010070	2	vnt.
2.31.4.		75 mm, kodas 33010075	2	vnt.
2.31.5.		80 mm, kodas 33010080	2	vnt.
2.31.6.		85 mm, kodas 33010085	2	vnt.
2.31.7.		90 mm, kodas 33010090	2	vnt.
2.31.8.		95 mm, kodas 33010092	2	vnt.
2.31.9.		100 mm, kodas 33010094	2	vnt.
2.31.10.		105 mm, kodas 33010096	2	vnt.
2.31.11.		110 mm, kodas 33010098	2	vnt.
2.31.12.		115 mm, kodas 33010100	2	vnt.
2.31.13.		120 mm, kodas 33010102	2	vnt.
2.32.	Kompresinis sraigtas, Ø 4 x 36 mm, pagamintas iš titano, kodas 33011036		20	vnt.
2.33.	Poveržlė Ø 4,5 mm sraigtams, pagaminta iš titano, kodas 31406000		20	vnt.
2.34.	Poveržlė su iškiršta dalimi, Ø 4,5 mm sraigtams, pagaminta iš titano, kodas 31407000		20	vnt.
2.35.	Sraigtas tuščiai kiauryme užpildyti, pagamintas iš titano, Ø 5,0 mm, kodas 31454007		20	vnt.
2.36.	Poveržlė Ø 6,5 mm sraigtams, pagaminta iš titano, kodas 31410000		20	vnt.
2.37.	Poveržlė Ø 7,3 mm sraigtams, pagaminta iš titano, kodas 31402000		20	vnt.
2.38.	Poveržlė su iškiršta dalimi, Ø 7,3 mm sraigtams, pagaminta iš titano, kodas 31403000		20	vnt.
2.39.	Instrumentai, skirti darbui su užrakinamų titaninių plokštelių sistema, naudojama su Ø 5,0 mm sraigtais:			
2.39.1.	Konteineris, skirtas instrumentų ir sraigtų sterilizavimui, kodas 899299		1	vnt.
2.39.2.	Dėklas Ø 4,5 mm, 5,0 mm ir 6,5 mm sraigtams, įstatomas į instrumentų ir sraigtų sterilizavimo konteinerį; su sraigtų ilgio matuokle, kodas 899298		1	vnt.
2.39.3.	Universalus (dvipusis) grąžto kreiptuvas, tinkantis Ø 6,5 mm ir Ø 3,2 mm grąžtams, kodas 899281		1	vnt.
2.39.4.	Universalus (dvipusis) grąžto kreiptuvas, tinkantis Ø 4,5 mm ir Ø 3,2 mm grąžtams, kodas 899282		1	vnt.
2.39.5.	Instrumentas sraigto su prasukta galvute išėmimui, tinkantis 4,5 mm ir 6,5 mm skersmens sraigtams, kodas 899277		1	vnt.
2.39.6.	Grąžtas Ø 4,5 mm, 145 mm ilgio, kodas 899284		2	vnt.
2.39.7.	Grąžtas Ø 3,2 mm, 145 mm ilgio, kodas 899285		2	vnt.
2.39.8.	Aštrios žnyplės lūžgalių repozicijai ir fiksacijai, 215 mm ilgio,		1	vnt.


	praplatintos, dantytais galais, 45 mm ilgio darbinis paviršius, kodas 899292			
2.39.9.	Aštrios žnyplės lūžgalių reparacijai ir fiksacijai, 220 mm ilgio, siauros, smailais galais, kodas 899293		1	vnt.
2.39.10.	Kiaurymės gylio matuoklis, matavimo skalė 10÷105 mm, kodas 899086		1	vnt.
2.39.11.	Periosto elevatorius, su tiesia galine briauna, 16 mm pločio, 190 mm ilgio, kodas 206190		1	vnt.
2.39.12.	Periosto elevatorius, su užapvalinta galine briauna, 8 mm pločio, 189 mm ilgio, kodas 206180		1	vnt.
2.39.13.	Intrumentas, skirtas angos platinimui kaule (sraigto galvai), 150 mm ilgio, kodas 206200		1	vnt.
2.39.14.	Universali T formos rankena su instrumento greito pajungimo jungtimi su Ø 4,5 mm fiksacine kiauryme, kodas 899287		2	vnt.
2.39.15.	Ø 3,2 grąžto apsauginis vamzdelis, skirtas audinių apsaugojimui gręžimo metu; 60 mm ilgio, kodas 206210		1	vnt.
2.39.16.	Ø 4,5 grąžto apsauginis vamzdelis, skirtas audinių apsaugojimui gręžimo metu; 60 mm ilgio, kodas 206230		1	vnt.
2.39.17.	Ø 6,5 mm grąžto kreiptuvas su 100 mm ilgio rankena, su lankeliu gręžimo krypties nustatymui, kodas 206220		1	vnt.
2.39.18.	Trepanas lūžusio sraigto pašalinimui, Ø 8 mm, 150 mm ilgio, kodas 899283		1	vnt.
2.39.19.	Sriegiklis Ø 6,5 mm, su T formos rankena, 180 mm ilgio, kodas 899288		2	vnt.
2.39.20.	Sriegiklis Ø 4,5 mm, 170 mm ilgio, kodas 899284		2	vnt.
2.39.21.	Lenkikliai plokštei, 188 mm ilgio, komplekte 2 vnt., kodas 899295		1	vnt.
2.39.22.	Sunkaus svorio lenkiklis plokstelėms, su 290 mm ilgio rankena, tinkantis iki 6 mm storio plokštelių lenkimui, kodas 96195		1	vnt.
2.39.23.	Šešiabriaunis atsuktuvus 245 mm ilgio, atstumas tarp šešiabriaunio plokštumo 3,5 mm, kodas 899290		1	vnt.
2.39.24.	Sraigčių laikymo įvorė, kodas 899291		1	vnt.
2.39.25.	Žnyplės, skirtos kaulo ir plokštelės fiksacijai, dantytais galais, 260 mm ilgio, kodas 899294		1	vnt.
2.39.26.	Ø 4,1 mm grąžto nukreipiklis, 100 mm ilgio, kodas 899271		2	vnt.
2.39.27.	Grąžtas su atrama gręžimo gylio apribojimui, Ø 4,1 mm, 220 mm ilgio, su gylio matavimo skale 8 ÷ 90 mm, kodas 899272		2	vnt.
2.39.28.	Ø 2,0 mm "Kiršnerio" vielų nukreipiklis, 127 mm ilgio, kodas 899273		1	vnt.
2.39.29.	Universalus grąžto kreiptuvas, tiesus, skirtas Ø 3,2 mm grąžtams, 150 mm ilgio, kodas 899282		1	vnt.
2.39.30.	Specialus atsuktuvus užrakinamiems sraigams, apribojantis priveržimo jėgą, 250 mm ilgio, kodas 899274		1	vnt.
2.39.31.	Užrakinamų sraigčių laikymo įvorė, kodas 226140		1	vnt.
2.39.32.	Specialus T formos atsuktuvus, skirtas užrakinamų sraigčių išsukimui, 177 mm ilgio, kodas 899275		1	vnt.
2.39.33.	Instrumentas sraigto su prasukta galva išėmimui, tinkantis Ø 5,0		1	vnt.

	mm sraigtams, kodas 899277								
2.39.34.	Lenktas raktas su šeštakampiu galu, atstumas tarp šešiabriaunio plokštumų 3,5 mm, kodas 899278		1	vnt.					
2.39.35.	Atsuktuvus 5,0 mm užrakinamiems sraigtams, įsistatantis į elektrinį jėgos instrumentą, kodas 899276		1	vnt.					
2.39.36.	Grąžtas metalui, skirtas prasukto sraigto galvutės nugręžimui, kodas 899279		1	vnt.					
2.39.37.	Kiršnerio viela su aštriu trikampių išgalandinimu, 2,0 mm skersmens, 230 mm ilgio, kodas 899280		20	vnt.					
3.	Minivalios invazinės sistemos (MIS) užrakinamų titaninių plokštelių sistema, naudojama su Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. Atskiros kiaurymės užrakinamiems ir neužrakinamiems sraigtais. Plokštelės ir užrakinami sraigčiai turi būti pagaminti to paties gamintojo.								
3.1.	Distalinio šlaunikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė, 6,0 mm storio, 16 mm pločio siaurojoje ir 32 mm pločio plačiojoje dalyje, pagaminta iš titano. Fiksuojama naudojant Minivalios Invazinės sistemos nukreipėjus. Naudojami Ø 5,0 mm užrakinami sraigčiai, pagaminti iš titano.	Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis							
3.1.1.		Kairės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 11, plokštelės ilgis 156 mm, kodas 22541205	2	vnt.					
3.1.2.		Kairės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 12, plokštelės ilgis 196 mm, kodas 22541207	2	vnt.					
3.1.3.		Kairės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 13, plokštelės ilgis 236 mm, kodas 22541209	2	vnt.					
3.1.4.		Kairės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 15, plokštelės ilgis 276 mm, kodas 22541211	2	vnt.					
3.1.5.		Kairės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 16, plokštelės ilgis 316 mm, kodas 22541213	2	vnt.					
3.1.6.		Dešinės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 11, plokštelės ilgis 156 mm, kodas 22541105	2	vnt.					
3.1.7.		Dešinės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 12, plokštelės ilgis 196 mm, kodas 22541107	2	vnt.					
3.1.8.		Dešinės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 13, plokštelės ilgis 236 mm, kodas 22541109	2	vnt.					
3.1.9.		Dešinės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 15, plokštelės ilgis 276 mm, kodas 22541111	2	vnt.					
3.1.10.		Dešinės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 16, plokštelės ilgis 316 mm, kodas 22541113	2	vnt.					


3.2.	Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, 4,2 mm storio, 16 mm pločio siaurojoje ir 24 mm pločio plačiojoje dalyje, pagaminta iš titano. Fiksuojama naudojant Minivalios Invazinės sistemos nukreipėjus. Naudojami Ø 5,0 mm užrakinami sraigčiai, pagaminti iš titano.	Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis		
3.2.1.		Kairės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 9, plokštelės ilgis 140 mm, kodas 22542205	2	vnt.
3.2.2.		Kairės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 10, plokštelės ilgis 180 mm, kodas 22542207	2	vnt.
3.2.3.		Kairės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 11, plokštelės ilgis 220 mm, kodas 22542209	2	vnt.
3.2.4.		Kairės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 13, plokštelės ilgis 260 mm, kodas 22542211	2	vnt.
3.2.5.		Kairės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 14, plokštelės ilgis 300 mm, kodas 22542213	2	vnt.
3.2.6.		Dešinės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 9, plokštelės ilgis 140 mm, kodas 22542105	2	vnt.
3.2.7.		Dešinės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 10, plokštelės ilgis 180 mm, kodas 22542107	2	vnt.
3.2.8.		Dešinės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 11, plokštelės ilgis 220 mm, kodas 22542109	2	vnt.
3.2.9.		Dešinės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 13, plokštelės ilgis 260 mm, kodas 22542111	2	vnt.
3.2.10.		Dešinės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 14, plokštelės ilgis 300 mm, kodas 22542113	2	vnt.
3.3.	Minivalios Invazinės Sistemos (MIS) instrumentai, skirti darbui su užrakinamų titaninių plokštelių sistema, naudojama su Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais:			
3.3.1.	Konteineris MIS instrumentų sterilizavimui, kodas 276001		1	vnt.
3.3.2.	MIS įvedimo rankena distalinio šlaunikaulio galo užrakinamai plokštei, kairės pusės, kodas 276100		1	vnt.
3.3.3.	MIS įvedimo rankena distalinio šlaunikaulio galo užrakinamai plokštei, dešinės pusės, kodas 276110		1	vnt.
3.3.4.	MIS įvedimo rankena proksimalinio blauzdikaulio galo užrakinamai plokštei, kairės pusės, kodas 276120		1	vnt.
3.3.5.	MIS įvedimo rankena proksimalinio blauzdikaulio galo užrakinamai plokštei, dešinės pusės, kodas 276130		1	vnt.
3.3.6.	Ribotuvai, kodas 276140		1	vnt.

3.3.7.	Gražto apsauginis vamzdelis, skirtas audinių apsaugojimui gręžimo metu, kodas 276150	2	vnt.					
3.3.8.	Trokaras, kodas 276160	1	vnt.					
3.3.9.	Ø 2,0 mm "Kiršnerio" vielos nukreipiklis, kodas 276170	1	vnt.					
3.3.10.	Fiksavimo veržlė, kodas 276180	1	vnt.					
3.3.11.	Tempimo instrumentas, kodas 276190	1	vnt.					
3.3.12.	Šešiakampis atsuktuvus, įsistatantis į elektrinį jėgos instrumentą, kodas 276200	1	vnt.					
3.3.13.	Valymo instrumentas, kodas 276210	1	vnt.					
3.3.14.	Valymo instrumento apsauginis vamzdelis, kodas 276220	1	vnt.					
3.3.15.	Vielų ilgio matuoklis, kodas 276230	1	vnt.					
3.3.16.	MIS įvedimo rankenos fiksatorius, kodas 276240	1	vnt.					
3.3.17.	Ø 2,0 mm "Kiršnerio" viela su sriegiu ir aštriu trikampiū išgalandinimu, kodas 10737280	3	vnt.					
3.3.18.	Specialus atsuktuvus užrakinamiems sraigtams, apribojantis priveržimo jėgą, 250 mm ilgio, kodas 226151	1	vnt.					
3.3.19.	Užrakinamų sraigtų laikymo įvorė, kodas 226140	1	vnt.					
3.3.20.	Rentgeno kalibratorius, kodas 276250	1	vnt.					
3.3.21.	Ø 4,1 mm grąžtas su atrama gręžimo gylis apribojimui, kodas 276260	2	vnt.					
3.3.22.	Ø 4,1 mm grąžto nukreipiklis, kodas 276270	2	vnt.					
3.3.23.	Vielų centrinis nukreipiklis, kodas 276280	1	vnt.					
3.3.24.	Vielų taikiklis, kodas 276290	1	vnt.					
IŠ VISO (bendra II dalies kaina):							109,122.35	115,335.60
Bendra preliminarinė kaina Eur su PVM:							335,380.93	353,576.75

Gintaras Vaitkevičius
Direktorius
Gintaras Vaitkevičius
2015 m.d.



Generalinis direktorius
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius
2015 m. *2015.06.24*



Algirdas Česnavičius
L.e.p. Medicininės technikos
tarybos vadovas
Algirdas Česnavičius