

PASIŪLYMAS
DĖL SPECIALIOS PASKIRTIES PADIDINTO PRAVAŽUMO AUTOMOBILIŲ PIRKIMO
 2021-11-02
 (Data)
 VILNIUS
 Vieta

Tiekėjo pavadinimas (<i>jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai</i>)	UAB „Vilniaus autoūkis“
Tiekėjo adresas(<i>jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai</i>)	Ulonų g. 1, Vilnius
Įmonės (kodas) (-ai)	304884567
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Direktorius Renaldas Germanavičius
Telefono numeris	+370 662 22220
Fakso numeris	
El. pašto adresas	info@vilniausautoukis.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis konkurso sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- 3) Taip pat patvirtiname, kad visa Mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad Mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose.
- 4) Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms busime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.
- 5) Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Atsižvelgdami į konkurso sąlygose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą:

Siūlomų automobilių markė, modelis: BMW X5 xDrive30d

Perkamo objekto techniniai rodikliai	Siūlomos rodiklių reikšmės (<i>Prašome pateikti konkrečias charakteristikas, vengiant taip, atitinka</i>)
1. Bendrieji reikalavimai	
1.1. Tipas M1 klasės padidinto pravažumo automobilis (visureigis);	M1 klasės padidinto pravažumo automobilis (visureigis);
1.2. Automobilių pagaminimo metai –2022 m. (naujas, neekspluatuotas);	2022 m. (naujas)
1.3. Automobiliai perkančiajai organizacijai perduodami su valstybinės registracijos ženklais, techninės apžiūros (galiojančia valstybine technine apžiūra ir registracijos dokumentais, eksploatavimo instrukcija, galiojančia valstybine technine apžiūra.	TAIP
1.4. Automobilių pristatymo laikotarpis - ne vėliau kaip per 30 savaičių po pirkimo sutarties pasirašymo.	TAIP
2. Matmenys	
2.1. Ratų bazė (tarp ratų ašių) - ne mažiau kaip 2,90m;	2975 mm

2.2. Automobilio plotis (neįskaitant išorės veidrodėlių) - ne daugiau kaip 2,05 m;	2004 mm
2.3. Automobilio aukštis be švyturėlių - ne daugiau kaip 1,90m;	1745 mm
2.4. Automobilio prošvaisa - ne mažiau kaip 200mm.	214 mm
2.5 Automobilio bagažinės talpa - ne mažiau 650 l.	650 l.
3.Reikalavimai automobilio kėbului	
3.1. Spalva-juoda;	Juoda
3.2. Suteikiama ne mažiau kaip 10 metų gamintojo garantija nuo kiauryminio prarūdijimo;	12 metų
3.3. Sėdimų vietų skaičius - 5.	5
4. Reikalavimai automobilio varikliui	
4.1. Galingumas - ne mažiau kaip 210 kW;	210 kW
4.2.Gamintojo nurodomas įsibėgėjimas 0-100 km/h - ne daugiau kaip 7,6 s;	6,1 s.
4.3. Turi atitikti ES toksiškumo standartus-ne žemesnius kaip EURO6.	EURO 6
5. Reikalavimai automobilio transmisijai	
5.1. Pavarų dėžė-automatinė, ne mažiau kaip 8 pavarų;	8 pavarų automatinė
5.2. Nuolatinė visų ratų pavara, gaminama serijiniu būdu;	Taip (xDrive)
5.3. Nepriklausoma visų ratų pakaba;	Nepriklausoma visų ratų pakaba
5.4. Visų ratų stabdžiai-diskiniai, su antiblokavimo sistema (ABS);	Visų ratų stabdžiai-diskiniai, su antiblokavimo sistema (ABS)
5.5. Elektroninė stabilumo kontrolės sistema;	Elektroninė stabilumo kontrolės sistema
5.6. Stabdžių sistema ir vairo mechanizmas - su stiprintuvais.	Stabdžių sistema ir vairo mechanizmas - su stiprintuvais
6. Reikalavimai saugumui	
6.1. Saugos oro pagalvės vairuotojui ir keleiviams;	Saugos oro pagalvės vairuotojui ir keleiviams
6.2. Gamyklinė signalizacija, atitinkanti draudimo bendrovių reikalavimus, draudžiant tokios klasės automobilius.	Gamyklinė signalizacija, atitinkanti draudimo bendrovių reikalavimus, draudžiant tokios klasės automobilius
6.3. Saugos diržai kiekvienam keleiviui.	Saugos diržai kiekvienam keleiviui
7. Reikalavimai automobilio įrangai	
7.1. Automatinė klimato kontrolės sistema;	Automatinė klimato kontrolės sistema
7.2. Audio sistema su garsiakalbiais priekinėje ir galinėje automobilio dalyje	Audio sistema su garsiakalbiais priekinėje ir galinėje automobilio dalyje
7.3. Lengvo lydinio ratlankiai, diametras- ne mažiau kaip R18, padangos „Run Flat“ tipo leidžiančios automobiliui važiuoti esant nepakankamam oro slėgiui (ne mažiau nei 50 km., atstumu), su oro slėgio indikacija.	Lengvo lydinio ratlankiai, diametras R20, padangos „Run Flat“ tipo leidžiančios automobiliui važiuoti esant nepakankamam oro slėgiui (ne mažiau nei 50 km., atstumu), su oro slėgio indikacija
7.4. Atsarginis ratas.	Atsarginis ratas
7.5. Gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinis ženklas, ryškiaspalvę šviesą atspindinti liemenė;	Gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinis ženklas, ryškiaspalvę šviesą atspindinti

	liemenė
7.6. Keturiomis kryptimis reguliuojama vairo padėtis;	Keturiomis kryptimis reguliuojama vairo padėtis
7.7. Gamyklinis centrinis durų užraktas valdantis keturias duris, bagažinės dangtį ir kuro bako dangtelį;	Gamyklinis centrinis durų užraktas valdantis keturias duris, bagažinės dangtį ir kuro bako dangtelį
7.8. Automobilio gamintojo sumontuota parkavimo kontrolės sistema priekyje ir gale;	Automobilio gamintojo sumontuota parkavimo kontrolės sistema priekyje ir gale
7.9. Pastovaus greičio palaikymo sistema;	Pastovaus greičio palaikymo sistema
7.10. Elektra prilenkiami, nustatomi ir šildomi išorės veidrodžiai.	Elektra prilenkiami, nustatomi ir šildomi išorės veidrodžiai
7.11. Guminiai kilimėliai priekyje ir gale.	Guminiai kilimėliai priekyje ir gale
8. Reikalavimai garantijai	
8.1. Automobilio gamintojo garantija automobilio agregatams, sistemoms ir mazgams - ne mažiau kaip trys metai arba 100 000 km.	36 mėn. / 200 000 km
9. Reikalavimai specialiajai įrangai	
9.1. Švyturėliai montuojami ant stogo priekinės dalies, jų ilgis-ne trumpesnis kaip 1100 mm., aukštis-ne didesnis kaip 65 mm., puslaidininkių šviesos diodo tipo, raudonos mėlynos spalvos šviesos srauto su tokiu modulių kiekiu, kad užtikrintų švyturėlio matomumą 360 laipsnio kampu aplink transporto priemonę iš bet kurios pusės.	Švyturėliai montuojami ant stogo priekinės dalies, jų ilgis-ne trumpesnis kaip 1100 mm., aukštis-ne didesnis kaip 65 mm., puslaidininkių šviesos diodo tipo, raudonos mėlynos spalvos šviesos srauto su tokiu modulių kiekiu, kad užtikrintų švyturėlio matomumą 360 laipsnio kampu aplink transporto priemonę iš bet kurios pusės
9.2. Švyturėlių valdymo blokas su mikrofonu, jis turi turėti valdymą, leidžiantį įjungti, išjungti atskiras šviesos signalų spalvas (raudoną arba mėlyną) arba jas įjungti, išjungti vienu metu.	Švyturėlių valdymo blokas su mikrofonu, jis turi turėti valdymą, leidžiantį įjungti, išjungti atskiras šviesos signalų spalvas (raudoną arba mėlyną) arba jas įjungti, išjungti vienu metu.
9.3. Švyturėliai, esantys priekinėje automobilio dalyje-puslaidininkių šviesos diodo tipo, raudonos mėlynos spalvos srauto su valdymu, turintys tvirtinimą iš automobilio salono vidaus ant priekinio stiklo su įjungimu į papildomą laisvą automobilio maitinimo lizdą. Švyturėlio ilgis ne daugiau 250 mm., aukštis ne daugiau 50 mm., gylis ne daugiau 100 mm.	Švyturėliai, esantys priekinėje automobilio dalyje-puslaidininkių šviesos diodo tipo, raudonos mėlynos spalvos srauto su valdymu, turintys tvirtinimą iš automobilio salono vidaus ant priekinio stiklo su įjungimu į papildomą laisvą automobilio maitinimo lizdą. Švyturėlio ilgis ne daugiau 250 mm., aukštis ne daugiau 50 mm., gylis ne daugiau 100 mm.
9.4. Du papildomi LED tipo mėlynos spalvos švyturėliai, montuojami priekinėje automobilio dalyje radiatoriaus grotelių zonoje. Švyturėlio ilgis ne mažiau 80 mm., plotis ne daugiau 30 mm.	Du papildomi LED tipo mėlynos spalvos švyturėliai, montuojami priekinėje automobilio dalyje radiatoriaus grotelių zonoje. Švyturėlio ilgis ne mažiau 80 mm., plotis ne daugiau 30 mm
9.5. Keičiamo tono garsinis signalas su valdymo moduliu ne mažesniu kaip 100W galingumu, montuojamas automobilio	Keičiamo tono garsinis signalas su valdymo moduliu ne mažesniu kaip

variklio skyriuje, jeigu jo nėra pagrindiniame švyturėliu bloke.	100W galingumu, montuojamas automobilio variklio skyriuje, jeigu jo nėra pagrindiniame švyturėliu bloke.
9.6. Du papildomi LED tipo mėlynos spalvos švyturėliai, montuojami priekinių automobilio šonų dalyse buferių zonoje (po vieną). Švyturėlio ilgis ne mažiau 80 mm., plotis ne daugiau 30 mm.	Du papildomi LED tipo mėlynos spalvos švyturėliai, montuojami priekinių automobilio šonų dalyse buferių zonoje (po vieną). Švyturėlio ilgis ne mažiau 80 mm., plotis ne daugiau 30 mm.
9.7. Du papildomi LED tipo mėlynos spalvos švyturėliai, montuojami automobilio galinių šoninių (nevarstoma dalis) stiklų apatinėse dalyse iš automobilio salono vidaus (po vieną) Švyturėlio ilgis ne mažiau 80 mm., plotis ne daugiau 30 mm.	Du papildomi LED tipo mėlynos spalvos švyturėliai, montuojami automobilio galinių šoninių (nevarstoma dalis) stiklų apatinėse dalyse iš automobilio salono vidaus (po vieną) Švyturėlio ilgis ne mažiau 80 mm., plotis ne daugiau 30 mm.
9.8. Du papildomi LED tipo mėlynos spalvos švyturėliai, montuojami automobilio išorės veidrodžių korpusuose (po vieną). Švyturėlio ilgis ne mažiau 80 mm., plotis ne daugiau 30 mm.	Du papildomi LED tipo mėlynos spalvos švyturėliai, montuojami automobilio išorės veidrodžių korpusuose (po vieną). Švyturėlio ilgis ne mažiau 80 mm., plotis ne daugiau 30 mm.
9.9. Specialieji šviesos ir garso signalai turi atitikti Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT/EEK) normos R65 standartus.	Specialieji šviesos ir garso signalai atitinkantys Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT/EEK) normos R65 standartus
9.10. Garantinis aptarnavimo laikotarpis - ne mažiau kaip 2 metai.	2 metai
9,11. Tamsintas galinis stiklas 95 proc, galiniai šoniniai 95 proc., ir priekiniai šoniniai stiklai 70 proc., (tamsinimas plėvele).	Tamsintas galinis stiklas 95 proc, galiniai šoniniai 95 proc., ir priekiniai šoniniai stiklai 70 proc., (tamsinimas plėvele)

Siūloma kaina:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Kiekis	Mato vienetas	1 kaina, EUR be PVM	PVM, EUR	1 kaina, EUR su PVM	Bendra kaina, EUR su PVM
1	2	3	4	5	6	7	8
						5+6	3x7
1.	Specialiosios paskirties padidinto pravažumo automobilis	3	VNT	50.404,13	10.584,87	60.989,00	182.967,00

Pirkimo objektas *apima visas užduotis bei išlaidas/ mokesčius, reikalingas sutarčiai įvykdyti.*

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 6-7 skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Bendra pasiūlymo kaina su PVM žodžiais:

Vienas šimtas aštuoniasdešimt du tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt septyni EUR 00 ct

Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Ryšiams su perkančiąja organizacija palaikyti skiriame

Direktorius Renaldas Germanavičius, Tel. Nr.: +370 662 22220 .

(nurodyti asmens vardą, pavardę, pareigas, kontaktinius telefonus).

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)	15
2.	Kompetentingų Institucijų Tvarkomų Jungtinių Duomenų Apie Viešųjų Pirkimų Procedūroje Dalyvaunatį Tiekėją Pažyma	2
3.	Registrų centro išduotas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas	4
4.	Prekės gamintojo techninė dokumentacija	3

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje arba nurodomas dokumento pavadinimas

Pastabos:

1. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

2. Pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.

Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subtiekejus (jei planuojama pasitelkti) :

Eil. Nr.	Subtiekejo pavadinimas ir prekių aprašymas	Prekių dalis procentais, apimtis eurai, kuriai ketinama pasitelkti subtiekejus

Pasiūlymas galioja 90 dienų po pasiūlymų pateikimo galutinio termino dienos.

Direktorius Renaldas Germanavičius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

