

PASIŪLYMO FORMA 3/4**(PU-8688/21) [ITP] Žoliapjovės (šlaitinės, atitvarų, kelkraščių)****4 pirkimo dalis - Atitvarų ir kelio ženklų atramų apipjovimo žoliapjovė**AB „Kelių priežiūra“
(adresatas)**1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ**

Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių pavadinimas (-ai)	UAB "Galuotas"
Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai) (įmonės kodas)	123019288
PVM mokėtojo kodas	LT230192811
Ūkio subjektų grupės narys, atstovaujantis grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė)	-
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Meistrų g.12, LT-02189
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas	
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas	
Sutartį Tiekėjas galės pasirašyti elektroniniu parašu (Taip/Ne):	Taip

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1.1. skelbime apie pirkimą;
 - 1.2. konkurso bendrosiose ir specialiosiose sąlygose (kartu su priedais);
 - 1.3. dokumentų paaiškinimuose (patikslinimuose), taip pat atsakymuose į tiekėjų klausimus (jei tokių bus);
 - 1.4. kituose CVP IS priemonėmis pateiktuose dokumentuose.
2. Pateikdamas CVP IS priemonėmis pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
3. Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visas pirkimo dokumentų sąlygas. Mūsų pasiūlymas visiškai atitinka perkančiosios organizacijos reikalavimus ir įsipareigojame jų laikytis. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių ir Pirkimo objektui bei Sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų.

2. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS, SUBTEIKĖJUS AR SUBRANGOVUS*(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subteikėjus ar subrangovus)*

Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	-
Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	-
Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us)	-

* Jeigu tiekėjas sutarties vykdymui pasitelkia fizinį asmenį, jis turi būti laikomas subtiekėju ir nurodomas šioje lentelėje.

3. PASIŪLYMO KAINA

3.1. Pasiūlymo kaina nurodoma eurai.

1) Bendra pasiūlymo kaina (C kriterijus) pateikiama eurai užpildant atitinkamos dalies 1 ir 2 lenteles.

Siūlomų prekių kaina (C₁) nurodoma eurai užpildant pateiktą 1 lentelę. Tiekėjas turi pateikti pasiūlymą visai lentelėje nurodytai apimčiai, nestambinant jos plačiau ar neskaidant jos smulkiau.

1 lentelė

SIŪLOMA PREKIŲ KAINA (C₁)					
Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Tiekėjo siūlomų prekių modelis, tipas, gamintojo pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	1 mato vnt. kaina EUR be PVM
1	2	3	4	5	6
1	Atitvarų ir kelio ženklų atramų apipjovimo žoliapjovė	<i>Zaunkonig, ZK1-R</i>	Kompl.	1	9900,00
SIŪLOMOS PREKĖS KAINA EUR be PVM:					9900,00
PVM*:					2079,00
SIŪLOMOS PREKĖS KAINA EUR su PVM :					11979,00

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nepildo lentelės skilčių kur nurodyta PVM ar pasiūlymo kaina su PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka. Pagalbinę informaciją, kaip turėtų būti vertinami tiekėjų pasiūlymai, kai perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja ir (ar) tiekėjams taikomi skirtingi Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo reikalavimai, rasite ČIA.

Pasiūlymo kaina pateikiama, nurodant 2 (du) skaičius po kablelio.

Siūlomų prekių techninių aptarnavimų kaina (C₂) nurodoma eurai užpildant pateiktą 2 lentelę. Atsižvelgiant į siūlomų prekių gamintojo rekomendacijas, lentelė gali būti papildyta naujomis eilutėmis.

2 lentelė

SIŪLOMA PRIVALOMŲ TECHNINIŲ APTARNAVIMŲ KAINA (C₂)				
Įkainiai taps neatskiriama sutarties dalimi ir bus taikomi visą siūlomą garantinį laikotarpį.				
Eil. Nr.	Pavadinimas	Įrangos kiekis (kompl.)	įrangos techninio aptarnavimo kaina EUR be PVM	Apimtys: diagnozuojama, keičiama, tikrinama (išvardijami darbai)
1	2	3	4	5
1	Techninio aptarnavimo (įskaitant naudotinas detales, medžiagas, numatomus darbus) po 12 žoliapjovės eksploatacijos mėnesių.	1	40,00	Alyva sistemos papildymui siunčiama nurodytu adresu
2	Techninio aptarnavimo (įskaitant naudotinas detales, medžiagas, numatomus darbus) po 24 žoliapjovės eksploatacijos mėnesių.	1	40,00	Alyva sistemos papildymui siunčiama nurodytu adresu
BENDRA PRIVALOMŲ TECHNINIŲ APTARNAVIMŲ KAINA, visu garantiniu laikotarpiu EUR be PVM:			80,00	
PVM**:			16,80	
BENDRA PRIVALOMŲ TECHNINIŲ APTARNAVIMŲ KAINA, visu garantiniu laikotarpiu EUR su PVM:			96,80	

* Pastaba: Patvirtindamas šiuos įkainius Tiekėjas įsipareigoja juos taikyti atliekant privalomus (planinius) garantinius techninius aptarnavimus (pirkėjo bazėje). Skirtingų gamintojų rekomenduotinas TA periodiškumas gali skirtis, bet reikalinga nurodyti TA apimtis ir įkainius visam pasiūlytam garantijos laikotarpiui.

**Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nepildo lentelės skilčių kur nurodyta PVM ar pasiūlymo kaina su PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka. Pagalbinę informaciją, kaip turėtų būti vertinami tiekėjų pasiūlymai, kai perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja ir (ar) tiekėjams taikomi skirtingi Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo reikalavimai, rasite ČIA.

1 mato vnt. įkainis pateikiamas, nurodant 2 (du) skaičius po kablelio.

Tiekėjai negali siūlyti įkainių su neigiamomis reikšmėmis.

SVARBU: 2 lentelėje turi būti nurodyti visi (įskaitant kartu komplektuojamą įrangą) siūlomų garantinių laikotarpių privalomi techniniai aptarnavimai ir jų įkainiai. Už lentelėje nenurodytus, tačiau privalomus, techninius aptarnavimus siūlomų garantiniu periodu, papildomai apmokama nebus.

3.2. Kiti Tiekėjo pasiūlymo duomenys pateikiami užpildant 3-5 lenteles:

Suteikiamas garantinis terminas (T₁ kriterijus):

3 lentelė

SUTEIKIAMAS GARANTINIS TERMINAS (T ₁)	
Garantijos suteikimo sąlygos ir reikalavimai	Tiekėjo siūloma reikšmė
1. Atitvarų ir kelio ženklų atramų apipjovimo žoliapjovei suteikiama ne mažiau 24 mėn. garantija. 2. Tiekėjo siūloma garantija turi būti su mobiliu aptarnavimu pirkėjo bazėse, atliekant darbus ne vėliau kaip per 48 val. po paraiškos pateikimo. 3. Suteikiamos garantijos laikotarpis turi būti ne mažesnis kaip 24 mėn. ir ne ilgesnis kaip 72 mėn.*)	25 mėnesių

***Tiekėjas turi teisę siūlyti ir ilgesnį garantinį terminą, tačiau papildomi ekonominio naudingumo balai už ilgesnį kaip 72 mėnesių garantinį terminą nebus skiriami.**

Prekės pristatymo terminas (T₂ kriterijus):

4 lentelė

PREKIŲ PRISTATYMO TERMINAS (T ₂)	
Reikalavimai	Tiekėjo siūloma reikšmė
1. Prekės pristatymo terminas turi būti nurodytas kalendorinėmis dienomis. 2. Siūlomas terminas turi būti ne ilgesnis kaip 180 kalendorinių dienų.	15 kalendorinių dienų

Tiekėjo siūlomų prekių techniniai duomenys, kurie bus naudojami pasiūlymų palyginimui (T₃, T₄ kriterijai):

5 lentelė

SIŪLOMŲ PREKIŲ TECHNINIAI DUOMENYS (T ₃ , T ₄) Siūlomi parametrai bus naudojami pasiūlymų vertinimui.				
Eil. Nr.	Kriterijus	Privaloma parametro reikšmė*	Geriausia kriterijaus reikšmė	Tiekėjo siūlomas parametras
T ₃	Diskinio pjovimo įrenginio (galvos) pjovimo plotis	Darbinis plotis ne mažiau 900 mm	Yra didžiausia reikšmė	950 mm
T ₄	Galvos aukštis	Ne daugiau 450 mm	Yra mažiausia reikšmė	200 mm

*Tiekėjo siūlomos Prekės privalo atitikti nustatytus minimalius techninius reikalavimus.

**Tiekėjui, pasiūliusiam nustatytą geriausią (arba viršijančią nustatytą geriausią) kriterijaus reikšmę, bus skiriamas maksimalus balas, nustatytas atitinkamam kriterijui, kuris bus naudojamas apskaičiuojant ekonominio naudingumo vertę.

3.3. Teikdami pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

4. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

4.1. Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad mūsų siūlomos prekės atitinka techninius reikalavimus nurodytus specialiuųjų sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“ ir prie Techninės specifikacijos pridėtuose prieduose. Kartu su pasiūlymu pateikiame užpildytą (-us) bei pasirašytą (-us) Techninės specifikacijos priedą (-us) kuriame (-iuose) nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai (charakteristikos) bei pateikiame prekės

gamintojo techninę dokumentaciją (katalogus) ir/ar gamintojo deklaracijas įrodančias siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams ar nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra).

5. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

5.1. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija yra pažymėti):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Pasiūlymo lapo numeris, kuriame yra dokumentas (jei dokumentas užima ne vieną pasiūlymo lapą – nurodomi lapo numeriai „nuo-iki“)	Konfidencialumo priežastys
1.	Atstovavimo raštas	PRIEDAI (2-3 psl.)	Viešai neteikiama informacija
2.	Vartotojo instrukcija	PRIEDAI (4-59psl.)	Perduodama pirkėjui įsigijus prekę

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Perkančioji organizacija laikys, kad tiekėjo pasiūlymas ir kartu su juo pateikti dokumentai CVP IS priemonėmis yra nekonfidencialūs bei gali būti pateikti susipažinimui suinteresuotiems dalyviams, jei tiekėjas šios lentelės neužpildys.

6. PASIŪLYMO GALIOJIMO TERMINAS

6.1. Pasiūlymas galioja ne trumpiau nei 90 kalendorinių dienų nuo paskutinės pasiūlymo pateikimo dienos, šią dieną įskaičiuojant į pasiūlymo galiojimo laikotarpį.

7. KITA INFORMACIJA

7.1. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (užpildomi ir pateikiami tik tie dokumentai, kuriuos tiekėjas pateikia kartu su pasiūlymu, nereikalingus ištrinti):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Pasiūlymo lapo numeris, kuriame yra dokumentas (jei dokumentas užima ne vieną pasiūlymo lapą – nurodomi lapo numeriai „nuo-iki“)
1.	Įgaliojimas	PRIEDAI (1-as psl.)
2.	Atstovavimo raštas	PRIEDAI (2-3 psl.)
3.	Vartotojo instrukcija	PRIEDAI (4-59psl.)
4.	EBVPD	PRIEDAI (60-72psl.)
5.	Užpildyta techninė specifikacija	PASIŪLYMAS ir TS (5-10psl.)


(pareigos)

(parašas)


(vardas pavardė)

*Jei pasiūlymą pasirašo Tiekėjo įgaliotas asmuo, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas dokumentas suteikiantis teisę nurodytam asmeniui pasirašyti Tiekėjo vardu.
tam asmeniui pas*

Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (PU-8688/21) [ITP] ŽOLIAPJOVĖS (KELKRAŠČIŲ, ŠLAITINĖS, ATITVARŲ)

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Pirkėjas – AB „Kelių priežiūra“.

1.2. Tiekėjas– ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

1.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

1.4. Pirkimo objektas: prekės – *naujos žoliapjovės (kelkraščių, šlaitinės, atitvarų), skirtos kelių sankasos ir šlaitų priežiūrai vasaros sezonais.*

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Pirkimo objektas skaidomas į 7 pirkimo dalis:

1 dalis. Kelkraščių žoliapjovės (>1800 mm pločio) - (3 kompl.).

2 dalis. Kelkraščių žoliapjovės (>1600 mm pločio) - (7 kompl.).

3 dalis. Kelkraščių žoliapjovė, eksploatuojama su Aebi TT240 (>1200 mm pločio) - (1 kompl.).

4 dalis. Atitvarų ir kelio ženklų atramų apipjovimo žoliapjovė (1 kompl.)

5 dalis. Šlaitinės žoliapjovės (>1500 mm pločio) - (4 kompl.)

6 dalis. Atitvarų ir kelio ženklų atramų apipjovimo žoliapjovė - (1 kompl.)

7 dalis. Šlaitinė ir kelkraščių žoliapjovė - (2 kompl.)

3. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA, KOMPLEKTACIJA

3.1. Tiekėjas žoliapjoves ir papildomą valdymo įrangą turi pristatyti į Pirkėjo kelių tarnybas, kuriose Prekės bus eksploatuojamos. Tikslūs pristatymo adresai bus nurodyti pasirašant Sutartį su laimėtoju. Orientacinės Prekių pristatymo vietos:

Pirkimo dalis	Pristatymo adresai	Poreikis, komplektais	Žoliapjovės apibūdinimas
1	Vytauto g. 112, 97133 Kretinga	1	Kelkraščių žoliapjovė, darbinis plotis ne mažiau 1800 mm
	Liepų g. 15, 60119 Raseiniai	2	Kelkraščių žoliapjovė, darbinis plotis ne mažiau 1800 mm
2	Vilniaus g. 97, 33112 Molėtai	1	Kelkraščių žoliapjovė, darbinis plotis ne mažiau 1600 mm
	Miško g. 2a, Šilagalio km. 36220 Panevėžio r.	2	Kelkraščių žoliapjovė, darbinis plotis ne mažiau 1600 mm
	Struikų g. 10, 75124 Šilalė	2	Kelkraščių žoliapjovė, darbinis plotis ne mažiau 1600 mm
	S. Nėries g. 88, 70171 Vilkaviškis	2	Kelkraščių žoliapjovė, darbinis plotis ne mažiau 1600 mm
3	Mažeikų k. Taujėnų sen.	1	Kelkraščių žoliapjovė, darbinis plotis ne mažiau 1200 mm, eksploatuojama su savaeigiu mechanizmu AEBI TT 240
4	Purienų g. 4, 82144 Radviliškis	1	Diskinė (trijų diskų) atitvarų ir kelio ženklų atramų apipjovimo žoliapjovė, darbinis plotis ne mažiau 900 mm
5	Vytauto g. 112, 97133 Kretinga	1	Šlaitinė žoliapjovė, darbinis plotis ne mažiau 1500 mm, siekis ne mažiau 6000 mm
	Stoties 20, 39106 Pasvalys	1	Šlaitinė žoliapjovė, darbinis plotis ne mažiau 1500 mm, siekis ne mažiau 6000 mm
	Jūžintų g. 3, 42164 Rokiškis	1	Šlaitinė žoliapjovė, darbinis plotis ne mažiau 1500 mm, siekis ne mažiau 6000 mm
	Vyžuonų g. 43, LT-28141 Utena	1	Šlaitinė žoliapjovė, darbinis plotis ne mažiau 1500 mm, siekis ne mažiau 6000 mm
6	Gamyklų g. 12, 68108 Marijampolė	1	Diskinė (dviejų diskų) atitvarų ir kelio ženklų atramų apipjovimo žoliapjovė, darbinis plotis ne mažiau 1200 mm
7	Liepkalnio g. 81, 02120 Vilnius	1	Šlaitinė ir kelkraščių žoliapjovė, darbiniai pločiai ne mažiau 1200 mm, siekis ne mažiau 6000 mm
	Jūžintų g. 3, 42164	1	Šlaitinė ir kelkraščių žoliapjovė, darbiniai pločiai ne mažiau

	Rokiškis		1200 mm, siekis ne mažiau 6000 mm
--	----------	--	-----------------------------------

4. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

4.1 Žoliapjovės su papildoma įranga turi atitikti šios Techninės specifikacijos 1-7 prieduose nustatytus reikalavimus.

4.2. Papildomi reikalavimai:

4.2.1. Kartu su Preke turi būti pateikiama dokumentacija: įrangos CE sertifikatai, teikiamos pakabinamos ir prikabinamos įrangos eksploatacijos instrukcijos (vartotojo vadovas) lietuvių kalba, elektrinės ir hidraulinės sistemų schemas, atsarginių dalių katalogai (dokumentai pateikiami ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną).

4.2.2. Suteikiama garantija: žoliapjovėms ir visai kartu tiekiamai papildomai įrangai ne mažiau kaip 24 mėnesių, su mobiliu aptarnavimu Pirkėjo bazėse, atliekant darbus ne vėliau kaip per 48 val. po paraiškos pateikimo.

4.2.3. Prekės pristatymo metu, bet ne vėliau negu Pirkėjas pradeda eksploatuoti Prekę, Tiekėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą:

-eksploatacijos mokymus, užtikrinančius Prekės teisingą eksploatavimą.

-techninius mokymus, užtikrinančius Prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų priežastis ir gedimų prevenciją.

4.2.4. Prieš pasibaigiant Prekės garantiniam laikotarpiui Pirkėjui paprašius, Tiekėjas savo sąskaita atlieka Prekės išsamų techninio stovio patikrinimą ir po patikrinimo pašalina techninio stovio neatitikimus ar Prekės gedimus, kuriems taikoma garantija.

5. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

5.1. Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per **180** kalendorinių dienų po Sutarties įsigaliojimo dienos. **Tiekėjas Prekes pavieniais komplektais gali pristatyti nesulaukęs visos partijos iš gamintojo.**

5.2. Vykdam Sutartį pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E.sąskaita“ priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Tiekėjas pateiktoje PVM sąskaitoje-faktūroje privalo nurodyti atsakingą Pirkėjo kelių tarnybą (struktūrinį vienetą), Sutarties sudarymo datą bei Pirkėjo suteiktą Sutarties numerį.

5.3. Už pristatytas Prekes bus apmokama per 30 kalendorinių dienų nuo dienos, kai Pirkėjas gauna sąskaitą faktūrą ir Prekės ar Prekės dalies (pilno komplekto) priėmimo-perdavimo aktą.

6. Priedai – privalomų techninių reikalavimų lentelė

TECHNINIAI REIKALAVIMAI - 4 pirkimo dalis
ATITVARŲ IR KELIO ŽENKLŲ ATRAMŲ APIPJOVIMO ŽOLIAPJOVĖ (trijų diskų)

Teikdamas pasiūlymą tiekėjas turi įvardinti siūlomos prekės modelius.

Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama:

Prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar **prekės gamintojo** deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

ARBA

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame perkančioji organizacija galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka tiekėjo deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta **prekės gamintojo** deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei tiekėjas yra oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas. Tuo atveju, jei tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (prekės gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę prekių dokumentaciją). Jeigu prekės techninę dokumentaciją parengia tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu Perkančioji organizacija laikys, kad tiekėjas pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

DĖMESIO: Aukščiau išvardintus dokumentus pateikti privaloma. Po pasiūlymo pateikimo, dokumentai įrodantys tiekėjo siūlomų parametru reikšmių atitikimą reikalaujamiems, **negalės būti pateikti**, pasiūlymai negali būti tikslinami pateikiant naujus dokumentus. Tiekėjo, kuris nepateiks visų siūlomų parametru reikšmes įrodančių dokumentų ir/ar perkančioji organizacija negalės iš gautos medžiagos nustatyti pasiūlymo atitikimo reikalavimams - pasiūlymas bus atmestas.

Dokumentai (prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar prekės gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techninėms charakteristikoms) kartu su pasiūlymu gali būti pateikti **lietuvių ir/arba anglų kalba**. Vertinant tiekėjų pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus **į lietuvių kalbą** bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems prekių pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Eil. Nr.	Charakteristikų apibūdinimas	Pirkėjo reikalaujama	Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tiksliai siūlomos Prekės charakteristiką/parametrą . Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti kartu su pasiūlymu pateikiamo, charakteristikų/parametrų reikšmės įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus.
1. Bendri reikalavimai			
1.1.	Paskirtis	Skirta žolės pjovimui kelkraščiuose ir apie metalines kelio atitvarų sijų atramas, kelio ženklų atramas, kitas stabilias, vertikalias metalines konstrukcijas.	Taip Tikslus žoliapjovės modelis - Zaunkonig, ZK1-R.
1.2.	Tipas	Diskinė žoliapjovė su šoninio (dešinio) siekio įrenginiu žolei pjauti.	Taip
1.3.	Komplektacija	Žoliapjovę sudaro tokie mazgai: tvirtinimo/pakabinimo mazgas (rėmas, konstrukcija), diskinis pjovimo įrenginys (galva), kurį sudaro trijų diskelių mazgas, paslanki (atsilenkianti nuo kliūčių) galvos tvirtinimo konstrukcija, hidraulinė pavaros ir valdymo įranga.	Taip
1.4.	Paruošimas darbui, atitiktis EB reikalavimams	Atitinkanti gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją. Kelkraščių žoliapjovė turi būti pažymėta CE ženklu. Su Preke pateikiama gaminio EB atitikties deklaracija su vertimu į lietuvių kalbą.	Taip
1.5.	Pakabinimas/montavimas	Pakabinama prie bendrovėje eksploatuojamų ratinių traktorių MTZ, Kioti arba lygiavertės technikos standartinės priekinės tritaškės pakabos, kai pakabinimo sistemos kategorija II tipo.	Taip
1.6.	Valdymas	Visų reikalingų funkcijų valdymas (hidraulinių cilindrų, visomis kryptimis ir galvos pavaros) atliekamas iš operatoriaus darbo vietos (traktoriaus kabinos).	Taip
1.7.	Darbuotojų apmokymas	Prekių pristatymo metu Tiekėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą: -eksploatacijos mokymus, užtikrinančius Prekės teisingą eksploatavimą. -techninius mokymus, užtikrinančius Prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų priežastis ir gedimų prevenciją.	Taip
1.8.	Pilna garantija įrenginiui	Vertinimo kriterijus: Ne mažiau kaip 24 mėnesių, su mobiliu aptarnavimu pirkėjo bazėse, atliekant darbus ne vėliau kaip per 48 val. po paraiškos pateikimo.	Taip Siūlomas parametras nurodytas pasiūlymo formoje.
1.9.	Papildoma patikra	Prieš pasibaigiant prekės garantiniam laikotarpiui Pirkėjui paprašius, Pardavėjas atlieka prekės išsamų techninio stovio patikrinimą, savo sąskaita ir po patikrinimo pašalina techninio stovio neatitikimus ar prekės gedimus, kuriems taikoma garantija.	Taip
1.10.	Teisė atlikti garantinį ir po garantinį aptarnavimą	Tiekėjas turi būti siūlomos prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos prekės techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo	Taip Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - PRIEDAI (2-3psl.).

		sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis tiekėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu.	
1.11.	Pageidautina įrangos dominuojanti spalva	Pantone 7544C arba artimiausia šiai spalvai iš gamintojų turimų tipinių spalvų.	Siūlomos spalvos kodas - RAL7024 .
1.12.	Dokumentacija	Įrenginio eksploatavimo ir aptarnavimo dokumentacija su elektrinėmis ir hidraulinėmis schemomis originalo ir lietuvių kalba, detalių katalogai – pateikiami ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną.	Taip
1.13.	Žoliapjovės svoris	Įskaitant tvirtinimo/pakabinimo mazgą, ne daugiau 400 kg	Svoris -245 kg; Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - PRIEDAI (54psl) .
1.14.	Reikalingas hidraulinių išėjimų porų kiekis	Žoliapjovės pavarai ir valdymui turi būti panaudojamos ne daugiau kaip dvi traktoriaus hidraulinių išėjimų poros.	Taip
2. Pjovimo įranga			
2.1.	Diskinio pjovimo įrenginio (galvos) pjovimo plotis	Darbinis plotis ne mažiau 900 mm	Plotis -950 mm; Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - PRIEDAI (10psl) .
2.2.	Aukštis	Galvos aukštis ne daugiau 450 mm, užtikrinant galimybę pjauti po metalinėmis kelio atitvarų sijomis.	Aukštis -200 mm; Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - https://www.kneilmann-geraetebau.de/en/produkte/zaunkoenig.html Ir PRIEDAI 59psl..
2.3.	Konstrukcija	Diskinį pjovimo įrenginį sudaro trys, galintys laisvai (nuo kliūties) suktis apie tvirtinimo mazgo ašį, diskai.	Taip
2.4.	Pavara	Hidraulinė pavara pjovimo mazgui, nuo traktoriaus hidraulinės sistemos ir diržinė kiekvieno diskelio pavara.	Taip
2.5.	Alyvos srautas	Pjovimo įrenginio pavarai reikalingas alyvos srautas ne daugiau 45 ltr/min	Siūlomas parametras 45 ltr/min Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - PRIEDAI (54psl) .
2.6.	Pjovimo siekis į dešinę	Nuo traktoriaus centro iki tolimiausio pjovimo zonos dešiniojo krašto – ne mažiau 2000 mm	Siekis -2740 mm; Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - PRIEDAI (54psl).
2.7.	Pjovimo elementų tipas	Pjovimo elementai paslankūs, tvirtinami varžtais. Apipjovimo apie atramas kokybes pagerinti, kiekviename galvos diskelyje papildomai įrengta polikarbonatinio valo tvirtinimo (įvėrimo) vietos.	Siūlomas parametras Pjovimo elementai paslankūs, tvirtinami varžtais. Apipjovimo apie atramas kokybes pagerinti, kiekviename galvos diskelyje papildomai įrengta polikarbonatinio valo tvirtinimo (įvėrimo) vietos. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda -

			<i>PRIEDAI (4-55psl. Ir PRIEDAI 58psl)</i>
2.8.	Pjovimo galvos posvyrio kampai	Pjovimo galvos posvyrio į šlaito pusę kampas – ne mažiau 25° Pjovimo galvos posvyrio į viršų kampas – ne mažiau 35°	<i>Posvyrio kampas į šlaito pusę - 30 °.</i> <i>Posvyrio kampas į viršų - 45 °.</i> <i>Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - PRIEDAI (54psl).</i>
2.9.	Atsilenkimas/apipjovimas	Darbo metu pjovimo galvutė turi automatiškai apipjauti žolę aplink metalinį atitvarą, metalinį kelio ženklą ar metalinį stulpelį. Apipjaunamam kelio elementui patekus į diskelių darbinę zoną (į tarpą tarp dviejų diskelių, diskelių tvirtinimo mazgas automatiškai atsilenkia atgal, sudarydamas galimybę diskeliams pasisukti apie mazgo tvirtinimo ašį.	<i>Taip</i>
2.10.	Apsaugos	Pjovimo galva privalo turėti laisvai kabančias grandines ar lygiavertes apsaugas nuo išlekiančių pjovimo metu produktų, į važiuojamosios dalies pusę.	<i>Taip</i>
2.11.	Hidraulinių žarnų bandažai, apsaugos	Paslankiose vietose (ties šarnyriniais sujungimais), hidraulinės žarnos privalo būti tvirtinamos apkabomis joms skirtose vietose, o laisvai kabančios dalys apsaugotos bandažu arba lygiaverčio tipo apsaugomis nuo mechaninių pažeidimų darbo metu. Hidraulinės žarnos lenkimo vietose neturi liestis prie metalinių konstrukcijų kampų (formuojamos laisvosios kilpos).	<i>Taip</i>

DĖMESIO:

Dar kartą atkreipiame Jūsų dėmesį, kad kartu su šiuo dokumentu turi būti pateikti siūlomų Prekės parametrų reikšmės įrodantys dokumentai arba nuorodą į šaltinį, patvirtinanti siūlomus Prekės parametrus. Po pasiūlymo pateikimo, dokumentai, įrodantys tiekėjo siūlomų parametrų reikšmių atitikimą reikalaujamiems, **nebus priimami**. Tiekėjo, kuris nepateiks visų siūlomų parametrų reikšmės įrodančių dokumentų ir/ar perkančioji organizacija negalės iš gautos medžiagos nustatyti pasiūlymo atitikimo reikalavimams - pasiūlymas bus atmestas.