

data: 2021-10-26 11:55:50
askirtis: Viešajam
rkimui
ieta: Vilnius



UAB „Apiterapija“, į.k. 222222030, PVM mokėtojo kodas LT222220314, Daugėlišio g. 32-301, LT-09300, Vilnius
tel. +370 5 2450 415, faks. +370 5 2706 201, el. p. info@apiterapija.lt

Viešajai įstaigai Šeškinės poliklinikai

**PASIŪLYMAS
DĖL DEZINFEKCIJOS IR STERILIZACIJOS PRIEMONIŲ PIRKIMO**

2021-10-26 Nr. _____
Vilnius

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Apiterapija“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Daugėlišio g. 32-301, LT-09300, Vilnius
Telefono numeris	+370 5 2450 415
Fakso numeris	+370 5 2706 201
El. pašto adresas	info@apiterapija.lt
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	
Papildoma informacija, kuri bus reikalinga sutarties sudarymui:	
Įmonės kodas	222222030
PVM kodas	LT222220314
Bankas ir sąskaitos numeris	A. s. LT04 7044 0600 0481 8307 AB SEB bankas b. k. 70440
Pardavėjo kontaktinis asmuo (pareigos, vardas, pavardė, tel., el. paštas)	Viešųjų pirkimų specialistė, I. Jauskaitė tel. +370 5 2450 415, el. paštas te@apiterapija.lt
Sutartį pasirašantis asmuo (jei pasirašys ne direktorius, prašome pridėti įgaliojimą)	Direktorius Mindaugas Danilevičius

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiektą (-ų)

Subtiektų (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subtiektų (-ų) adresas (-ai)	
Kuriai sutarties daliai (kokioms paslaugoms ar pan.) ketinama pasitelkti subtiektą	

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
 - šiuose pirkimo dokumentuose;
 - kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Mes siūlome šias *prekes*, kurios visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus: **pateikiamas užpildytas šių konkurso sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“ (užpildyti tik siūlomas pirkimo dalis).**

Pastabos:

- 1) Bendra pasiūlymo kaina turi būti nurodyta dviejų skaičių po kablelio tikslumu, įkainiai gali būti nurodomi keturių skaičių po kablelio tikslumu.
- 2) Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, Tiekėjas atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

3. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	EBVPD	13
2	Techninė specifikacija. 2 priedas	8
3	Įgaliojimas KONFIDENCIALU	1
4	4 p.d. desmanol pure dokumentai	31
5	6 p.d. mikrozd af liquid dokumentai	24
6	6 p.d. mikrozd af liquid tyrimai KONFIDENCIALU	8
7	8 p.d. mikrozd AF wipes dokumentai	26
8	8 p.d. mikrozd AF wipes tyrimai KONFIDENCIALU	10
9	10 p.d. mikrozd sensitive wipes dokumentai	18
10	12.1 p.d. aspirmatic cleaner dokumentai	12
11	12.2 p.d. aspirmatic dokumentai	22
12	12 p.d. patvirtinimas dėl naudojimo su įstaigoje naudojamu įrenginiu KONFIDENCIALU	4
13	CE sertifikatas KONFIDENCIALU	11
14	Gamintojo įgaliojimas KONFIDENCIALU	22

4. Šiame pasiūlyme yra pateikta ši konfidenciali informacija*:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Įgaliojimas KONFIDENCIALU	1
2	6 p.d. mikrozd af liquid tyrimai KONFIDENCIALU	8
3	8 p.d. mikrozd AF wipes tyrimai KONFIDENCIALU	10
4	12 p.d. patvirtinimas dėl naudojimo su įstaigoje naudojamu įrenginiu KONFIDENCIALU	4
5	CE sertifikatas KONFIDENCIALU	11
6	Gamintojo įgaliojimas KONFIDENCIALU	2

***Pastaba.** Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus

Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pasiūlymas galioja 90 d.

Viešųjų pirkimų speciali

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

12 Pirkimo dalis. Siurbimo sistemų valymo, dezinfekavimo priemonės odontologijos kabinetui								
12.1. Koncentratas siurbimo sistemų valiklis								
12.1.	Dezinfekcijos priemonė-koncentratas; Darbinis tirpalas skirtas siurbiamųjų sistemų ir amalgamos separatorių valymui; Darbinis tirpalas neputoja, tirpina kalkių nuosėdas; Darbiniai tirpalai - ne daugiau 5%;	Aspirmatic Cleaner koncentratas siurbimo sistemų dezinfekcijai 2 l (150302) Dezinfekcijos priemonė-koncentratas. Specialus odontologinių siurbimo sistemų, skalavimo talpos ir siurbimo žarnelių valiklis. Tinka visų tipų amalgamo separatoriams. Darbinis	litras	60	7,15	7,5075	429,00	450,45

	Turi tiktai turimai įstaigos odontologijos įrenginių (Indego/Indego Pro) valymui ir tinkama darbui kartu su dezinfekcijos priemone, aprašyta 12.2. pozicijoje; Pakuotės talpa: ne daugiau 2500 ml; Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal ES direktyvą 93/42/EEB (su pasiūlymu pateikti CE sertifikatą ar atitikties deklaraciją). Pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapą.	tirpalas neputoja, tirpina kalkių nuosėdas. Neputoja. Darbinis tirpalas – 5%. Patvirtintas pagrindinių odontologinių kėdžių gamintojų. Tinkama darbui kartu su priemone aprašyta 12.2 pozicijoje. Pakuotės talpa 2 l. CE sertifikatas. Naudojimosi instrukcija ir saugos duomenų lapai pateikti.							
	12.2. Siurbimo sistemų dezinfekcijai koncentratas								
12.2.	Dezinfekcijos priemonė-koncentratas; Darbinis tirpalas skirtas siurbiamųjų sistemų ir amalgamos separatorių dezinfekcijai, valymui ir priežiūrai; Darbinis tirpalas neputoja; Ekonomiškas naudoti: darbiniai tirpalai - ne daugiau 2%; Turi tiktai turimai įstaigos odontologijos įrenginių (Indego/Indego Pro) dezinfekcijai, valymui; Sudėtyje negali būti aldehidų, fenolių; Veiklioji medžiaga: ketvirtiniai amonio junginiai; Preparatas pasižymi baktericidiniu (TBC), fungicidiniu, tuberkulicidiniu, vidutiniu virusidiniu aktyvumu; Pakuotės talpa: ne daugiau 2500 ml; Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal ES direktyvą 93/42/EEB (su pasiūlymu pateikti CE sertifikatą ar atitikties deklaraciją). Pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapą.	Aspirmatic koncentratas siurbimo sistemų dezinfekcijai 2 l (150106) Dezinfekcijos priemonė-koncentratas. Kasdieniniam siurbimo sistemų ir amalgamos separatorių valymui ir dezinfekcijai. Neputoja. Ekonomiškas naudoti: darbiniai tirpalai 2%. Tinka visiems amalgamos separatoriams (pvz. Dürr, Metasys), tinka visoms odontologinėms kėdėms (pvz. Sironna, KaVo, Castellini, ir t. t.). Be aldehidų ir fenolių. Veiklioji medžiaga: ketvirtiniai amonio junginiai. Pasižymi baktericidiniu, levuricidiniu ir virusidiniu aktyvumu. Pakuotės talpa 2 l. CE sertifikatas. Naudojimosi instrukcija ir saugos duomenų lapai pateikti.	litras	60	8,30	8,715	498,00	522,90	
12 pirkimo dalies bendra preliminarus kiekio siūloma kaina Eur:									
								927,00	973,35

ata: 2024-10-16 11:37:03
askirtis: viešam
rkimui
eta: Vilnius

Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)

I dalis. Informacija apie pirkimo procedūrą ir perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą

Informacija apie paskelbimą

Skelbimo numeris OL S (tik tarptautiniams pirkimams):

-

Skelbimo numeris CVP IS (kur rasti?)

569485

Perkančiosios organizacijos / Perkančiojo subjekto tapatybė

Oficialus pavadinimas:

Viešoji įstaiga Šeškinės poliklinika

Šalis:

Lietuva

Informacija apie pirkimo procedūrą

Procedūros tipas

Atvira

Pavadinimas:

Dezinfekcinių ir sterilizacijos priemonių pirkimas

Trumpas aprašymas:

Pirkimas skaidomas į 12 pirkimo dalių.

**Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto (jei taikoma)
priskirtas dokumento numeris:**

-

II dalis. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

A. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

Tiekėjo pavadinimas arba vardas ir pavardė (jei fizinis asmuo):

UAB "Apiterapija"

Gatvė ir namo numeris:

Daugėlišio g. 32-301

Pašto kodas:

09300

Miestas:

Vilnius

Šalis:

Lietuva

Interneto adresas (jei yra):

<http://www.apiterapija.lt/>

E. paštas:

info@apiterapija.lt

Telefonas:

+370 5 2450 415

Asmuo ar asmenys ryšiams:

ė

PVM mokėtojo kodas, jei yra:

LT222220314

Jei PVM mokėtojo kodo nėra, nurodykite kitą nacionalinį identifikacinį numerį (Lietuvoje - įmonės kodą)

-

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra labai maža, mažoji ar vidutinė įmonė?

☒ Taip

☐ Ne

Tik tuo atveju, kai pirkimas rezervuotas: ar ekonominės veiklos vykdytojas yra globojama darbo grupė (neįgaliųjų socialinė įmonė), socialinė įmonė? Ar jis vykdys sutartį pagal globojamų darbo grupių (neįgaliųjų socialinių įmonių) užimtumo programas?

☐ Taip

☒ Ne

Jei taikoma, ar ekonominės veiklos vykdytojas įtrauktas į oficialų patvirtintų ekonominės veiklos vykdytojų sąrašą arba ar jis turi lygiavertį sertifikatą (pvz., pagal nacionalinę (išankstinę) kvalifikacijos vertinimo sistemą)? Lietuvos tiekėjai renkasi „ne“

☐ Taip

☒ Ne

- Be to, užpildykite trūkstamą informaciją IV dalies A, B, C arba D skirsniuose, atsižvelgdami į konkretų atvejį TIK jei to reikalaujama atitinkamame skelbime arba pirkimo dokumentuose:

e) Ar ekonominės veiklos vykdytojas galės pateikti sertifikatą dėl socialinio draudimo įmokų ir mokesčių mokėjimo arba pateikti informaciją, kuri leistų perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui jį gauti tiesiogiai naudojantis prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės?

☒ Taip

☐ Ne

Jei atitinkami dokumentai prieinami elektroniniu būdu, nurodykite:

https://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pirkimo procedūroje dalyvauja kartu su kitais? Žymima TAIP, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė (konsorciumas) pagal jungtinės veiklos sutartį

☐ Taip

☒ Ne

Jei pirkimas padalintas į dalis, nuoroda į pirkimo dalį (-is), dėl kurios (-ių) ekonominės veiklos vykdytojas nori dalyvauti konkurse:

4; 6; 8; 10; 12

B. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytojo teisinius atstovus #1

- Šis skirsnis pildomas, jeigu tiekėjo vadovas įgalioja kitą asmenį pasirašyti pasiūlymą, bendrauti su pirkimo vykdytoju, įgalioja atstovauti ir pasirašyti EBVPD, bendrauti su pirkimo vykdytoju dėl EBVPD pateiktos informacijos, teikiamų kvalifikaciją ir pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiančių dokumentų, dėl pasiūlymo ir pan.

Jei taikytina, nurodykite asmens (-ų), įgalioto (-ų) atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui šios pirkimo procedūros tikslais, vardą ir pavardę ir adresą:

Vardas

.....

Pavardė

Gimimo data

7

Gimimo vieta

Vilnius

Gatvė ir namo numeris:

Daugėlišio g. .

Pašto kodas:

09300

Miestas:

Vilnius

Šalis:

Lietuva

E. paštas:

apiterapija.lt

Telefonas:

+37061

Pareigos arba statusas:

Viešųjų pirkimų specialistas

Prireikus pateikite išsamią informaciją apie atstovavimą (formą, aprėptį, paskirtį ir t. t.):

-

C. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais

Ar siekdamas patenkinti IV dalyje nurodytus atrankos kriterijus ir V dalyje nurodytus kriterijus bei taisykles (jei tokių yra) ekonominės veiklos vykdytojas remiasi kitų subjektų pajėgumais?

☐ Taip

☒ Ne

D. Informacija apie subrangovus, kurių pajėgumais ekonominės veiklos vykdytojas nesiremia

- (Skirsnį reikia pildyti, tik jei šios informacijos aiškiai reikalauja perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas ketina kurias nors sutarties dalis subrangos sutartimi pavesti atlikti trečiosioms šalims?

☐ Taip

☒ Ne

- Jei perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas aiškiai prašo šios informacijos, šalia informacijos pagal šį skirsnį, pateikite pagal šios dalies A ir B skirsnius ir III dalį reikalaujamą informaciją apie kiekvieną susijusį subrangovą (subrangovų kategorijas).

III dalis. Pašalinimo pagrindai

A. Su baudžiamaisiais nuosprendžiais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

Dalyvavimas nusikalstamos organizacijos veikloje (VPĮ 46 str. 1 d. 1 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už dalyvavimą nusikalstamos organizacijos veikloje, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu 2 straipsnyje (OL L 300, 2008 11 11, p. 42).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Korupcija (VPĮ 46 str. 1 d. 2 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už korupciją, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia

su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, 3 straipsnyje (OL C 195, 1997 6 25, p. 1) ir 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje 2 straipsnio 1 dalyje (OL L 192, 2003 7 31, p. 54). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtraukta korupcija, kaip apibrėžta perkančiosios organizacijos (perkančiojo subjekto) arba ekonominės veiklos vykdytojo nacionalinėje teisėje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Sukčiavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 3 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už sukčiavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Pagal Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos konvencijos 1 straipsnį (OL C 316, 1995 11 27, p. 48).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Teroristiniai nusikaltimai arba su teroristine veikla susiję nusikaltimai (VPĮ 46 str. 1 d. 5 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už teroristinius nusikaltimus arba su teroristine veikla susijusius nusikaltimus, o nuosprendis priimtas prieš ne

daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinio sprendimo dėl kovos su terorizmu 1 ir 3 straipsniuose (OL L 164, 2002 6 22, p. 3). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtrauktas nusikalstamos veikos kurstymas, pagalba ar bendrininkavimas ją vykdančiam arba kėsiniams ją įvykdyti, kaip nurodyta to pamatinio sprendimo 4 straipsnyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Pinigų plovimas arba teroristų finansavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 6 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už pinigų plovimą arba teroristų finansavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui 1 straipsnyje (OL L 309, 2005 11 25, p. 15).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Vaikų darbas ir kitos prekybos žmonėmis formos (VPĮ 46 str. 1 d. 7 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už vaikų darbą arba kitas prekybos

žmonėmis formas, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, pakeičiančios Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR, 2 straipsnyje (OL L 101, 2011 4 15, p. 1).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

B. Su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu susiję pagrindai Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 2 dalyje nustatytos šios pašalinimo priežastys

Mokesčių mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su mokesčių mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Socialinio draudimo įmokų mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☒Taip

☐Ne

URL

https://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/

Kodas

-

Emitentas

-

C. Su nemokumu, interesų konfliktu ar profesiniais nusižengimais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 4 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

Su kitais ekonominės veiklos vykdytojais sudaryti susitarimai, kuriais siekta iškraipyti konkurenciją (VPĮ 46 str. 4 d. 1 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas su kitais ekonominės veiklos vykdytojais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekta iškraipyti konkurenciją?

Jūsų atsakymas

☐Taip

☒Ne

Pripažinimas kaltu dėl sunkaus profesinio nusižengimo VPĮ 46 str. 4 d. 7 p., VPĮ 46 str. 6 d. 3 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra pripažintas kaltu dėl sunkaus profesinio nusižengimo kaip nurodyta žemiau?

I. ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs profesinį pažeidimą, kai už finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimus ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kitų valstybių teisės aktuose, ir nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, praėjo mažiau kaip vieni metai?

II. Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs kurį nors vieną iš žemiau nurodytų rimtų profesinių pažeidimų(taikoma tik tada kai, ir tik tiek, kiek apibrėžta kituose pirkimo dokumentuose):

- a) profesinės etikos pažeidimas, kai nuo ekonominės veiklos vykdytojo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai;
- b) konkurencijos, darbuotojų saugos ir sveikatos, informacijos apsaugos, intelektinės nuosavybės apsaugos pažeidimas, už kurį ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui yra paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai;
- c) draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimas, kai nuo sprendimo paskirti Konkurencijos įstatyme ar kitos valstybės teisės akte nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;
- d) ekonominės veiklos vykdytojas, kuris yra fizinis asmuo, arba ekonominės veiklos vykdytojo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo, turintis (turintys) teisę atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, arba dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme ar panašaus pobūdžio kitų valstybių teisės aktuose, kai nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai?

Jūsų atsakymas

☐Taip

☒Ne

Interesų konfliktas dėl dalyvavimo pirkimo procedūroje (VPĮ 46 str. 4 d. 2 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas žino apie kokius nors interesų konfliktus, kaip nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose, kylančius dėl jo dalyvavimo pirkimo procedūroje?

Jūsų atsakymas

☐Taip

☒Ne

Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią pirkimo procedūrą (46 str. 4 d. 3 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas arba su juo susijusi įmonė konsultavo perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Sutarties nutraukimas anksčiau laiko, žala ar kitos panašios sankcijos (VPĮ 46 str. 4 d. 6 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas turėjo tokios patirties: ankstesnė viešoji sutartis, ankstesnė sutartis su perkančiuoju subjektu arba ankstesnė koncesijos sutartis buvo nutraukta anksčiau laiko; arba buvo pareikalauta atlyginti su ankstesne sutartimi susijusią žalą ar skirtos kitos panašios sankcijos?

Lietuvoje (be kita ko) - ar ekonominės veiklos vykdytojas yra įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą ?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Pripažinimas kaltu dėl faktų iškraipymo, informacijos nuslėpimo, negalėjimas pateikti reikalaujamų dokumentų ir su šia procedūra susijusios konfidencialios informacijos gavimas (46 str. 4 d. 4 p. ir 46 str. 4 d. 5 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai jis :

a) buvo labai iškreipęs faktus pateikdamas informaciją (**pateikęs melagingą informaciją**), reikalingą patikrinti, ar nėra pagrindų pašalinti, arba patikrinti atitiktį atrankos kriterijams;

b) slėpė tokią informaciją;

c) delsė pateikti patvirtinamuosius dokumentus, kurių reikalavo perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas,

d) siekė daryti neteisėtą įtaką perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto sprendimų priėmimo procesui, kad gautų konfidencialios informacijos, dėl kurios per pirkimo procedūrą įgytų nepagrįstą pranašumą, arba tyčia teikti klaidinančios informacijos, kuri gali turėti esminės įtakos sprendimams dėl pašalinimo, atrankos ar sutarties skyrimo?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒Ne

D. Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai

Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai, nurodyti atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose.

Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai (VPĮ 46 str. 1 d. 4 p., 46 str. 4 d. 8 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai:

a) jis **neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų**, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje ir dėl to laikomas padariusiu šiurkštų profesinį pažeidimą.

b) pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo **nuteistas galutiniu teismo sprendimu už nusikalstamą bankrotą**, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?

Jūsų atsakymas

☐Taip

☒Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☒Taip

☐Ne

URL

<http://www.vmi.lt/cms/informacija-apie-mokesciu-moketojus>

Kodas

-

Emitentas

-

IV dalis. Atrankos kriterijai

a. Visų atrankos kriterijų bendra nuoroda

Dėl atrankos kriterijų ekonominės veiklos vykdytojas pareiškia, kad jis atitinka visus reikalaujamus atrankos kriterijus

Jūsų atsakymas

●Taip

○Ne

Baigti

IV dalis. Baigiamieji pareiškimai

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad II–V dalyse pateikta informacija yra tiksli ir teisinga ir kad ji pateikta visiškai suvokiant didelio faktų iškreipimo padarinius.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad pareikalavus gali nedelsdami pateikti nurodytus sertifikatus ir kitų formų įrodomuosius dokumentus, išskyrus tuos atvejus, kai:

- a) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas turi galimybę atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus tiesiogiai gauti naudodamiesi prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės (su sąlyga, kad ekonominės veiklos vykdytojas pateikė reikalingą informaciją (interneto adresą, išduodančiąją instituciją ar įstaigą, tiksliai dokumentų nuorodas), kuri perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui leidžia tai padaryti (pareikalavus dėl tokios prieigos turi būti pridėtas atitinkamas sutikimas), arba
- b) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas yra gavusi ir turi aktualius susijusius dokumentus iš ankstesnių (kitų) pirkimo procedūrų.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai sutinka perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui, nurodytam I dalyje, leisti susipažinti su dokumentais, kuriais patvirtinama informacija, pateikta šio Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento III ir IV dalyse, kiek tai susiję su pirkimu, nurodytu I dalyje.

Data, vieta ir, jei reikia ar būtina, parašas (-ai):

Data

26-10-2021

Vieta

Vilnius

Parašas

APITERAPIJA

IGALIOJIMAS

Vilnius, du tūkstančiai dvidešimt pirmųjų metų sausio mėnesio 1 diena.

UAB „APITERAPIJA“, juridinio asmens kodas 222222030, registruotos buveinės adresas Daugėlišio g. 32 – 301, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau - „Bendrovė“), atstovaujama Bendrovės direktoriaus p. Mindaugo Danilevičiaus, veikiančio pagal Bendrovės įstatus, įgalioja ir paskiria:

p. _____ smens kodas _____ gyvenančią adresu _____ 6, 06325, Vilnius, Lietuvos Respublika, UAB „APITERAPIJA“, juridinio asmens kodas 222222030, registruotos buveinės adresas Daugėlišio g. 32 – 301, Vilnius, Lietuvos Respublika, darbuotoją (Viešųjų pirkimų specialistę) atlikti šiuos žemiau nurodytus veiksmus:

- pateikti atitinkamoms institucijoms, įmonėms, organizacijoms, juridiniams ar kitiems asmenims ir iš jų gauti visus ir bet kokius dokumentus, įskaitant, bet neapsiribojant, sutartis, susitarimus, deklaracijas, pažymėjimus, pažymas, prašymus, pareiškimus, pranešimus, patvirtinimus, paaiškinimus ar bet kokius kitus dokumentus, susijusius su viešųjų pirkimų procedūromis;
- pateikti ir pasirašyti dokumentaciją viešiesiems pirkimams;
- pateikti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai (ir jos teritoriniams skyriams) prašymus bei atsiimti išduotus pranešimus (pažymas) ar kitus dokumentus apie socialinio draudimo įmokų mokėjimo įsiskolinimo nebuvimą;
- pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai (ir jos teritoriniams padaliniais) prašymus ir atsiimti išduotus pranešimus (pažymas) ar kitus dokumentus apie atsiskaitymą su valstybės biudžetu;
- pateikti VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registrui (įskaitant teritorinius skyrius (filialus)) prašymus ir atsiimti išduotus pranešimus (pažymas) ar kitus dokumentus, reikalingus pateikti pagal viešųjų pirkimų įstatymą perkančiosioms organizacijoms ir/arba patvirtinančius, kad Bendrovė nėra bankrutavusi, bankrutuojanti, likviduojama ar laikinai sustabdžius savo veiklą;
- dalyvauti derybose su Perkančiosiomis organizacijomis, dalyvauti viešųjų pirkimų vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrose, parengti su Perkančiosiomis organizacijomis pirkimo sutartis ir/ar preliminarąsias sutartis, atlikti kitus veiksmus, būtinus tinkamai atstovauti bendrovę visose Perkančiosios organizacijos vykdomose Viešųjų pirkimų procedūrose.

Šis įgaliojimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki 2021 m. gruodžio 31 d.

Šiuo įgaliojimu suteikti įgalinimai įgaliojimo negali būti perigaliojami jokiai kitai asmeniui.

Mindaugas Danilevičius
UAB „APITERAPIJA“ direktorius



UAB „Apiterapija“
Daugėlišio g. 32-301
LT-09300 Vilnius

Tel.: (8-5) 2450 415
Faks.: (8-5) 2706 201
El. Paštas: info@apiterapija.lt

Įmonės kodas 222222030
PVM mokėtojo kodas LT222220314
A/s Nr. LT047044060004818307
AB SEB bankas
Banko kodas 70440

schülke -t



Specialus odontologinių siurbimo sistemų, skalavimo talpos ir siurbimo žarnelių valiklis.

aspirmatic® cleaner

Mūsų pliusai

- be aldehidų
- paprasta ir saugu naudoti
- patvirtintas pagrindinių odontologinių kėdžių gamintojų
- tinka visų tipų amalgamo separatoriams
- neputoja
- ekonomiškas

Panaudojimo sritys

Odontologinių siurbimo sistemų, skalavimo talpų ir siurbimo žarnelių valymui 1 - 2 kartus per savaitę.

Naudojimo instrukcija

Rutiniškai naudojant siurbimo sistemą, joje gali susidaryti ir pridžiūti organinė bei neorganinė tarša. Tai sukelia infekcijos pavojų darbuotojams kurie keičia filtrą.

Norint išvengti siurbimo sistemos mechaninių problemų ir užtikrinti higienos saugą, Aspirmatic® cleaner turėtų būti naudojamas sekančiai:

5% darbinis tirpalas turėtų būti naudojamas 1 arba 2 kartus per savaitę. Paruošiamas 2 l darbinis tirpalas (patartina naudoti Aspirmatic® system indą). Į indą įpilkite 1900 ml vandens ir 100 ml Aspirmatic® cleaner koncentrato. 1,5 litro darbinio tirpalo susurbkite per siurbimo žarnes, likusius 0,5 litro supilkite į spaudyklę, palikite 1 - 2 valandoms (pvz. per pietų pertrauką), kad nešvarumai atsikabintų nuo sienelių. Praėjus 1 - 2 valandoms prasiurbkite sistemą vandeniu, kad

pasišalintų nešvarumai. Jei sistema yra stipriai užsiteršus ar ilgai buvo nenaudojama galima padaryti stipresnį 10 % tirpalą (1,800 ml vandens ir 200 ml Aspirmatic® cleaner koncentrato). **Svarbu:** Aspirmatic® cleaner nereikia palikti sistemoje per naktį arba savaitgaliui.

Informacija apie produktą

Sudėtis:

Ženklinimas pagal (EC) NR. 648/2004: 5 % nejoninės aktyviosios paviršiaus medžiagos.

Cheminės ir fizikinės savybės

Spalva	geltona
Tankis	1,17 g/cm ³ / 20 °C
Užsilepsnojimo temp.	> 100 °C / Metodas : ISO 2719
Forma	skystis
pH	0,9 / 20 °C / koncentrato
Klampumas	Netaikoma

Specialūs patarimai

Prieš naudojimą visada perskaitykite naudojimo instrukciją.

Dėvėkite pirštines. Nenaudokite jei priemonės galiojimo laikas pasibaigęs. Nemaikykite aspirmatic® ir Aspirmatic® cleaner tarpusavyje, bei su kitomis priemonėmis.

Talpos

Produktas	Antrinė pakuotė	Kodas
aspirmatic® cleaner 2 l	5 vnt./dėžėje	150302

Priedai

Priedai	Kodas
matavimo indelis 500 ml	136101
matavimo indelis 50 ml	136102

Aplinkosauginė informacija

Schülke produktus gamina pasitelkdama ekonomišką, pažangų, saugų ir aplinką tausojančią gamybos procesą, išlaikydama aukštus kokybės standartus.

schülke -t

Gamintojas:
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Nordenstedt, Vokietija
Tel.: +49 (0) 40 - 52100 - 0
Faks.: +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mailto:schuelke.com



APITERAPIJA

Igaliojimas atstovauti Lietuvoje:
UAB "Apiterapija"
Lazdynų g. 21, LT-04129
Vilnius, Lietuva
Tel.: +370 5 2450 415
Faks.: +370 5 2706 201
www.apiterapija.lt
info@apiterapija.lt



Naudojimo instrukcija

Schülke & Mayr



Stomatologinių siurblių valymo preparatas
Be aldehidų



Aspirmatic® Cleaner

Sudėtis

Veiklioji medžiaga: organinė rūgštis, kurios sudėtyje yra 30-50% citrinos rūgšties monohidrato.

Kitos sudedamosios dalys: nejoniniai tenzidai, korozijos inhibitoriai, dažai.

Savybės

Skaidrus, bekvapis geltonos spalvos skystis. Koncentrato pH – 0,9. Tirpalai neputoja. Valiklis papildo Aspirmatic® dezinfektantą.

Paskirtis

Stomatologiniams siurbliams (seilių nusiurbimo sistemai ir spjaudyklei) valyti. Tinka stomatologiniams siurbliams su amalgamo separatoriais. Galima taikyti visai gydymo aparatūrai (pvz., Sirona, Kavo, Castellini ir kt.).

Naudojimas

Tirpalai ruošiami naudojantis S&M kamščiu – dozatoriumi 2 litrų talpos buteliams. 5% tirpalas ruošiamas 2 l talpos inde (1900 ml vandens ir 100 ml koncentrato – 5 kartus apversti butelį). Apie 1,5 litro reikėtų prasiurbti lanksčiomis žarnomis, o likusius 0,5 litro įpilti į spjaudyklę. Jeigu siurbimo sistema labai užteršta, rekomenduojama naudoti 10% tirpalą. Aspirmatic® Cleaner ekspozicijos laikas – 2 val. Po to būtina siurbimo sistemą praskalauti vandeniu, kad pašalintų atitirpę nešvarumai. Siurbilai valomi vieną arba du kartus per savaitę vietoje Aspirmatic® dezinfektanto (per pietų pertrauką arba darbo dienos pabaigoje; valiklio negalima palikti nakčiai).

Priedai dozavimui palengvinti: 2 l butelio dozatorius; Aspirmatic® sistema (apie 0,5 l paruošto naudoti tirpalo automatiškai lieka sistemoje).

Ypatingi nurodymai: Negalima maišyti nei Aspirmatic® ir Aspirmatis® Cleaner koncentratų, nei paruoštų tirpalų.

Darbų saugos nurodymai

Koncentratas dirginantis. Dirbdami naudokite apsauginius akinius ir pirštines. Jei pateko į akis, ar ant odos – nedelsiant gausiai praplaukite vandeniu ir kreipkitės į gydytoją. Jei nurijote – kreipkitės į gydytoją. Saugokite nuo vaikų!

Saugojimas

Laikykite sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje. Nelaikykite arti maisto produktų. Saugokite nuo šaltio ir tiesioginių saulės spindulių.

Pakuotės

2 litrų polietileno buteliai

aspirmatic® valiklisVersija
02.02Peržiūrėjimo data:
2017-01-10**Produktai nekeičiami!**

Paskutinio išdavimo data: 2016-09-12

Pirmojo išdavimo data: 2002-01-07

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas**1.1 Produkto identifikatorius**

Prekybinis pavadinimas : „aspirmatic®“ valiklis

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Medžiagos / mišinio naudojimas : valymo priemonė

Rekomenduojami naudojimo : skirta tik profesionaliems naudotojams
apribojimai**1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją**Gamintojas / tiekėjas : „Schülke & Mayr GmbH“
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt
Vokietija
Telefonas +49 (0)40/ 52100-0
Telefaksas +49 (0)40/ 52100318
mail@schuelke.com
www.schuelke.comUž saugos duomenų lapą
atsakingo asmens /
kontakčio asmens el. pašto
adresas : Prašymų priėmimo skyrius
+49 (0)40/ 521 00 8800
ADHI@schuelke.com
(„Schülke & Mayr UK Ltd.“: +44-1142543500)**1.4 Pagalbos telefono numeris**Pagalbos telefono numeris : pagalbos telefono numeris Lietuvoje: +370 5 236 20 52
Pagalbos telefono numeris : +49 (0)40/ 52100-0**2 SKIRSNIS. Galimi pavojai****2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas****Klasifikacija (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)**

Metalų ėsdinančios medžiagos, 1 kategorija : H290: gali ėsdinti metalus.

Akių dirginimas, 2 kategorija : H319: sukelia smarkų akių dirginimą.

2.2 Ženklinimo elementai**Ženklinimas (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)**

Pavojaus piktogramos :



Signalinis žodis : įspėjimas

Pavojingumo frazės : H290 Gali ėsdinti metalus.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

schülke -t

aspirmatic® valiklis

Versija
02.02

Peržiūrėjimo data:
2017-01-10

Produktai nekeičiami!

Paskutinio išdavimo data: 2016-09-12

Pirmojo išdavimo data: 2002-01-07

Atsargumo frazės : P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P337+P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

Specialus tam tikrų mišinių ženklavimas : ženklavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 648/2004: (< 5 % nejoninės paviršinio aktyvumo medžiagos)

2.3 Kiti pavojai

Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, laikomų patvariais, bioakumuliaciniais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir didelės bioakumuliacijos (vPvB), kai lygis siekia 0,1 % ar daugiau.

Apie specialią riziką informacijos nėra.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2 Mišiniai

Cheminis pobūdis : tirpalas, sudarytas iš toliau nurodytų medžiagų ir nekenksmingų priedų.

Pavojingi komponentai

Cheminis pavadinimas	Indekso Nr. CAS Nr. EB Nr. Registracijos Nr.	Klasifikavimas	Koncentracija (% m. d.)
Citrinų rūgšties monohidratas	--- 5949-29-1 201-069-1	Akis dirg. 2; H319	30–50

Santrumpų paaiškinimus žr. 16 skirsnyje.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendras patarimas : nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius.
Patekus ant odos : dėl atsargumo plauti vandeniu ir muilu. Odos dirginimui nepraėjus, kreiptis į gydytoją.
Patekus į akis : patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Jei akių dirginimas išlieka, kreiptis į specialistą.
Prarijus : NESKATINTI vėmimo. Dėl atsargumo išgerti vandens. Simptomams nedingus kreiptis į gydytoją.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Simptomai : gydyti simptomiškai.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Gydymas : gydytojai turi kreiptis į apsinuodijimų informacijos centrą dėl specialisto konsultacijos.

aspirmatic® valiklisVersija
02.02Peržiūrėjimo data:
2017-01-10**Produktai nekeičiami!**

Paskutinio išdavimo data: 2016-09-12

Pirmojo išdavimo data: 2002-01-07

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės**5.1 Gesinimo priemonės**Tinkamos gesinimo priemonės : sausi milteliai, putos, vandens srovė, anglies dioksidas (CO₂)

Netinkamos gesinimo priemonės : didelio tūrio vandens srovė

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojaiKonkretūs pavojai gesinant : informacijos nėra.
gaisrą**5.3 Patarimai gaisrininkams**Specialios gaisrininkų : kilus gaisrui dėvėti autonominius kvėpavimo aparatus.
asmeninės saugos priemonės**6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės****6.1 Asmeninės atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros**Asmeninės atsargumo priemonės : produktui nutekėjus ar išpylus didėja pavojus paslysti.
Naudoti asmeninės apsaugos priemones.**6.2 Ekologinės atsargumo priemonės**

Ekologinės atsargumo priemonės : neleisti prasiskverbti į požemio sluoksnius.

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonėsValymo procedūros : valyti naudojant sugeriančią medžiagą (pvz., šluostę, flisą).
Sugerti naudojant inertinę sugeriamąją medžiagą (pvz., smėlį, silikagelį, rūgštinį rišiklį, universalų rišiklį, pjuvenas).**6.4 Nuoroda į kitus skirsnius**

Žr. 8 ir 13 skirsnius

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas**7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės**Patarimai dėl saugaus tvarkymo : darbinį tirpalą ruoškite laikydamiesi etiketėje (-se) ir (arba)
naudotojui pateiktų nurodymų.Patarimai dėl apsaugos nuo : nereikalaujama specialių priešgaisrinės saugos priemonių.
gaisro ir sprogo

Higienos priemonės : laikyti atokiau nuo maisto produktų ir gėrimų.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikymo vietų ir talpyklų reikalavimai : laikyti kambario temperatūroje, originalioje taroje.

Papildoma informacija dėl sandėliavimo sąlygų : laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

Patarimai dėl bendro pobūdžio laikymo : nelaikyti kartu su šarmais.

7.3 Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

Konkretus (-ūs) naudojimo būdas (-ai) : nėra

aspirmatic® valiklisVersija
02.02Peržiūrėjimo data:
2017-01-10**Produktai nekeičiami!**

Paskutinio išdavimo data: 2016-09-12

Pirmojo išdavimo data: 2002-01-07

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija ir asmeninė apsauga**8.1 Kontrolės parametrai**

nėra

Prognozuojama ribinė poveikio nesukelianti koncentracija (PNEC) pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

Cheminės medžiagos pavadinimas	Aplinkos komponentas	Vertė
Citrinų rūgšties monohidratas	Švarus vanduo	0,44 mg/l
	Jūros vanduo	0,044 mg/l
	Šviežio vandens nuosėdos	7,52 mg/kg
	Jūros vandens nuosėdos	0,752 mg/kg
	Dirvožemis	29,2 mg/kg

8.2 Poveikio kontrolė**Asmeninės saugos priemonės**

Akių apsauga : apsauginiai akiniai su šoniniais antveidžiais, atitinkantys EN166

Rankų apsauga : pasirinktos apsauginės pirštinės turi atitikti ES direktyvos 89/686/EEB specifikacijas ir pagal jas parengto standarto EN 374 reikalavimus.
Direktyva

Pastabos : apsauga nuo tiškalių: vienkartinės pirštinės iš nitrilo gumos, pvz., „Dermatril“ (sluoksnio storis – 0,11 mm), KCL arba kitų gamintojų pagamintos pirštinės, teikiančios tokią pačią apsaugą. Ilgalaikis sąlytis: pirštinės iš nitrilo gumos, pvz., „Camatril“ (> 480 min., sluoksnio storis: 0,40 mm) arba butilo guminės pirštinės, pvz., „Butoject“ (> 480 min., sluoksnio storis: 0,70 mm), KCL arba kitų gamintojų pagamintos pirštinės, teikiančios tokią pačią apsaugą.

Apsaugos priemonės : venkite patekimo į akis.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės**9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes**

Išvaizda	: skysta
Spalva	: geltona
Kvapų	: beveik bekvapis
Kvapo poveikio nuotolis	: nenustatyta
pH	: apie 0,9, 20 °C, koncentratas
Atitirpimo / užšalimo temperatūra	: apie 0 °C
Suirimo temperatūra	: nėra duomenų
Virimo temperatūra / distiliacijos (temperatūros) intervalas	: apie 100 °C
Pliūpsnio temperatūra	: > 100 °C, ISO 2719
Kita informacija	: nepalaiko degimo
Garavimo sparta	: nėra duomenų
Degumas (kietų medžiagų, dujų)	: netaikoma
Viršutinė sprogo riba	: netaikoma
Apatinė sprogo riba	: netaikoma
Garų slėgis	: nėra duomenų
Santykinis garų tankis	: nėra duomenų
Tankis	: apie < 1,17 g/cm ³ , 20 °C

aspirmatic® valiklisVersija
02.02Peržiūrėjimo data:
2017-01-10**Produktai nekeičiami!**

Paskutinio išdavimo data: 2016-09-12

Pirmojo išdavimo data: 2002-01-07

Tirpumas	
Tirpumas vandenyje	: visų proporcijų, 20 °C
Pasiskirstymo koeficientas:	: netaikoma
n-oktanolis / vanduo	
Savaiminio įsiliepsnojimo temperatūra	: nėra duomenų
Klampa	
Klampa, dinamika	: nėra duomenų
Sprogumo savybės	: nėra duomenų
Oksidacinės savybės	: nėra duomenų

9.2 Kita informacija

Korozinis esant sąlyčiui su metalais	: > 6,25 mm/a, sukelia metalo, aliuminio ir minkštojo plieno koroziją
--------------------------------------	---

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas**10.1 Reaktingumas**

Naudojant įprastai pavojingų reakcijų nepastebėta.

10.2 Cheminis stabilumas

Produktas yra chemiškai stabilus.

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė

Reakcijos su šarmais (kaustiniais tirpalais).

10.4 Vengtinios sąlygos

Saugoti nuo šalčio, karščio ir tiesioginių saulės spindulių.

10.5 Nesuderinamos medžiagos

Pagrįstai numanomų produktų nėra.

10.6 Pavojingi skilimo produktai

Pagrįstai numanomų produktų nėra.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija**11.1 Informacija apie toksinį poveikį****Ūmus toksiškumas****Produktas**

Ūmus toksiškumas prarijus	: ūmaus toksiškumo vertinimas: > 10,000 mg/kg
Ūmus toksiškumas įkvėpus	: ūmaus toksiškumo vertinimas: > 50 mg/l
Ūmus toksiškumas susilietus su oda	: ūmaus toksiškumo vertinimas: > 5,000 mg/kg

Odos pažeidimas / sudirginimas**Komponentai****Citrinų rūgšties monohidratas**

Trušis, silpnas odos dirginimas, remiantis turima informacija, produktas klasifikacijos kriterijų neatitinka.

Rimtas akių sužalojimas / sudirginimas**Produktas**

Sukelia smarkų akių dirginimą. Ekspertų vertinimas ir įrodomosios duomenų galios nustatymo metodas.

aspirmatic® valiklis

Versija
02.02

Peržiūrėjimo data:
2017-01-10

Produktai nekeičiami!

Paskutinio išdavimo data: 2016-09-12

Pirmojo išdavimo data: 2002-01-07

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas

Komponentai

Citrinų rūgšties monohidratas

Nesukelia odos jautrinimo. OECD bandymų metodika 406

Embrioninių ląstelių mutageniškumas

Komponentai

Citrinų rūgšties monohidratas

Embrioninių ląstelių : mutacijų nesukelia
mutageniškumo vertinimas

Kancerogeniškumas

Komponentai

Citrinų rūgšties monohidratas

Kancerogeniškumo : atlikus bandymus su gyvūnais kancerogeninis poveikis
vertinimas nepastebėtas.

Reprodukcinis toksiškumas

Komponentai

Citrinų rūgšties monohidratas

Poveikis vaisingumui : žiurkė, per burną, NOAEL: 2,500 mg/kg
Reprodukcinio toksiškumo : reprodukcijai netoksiškas
vertinimas

Vienartinis STOT poveikis

Nėra duomenų

Pakartotinis STOT poveikis

Nėra duomenų

Kartotinių dozių toksiškumas

Komponentai

Citrinų rūgšties monohidratas

Žiurkė, NOAEL: 1,200 mg/kg, per burną

Toksiškumas įkvėpus

Nėra duomenų

Papildoma informacija

Produktas

Duomenų apie patį produktą nėra.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1 Toksiškumas

Komponentai

Citrinų rūgšties monohidratas

Toksiškumas žuvims : LC50 (leuciscus idus (paprastoji meknė)): 440–760 mg/l, 96 val.
Toksiškumas dafnijoms ir : EC50 (didžioji dafnija): 85–120 mg/l, 72 val.
kitiems vandens bestuburiams
Toksiškumas dumbliams : IC5 (Scenedesmus quadricauda (žali dumbliai)): 640 mg/l

aspirmatic® valiklis

Versija 02.02 Peržiūrėjimo data: 2017-01-10

Produktai nekeičiami!Paskutinio išdavimo data: 2016-09-12
Pirmojo išdavimo data: 2002-01-07**12.2 Patvarumas ir skaidomumas****Produktas**

Biologinis skaidumas : lengvai biologiškai skaidus, OECD 301D / EEC 84/449 C6
Cheminis deguonies suvartojimas (COD) : apie 3,090 mg/l, 1 % tirpalas

Komponentai**Citrinų rūgšties monohidratas**

Biologinis skaidumas : lengvai biologiškai skaidus, OECD bandymų metodika 301B

12.3 Bioakumuliacijos potencialas**Komponentai****Citrinų rūgšties monohidratas**

Bioakumuliacija : bioakumuliacija pasireikšti neturėtų (oktanolio / vandens pasiskirstymo koeficientas ≤ 4).

12.4 Judumas dirvožemyje**Komponentai****Citrinų rūgšties monohidratas**

Judumas : nėra duomenų

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai**Produktas**

Vertinimas : šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, laikomų patvariais, bioakumuliaciniais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir didelės bioakumuliacijos (vPvB), kai lygis siekia 0,1 % ar daugiau.

12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis**Produktas**

Papildoma ekologinė informacija : nėra

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas**13.1 Atliekų tvarkymo metodai**

Produktas : produktą išmeskite pagal nurodytą EWC (Europos atliekų kodas) Nr.
Užterštos pakuotės : tuščią tarą pristatykite į perdirbimo gamyklą.
Nenaudoto produkto atliekų kodas : Europos atliekų katalogas (EWC) 070601
Nenaudoto produkto atliekų kodas (grupė) : HZVA riebalų, lubrikantų, muilo, ploviklių, dezinfekavimo priemonių ir asmens apsaugos priemonių atliekos.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą**14.1 JT numeris**

ADR : UN 3265
IMDG : UN 3265
IATA : UN 3265

aspirmatic® valiklisVersija
02.02Peržiūrėjimo data:
2017-01-10**Produktai nekeičiami!**

Paskutinio išdavimo data: 2016-09-12

Pirmojo išdavimo data: 2002-01-07

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas

ADR	: korozinis skystis, rūgštinis, organinis, n. k. (citrinų rūgšties monohidratas)
IMDG	: korozinis skystis, rūgštinis, organinis, n. k. (citrinų rūgšties monohidratas)
IATA	: korozinis skystis, rūgštinis, organinis, n. k. (citrinų rūgšties monohidratas)

14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

ADR	: 8
IMDG	: 8
IATA	: 8

14.4 Pakuotės grupė

ADR	
Pakuotės grupė	: III
Klasifikacijos kodas:	: C3
Pavojaus atpažinimo numeris	: 80
Etiketės	: 8
Tunelių apribojimų kodas	: E
IMDG	
Pakuotės grupė	: III
Etiketės	: 8
EmS kodas	: F-A, S-B
IATA	
Pakavimo instrukcijos (krovininis lėktuvas)	: 856
Pakuotės grupė	: III
Etiketės	: ėsdinantis

14.5 Pavojus aplinkai

ADR	
Pavojingas aplinkai	: ne
IMDG	
Jūrų teršalas	: ne

14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Informaciją apie asmens apsaugos priemones žr. 8 skirsnyje.

14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 konvencijos II priedą ir IBC kodeksą

Produkto pateikimo metu netaikoma.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą**15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai**

II REACH – labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų kandidatinis sąrašas (59 straipsnis) : netaikoma

II Reglamentas (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų : netaikoma

aspirmatic® valiklisVersija
02.02Peržiūrėjimo data:
2017-01-10**Produktai nekeičiami!**

Paskutinio išdavimo data: 2016-09-12

Pirmojo išdavimo data: 2002-01-07

III Seveso kategorija: Europos : netaikoma
Parlamento ir Tarybos
direktyva 2012/18/ES dėl
didelių, su pavojingomis
cheminėmis medžiagomis
susijusių avarių pavojaus
kontrolės.

Lakieji organiniai junginiai : nėra, Direktyva 2010/75/EB dėl lakiųjų organinių junginių

Kiti reglamentai : įsidėmėkite Direktyvą 98/24/EB dėl darbuotojų saugos ir
sveikatos apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminiais
veiksniais darbe. Įsidėmėkite Direktyvą 2000/39/EB,
nustatančią pirmąjį orientacinių profesinio poveikio ribinių
dydžių sąrašą.

15.2 Cheminės saugos vertinimas

Taikoma išimtis

16 SKIRSNIS. Kita informacija**Visas pavojingumo (H) teiginių tekstas**

H319 : sukelia smarkų akių dirginimą.

Visas kitų santrumpų tekstas

Akis dirg. : akis dirginanti

ADN – Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo vidaus vandenų keliais; ADR – Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų prekių pervežimo keliu; AICS – Australijos cheminių medžiagų aprašas; ASTM – Amerikos bandymų ir medžiagų draugija; k. s. – kūno svoris; CLP – klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo reglamentas; Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008; CMR – kancerogenai, mutagenai arba toksiškos reprodukcijai medžiagos; DIN – Vokietijos standartizacijos instituto standartas; DSL – šalies medžiagų sąrašas (Kanada); ECHA – Europos cheminių medžiagų agentūra; EB numeris – Europos bendrijos numeris; ECx – koncentracija, susijusi su x % atsaku; ELx – apkrovos pajėgumas, susijęs su x % atsaku; EmS – avarinis grafikas; ENCS – esamos ir naujos cheminės medžiagos (Japonija); ErCx – koncentracija, susijusi su x % augimo rodiklio atsaku; GHS – visuotinė suderinta sistema; GLP – gera laboratorinė praktika; IARC – Tarptautinė vėžio mokslinių tyrimų agentūra; IATA – Tarptautinė oro transporto asociacija; IBC – Tarptautinis laivų, vežančių nesupakuotas pavojingas chemines medžiagas, statybos ir įrangos kodeksas; IC50 – pusinė maksimali inhibicinė koncentracija; ICAO – tarptautinė civilinės aviacijos organizacija; IECSC – Kinijoje esamų cheminių medžiagų aprašas; IMDG – Tarptautinis pavojingų krovinių gabenimo jūra kodas; IMO – Tarptautinė jūrų organizacija; ISHL – Pramonės saugos ir sveikatos įstatymas (Japonija); ISO – Tarptautinė standartizacijos organizacija; KECI – Korėjoje esančių cheminių medžiagų aprašas; LC50 – mirtina koncentracija 50 % bandomos populiacijos; LD50 – mirtina koncentracija 50 % bandomos populiacijos (vidutinė mirtina dozė); MARPOL – Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos; n. k. – jei nenurodyta kitaip; NO(A)EC – ilgalaikės pastebėtos (nepageidaujamo) poveikio koncentracijos nenustatyta; NO(A)EL – ilgalaikio pastebimo (nepageidaujamo) poveikio lygio nenustatyta; NOELR – pastebėto apkrovos pajėgumo poveikio nenustatyta; NZIoC – Naujosios Zelandijos cheminių medžiagų aprašas; OECD – Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija; OPPTS – cheminės saugos ir taršos prevencijos biuras; PBT – patvari, bioakumuliacinė ir toksiška cheminė medžiaga; PICCS – Filipinų cheminių produktų ir cheminių medžiagų aprašas; (Q)SAR – (kiekybinis) struktūros ir savybių ryšys; REACH – Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų; RID – Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės; SADT – savaime greitėjančio skilimo temperatūra; SDS – Saugos duomenų lapas; TCSI – Taivano cheminių medžiagų aprašas; TRGS – Techninės pavojingų medžiagų taisyklės; TSCA – Nuodingųjų cheminių medžiagų kontrolės aktas (Jungtinės Valstijos); UN – Jungtinės Tautos; vPvB – labai patvari ir didelės bioakumuliacijos.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

schülke -†

aspirmatic® valiklis

Versija

02.02

Peržiūrėjimo data:

2017-01-10

Produktai nekeičiami!

Paskutinio išdavimo data: 2016-09-12

Pirmojo išdavimo data: 2002-01-07

Papildoma informacija

Nustatant mišinių klasifikaciją naudota klasifikacija ir procedūra, atitinkanti Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008

Met. ėsd. 1, H290

: siejimo principu priskiriama iš esmės panašioms mišiniams.

Akis dirg. 2, H319

: apskaičiavimo metodas

Pakeitimai palyginus su ankstesniu leidimu

Šiame saugos duomenų lape pateikta informacija ir įsitikinimai, dokumento paskelbimo dieną turimomis žiniomis, yra teisingi. Ši informacija pateikta tik rekomendaciniais saugaus tvarkymo, naudojimo, apdorojimo, laikymo, gabenimo, šalinimo ir išleidimo tikslais ir nėra laikoma garantijos ar kokybės specifikacija. Informacija yra susijusi tik su konkrečia sukurta medžiaga, kurią naudojant kartu su kitomis medžiagomis ar kitų procedūrų metu, ši informacija gali būti netinkama, nebent tekste nurodyta kitaip.

schülke -t



Kasdieniniam siurbimo sistemų ir
amalgamos separatorių valymui
ir dezinfekcijai

aspirmatic®

Mūsų plusai

- tinka visiems amalgamos separatoriams (pvz. Dürr, Metasys)
- tinka visoms odontologinėms kėdėms (pvz. Sironna, KaVo, Castellini, ir t. t.)
- neputoja
- gaivus kvapas
- patikrino ir patvirtinto naudojimui Sirona
- ekonomiškas

Panaudojimo sritys

Kasdieniniam siurbimo sistemų ir amalgamos separatorių
valymui ir dezinfekcijai.

Produkto aprašymas

Aspirmatic® (valymas ir dezinfekcija) ir Aspirmatic® cleaner (specialus valiklis) produktai puikiai valo, dezinfekuoja ir užtikrina aukščiausio lygio higieną. Aspirmatic® system specialus dozavimo indas užtikrina lengvą ir patogų kasdieninį darbą.

Naudojimo instrukcija

Naudoti vieną arba du kartus per dieną. Geriausiame rezultate pasiekti naudojama du kartus per dieną, pasitelkiant į pagalbą Aspirmatic® dozavimo sistemą pabaigus darbą su pacientu. Darbinis tirpalas daromas įpilant 40 ml Aspirmatic® į 1960 ml kambario temperatūros vandenį. Kad darbinis tirpalas neputotų, visada į dozavimo sistemą, visų pirma, pilkite vandenį ir tik tada 40 ml Aspirmatic®.

1,5 litro darbinio tirpalo susurbkite per siurbimo žarnes, likusius 0,5 litro supilkite į spjaudyklę. Palikite minimum 30

minučių arba per naktį. Prieš pradėdami darbą būtinai praskalaukite siurbimo sistemą su 1 litru vandens.

Mikrobiologinis efektyvumas

Efektyvumas	Koncentracija	Kontakto laikas
baktericidinis <i>Pagal VAH</i>	2 % (20 ml/l)	30 min
Mieliaigrybiai <i>Pagal VAH</i>	2 % (20 ml/l)	30 min
inkapsuluoti virusai (įsk. HIV, HBV, HCV) <i>Pagal RKI gaires</i>	2 % (20 ml/l)	30 min



aspirmatic®

Informacija apie produktą

Sudėtis:

100 g Aspirmatic® yra: 7,5 g dioctyl dimetyl amonium chlorido, < 5 % nejoninės aktyviosios paviršiaus medžiagos, < 5 % muilai, aromatinės medžiagos.

Papildoma informacija

Norėdami sužinoti daugiau informacijos, maloniai prašome aplankyti mūsų internetinį puslapį: www.schuelke.com.

Cheminės ir fizikinės savybės

Spalva	melsva
Tankis	0,99 g / cm ³ / 20 °C
Užsiliepsnojimo temp.	Netaikoma
Forma	skystis
pH	6,5 - 7,5 / 20 °C / koncentratas
Klampumas	netaikoma

Specialūs patarimai

Prieš naudojimą visada perskaitykite naudojimo instrukciją. Dėvėkite pirštines. Nenaudokite jei priemonės galiojimo laikas pasibaigęs. Nemaišykite aspirmatic® ir Aspirmatic® cleaner tarpusavyje, bei su kitomis priemonėmis.

Talpos

Produktas	Antrinė pakuotė	Kodas
aspirmatic® 2 l	5 vnt./dežėje	150106

Priedai

Priedai	Kodas
aspirmatic® sistema	183701
menzūra 500 ml	136101
menzūra 50 ml	136102

Aplinkosauginė informacija

Schülke produktus gamina pasitelkdama ekonomiškus, pažangius, saugius ir aplinką tausojančius gamybos procesus, išlaikydama aukštus kokybės standartus.

schülke

APITERAPIJA

Gamintojas:

Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Vokietija
Tel.: +49 (0) 40 - 52100 - 0
Faks.: +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

Igaliotas atstovas Lietuvoje:

UAB "APITERAPIJA"
Daugėlišio g. 32-301,
LT-09300 Vilnius, Lietuva
Tel.: 8 5 2450 415, faksas: 8 5
2706 201
El. p. adresas:
info@apiterapija.lt



Stomatologinių siurblių dezinfekcijos preparatas Be aldehidų



Aspirmatic®

Sudėtis

Veikliosios medžiagos: 100 g koncentrato yra: 7,5 g dioktildimetilamonio chlorido.
Kitos sudedamosios dalys: nejoniniai tenzidai, putojimo reguliatoriai, korozijos inhibitoriai, kvapai, dažai.

Savybės

Skaidrus, malonaus kvapo žydros spalvos skystis. Koncentrato pH – 7 (silpnai šarminis).
Preparatas veikia bakterijas (tarp jų ir tuberkuliozės), virusus (HBV, HCV, ŽIV), grybelius.
Tirpalai neputoja.

Paskirtis

Dezinfekuoti ir prižiūrėti stomatologiniams siurbliams (seilių nusiurbimo sistemai ir spjaudyklei).
Tinka stomatologiniams siurbliams su amalgamo separatoriais. Galima taikyti visai gydymo aparatūrai (pvz., Sirona, Kavo, Castellini ir kt.).

Naudojimas

Tirpalai ruošiami naudojantis S&M kamščiu – dozatoriumi 2 litrų talpos buteliams. 2% tirpalas ruošiamas 2 l talpos inde (1960 ml vandens ir 40 ml koncentrato – 2 kartus apversti butelį). Apie 1,5 litro reikėtų prasiurbti lanksčiomis žarnomis, o likusius 0,5 litro įpilti į spjaudyklę. Aspirmatic® ekspozicijos laikas – 30 min. Siurbliai valomi vieną arba du kartus per dieną (per pietų pertrauką ir darbo dienos pabaigoje; dezinfektantą galima palikti nakčiai). Rekomenduojame 1 – 2 kartus per savaitę vietoje Aspirmatic® naudoti specialųjį valiklį Aspirmatic® Cleaner nešvarumams pašalinti.

Priedai dozavimui palengvinti: 2 l butelio dozatorius; Aspirmatic® sistema (apie 0,5 l paruošto naudoti tirpalo automatiškai lieka sistemoje).

Ypatingi nurodymai: Negalima maišyti nei Aspirmatic® ir Aspirmatic® Cleaner koncentratų, nei paruoštų tirpalų.

Darbo saugos nurodymai

Koncentratas dirginantis. Dirbdami naudokite apsauginius akinius ir pirštines. Jei pateko į akis, ar ant odos – nedelsiant gausiai praplaukite vandeniu ir kreipkitės į gydytoją. Jei nurijote – kreipkitės į gydytoją. Saugokite nuo vaikų!

Saugojimas

Laikykite sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje. Nelaikykite arti maisto produktų. Saugokite nuo šaltio ir tiesioginių saulės spindulių.

Pakuotės

2 litrų polietileno buteliai

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

schülke

aspirmatic® *No Change Service!*

Versija
03.01

Peržiūrėjimo data:
24.01.2021

Paskutinio leidimo data: 09.07.2020

Pirmojo leidimo data: 05.02.2014

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1 Produkto identifikatorius

Prekinis pavadinimas : aspirmatic®
Unikalus Mišinio : W600-606D-A00U-5807
Identifikatorius (UFI)

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Cheminės medžiagos/mišinio : Dezinfekantai
paskirtis

Rekomenduojami naudojimo : Skirta tik profesionaliems naudotojams.
apribojimai

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Gamintojas : Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2

22851 Norderstedt
Vokietija
Telefonas: +49 (0)40/ 52100-0
Telefaksas: +49 (0)40/ 52100318
mail@schuelke.com
www.schuelke.com

Tiekėjas : Atstovas Lietuvoje UAB Apiterapija
Daugėlišio g. 32-301

LT-09300 Vilnius
Lietuva
Telefonas: +370-5-2450 415
Telefaksas: +370-5-2706 201
info@apiterapija.lt

Už SDL atsakingo asmens : Application Department
elektroninio pašto : +49 (0)40/ 521 00 666
adresas/Asmuo pasiteirauti AD@schuelke.com

1.4 Pagalbos telefono numeris

Pagalbos telefono numeris : Neatidėliotina informacija apsinuodijus +370 5 236 20 52
Carechem 24 International: +44 1235 239670

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikacija (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)

Odos ėsdinimas, 1B subkategorija H314: Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

Smarkus akių pažeidimas, 1 kategorija H318: Smarkiai pažeidžia akis.

aspirmatic® No Change Service!Versija
03.01Peržiūrėjimo data:
24.01.2021Paskutinio leidimo data: 09.07.2020
Pirmojo leidimo data: 05.02.2014Ilgalaikis (lėtinis) pavojus vandens
aplinkai, 1 kategorijaH410: Labai toksiška vandens organizmams,
sukelia ilgalaikius pakitimus.**2.2 Ženklinimo elementai****Ženklinimas (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)**

Pavojaus piktogramos :



Signalinis žodis : Pavojinga

Pavojingumo frazės : H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Atsargumo frazės : **Prevenција:**

P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
P280 Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Greitoji pagalba:

P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/ kreiptis į gydytoją.
P301 + P330 + P331 PRARIJUS: išskalauti burną.
NESKATINTI vėmimo.
P303 + P361 + P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu arba čiurkšle.
P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Šalinimas:

P501 Turinį/ talpyklą šalinti įteisintą deginimo įrenginį.

Pavojingi komponentai, kurie turi būti užrašyti etiketėje:

Dimetil dioktil amonio chloridas

2.3 Kiti pavojai

Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai koncentracija yra 0,1% arba didesnė.
Specialiai paminėtų pavojų nėra.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis**3.2 Mišiniai**

Cheminė prigimtis : Šių medžiagų tirpalas su nekenkiamaisiais priedais.

Komponentai

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

schülke -t**aspirmatic® No Change Service!**

Versija

03.01

Peržiūrėjimo data:

24.01.2021

Paskutinio leidimo data: 09.07.2020

Pirmojo leidimo data: 05.02.2014

Cheminis pavadinimas	CAS Nr. EB Nr. Indekso Nr. Registracijos numeris	Klasifikacija	Koncentracija (% w/w)
Dimetil dioktil amonio chloridas	5538-94-3 226-901-0 --- 01-2120767055-53-XXXX	Acute Tox. 3; H301 Acute Tox. 2; H310 Skin Corr. 1B; H314 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Acute 1; H400; M = 1 Aquatic Chronic 1; H410; M = 10	>= 5 - < 10
etanolis	64-17-5 200-578-6 603-002-00-5 01-2119457610-43-XXXX	Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319	>= 1 - < 10
Alkoholis, alkoksilintas	68551-13-3 --- --- ---	Aquatic Acute 1; H400; M = 1	>= 0,25 - < 1

Santrumpų paaiškinimus žr. 16 skirsnyje.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės**4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas**

- Bendroji pagalba : Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius.
- Įkvėpus : Jei simptomai toliau išlieka, kviesti gydytoją.
- Patekus ant odos : Nedelsiant nuplauti gausiu vandens kiekiu.
Jei simptomai toliau išlieka, kviesti gydytoją.
- Patekus į akis : Patekus į akis, išimti kontaktinius lęšius ir nedelsiant mažiausiai 15 min., gerai praplauti vandeniu, taip pat po akių vokais.
Gauti medicininę pagalbą.
- Prarijus : NESKATINTI vėmimo.
Dėl atsargos išgerti vandens.
Jei simptomai toliau išlieka, kviesti gydytoją.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

- Simptomai : Simptominis gydymas.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

- Gydymas : Specialisto konsultacijai gydytojai turi kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą.

aspirmatic® **No Change Service!**Versija
03.01Peržiūrėjimo data:
24.01.2021Paskutinio leidimo data: 09.07.2020
Pirmojo leidimo data: 05.02.2014**5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės****5.1 Gesinimo priemonės**

Tinkamos gesinimo priemonės : Sausi milteliai
Putos
Išpurslinta vandens srovė
Anglies dioksidas (CO₂)

Netinkamos gesinimo priemonės : Nenaudoti vandens srovės.

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Specifiniai pavojai gaisro metu : Informacijos neturima.

5.3 Patarimai gaisrininkams

Speciali apsaugos įranga, skirta gaisrininkams : Gaisro atveju naudoti autonominius kvėpavimo aparatus.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės**6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros**

Asmens atsargumo priemonės : Padidėjusi paslydimo rizika pratekėjus/išsiliejus produktui.
Naudoti asmenines apsaugos priemones.

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės

Ekologinės atsargumo priemonės : Vengti prasiskverbimo į podirvį.

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Valymo procedūros : Nušluostyti su absorbuojančia medžiaga (pvz.: audinio, vilnos šluoste).
Sugerti inertinėmis absorbuojančiomis medžiagomis (pvz.: smėliu, silikageliu, universaliu rišikliu, arbolitu).

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius

Žiūrėti 8 + 13 skyrių

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas**7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės**

Saugaus naudojimo rekomendacijos : Darbinis tirpalas paruošiamas kaip nurodyta etiketėje ir/ar naudojimo instrukcijoje.

Patarimai apie apsaugą nuo gaisro ir sprogdimo : Nereikalaujama specialių priešgaisrinės saugos priemonių.

Higienos priemonės : Laikyti atokiai nuo maisto ir gėrimų.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

schülke -t

aspirmatic® *No Change Service!*

Versija
03.01

Peržiūrėjimo data:
24.01.2021

Paskutinio leidimo data: 09.07.2020

Pirmojo leidimo data: 05.02.2014

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir talpykloms : Rekomenduojama laikymo temperatūra: 5 - 25C

Papildoma informacija apie sandėliavimo sąlygas : Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių. Pakuotę laikyti sandariai uždarytą.

Patarimai dėl sandėliavimo : Nėra specialiai paminėtų medžiagų.

7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Konkretus (-ūs) naudojimo atvejis (-ai) : nė joks

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

8.1 Kontrolės parametrai

Poveikio darbo vietoje ribos

Komponentai	CAS Nr.	Vertės tipas (Poveikio forma)	Kontrolės parametrai	Šaltinis
etanolis	64-17-5	IPRD	500 ppm 1.000 mg/m3	LT OEL
		TPRD	1.000 ppm 1.900 mg/m3	LT OEL

Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL) pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006:

Medžiagos pavadinimas	Naudojimo pabaiga	Paveikimo būdai	Potencialus poveikis sveikatai	Vertė
Dimetil dioktil amonio chloridas	Darbuotojai	Įkvėpimas	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	18,79 mg/m3
	Darbuotojai	Odos	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	2,67 mg/kg
etanolis	Darbuotojai	Įkvėpimas	Ūmus - vietinis poveikis	1900 mg/m3
	Darbuotojai	Sąlytis su oda	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	343 mg/kg
	Darbuotojai	Įkvėpimas	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	950 mg/m3

Prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija (PNEC) pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006:

Medžiagos pavadinimas	Aplinkos sritis	Vertė
Dimetil dioktil amonio chloridas	Gėlasis vanduo	0,001 mg/l
	Jūros vanduo	0,00001 mg/l
	Nuotekų valymo įrenginys	0,5 mg/l
etanolis	Gėlasis vanduo	0,96 mg/l
	Jūros vanduo	0,79 mg/l
	Gėlojo vandens nuosėdos	3,6 mg/kg
	Dirvožemis	0,63 mg/kg
	Jūros nuosėdos	2,9 mg/kg
	Nuotekų valymo įrenginys	580 mg/l

aspirmatic® No Change Service!Versija
03.01Peržiūrėjimo data:
24.01.2021

Paskutinio leidimo data: 09.07.2020

Pirmojo leidimo data: 05.02.2014

8.2 Poveikio kontrolė**Asmeninės apsauginės priemonės**

- Akių apsauga : Apsauginiai akiniai su skydeliais šonuose, atitinkantys EN 166
- Rankų apsauga
Direktiva : Pasirinktos apsauginės pirštinės turi atitikti Reglamento (ES) 2016/425 ir standarto EN 374 nustatytus reikalavimus.
- Paaiškinimai : Apsauga nuo tiškalių: vienkartinės butadiennitrilinio kaučiuko pirštinės pavyzdžiui Dermatril (sluoksnio storis: 0,11 mm), pagamintos kompanijos KCL ar kitų gamintojų, siūlančių tokią pačią apsaugą. Ilgalaikis kontaktas: butadiennitrilinio kaučiuko pirštinės pavyzdžiui Camatril (> 480 minučių, sluoksnio storis: 0,40 mm) ar butilkaučiuko pirštinės, pavyzdžiui Butoject (> 480 minučių, sluoksnio storis: 0,70 mm) pagamintos kompanijos KCL ar kitų gamintojų, siūlančių tokią pačią apsaugą.
- Odos ir kūno apsaugos priemonės : Darbo uniforma ar laboratorinis chalatas.
- Kvėpavimo organų apsauga : Įprastai nereikalaujama asmeninių kvėpavimo takų apsaugos priemonių.
- Apsauginės priemonės : Vengti patekimo ant odos ir į akis.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės**9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes**

- Išvaizda : skystas
- Spalva : mėlyna
- Kvapą : odoruotas
- Kvapo atsiradimo slenkstis : nenustatyta
- pH : 6,5 - 7,5 (20 °C)
Koncentracija: 100 %
- Lydimosi/užšalimo temperatūra : apytikriai 0 °C
- Skilimo temperatūra : Netaikoma
- Virimo temperatūra / virimo temperatūros intervalas : apytikriai 100 °C
- Pliūpsnio temperatūra : Netaikoma
- Garavimo greitis : Neturima duomenų
- Degumas (kietų medžiagų, : Netaikoma

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

schülke -t

aspirmatic® *No-Change Service!*

Versija
03.01

Peržiūrėjimo data:
24.01.2021

Paskutinio leidimo data: 09.07.2020

Pirmojo leidimo data: 05.02.2014

dujų	
Viršutinė sprogdumo riba /	: Neturima duomenų
Viršutinė degumo riba	
Žemutinė sprogdumo riba /	: Neturima duomenų
Žemutinė degumo riba	
Garų slėgis	: Neturima duomenų
Garų tankis	: Neturima duomenų
Santykinis tankis	: apytikriai 0,99 g/cm ³ (20 °C)
Tirpumas	
Tirpumas vandenyje	: visiškai tirpus (20 °C)
Pasiskirstymo koeficientas: n-	: Netaikoma
oktanolis/vanduo	
Savaiminio užsidegimo	: Neturima duomenų
temperatūra	
Klampa	
Dinaminė klampa	: Neturima duomenų
Sprogstamosios (sprogiosios)	: Neturima duomenų
savybės	
Oksidacinės savybės	: Neturima duomenų

9.2 Kita informacija

Neturima duomenų

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1 Reaktingumas

Įprasto naudojimo sąlygomis pavojingų reakcijų nežinoma.

10.2 Cheminis stabilumas

Chemiškai stabilus produktas.

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė

Pavojingos reakcijos : Nėra pagrįstai numatomų.

10.4 Vengtinios sąlygos

Vengtinios sąlygos : Saugoti nuo šalčio, karščio ir saulės šviesos.

10.5 Nesuderinamos medžiagos

Vengtinios medžiagos : Nėra pagrįstai numatomų.

10.6 Pavojingi skilimo produktai

Nėra pagrįstai numatomų.

aspirmatic® *No Change Service!*Versija
03.01Peržiūrėjimo data:
24.01.2021

Paskutinio leidimo data: 09.07.2020

Pirmojo leidimo data: 05.02.2014

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija**11.1 Informacija apie toksinį poveikį****Ūmus toksiškumas****Produktas:**

Ūmus toksiškumas prarijus : Ūmaus toksiškumo įvertis: > 2.000 mg/kg
Metodas: Skaičiavimo metodas

Ūmus toksiškumas susilietus su oda : Ūmaus toksiškumo įvertis: > 2.000 mg/kg
Metodas: Skaičiavimo metodas

Komponentai:**Dimetil dioktil amonio chloridas:**

Ūmus toksiškumas prarijus : LD50 (Žiurkė): 238 mg/kg
Metodas: OECD Bandymų gairės 401
Vertinimas: Toksiška prarijus.
Paaiškinimai: Pateikti panašios sudėties produktų toksikologiniai duomenys.

Ūmus toksiškumas įkvėpus : Paaiškinimai: Neturima duomenų

Ūmus toksiškumas susilietus su oda : LD50 (Triušis, patinas ir patelė): 191 mg/kg
Metodas: OECD Bandymų gairės 434
Vertinimas: Mirtina susilietus su oda.

etanolis:

Ūmus toksiškumas prarijus : LD50 (Pelė): 8.300 mg/kg

Ūmus toksiškumas įkvėpus : LC50 (Pelė): 39 mg/l
Poveikio trukmė: 4 h
Bandymo atmosfera: garai

Ūmus toksiškumas susilietus su oda : LD50 (Triušis): 20.000 mg/kg

Alkoholis, alkoksilintas:

Ūmus toksiškumas prarijus : (Žiurkė): > 5.000 mg/kg

Ūmus toksiškumas įkvėpus : Paaiškinimai: Neturima duomenų

Ūmus toksiškumas susilietus su oda : Paaiškinimai: Neturima duomenų

Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas**Produktas:**

Paaiškinimai : Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

schülke -t

aspirmatic® *No Change Service!*

Versija
03.01

Peržiūrėjimo data:
24.01.2021

Paskutinio leidimo data: 09.07.2020

Pirmojo leidimo data: 05.02.2014

Komponentai:

Dimetil dioktil amonio chloridas:

Rūšis	:	Triušis
Poveikio trukmė	:	3 min
Metodas	:	OECD Bandymų gairės 404
Rezultatas	:	Ėsdinanti po nuo 3 minučių iki 1 valandos trukmės poveikio
GLP	:	taip

etanolis:

Rūšis	:	Triušis
Metodas	:	OECD Bandymų gairės 404
Rezultatas	:	Nedirgina odos

Alkoholis, alkoksilintas:

Rūšis	:	Triušis
Rezultatas	:	silpnas odos dirginimas

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas

Produktas:

Paaškinimai : Smarkiai pažeidžia akis.

Komponentai:

Dimetil dioktil amonio chloridas:

Rūšis	:	Triušis
Poveikio trukmė	:	1 s
Metodas	:	OECD Bandymų gairės 405
Rezultatas	:	Ardanti (ėsdinanti)
GLP	:	taip
Paaškinimai	:	Pateikti panašios sudėties produktų toksikologiniai duomenys.

etanolis:

Metodas	:	OECD Bandymų gairės 405
Rezultatas	:	Akių dirginimas

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas

Komponentai:

Dimetil dioktil amonio chloridas:

Paaškinimai : Neturima duomenų

etanolis:

Bandymo tipas	:	Maksimizacijos tyrimas
Rūšis	:	Jūrų kiaulytė
Metodas	:	OECD Bandymų gairės 406
Rezultatas	:	Laboratoriniams gyvūnams nesukelia jautrinimo (sensibilizacijos).

aspirmatic® No Change Service!Versija
03.01Peržiūrėjimo data:
24.01.2021Paskutinio leidimo data: 09.07.2020
Pirmojo leidimo data: 05.02.2014**Alkoholis, alkoksilintas:**

Paaiškinimai : Neturima duomenų

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms**Komponentai:****Dimetil dioktil amonio chloridas:**

Genotoksiškumas in vitro : Bandymo tipas: Ames testas
Bandymo sistema: Salmonella typhimurium
Medžiagų apykaitos aktyvinimas: Medžiagų apykaitos aktyvinimas
Metodas: OECD Bandymų gairės 471
Rezultatas: Mutageninio poveikio neturi
GLP: taip
Paaiškinimai: Pateikti panašios sudėties produktų toksikologiniai duomenys.

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms-Vertinimas : Nemutageninė pagal Ames testą.

etanolis:

Genotoksiškumas in vitro : Bandymo tipas: Mikrobus mutagenezės tyrimas (Ames tyrimas)
Bandymo sistema: Salmonella typhimurium
Medžiagų apykaitos aktyvinimas: su ar be medžiagų aktyvinimo
Metodas: OECD Bandymų gairės 471
Rezultatas: Nemutageninė pagal Ames testą.

Genotoksiškumas (in vivo) : Rezultatas: Mutageninio poveikio neturi

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms-Vertinimas : Tyrimų su bakterijų ir žinduolių ląstelių kultūromis rezultatai nerodė mutageninio poveikio.

Alkoholis, alkoksilintas:

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms-Vertinimas : Neturima duomenų

Kancerogeniškumas**Komponentai:****Dimetil dioktil amonio chloridas:**

Rūšis : Pelė, patinas ir patelė
Patekimo būdas : Oralinis
Dozė : 0-100-500-1000 dalelės milijonui
Gydymo dažnis : táglich
NOAEL : 76,3 mg/kg kūno svoris / diena
Metodas : OECD Bandymų gairės 451
GLP : taip

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

schülke -t

aspirmatic®

No Change Service!

Versija
03.01

Peržiūrėjimo data:
24.01.2021

Paskutinio leidimo data: 09.07.2020

Pirmojo leidimo data: 05.02.2014

Paiškinimai : Pateikti panašios sudėties produktų toksikologiniai duomenys.

Kancerogeniškumas -
Vertinimas : Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

etanolis:

Kancerogeniškumas -
Vertinimas : Bandymų su laboratoriniais gyvuliukais rezultatai nerodė kancerogeninio poveikio.

Alkoholis, alkoksilintas:

Kancerogeniškumas -
Vertinimas : Neturima duomenų

Toksiškumas reprodukcijai

Komponentai:

Dimetil dioktil amonio chloridas:

Poveikis vaisingumui : Rūšis: Žiurkė, patinas ir patelė
Patekimo būdas: Nurijimas
Dozė: 0-300-750-1500 dalelės milijonui
Metodas: OECD Bandymų gairės 416
Rezultatas: Nenustatyta jokio poveikio vaisingumui ar ankstyvajam embrioniniam vystymuisi.
Paiškinimai: Pateikti panašios sudėties produktų toksikologiniai duomenys.

Toksiškumas reprodukcijai -
Vertinimas : Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

etanolis:

Poveikis vaisiaus vystymuisi : Rūšis: Žiurkė
Patekimo būdas: Oralinis
Bendrasis toksiškumams motinoms: NOAEL: 2.000 mg/kg kūno svoris

Toksiškumas reprodukcijai -
Vertinimas : Bandymų su laboratoriniais gyvuliukais rezultatai parodė, kad vaisingumo pakenkimo rizika atsirado tik po labai didelių medžiagos dozių.
Bandymų su laboratoriniais gyvuliukais rezultatai įrodė mutageninį ir kancerogeninį poveikį.

Alkoholis, alkoksilintas:

Toksiškumas reprodukcijai -
Vertinimas : Neturima duomenų
Neturima duomenų

aspirmatic® *No Change Service!*Versija
03.01Peržiūrėjimo data:
24.01.2021Paskutinio leidimo data: 09.07.2020
Pirmojo leidimo data: 05.02.2014**STOT (vienkartinis poveikis)****Komponentai:****Dimetil dioktil amonio chloridas:**

Paaiškinimai : Neturima duomenų

etanolis:

Paaiškinimai : Neturima duomenų

Alkoholis, alkoksilintas:

Paaiškinimai : Neturima duomenų

STOT (kartotinis poveikis)**Komponentai:****Dimetil dioktil amonio chloridas:**

Paaiškinimai : Neturima duomenų

etanolis:

Paaiškinimai : Neturima duomenų

Alkoholis, alkoksilintas:

Paaiškinimai : Neturima duomenų

Kartotinių dozių toksiškumas**Komponentai:****Dimetil dioktil amonio chloridas:**

Rūšis	: Žiurkė, patinas ir patelė
NOAEL	: 37 mg/kg
Patekimo būdas	: Oralinis
Poveikio trukmė	: 13 Wochen
Dozė	: 0-100-300-600-1000-3000
Metodas	: OECD Bandymų gairės 408
Paaiškinimai	: Paremta panašių medžiagų duomenimis

etanolis:

Rūšis	: Žiurkė
NOAEL	: 1.730 mg/kg
LOAEL	: 3.160 mg/kg
Patekimo būdas	: Oralinis
Poveikio trukmė	: 90 d

Toksiškumas įkvėpus

Neturima duomenų

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

schülke -t

aspirmatic® *No Change Service!*

Versija
03.01

Peržiūrėjimo data:
24.01.2021

Paskutinio leidimo data: 09.07.2020

Pirmojo leidimo data: 05.02.2014

Tolesnė informacija

Produktas:

Paaiškinimai : Neturima duomenų apie patį produktą.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1 Toksiškumas

Produktas:

Toksiškumas : EC50 : 520 mg/l
mikroorganizmams Metodas: OECD 209

Komponentai:

Dimetil dioktil amonio chloridas:

Toksiškumas žuvims : LC50 (Oncorhynchus mykiss): 0,35 mg/l
Poveikio trukmė: 96 h
Metodas: OECD Bandymų gairės 203

Toksiškumas dafnijoms ir : Paaiškinimai: Neturima duomenų
kitiems vandens
bestuburiams

Toksiškumas dumbliams ir : NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (žaliadumbliai)): 0,01
(arba) vandens augalams mg/l
Poveikio trukmė: 72 h
Bandymo tipas: statinis bandymas
Metodas: OECD Bandymų metodika 201
GLP: taip

M faktorius (Ūmus : 1
toksiškumas vandens
aplinkai)

M faktorius (Lėtinis : 10
toksiškumas vandens
aplinkai)

etanolis:

Toksiškumas žuvims : LC50 (Leuciscus idus (Meknė)): 8.140 mg/l
Poveikio trukmė: 48 h

Toksiškumas dafnijoms ir : EC50 (Daphnia magna (Dafnija)): > 5.000 mg/l
kitiems vandens Poveikio trukmė: 48 h
bestuburiams

Toksiškumas dumbliams ir : IC50 (Scenedesmus quadricauda (žaliadumbliai)): > 100 mg/l
(arba) vandens augalams Poveikio trukmė: 72 h

Alkoholis, alkoksilintas:

Toksiškumas žuvims : LC50 (Oncorhynchus mykiss): 0,61 - 0,75 mg/l

aspirmatic® No Change Service!Versija
03.01Peržiūrėjimo data:
24.01.2021Paskutinio leidimo data: 09.07.2020
Pirmojo leidimo data: 05.02.2014

		Poveikio trukmė: 96 h
		Bandymo tipas: statinis bandymas
Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams	:	EC50 (Daphnia magna): 0,17 - 0,25 mg/l Poveikio trukmė: 48 h Bandymo tipas: statinis bandymas
M faktorius (Ūmus toksiškumas vandens aplinkai)	:	1
Toksiškumas mikroorganizmams	:	Paiškinimai: Neturima duomenų

12.2 Patvarumas ir skaidomumas**Produktas:**

Biologinis skaidomumas : Rezultatas: Lengvai biologiškai skaidomas.
Metodas: OECD 301D / EEC 84/449 C6

Komponentai:**Dimetil dioktil amonio chloridas:**

Biologinis skaidomumas : Rezultatas: sparčiai biologiškai suyra
Biodegradavimas: 73 %
Poveikio trukmė: 28 d
Metodas: OECD Bandymų rekomendacijos 301
Paiškinimai: Neatitiko 10 d. lango principo kriterijams.

etanolis:

Biologinis skaidomumas : Bandymo tipas: aerobinis
Rezultatas: Lengvai biologiškai skaidomas.
Biodegradavimas: > 70 %
Poveikio trukmė: 5 d
Metodas: OECD 301D / EEC 84/449 C6

Alkoholis, alkoksilintas:

Biologinis skaidomumas : Rezultatas: Biologiškai skaidoma
Biodegradavimas: 29 %
Metodas: OECD Bandymų rekomendacijos 301 C

12.3 Bioakumuliacijos potencialas**Komponentai:****Dimetil dioktil amonio chloridas:**

Bioakumuliacija : Paiškinimai: Biologinis kaupimas neįtikėtinas.

etanolis:

Bioakumuliacija : Paiškinimai: Biologinis kaupimas neįtikėtinas.

Pasiskirstymo koeficientas: : log Pow: -0,14

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

schülke 

aspirmatic® **No Change Service!**

Versija
03.01

Peržiūrėjimo data:
24.01.2021

Paskutinio leidimo data: 09.07.2020

Pirmojo leidimo data: 05.02.2014

n-oktanolis/vanduo

Metodas: Apskaičiuota vertė

Alkoholis, alkoksilintas:

Bioakumuliacija

: Paaiškinimai: Neturima duomenų

12.4 Judumas dirvožemyje

Komponentai:

etanolis:

Judumas

: Paaiškinimai: Neturima duomenų

Alkoholis, alkoksilintas:

Judumas

: Paaiškinimai: Neturima duomenų

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Produktas:

Vertinimas

: Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai koncentracija yra 0,1% arba didesnė..

Komponentai:

Dimetil dioktil amonio chloridas:

Vertinimas

: Ši medžiaga nėra priskiriama patvarioms, biologiškai besikaupiančioms ir toksiškoms (PBT) cheminėms medžiagoms.. Ši medžiaga nėra priskiriama labai patvarioms ir labai biologiškai besikaupiančioms (vPvB) cheminėms medžiagoms..

12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis

Produktas:

Papildoma ekologinė
informacija

: Nežinomas.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1 Atliekų tvarkymo metodai

Produktas

: Dispose of the product according to the defined EWC (European Waste Code) No.

Užterštos pakuotės

: Tuščias pakuotes priimti į perdirbimo įrenginius.

aspirmatic® No Change Service!Versija
03.01Peržiūrėjimo data:
24.01.2021Paskutinio leidimo data: 09.07.2020
Pirmojo leidimo data: 05.02.2014

Atliekų kodas	: Europos atliekų katalogas (EWC) 070601*
Atliekų kodas(Grupė)	: Riebalų, tepalų, muilo, ploviklių, dezinfekantų ir asmens higienos produktų gamybos, maišymo, tiekimo ir naudojimo (GMTN) atliekos.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą**14.1 JT numeris**

ADR	: UN 1903
IMDG	: UN 1903
IATA	: UN 1903

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas

ADR	: DEZINFEKČINIS SKYSTIS, ĖDUS, K.N. (Dimetil dioktil amonio chloridas)
IMDG	: DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (dimethyldioctylammonium chloride)
IATA	: Disinfectant, liquid, corrosive, n.o.s. (dimethyldioctylammonium chloride)

14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

ADR	: 8
IMDG	: 8
IATA	: 8

14.4 Pakuotės grupė

ADR	
Pakuotės grupė	: III
Klasifikacinis kodas	: C9
Pavojaus rūšies identifikacinis numeris	: 80
Etiketės	: 8
Apribojimų, taikomų važiuojant per tunelius, kodas	: (E)
IMDG	
Pakuotės grupė	: III
Etiketės	: 8
EmS Kodas	: F-A, S-B
IATA (Kroviny)	
Pakavimo instrukcija (krovininis lėktuvas)	: 856
Pakavimo instrukcija (LQ)	: Y841
Pakuotės grupė	: III
Etiketės	: Corrosive
IATA (Keleivis)	
Pakavimo instrukcija	: 852

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

schülke -t

aspirmatic® **No Change Service!**

Versija
03.01

Peržiūrėjimo data:
24.01.2021

Paskutinio leidimo data: 09.07.2020

Pirmojo leidimo data: 05.02.2014

(keleivinis lėktuvas)
Pakavimo instrukcija (LQ) : Y841
Pakuotės grupė : III
Etiketės : Corrosive

14.5 Pavojus aplinkai

ADR
Aplinkai pavojinga : taip

IMDG
Jūrų teršalas : taip

14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Čia pateikta gabenimo klasifikacija (-os) skirtos tik informaciniams tikslams ir paremtos tik nesupakuotos medžiagos savybėmis, pagal saugos duomenų lape pateiktą aprašymą. Gabenimo klasifikacijos gali skirtis priklausomai nuo transportavimo būdo, pakuočių dydžių bei regioninių ir šalies įstatymų.
Informacija apie asmenines apsaugos priemones pateikta 8 skirsnyje.

14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL konvencijos II priedą ir IBC kodeksą

Netaikoma produktui gamyklinėje pakuotėje.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

REACH - Tam tikrų pavojingų medžiagų, preparatų ir gaminių gamybos, tiekimo rinkai bei naudojimo apribojimai (XVII Priedas) : Reikia atsižvelgti į toliau nurodytų įrašų apribojimo sąlygas: Numeris sąraše 3

REACH - Labai pavojingų medžiagų, kurioms reikalinga autorizacija, sąrašas (59 straipsnis). : Netaikoma

REACH - Autorizuotinių cheminių medžiagų sąrašas (XIV Priedas) : Netaikoma

Reglamentas (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų : Netaikoma

Reglamentas (ES) 2019/1021 dėl patvariųjų organinių teršalų (nauja redakcija) : Netaikoma

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo : Netaikoma

Seveso III: Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/18/ES dėl didelių, su pavojingomis cheminėmis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės.
E1 PAVOJAI APLINKAI

Lakieji organiniai junginiai : 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės)
Lakiųjų organinių junginių (VOC) kiekis: 1,58 %

aspirmatic® No Change Service!Versija
03.01Peržiūrėjimo data:
24.01.2021Paskutinio leidimo data: 09.07.2020
Pirmojo leidimo data: 05.02.2014

Reglamentas (EB) Nr. 648/2004, su padarytais pakeitimais

: mažiau kaip 5 %: Nejoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų,
Muilo
Kiti komponentai: Kvapai
Alergenai:
(R)-p-menta-1,8-dienas
linalolis

Kiti nurodymai:

Vadovaukitės Europos Tarybos direktyva 98/24/EB dėl darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminiais veiksniais darbe.
Atkreipti dėmesį į direktyvą 2000/39/EB, nustatančią pirmąjį profesinės ekspozicijos nurodomųjų ribinių verčių sąrašą.

Vadovaukitės Europos Tarybos direktyva 94/33/EB dėl jaunų žmonių apsaugos darbe arba griežtesnių nacionalinių nuostatų, kai taikoma.

15.2 Cheminės saugos vertinimas

Atmesti

16 SKIRSNIS. Kita informacija**Pilnas H teiginių tekstas**

H225 : Labai degūs skystis ir garai.
H301 : Toksiška prarijus.
H310 : Mirtina susilietus su oda.
H314 : Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
H318 : Smarkiai pažeidžia akis.
H319 : Sukelia smarkų akių dirginimą.
H400 : Labai toksiška vandens organizmams.
H410 : Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Kitų santrumpų pilnas tekstas

Acute Tox. : Ūmus toksiškumas
Aquatic Acute : Trumpalaikis (ūmus) pavojus vandens aplinkai
Aquatic Chronic : Ilgalaikis (lėtinis) pavojus vandens aplinkai
Eye Dam. : Smarkus akių pažeidimas
Eye Irrit. : Akių dirginimas
Flam. Liq. : Degieji skysčiai
Skin Corr. : Odos ėsdinimas
LT OEL : Kenksmingų cheminių medžiagų koncentracijų ribinės vertės drabo aplinkos ore
LT OEL / IPRD : Ilgalaikio poveikio ribinis dysis
LT OEL / TPRD : Trumpalaikio poveikio ribinis dysis

ADN - Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų prekių pervežimo vidaus vandens keliais (angl. „European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways“); ADR - Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų prekių pervežimo keliu (angl. „European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road“); AICS - Australijos cheminių medžiagų sąrašas; ASTM - Amerikos bandymų ir medžiagų draugija (angl. „American Society for the Testing of Materials“); bw - Kūno svoris; CLP - Klasifikavimo, ženklinimo, pakavimo reglamentas; reglamentas (EB) Nr. 1272/2008; CMR - Kancerogenas, mutagenas arba reprodukcinis toksikantas; DIN - Vokietijos standartizacijos instituto standartas;

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

schülke -t

aspirmatic® **No Change Service!**

Versija
03.01

Peržiūrėjimo data:
24.01.2021

Paskutinio leidimo data: 09.07.2020

Pirmojo leidimo data: 05.02.2014

DSL - Vietinės gamybos medžiagų sąrašas (Kanada); ECHA - Europos cheminių medžiagų agentūra; EC-Number - Europos Bendrijos numeris; ECx - Koncentracija, susijusi su x % atsaku; ELx - Pakrovimo greitis, susijęs su x % atsaku; EmS - Avarinis grafikas; ENCS - Esamos ir naujos cheminės medžiagos (Japonija); ErCx - Koncentracija, susijusi su x % augimo greičio atsaku; GHS - Pasaulinė suderintoji sistema; GLP - Gera laboratorinė praktika; IARC - Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra; IATA - Tarptautinė oro transporto asociacija; IBC - Tarptautinis laivų, skirtų vežti supiltas pavojingas chemines medžiagas, statybos ir įrangos kodeksas; IC50 - Pusinė maksimali slopinanti koncentracija; ICAO - Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija; IECSC - Esamų cheminių medžiagų Kinijoje sąrašas; IMDG - Tarptautinis jūra gabenamų pavojingų krovinių kodeksas; IMO - Tarptautinė jūrų organizacija; ISHL - Pramoninės saugos ir sveikatos įstatymas (Japonija); ISO - Tarptautinė standartizacijos organizacija; KECI - Korėjos esamų cheminių medžiagų sąrašas; LC50 - Mirtina koncentracija 50 % tiriamos populiacijos; LD50 - Mirtina dozė 50 % tiriamos populiacijos (vidutinė mirtina dozė); MARPOL - Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos; n.o.s. - Kitaip nenurodyta; NO(A)EC - Nestebimo (nepageidaujamo) poveikio koncentracija; NO(A)EL - Nestebimo (nepageidaujamo) poveikio lygis; NOELR - Jokio poveikio greičiui nepastebėta; NZIoC - Naujosios Zelandijos cheminių medžiagų sąrašas; OECD - Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija; OPPTS - Cheminės saugos ir taršos prevencijos biuras; PBT - Patvari, biologiškai besikaupianti ir toksiška medžiaga; PICCS - Filipinų Chemikalų ir cheminių medžiagų sąrašas; (Q)SAR - (Kiekyb.) struktūrinės veiklos santykis; REACH - Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registravimo, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų; RID - Reglamentas dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais; SADT - Skilimo savaiminio greičio temperatūra; SDS - Saugos duomenų lapas; SVHC - labai didelį susirūpinimą kelianti cheminė medžiaga; TCSI - Taivano cheminių medžiagų sąrašas; TRGS - Pavojingų medžiagų techninė taisyklė; TSCA - Toksinių medžiagų kontrolės aktas (Jungtinės Valstijos); UN - Jungtinės Tautos; vPvB - Labai patvari biologiškai besikaupianti medžiaga

Tollesnė informacija

Mišinio klasifikavimas:

Skin Corr. 1B	H314
Eye Dam. 1	H318
Aquatic Chronic 1	H410

Klasifikavimo procedūra:

Skaiciavimo metodas
Skaiciavimo metodas
Skaiciavimo metodas

Paskutinio varianto keitimai pažymėti paraštelje. Šis variantas pakeičia visus ankstesnius.

Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys yra teisingi ir atitinka saugos duomenų lapo sudarymo datą mūsų turimus duomenis. Šios informacijos paskirtis – supažindinti naudotoją su saugiu produkto naudojimu, tvarkymu, apdorojimu, sandėliavimu, pervežimu, šalinimu ir išleidimu. Ši informacija nelaikoma garantija ar produkto kokybės specifikacija. Duomenys yra susiję tik su specifine medžiaga / preparatu ir netaikomi, jei ši medžiaga yra junginiuose su kitomis medžiagomis, arba naudojama kituose, nei nurodyti šiame saugos duomenų lape, procesuose.