















Motoru g. 2. Vilniuje. Antrojo aukšto vestibulio baldai, buitinė technika ir aksesuarai.

Eil. Nr.	Aprašymas	Gaminio vaizdas	kiekis
1	<p>Virtuvės baldai. Korpusas ir vienspalvis fasadas 18 mm LMDP 5981 BS, Kronospan . Fasadas su medžio raštu 18 mm LMDP K017 PW, Kronospan . Stalviršis ir sienutė FAB 3366 . Nugarėlė MPP. Lankstai BLUM su švelniu uždarymu. Stalčių bėgeliai BLUM TANDEMBOX ANTARO su TIPON . Įrankių dėklas VDI60P- Furnitūra s. Stalčiuje po plautuve šiukšlių kibirai -KME.500x600 H280L15L6L15L6 . Rankenėlės antracito spalvos F.4197/350.S8000- Furnitanas produktas.</p> <p>Konkretūs matmenys bus tikslinami gamintojo projekto įgyvendinimo metu</p>		1
2	<p>Pertvarinės lentynos. Vienspalviai fasadai LMDP 18 mm K096 SU CLAY GREY Kronospan . Mediniai fasadai LMDP 18 mm K017 PW BLONDE LIBERY ELM Kronospan. Sėdimos dalies sėdėjimo paminkštinimas apie 60 mm šonai ir nugara paminkštinti apie 30 mm. Viskas aptraukta gobelenu Monolith 20 . Porolonas HR atsparus susėdimui.</p>		1
3	<p>Baro stalas ir sienutė. LMDP 18 mm K017 PW BLONDE LIBERY ELM. Kronospan . Briaunos 6299 BS Cobalt grey 2mm. Baro ir sienutės kampai suleisti 45°kampu. Kištukinis lizdas Schuko juodos spalvos (Junga) .</p>		1
4	<p>Apvalus valgomojo stalas 750x1000 . LMDP 36 mm 5981 BS Kronospan. Briauna 6299 BS Cobalt grey. Stalo koja metalinė, gaminama iš kvadratinio profilio vamzdžio 50x50 mm. Dažyta miltelinio būdu RAL7037</p>		1

5	<p>Apvalus staliukas (spalvos kodas K096 SU) LMDP 36 mm K096 SU Kronospan. Briauna 6299 BS Cobalt grey . Stalo koja metalinė, gaminama iš 60 mm apvalaus vamzdžio. Dažyta milteliniu būdu RAL7037</p>	 <p>1 VNT. STALIUKAS STALVIRŠIS - 36MM KRONOSPAN K096 SU, ARBA PANAŠUS BRIAUNOS PAGAL KRONOSPAN 6299 BS COBALT GREY</p> <p>DIAMETRAS - 600 MM ARBA PANAŠUS AUKŠTIS - 600 MM ARBA PANAŠUS KOJOS DIAMETRAS 400MM</p> <p>KOJA DAŽYTA RAL 7037</p>	1
6	<p>Apvalus staliukas (spalvos kodas K6299 BS)LMDP 36 mm 6299 BS Kronospan Briauna 6299 BS Cobalt grey . Stalo koja metalinė, gaminama iš 60 mm apvalaus vamzdžio. Dažyta milteliniu būdu RAL7037</p>	 <p>2 VNT. STALIUKAS STALVIRŠIS - 36MM KRONOSPAN 6299 BS, ARBA PANAŠUS BRIAUNOS PAGAL KRONOSPAN 6299 BS COBALT GREY</p> <p>DIAMETRAS - 600 MM ARBA PANAŠUS AUKŠTIS - 600 MM ARBA PANAŠUS KOJOS DIAMETRAS 400MM</p> <p>KOJA DAŽYTA RAL 7037</p>	2
7	<p>Apvalus staliukas (spalvos kodas K5981 BS) LMDP 36 mm 5981 BS Kronospan . Briauna 6299 BS Cobalt grey. Stalo koja metalinė, gaminama iš 60 mm apvalaus vamzdžio. Dažyta milteliniu būdu RAL7037 .</p>	 <p>2 VNT. STALIUKAS STALVIRŠIS - 36MM KRONOSPAN 5981 BS, ARBA PAI BRIAUNOS PAGAL KRONOSPAN 6299 BS COBALT GREY</p> <p>DIAMETRAS - 600 MM ARBA PANAŠUS AUKŠTIS - 600 MM ARBA PANAŠUS KOJOS DIAMETRAS 400MM</p> <p>KOJA DAŽYTA RAL 7037</p>	2
8	<p>Metalinio rėmo šviestuvai (H-500 mm). Šviestuvai gaminami iš metalinių 40x40 mm vamzdžių 1000 mm ilgio, 500 mm aukščio dažytų milteliniu būdu RAL9004, sujungiami 45° kampu. Į šviestuvo vamzdį įfrezuojami ir įleidžiami LED profiliai su dangteliu 24W, spalva 3000K. Įtrauktas ir reikalingas kiekis transformatorių. Komutavimo darbus ir pajungimo prie el tinklo darbus atliks užsakovo elektrikai.</p>		18
9	<p>Metalinio rėmo šviestuvai (H-400 mm). Šviestuvai gaminami iš metalinių 40x40 mm vamzdžių 1000 mm ilgio, 400 mm aukščio dažytų milteliniu būdu RAL9004, sujungiami 45° kampu. Į šviestuvo vamzdį įfrezuojami ir įleidžiami LED profiliai su dangteliu 24W, spalva 3000K. Įtrauktas ir reikalingas kiekis transformatorių. Komutavimo darbus ir pajungimo prie el tinklo darbus atliks užsakovo elektrikai.</p>		19

10	<p>Krėslas 730. Plotis 730 mm, gylis 800 mm, aukštis 700 mm. Sėdima dalis audinys Monolith 48 kojos metalinės juodos spalvos. Porankiai dengti juoda dažyta glūdinta fanera 10-15 mm storio su nematomu pritvirtinimu iš apačios.</p>		2
11	<p>Lounge krėslas. Plotis 1800 mm, gylis 800 mm, aukštis 700 mm. Sėdima dalis audinys Monolith 48, kojos metalinės juodos spalvos.</p>		1
12	<p>Barinė kėdė, sėdimoji dalis šviesiai pilkas plastikas, kojos juodos. Plotis 480 mm, gylis 500 mm, aukštis 1050 mm</p>		5
13	<p>Valgomojo kėdė. Sėdima dalis tamsiai pilkas gobelenas. Plotis 480 mm, gylis 500 m aukštis 900 mm,</p>		6

14	Roletai. Ne romanetės. Spalva derinama pagal RAL 707.		8
15	Krėslas (melsvas). didelis mėlynos spalvos atspalvių pasirinkimas. Kojos medinės medžio masyvo natūralaus atspalvio.		3
16	Krėslas (tamsiai pilkas). spalva tamsiai pilka. Kojos medinės be pasukimo.		2
17	Toršeras. Koją medinę tamsi, gaubtas šviesus.		2
18	Plautuvė. Blanco Dalago 6 SilgPDUR juoda arba		1

19	Maišytuvas Blanco MIDA juoda HD .		1
20	Indaplovė integruojama. Plotis 600 mm. Energijos klasė (nuo 2021-03-01) E. Talpa: 13 komplektų. 8 programos. Informacinis šviesos signalas ant grindų. Atidėta programos pradžia 1-24 val. Automatinio išsijungimo funkcija. Skalavimo skysčio ir druskos trūkumo rodmenys. Nešvarumo lygio ir sureguliojimas. Automatinis durelių atidarymas. Galimybė įmontuoti indaplovę jei yra žemas plintusas arba aukštos baldinės durelės. Inverterinis variklis.		1
21	Montuojama mikrobangų krosnelė . Juoda/nerūdijančio plieno nepaliekanti pirštų antspaudų. Aukštis - 388 mm. Plotis - 595. Gylis - 347 mm. Galingumas 1200W.		2
22	Integruojamas šaldytuvas Matmenys aukštis 1770mm , Plotis 540 mm, Gylis 550. Šaldytuvo talpa: 190 l. Šaldiklio talpa: 60 l. Šaldytuvo ir šaldiklio atitirpinimas: Automatinis. Šaldymo technologija (šaldytuvas): Statinis + ventiliatorius. Elektroninis temperatūros valdiklis su skystųjų kristalų ekranu. Garsinis ir vaizdinis įspėjimas apie aukštą temperatūrą, praviras dureles. Atostogų funkcija, skirta sumažinti energijos sąnaudas ilgai nesinaudojant ir išvengti pelėsių bei blogų kvapų. Greito maisto užšaldymo funkcija , išlaikydama skonį ir savybės. Funkcija greitai užtikrinanti norimą šaldytuvo temperatūrą. Triukšmo lygis: 38 dB(A). Šaldytuvo ventiliatorius.		1