

APLINKOSAUGINIŲ IŠPLĖSTINIŲ PARAMETRŲ TAIKYMAS
VANDENS NUGELEŽINIMO STOTIES SU ARTEZINIU GRĘŽINIU PAPRASTOJO
REMONTA IR VANDENTIEKIO TINKLO REKONSTRUKCIJOS DARBŲ
SUPAPRASTINTAS ATVIRAS PIRKIMAS

Lentelė Nr. 1 Statybos darbai *(tiekėjas užpildo lentelę ir pateikia su pasiūlymu)*

	Pavyzdys				
Eil. nr.	Reikalavimo pavadinimas	Panaudojimo vieta pagal statybos procesą ar techninį projektą	Išplėstinio parametro numeris atitinkantis Aplinkos apsaugos ministro įsakymą D1-508	Išplėstinį parametą pagrindžiantis dokumentas, dokumento punkto ar eilutės numeris	Išplėstinių parametrų atitikimas (nurodyti skaičių)
1.	Statybos darbai	Vidaus patalpų remontas	45.2.1.1.	EBVPD – 9 lapas , C punktas	1
2.			45.2.1.2.1.	EBVPD –12 lapas , II straipsnis, a punktas	1
3.			45.2.1.2.2.	EBVPD – 12 lapas , II straipsnis, b punktas	1
4.			45.2.1.2.3.	EBVPD – 12 lapas , II straipsnis, c punktas	1
5.			45.2.5.	Deklaracija Nr.2, punktas Nr.1	1
6.			45.2.6.	Deklaracija Nr.2, punktas Nr.2	1
7.			45.2.7.	Deklaracija Nr.2, punktas Nr.3	1
8.			45.2.8.	Deklaracija Nr.2, punktas Nr.4	1
9.			45.2.10	Deklaracija Nr.1 punktas Nr.2	1
10.			45.2.11.	Deklaracija Nr.1 punktas Nr.3	1
Viso		X			Siūlomų medžiagų išplėstinių parametrų bendras skaičius: 10

Lentelė Nr. 2 Statybinės medžiagos – dažai *(tiekėjas užpildo lentelę ir pateikia su pasiūlymu)*

	Pavyzdys				
Eil. nr.	Medžiagos/įtaiso/įrenginio pavadinimas	Panaudojimo vieta pagal techninį projektą	Išplėstinio parametro numeris atitinkantis	Išplėstinį parametą pagrindžiantis dokumentas, dokumento punkto ar eilutės numeris	Išplėstinių parametrų atitikimas

			Aplinkos apsaugos ministro įsakymą D1-508		(nurodyti skaičių)
1.	Dažai Caparol Samtex 3	Vidaus sienų dažymas	46.2.1.5.1	Vidaus dažų programa, 15 puslapis.	1
2.	Dažai Caparol Samtex 3	Vidaus sienų dažymas	46.2.1.5.2	Saugos duomenų lapas, 8 ir 13 skirsnis	1
Viso					Siūlomų medžiagų išplėstinių parametrų bendras skaičius: 2

Lentelė Nr. 3 Statybinės medžiagos – gipso kartono plokštės (*tiekęjas užpildo lentelę ir pateikia su pasiūlymu*)

	Pavyzdys				
Eil. nr.	Medžiagos/įtaiso/įrenginio pavadinimas	Panaudojimo vieta pagal techninį projektą	Išplėstinio parametro numeris atitinkantis Aplinkos apsaugos ministro įsakymą D1-508	Išplėstinį parametą pagrindžiantis dokumentas, dokumento punkto ar eilutės numeris	Išplėstinių parametrų atitikimas (nurodyti skaičių)
1.	Gipso kartono plokštė Rigips PRO Hydro.	Vidaus sienų, lubų apdaila	48.2.1.	Informacinis raštas dėl aplinkos apsaugos kriterijų, 5 lapas, 48.2. punktas	1
2.	Gipso kartono plokštė Rigips PRO Fire+	Vidaus sienų, lubų apdaila	48.2.1.	Informacinis raštas dėl aplinkos apsaugos kriterijų, 5 lapas, 48.2. punktas	1
3.	Gipso kartono plokštė Rigips PRO Hydro.	Vidaus sienų, lubų apdaila	48.2.2.	Informacinis raštas dėl aplinkos apsaugos kriterijų, 5 lapas, 48.2. punktas	1
4.	Gipso kartono plokštė Rigips PRO Fire+	Vidaus sienų, lubų apdaila	48.2.2.	Informacinis raštas dėl aplinkos apsaugos kriterijų, 5 lapas, 48.2. punktas	1
5.	Gipso kartono plokštė Rigips PRO Hydro.	Vidaus sienų, lubų apdaila	48.2.3.	Informacinis raštas dėl aplinkos apsaugos kriterijų, 5 lapas, 48.2. punktas	1
6.	Gipso kartono plokštė Rigips PRO Fire+	Vidaus sienų, lubų apdaila	48.2.3.	Informacinis raštas dėl aplinkos apsaugos kriterijų, 5 lapas, 48.2. punktas	1

				kriterijų, 5 lapas, 48.2. punktas	
7.	Gipso kartono plokštė Rigips PRO Hydro.	Vidaus sienų, lubų apdaila	48.2.4.	Informacinis raštas dėl aplinkos apsaugos kriterijų, 5 lapas, 48.2. punktas	1
8.	Gipso kartono plokštė Rigips PRO Fire+	Vidaus sienų, lubų apdaila	48.2.4.	Informacinis raštas dėl aplinkos apsaugos kriterijų, 5 lapas, 48.2. punktas	1
9.	Gipso kartono plokštė Rigips PRO Hydro.	Vidaus sienų, lubų apdaila	48.2.5.	Informacinis raštas dėl aplinkos apsaugos kriterijų, 5 lapas, 48.2. punktas	1
10.	Gipso kartono plokštė Rigips PRO Fire+	Vidaus sienų, lubų apdaila	48.2.5.	Informacinis raštas dėl aplinkos apsaugos kriterijų, 5 lapas, 48.2. punktas	1
Viso					Siūlomų medžiagų išplėstinių parametrų bendras skaičius: 10

Lentelė Nr. 4 Statybinės medžiagos – kietosios grindų dangos(akmens masės plytelės) *(tiekejamas užpildo lentelę ir pateikia su pasiūlymu)*

	Pavyzdys				
Eil. nr.	Medžiagos/įtaiso/įrenginio pavadinimas	Panaudojimo vieta pagal techninį projektą	Išplėstinio parametro numeris atitinkantis Aplinkos apsaugos ministro įsakymą D1-508	Išplėstinį parametą pagrindžiantis dokumentas, dokumento punkto ar eilutės numeris	Išplėstinių parametrų atitikimas (nurodyti skaičių)
1.	Netaikoma				
Viso					Siūlomų medžiagų išplėstinių parametrų bendras skaičius: 0

Lentelė Nr. 5 Statybinės medžiagos – termoizoliacinės medžiagos (akmens vata) *(tiekejamas užpildo lentelę ir pateikia su pasiūlymu)*

	Pavyzdys				
--	----------	--	--	--	--

Eil. nr.	Medžiagos/įtaiso/įrenginio pavadinimas	Panaudojimo vieta pagal techninį projektą	Išplėstinio parametro numeris atitinkantis Aplinkos apsaugos ministro įsakymą D1-508	Išplėstinį parametą pagrindžiantis dokumentas, dokumento punkto ar eilutės numeris	Išplėstinių parametų atitikimas (nurodyti skaičių)
1.	Izover Standart 35	Karkaso siena, Šilumos ir garso izoliacija	47.2.1	Informacinis raštas dėl aplinkos apsaugos kriterijų, 3 lapas, 47.2. punktas	1
2.	Izover Standart 35	Karkaso siena, Šilumos ir garso izoliacija	47.2.2	Informacinis raštas dėl aplinkos apsaugos kriterijų, 3 lapas, 47.2. punktas	1
3.	Izover Standart 35	Karkaso siena, Šilumos ir garso izoliacija	47.2.3	Informacinis raštas dėl aplinkos apsaugos kriterijų, 3 lapas, 47.2. punktas	1
Viso					Siūlomų medžiagų išplėstinių parametų bendras skaičius: 3