



Vilnius

. d

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (toliau – Užsakovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Felikso Jankevičiaus, veikiančio pagal įstaigos įstatus, ir MB „Pastatų sistemos“ (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Eduardo Jermolajevio, vadovaujantis viešojo darbų pirkimo, vykdyto supaprastinto atviro konkurso „Naujos vėdinimo sistemos įrengimo darbai MRT patalpoms A korpuse 1 a. (Nr. 3877)“ rezultatais (pirkimo Nr. 564365), sudarė šią sutartį:

1. Sutarties dalykas

1.1. Šia sutartimi Rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pristatyti ir atlikti naujos vėdinimo sistemos įrengimo darbus MRT patalpoms A korpuse 1 a. (toliau – Darbai), o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, priimti Darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą.

1.2. Darbų atlikimo vieta – Santariškių g. 2, Vilnius.

2. Sutarties vertė

2.1. Pradinė (maksimali) sutarties vertė be PVM: 23900,00 EUR (Dvidešimt trys tūkstančiai devyni šimtai eurų, 00 ct).

PVM suma 5019,00 EUR (Penki tūkstančiai devyniolika eurų 00 ct).

2.2. Pradinė (maksimali) sutarties vertė su PVM: 28919,00 EUR (Dvidešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai devyniolika eurų, 00 ct).

2.3. Sutarčiai taikomas fiksuotos kainos kainodaros metodas. Sutartyje nustatyta fiksuota kaina, kuri sutarties vykdymo laikotarpiu negalės būti keičiama, išskyrus atvejus, kai pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (PVM). Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Pasikeitus PVM tarifo dydžiui, nepateiktų darbų/prekių kaina keičiama (mažinama ar didinama) proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydžiui. Kainos pakeitimas įforminamas papildomu šalių susitarimu.

2.4. Rangovas įsipareigoja Darbus baigti per 55 (penkiasdešimt penkias) dienas nuo statyb vietės perdavimo dienos. Statyb vietę perduodama – perimama per 5 (penkias) dienas nuo sutarties įsigaliojimo.

2.5. Esant nenumatytoms aplinkybėms, darbų atlikimo terminas rašytiniu šalių susitarimu gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip vieną kartą 30 kalendorinių dienų laikotarpiui. Šis susitarimas tampa neatskiriama sutarties dalimi.

2.6. Už atliktus darbus bei medžiagas Užsakovas moka Rangovui kainą, kuri yra nurodyta šios sutarties 2.1 p., neviršijant maksimalios (pradinės) sutarties kainos.

2.7. Šioje kainoje įvertintos visos darbų apimtys, darbų, darbams reikalingų medžiagų, įrangos kaina bei kitos Rangovo išlaidos, būtinos tinkamam sutarties vykdymui.

3. Užsakovo teisės

3.1. Suteikti Rangovui visą turimą informaciją ir/ar dokumentus, kurie būtini Rangos sutarčiai įvykdyti.

3.2. Paskirti įgaliotą (-us) darbuotoją (-us), atsakingą (-us) už Rangos sutartyje numatytų sukomplektuotų įrenginių pristatymo, sumontavimo ir testavimo priežiūrą per visą pirkimo sutarties galiojimo laikotarpį.

3.3. Kontroliuoti ir techniškai prižiūrėti atliekamų darbų eigą, apimtį ir kokybę, darbų grafiko laikymąsi, Rangovo teikiamų medžiagų kokybę.

3.4. Pastebėjus nukrypimus nuo sutarties sąlygų, ar kitus trūkumus, nedelsiant pranešti Rangovui.

3.5. Nustatęs trūkumus, dėl kurių darbų rezultato neįmanoma naudoti pagal šioje sutartyje numatytą paskirtį ar jei Rangovas Užsakovo nurodomų trūkumų nepašalina, Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbų rezultatą.

4. Rangovo pareigos

4.1. Savo transportu ir pajėgomis pristatyti ir sukomplektuoti įrenginius, juos sumontuoti ir testuoti, demontuoti senus pagal TS nurodytas apimtis.

4.2. Atlikti darbus pagal sutarties ir viešojo pirkimo reikalavimus.

4.3. Darbų atlikimo eiliškumą, naudotinas medžiagas, prieš atliekant darbus, suderinti su atsakingu

asmeniu.

4.4. Konkrečius einamus darbus pradėti vykdyti tik gavus raštišką Uždavovo paskirto įgalioto darbuotojo paruoštą statybvietės priėmimo – perdavimo aktą ir suderinus darbų atlikimo terminą.

4.5. Statybvietės perėmimo metu perduoti Uždavovui kalendorinį darbų vykdymo grafiką.

4.6. Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka tinkamai atliktus darbų rezultatus perduoti Uždavovui.

4.7. Garantuoti, kad tretieji asmenys neturi teisės uždrausti ar kliudyti atlikti darbus pagal Rangovo parengtus techninius dokumentus.

4.8. Užtikrinti įstatymų ir normatyvinių statybos dokumentų laikymąsi, darbo saugumą statybos aikštelėje, statybos objekto priešgaisrinę, aplinkos ir materialinių vertybių apsaugą.

4.9. Uždavovui pareikalavus, pateikti medžiagų, įrenginių, detalių ir kitokių konstrukcijų sertifikatus, leidžiančius konkrečias medžiagas ar įrenginius naudoti Lietuvos Respublikoje.

4.10. Paskirti įgaliotą (-us) darbuotoją (-us), atsakingą (-us) už pirkimo sutartyje numatytų įrenginių užsakymą, jų pristatymą ir su ja susijusių darbų priežiūrą per visą pirkimo sutarties galiojimo laikotarpį.

4.11. Esant reikalui, sudaryti reikalingas sutartis su tinkamai kvalifikuotais subrangovais darbams atlikti.

4.12. Medžiagas sandėliuoti nenusižengiant teisės aktų bei atliktinų darbų aprašyme pateiktiems reikalavimams.

4.13. Darbų atlikimo metu padarius išvadą, kad reikalingi normatyviniuose darbų atlikimo dokumentuose nenumatyti darbai, apie tai pranešti Uždavovui. Šių darbų neatlikti be raštiško Uždavovo leidimo.

4.14. Savo sąskaita per 10 dienų šalinti statybos darbų atlikimo metu bei garantiniu laikotarpiu (sutarties 6.4 p.) išryškėjusius defektus.

4.15. Baigus darbus sutvarkyti ir išvalyti patalpas, kuriose buvo vykdomi remonto darbai. Laikantis aplinkosaugos reikalavimų, savo sąskaita ir pajėgumais išvežti statybines šiukšles.

4.16. Pabaigus darbus Rangovas turi užpildyti atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą ir perduoti statybinių medžiagų atitikties deklaracijas.

5. Atsiskaitymai tarp šalių

5.1. Uždavovas apmokės Rangovui už darbus pagal gautas PVM sąskaitas faktūras per 30 dienų nuo darbų atlikimo ir sąskaitos faktūros gavimo dienos. Jei mokėjimai pagal sutartį visiškai arba iš dalies atliekami iš tarpinių finansuojančių organizacijų gautomis lėšomis, taip pat kitomis objektyviai pagrįstomis aplinkybėmis, atsiskaitymo terminą Uždavovas gali pratęsti iki 60 dienų nuo darbų ir sąskaitos faktūros gavimo dienos.

5.2. Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Mokėjimo dokumentų nepateikus „E. sąskaita“ priemonėmis, Pirkėjas turi teisę neatlikti mokėjimo.

5.3. Uždavovas gali Rangovui neapmokėti 5 % atliktų darbų vertės galimiems defektams pašalinti ir kitiems nuostoliams padengti. Ši sulaikyta suma sumokama Rangovui per mėnesį nuo darbų užbaigimo ar nustatytų defektų ištaisymo.

5.4. Rangovas įsipareigoja už panaudotus energetinius bei kitokius resursus apmokėti Uždavovui pagal šalių pasirašytą išteklių sunaudojimo aktą.

6. Šalių atsakomybė

6.1. Rangovas atsako Uždavovui už nukrypimus nuo normatyvinių dokumentų reikalavimų, už statinio patvarumo ar atsparumo sumažėjimą ar netekimą.

6.2. Rangovui 2.4 p. nurodytu laiku neįvykdžius darbų, Rangovo vėluojamų suteikti darbų kaina mažinama 0,02 % nuo vėluojamos suteikti Darbų vertės už kiekvieną termino praleidimo dieną.

6.3. Uždavovas baudas ir delspinigius iš skaičiuoja iš Rangovui mokėtinų sumų.

6.4. Rangovas atsako už objekto defektus, jeigu jie buvo nustatyti per 5 metus nuo darbų atlikimo, 10 metų - esant paslėptų statinio elementų, 20 metų - esant tyčia paslėptų defektų.

6.5. Jei Uždavovas dėl savo kaltės vėluoja atsiskaityti su Rangovu per sutarties 5.1.p. numatytą terminą, jis įsipareigoja sumokėti 0,02 % dydžio palūkanas nuo nesumokėtos sumos.

7. Kitos sąlygos

7.1. Sutartis įsigalioja šalims ją pasirašius ir galioja 4 (keturis) mėnesius arba iki visiško šalių įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo.

7.2. Sutartis gali būti keičiama ir papildoma tik raštišku šalių susitarimu.

7.3. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai, bei esant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. nustatytoms sąlygoms.

7.4. Iškilusius nesutarimus šalys sprendžia tarpusavio susitarimu, o kilusius ginčus sprendžia teismas.

7.5. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi įstatymais, normatyviniais aktais ir šia sutartimi.

7.6. Šalys neatsako, jei sutartis neįvykdyta dėl priežasčių, nepriklausančių nuo šalių, pasirašiusių šią sutartį (*Force Majeure* sąlygos taikomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis „Atleidimo nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos (*Force majeure*) aplinkybėmis“, taisyklėmis).

7.7. Ne vėliau negu pirkimo sutartis pradeda vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subtiekejų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Rangovas taip pat įsipareigoja Užsakovui pranešti nurodytų subtiekejų pasikeitimus pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekejus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Jei Rangovas pirkimo procedūros vykdymo metu rėmėsi subtiekejų kvalifikacija, tai norėdamas pakeisti subtiekėją tiekėjas privalo Užsakovui pateikti naujo subtiekejo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir kvalifikacijos atitikimą patvirtinančius dokumentus. Jei Rangovas pirkimo metu nesirėmė subtiekejo pajėgumais, Užsakovas gali patikrinti, ar nėra LR VPĮ nurodytų naujojo subtiekejo pašalinimo pagrindų.

7.8. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties 7.7 punkte nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Tais atvejais, kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, kurioje numatoma teisė Rangovui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subrangovui.

7.9. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti, Rangovas įsipareigoja pranešti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

7.10. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad Sutartį vykdys Pirkime pasiūlyti ir (ar) kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys subtiekejai ir (ar) specialistai.

7.10.1. Rangovas patvirtina, kad Sutarties vykdymui pasitelks šiuos specialistus: nenurodoma.

7.10.2. Rangovas gali keisti Sutartyje nurodytus specialistus šios Sutarties 7.10 p. nustatytais atvejais ir tvarka gavęs Užsakovo rašytinį sutikimą.

7.10.3. Užsakovas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti specialisto, numatyto Sutartyje, pakeitimą, raštu nurodydamas tokio keitimo motyvus.

7.10.4. Sutartyje nurodyto specialisto keitimą inicijuojanti Šalis turi raštu kreiptis į kitą Šalį ir gauti jos rašytinį sutikimą. Šalis, į kurią kreipėsi, turi atsakyti ne vėliau, kaip per 5 (penkis) darbo dienas ir tik pagrįstais atvejais turi teisę nesutikti su specialisto pakeitimu kitais nei šios Sutarties 7.10.5 p. nustatytais pagrindais.

7.10.5. Rangovo specialistai gali būti pakeisti šiais atvejais:

7.10.5.1. Rangovo iniciatyva dėl objektyvių priežasčių (atostogų, ligos, nutrūkus darbo santykiams), pateikus duomenis apie numatomus naujai skirti specialistus bei jų kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus;

7.10.5.2. Užsakovo iniciatyva, jei Užsakovas yra pagrįstai nepatenkintas Rangovo Sutarties vykdymui paskirtu specialistu.

7.10.6. Naujai paskirtas specialistas (-ai) turi turėti ne žemesnę, nei Pirkimo dokumentuose ir Rangovo pateiktame Pasiūlyme nurodytą, kvalifikaciją. Rangovas, privalo pateikti visus dokumentus, pagrindžiančius atitiktį Pirkimo dokumentuose atitinkamam specialistui nustatytiems reikalavimams.

7.10.7. Šalims sutikus dėl specialisto pakeitimo, Šalys raštu sudaro susitarimą dėl specialisto pakeitimo. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis. Naujas specialistas gali pradėti vykdyti jiems Rangovo pavestus įsipareigojimus pagal Sutartį ne anksčiau, nei bus pasirašytas šis susitarimas.

7.11. Jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Užsakovui įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys, ir Užsakovui pareikalavus pateiks tai patvirtinančius dokumentus.

7.12. Užsakovo paskirtas atsakingas asmuo:

7.13. Rangovo paskirtas asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą

7.14. Paskirtas atsakingas asmuo už sutarties ir pakeitimų paskelbimą:

7.15. Sutarties priedai, kurie yra neatskiriama jos dalis:

1 priedas. Techninė specifikacija.

2 priedas. Statybvietės priėmimo – perdavimo akto forma.

4 priedas. Darbų perdavimo–priėmimo akto forma

7.14. Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną egzempliorių Užsakovui ir Rangovui. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

Sutarties šalių adresai ir rekvizitai:

UŽSAKOVAS

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

Santariškių g. 2, 08661 Vilnius

Įm.k. 124364561

PVM mokėtojo kodas LT243645610

A.s. Nr. LT71 7300 0100 0249 2260

„Swedbank“, AB, b.k.73000

Generalinis direktorius

Feliksas Jankevičius



RANGOVAS

MB “Pastatų sistemos”

Šeškinės sodų g. 12-58, Vilnius

Įm.k. 303430565


PVM mokėtojo kodas: LT100008966313

A/s Nr. LT487044060008166828

direktorius

Eduardas Jermolaievas

A.V.





TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

A KORPUSAS 1 A. MRT PATALPOMS VĖDINIMO SISTEMOS ĮRENGIMO DARBAI

Bendrieji reikalavimai:

1. Tiekėjas turi pateikti visus techninėje specifikacijoje reikalaujamus dokumentus, sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus kartu su pasiūlymu.

2. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atspindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.

Pirkimo organizatorius turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkrečioms pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

PRIDEDAMA:

Priedas Nr. 1. A Korpusas 1a. MRT patalpų vėdinimo sistemos techninė užduotis-specifikacija.

Priedas Nr. 2. Veiklų sąrašas

Priedas Nr. 3. A korpuso 1 a. planas

A KORPUSAS 1A. MRT PATALPŲ VĖDINIMO SISTEMOS TECHNINĖ UŽDUOTIS-SPECIFIKACIJA

Vėdinimo sistemos specifikacija – Vėdinimo įranga su valdymo automatika

Paruošta eksploatacijai vėdinimo įranga su priešpriešinių srautų plokšteline aukšto efektyvumo rekuperatoriumi, išoriniu šilumos siurbliu ir valdymo automatika. Vėdinimo įrangos išpildymas ir komplektacija pritaikyta autonominiam veikimui užtikrinanti stabilią tiekiamo oro temperatūrą (+22°C žiema ir + 16°C vasara) į MRT patalpas (A131B, A131C, A131D, A131.3, A131.4). MRT skyriaus patalpose užtikrinamas teigiamas oro slėgis gretimų patalpų atžvilgiu.

Techninio parametro pavadinimas, reikalaujamas parametras	Pateikiamos tikslios siūlomos prekių parametrai/ aprašymai, darbų apimtys / sprendimai/ patvirtinimai Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis. Tiekėjo siūlomos prekės parametrai (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomos parametrus patvirtinantys dokumentai bei siūlomos prekės katalogo numeris* <i>(patvirtinama, kad bus vykdoma)</i>
Vėdinimo įranga turi atitikti sekančias darbinės ir eksploatacines charakteristikas:	Systemair Topvex FC02 EL-L-CAV (94594)
• Tiekiamo oro srauto našumas nuo 800 iki 960 m³/h kai hidrauliniai slėgio nuostoliai nuo 250 iki 300Pa • Šalinamo oro srauto našumas nuo 800 iki 960 m³/h kai hidrauliniai slėgio nuostoliai nuo 250 iki 300Pa • Vėdinimo įrangos korpuso mechaninės charakteristikos pagal LST EN 1886 ○ panelės šilumos pralaidumas W / (m²K) (0.5 < U ≤ 1.0) reikšmių ribose ○ rėmo šiluminio tilto koeficientas kb (0.45 ≤ kb < 0.60) reikšmių ribose ○ konstrukcijos sandarumas prie -400 Pa nedaugiau kaip 0,15 l/(sm²) ○ konstrukcijos sandarumas prie +700 Pa nedaugiau kaip 0,22 l/(sm²) ○ konstrukcijos maksimali santykinė deformacija iki 4 mm/m • Vėdinimo įrangos panelių medžiagiškumas	• Tiekiamo oro srauto našumas 800m³/h 250Pa • Šalinamo oro srauto našumas 800m³/h kai hidrauliniai slėgio nuostoliai 250Pa • Vėdinimo įrangos korpuso mechaninės charakteristikos pagal LST EN 1886 ○ panelės šilumos pralaidumas W / (m²K) 0,6 ○ rėmo šiluminio tilto koeficientas kb 0.52 ○ konstrukcijos sandarumas prie -400 Pa 0,15 l/(sm²) ○ konstrukcijos sandarumas prie +700 Pa 0,22 l/(sm²) ○ konstrukcijos maksimali santykinė deformacija 4 mm/m

○ panelių izoliacinė medžiaga – A1 klasės mineralinė vata pagal LST EN 13501 ○ panelių išorinis plieno lakštai padengti aliuminio ir cinko lydiniu AZ185 ○ vidiniai paviršiai plieno lakštai padengti aliuminio ir cinko lydiniu AZ185 ○ rėmas – plieno profilis padengtas aliuminio ir cinko lydiniu AZ185 • Vėdinimo įrangos apsauga nuo korozijos C4 klasė pagal EN ISO 12944-2:2000 • Vėdinimo įrangos vidutinio oro srauto greičio klasė ≤ 1.6 m/s ribose • Specifinė ventiliatorių galia, (SVG) prie švartų filtrų įskaitant greičio reguliatorių nedaugiau kaip 2.25 kW/(m³/s) • Specifinė ventiliatorių galia, (SVG) prie 50% užterštų filtrų įskaitant greičio reguliatorių nedaugiau kaip 2.60 kW/(m³/s) • Vėdinimo įrangos šilumos atgavimo temperatūrinis η_{nrvu} nuo 80 % iki 85 % pagal EN 308 • Vėdinimo įrangos energetinio efektyvumo klasė žiemą A+ (2016) pagal EUROVENT • Vėdinimo įrangos energetinio efektyvumo klasė vasara A+ (2020) pagal EUROVENT • Vėdinimo įrangos triukšmas į aplinką dB(A) nuo 55 iki 59 reikšmių ribose • Vėdinimo įranga su vibro izoliuotomis ortakinėmis jungtimis • Vėdinimo įranga turi būti sertifikuota EUROVENT (pateikti sertifikato kopiją) • Vėdinimo įranga turi atitikinti CE standartus, turi būti sukurta ir pagaminta Europos sąjungoje.	• Vėdinimo įrangos panelių medžiagiškumas ○ panelių izoliacinė medžiaga – A1 klasės mineralinė vata pagal LST EN 13501 ○ panelių išorinis plieno lakštai padengti aliuminio ir cinko lydiniu AZ185 ○ vidiniai paviršiai plieno lakštai padengti aliuminio ir cinko lydiniu AZ185 ○ rėmas – plieno profilis padengtas aliuminio ir cinko lydiniu AZ185 • Vėdinimo įrangos apsauga nuo korozijos C4 klasė pagal EN ISO 12944-2:2000 • Vėdinimo įrangos vidutinio oro srauto greičio klasė 1.52 m/s • Specifinė ventiliatorių galia, (SVG) prie švartų filtrų įskaitant greičio reguliatorių 2.23 kW/(m³/s) • Specifinė ventiliatorių galia, (SVG) prie 50% užterštų filtrų įskaitant greičio reguliatorių 2.58 kW/(m³/s) • Vėdinimo įrangos šilumos atgavimo temperatūrinis η_{nrvu} 82,5% pagal EN 308 • Vėdinimo įrangos energetinio efektyvumo klasė žiemą A+ (2016) pagal EUROVENT • Vėdinimo įrangos energetinio efektyvumo klasė vasara A+ (2020) pagal EUROVENT • Vėdinimo įrangos triukšmas į aplinką dB(A) 55 • Vėdinimo įranga su vibro izoliuotomis ortakinėmis jungtimis • Vėdinimo įranga turi būti sertifikuota EUROVENT (pateikti sertifikato kopiją) • Vėdinimo įranga turi atitikinti CE standartus, turi būti sukurta ir pagaminta Europos sąjungoje.
--	--

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos VĖDINIMO ĮRANGOS MONTAVIMAS
MRT SKYRIAUS PATALPOSE, A KORPUSAS. (adresu: Santariškių g. 2, Vilnius)


Veiklų sąrašas

Eil. Nr.	Darbų gupių (etapų) pavadinimai	Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas procentais pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą		Kaina be PVM
		I mėn.	II mėn.	
1	Darbo projekto paruošimas su išpildomaisias brėžiniais ir tiekiamo oro srautų vizualizacija patalpose.	3 000,00		3 000,00
2	Vėdinimo agregatas su priešpriešinių oro srautų rekuperatoriumi, elektriniu pašildytuvu, elektriniu šildymo kaloriferiu, oro filtrais (M5+F7 /M5), freoniniu vėsinimo kaloriferiu su reversine šildymo funkcija, kintamo oro srauto palaikymo funkcija (VAV), integruota gamykline valdymo automatika su pajungimu į PVS. Tiekiamo oro srautas nuo 800 m³/h prie 250Pa. Vėdinimo agregatas A+ energetinės klasės pagal EUROVENT žiemos ir vasaros laikotarpiu (žymėjimas pagal 2016 ir 2020 metų reikalavimus), Temperatūrinis efektyvumas pagal LST EN 308:2001 nuo 80 % iki 85 %. SFPv ne daugiau kaip 2.25	6 000,00		6 000,00
3	Reversinis šilumos siurblys su šildymo funkcija iki -20°C lauko oro temperatūros. Freonas R32, vėsinimo galia nuo 2.05 iki 6.86Kw, šildymo galia nuo 2.35 iki 7.24Kw. Triukšmo slėgio lygis į aplinką 2m atstumu nuo 41 iki 46 dB(A) A++ Energetinės klasės.		4 000,00	4 000,00
4	Lauko oro grotos 2vnt.		800,00	800,00
5	Pertvariniai triukšmo slopintuvai 4vnt.	2 000,00		2 000,00
6	Ortakynas kompl.	1 000,00	1 000,00	2 000,00
7	Ortakyno fasoninės dalys ir tvirtinimo elementai kompl.	250,00	250,00	500,00
8	Izoliacija ortakiams kpl.	300,00	800,00	1 100,00

9	Oro padavimo ir oro ištraukimo difuzoriai su akustiškai izoliuotomis dėžėmis ir su integruotais reguliavimo vožtuvais (oro srauto judrumas darbo zonoje nedaugiau kaip 1.5m/s). Tiekiamo oro srauto krypties reguliavimas nuo 60 iki 360 laipsnių.		1 700,00	1 700,00
10	Varinis izoliuotas vamzdynas freoniniai sistemai kompl.		300,00	300,00
	Darbai			
11	Esamos senos vėdinimo sistemos demontavimas	100,00		100,00
12	Esamos senos vėdinimo sistemos utilizavimas	50,00		50,00
13	Vėdinimo įrangos montavimo darbai	500,00		500,00
14	Ortakių montavimo darbai	500,00		500,00
15	Ortakių izoliavimo darbai		400,00	400,00
16	Šilumos siurblio montavimo darbai		200,00	200,00
17	Freoninio vamzdyno montavimo darbai		50,00	50,00
18	Valdymo automatikos montavimo darbai		200,00	200,00
19	Paleidimo derinimo darbai su vėdinimo sistemos paso sudarymu		200,00	200,00
20	Bendrastatybiniai darbai: angų ardymas-gręžimas, sandarinimas, lubų atstatymas.		300,00	300,00
Suma be PVM (Eur):				23 900,00
21 % PVM suma, EUR				5 019,00
Bendra suma su PVM (Eur):				28 919,00


UŽSAKOVAS

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Santariškių g. 2, 08661 Vilnius
Įm.k. 124364561
PVM mokėtojo kodas LT243645610
A.s. Nr. LT71 7300 0100 0249 2260
„Swedbank“, AB, b.k.73000



RANGOVAS

MB "Pastatų sistemos"
Šeškinės sodų g. 12-58, Vilnius
Įm.k. 303430565
PVM mokėtojo kodas: LT100008966313
A/s Nr. LT487044060008166828





21-C-3733 2021-11-03

Sutarties priedas Nr. 2

Statybvietės priėmimo – perdavimo aktas	
[Data]	
Rangos sutarties numeris:	
Statybvietės adresas:	
Užsakovas – [pavadinimas], vadovaudamasis Sutarties sąlygų 4.1 punkto nuostatomis šiuo Statybvietės priėmimo - perdavimo aktu suteikia Rangovui – [pavadinimas] Statybvietės valdymo teisę. Rangovas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingu už Statybvietę ir jos prieigas pagal Sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad: 1. Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos Rangovo atstovui. 2. Rangovui yra perduotas Statybvietės ribų brėžinys. Statybvietės priėmimo - perdavimo metu yra užfiksuota esama Statybvietės priklausinių būklė, už kurią Rangovas nėra atsakingas: 1. 2.	
Priedai: 1. Statybvietės ribų brėžinys; 2. Esamą Statybvietės priklausinių būklę apibūdinantys priedai, nuotraukos, aprašymai ar kita.	
Rangovo atstovas _____	
Parašas: _____	Data _____
Užsakovo atstovas _____	
Parašas: _____	Data _____



21-C-3733 2021-11-03

Sutarties priedas Nr. 3

DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

[Akto sudarymo vieta], m. d.

[Rangovo pavadinimas], atstovaujama, veikiančio pagal
....., toliau vadinamas Rangovu, ir [Užsakovo pavadinimas], atstovaujama, veikiančio pagal
....., toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), vadovaudamiesi Šalių sudaryta [sutarties pavadinimas, sudarymo data] sutartimi (toliau – vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais Nr. _____, sudarė šį Darbų perdavimo-priėmimo aktą:

1. Rangovas perduoda Užsakovui atliktus Darbus [Darbų pavadinimas, sutampantis su Sutarties 2.1 punkte esančiu Darbų pavadinimu], o Užsakovas šiuos atliktus Darbus priima.
2. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui likusią..... Eur (..... eurų) sumą Šalių sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.
- [3. Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atliktų Darbų kokybės.]
- [3. Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, išskyrus defektus, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį. Defektų sąrašas pridedamas. Defektai turi būti pašalinti per [nurodyti dienų skaičių, ne ilgesnį, nei 14 dienų] dienų po šio Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.]

[Pasirenkama pagal situaciją]

4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą teisinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui.

Rangovas
[Pavadinimas]
[Buveinės adresas]
[Telefonas, faksas]
[Įmonės kodas]
[PVM mokėtojo kodas]

Užsakovas
[Pavadinimas]
[Buveinės adresas]
[Telefonas, faksas]
[Įmonės kodas]
[PVM mokėtojo kodas]

Parašas
[Pareigos, vardas ir pavardė]

Parašas
[Pareigos, vardas ir pavardė]

[PRIEDAS: Defektų sąrašas, taip pat nurodant pagrįstą laiką defektų taisymui ir įkainotą defektų vertę]

**A KORPUSAS
1 AUKŠTAS**

