

PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS Nr. NBI-151117/1

Vilnius



15-C-2044 2015-11-30

Viešojo įstaiga Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos, (toliau – **Pirkėjas**), atstovaujamos direktorės valdymui Elenos Jurevičienės, veikiančios 2014-12-16 įgaliojimo Nr. SR-6897 pagrindu ir UAB „NBCS“ (toliau – **Pardavėjas**), atstovaujama generalinio direktoriaus Artiom Maslov, laimėjusi 2015 m. rugsėjo 30 d. supaprastinto atviro konkurso būdu skelbtą viešąjį pirkimą (Pirkimo Nr. 247408), sudarė šią sutartį:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Pardavėjas įsipareigoja parduoti Pirkėjui kompiuterinę įrangą, išvardintą specifikacijoje (1 priedas) (toliau – **Prekės**), o Pirkėjas įsipareigoja priimti juos ir už juos sumokėti šioje sutartyje nurodytą kainą sutarties 6.1 p. numatyta tvarka.

2. SUTARTIES SUMA

- 2.1. Bendra sutarties suma be PVM 19 928,21 Eur (devyniolika tūkstančių devyni šimtai dvidešimt aštuoni Eur 21 ct.). PVM suma 4 185,14 Eur (keturi tūkstančiai šimtas aštuoniasdešimt penki Eur 14 ct.). Bendra sutarties suma su PVM 24 113,35 Eur (dvidešimt keturi tūkstančiai šimtas trylika Eur. ir 35 ct.).
- 2.2. Sutartyje nustatyta fiksuota prekių kaina, kuri sutarties vykdymo laikotarpiu negalės būti keičiama per visą sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus, kai pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (PVM). Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Pasikeitus PVM tarifo dydžiui, nepateiktų prekių kaina keičiama (mažinama ar didinama) proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydžiui. Kainos pakeitimas įforminamas papildomu rašytiniu šalių susitarimu.
- 2.3. Į bendrą sutarties sumą įskaityti visi Pardavėjo mokami mokesčiai, prekės pristatymo, garantinio aptarnavimo išlaidos.
- 2.4. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai ir tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

3. PERKAMOS PREKĖS

- 3.1. Šia sutartimi Pardavėjas įsipareigoja perleisti prekes, kurių detalios specifikacijos ir kiekiai nustatyti šios sutarties priede Nr. 1.
- 3.2. Jei dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, kurių nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir/ar sutarties sudarymo metu, Pardavėjas negali pristatyti pasiūlyme nurodyto modelio prekių, sutarties šalims išreiškus sutikimą, nekeičiant sutarties kainos, Pardavėjas gali pristatyti kito modelio prekes su sąlyga, kad naujas modelis visiškai atitiks pirkimo dokumentuose ir sutarties priede keliamus reikalavimus ir bus pristatomas už tą pačią kainą.
- 3.3. Kartu su pristatomomis prekėmis, Pardavėjas perduoda Pirkėjui:
- 3.3.1. prekių vartotojo instrukcijas (lietuvių ir anglų kalba);
- 3.3.2. Techninę dokumentaciją.

4. PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA

- 4.1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo Pardavėjui dienos, jas sumontuoti, instaliuoti/įdiegti bei apmokyti Pirkėjo personalą dirbti prekėmis.
- 4.2. Esant nenumatytoms aplinkybėms, prekių pristatymo terminas rašytiniu šalių susitarimu gali būti

pratęstas, bet ne ilgiau kaip vieną kartą 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų laikotarpiui. Šis susitarimas tampa neatskiriama sutarties dalimi.

4.3. Prekių pristatymo vieta – VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos (Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius).

5. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

5.1. Pardavėjas garantuoja, kad parduodamos Prekės yra be defektų ir jų kokybė atitinka Prekių grupei keliamas technines sąlygas ir standartus.

5.2. Prietaisų garantinis aptarnavimo terminas turi būti ne mažiau 36 mėnesiai nuo priėmimo – perdavimo ir instaliavimo akto bei priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos, nebent techninėje specifikacijoje nurodytas kitoks terminas.

5.3. Prekes garantiniu laikotarpiu aptarnauja ir remontuoja Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliojimą turinti įmonė Pardavėjo lėšomis. Aptarnaujantis specialistas turi atvykti ne vėliau kaip per 24 valandas nuo raštiško Pirkėjo pranešimo Pardavėjui apie gedimą. Nepavykus pašalinti gedimo, Pardavėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo pirminio pranešimo apie gedimą pakeisti sugedusias Prekes.

5.4. Detales, kurių pakeitimui reikalinga speciali įranga, įsipareigoja pakeisti Pardavėjas ar jo įgaliojimą turinti įmonė.

6. ATSISKAITYMAS TARP ŠALIŲ

6.1. Pirkėjas apmoka Pardavėjui už prekes pagal gautas PVM sąskaitas faktūras per 5 darbo dienas po to, kai privalomojo socialinio draudimo lėšos iš teritorinių ligonių kasų bus pervestos į Pirkėjo sąskaitą, bet ne vėliau kaip per 60 dienų nuo prekių gavimo.

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS, ATSAKOMYBĖ

7.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė yra netesybos. Jei Pardavėjas dėl savo kaltės vėluoja pristatyti prekę iki sutarties 4 p. numatyto termino, Pirkėjas turi teisę be rašytinio įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių, numatytų sutartyje, pradėti skaičiuoti delspinigius už kiekvieną vėluojamą prekių pristatymo dieną. Pardavėjo vėluojamos pristatyti prekės kaina mažinama 0,2 % nuo vėluojamos pristatyti prekės vertės už kiekvieną termino praleidimo dieną. Delspinigių suma išskaičiuojama iš Pardavėjui mokėtinų sumų.

7.2. Jei dėl vėlavimo pristatyti prekę neįmanoma tinkamai eksploatuoti kitų, jau pristatytų prekių, sutarties 7.1. punkte minėti delspinigiai skaičiuojami nuo bendros sutarties kainos.

7.3. Jei Pirkėjas įgijo teisę reikalauti 5 % bendros sutarties sumos delspinigių, jis gali, raštu įspėjęs Pardavėją:

7.3.1. išskaičiuoti delspinigių sumą iš Pardavėjui mokėtinų sumų;

7.3.2. nutraukti sutartį. Nutraukiant sutartį šiuo pagrindu, pardavėjas neturi teisės reikalauti jokios kompensacijos.

7.4. Jei Pirkėjas dėl savo kaltės vėluoja atsiskaityti su Pardavėju per sutarties 6.1.p. numatytą terminą, jis įsipareigoja sumokėti 0,02 % dydžio palūkanas nuo nesumokėtos sumos.

8. FORCE MAJEURE

8.1. *Force Majeure* sąlygos taikomos vadovaujantis LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis „Atleidimo nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos (*Force majeure*) aplinkybėmis“, taisyklėmis.

9. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

9.1. Sutartis įsigalioja šalims ją pasirašius ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 12 (dvylika) mėnesių.

9.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Pardavėjas ją iš esmės pažeidė:

9.2.1. parduota prekė yra netinkamos kokybės ir jos trūkumų neįmanoma pašalinti per protingą ir Pirkėjui

priimtina terminą;

9.2.2. Pardavėjas nurodytu terminu prekių nepristatė.

9.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Pirkėjas ją iš esmės pažeidė:

9.3.1. Pirkėjas daugiau kaip du kartus laiku nesumokėjo už Prekes, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais;

9.3.2. Pirkėjas daugiau kaip du kartus nepriėmė tinkamoms kokybės Prekių, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais.

9.4. Sutartis taip pat gali būti nutraukta Šalių raštišku susitarimu.

9.5. Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį prieš 15 darbo dienų apie tai raštu įspėjęs Pardavėją. Užsakymai, kurie buvo pateikti iki tokio įspėjimo išsiuntimo dienos, turi būti įvykdyti ir už juos tinkamai atsiskaityta.

10. KITOS SĄLYGOS

10.1. Sutarties vykdymo metu Pardavėjo gauta informacija ir dokumentai yra konfidencialūs. Be išankstinio raštiško Pirkėjo leidimo Pardavėjas neskelbia ir neatskleidžia jokių sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant sutartį.

10.2. Ginčai, kylantys tarp šalių, sprendžiami šalių derybomis, o nepavykus jų išspręsti – teismine tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

10.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną šalis, lietuvių kalba. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

10.4. Pardavėjas patvirtina, kad į parduodamas prekes tretieji asmenys neturi jokių teisių.

PRIDEDAMA: Specifikacija, 7 lapai.

11. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Pardavėjas

UAB „NBCS“

J. Kazlauskio g. 21, LT-08314 Vilnius

Įmonės kodas 301817848

PVM mok. kodas LT100006470618


Danske Bank A/S Lietuvos filialas b/k 74000

A.s. LT517400032732523810

Tel. (8 5) 276 4563, faks. (8 5) 276 4563

Generalinis direktorius
Artiom Maslov

A.V.



Pirkėjas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių
klinikos

Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius

Įmonės kodas 124364561

PVM mok. kodas LT243645610

Swedbank AB, b/k 73000

A.s. LT17300010002492260

Tel. (8 5) 236 5000, faks. (8 5) 236 5111

Direktorė valdymui
Elena Jurevičienė



Direktorė ekonomikai
Diana Marušienė

Vyriausioji buhalterė
Liuda Grigientienė

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SPECIFIKACIJA

Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas, modelis, tipas, gamintojo pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina EUR		PVM		Bendra kaina EUR	
				Be PVM	Su PVM	Dydis %	Suma EUR	Be PVM	Su PVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Gydytojų informaciniai komunikaciniai terminalai ir jų priedai:								
1.1	A tipo gydytojo informacinis komunikacinis terminalas	vnt.	33	497,89	602,45	21	3 450,48	16 430,37	19 880,85
1.2	B tipo gydytojo informacinis komunikacinis terminalas	vnt.	1	801,65	970,00	21	168,35	801,65	970,00
1.3	C tipo gydytojo informacinis komunikacinis terminalas	vnt.	1	396,69	480,00	21	83,31	396,69	480,00
1.4	Planšetinio įrenginio dėklas	vnt.	25	61,98	75,00	21	325,50	1 549,50	1 875,00
1.5	Jutiklinis rašiklis planšetiniam įrenginiui	vnt.	25	30,00	36,30	21	157,50	750,00	907,50
Bendra pasiūlymo kaina dvidešimt keturi tūkstančiai šimtas trylika Eur 35 ct. I šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 4 185,14 Eur.								19 928,21	24 113,35

Gydytojų informaciniai komunikaciniai terminalai ir jų priedai:

1.1. A TIPO GYDYTOJO INFORMACINIS KOMUNIKACINIS TERMINALAS – 33 VNT.

A tipo gydytojo terminalo komplektą sudaro planšetinis įrenginys, specializuota sveikatos priežiūros specialisto programinė įranga, integravimo su ligoninės kompiuteriniais tinklais ir informacine sistema darbai.

Eil. Nr.	Aprašymas	Reikalaujamos techninės charakteristikos	Tiekėjo siūlomos įrangos charakteristikos
1.	Planšetinio įrenginio gamintojas	Nurodyti	Apple
2.	Planšetinio įrenginio modelis, gamintojo kodas	Nurodyti	Apple Ipad Air 2
3.	Ekrano raiška	Ne mažiau kaip 1920x1080	Atitinka. 2048x1536 taškų.
4.	Ekrano įstrižainė	Ne mažiau kaip 9,7"	Atitinka. Ekrano įstrižainė 9,7"
5.	Lietimui jautrus ekranas	Taip, capacitive tipo, multi-touch	Atitinka. Lietimui jautrus, capacitive tipo, multi-touch ekranas.
6.	Jutikliai	Turi turėti aplinkos šviesos jutiklį, turi būti galimybė planšetinį kompiuterį apsaugoti pagal piršto antspaudą.	Atitinka. Turi aplinkos šviesos jutiklį, yra galimybė planšetinį kompiuterį apsaugoti pagal piršto antspaudą.

Eil. Nr.	Aprašymas	Reikalaujamos techninės charakteristikos	Tiekėjo siūlomos įrangos charakteristikos
7.	Tinklo sąsajos	802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.0	Atitinka. 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.2
8.	Kamera	Priekinė, HD formato, ne mažiau 1,2 Mpix, 720p HD vaizdo įrašymas; Galinė – ne mažiau kaip 8 Mpix, 1080p HD vaizdo įrašymas (30 kadr./s).	Atitinka. Priekinė, HD formato, 1,2 Mpix, 720p HD vaizdo įrašymas; Galinė – 8 Mpix, 1080p HD vaizdo įrašymas (30 kadr./s).
9.	Vidinė atmintis	Ne mažiau kaip 16 GB.	Atitinka. 16 GB vidinės atminties.
10.	Spalva	Įrenginys turi būti juodos arba pilkos spalvos.	Atitinka. Įrenginys pilkos spalvos („Space Gray“).
11.	Programinė įranga	<u>Paciento parašo aplikacija:</u> Paciento brūkšninio kodo skenavimas, darbuotojo 2D kodo skenavimas, susiejimas su VULSK informacine sistema SANTA HIS (pacientų sutikimo gydytis formos), pritaikymas ranka dedamam paciento parašui. <u>Gydytojo aplikacija:</u> Naudotojų identifikavimas, priskiriant SANTA HIS esančias teises. Darbuotojų paieška, galimybės iš aplikacijos parašyti darbuotojui SMS, inicijuoti el. laiško siuntimą. Pagal teises leisti pakeisti darbuotojo nuotrauką, pasirenkant iš albumo arba nufotografuojant ir paruošiant atitinkamo dydžio 3:4 formatui. Pacientų paieška pagal pavardę, vardą, LIN ir skenuojamą brūkšninį kodą. Galimybė įkelti vaizdus ir filmuotą medžiagą į įstaigos PACS (DICOM), galimybė įkelti nuotrauką pdf formatu į paciento kortelę (multimedija serverį MACS).	Atitinka. <u>Paciento parašo aplikacija:</u> Paciento brūkšninio kodo skenavimas, darbuotojo 2D kodo skenavimas, susiejimas su VULSK informacine sistema SANTA HIS (pacientų sutikimo gydytis formos), pritaikymas ranka dedamam paciento parašui. <u>Gydytojo aplikacija:</u> Naudotojų identifikavimas, priskiriant SANTA HIS esančias teises. Darbuotojų paieška, galimybės iš aplikacijos parašyti darbuotojui SMS, inicijuoti el. laiško siuntimą. Pagal teises leisti pakeisti darbuotojo nuotrauką, pasirenkant iš albumo arba nufotografuojant ir paruošiant atitinkamo dydžio 3:4 formatui. Pacientų paieška pagal pavardę, vardą, LIN ir skenuojamą brūkšninį kodą. Galimybė įkelti vaizdus ir filmuotą medžiagą į įstaigos PACS (DICOM), galimybė įkelti nuotrauką pdf formatu į paciento kortelę (multimedija serverį MACS).
12.	Diegimo darbai	Integravimas su ligoninės kompiuteriniais tinklais ir informacine sistema.	Atitinka. Esant poreikiui bus įvykdytas integravimas su ligoninės kompiuteriniais tinklais ir informacine sistema.
13.	Demonstracinė versija	Užsakovui pareikalavus, siekiant įsitikinti pasiūlymo atitikimu keliams reikalavimams, teikėjas per 10 darbo dienų privalo pateikti demonstracinę įrangos komplektą (įskaitant programinę įrangą) ir	Atitinka. Užsakovui pareikalavus, siekiant įsitikinti pasiūlymo atitikimu keliams reikalavimams, per 10 darbo dienų pateiksime demonstracinę

Eil. Nr.	Aprašymas	Reikalaujamos techninės charakteristikos	Tiekėjo siūlomos įrangos charakteristikos
		detalų integravimo sprendimą.	įrangos komplektą (įskaitant programinę įrangą) ir detalų integravimo sprendimą.
14.	Garantija	Ne mažiau 1 metai.	Atitinka. 1 metų garantija.

1.2. B TIPO GYDYTOJO INFORMACINIS KOMUNIKACINIS TERMINALAS – 1 VNT.

B tipo gydytojo terminalo komplektą sudaro planšetinis įrenginys su mobilaus ryšio galimybe (SIM), specializuota sveikatos priežiūros specialisto programinė įranga, integravimo su ligoninės kompiuteriniais tinklais ir informacine sistema darbai.

Eil. Nr.	Aprašymas	Reikalaujamos techninės charakteristikos	Tiekėjo siūlomos įrangos charakteristikos
1.	Planšetinio įrenginio gamintojas	Nurodyti	Apple
2.	Planšetinio įrenginio modelis, gamintojo kodas	Nurodyti	Apple Ipad Air 2
3.	Ekrano raiška	Ne mažiau kaip 1920x1080	Atitinka. 2048x1536 taškų.
4.	Ekrano įstrižainė	Ne mažiau kaip 9,7"	Atitinka. Ekrano įstrižainė 9,7"
5.	Lietimui jautrus ekranas	Taip, capacitive tipo, multi-touch	Atitinka. Lietimui jautrus, capacitive tipo, multi-touch ekranas.
6.	Jutikliai	Turi turėti aplinkos šviesos jutiklį, turi būti galimybė planšetinį kompiuterį apsaugoti pagal piršto antspaudą.	Atitinka. Turi aplinkos šviesos jutiklį, yra galimybė planšetinį kompiuterį apsaugoti pagal piršto antspaudą.
7.	Tinklo sąsajos	802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.0, 4G LTE	Atitinka. 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.2, 4G LTE
8.	Kamera	Priekinė, HD formato, ne mažiau 1,2 Mpix, 720p HD vaizdo įrašymas; Galinė – ne mažiau kaip 8 Mpix, 1080p HD vaizdo įrašymas (30 kadr./s).	Atitinka. Priekinė, HD formato, 1,2 Mpix, 720p HD vaizdo įrašymas; Galinė – 8 Mpix, 1080p HD vaizdo įrašymas (30 kadr./s).
9.	Vidinė atmintis	Ne mažiau kaip 128 GB .	Atitinka. 128 GB vidinės atminties.
10.	Spalva	Įrenginys turi būti juodos arba pilkos spalvos.	Atitinka. Įrenginys pilkos spalvos („Space Gray“).
11.	Programinė įranga	<u>Paciento parašo aplikacija:</u> Paciento brūkšninio kodo skenavimas, darbuotojo 2D kodo skenavimas, susiejimas su VULSK informacine sistema SANTA HIS (pacientų sutikimo gydytis formos), pritaikymas ranka dedamam paciento parašui. <u>Gydytojo aplikacija:</u> Naudotojų identifikavimas, priskiriant SANTA HIS esančias teises.	Atitinka. <u>Paciento parašo aplikacija:</u> Paciento brūkšninio kodo skenavimas, darbuotojo 2D kodo skenavimas, susiejimas su VULSK informacine sistema SANTA HIS (pacientų sutikimo gydytis formos), pritaikymas ranka dedamam paciento parašui.

Eil. Nr.	Aprašymas	Reikalaujamos techninės charakteristikos	Tiekėjo siūlomos įrangos charakteristikos
		Darbuotojų paieška, galimybės iš aplikacijos parašyti darbuotojui SMS, inicijuoti el. laiško siuntimą. Pagal teises leisti pakeisti darbuotojo nuotrauką, pasirenkant iš albumo arba nufotografuojant ir paruošiant atitinkamo dydžio 3:4 formatui. Pacientų paieška pagal pavardę, vardą, LIN ir skenuojamą brūkšninį kodą. Galimybė įkelti vaizdus ir filmuotą medžiagą į įstaigos PACS (DICOM), galimybė įkelti nuotrauką pdf formatu į paciento kortelę (multimedija serverį MACS).	<u>Gydytojo aplikacija:</u> Naudotojų identifikavimas, priskiriant SANTA HIS esančias teises. Darbuotojų paieška, galimybės iš aplikacijos parašyti darbuotojui SMS, inicijuoti el. laiško siuntimą. Pagal teises leisti pakeisti darbuotojo nuotrauką, pasirenkant iš albumo arba nufotografuojant ir paruošiant atitinkamo dydžio 3:4 formatui. Pacientų paieška pagal pavardę, vardą, LIN ir skenuojamą brūkšninį kodą. Galimybė įkelti vaizdus ir filmuotą medžiagą į įstaigos PACS (DICOM), galimybė įkelti nuotrauką pdf formatu į paciento kortelę (multimedija serverį MACS).
12.	Diegimo darbai	Integravimas su ligoninės kompiuteriniais tinklais ir informacine sistema.	Atitinka. Esant poreikiui bus įvykdytas integravimas su ligoninės kompiuteriniais tinklais ir informacine sistema.
13.	Demonstracinė versija	Užsakovui pareikalavus, siekiant įsitikinti įrangos atitikimą keliamiems reikalavimams, teikėjas per 10 darbo dienų privalo pateikti demonstracinį įrangos komplektą ir detalų integravimo sprendimą.	Atitinka. Užsakovui pareikalavus, siekiant įsitikinti pasiūlymo atitikimu keliamiems reikalavimams, per 10 darbo dienų pateiksime demonstracinį įrangos komplektą (įskaitant programinę įrangą) ir detalų integravimo sprendimą.
14.	Garantija	Ne mažiau 1 metai.	Atitinka. 1 metų garantija.

1.3. C TIPO GYDYTOJO INFORMACINIS KOMUNIKACINIS TERMINALAS – 1 VNT.

C tipo gydytojo terminalo komplektą sudaro nedidelis planšetinis įrenginys, specializuota sveikatos priežiūros specialisto programinė įranga, integravimo su ligoninės kompiuteriniais tinklais ir informacine sistema darbai.

Eil. Nr.	Aprašymas	Reikalaujamos techninės charakteristikos	Tiekėjo siūlomos įrangos charakteristikos
1.	Planšetinio įrenginio gamintojas	Nurodyti	Apple
2.	Planšetinio	Nurodyti	Apple iPod Touch 16GB Space

Eil. Nr.	Aprašymas	Reikalaujamos techninės charakteristikos	Tiekėjo siūlomos įrangos charakteristikos
	įrenginio modelis, gamintojo kodas		Gray, 6 kartos.
3.	Ekrano raiška	Ne mažiau kaip 1136 x 640	Atitinka. 1136 x 640 taškų.
4.	Ekrano įstrižainė	Ne mažiau kaip 4"	Atitinka. Ekrano įstrižainė 4".
5.	Lietimui jautrus ekranas	Taip, capacitive tipo, multi-touch	Atitinka. Lietimui jautrus ekranas, capacitive tipo, multi-touch.
6.	Tinklo sąsajos	802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.0	Atitinka. 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.0.
7.	Kamera	Priekinė, HD formato, ne mažiau 1,2 Mpix, 720p HD vaizdo įrašymas; Galinė – ne mažiau kaip 8 Mpix, 1080p HD vaizdo įrašymas (30 kadr./s).	Atitinka. Priekinė, HD formato, 1,2 Mpix, 720p HD vaizdo įrašymas; Galinė – 8 Mpix, 1080p HD vaizdo įrašymas (30 kadr./s).
8.	Vidinė atmintis	Ne mažiau kaip 16 GB.	Atitinka. 16 GB vidinės atminties.
9.	Spalva	Įrenginys turi būti juodos arba pilkos spalvos.	Atitinka. Pilkos spalvos („Space Gray“).
10.	Programinė įranga	<u>Paciento parašo aplikacija:</u> Paciento brūkšninio kodo skenavimas, darbuotojo 2D kodo skenavimas, susiejimas su VULSK informacine sistema SANTA HIS (pacientų sutikimo gydytis formos), pritaikymas ranka dedamam paciento parašui. <u>Gydytojo aplikacija:</u> Naudotojų identifikavimas, priskiriant SANTA HIS esančias teises. Darbuotojų paieška, galimybės iš aplikacijos parašyti darbuotojui SMS, inicijuoti el. laiško siuntimą. Pagal teises leisti pakeisti darbuotojo nuotrauką, pasirenkant iš albumo arba nufotografuojant ir paruošiant atitinkamo dydžio 3:4 formatui. Pacientų paieška pagal pavardę, vardą, LIN ir skenuojamą brūkšninį kodą. Galimybė įkelti vaizdus ir filmuotą medžiagą į įstaigos PACS (DICOM), galimybė įkelti nuotrauką pdf formatu į paciento kortelę (multimedija serverį MACS).	Atitinka. <u>Paciento parašo aplikacija:</u> Paciento brūkšninio kodo skenavimas, darbuotojo 2D kodo skenavimas, susiejimas su VULSK informacine sistema SANTA HIS (pacientų sutikimo gydytis formos), pritaikymas ranka dedamam paciento parašui. <u>Gydytojo aplikacija:</u> Naudotojų identifikavimas, priskiriant SANTA HIS esančias teises. Darbuotojų paieška, galimybės iš aplikacijos parašyti darbuotojui SMS, inicijuoti el. laiško siuntimą. Pagal teises leisti pakeisti darbuotojo nuotrauką, pasirenkant iš albumo arba nufotografuojant ir paruošiant atitinkamo dydžio 3:4 formatui. Pacientų paieška pagal pavardę, vardą, LIN ir skenuojamą brūkšninį kodą. Galimybė įkelti vaizdus ir filmuotą medžiagą į įstaigos PACS (DICOM), galimybė įkelti nuotrauką pdf formatu į paciento kortelę (multimedija serverį MACS).

Eil. Nr.	Aprašymas	Reikalaujamos techninės charakteristikos	Tiekėjo siūlomos įrangos charakteristikos
11.	Diegimo darbai	Integravimas su ligoninės kompiuteriniais tinklais ir informacine sistema.	Atitinka. Esant poreikiui bus įvykdytas integravimas su ligoninės kompiuteriniais tinklais ir informacine sistema.
12.	Demonstracinė versija	Užsakovui pareikalavus, siekiant įsitikinti įrangos atitikimą keliamiems reikalavimams, teikėjas per 10 darbo dienų privalo pateikti demonstracinį įrangos komplektą ir detalų integravimo sprendimą.	Atitinka. Užsakovui pareikalavus, siekiant įsitikinti pasiūlymo atitikimu keliamiems reikalavimams, per 10 darbo dienų pateiksime demonstracinį įrangos komplektą (įskaitant programinę įrangą) ir detalų integravimo sprendimą.
13.	Garantija	Ne mažiau 1 metai.	Atitinka. Garantija 1 metai.

1.4. PLANŠETINIO ĮRENGINIO DĖKLAS- 25 VNT.

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Reikalavimai	Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai
1.	Gamintojas	Nurodyti.	Apple
2.	Suderinamumas	Dėklas privalo būti suderinamas su siūlomu planšetiniu įrenginiu.	Atitinka. Dėklas suderinamas su Apple iPad Air 2.
3.	Apsauga	Dėklas planšetinį įrenginį turi apsauganti iš visų pusių (360° kampu).	Atitinka. Dėklas planšetinį įrenginį apsaugo iš visų pusių (360° kampu).
4.	Prieiga jungčių prie	Dėklas privalo neriboti prieigos prie planšetinio įrenginio lizdų ir valdymo mygtukų.	Atitinka. Dėklas neriboja prieigos prie planšetinio įrenginio lizdų ir valdymo mygtukų.

1.5. JUTIKLINIS RAŠIKLIS PLANŠETINIAM ĮRENGINIUI – 25 VNT.

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Reikalavimai	Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai
1.	Gamintojas	Nurodyti.	Maglus
2.	Medžiaga	Siūlomas rašiklis privalo būti pagamintas iš aliuminio.	Atitinka. Rašiklis pagamintas iš aliuminio.
3.	Tvirtinimas	Rašiklis privalo būti su gamykliškai įmontuotais magnetais, skirtais jo tvirtinimui prie siūlomų planšetinių įrenginių ir jų dėklo.	Atitinka. Rašiklis yra su gamykliškai įmontuotais magnetais, skirtais jo tvirtinimui prie siūlomų planšetinių įrenginių ir jų dėklo.

4.	Antgaliai	Rašiklis turi būti komplektuojamas su keičiamais jutikliniais antgaliais.	Atitinka. Rašiklis yra komplektuojamas su keičiamais jutikliniais antgaliais.
5.	Suderinamumas	Turi būti suderinamas su perkamais planšetiniais įrenginiais bei dėklais.	Atitinka. Rašiklis yra suderinamas su perkamais planšetiniais įrenginiais bei dėklais.

Tiekėjas

UAB „NBCS“

J. Kazlauskio g. 21, LT-08314 Vilnius

Įmonės kodas 301817848

PVM mok. kodas LT100006470618


Danske Bank A/S Lietuvos filialas b/k 74000

A.s. LT51 7400 0327 3252 3810

Tel. (8 5) 276 4563, faks. (8 5) 276 4563

Generalinis direktorius
Artiom Maslov

A.V.



Pirkėjas

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės
Santariškių klinikos

Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius

Įmonės kodas 124364561

PVM mok. kodas LT243645610

Swedbank AB, b/k 73000

A.s. LT71 7300 0100 0249 2260

Tel. (8 5) 236 5000, faks. (8 5) 236 5111

Direktorei valdymui
Elena Jurevičienė



Inga Bencaitė

