

El p.

VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr.



21-C-3859 2021-11-10

Vilnius,

2021 m. _

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos, toliau vadinama **Pirkėju**, atstovaujama generalinio direktoriaus Felikso Jankevičiaus, veikiančio pagal įstaigos įstatus ir UAB „Duvait“, toliau vadinama **Tiekėju**, atstovaujama direktoriaus Lauryno Cibutavičiaus, laimėjusi 2021 m. rugsėjo 1 d. skelbtą atvirą trijų dalių konkursą **Techninė įranga: serveriai su privalomais priedais (3819)** (CVP IS pirkimo Nr. 561782), sudarė šią sutartį:

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas yra techninė įranga: serveriai su privalomais priedais, II pirkimo dalis - tarnybinė stotis duomenų bazei Fujitsu Primergy RX2540 M6 - 2 vnt. ir III pirkimo dalis - Turimos tarnybinės stoties vystymo komponentai bei rezervinio kopijavimo sistemos konfigūravimo paslaugos: Fujitsu „JX40 S2 3.5 12TB 7k2 12G 512E“, Fujitsu „PRAID EP540e FH/LP RAID Ctrl SAS 12G 4GB external“, Fujitsu „JX40 S2 3.5 Enclosure“, „Commvault Complete Backup & Recover“ – 1 vnt., (toliau – Prekės) pirkimas-pardavimas, pristatymas, instaliavimas/įdiegimas, kurių asortimentas bei kainos nurodytos Sutarties 1 priede „Prekių sąrašas“ ir 2 priede „Techninė specifikacija“.

1.1.1. Prekių kokybė turi atitikti toms Prekėms taikomus kokybės reikalavimus;

1.1.2. Prekių komplektiškumas turi atitikti suderinto asortimento reikalavimus;

1.1.3. Prekės turi būti naujos, nenaudotos;

1.1.4. Į visus Prekių komplektus turi įeiti visos detalės ir kitos sudedamosios dalys bei medžiagos, reikalingos normaliam Prekių naudojimui;

1.1.5. Tiekėjas, Pirkėjui raštu išreiškus sutikimą, gali pakeisti tiekiamų prekių modelius į tokių pačių ar geresnių charakteristikų (nekeičiant kainos), jeigu sutartyje numatyta įranga taptų nebegaminama (nepalaikoma gamintojo) ar atsirastų kitos objektyvios priežastys dėl ko ji negalėtų būti tiekama, o tiekėjas pateiktų susiklosčiusias aplinkybes pagrindžiančius dokumentus.

1.2. Tiekėjas turi imtis visų priemonių, kad nekiltų ar nesitęstų situacija, galinti pakenkti nešališkam ir objektyviam Sutarties vykdymui. Galimi interesų konflikto šaltiniai – bendri ekonominiai ar profesiniai interesai, giminystės ar svainystės ryšiai ar kitos sąsajos ir bendri interesai. Apie bet kokią interesų konfliktą, kilusį vykdant Sutartį, turi būti nedelsiant raštu pranešta Pirkėjui.

2. PRADINĖ SUTARTIES VERTĖ

2.1. Pradinė (maksimali) sutarties vertė be PVM 54.603,00 Eur (penkiasdešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai trys eurai ir 00 ct)

PVM suma 11.466,63 Eur (vienuolika tūkstančių keturi šimtai šešiasdešimt šeši eurai ir 63 ct)

Pradinė (maksimali) sutarties vertė su PVM 66.069,63 Eur (šešiasdešimt šeši tūkstančiai šešiasdešimt devyni eurai ir 63 ct).

2.2. Sutarčiai taikomas fiksuotos kainos kainodaros metodas. Sutartyje nustatyta fiksuota Prekių kaina, kuri sutarties vykdymo laikotarpiu negalės būti keičiama per visą sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus atvejus, kai pasikeičia mokesčiai. Mokestis, kuriam pasikeitus gali būti perskaičiuojama kaina – pridėtinės vertės mokestis (PVM). Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo. Pasikeitus PVM tarifo dydžiui, nepateiktų Prekių kaina keičiama (mažinama ar didinama) proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydžiui. Kainos pakeitimas įforminamas papildomu susitarimu.

2.1. Sutarties kaina – už Prekes, paslaugas ir (ar) darbus pagal sutartį tiekėjo gaunama ekonominė nauda. Į sutarties kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir kitos tiekėjo patiriamos su sutarties vykdymu susijusios išlaidos.

2.2. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei esant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytioms sąlygoms.

3. PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA

3.1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Prekes per 5 (penkis) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos, jas sumontuoti, instaliuoti/įdiegti. Prekių pristatymo, instaliavimo/įdiegimo data yra Pirkėjo pasirašymo Prekių perdavimo–priėmimo ir instaliavimo akte data.

3.2. Esant nenumatytoms aplinkybėms, kurių apdairus tiekėjas negalėjo numatyti, Prekių pristatymo terminas rašytiniu šalių susitarimu gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip vieną kartą 1 (vieno) mėnesio laikotarpiui. Šis susitarimas tampa neatskiriama sutarties dalimi.

3.3. Tiekėjui pristčius Prekes, Pirkėjas kartu su Tiekėju įsipareigoja patikrinti Prekių kokybę ir komplektiškumą bei pasirašyti Prekių perdavimo–priėmimo ir instaliavimo aktą, kuriame pažymimi trūkumai ar pažeidimai, jei tokie nustatyti.

3.4. Tiekėjas privalo ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) darbo dienas įspėti Pirkėją raštu apie ketinimą pristatyti Prekes, kad Pirkėjas galėtų tinkamai pasiruošti Prekių priėmimui. Tiekėjas su Pirkėjuraštu suderina Prekių pristatymo grafiką.

3.5. Prekes Pirkėjas priima tik darbo dienomis nuo 8 iki 15 val.

3.6. Paskirtas už Pardavėjo sutarties vykdymą atsakingas asmuo

3.7. Paskirtas už Pirkėjo sutarties vykdymą atsakingas asmuo:

3.8. Už sutarties ir pakeitimų paskelbimą atsakingas asmuo:

3.9. Tiekėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui Sutarties Prekių sąrašę ir techninėje specifikacijoje nurodytas Prekes, Pirkėjas įsipareigoja priimti tvarkingas ir kokybiškas Prekes, o Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Tiekėjui Sutartyje numatytą kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais.

3.10. Prekių pristatymo vieta – VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos, Santariškių g. 5, 08406 Vilnius.

3.11. Kartu su pristatomomis Prekėmis, Pardavėjas perduoda Pirkėjui:

3.11.1. Prekių vartotojo instrukcijas (anglų ir lietuvių (jei tokia yra) kalbomis);

3.11.2. Techninę dokumentaciją;

3.11.3. Serviso dokumentaciją;

3.11.4. Gamintojo garantiją.

3.12. Tiekėjui pristčius Prekes, Pirkėjas kartu su Tiekėju įsipareigoja patikrinti Prekių kokybę ir komplektiškumą bei pasirašyti Prekių perdavimo–priėmimo ir instaliavimo aktą, kuriame pažymimi trūkumai ar pažeidimai, jei tokie nustatyti. Tiekėjas atlieka pristatytos Prekės techninių rodiklių atitikimo specifikacijai demonstraciją (demonstracija turi būti atliekama Prekės instaliavimo metu).

4. PREKĖS KOKYBĖ IR GARANTIJOS

4.1. Pardavėjas garantuoja, kad parduodamos prekės yra be defektų ir jų kokybė atitinka tai prekių grupei keliamas technines sąlygas ir standartus.

4.2. Prekių garantinis aptarnavimo terminas ne trumpesnis kaip 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai nuo Prekių perdavimo–priėmimo ir instaliavimo akto pasirašymo dienos. Garantijos laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai atlieka garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą ir techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo nustatytus garantinės priežiūros reikalavimus / rekomendacijas. Visą garantijos laikotarpį pirkėjui teikia išsamias konsultacijas ir paaiškinimus.

4.3. Prekes garantijos laikotarpiu remontuoja Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliojimą turinti įmonė Pardavėjo lėšomis. Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliojimą turinti įmonė užtikrina įrangos gedimo diagnostiką per ne ilgesnį kaip 1-ame sutarties priede („Techninė specifikacija“) nurodytą terminą. Garantinio gedimo atveju, nemokamai remontuoja arba keičia sugedusias dalis (detales), medžiagas.

4.4. Prekių kokybės dokumentai saugomi pas Pardavėją, kuris Pirkėjui pateikia dokumentų kopijas.

5. ATSISKAITYMAS TARP ŠALIŲ

5.1. Šią sutartį numatoma finansuoti iš ES SF lėšų naudojant sąskaitų apmokėjimo būdą vadovaujantis 2020-

03-26 LR finansų ministro įsakymo Nr. 1K-75 2.7 p. ir apmokėti laikantis šių terminų:

- ne vėliau kaip per 15 dienų nuo atsiskaitymo dokumentų patvirtinimo dienos, iki kol galios Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių pakeitimas, patvirtintas LR finansų ministro įsakymu 2020 m. kovo 23 d. Nr. 1K-75 ir bus atšaukta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija;
- ne vėliau kaip per 60 dienų nuo atsiskaitymo dokumentų patvirtinimo dienos, nustojus galioti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių pakeitimui, patvirtintam LR finansų ministro įsakymu 2020 m. kovo 23 d. Nr. 1K-75 ir atšaukus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ paskelbtą valstybės lygio ekstremaliąją situaciją;

Jei mokėjimai pagal sutartis visiškai arba iš dalies atliekami lėšomis, gautomis iš tarpinių finansuojančių organizacijų, taip pat kitomis objektyviai pagrįstomis aplinkybėmis, apmokėjimo terminas, numatytas Pardavėjo pateiktuose tinkamuose mokėjimo dokumentuose, gali būti pratęstas, bet ne ilgiau nei numatyta Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių pakeitimuose, susijusiuose su ekstremalios situacijos paskelbimu.

5.2. Pirkėjas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties 10.6. punkte nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subtiekęjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekęjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Pirkėjui. Tais atvejais, kai subtiekęjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Pirkėjo, Tiekėjo ir jo subtiekęjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekęju tvarka, kurioje numatoma teisė Tiekėjui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekęjui. *(pildoma, jei subtiekėjai pasitelkiami, jei ne, šį punktą išbraukti)*

5.3. Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Mokėjimo dokumentų nepateikus „E. sąskaita“ priemonėmis, Pirkėjas turi teisę neatlikti mokėjimo.

6. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS, ATSAKOMYBĖ

6.1. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Tiekėjo rašytiniu pareikalavimu, Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui už kiekvieną uždelstą dieną 0,02 % delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos.

6.2. Jei Tiekėjas nepristato Prekių nustatytu terminu, įskaitant pratęsimus (jei tokių buvo), Pirkėjas turi teisę, be oficialaus įspėjimo pradėti skaičiuoti 0,02 % dydžio delspinigius nuo laiku nepateiktų Prekių kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną, delspinigiai negali viršyti 1 % (vieno procento) bendros Sutarties kainos. Pirkėjui raštu pareikalavus, Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui iki Prekės pristatymo arba Sutarties nutraukimo apskaičiuotus delspinigius.

6.3. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 1 % (vieną procentą) bendros Sutarties kainos, Pirkėjas, prieš tai raštu įspėjęs Tiekėją, gali vienašališkai nutraukti Sutartį;

6.4. Jei Tiekėjas Sutarties galiojimo metu atsisako pristatyti Pirkėjui Prekę pagal Sutarties sąlygas ir dėl šios priežasties Pirkėjas priverstas nutraukti Sutartį, Tiekėjas moka Pirkėjui 20 % (dvidešimt procentų) Sutarties vertės dydžio baudą.

7. FORCE MAJEURE

7.1. *Force Majeure* sąlygos taikomos vadovaujantis LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis „Atleidimo nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos (*Force majeure*) aplinkybėmis“, taisyklėmis.

8. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

8.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo bei galioja 8 (aštuonis) mėnesius, išskyrus Tiekėjo įsipareigojimus, susijusius su Prekių garantiniu aptarnavimu.

8.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Pardavėjas ją iš esmės pažeidė:

8.2.1. parduota Prekė yra netinkamos kokybės ir jos trūkumų neįmanoma pašalinti per Pirkėjui priimtina terminą;

8.2.2. Pardavėjas nurodytu terminu, įskaitant pratęsimus (jei tokių buvo) ir vėlavimą pristatyti Prekes iki 6.5.p. nurodyto delpinigių susidarymo termino, Prekių nepristatė.

8.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Pirkėjas ją iš esmės pažeidė:

8.3.1. Pirkėjas daugiau kaip 3 (tris) mėnesius vėluoja sumokėti už Prekes Sutartyje nustatyta tvarka, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais;

8.3.2. Pirkėjas daugiau kaip 2 (du) kartus nepriėmė tinkamos kokybės Prekių, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais.

8.4. Sutartis taip pat gali būti nutraukta Šalių raštišku susitarimu.

8.5. Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį prieš 15 darbo dienų apie tai raštu įspėjęs Pardavėją. Užsakymai, kurie buvo pateikti iki tokio įspėjimo išsiuntimo dienos, turi būti įvykdyti ir už juos tinkamai atsiskaityta.

9. KITOS SĄLYGOS

9.1. Sutarties vykdymo metu Pardavėjo gauta informacija ir dokumentai yra konfidencialūs. Be išankstinio raštiško Pirkėjo leidimo Pardavėjas neskelbia ir neatskleidžia jokių sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant sutartį.

9.2. Ginčai, kylantys tarp šalių, sprendžiami šalių derybomis, o nepavykus jų išspręsti – teismine tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

9.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną šalis, lietuvių kalba. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

9.4. Pardavėjas patvirtina, kad į parduodamas Prekes tretieji asmenys neturi jokių teisių.

PRIDEDAMA:

1. Prekių sąrašas ir Techninė specifikacija.

10. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Pardavėjas

UAB „Duvait“
Konstitucijos pr. 21A, LT-08130 Vilnius
Įmonės kodas 304096321
PVM mok. kodas LT100009810212
A. s. LT827044060008048846
AB SEB Bankas, banko kodas 70440
Tel. +37061755137

Direktorius
Laurynas Cibutavičius

Pirkėjas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros
klinikos
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
Įmonės kodas 124364561
PVM mok. kodas LT243645610
a. s. LT717300010002492260
AB „Swedbank“ b. k. 73000

Generalinis direktorius

Feliksas Jankevičius





21-C-3859 2021-11-10

1 Sutarties priedas

PREKIŲ SĄRAŠAS IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Vnt. Kaina EUR be PVM	Vnt. Kaina EUR su PVM	Suma EUR be PVM
1	2	3	4	5	6	7
2.	II pirkimo dalis – Tarnybinė stotis duomenų bazei					
2.1.	Tarnybinė stotis duomenų bazei Fujitsu Primergy RX2540 M6	2	Vnt.	9.973,50	12.067,94	19.947,00
Bendra suma 2-ai pirkimo daliai Eur be PVM						19.947,00
PVM (21%) suma						4.188,87
Bendra suma 2-ai pirkimo daliai Eur su PVM						24.135,87

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Vnt. Kaina EUR be PVM	Vnt. Kaina EUR su PVM	Suma EUR be PVM
1	2	3	4	5	6	7
3.	III pirkimo dalis – Turimos tarnybinės stoties vystymo komponentai bei rezervinio kopijavimo sistemos konfigūravimo paslaugos					
3.1.	Turimos tarnybinės stoties vystymo komponentai bei rezervinio kopijavimo sistemos konfigūravimo paslaugos. Gamintojai ir modeliai: - Fujitsu „JX40 S2 3.5 12TB 7k2 12G 512E“ - Fujitsu „PRAID EP540e FH/LP RAID Ctrl SAS 12G 4GB external“ - Fujitsu „JX40 S2 3.5 Enclosure“ „Commvault Complete Backup & Recovery“	1	Vnt.	34.656,00	41.933,76	34.656,00
Bendra suma 3-ai pirkimo daliai Eur be PVM						34.656,00
PVM (21%) suma						7.277,76
Bendra suma 3-ai pirkimo daliai Eur su PVM						41.933,76

Bendra sutarties suma Eur be PVM	54603,00
PVM (21%) suma	11466,63
Bendra sutarties suma Eur su PVM	66069,63

II PIRKIMO OBJEKTO DALIS - TARNYBINĖ STOTIS DUOMENŲ BAZEI

I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Konkretūs prekės ženklai, modeliai ar tiekimo šaltiniai, konkretūs procesai, būdingi konkrečiam tiekėjų tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, patentai, tipai, standartai, konkreti kilmė ar gamyba yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį nurodytam.

- Perkančioji organizacija numato pirkti Nacionalinio Biobanko inventorinei sistemai reikalingą tarnybinę stotį duomenų bazei (2 vnt.).
- Tarnybinės stotys turi būti vieno gamintojo ir suderinamos tarpusavyje.
- Tarnybinė stotis turi būti pristatyta ir pilnai paruošta naudojimui (įranga pilnai sumontuota PO duomenų centre, instaliuota, atlikti testavimo darbai).
- Prekės ir su preke susijusių paslaugų teikimo vieta – Santariškių g. 5, Vilnius.
- Reikalavimai garantinei techninei priežiūrai. Garantinė techninė priežiūra turi galioti tokiomis arba

ne blogesnėmis sąlygomis:

Turi būti užtikrinamas ne blogesnis aptarnavimo lygis: ● Pagalba telefonu darbo dienomis pagal principą 8x5 (8 val. penkias darbo dienas per savaitę). ● Atsakomas eksperto skambutis po gedimo registravimo ne vėliau kaip per 4 val. ● Siunčiamų pranešimų automatiškas priėmimas 24 x 7.
Garantinis aptarnavimas atliekamas įrangos įdiegimo vietoje (On-Site)
Reakcijos į gedimą laikas: ● Esant kritiniam gedimui, kai įranga nustoja veikti – 8 val. ● Esant ne kritiniam gedimui, kai įranga veikia, tačiau kai kurios funkcijos nustoja veikusios – sekanti darbo diena
Gedimo išsprendimo laikas: ● Esant kritiniam gedimui, kai sprendimas nustoja veikti – 5 darbo dienos. ● Esant ne kritiniam gedimui, kai sprendimas veikia, tačiau kai kurios funkcijos nustoja veikusios – 10 darbo dienų.
Prevencinės paslaugos: ● Galimybė naudotojui prisijungti prie sprendimo konfigūravimo žiniatinklio (angl. knowledge database).

Diegimo valdymas:

6. Pasiūlymo įgyvendinimui Tiekėjas turi deleguoti Projekto vadovą.
7. Po sutarties pasirašymo per 5 darbo dienas Tiekėjas turi parengti ir su Perkančiąja organizacija suderinti detalų diegimo planą.

II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Eil. Nr.	Parametro arba savybės pavadinimas	Reikalavimai	Tikslūs siūlomos prekės duomenys <i>(pildo tiekėjas – privaloma išsamiai aprašyti siūlomą parametą ir pateikti nuorodą į gamintojo techninių parametrų aprašymo atitinkamą punktą/puslapį ar pridėti prekės duomenis patvirtinančius dokumentus su nuoroda į puslapį)</i>
1.	Tarnybinė stotis duomenų bazei – 2 vnt.		
1.1.	Modelis	Nurodyti	Primergy RX2540 M6 https://sp.ts.fujitsu.com/dmsp/Publications/public/ds-py-rx2540-m6.pdf
1.2.	Gamintojas	Nurodyti	Fujitsu
1.3.	Tarnybinės stoties tipas	Montuojama į 19“ spintą, ne daugiau 3U aukščio. Įranga turi būti pateikta su montavimo bėgiais bei kabelių valdymo alkūnėmis. Šios priemonės turi leisti pasiekti serverių vidinius komponentus, nuo jų neatjungiant elektros maitinimo ir jungiamųjų kabelių.	Montuojama į 19“ spintą, 2U aukščio. Įranga pateikiama su montavimo bėgiais bei kabelių valdymo alkūnėmis. Šios priemonės leidžia pasiekti serverių vidinius komponentus, nuo jų neatjungiant elektros maitinimo ir jungiamųjų kabelių.
1.4.	Procesorių tipas	X86-64 architektūros.	X86-64 architektūros.
1.5.	Procesorių branduolių skaičius ir našumas	2 procesoriai, bendras branduolių skaičius ne mažesnis kaip 48. Pagal viešai prieinamo tinklalapio www.spec.org rezultatus „SPECrate2017_int_base“ testo našumas – ne mažesnis nei 260 ir „SPECrate2017_fp_base“ testo našumas – ne mažesnis nei 230. Matavimai gali būti atlikti bet kokiaje platformoje su siūlomais procesoriais.	2 procesoriai Intel Xeon Gold 5318Y, bendras branduolių skaičius 48. Pagal viešai prieinamo tinklalapio www.spec.org rezultatus „SPECrate2017_int_base“ testo našumas – 312 ir „SPECrate2017_fp_base“ testo našumas – 317 https://www.spec.org/cpu2017/results/res2021q3/cpu2017-20210705-27996.html https://www.spec.org/cpu2017/results/res2021q3/cpu2017-20210705-27987.html
1.6.	Operatyvinė atmintis	Ne mažiau 512GB, DDR4 operatyvinės atminties.	512GB, (8 vnt. po 64GB) DDR4-3200 operatyvinės atminties.
1.7.	Vidiniai diskai	Ne mažiau nei 15TB bendros talpos SSD diskai.	15 TB (8 vnt. SSD SATA 6G po 1,92TB) bendros talpos SSD diskai

1.8.	Diskų RAID valdiklis	Diskų apjungimo valdiklis, palaikantis RAID 1,5,6,10 diskų apjungimo tipus. Valdiklis turi turėti ne mažiau kaip 4GB spartinančiosios atminties, išsaugančios duomenis elektros dingimo atveju.	Diskų apjungimo valdiklis, palaikantis RAID 1,5,6,10,50,60 diskų apjungimo tipus. Valdiklis turi 4GB spartinančiosios atminties, išsaugančios duomenis elektros dingimo atveju.
1.9.	Tinklo sąsajos ir priedai	Serveris turi būti komplektuojamas su ne mažiau kaip 2 vnt. tinklo prievadais palaikančiais 10G SFP+ tipo jungtis Multimode optikai;	Serveris komplektuojamas su 2 vnt. tinklo prievadų palaikančių 10G SFP+ tipo jungtis Multimode optikai;

		- Serveris turi būti komplektuojamas su ne mažiau kaip 2 vnt. 10G Multimode SFP+ moduliais (diegiami į perkamą serverį); - Serveris turi būti komplektuojamas su ne mažiau kaip 2 vnt. optiniais jungiamaisiais kabeliais OM4 (LC/LC jungtimis); - Serveris turi būti komplektuojamas su ne mažiau kaip 2 vnt. 10G Multimode SFP+ moduliais, suderinamais su perkančiosios organizacijos naudojama kompiuterių tinklo įranga (diegiami į perkančiosios organizacijos Cisco gamintojo tinklo įrangą); - Serveris turi būti komplektuojamas su ne mažiau kaip 1 vnt. 1000base-T RJ45 prievadu skirtu serverio valdymui (angl. management port).	Serveris komplektuojamas su 2 vnt. 10G Multimode SFP+ moduliais diegiamais į siūlomą serverį; Serveris komplektuojamas su 2 vnt. optinių jungiamųjų kabelių OM4 (LC/LC jungtimis); Serveris komplektuojamas su 2 vnt. 10G Multimode SFP+ moduliais, suderinamais su perkančiosios organizacijos naudojama kompiuterių tinklo įranga (diegiami į perkančiosios organizacijos Cisco gamintojo tinklo įrangą); Serveris komplektuojamas su 1 vnt. 1000base-T RJ45 prievadu skirtu serverio valdymui (angl. management port).
1.10.	Maitinimo šaltiniai ir aušintuvai	Tarnybinė stotis turi turėti dubliuotus maitinimo šaltinius ir aušintuvus ir vieno iš jų gedimas neturi sustabdyti tarnybinės stoties darbo. Maitinimo šaltiniai keičiami nestabdant veikiančio serverio („hot plug“).	Tarnybinė stotis turi dubliuotus (900W platinum hp 2nd) maitinimo šaltinius ir aušintuvus ir vieno iš jų gedimas nesustabdo tarnybinės stoties darbo. Maitinimo šaltiniai keičiami nestabdant veikiančio serverio („hot plug“).

1.11.	Nuotolinio valdymo adapteris	Ne mažesnis funkcionalumas nei: • Nepriklausomas nuo operacinės sistemos integruotas valdymo adapteris; • Privalomos savybės: virtuali, nepriklausanti nuo operacijų sistemos, nutolusi tekstinė ir grafinė konsolė, virtualus maitinimo įjungimas/išjungimas, 128-bit SSL saugumas (aparatinis AES ir RC4 šifravimo palaikymas), RJ-45 prijungimas; • Tarnybinės stoties valdymo procesoriaus nutolęs valdymas per WEB naršyklę, neinstaliuojant papildomos programinės įrangos, naudojant ne blogesnę kaip WEB 2.0 technologiją; • Aparatinės dalies būklės stebėjimas be operacinės sistemos. Stebimos komponentės: ○ aušinimo ventiliatoriai; ○ temperatūra; ○ CPU; ○ operatyvinė atmintis; ○ maitinimo šaltiniai; ○ vidiniai diskai. • SNMP pranešimų siuntimas nepriklausomas nuo operacinės sistemos • Turi palaikyti: virtualų CD/DVD (galimybė naudoti nutolusio kompiuterio CD/DVD, CD/DVD atvaizdą ir USB duomenų laikmeną kaip tarnybinės stoties), virtualią KVM, vartotojų autentifikavimą per LDAP tarnybą („MS Active Directory“).	Nuotolinio valdymo adapterio funkcionalumas: • Nepriklausomas nuo operacinės sistemos integruotas valdymo adapteris; • Virtuali, nepriklausanti nuo operacijų sistemos, nutolusi tekstinė ir grafinė konsolė, virtualus maitinimo įjungimas/išjungimas, 128-bit SSL saugumas (aparatinis AES ir DES šifravimo palaikymas), RJ-45 prijungimas; • Tarnybinės stoties valdymo procesoriaus nutolęs valdymas per WEB naršyklę, neinstaliuojant papildomos programinės įrangos, naudojant WEB 2.0 technologiją; • Aparatinės dalies būklės stebėjimas be operacinės sistemos. Stebimos komponentės: ○ aušinimo ventiliatoriai; ○ temperatūra; ○ CPU; ○ operatyvinė atmintis; ○ maitinimo šaltiniai; ○ vidiniai diskai. • SNMP pranešimų siuntimas nepriklausomas nuo operacinės sistemos. • Palaiko virtualų CD/DVD (galimybė naudoti nutolusio kompiuterio CD/DVD, CD/DVD atvaizdą ir USB duomenų laikmeną kaip tarnybinės stoties), virtualią KVM, vartotojų autentifikavimą per LDAP tarnybą („MS Active Directory“).
1.12.	Suderinamumo ir surinkimo reikalavimai	Tarnybinė stotis turi būti komplektuojami gamintojo – visi komponentai (procesoriai, atmintis, valdikliai, diskai ir kt.) privalo būti sumontuoti į serverį gamintojo gamykloje. Visos siūlomo serverio dalys ir įrenginiai privalo būti pateikti vieno gamintojo ir pažymėti jo prekinio ženklu.	Tarnybinė stotis komplektuojama gamintojo – visi komponentai (procesoriai, atmintis, valdikliai, diskai ir kt.) sumontuoti į serverį gamintojo gamykloje. Visos siūlomo serverio dalys ir įrenginiai yra vieno gamintojo ir pažymėti jo prekinio ženklu.

1.13.	Sprendimą sudarančių produktų kodai	Turi būti pateikti visi siūlomos įrangos komplektuojančių dalių gamintojo produktų pavadinimai, kodai bei kiekiai.	Pateikiama dokumente „Sprendima sudaranciu produktu kodai.pdf“
1.14.	Techninės įrangos garantinis aptarnavimas	Tarnybinėms stotims, nuo jos priėmimo ir garantijos registravimo dienos, turi būti suteiktas ne mažiau kaip 36 (trisdešimt šešių) mėnesių garantinis aptarnavimas (taikomas atsarginėms dalims ir darbams, reikalingiems atkurti įrangos darbingumą) perkančiosios organizacijos patalpose. Visi išvardinti garantiniai įsipareigojimai turi būti užtikrinti įrangos gamintojo. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas įrangos gamintojo raštiškas patvirtinimas, kad šiame pirkime įgyjamai įrangai bus suteiktas nurodytas garantinis aptarnavimas.	Tarnybinėms stotims, nuo jos priėmimo ir garantijos registravimo dienos, suteikiamas 36 (trisdešimt šešių) mėnesių garantinis aptarnavimas (taikomas atsarginėms dalims ir darbams, reikalingiems atkurti įrangos darbingumą) perkančiosios organizacijos patalpose. Visi išvardinti garantiniai įsipareigojimai užtikrinti įrangos gamintojo. Kartu su pasiūlymu pateiktas įrangos gamintojo raštiškas patvirtinimas, kad šiame pirkime įgyjamai įrangai bus suteiktas nurodytas garantinis aptarnavimas.

III PIRKIMO OBJEKTO DALIS - TURIMOS TARNYBINĖS STOTIES VYSTYMO KOMPONENTAI BEI REZERVINIO KOPIJAVIMO SISTEMOS KONFIGŪRAVIMO PASLAUGOS

I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. PO naudoja rezervinio kopijavimo sistemą paremta Commvault programinės įrangos ir Fujitsu Primergy RX2540M4 tarnybinės stoties (S.N. YM6D025971) funkcionalumu. Duomenų kopijavimo valdymas atliekamas Commvault programinės įrangos priemonėmis, o duomenų ilgalaikės kopijos saugomos Fujitsu Primergy RX2540M4 tarnybinėje stotyje. Naudojamas rezervinio kopijavimo sprendimas turi iki 2022.03.29 galiojančią garantiją ir palaikymą.

2. Tiekėjas turi į esamą Fujitsu Primergy RX2540M4 tarnybinę stotį sumontuoti arba prie jos prijungti visus jai skirtus papildomus komponentus nurodytus Techninių reikalavimų skyriuje;

3. Tiekėjas turi atlikti esamos rezervinio kopijavimo programinės įrangos konfigūravimo darbus įdiegiant pateikiamas programinės įrangos licencijas, prie programinės įrangos prijungiant papildomai pateikiama diskine talpą duomenų kopijoms saugoti, į rezervinio kopijavimo tvarkaraštį įtraukiant tarnybinę stotį duomenų bazei;

4. Pagal poreikį atlikti esamos rezervinio kopijavimo programinės įrangos atnaujinimo paslaugas;

5. Esamos rezervinio kopijavimo sistemos modernizavimo darbai turi netrikdyti einamuoju metu pagal grafiką vykstančio rezervinio kopijavimo procesą, visi nukopijuoti duomenys ir sprendimo konfigūracija turi būti išsaugoti.

6. Po siūlomos įrangos įdiegimo vystomo sprendimo įrangos garantija ir palaikymas turi būti nepažeisti ir galioti toliau.

7. Tiekėjas turi pateikti esamos tarnybinės stoties Fujitsu Primergy RX2540M4 ir Commvault programinės įrangos gamintojo raštišką patvirtinimą, kad garantija ir palaikymas nebus pažeisti.

8. Montavimo ir konfigūravimo darbus tiekėjas turi atlikti adresu Santariškių g. 5, Vilnius.

9. Garantinė techninė priežiūra turi galioti tokiomis arba ne blogesnėmis sąlygomis:

Turi būti užtikrinamas ne blogesnis aptarnavimo lygis:

- Pagalba telefonu darbo dienomis pagal principą 8x5 (8 val. penkias darbo dienas per savaitę).
- Atsakomas eksperto skambutis po gedimo registravimo ne vėliau kaip per 4 val.
- Siunčiamų pranešimų automatiškas priėmimas 24 x 7.

Garantinis aptarnavimas atliekamas įrangos įdiegimo vietoje (On-Site)

Reakcijos į gedimą laikas: • Esant kritiniam gedimui, kai įranga nustoja veikti – 8 val. • Esant ne kritiniam gedimui, kai įranga veikia, tačiau kai kurios funkcijos nustoja veikusios – sekanti darbo diena
Gedimo išsprendimo laikas: • Esant kritiniam gedimui, kai sprendimas nustoja veikti – 5 darbo dienos. • Esant ne kritiniam gedimui, kai sprendimas veikia, tačiau kai kurios funkcijos nustoja veikusios – 10 darbo dienų.
Prevencinės paslaugos: • Galimybė naudotojui prisijungti prie sprendimo konfigūravimo žiniatinklio (angl. knowledge database).

Diegimo valdymas:

10. Pasiūlymo įgyvendinimui Tiekėjas turi deleguoti Projekto vadovą.
11. Po sutarties pasirašymo per 5 darbo dienas Tiekėjas turi parengti ir su Perkančiąja organizacija suderinti detalų diegimo planą.

II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Eil. Nr.	Parametro arba savybės pavadinimas	Reikalavimai	Tikslūs siūlomos prekės duomenys <i>(pildo tiekėjas – privaloma išsamiai aprašyti siūlomą parametą ir pateikti nuorodą į gamintojo techninių parametrų aprašymo atitinkamą punktą/puslapį ar pridėti prekės duomenis patvirtinančius dokumentus su nuoroda į puslapį)</i>
1.	Komponentai		
1.1.	Vidiniai diskai	12 TB diskai – 9 vnt. Privalo būti suderinami su perkančiosios organizacijos turima įranga; Būtina nurodyti gamintoją ir modelį (jei toks yra).	12 TB diskai – 9 vnt. suderinami su perkančiosios organizacijos turima įranga; Fujitsu „JX40 S2 3.5 12TB 7k2 12G 512E“
1.2.	SAS adapteris serveriui	1 vnt. Privalo būti suderinami su perkančiosios organizacijos turima įranga; Būtina nurodyti gamintoją ir modelį (jei toks yra).	SAS adapteris – 1 vnt. suderinamas su perkančiosios organizacijos turima įranga; Fujitsu „PRAID EP540e FH/LP RAID Ctrl SAS 12G 4GB external“ https://sp.ts.fujitsu.com/dmsp/Publications/public/ds-py-praid-ep540e.pdf
1.3.	Diskų lentyna	1 vnt. Privalo būti suderinami su perkančiosios organizacijos turima įranga; Būtina nurodyti gamintoją ir modelį (jei toks yra).	Diskų lentyna – 1 vnt. suderinama su perkančiosios organizacijos turima įranga; Fujitsu „JX40 S2 3.5 Enclosure“ https://sp.ts.fujitsu.com/dmsp/Publications/public/ds-eternus-jx40-s2-ww-en.pdf
1.4.	Licencijos	Backup CommVault lic. Fiziniam serveriui – 2 vnt. Privalo būti suderinami su perkančiosios organizacijos turima įranga; Būtina nurodyti gamintoją ir modelį (jei toks yra).	Backup CommVault licencija fiziniam serveriui – 2 vnt. suderinama su perkančiosios organizacijos turima įranga; „Commvault Complete Backup & Recovery“
1.5.	Techninės įrangos garantinis aptarnavimas	Techninei įrangai, nuo jos priėmimo ir garantijos registravimo dienos, turi būti suteiktas ne mažiau kaip 36 (trisdešimt šešių) mėnesių garantinis aptarnavimas (taikomas atsarginėms dalims ir darbams, reikalingiems atkurti įrangos darbingumą) perkančiosios organizacijos patalpose. Visi išvardinti garantiniai įsipareigojimai turi būti užtikrinti įrangos gamintojo. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas įrangos gamintojo raštiškas patvirtinimas, kad šiame pirkime įgyjamai įrangai bus suteiktas nurodytas garantinis aptarnavimas.	Techninei įrangai, nuo jos priėmimo ir garantijos registravimo dienos, suteikiamas 36 (trisdešimt šešių) mėnesių garantinis aptarnavimas (taikomas atsarginėms dalims ir darbams, reikalingiems atkurti įrangos darbingumą) perkančiosios organizacijos patalpose. Visi išvardinti garantiniai įsipareigojimai užtikrinti įrangos gamintojo. Kartu su pasiūlymu pateiktas įrangos gamintojo raštiškas patvirtinimas, kad šiame pirkime

			igyjamai įrangai bus suteiktas nurodytas garantinis aptarnavimas.
--	--	--	---

Pardavėjas

UAB „Duvait“
Konstitucijos pr. 21A, LT-08130 Vilnius
Įmonės kodas 304096321
PVM mok. kodas LT100009810212
A. s. LT827044060008048846
AB SEB Bankas, banko kodas 70440
Tel. +37061755137

Direktorius
Laurynas Cibutavičius

Pirkėjas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros
klinikos
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
Įmonės kodas 124364561
PVM mok. kodas LT243645610
a. s. LT717300010002492260
AB „Swedbank“ b. k. 73000

Generalinis direktorius
Feliksas Jankevičius



Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
LAURYNAS
CIBUTAVIČIUS
Data: 2021-11-08 12:10:23