

PASIŪLYMAS
DĖL STACIONARUS METALO DETEKTORIAUS SU ELEKTRONIKOS APTIKIMO
FUNKCIJA PIRKIMO

2021-12-13

(Data)

Vilnius

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai)	UAB Mokslinis-Techninis Susivienijimas „Novatex“
Tiekėjo adresas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)	Laisvės pr. 117A-202, LT-06118 Vilnius
Įmonės (kodas) (-ai)	120375749
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Gytis Bočiulis
Telefono numeris	+370 5 2737292
Fakso numeris	nenaudojamas
El. pašto adresas	info@novatex.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis konkurso sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose (įskaitant jų paaiškinimuose, papildymuose).

Taip pat patvirtiname, kad visa Mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad Mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Perkami nauji, nenaudoti stacionarus metalo detektoriai su elektronikos aptikimo funkcija. Taip pat perkama ir įrangos suderinimas, įrangos paleidimas, garantija bei garantinis aptarnavimas.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

1. lentelė Įrangos sąrašas ir jos priedai

Eil. Nr.	Įranga	Kiekis	Mat. vnt.	Nuoroda į spec.
1.	Stacionarus metalo detektorius	4	kompl.	1.1.
2.	Paslaugos susijusios su įrangos įsigijimu	6	punktai	1.2.

Pastaba. 1 lentelės „Įrangos sąrašas ir jos priedai“, 2 pozicijos „Paslaugos susijusios su įrangos įsigijimu“ nurodyti 6 punktai atitinka 1.2 lentelės reikalavimuose nurodytų paslaugų kiekį punktais. Šie 6 punktai reikalingi kiekvienam iš 4 stacionarių metalo detektorių.

Atsižvelgdami į konkurso sąlygose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą

1.1. Lentelė. Stacionarus metalo detektorius

Eil. Nr.	Parametras	Reikalavimai	Pasiūlymo duomenys (vengti taip atitinka)
1.	Įrenginio gamintojas, modelis ir versija.	Tiekėjas turi nurodyti įrangos gamintoją, modelį ir versiją (jeigu tokia yra)	CEIA SMD600PLUS su MI2 funkcija
2.	Aptinkamų medžiagų tipas.	Visų rūšių metalai ir jų lydiniai, smulki elektronika. Aptikus smulkiają elektroniką, metalo detektoriaus displejus apie tai turi indikuoti skirtinga spalva nei aptikus metalinius objektus	Visų rūšių metalai ir jų lydiniai, telefonai. Aptikimas priklauso nuo dydžio, formos, medžiagos tipo. Skirtinga spalva bus aptinkama pakankamo kiekio elektronika su

			magnetiniais metalais.
3.	Valdymas, parametru nustatymas (jautrumo lygio reguliavimas)	Automatiniai standartiniai darbo režimai ir vartotojo nustatomi režimai rankiniu būdu	Automatiniai standartiniai darbo režimai ir vartotojo nustatomi režimai rankiniu būdu
4.	Garsinis aliarmo signalas	Ne mažiau 6 skirtingų garsinio signalo tonų	10 tonų ir 34 specialių tonų
5.	Įrenginys turi turėti ne mažiau kaip 20 vertikalių aptikimo zonų	Būtina	20
6.	Vertikalus šviesinis aliarmo zonos indikatorius	Būtinai ant abiejų atramų, dviejų spalvų aliarmo atvaizdavimas, raudonai žymimi metalai, geltonai elektronika	Ant abiejų atramų, dviejų spalvų aliarmo atvaizdavimas, raudonai žymimi metalai, geltonai mobilūs telefonai
7.	Vertikalus šviesinis aliarmo signalas	Ne mažiau 20 vertikalių indikacinių aptikimo zonų	20. žr. p. 5.
8.	Šviesoforas "žalia / raudona", nurodantis - galima eiti pro detektorius, ar ne	Būtinai	Šviesoforas
9.	Valdymo, programavimo bei indikacijos displėjus (ekranas), rodantis aptikto metalo kiekio lygį	Būtinai	Valdymo, programavimo bei indikacijos displėjus (ekranas), rodantis aptikto metalo kiekio lygį.
10.	Darbo temperatūra, °C	Nuo -20° iki +65° C	Nuo -20° iki +65° C
11.	Galimybė prijungti prie internetinio tinklo	Įrenginio programavimas, valdymas ir duomenų nuskaitymas tinkle	Integruotas web serveris. Įrenginio programavimas, valdymas ir duomenų nuskaitymas tinkle atliekamas naudojant internet naršyklę
12.	Maitinimo įtampa	230VAC 50Hz	100 – 277 VAC +/- 10%, 47 – 63 Hz
13.	Bevielis distancinis valdymas (turintis priėjimo kodą) ir visų funkcijų programavimo galimybę	Būtinai	Infraraudonųjų spindulių pultas. Prieigos apsauga pačiame metalo detektoriuje.
14.	Turi atitikti standartų reikalavimus	EN 61000-6-1:2007 EN 61000-6-3:2007 NIJ standartas-0601.02	EN 61000-6-1:2007 EN 61000-6-3:2007 NIJ standartas-0601.02
15.	Apsauga aplinkos poveikiui	IP 65	IP 65
16.	Atskiras zonų jautrumo reguliavimas	Būtina galimybė reguliuoti ne mažiau kaip 8 zonas	Galimybė reguliuoti 8 zonas yra, tačiau nerekomenduojama dėl

			saugumo
17.	Praeinančių žmonių skaitiklis	Būtinai	Praeinančių žmonių skaitiklis
18.	Keičiamas metalo detektoriaus darbo dažnis	Ne mažiau, kaip trys kanalai	50 kanalų 50Hz maitinimo dažniui
19.	Kelios aptikimo programos su skirtingu jautrumu atitinkamiems metalams	Būtinai	Atitinka. Žr. p 3
20.	Pastovi automatinė prietaiso savi diagnostika	Būtinai	Pastovi automatinė prietaiso savi diagnostika
21.	Darbo trukmė autonominiame režime (iš vidinių akumuliatorių)	Ne mažiau 5 val. Akumuliatoriai privalo būti integruoti į įrenginio korpusą	Integruotas metalo detektoriaus skersinyje, kuris yra detektoriaus korpuso dalis. Iki 5 val.
22.	Integruoto akumuliatorių bloko apsauginis stogelis	Būtinai	Yra
23.	Prietaisų statymas vienas šalia kito (side to side) neturi įtakoti greta esančių metalo detektorių veikimo	Atstumas tarp prietaisų ne didesnis kaip 10 cm. Privalo veikti tinkamai be sinchronizacijos kabelio	5 cm jei statomi greta ne daugiau nei 2 detektoriai
24.	Galimybė imituoti aliarmą (klaidingų aliarmų pateikimo funkcija)	Būtinai	Atsitiktinių aliarmų generavimo galimybė papildomai patikrai.
25.	Praėjimo vartelių gabaritai	Vidinis aukštis – ne mažiau 200 cm, vidinis plotis – ne mažiau 72cm	Vidinis aukštis –205 cm, vidinis plotis – 72cm
26.	Įrenginio atramos turi būti plokščių panelių tipo.	Būtinai	Plokšti paneliai
27.	Turi būti pateikta techninė dokumentacija pagrindžianti keliamus reikalavimus	Būtinai	Pateiktas

1.2. lentelė Paslaugos susijusios su įrangos įsigijimu

Eil. Nr.	Parametras	Reikalavimai	Pasiūlymo duomenys (vengti taip atitinka)
1	Tiekėjas privalo turėti ne mažiau kaip 1 techninio aptarnavimo centrą.	Tiekėjo pažyma, patvirtinanti techninio aptarnavimo centrų skaičių ir jų adresus. <u>Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje.</u>	Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje.

2	Garantinis aptarnavimo laikotarpis	Ne trumpesnis nei 24 mėn. nuo įrangos priėmimo erdavimo akto pasirašymo	24 mėnesiai
3	Reagavimo laikas	4 val.	4 val
4	Gedimo pašalinimo (sistemos darbingumo atstatymo) terminas	24 val.	24 val
5	Įrangos instrukcija	Vartelių programavimo ir naudojimo instrukcija pateikta Lietuvių kalba	Bus pateikta su prekėmis
6	Darbuotojų apmokymas darbui su įranga	Tiekėjas privalo apmokyti kelis VAT darbuotojus naudotis įranga	Bus apmokyti. Rekomenduotina grupė ne daugiau nei 10 darbuotojų.

* Privaloma nurodyti konkrečius siūlomos prekės duomenis (Vengti „Taip“ ar „Atitinka“)

Pastaba: Perkamo naujo, nenaudoto stacionaraus metalo detektoriaus su elektronikos ir temperatūros aptikimo funkcija priėmimo-perdavimo aktas pasirašomas tik tiekėjui pilnai įvykdžius aukščiau išvardytus reikalavimus ir įsitikinus, kad įranga pilnai funkcionuoja.

Kartu su pasiūlymu tiekėjas taip pat pateikia:

- 1) siūlomos prekės aprašymą arba nuorodą į oficialiai prieinamą informaciją internete (pvz. gamintojo pateikta informacija).
- 2) tiekėjo pažyma/deklaracija, patvirtinanti techninio aptarnavimo centrų skaičių ir jų adresus;

Nepateikus dokumentų kartu su pasiūlymu, pasiūlymas bus atmestas.

PASIŪLYMO KAINA:

Eil. Nr.	Įranga	Kiekis	Mat. vnt.	Vieneto kaina EUR be PVM	Bendra kaina EUR be PVM
1	2	3	4	5	6 (3*5)
1.	Stacionarūs metalo detektoriai su elektronikos aptikimo funkcija (įskaitant visas susijusias paslaugas)	4	kompl.	10 020.00	40 080.00
PVM, EUR*					8 416.80
Iš viso, EUR su PVM					48 496.80

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės skilčių su PVM nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka

Atsižvelgdami į pirkimo sąlygose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą už:

Keturiasdešimt tūkstančių aštuoniasdešimt Eurų be PVM.

(žodžiais)

Keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt šeši urai aštuoniasdešimt centų su PVM.

(žodžiais)

PASTABA: į prekių kainą turi būti įskaičiuota PVM, kiti mokesčiai bei visos kitos išlaidos, reikalingos tinkamam prekių pateikimui. Kainos pateikiamos dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Ryšiams su perkančiąja organizacija palaikyti skiriame _ Gytį Bočiulį, Apsaugos produkcijos skyriaus vadovą, +370 5 2737292 (nurodyti asmens vardą, pavardę, pareigas, kontaktinius telefonus).

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Techninio aptarnavimo centrai ir specialistų sąrašas	1
2	Apmokymo pažyma	1
3	Apmokymo pažymos vertimas	1
4	Prekių aprašymas	12
5	CE deklaracija	1
6	CE deklaracijos vertimas	1

Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subteikėjus (jei planuojama pasitelkti) :

Eil. Nr.	Subteikėjo pavadinimas, adresas ir Prekių aprašymas	Prekių dalis procentais, apimtis eurai, kuriai ketinama pasitelkti subteikėjus

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje arba nurodomas dokumento pavadinimas
1	Techninio aptarnavimo centrai ir specialistų sąrašas	2
2	Apmokymo pažyma	3
3	Apmokymo pažymos vertimas	4
4	CE deklaracija	6
5	CE deklaracijos vertimas	7

Pastabos:

1. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

2. Pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.

Pasiūlymas galioja 30 dienų po pasiūlymų pateikimo galutinio termino dienos.

Generalinė Direktorė
Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos

— Zinaida Tamaševičienė
Vardas Pavardė